Mapa Pedológico - Folha 8/11

N
W E
S

8.300 4.150 0 8.300 m

1:25.000

Projeção UTM (Universal Transeversa de Mercator)
Referência Horizontal: SAD 69, Fuso 20 S

Responsável Técnico:
Alexandre M. Seidel

Desenho:
Fábio Soares.

2010

Legenda

- SPT
- Piezômetros
- Rodovias
- Cota de Inundação
- Rio Madeira Atual
- Drenagens e tributários do Rio Madeira

pedologia

- CX - Cambissolos Indiferenciados, solos rasos pouco desenvolvidos com horizonte B incipiente.
- FF - Plintossolos Petroplintiticos solos de expressiva laterização.
- LV - Latossolos Vermelhos Solos profundos bem evoluídos com expressivo horizonte B e baixa expressão do A, de coloração avermelhado.
- Gac - Glaissolos Indiferenciados Solos constituídos por material mineralcom horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm.
- PV - Argissolos Vermelhos Solos com hozinte B textural e argila de baixo ou alta atividade.
- RL - Neossolos Litólicos Solos novos, pouco desenvolvidos (~20cm) , sem horizonte B, localizados diretamente sobre a rocha e com fragmentos originados da própria rocha.
- RYq - Neossolos Fluvicos Psamíticos Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico com acúmulo de de carbono orgânico e alumínio.
- RYtb - Neossolo Flúvicos Tb Distrófico Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico. Horizonte glei dentro de 150 cm da superficie do solo.



Energia Sustentável do Brasil

Geoanalises
SONDAGENS E MONITORAMENTOS