Mapa Pedológico - Folha 10/11



N
W E
S

970 485 0 970 m

1:25.000

Projeção UTM (Universal Transeversa de Mercator)
Referência Horizontal: SAD 69, Fuso 20 S

Responsável Técnico:
Alexandre M. Seidel

Desenho:
Fábio Soares.

2010

Legenda

- SPT
- Piezômetros
- Rodovias
- Cota de Inundação
- Rio Madeira Atual
- Drenagens e tributários do Rio Madeira

pedologia

- CX - Cambissolos Indiferenciados, solos rasos pouco desenvolvidos com horizonte B incipiente.
- FF - Plintossolos Petroplintiticos solos de expressiva laterização.
- LV - Latossolos Vermelhos Solos profundos bem evoluídos com expressivo horizonte B e baixa expressão do A, de coloração avermelhado.
- Gac - Glaissolos Indiferenciados Solos constituídos por material mineralcom horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm.
- PV - Argissolos Vermelhos Solos com hozinte B textural e argila de baixo ou alta atividade.
- RL - Neossolos Litólicos Solos novos, pouco desenvolvidos (~20cm) , sem horizonte B, localizados diretamente sobre a rocha e com fragmentos originados da própria rocha.
- RYq - Neossolos Fluvicos Psamíticos Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico com acúmulo de de carbono orgânico e alumínio.
- RYtb - Neossolo Flúvicos Tb Distrófico Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico. Horizonte glei dentro de 150 cm da superficie do solo.

298000 300000 302000 304000 306000 308000 310000 312000 314000

8982000 8980000 8978000 8976000 8974000 8972000 8970000 8968000 8966000 8964000 8962000 8960000 8958000

Energia Sustentável do Brasil

Geoanalises
SONDAGENS E MONITORAMENTOS