


Mapa Pedológico - Folha 2/11



Legenda

- ▲ SPT
- ◆ Piezômetros
- Rodovias
- Cota de Inundação
- Rio Madeira Atual
- Drenagens e tributários do Rio Madeira

pedologia

- CX - Cambissolos Indiferenciados, solos rasos pouco desenvolvidos com horizonte B incipiente.
- FF - Plintossolos Petrolintíticos solos de expressiva laterização.
- LV - Latossolos Vermelhos Solos profundos bem evoluídos com expressivo horizonte B e baixa expressão do A, de coloração avermelhado.
- Gac - Glicossolos Indiferenciados Solos constituídos por material mineral com horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm.
- PV - Argissolos Vermelhos Solos com horizonte B textural e argila de baixo ou alta atividade.
- RL - Neossolos Litólicos Solos novos, pouco desenvolvidos (~20cm), sem horizonte B, localizados diretamente sobre a rocha e com fragmentos originados da própria rocha.
- RYq - Neossolos Flúvicos Psamíticos Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico com acúmulo de de carbono orgânico e alumínio.
- RYtb - Neossolo Flúvicos Tb Distrófico Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico. Horizonte glei dentro de 150 cm da superfície do solo.

1:25.000
 Projeção UTM (Universal Transversa de Mercator)
 Referência Horizontal: SAD 69, Fuso 20 S
 Responsável Técnico:
 Alexandre M. Seidel
 Desenho:
 Fábio Soares.
 2010

