


Mapa Pedológico - Folha 9/11

280000 282000 284000 286000 288000 290000 292000 294000 296000

8958000 8960000 8962000 8964000 8966000 8968000 8970000 8972000 8974000 8976000 8978000 8980000 8982000



Legenda

- ▲ SPT
- ⊕ Piezômetros
- Rodovias
- Cota de Inundação
- Rio Madeira Atual
- Drenagens e tributários do Rio Madeira

pedologia

- CX - Cambissolos Indiferenciados, solos rasos pouco desenvolvidos com horizonte B incipiente.
- FF - Plintossolos Petroplintíticos solos de expressiva laterização.
- LV - Latossolos Vermelhos Solos profundos bem evoluídos com expressivo horizonte B e baixa expressão do A, de coloração avermelhado.
- Gac - Glicossolos Indiferenciados Solos constituídos por material mineral com horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm.
- PV - Argissolos Vermelhos Solos com horizonte B textural e argila de baixo ou alta atividade.
- RL - Neossolos Litólicos Solos novos, pouco desenvolvidos (~20cm), sem horizonte B, localizados diretamente sobre a rocha e com fragmentos originados da própria rocha.
- RYq - Neossolos Flúvicos Psamíticos Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico com acúmulo de carbono orgânico e alumínio.
- RYtb - Neossolo Flúvicos Tb Distrófico Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico. Horizonte glei dentro de 150 cm da superfície do solo.

970 485 0 970 m


1:25.000

Projeção UTM (Universal Transversa de Mercator)
Referência Horizontal: SAD 49, Fuso 20 S

Responsável Técnico:
Alexandre M. Seidel

Desenho:
Fábio Soares

2010



280000 282000 284000 286000 288000 290000 292000 294000 296000