

Protocolo



Rio de Janeiro, 02 de junho de 2014.

IT/TS 911-2014

Dr. Rodrigo Flecha Ferreira Alves ✓  
Superintendente de Regulação  
Agência Nacional de Águas – ANA

Dr. Patrick Thadeu Thomas  
Superintendente Adjunto de Regulação  
Agência Nacional de Águas – ANA

**Ref.:** Estudos de Remanso do Reservatório da UHE Jirau

Av. Almirante Barroso 52, 2802  
Rio de Janeiro, RJ 20031-000

tel + 55 21 2277.3800

Prezados Senhores,

A Energia Sustentável do Brasil S.A. (ESBR) vem, por meio desta, encaminhar cópia do estudo técnico **PRELIMINAR**, protocolado na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no dia 29 de maio de 2014, por meio da correspondência VP/TS 886-2014, contendo a avaliação da aderência dos estudos de remanso desenvolvidos e aprovados pela ANEEL aos níveis d'água observados nas diferentes seções de monitoramento na ocasião da cheia excepcional do rio Madeira.

Conforme destacado na referida correspondência, é fundamental compatibilizar os estudos apresentados pela ESBR e pela SAE, principalmente no que diz respeito às vazões utilizadas, tendo em vista a divergência das informações existentes. Por este motivo, aproveitamos a oportunidade para solicitar cópia do estudo intitulado “Cheia do Rio Madeira em 2014 – Remanso do Reservatório da UHE Santo Antônio – Relatório Parcial - PJ-0696-X-H31-GR-RL-002-OA”, caso o mesmo tenha sido apresentado pela SAE a esta Agência.

Solicitando ainda o agendamento de uma reunião técnica com esta Agência para apresentação do estudo desenvolvido pela ESBR.

Renovamos nossos votos de estima e consideração, permanecendo ao seu inteiro dispor para prestar quaisquer informações adicionais sobre o assunto.

Atenciosamente,

Energia Sustentável do Brasil S.A.  
Isac Teixeira  
Diretor

Francisco de Sousa Carvalho  
Procedo-Geral  
Agência Nacional de Águas

Agência Nacional de Águas 06-Jun-2014 11:48