

Quadro 1 - Listagem das espécies identificadas ao longo dos pontos amostrados

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
Acanthaceae																			
<i>Mendoncia hymenophyllacea</i> Rizzini	T	FI, FNI	--																X
Anacardiaceae																			
<i>Spondias mombin</i> L.	A	FI			■	■							■	■					
<i>Tapirira guianensis</i> Aublet	A	FI										■	■						
<i>Thyrsodium guianense</i> Sagot ex March.	A	FNI															■	■	
Annonaceae																			
<i>Anaxagorea dolichocarpa</i> Sprague & Sandw.	A	FI, FNI	--	■	■								■						
<i>Bocageopsis multiflora</i> (Mart.) R.E. Fries	A	FI, FNI	fn															■	
<i>Duguetia cauliflora</i> R.E.Fries	A	FI, FNI	fn																
<i>Duguetia surinamensis</i> R.E.Fries & Bentham	A	FI, FNI	fn						■	■			■		■			■	
<i>Duguetia</i> sp.	A	FI	fn																
<i>Guatteria poeppigiana</i> Mart.	A	FI	av		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Guatteria calophylla</i> R.E. Fr.	A	FNI	av		■	■													
<i>Onychochopetalum amazonicum</i> R.E. Fries	A	FI	av	■	■							■							
<i>Rollinia fendleri</i> R.E.Fries		FI	fn									■							
<i>Xylopia amazonica</i> R.E. Fr.	A	FNI, FI	ma, av																
<i>Xylopia nitida</i> D.Don	A	FI, FNI	av			■		■									■		
<i>Xylopia</i> sp.	A	FI, FNI	ma, av			■		■									■		
Apocynaceae																			
<i>Aspidosperma carapanauba</i> Pichon	A	FI, FNI	fn		■	■							■				■	■	
<i>Aspidosperma</i> sp.	A	FI	--	■															
<i>Geissospermum sericeum</i> (Sagot) Bentham	A	FNI	ma, me														■	■	■
<i>Himatanthus sucuuba</i> (Spruce ex Muell. Arg.) Woodson	A	FNI	ma, me, or														■	■	■
<i>Lacmellea aculeata</i> (Ducke) Monach.	A	FNI	--															■	

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Lacmellea gracilis</i> (Muell. Arg.) Markgraf	A	FI, FNI	--																
<i>Apocynaceae</i> sp. 1	A	FI	--																
Araceae																			
<i>Anthurium gracile</i> Engl.	Ep	FI	or																
<i>Heteropsis flexuosa</i> (Kunth) G.S. Bunting	Hm	FNI, FI	or																
<i>Philodendron</i> cf. <i>fragrantissimum</i> Kunth	Hm	FI	or																
<i>Philodendron</i> sp. 1	E	FI	or																
<i>Philodendron</i> sp. 2	Ep	FI	or																
<i>Philodendron</i> cf. <i>ochrostemon</i> Schott	Ep	FI	or																
Araliaceae																			
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyerem. & Frodin	A	FNI	fn																
Arecaceae																			
<i>Astrocaryum jauari</i> Mart.	Pa	FI	fn																
<i>Astrocaryum murumuru</i> Mart.	Pa	FI, VS	al, or, fn																
<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.	Pa	VS	al, or, fn																
<i>Bactris brongniartii</i> Mart.	Pa	FI	fn																
<i>Desmoncus polyacanthos</i> Mart.	Pe	FI	fn																
<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	Pa	FI	al, fn, or, ou																
<i>Geonoma oldemannii</i> Granv.	Pab	FI, FNI	or, fn																
<i>Geonoma</i> sp.	Pab	FI	fn																
<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Pa	FI	or, fn																
Balanophoraceae																			
<i>Helosis cayennensis</i> (Sw.) Spreng.	Es	FNI, FI	--																
Bignoniaceae																			
<i>Jacaranda copaia</i> D. Don	A	FNI, FI	--																
<i>Memora schomburgkii</i> Miers	T	FI	or																
<i>Paragonia pyramidata</i> Bureau	T	FI	or																

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
Indeterminada	T	FNI	--																
<b>Bombacaceae</b>																			
<i>Eriotheca globosa</i> (Aubl.) A. Robyns	A	FI	or, fn																
<i>Pseudobombax munguba</i> (Mart. & Zucc.) Dugand	A	FI	ma, fn																
<i>Quararibea guianensis</i> Aublet	A	FI, FNI	fn																
<b>Boraginaceae</b>																			
<i>Cordia scabrifolia</i> A. DC.	A	FI	ma																
<b>Bromeliaceae</b>																			
<i>Aechmea beeriana</i> L.B. Sm. & M.A. Spencer	Ep	FNI, FI	or, fn, av																
<i>Aechmea longifolia</i> (Rudge) L.B. Sm. & M.A. Spencer	Ep	FI	or, fn, av																
<i>Tillandsia bulbosa</i> Hooker f.	Ep	FI, FNI	or																
<b>Burseraceae</b>																			
<i>Protium altsonii</i> Sandw.	A	FI, FNI	ma, av																
<i>Protium apiculatum</i> Swart	A	FI	av																
<i>Protium giganteum</i> Engler	A	FNI	ma, av																
<i>Protium pallidum</i> Cuatr.	A	FNI	ma, av																
<i>Protium sagotianum</i> Marchand	A	FI, FNI	ma, av																
<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swart	A	FI	ma, av																
<b>Caesalpiniaceae</b>																			
<i>Bauhinia guianensis</i> Aubl.	T	FNI, FI	av																
<i>Campsiandra comosa</i> var. <i>laurifolia</i> (Benth.) R.S. Cowan	A	FI	me																
<i>Crudia oblonga</i> Bentham	A																		
<i>Cynometra spruceana</i> Bentham	A	FI	--																
<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandw.	A	FNI, FI	ma, fn																
<i>Dimorphandra</i> sp. 1	A	FNI																	
<i>Hymenaea oblongifolia</i> Huber	A	FI	fn																

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Macrobium acaciifolium</i> (Benth.) Benth.	A	FI	ma																
<i>Macrobium pendulum</i> Willd. ex Vogel	A	FI, FNI																	
<i>Macrobium</i> sp. 1	A	FI	--																
<i>Peltogyne paradoxa</i> Ducke	A	FI																	
<i>Peltogyne venosa</i> Spruce ex Bentham	A	FI																	
<i>Sclerobium melanocarpum</i> Ducke	A	FNI, FI																	
<i>Tachigali myrmecophila</i> (Ducke) Ducke	A	FNI	ma																
Caesalpiniaceae sp. 1	A	FI, FNI	--																
Caricaceae																			
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC.	A	FNI	fn																
Caryocaraceae																			
<i>Caryocar microcarpum</i> Ducke	A	FI	ma, al, ou																
Cecropiaceae																			
<i>Cecropia obtusa</i> Trec.	A	FI	fn																
<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart.	A	FNI	fn																
<i>Pourouma vilosa</i> Trec.	A	FNI	fn																
<i>Pourouma</i> sp. 1	A	FNI	fn																
Celastraceae																			
<i>Goupia glabra</i> Aubl.	A	FNI, FI	ma, av, or																
Chrysobalanaceae																			
<i>Hirtella obidensis</i> Ducke	A	FNI	ma, av																
<i>Hirtella</i> sp. 1	A	FNI	av																
<i>Licania heteromorpha</i> Bentham	A	FNI	fn																
<i>Licania kunthiana</i> Hook.f.	A	FNI	ma, fn																
<i>Licania macrophylla</i> Klotzsch	A	FI, FNI	ma, fn																
<i>Licania micrantha</i> Miq.	A	FI, FNI	fn																
<i>Licania octandra</i> (Hoffm. ex Roem. & Schult.) Kuntze	A	FNI	fn																

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Licania paraensis</i> Prance	A	FI	fn	■															
<i>Licania</i> sp. 1	A	FI	fn	■			■												
<i>Parinari excelsa</i> Sabine	A	FI	ma				■									■			
<i>Parinari</i> sp. 1	A	FI	--			■	■												
Clusiaceae																			
<i>Garcinia acuminata</i> Planch. & Triana	A	FI	al, fn		■		■		■	■	■				■				
<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	A	FI	fn		■		■		■	■	■				■			■	■
<i>Vismia cayennensis</i> (Jacq.) Pers.	A	FNI, VS	fn			■			■	■								■	■
Combretaceae																			
<i>Combretum rotundifolium</i> Rich.	T	FI	or																■
<i>Terminalia amazonia</i> (J.F. Gmel.) Exell	A	FNI	ma					■	■	■					■				
<i>Terminalia argentea</i> (Berg.) Mart. & Zucc.	A	FI	ma	■				■	■	■			■		■				
Convolvulaceae																			
<i>Ipomoea</i> sp.	T	FNI	--		■														
Costaceae																			
<i>Costus scaber</i> Ruiz & Pav.	E	FI	or, fn	■							■								
Cucurbitaceae																			
<i>Cayaponia</i> sp.	T	FNI, VS	--													■			
Cyclanthaceae																			
<i>Ludovia lancaefolia</i> Brongn.	Ep	FI	--	■								■				X			
Cyperaceae																			
<i>Calyptrocarya glomerulata</i> (Brongn.) Urb.	E	FI	--				■												
Dilleniaceae																			
<i>Dolioscarpus brevipedicellatus</i> Garcke	T	FI	--				■												
<i>Dolioscarpus</i> sp.	T	FNI	--		■														
Dioscoreaceae																			
<i>Dioscorea</i> sp.	T	FI	--			■													
Ebenaceae																			

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Diospyros praetermissa</i> Sandw.	A	FI	ma, fn																
Elaeocarpaceae																			
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth	A	FI, FNI	fn																
<i>Sloanea obtusa</i> K. Schum.	A	FNI	fn																
Euphorbiaceae																			
<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Muell. Arg.	A	FNI, FI	fn																
<i>Discocarpus essequeboensis</i> Klotzsch	A	FI	--																
<i>Pera</i> cf. <i>arborea</i> Mutis	A	FI, FNI	fn																
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) M.Arg.	A	FI, FNI	ma, ou																
<i>Hevea spruceana</i> (Benth.) Muell. Arg.	A		ma, ou																
<i>Hura crepitans</i> L.	A	FNI	ma, or																
<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allem.	A	FNI	ma																
Euphobiaceae sp. 1	A	FI	--																
Euphobiaceae sp. 2	A	FI	--																
Fabaceae																			
<i>Dioclea</i> sp.	T	FI	--																
<i>Dipteryx odorata</i> Willd.	A	FI	ma, fn																
<i>Dussia discolor</i> (Benth.) Amshoff	A	FI	--																
<i>Hymenolobium sericeum</i> Ducke	A	FI	ma																
<i>Machaerium ferox</i> (Mart. ex Benth.) Ducke	T	FI	fn																
<i>Machaerium</i> sp.	T	FI	fn																
<i>Mucuna urens</i> (L.) Medik.	T	FI, VS	fn																
<i>Ormosia coarctata</i> Jacks.	A	FI	fn																
<i>Pterocarpus santalinoides</i> L'Hér ex DC.	Ab, A	FI	--																
<i>Swartzia laurifolia</i> Benth.	A	FI	fn																
<i>Swartzia panacoco</i> (Aubl.) R.S. Cowan	A	FI	fn																
<i>Swartzia polyphylla</i> DC.	A	FI	fn																
<i>Swartzia racemosa</i> Benth	A	FI, FNI	fn																

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Swartzia</i> sp. 1	A	FI, FNI	fn																
<i>Vatairea guianensis</i> Aubl.	A	FI	ma																
<i>Vouacapoua americana</i> Aubl.	A	FNI	ma, me, fn																
Fabaceae sp. 1	A	FNI	--																
Flacourtiaceae																			
<i>Banara guianensis</i> Aubl.	A	FI	fn																
Heliconiaceae																			
<i>Heliconia</i> sp.	E	FNI	av, or																
Hippocrateaceae																			
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (Miers) A.C. Sm.	A, Ab	FNI	fn																
Humiriaceae																			
<i>Endopleura uchi</i> (Hub.) Cuatr.	A	--	--																
<i>Sacoglottis guianensis</i> Benth	A	--	--																
Lauraceae																			
<i>Aniba cf. canelilla</i> Mez	A	FI	ma, fn																
<i>Aniba</i> sp. 1	A	FI, FNI	fn																
<i>Licaria</i> sp.	A	FI	fn																
<i>Mezilaurus lindaviana</i> Mez	A	FNI	ma, fn																
<i>Nectandra</i> sp. 1	A	FI	fn																
<i>Ocotea schomburgkiana</i> Nees	A	FI, FNI	ma, fn																
<i>Ocotea</i> sp. 1	A	FNI	fn																
Lecythidaceae																			
<i>Bertholletia excelsa</i> Humb. & Bonpl.	A	FNI	ma, fn																
<i>Corythophora rimosa</i> W. Rodrigues	A	FI	--																
<i>Couratari guianensis</i> Aublet	A	FI	ma																
<i>Gustavia augusta</i> L.	A	FNI, FI, VS	ma, or, fn																
<i>Eschweilera amazonica</i> R. Knuth	A	FI, FNI	ma, fn																
<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A. Mori	A	FNI	ma, fn																

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Lecythis usitata</i> Miers	A	FI, FNI	ma, fn																
Loganiaceae																			
<i>Antonia ovata</i> Pohl.	A	FNI	--																
Loranthaceae																			
<i>Psittacanthus</i> sp.	Hp	FI	av																
Malpighiaceae																			
<i>Byrsonima densa</i> (Poir) DC.	A	FI	--																
<i>Lophanthera lactescens</i> Ducke	A	FI	ma, or																
<i>Lophanthera longifolia</i> (Kunth) Griseb	Ab, A	FI	or																
<i>Niedenzuella stannea</i> (Griseb.) W.R. Anderson	T	FI	--																
<i>Stigmaphyllon sinuatum</i> (DC.) A. Juss.	T	FNI	--																
Marantaceae																			
<i>Calathea altissima</i> (Poepp. & Endl.) Körn.	E	FNI, FI	or																
<i>Calathea micans</i> (L. Mathieu) Körn	E	FNI	--																
Indeterminada	E	FNI	--																
Marcgraviaceae																			
<i>Marcgravia</i> sp.	Ep, Hm	FI																	
Melastomataceae																			
<i>Bellucia dichotoma</i> Cogn.	A	FNI	--																
<i>Miconia nervosa</i> (Sm.) Triana	Ab	FNI	fn																
<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.	Ab	VS	fn																
<i>Miconia</i> sp. 1	A	FI	--																
<i>Miconia</i> sp. 2	Ab	VS	--																
<i>Mouriri grandiflora</i> DC.	A	FNI	--																
<i>Topobea parasitica</i> Aubl.	Ep	FNI	--																
Meliaceae																			
<i>Carapa guianensis</i> Aubl.	A	FNI, FI	me, ou																
<i>Guarea grandifolia</i> Ducke	A	FI	fn																



Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Trichilia lecontei</i> Ducke	A	FNI	fn																
Mimosaceae																			
<i>Enterolobium schomburgkii</i> Benth	A	FNI	ma																
<i>Enterolobium</i> sp. 1	A	FNI	--																
<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	A	FI, FNI	fn																
<i>Inga gracilifolia</i> Ducke	A	FNI	fn																
<i>Inga heterophylla</i> Willd.	A	FNI	fn																
<i>Inga paraensis</i> Ducke	A	FI	fn																
<i>Inga rubiginosa</i> (Rich.) DC.	A	FI	fn																
<i>Inga splendens</i> Willd.	A	FI, FNI	fn																
<i>Mimosa</i> sp.	T	FI	--																
<i>Parkia oppositifolia</i> Benth	A	FI, FNI	ma																
<i>Pentaclethra maculosa</i> (Willd.) Kuntze	A	FI	ma, me, ml																
<i>Pithecellobium</i> sp. 1	A	FI	--																
<i>Zygia inaequalis</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pittier	A	FI	--																
<i>Zygia latifolia</i> (L.) Fawc. & Rendle	A	FI	--																
Mimosaceae sp. 1	A	FI, FNI	FI, FNI																
Monimiaceae																			
<i>Siparuna krukovii</i> A.C. Sm.	A	FNI, FI	fn																
Moraceae																			
<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Hu ber	A	FI	fn																
<i>Brosimum lactescens</i> (S.Moore) Berg	A	FI, FNI	fn																
<i>Brosimum paraense</i> Huber	A	FI	fn																
<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke	A	FNI	fn																
<i>Brosimum</i> sp. 1	A	FI	fn																
<i>Clarisia racemosa</i> Ru iz & Pavon	A	FNI	fn																
<i>Ficus maxima</i> P. Miller	A	FNI	fn																

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Ficus nymphaeifolia</i> P. Miller	A	FNI	fn		■												■		
<i>Ficus</i> sp. 1	A	FI	fn		■							■					■		
<i>Helicostylis</i> sp. 1	A	FI	--								■								
<i>Maquira guianensis</i> (Aubl.) Huber	A	FI, FNI	--										■	■			■	■	
<i>Maquira guianensis</i> Aubl.	A	VF	fn	■								■							3-5
<i>Naucleopsis caloneura</i> (Huber) Ducke	A	FNI	fn		■														
<i>Perebea mollis</i> (Pete) Huber	A	FI	--	■		■													
Myristicaceae																			
<i>Iryanthera sagotiana</i> (Benth.) Warb.	A	FNI	--														■	■	
<i>Simaba orinocensis</i> Kunth	A	FI	ma																■
<i>Virola flexuosa</i> A. C. Smith	A	FI, FNI	ma, fn		■	■						■		■	■		■	■	
<i>Virola michelii</i> Heckel	A	FI	ma, fn	■							■								
<i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb.	A	FI	ma, fn	■	■		■	■	■	■	■								
<i>Virola</i> sp. 1	A	FNI	--														■	■	
Myrtaceae																			
<i>Eugenia</i> cf. <i>egensis</i> DC.	Ab	FI	fn										■						
<i>Eugenia patrisii</i> Vahl	A	FNI	fn					■											
<i>Eugenia</i> sp. 1	A	FI, FNI	fn				■		■	■			■		■				
<i>Eugenia</i> sp. 2	A		fn				■		■	■			■		■				
<i>Eugenia</i> sp. 3	A	FI	fn								■								
<i>Eugenia</i> spp.	Ab, A	FI	fn	■		■				■									
<i>Myrcia acuminata</i> DC.	A	FI, FNI	fn	■				■											
<i>Myrcia deflexa</i> (Poir.) DC.	A	FI	fn						■										
<i>Myrcia fallax</i> (H.B.K.) DC.	A	FI, FNI	fn									■	■				■		
Nyctaginaceae																			
<i>Neea constricta</i> Spruce ex Schmidt	A	FNI	fn		■														
Olacaceae																			

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Chaunochiton kappleri</i> (Sagot. ex Engl.) Ducke	A	FI, FNI	--	■	■														
<i>Heisteria</i> sp. 1	A	FI	--						■										
<i>Minquartia guianensis</i> Aublet	A	FI	ma	■															
Olacaceae sp. 1	A	FI	--											■					
Orchidaceae																			
<i>Brassia lawrenceana</i> Lindl.	Ep	FI	or				■												
<i>Epidendrum amapense</i> Hágsater & L.Sánchez	Ep	FI	or				■												
<i>Epidendrum</i> cf. <i>baueri</i>	Ep	FI	or				■	■											
<i>Epidendrum</i> sp.	Ep	FI	--	■															
<i>Oncidium baueri</i> Lindl.	Ep	FI, FNI	or				■	■											
<i>Sobralia macrophylla</i> Rchb.f.	Ep, E	FNI	or					■							■				
<i>Vanilla</i> sp.	T	FNI	or					■							■				
<i>Zygosepalum labiosum</i> (Rich.) Garay	Ep	FI	or	■			■												
Phytolaccaceae																			
<i>Seguiera macrophylla</i> Benth.	T	FI									■	■							
Piperaceae																			
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	Ep	FI	fn	■			■												
<i>Peperomia macrostachya</i> (Vahl) A. Dietr.	Ep	FI	fn				■												
<i>Peperomia rotundifolia</i> (L.) Kunth	Ep	FNI, FI	fn		■														
<i>Piper</i> cf. <i>divaricatum</i> G. Mey	Sb	VS	fn											■					
Polygalaceae																			
<i>Moutabea guianensis</i> Aubl.	T	FNI, FI	--					■	■										
Polygonaceae																			
<i>Coccoloba mollis</i> Casar.	A	FI	fn						■										
<i>Ruprechtia brachysepala</i> Meisn.	Ab, A	FI, FNI	--													■	■		
<i>Triplaris surinamensis</i> Cham.	A	FI	ma			■						■							
Proteaceae																			

UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI

Estudo de Impacto Ambiental - EIA

2324-00-EIA-RL-0001-01

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Roupala montana</i> Aublet	A	FI	ma																
Rubiaceae																			
<i>Ferdinandusa</i> sp. 1	A	FNI	--																
<i>Genipa americana</i> L.	A	FI	al, fn																
<i>Psychotria</i> spp.	Ab	FI, FNI	fn																
<i>Uncaria guianensis</i> (Aubl.) J.F. Gmel.	T	FI	--																
Rutaceae																			
<i>Euxylophora paraensis</i> Huber	A	FNI	ma																
<i>Ticorea longiflora</i> DC.	Ab, A	FI	--																
<i>Zanthoxylum regnelliana</i> Engler	A	FI	ma																
Sapindaceae																			
<i>Cupania hirsuta</i> Radlk.	A	FI, FNI	ma, fn																
<i>Cupania scrobiculata</i> Rich.	A	FNI	fn																
<i>Serjania caracasana</i> (Jacq.) Willd.	T	FNI	ml																
<i>Toulicia acutifolia</i> Radlk.	A	FNI	ma																
<i>Toulicia guianensis</i> Aublet	A	FNI	ma																
<i>Toulicia</i> sp. 1	A	FI	--																
Sapotaceae																			
<i>Ecclinusa guianensis</i> Eyma	A	FNI	ma, fn																
<i>Manilkara huberi</i> (Ducke) A. Chev.	A	FI	ma, fn																
<i>Micropholis guianensis</i> (A. DC.) Pierre	A	FI, FNI	fn																
<i>Micropholis</i> sp. 1	A	FNI	--																
<i>Micropholis</i> sp. 2	A	FNI	--																
<i>Micropholis venulosus</i> (M.E.) Pierre	A	FI	fn																
<i>Pouteria</i> aff. <i>reticulata</i> (Engler) Eyma	A	FI	fn																
<i>Pouteria franciscana</i> Baehni	A	FI	fn																
<i>Pouteria krukoffi</i> (A. C. Smith) Baehni	A	FI	fn																
<i>Pouteria laurifolia</i> Mart.	A	FI, FNI	fn																

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Pouteria procera</i> (Mart.) Penn.	A	FI, FNI	fn																
<i>Pouteria</i> sp. 1	A	FI, FNI	fn																
<i>Pouteria</i> sp. 2	A	FNI	fn																
<i>Pouteria</i> sp. 3	A	FNI	fn																
<i>Pouteria</i> sp. 4	A	FNI	fn																
<i>Sapotaceae</i> sp. 1	A	FI	fn																
<i>Sapotaceae</i> sp. 2	A	FI	fn																
Smilacaceae																			
<i>Smilax</i> sp.	T	FI	fn																
Sterculiaceae																			
<i>Byttneria ancistrodonta</i> Mildbr.	T	FI	--																
<i>Sterculia</i> sp. 1	A	FNI	--																
<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	A	FI, FNI	fn																
<i>Theobroma sylvestre</i> Mart.	A	FI, FNI	fn																
<i>Theobroma</i> sp.	A	FI	fn																
Strelitziaceae																			
<i>Phenakospermum guianensis</i> Aubl.	E	FI	av																
Tiliaceae																			
<i>Apeiba burchellii</i> Sprague	A	FNI	--																
<i>Luehea speciosa</i> Willd.	A	FI	ou																
<i>Lueheopsis rosea</i> (Ducke) Burret	A	FNI	ou																
<i>Mollia lepidota</i> Spruce ex Benth	A	FI	--																
Violaceae																			
<i>Rinorea pubiflora</i> (Benth.) Sprague & Sandwith	Ab	FNI	--																
Vitaceae																			
<i>Cissus erosa</i> Rich.	T	FI	fn																
Vochysiaceae																			
<i>Erismacalcaratum</i> (Link.) Harms.	A	FNI	--																

Família / Espécie	Hábito / Forma de vida	Ambiente	Usos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FP
<i>Qualea paraensis</i> Ducke	A	FNI	--					■											
<i>Vochysia divergens</i> Pohl.	A	FNI	--					■			■					■			
<i>Vochysia eximia</i> Ducke	A	FI	--								■			■					
<i>Vochysia surinamensis</i> Stafleu	A	FNI	--											■	■				
<i>Vochysia vismiifolia</i> Spruce ex Warm.	A	FNI	--														■		
Indeterminada																			
sp. 1	A	FI	--						■										
sp. 2	A	FI	--						■	■									
sp. 3	A	FI	--							■	■								
sp. 4	A	FI	--								■	■							
sp. 5	A	FNI	--									■					■		
sp. 6	A	FNI	--														■	■	

LEGENDA: Pontos amostrados: 1 a 15; FP: Outras áreas ao longo da Área de Influência. Biótopo: FI = Floresta inundável, FNI = Floresta não inundável, VS = Vegetação secundária. Hábito/Formas de Vida: árvore (A), arbusto (Ab), subarbusto (Sb), erva (E), erva parasita de raiz (Es), trepadeira lenhosa (T), subarbusto (Sb), epífita (Ef), hemiepífita (Hm), hemiparasita (Hp), palmeira arbóreo-arbustiva (Pa), palmeira arbustiva (Pab), bambu escandente (Be), feto arborecente (Fa). Usos: madeira (ma), avifauna (av), fauna (fn), alimentícia (al), ornamental (or), medicinal (me), melífera (ml), artesanal (at), tanífera (ta), outros usos (ou)