



Dra. Rafaela Forzza

Herbário RB

Instituto de Pesquisas

Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, RJ (Brasil)

CEP: 22460-030

30/07/2012

Guia de Remessa nº: 003/2012

Pacote nº: 003

| RON nº | Família | Espécie | Coletor |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2630 | Euphorbiaceae | <i>Dodecastigma amazonicum</i> | Araújo, J. 084 |
| 2627 | Myristicaceae | <i>Iryanthera juruensis</i> | Araújo, J. 108 |
| 2591 | Leguminosae-mim. | <i>Stryphnodendron pulcherrimum</i> | Araújo, J. 380 |
| 2598 | Moraceae | <i>Naucleopsis caloneura</i> | Araújo, J. 419 |
| 2576 | Leguminosae-caesal. | <i>Macrolobium angustifolium</i> | Araújo, J. 004 |
| 2570 | Rubiaceae | <i>Tocoyena brasiliensis</i> | Araújo, J. 021 |
| 2568 | Clusiaceae | <i>Rheedia acuminata</i> | Araújo, J. 027 |
| 2581 | Olacaceae | <i>Aptandra tubicina</i> | Araújo, J. 030 |
| 2582 | Myrtaceae | <i>Calyptanthes pullei</i> | Araújo, J. 039 |
| 2566 | Myrtaceae | <i>Myrcia splendens</i> | Araújo, J. 044 |
| 2525 | Myrtaceae | <i>Calyptanthes crebra</i> | Araújo, J. 226 |
| 3017 | | | Bigio, N.C. 106 |
| 3740 | Chrysobalanaceae | <i>Hirtella racemosa</i> | DRL s.n. |
| 3700 | Burseraceae | <i>Protium tenuifolium</i> | DRL s.n. |
| 3696 | Burseraceae | <i>Crepidosperrum goudotianum</i> | DRL 055 |
| 3686 | Leguminosae-mim. | <i>Indeterminado</i> | DRL 056 |
| 3788 | Melastomataceae | <i>Mouriri brachyanthera</i> | DRL 107 |
| 3702 | | <i>Indeterminado</i> | DRL 336 |
| 38 | Flacourtiaceae | <i>Casearia gossypiosperma</i> | Daibes, L.F. 5 |
| 776 | Melastomataceae | <i>Miconia</i> | Equipe Resgate 217 |
| 1796 | Polygalaceae | <i>Triplaris americana</i> | Equipe Resgate 296 |
| 532 | Lauraceae | <i>Ocotea</i> | Equipe Resgate 303 |
| 1806 | Malvaceae | <i>Mollia</i> | Equipe Resgate 330 |
| 547 | Rubiaceae | <i>Palicourea</i> | Equipe Resgate 407 |
| 548 | Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | Equipe Resgate 410 |
| 1211 | Boraginaceae | <i>Cordia</i> | Equipe Resgate 417 |
| 2041 | Rubiaceae | <i>Remijia</i> | Equipe Resgate 419 |
| 1815 | Malvaceae | <i>Sida</i> | Equipe Resgate 420 |
| 1215 | Ochnaceae | <i>Quiina</i> | Equipe Resgate 426 |
| 560 | Leguminosae-pap. | <i>Dalbergia</i> | Equipe Resgate 469 |
| 1218 | Celastraceae | <i>Salacia</i> | Equipe Resgate 494 |
| 2053 | Lecythidaceae | <i>Eschweilera bracteosa</i> | Equipe Resgate 532 |

| RON n° | Família | Espécie | Coletor |
|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1263 | Lauraceae | <i>Ocotea</i> | Equipe Resgate 544 |
| 1837 | Violaceae | <i>Leonia cymosa</i> | Equipe Resgate 597 |
| 1983 | Lauraceae | <i>Ocotea</i> | Equipe Resgate 1563 |
| 1990 | Sapotaceae | <i>Pouteria</i> | Equipe Resgate 1673 |
| 1999 | Lauraceae | <i>Ocotea</i> | Equipe Resgate 1700 |
| 1486 | Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | Equipe Resgate 2928 |
| 1605 | Rubiaceae | | Juris Ambientis 4 |
| 1603 | Melastomataceae | <i>Miconia</i> | Juris Ambientis 5 |
| 418 | Melastomataceae | <i>Miconia</i> | Lima, C.B.A. 46 |
| 419 | Olacaceae | <i>Heisteria duckei</i> | Lima, C.B.A. 47 |
| 420 | Salicaceae | <i>Casearia javitensis</i> | Lima, C.B.A. 48 |
| 131 | Combretaceae | <i>Combretum</i> | Lima, C.B.A. 58 |
| 136 | Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | Lima, C.B.A. 64 |
| 1522 | Myrtaceae | <i>Myrciaria floribunda</i> | Mendes, M.S. 529 |
| 592 | Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | Monteiro, E.F. 41 |
| 157 | Moraceae | <i>Ficus</i> | Monteiro, E.F. 56 |
| 159 | Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | Monteiro, E.F. 58 |
| 168 | Leguminosae-mim. | <i>Zygia juruana</i> | Monteiro, E.F. 67 |
| 176 | Annonaceae | <i>Unonopsis</i> | Monteiro, E.F. 76 |
| 665 | Myrtaceae | <i>Myrcia</i> | Monteiro, E.F. 84 |
| 286 | Annonaceae | <i>Unonopsis</i> | Nascimento, R.F. 92 |
| 287 | Annonaceae | <i>Annona</i> | Nascimento, R.F. 94 |
| 291 | Moraceae | <i>Ficus</i> | Nascimento, R.F. 98 |
| 693 | Annonaceae | <i>Guatteria</i> | Pereira, M.P.N. 314 |
| 696 | Leguminosae-mim. | <i>Inga splendens</i> | Pereira, M.P.N. 318 |
| 699 | | | Pereira, M.P.N. 321 |
| 458 | Vitaceae | <i>Cissus erosa</i> | Silveira, V.X. 286 |
| 459 | Solanaceae | <i>Solanum</i> | Silveira, V.X. 287 |
| 460 | Leguminosae-pap. | <i>Crotalaria micans</i> | Silveira, V.X. 288 |
| 373 | Salicaceae | <i>Casearia</i> | Silveira, V.X. 299 |
| 375 | Rubiaceae | <i>Isertia hypoleuca</i> | Silveira, V.X. 301 |
| 378 | Muntingiaceae | <i>Muntingia calabura</i> | Silveira, V.X. 304 |
| 379 | Solanaceae | <i>Solanum</i> | Silveira, V.X. 305 |
| 385 | Melastomataceae | <i>Miconia</i> | Silveira, V.X. 311 |
| 387 | Malvaceae | <i>Apeiba albiflora</i> | Silveira, V.X. 313 |
| 388 | Acanthaceae | <i>Mendoncia hoffmannseggiana</i> | Silveira, V.X. 314 |
| 389 | Malpighiaceae | <i>Byrsonima</i> | Silveira, V.X. 315 |
| 390 | Malvaceae | <i>Sida rhombifolia</i> | Silveira, V.X. 316 |
| 392 | Leguminosae-mim. | <i>Zygia</i> | Silveira, V.X. 318 |
| 393 | Melastomataceae | <i>Miconia</i> | Silveira, V.X. 319 |

| RON n° | Família | Espécie | Coletor |
|---------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| 394 | Araceae | <i>Heteropsis riedeliana</i> | Silveira, V.X. 320 |
| 395 | Annonaceae | <i>Annona</i> | Silveira, V.X. 321 |
| 397 | Melastomataceae | <i>Tococa bullifera</i> | Silveira, V.X. 323 |
| 400 | Apocynaceae | <i>Prestonia</i> | Silveira, V.X. 326 |
| 406 | Leguminosae-pap. | <i>Swartzia</i> | Silveira, V.X. 327 |
| 401 | Salicaceae | <i>Casearia</i> | Silveira, V.X. 328 |
| 403 | Apocynaceae | <i>Odontadenia</i> | Silveira, V.X. 331 |
| 405 | Trigoniaceae | <i>Trigonia</i> | Silveira, V.X. 333 |
| 414 | Bixaceae | <i>Bixa</i> | Silveira, V.X. 341 |
| 757 | Apocynaceae | <i>Malouetia tamaquarina</i> | Silveira, V.X. 388 |

Herbarium sheet (HS): 82

Total tipos: 0

Total itens: 82