

## DECLARAÇÃO

Declaro que as espécies de gafanhotos providas de oito campanhas de campo (2010 – 2012), coletadas no Projeto de Monitoramento de Entomofauna da UHE Santo Antônio, Porto Velho – RO encontram-se depositadas na coleção entomológica do Museu de Ciência e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Abaixo segue os nomes das espécies coletadas e seus respectivos números de tombamento.

FAMÍLIAS/ SUBFAMÍLIAS/ESPÉCIES	Números de tombamento	Campanhas, módulos e parcelas
<b>ACRIDIDAE/ ACRIDINAE</b>		
<i>Eutryxalis filata filata</i> (Walker, 1870)	1♀ 27291 / 1♂ 27292	1C, TE2
<i>Allotruxalis gracilis</i> (Giglio-Tos, 1897)	1♀ 27293 / 1♂ 27294	2C, TE5
<i>Metaleptea brevicornis</i> (Blanchard, 1843)	1♀ 27295 / 1♂ 27296	3C, TE1
<b>GOMPHOCERINAE</b>		
<i>Orphulella punctata</i> (De Geer, 1773)	1♀ 27297 / 1♂ 27298	2C, JP2
<i>Orphula annectens</i> (Hebard, 1923)	1♀ 27299	3C, IB5
<i>Orphulella concinnula</i> (Walker, 1870)	1♀ 27300	5C, IB3
<i>Amblytropodia robusta</i> Bruner, 1906	1♀ 27301	6C, TE5
<i>Amblytropodia corrugate</i> Hebard, 1933	1♀ 27302	2C, IB5

<b>FAMÍLIAS/ SUBFAMÍLIAS/ESPÉCIES</b>	<b>Números de tombamento</b>	<b>Campanhas, módulos e parcelas</b>
<i>Amblytropidia minor</i> Bruner, 1911	1 ♀ 27303	2C, MO1
<i>Peruvia nigromarginata</i> (Scudder, 1875)	1 ♂ 27304	2C, IB4
<i>Euplectrotettix costistriga</i> (Walker, 1870)	1 ♂ 27305	2C, M02
<i>Rhammatocerus pictus</i> (Bruner 1911)	1 ♂ 27306	6C, JP1
<i>Zygoclistron thachystictum</i> Rehn, 1905	1 ♂ 27307	2C, TE1
<b>COPIOCERINAE</b>		5C, IB1
<i>Copiocera prasina</i> Rehn, 1916	1 ♂ 27308	3C, TE4
<b>MELANOPLINAE</b>		
<i>Propedies bilobus</i> (Giglio-Tos, 1897)	1 ♂ 27309	2C, MO1
<i>Baecris punctulatus</i> (Thunberg, 1824)	1 ♂ 27310	3C, TE5
<i>Dichroplus misionensis</i> Carbonell, 1968	1 ♂ 27311	5C, IB1
<i>Pseudoscopas</i> sp.1.	1 ♂ 27312	3C, IB1
<i>Pseudoscopas</i> sp.2	1 ♂ 27313	3C, TE1
<i>Parascopas</i> sp.	1 ♂ 27314	3C, IB5
<i>Scotussa</i> sp.	1 ♂ 27315	5C, JP4
<b>CYRTACANTHACRIDINAE</b>		
<i>Schistocerca flavofasciata</i> (De Geer, 1773)	1 ♂ 27316	2C, IB4
<b>OMMATOLAMPINAE</b>		
<i>Anabylis longicerca</i> Descamps 1949	1 ♂ 27317	6C, IB1
<i>Clematodina eckardtiana</i> Günther, 1940	1 ♂ 27318	3C, TE2

<b>FAMÍLIAS/ SUBFAMÍLIAS/ESPÉCIES</b>	<b>Números de tombamento</b>	<b>Campanhas, módulos e parcelas</b>
<i>Episomacris collaris</i> (Bruner 1911)	1♀ 27319/ 1♂ 27320	2C, JP3
<i>Episomacris tarsata</i> Carbonell & Descamps, 1978	1♂ 27321	5C, IP5
<i>Locheuma brunneri</i> (Scudder, 1875)	1♂ 27322	1C, TE1
<i>Lysacris festae</i> (Giglio-Tos, 1898)	1♂ 27323	2C, JI3
<i>Vilerna rugulosa</i> Stål, 1878	1♀ 27324/ 1♂ 27325	5C, MO3
<i>Vilerna aeneooculata</i> (De Geer, 1773)	1♂ 27326	5C, IB1
<i>Abracris dilecta</i> Walker, 1870	1♂ 27327	3C, JP4
<i>Abracris flavolineata</i> (De Geer, 1773)	1♀ 27328/ 1♂ 27329	4C,JP1
<i>Xiphiola cyanoptera</i> (Gerstaecker, 1888)	1♂ 27330	1C, JP1
<i>Ommatolampis perspicillata</i> (Johann,1763)	1♀ 27331/ 1♂ 27332	1C, IB5
<i>Eusitalces vittatus</i> Bruner, 1911	1♂ 27333	5C, JP4
<i>Rhopsotettix consummates</i> Amédégnato. & Descamps, 1979	1♀ 27334	2C, MO2
<i>Salvadoracris nigrinus</i> Matiotti & Carvalho,2006	1♂ 27335	2C, TE3
<i>Syntomacris</i> sp.	1♂ 27336	5C, IB4
<i>Syntomacris viridipes</i> Descamps & Amédégnato, 1971	1♂ 27337	2C,MO1
<i>Psiloscirtus olivaceus</i> Bruner,1911	1♂ 27338	1C, TE1
<i>Psiloscirtus flavipes</i> (Giglio-Tos, 1898)	1♂ 27339	6C, JP4
<b>LEPTYSMINAE</b>		
<i>Cylindrotettix santarosae</i> Roberts, 1975	1♂ 27340	4C, TE4
<i>Cylindrotettix chacoensis</i> Roberst, 1975	1♀ 27341	3C, TE5


<b>FAMÍLIAS/ SUBFAMÍLIAS/ESPÉCIES</b>	<b>Números de tombamento</b>	<b>Campanhas, módulos e parcelas</b>
<i>Cylindrotettix obscurus</i> Roberts, 1975	1♂ 27342	2C, TE4
<i>Cylindrotettix uniformis</i> Roberts, 1975	1♂ 27343	3C, TE5
<i>Haroldgrantia lignosa</i> Carbonell, Rond. & Mesa, 1967	1♀ 27344	2C, MO2
<i>Cornops frenatum frenatum</i> (Mars.1836)	1♂ 27345	1C, IP5
<i>Cornops aquaticum</i> (Bruner, 1906)	1♂ 27346	2C, IP3
<i>Leptysmia amazônica</i> Carbonell & Ronderos, 1972	1♂ 27347	1C, IB1
<i>Tetrataenia surinama</i> (Linnaeus, 1764)	1♂ 27348	2C, MO1
<i>Rhytidochopta</i> sp.	1♂ 27349	3C, JP2
<b>MARELINAE</b>		
<i>Marellia remipes</i>	1♂ 27350	3C, TE2
<b>PAULININAE</b>		
<i>Paulinia acuminata</i>	1♂ 27351	4C, IB1
<b>ROMALEIDAE/ROMALEINAE</b>		
<i>Agriacris auripennis</i> (Walker, 1870)	1♀ 27352/ 1♂ 27353	2C, JI1
<i>Colpolopha waechneri</i> Günther, 1940	1♀ 27354/ 1♂ 27355	1C, JI5
<i>Colpolopha biloba</i> Pictet & Saus, 1887	1♀ 27356/ 1♂ 27357	5C, JP4
<i>Colpolopha latipennis</i> Stål, 1878	1♂ 27358	2C, IB3
<i>Maculiparia annulicornis</i> (Stål, 1873)	1♂ 27359	5C, IB4
<i>Paropaon laevifrons</i> (Stål, 1878)	1♂ 27360	!C, IP3
<i>Ophthalmolampis colibri</i> (Saussure, 1859)	1♂ 27361	2C, TE5

<b>FAMÍLIAS/ SUBFAMÍLIAS/ESPÉCIES</b>	<b>Números de tombamento</b>	<b>Campanhas, módulos e parcelas</b>
<i>Ophthalmolampis putida</i> Descamps, 1993	1♂ 27362	6C, JP4
<i>Abila bolivari</i> Giglio-Tos, 1900	1♂ 27363	1C, MO4
<i>Phaeoparia rondoni</i> Carbonell, 2002	1♀ 27364/ 1♂ 27365	3C, IP2
<i>Phaeoparia libeaalba</i> (Linnaeus, 1758)	1♀ 27366/ 1♂ 27367	2C, TE2
<i>Phaeoparia tingomariae</i> Carbonell, 2002	1♂ 27368	2C, TE1
<i>Pseudonautia remota</i> Descamps, 1983 (ninfa)	1♂ 27369	5C, MO1
<i>Pseudonatia latebrosa</i> Descamps, 1983 (ninfa)	1♂ 27370	6C, IP1
<i>Procolpia minor</i> Giglio-Tos, 1894	1♂ 27 371	1C, TE2
<i>Procolpia cyanoptera</i> (Gerstaecker, 1873)	1♂ 27372	2C, JP2
<i>Prionolopha serrata</i> (Linneo, 1758)	1♂ 27373	2C, MO1
<i>Adrolampis maculicrus</i> Descamps, 1983	1♂ 27374	5C, MO1
<i>Poecilocloeus amazonicus</i> Amédégnato & Poulain, 1987	1♂ 27375	5C, MO5
<i>Xyleus attenuatus</i> (Rehn, 1909)	1♂ 27376	2C, IP4
<i>Xyleus modestus</i> (Giglio-Tos 1894)	1♂ 27377	1C, JI5
<i>Xyleus discoideus</i> Serville, 1831	1♀ 27378/ 1♂ 27379	2C, JI2
<i>Tropidacris collaris</i> (Stoll, 1813)	1♂ 27380	3C, TE5
<b>OMMEXECHIDAE/ OMMEXECHINAE</b>		
<i>Ommexechea virens</i>	1♂ 27381	4C, IB1
<b>TETRIGIDAE/ TETRIGINAE</b>		
<i>Tetrix subulata</i> Linnaeus, 1761	1♀ 27382/ 1♂ 27383	3C, IB3

FAMÍLIAS/ SUBFAMÍLIAS/ESPÉCIES	Números de tombamento	Campanhas, módulos e parcelas
<b>EUMASTACIDAE/ EUMASTACOPINAE</b>		
<i>Eumastacops nemorivaga</i> Rehn & Rehn, 1942	1♀ 27384 / 1♂ 27385	5C,JP2
<b>PROSCOPIIDAE/ PROSCOPINAE</b>		
<i>Proscopia bivittata</i> Piza, 1946	1♂ 27386	2C, IB5
<b>PYRGOMORPHIDAE</b>		
<i>Onura congrua</i> Walker, 1870	1♂ 27387	5C, JP5

**OBS:** As espécies *Liebermannacris dorsualis* 8C, IB5; *Ophthalmolampis occultata* 8C, IP5; *Coryacris angustipennis* 7C, IP2; *Descampsacris serralatum* 7C, TE5 e *Adrolampis contumax* 7C, IP5, não foram incorporadas na coleção a seco do MCT, pois, os exemplares coletados estavam em estágio ninfal, devido a isto, estão armazenados no freezer.

Porto Alegre, 20 de julho de 2012.



Prof. Dr. Gervásio Silva Carvalho,  
Curador do Setor de Insetos