



**SantoAntônio**  
**ENERGIA**

Programa de Conservação da Fauna

Proposta de adequações no delineamento amostral

Grupo faunístico	Proposta de adequações no delineamento amostral
Quelônios	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reavaliar a partir dos dados de mais duas capturas, 5 censos e o monitoramento de desovas de 2013.</li> </ul>
Crocodilianos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encerrar monitoramento a jusante;</li> <li>- Encerrar monitoramento por radiotelemetria;</li> <li>- Realizar um levantamento na seca a cada 2 anos a partir de 2014 por 10 anos;</li> <li>- Reavaliar a condicionante 1.24 item “b” do Ofício 825/2011/DILIC/IBAMA (genética de crocodilianos).</li> </ul>
Avifauna aquática	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adicionar um dia por campanha para monitorar o barreiro do Capitari;</li> <li>- Realizar mais duas campanhas previstas e reavaliar.</li> </ul>
Mustelídeos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar mais duas campanhas previstas e reavaliar.</li> </ul>
Cetáceos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direcionar esforços de monitoramento a <i>Inia boliviensis</i> e apenas na área do reservatório;</li> <li>- Retirar a metodologia de ponto fixo;</li> <li>- Alterar a largura da banda de visualização de 50 m para 100 m da margem (200 m ao todo);</li> <li>- Realizar mais duas campanhas previstas e reavaliar.</li> </ul>

Grupo faunístico	Proposta de adequações no delineamento amostral
Herpetofauna terrestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anfíbios: realizar mais duas campanhas previstas e reavaliar;</li> <li>- Lagartos e serpentes: encerrar o monitoramento.</li> </ul>
Avifauna terrestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzir as repetições de redes de 3 dias para 2 dias;</li> <li>- Reduzir as repetições de censo de 2 dias para 1 dia;</li> <li>- Reduzir a frequência de campanhas de trimestral para semestral;</li> <li>- Focar as amostragens de redes nas parcelas 00, 500 e 1000 m e amostrar ambientes de várzeas.</li> </ul>
Morcegos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar mais duas campanhas previstas e reavaliar.</li> </ul>
Pequenos mamíferos não voadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirar do delineamento as amostragens com <i>pitfall</i>;</li> <li>- Realizar mais quatro campanhas previstas e reavaliar.</li> </ul>

Grupo faunístico	Proposta de adequações no delineamento amostral
<p>Mamíferos de médio e grande porte</p>	<p>Armadilhas fotográficas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizar duas campanhas semestrais (chuva e seca) em 2015 e reavaliar;</li> <li>- Encerrar as amostragens no Módulo Jaci Novo;</li> </ul> <p>Censo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar mais duas campanhas semestrais (chuva e seca) e reavaliar.</li> <li>- Focar na comunidade de Primatas</li> <li>- Encerrar as amostragens no Módulo Jaci Novo.</li> </ul>
<p>Entomofauna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besouros</li> <li>- Formigas</li> <li>- Borboletas</li> <li>- Gafanhotos</li> <li>- Cupins</li> <li>- Insetos aquáticos</li> <li>- Abelhas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reavaliar a partir dos dados da 13ª campanha (janeiro 2014);</li> <li>- Possibilidade de reduzir a frequência das campanhas de trimestral para semestral.</li> </ul>

# Próximos relatórios

- Relatórios consolidados 1º ano Pós-enchimento
- Relatório semestral (março-2014)
  - Relatórios consolidados Probiota (C 1-13)
  - Relatórios de atividade SETE (jul a dez/2013)
- Relatórios consolidados 2º ano Pós-enchimento
  - Previsão: agosto 2014
- Seminário de fauna: setembro de 2014