

Prefeitura do Município de Porto Velho
Comissão de Gestão e Acompanhamento do
Programa de Saúde Pública

18 DE
SETEMBRO DE
2013

NOME	EMPRESA	VISTO	E-mail / Fone
Leandro de Jesus	SEMEPE/ COMISSÃO	Ausente	consultoria@leandrodejesus.com.br
Igor Domingos A. de Amorim	SEMUSA/ COMISSÃO	Ausente	igoramorim@hotmail.com
José Braz D. Padilha	MS/SVS- COMISSÃO	Ausente	jose.damas@saude.gov.br
Kaio Augusto N. Ribeiro	SAE/ COMISSÃO	Ausente	kaioribeiro@santoantonioenergia.com.br
Vinicius Meireles Lima	CMS/ COMISSÃO	Presente	Viniciusdog14@hotmail.com
Rute Bessa	SESAU/ COMISSÃO	Ausente	bessarute@yahoo.com.br
Raimundo Nonato	CES/ COMISSÃO	Ausente	Soares.pvh@hotmail.com
Leonor Souza Ferreira	ESBR/ COMISSÃO	Presente	Leonor.ferreira@energiasustentaveldobrasil.com.br
Fábio M. da Costa	CNEC/ESBR	Presente	fabilogocosta@gmail.com
Givanilde Alves Nogueira	SEMEPE	Presente	givanilde@brturbo.com.br
Ana Flora C. Gerhardt	CEREST	Ausente	anafloracg@gmail.com

ASSUNTOS TRATADOS	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
<p>1) PROERD: A representante da SEMUSA solicita que a ESBR apoie financeiramente (produção dos kits) o referido projeto nos Distritos de Jacy e Nova Mutum Paraná. Fica aguardando uma resposta. O Representante da CNEC/ESBR solicita que sejam enviados os moldes de kits, pelo representante do PROERD, devidamente especificados, para orçamento. A ESBR continua aguardando o envio dos kits. O Representante da SEMUSA se comprometeu em verificar a situação e dar uma resposta na próxima reunião. PENDENTE</p>	SEMUSA/ PROERD/ESBR
<p>2) COMBUSTÍVEL DO PLANO COMPLEMENTAR DE MALÁRIA DA SAE – O Representante da SAE solicita da SEMUSA que envie o mais rápido possível a documentação dos servidores e veículos para abastecimento dentro do plano complementar. O Representante da SEMUSA informa que até o dia 11/10/12 estará enviando as devidas documentações. O Representante da SAE informa que os documentos foram enviados, porém alguns estão ilegíveis. O Representante da SAE e da SEMUSA informam que o Plano Complementar de Malária necessita de alterações em virtude de alguns entraves. A SEMUSA informa que necessita de no máximo 30 dias para apresentar uma minuta de proposta para ser aprovada em até 15 dias. PENDENTE</p>	SEMUSA
<p>3) SAÚDE DO TRABALHADOR – A Representante do CEREST esclarece que seu papel institucional inclui a vigilância em saúde do trabalhador e o monitoramento dos acidentes e agravos à saúde do trabalhador e que tem encontrado dificuldade de exercer este papel em relação aos empreendimentos hidrelétricos. Os representantes da SAE e da ESBR informaram que o CEREST já vem desenvolvendo suas ações junto aos trabalhadores dos empreendimentos. Oficializar o CEREST para que apresente o relatório das visitas na próxima reunião. PENDENTE.</p>	CEREST

Prefeitura do Município de Porto Velho
Comissão de Gestão e Acompanhamento do
Programa de Saúde Pública

18 DE
SETEMBRO DE
2013

<p>4) ENVIO DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA GTTE – O Representante CNEC/ESBR solicita que a SEMUSA (DVEA) encaminhe os dados epidemiológicos pactuados na sexta reunião do grupo de trabalho técnico em epidemiologia (GTTE), para elaboração dos gráficos e publicação do segundo boletim. A Representante da ESBR informa que até hoje os dados não foram enviados. O Representante da SEMUSA se comprometeu, em ainda esta semana, reunir com os representantes do GTTE e providenciar os dados. PENDENTE.</p>	SEMUSA
<p>5) DECRETO DA COMISSÃO – O Coordenador da SEMEPE, Leandro de Jesus apresentou uma minuta do Decreto da Comissão a ser publicado. Os membros presentes apresentaram sugestões que serão analisadas e posteriormente será encaminhado um retorno a todos. O Decreto será apresentado na próxima reunião. PENDENTE</p>	COMISSÃO
<p>6) RESPOSTA AO OFÍCIO CIRC. Nº 001/ASTEC/GAB/SEMEPE de 09/04/2013 – Os representantes das instituições presentes se comprometeram em encaminhar até maio os nome do titular e suplente que irão compor a comissão. Os demais órgãos enviaram o nome de seus representantes com exceção do CMS. Oficializar o CMS. Foi enviada a correspondência nº 106/ASTEC/GAB/SEMEPE e respondida por meio do ofício nº 128/CMSPV/13, recebida nesta Secretaria no dia 14/08/2013. OK.</p>	COMISSÃO
<p>7) EQUIPAMENTOS DE EPI – A Representante da ESBR informa que foi detectado pelo pessoal da Segurança do Trabalho que está faltando alguns EPI,s do Rh do Plano de Malária. Informa que já relataram o caso, em reunião, para os técnicos do CCZ e até o momento a SEMUSA não enviou a solicitação. O Representante da SEMUSA se comprometeu em verificar a situação e encaminhar a solicitação até o dia 30 do corrente mês. A representante da ESBR informa que a SEMUSA enviou o Ofício nº 2171/DCZ/GAB/SEMUSA, de 15/08/2013, encaminhado pelo ofício nº 121/GAB/SEMEPE, de 19/08/13 e recebido pela ESBR em 21/08/2013, solicitando o quantitativo total de EPIs até 2016, A ESBR informa que sobre o item acima citado, deve haver um planejamento anual para solicitação, a fim de evitar perdas em virtude da validade dos itens e demissão programada dos funcionários. A ESBR informa ainda que aguarda a assinatura do novo Protocolo de Intenções a ser firmado entre a Prefeitura e a empresa para formalização dos recursos pactuados.</p>	SEMUSA/ESBR
<p>8) Saldo do Protocolo de Intenções de Saúde Pública da SAE – O Representante da SAE informa que todo o saldo (em torno de R\$ 475.000,00) do Protocolo de Intenções de Saúde Pública, foi solicitado pelo Secretário de Saúde do Município de Porto Velho para ser utilizado na contratação de uma nova equipe de Educação em Saúde. Informa ainda que a solicitação nãofoi acompanhada da deliberação do CMS. PENDENTE</p>	SEMUSA/CMS
<p>9) CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÃO: Próxima Reunião: 14/11/2013 Horário: 14:30 horas Local: Sala de reuniões da SEMEPE</p>	