

**A aids tem tratamento.
O teste é um direito seu.**

Fique Sabendo



Onde fazer o teste?

ligue para o Disque Saúde:

0800 61 1997

ou acesse o nosso site:

www.aids.gov.br



Ministério da Saúde



UM PAÍS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL

Por que fazer o teste de aids?

A aids ainda não tem cura, mas tem tratamento. Os medicamentos oferecidos a todos os pacientes com aids são garantia de qualidade de vida. Quem tem o HIV e não sabe, além de não estar se cuidando, pode transmitir o vírus involuntariamente.


O medo e o preconceito não podem mais ser motivo para que as pessoas não façam o teste anti-HIV. Quanto antes for feito o diagnóstico, maior a possibilidade de adaptação ao tratamento, caso o resultado seja positivo. Isso pode levar o paciente a viver muito mais e com qualidade de vida.

Estima-se que existam 600 mil portadores do HIV no Brasil, mas apenas 200 mil sabem que têm o vírus. Fazer o teste e ficar sabendo o resultado pode ser uma decisão difícil, mas é um passo decisivo no controle da aids.

HIV ou Aids? Aids ou HIV?

Você sabe a diferença entre HIV e aids? Muitas pessoas acham que se trata da mesma coisa, mas o HIV é o vírus da imunodeficiência humana e a aids é a doença provocada pelo vírus. A pessoa pode estar infectada pelo HIV e não estar doente. A aids pode levar até 10 anos para aparecer. Quando alguém está infectado, o HIV destrói as células de defesa, o organismo enfraquece abrindo caminho para outras doenças, manifestando, assim, a aids.

Mas atenção! A pessoa com HIV, mesmo não tendo aids, pode transmitir o vírus. Por isso, a importância da camisinha em todas as relações sexuais e não utilizar agulhas e seringas já utilizadas por outras pessoas.



Quando fazer o teste?

- Toda gestante durante o pré-natal;
- Quando tiver alguma doença sexualmente transmissível (DST);
- Pelo menos dois meses após relação sexual anal ou vaginal sem camisinha;
- Pelo menos dois meses após compartilhar seringas ou agulhas (uso de drogas injetáveis, tatuagens, piercing...).