

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Characiformes	Anostomidae	<i>Schizodon vittatus</i>	piavuçu	x			x	
		<i>Synaptolaemus cingulatus</i>			x		x	
	Characidae	<i>Acestrocephalus</i> sp.	cachorrinha					x
		<i>Acestrocephalus cf. sardina</i>	cachorrinha	x				
		<i>Acestrorhynchus microlepis</i>	peixe cachorro, cedula		x			
		<i>Acestrocephalus stigmatus</i>	cachorrinha		x	x		
		<i>Agoniates halecinus</i>	cruzador	x		x		x
		<i>Aphyocharacidium</i> sp.	piaba		x	x		x
		<i>Aphyocharax</i> sp.	piaba	x				x
		<i>Astyanax</i> sp.	piaba			x		
		<i>Astyanax anterior</i>	piaba, lambari					x
		<i>Astyanax bimaculatus</i>	piaba, lambari				x	x
		<i>Astyanax elachylepis</i>	piaba, lambari			x	x	x
		<i>Astyanax maculisquamis</i>	piaba, lambari	x				
		<i>Astyanax</i> aff. "maximus"	piaba, lambari	x				
		<i>Astyanax</i> aff. "anterior"	piaba, lambari	x				
		<i>Astyanax (Poecilurichthys)</i> sp.	piaba, lambari	x				
		<i>Brachyhalcinus copei</i>	piaba, matupiri					x
		<i>Brachyhalcinus orbicularis</i>	piaba, matupiri	x				
		<i>Brycon amazonicus</i>	piaba, matupiri	x				
		<i>Brycon falcatus</i>	matrinchã	x		x	x	x
		<i>Brycon pesu</i>	matrinchãzinha	x	x	x	x	x
		<i>Brycon</i> cf. <i>pesu</i>	matrinchãzinha	x				
		<i>Brycon</i> sp.	matrinchãzinha			x	x	
		<i>Bryconamericus</i> sp.	piaba	x				
		<i>Bryconexodon juruенae</i>	piaba		x	x	x	x
		<i>Bryconexodon trombetasi</i>	piaba	x				
		<i>Bryconops affinis</i>	piaba	x				
		<i>Bryconops alburnoides</i>	piaba	x				

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Characiformes	Characidae	<i>Bryconops cf. caudomaculatus</i>	piaba-doida					x
		<i>Bryconops</i> sp.	piaba-doida		x			x
		<i>Caiapobrycon</i> sp.	piaba		x	x		
		<i>Compsurini</i> sp.	piaba	x				
		<i>Charax cf. leticiae</i>	cigarrinha	x				
		<i>Cheirodoninae</i> sp.	piaba				x	
		<i>Colossoma macropomum</i>	tambaqui	x				
		<i>Creagrutus cracentis</i>	piaba	x				
		<i>Creagrutus maxillaris</i>	piaba			x	x	x
		<i>Creagrutus</i> sp.	piaba		x			x
		<i>Ctenobrycon hauxwellianus</i>		x				
		<i>Cynopotamus amazonus</i>	cachorrinha	x				
		<i>Cynopotamus juruenae</i>	cachorrinha		x			x
		<i>Hemigrammus</i> sp.	piaba		x	x		
		<i>Hemigrammus cf. levis</i>	piaba				x	
		<i>Hemigrammus</i> sp. "faixa estreita"	piaba			x		
		<i>Hemigrammus</i> sp. "faixa"	piaba			x		
		<i>Hemigrammus belotii</i>	piaba	x				
		<i>Hemigrammus aff. belotii</i>	piaba	x				
		<i>Hemigrammus vorderwinkleri</i>	piaba	x				
		<i>Hyphessobrycon</i> aff. <i>cachimbensis</i>	piaba	x				
		<i>Hyphessobrycon</i> sp. " <i>aphiocharacidium</i> "	piaba	x				
		<i>Hyphessobrycon heliacus</i>	piaba, lambari				x	
		<i>Hyphessobrycon</i> sp.	piaba, lambari		x	x		
		<i>Hyphessobrycon pulchripinnis</i>	piaba	x				
		<i>Iguanodectes spilurus</i>	piaba	x			x	x

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Characiformes	Characidae	<i>Jupiaba acanthogaster</i>	piaba		x			x
		<i>Jupiaba anterooides</i>	piaba		x			
		<i>Jupiaba apenima</i>	piaba		x	x	x	x
		<i>Jupiaba meunieri</i>	piaba			x		x
		<i>Jupiaba aff. meunieri</i>	piaba		x			
		<i>Jupiaba asymmetrica</i>	piaba		x			
		<i>Jupiaba polylepis</i>	piaba		x	x	x	x
		<i>Jupiaba aff. zonata</i>	piaba			x		
		<i>Jupiaba poranga</i>	piaba					x
		<i>Jupiaba</i> sp.	piaba			x		x
		<i>Knodus heteresthes</i>	piaba		x			x
		<i>Knodus orteguasae</i>	piaba		x			
		<i>Knodus</i> sp.	piaba			x	x	x
		<i>Knodus</i> sp. "12 raios"	piaba		x			
		<i>Knodus</i> sp.n2	piaba		x			
		<i>Metynnismalabaricus</i>			x			
		<i>Microschomobrycon cf. elongatus</i>	piaba		x	x		x
		<i>Microschomobrycon</i> sp.	piaba			x		x
		<i>Moenkhausia</i> sp.1	piaba			x		
		<i>Moenkhausia</i> sp.2	piaba			x	x	x
		<i>Moenkhausia</i> sp.3	piaba					x
		<i>Moenkhausia ceros</i>	piaba		x			
		<i>Moenkhausia aff. ceros</i>	piaba		x			
		<i>Moenkhausia aff. ceros</i> "alta"	piaba		x			
		<i>Moenkhausia colleti</i>	piaba		x	x	x	x
		<i>Moenkhausia aff. colleti</i> " com mancha"	piaba		x			
		<i>Moenkhausia cotinho</i>	piaba		x	x	x	x

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Characiformes	Characidae	<i>Moenkhausia dichoura</i>	piaba	x				
		<i>Moenkhausia aff. grandisquamis "reticulata"</i>	piaba	x				
		<i>Moenkhausia gr. grandisquamis</i>	piaba	x	x	x	x	x
		<i>Moenkhausia gracilima</i>	piaba	x				
		<i>Moenkhausia jamesi</i>	piaba	x				
		<i>Moenkhausia gr. lepidura</i>	piaba	x	x	x	x	x
		<i>Moenkhausia oligolepis</i>	piaba	x	x		x	x
		<i>Moenkhausia megalops</i>	piaba	x				
		<i>Moenkhausia pedúnculo curto</i>	piaba	x				
		<i>Moenkhausia sp. "asymmetrica"</i>	piaba	x				
		<i>Mylestinus cf. paucisquamatus</i>	pacu	x				
		<i>Myleus asterias</i>	pacu	x				
		<i>Myleus setiger</i>	pacu	x		x		x
		<i>Myleus torquatus</i>	pacu	x				
		<i>Myleus rhomboidalis</i>	Pacu	x				
		<i>Myleus schomburgki</i>	pacu	x				
		<i>Myleus sp.</i>	pacu	x				
		<i>Myleinae sp.</i>	pacu		x			
		<i>Myloplus cf. rubripinnis</i>	pacu					x
		<i>Myloplus cf. schomburgkii</i>	pacu		x			x
		<i>Myloplus cf. torquatus</i>	pacu		x	x	x	x
		<i>Myloplus sp.</i>	pacu		x			x
		<i>Odontostoechus sp.</i>	piaba		x	x	x	x
		<i>Odontostilbe sp.</i>	piaba	x		x		
		<i>Phenacogaster cf. calverti</i>	piaba	x				
		<i>Phenacogaster sp.</i>	piaba		x		x	x

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Characiformes	Characidae	<i>Poptella compressa</i>	piaba	x				
		<i>Rhinopettia</i> sp.	piaba	x				
		<i>Roeboides</i> sp.	cachorrinha		x			x
		<i>Roeboides affinis</i>	cachorrinha	x				
		<i>Serrapinnus</i> sp.	piaba	x	x			
		<i>Serrapinnus</i> sp. "mancha dorsal"	piaba	x				
		<i>Serrasalmus rhombeus</i>	piranha-preta	x	x	x	x	x
		<i>Serrasalmus</i> sp.	piranha			x	x	
		<i>Tetragonopterus chalceus</i>	piaba	x				
		<i>Tetragonopterus</i> sp.	piaba, matupiri	x	x	x	x	x
		<i>Thayeria</i> sp.	piaba, peixe-pinguim		x	x		
		<i>Thayeria boelkei</i>	piaba	x	x			x
		<i>Thayeria</i> sp. "boehlkei faixa estreita"	piaba	x				
		<i>Thayeria</i> sp. "boehlkei faixa larga"	piaba	x				
		<i>Tometes</i> sp.	pacu		x		x	
	Chilodontidae	<i>Tometes aff. trilobatus</i>	pacu	x				
		<i>Triportheus albus</i>	sardinha	x				
		<i>Utiaritichthys</i> sp.1	pacu	x				
	Crenuchidae	<i>Utiaritichthys</i> sp.2	pacu	x				
		<i>Caenotropus labrynthicus</i>	duro-duro, joão-duro			x	x	x
		<i>Caenotropus schizodon</i>	duro-duro, joão-duro	x				
		<i>Caenotropus</i> sp.	duro-duro, joão-duro		x			
		<i>Characidium</i> aff. <i>declivirostre</i>	canivete	x				
		<i>Characidium</i> cf. <i>zebra</i>	canivete		x	x		x
		<i>Characidium</i> cf. <i>hasemani</i>	canivete		x			
		<i>Characidium</i> sp	canivete					x

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Characiformes	Crenuchidae	<i>Characidium</i> sp. "longo"	piaba	x				
		<i>Characidium</i> sp. "maxilar curto"	piaba	x				
		<i>Melanocharecidium pectorale</i>	canivete		x			
		<i>Melanocharecidium</i> cf. <i>dispidolumma</i>	canivete	x	x			
		<i>Melanocharecidium</i> sp.	canivete	x		x		x
	Curimatidae	<i>Boulengerella cuvieri</i>	bicuda	x	x		x	x
		<i>Curimata inornata</i>	branquinha	x	x		x	x
		<i>Curimatella alburna</i>	branquinha	x				
		<i>Curimatella dorsalis</i>	branquinha	x	x			
		<i>Cyphocharax festivus</i>	branquinha	x				x
		<i>Cyphocharax gouldingi</i>	branquinha					x
		<i>Cyphocharax plumbeus</i>	branquinha	x	x	x	x	
		<i>Cyphocharax spilurus</i>	branquinha		x	x		x
		<i>Cyphocharax spilorupsis</i>	branquinha	x				
		<i>Cyphocharax stilbolepis</i>	branquinha	x				x
	Cynodontidae	<i>Steindachnerina fasciata</i>	branquinha	x				x
		<i>Cynodon septenarius</i>	dente de cão	x				
		<i>Hydrolycus armatus</i>	cachorra, pirá-andirá	x	x	x	x	x
		<i>Hydrolycus tatauaia</i>	cachorra, pirá-andirá	x	x	x		x
	Erythrinidae	<i>Hoplias aimara</i>	trairão	x	x		x	x
		<i>Hoplias curupira</i>	jeju	x				
		<i>Hoplias malabaricus</i>	traíra	x	x	x	x	x
		<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	jeju	x			x	
	Hemiodontidae	<i>Argoneutes robertsi</i>	sardinha			x	x	x
		<i>Argoneutes longiceps</i>	sardinha	x				
		<i>Bivibranchia notata</i>	sardinha	x	x			x
		<i>Hemiodus argenteus</i>	sardinha, flexeira	x	x		x	x

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Characiformes	Hemiodontidae	<i>Hemiodus semitaeniatus</i>	sardinha, flexeira	x	x			x
		<i>Hemiodus aff.semitaeniatus</i> "alto"		x				
		<i>Hemiodus quadrimaculatus</i>	sardinha	x				
		<i>Hemiodus unimaculatus</i>	sardinha	x				
		<i>Hemiodus microlepis</i>	sardinha	x				
		<i>Hemiodus sp</i>	sardinha, flexeira		x		x	
	Prochilodontidae	<i>Hemiodus sterni</i>	sardinha, flexeira		x	x	x	
		<i>Prochilodus britskii</i>	curimba, curimatã	x				
		<i>Prochilodus nigricans</i>	curimba, curimatã			x	x	
		<i>Prochilodus sp.</i>	curimba, curimatã		x			
	Parodontidae	<i>Prochilodus lineatus</i>	curimba, curimatã		x			
		<i>Apareiodon sp.</i>	duro-duro	x	x			
Siluriformes	Auchenipteridae	<i>Ageneiosus inermis</i>	mandubé					x
		<i>Ageneiosus ucayalensis</i>	mandubé	x		x		x
		<i>Centromochlus</i> sp. "curto"	carataí	x				
		<i>Centromochlus</i> sp. "malhado"	carataí	x				
		<i>Centromochlus cf. schultzi</i>	carataí		x			x
		<i>Parauchenipterus galeatus</i>	cachorro-de-padre	x				x
		<i>Tatia</i> aff. <i>musaica</i>	cangati					x
		<i>Tatia intermédia</i>	cangati		x			x
		<i>Tatia aulopygia</i>	cangati	x				
		<i>Tatia</i> sp.	cangati					x
	Callichthyidae	<i>Tocantinsia piresi</i>	cabeça-de-laje	x		x		x
		<i>Aspidoras</i> sp.		x				
		<i>Corydoras</i> sp.	pedrinha	x	x	x		x
	Cetopsidae	<i>Callichthys callichthys</i>	tamboatá	x			x	
		<i>Cetopsis coecutiens</i>	candiru-açu	x		x		
		<i>Cetopsis cf. sandrae</i>	candiru-açu	x				

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Siluriformes	Doradidae	<i>Doras</i> sp. "Pintinhas"	rebeca	x				
		<i>Leptodoras copei</i>		x				
		<i>Nemadoras leporinus</i>	bagre			x		
		<i>Trachydoras microstomus</i>	reco-reco					x
	Heptapteridae	<i>Imparfinis</i> aff. <i>stictonotus</i>	mandi-mole	x				
		<i>Imparfinis</i> sp. "faixa lateral"	mandi-mole	x				
		<i>Imparfinis hasemannii</i>	mandi-mole		x			x
		<i>Nannorhamdia stictonota</i>	mandi-vidro		x			x
		<i>Nannorhamdia</i> cf. <i>stictonotus</i>	mandi-vidro		x			
		<i>Phenacorhamdia</i> sp.	mandi-mole	x	x	x		x
		<i>Pimelodella</i> sp.1	mandi-mole					x
		<i>Pimelodella</i> sp.2 ("faixa")	mandi-mole			x		
		<i>Pimelodella</i> cf. <i>cristata</i>	mandi-mole	x				
		<i>Pimelodella steindachneri</i>	mandi-mole	x				
		<i>Rhamdella</i> sp.	bagrinho			x		x
		<i>Rhamdia</i> sp.	bagre	x				x
	Loricariidae	<i>Ancistrus</i> sp.1	preto-véio		x			x
		<i>Ancistrus</i> sp.2 ("sutura")	preto-véio			x		
		<i>Ancistrus</i> sp. "focinho curto"	cascudo, bodó	x				
		<i>Ancistrus</i> sp. "interorbital largo"	cascudo, bodó	x				
		<i>Ancistrus</i> sp. "lineolatus"	cascudo, bodó	x				
		<i>Baryancistrus</i> sp.	pepita-de-ouro	x	x	x		x
		<i>Hisonotus</i> sp.	cascudinho		x	x		x
		<i>Harttia</i> sp.	cachimbo		x			x
		<i>Harttia dissidens</i>	cascudo	x				
		<i>Hypoptopoma</i> cf. <i>gulare</i>	cascudo	x				
		<i>Hypostomus emarginatus</i>	cascudo-de-areia		x	x		x
		<i>Hypostomus</i> cf. <i>carinatus</i>	cascudo	x				

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Siluriformes	Loricariidae	<i>Hypostomus aff. plecostomus</i>	cascudo	x				
		<i>Hypostomus pyrineusi</i>	cascudo	x				
		<i>Hypostomus soniae</i>	cascudo	x				
		<i>Hypostomus sp. "vittatus"</i>	cascudo	x				
		<i>Hypostomus sp.</i>	cascudo					x
		<i>Farlowella oxyrhyncha</i>	chicote		x	x		x
		<i>Farlowella cf. paraguayensis</i>	cascudo	x				
		<i>Otocinclus cf. hasemani</i>	cascudo	x				
		<i>Panaque cf. nigrolineatus</i>	cascudo	x			x	x
		<i>Panaque sp.</i>	cascudo	x				
		<i>Parotocinclus cf. britskii</i>	cascudo	x				
		<i>Parotocinclus sp. "focinho longo"</i>	cascudo	x				
		<i>Parotocinclus sp.</i>	cascudinho		x	x		x
		<i>Peckoltia sp.</i>	cascudo		x			
		<i>Peckoltia cf. snethlageae</i>	cascudo-aba-branca					x
		<i>Peckoltia sabaji</i>	cascudo-tigre-de-bola					x
		<i>Pseudancistrus sp.</i>		x	x			
		<i>Rineloricaria aff. phoxocephala</i>	cachimbo	x				
		<i>Rineloricaria sp.</i>	cachimbo	x				
		<i>Scobinancistrus sp.</i>			x			
	Pimelodidae	<i>Squaliforma emarginata</i>	cascudo	x				
		<i>Spatuloricaria sp.</i>		x	x			
		<i>Stegophilus panzeri</i>	candiru				x	
		<i>Spectracanthicus murinus</i>			x			
		<i>Hemisorubim platyrhynchos</i>	jurupoca	x	x	x		x
		<i>Leiarius sp</i>				x		
		<i>Leiarius marmoratus</i>	jundiá					x

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Siluriformes	Pimelodidae	<i>Phractocephalus hemiolopterus</i>	pirarara					x
		<i>Pimelodus albofasciatus</i>	mandi	x	x	x		x
		<i>Pimelodus ornatus</i>	mandi	x				x
		<i>Pimelodus aff. blochii</i>	mandi	x				
		<i>Pimelodus</i> sp.	mandi					x
		<i>Pimelodus</i> sp. "olho grande"	mandi	x				
		<i>Pinirampus pirinampu</i>	barbado					x
		<i>Platynematicichthys notatus</i>	piranambu, cara de gato					x
		<i>Pseudoplatystoma</i> sp.	cachara			x		
	Pseudopimelodidae	<i>Pseudoplatystoma punctifer</i>	cachara	x			x	x
		<i>Sorubim trigonocephalus</i>	bico-de-pato	x	x	x		x
		<i>Zungaro zungaro</i>	jaú	x	x			x
		<i>Microglanis</i> sp.	jauzinho					x
		<i>Haemomaster venezuelae</i>	candiru	x	x			x
		<i>Ituglanis</i> cf. <i>amazonicus</i>	candiru	x		x		
Myliobatiformes	Trichomycteridae	<i>Ituglanis</i> sp. n.	candiru	x				
		<i>Paracanthopoma parva</i>	candiru		x			x
		<i>Paracanthopoma</i> sp.	candiru	x				
		<i>Stegophilus</i> sp.	candiru	x	x			x
		<i>Vandellia</i> sp.	candiru	x		x		x
		<i>Potamotrygon</i> sp.	arraia, raia			x		x
		<i>Potamotrygon</i> sp."jaboti"	arraia, raia	x				
		<i>Anchoviella guyanensis</i>	sardinha de gato					x
		<i>Gymnotus</i> sp.	tuvira			x		x
		<i>Gymnotus carapo</i>	tuvira	x				
Gymnotiformes	Gymnotidae	<i>Electrophorus</i> sp.	poraquê			x		
		<i>Electrophorus electricus</i>	poraquê	x				

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Gymnotiformes	Hypopomidae	<i>Hypopygus</i> sp.	tuvirinha, sarapó					x
		<i>Brachyhypopomus brevirostris</i>	sarapó	x				
		<i>Microsternarchus</i> sp.	tuvirinha, sarapó					x
	Sternopygidae	<i>Eigenmannia</i> sp.	sarapó-de-vidro					x
		<i>Eigenmannia</i> aff. <i>trilineata</i>	tuvira, sarapó	x				
		<i>Eigenmannia macrops</i>	tuvira, sarapó	x				
		<i>Rhabdolichops stewarti</i>		x				
		<i>Sternopygus macrurus</i>	tuvira, sarapó	x	x			x
	Rhamphichthyidae	<i>Gymnorhamphichthys rondoni</i>	sarapó		x			x
		<i>Gymnorhamphichthys</i> sp.	sarapó	x				
	Apteronotidae	<i>Sternarchorhynchus</i> sp.			x			
Symbranchiformes	Symbranchidae	<i>Symbranchus</i> sp.	mussum					x
		<i>Synbranchus marmoratus</i>	mussum, enguia		x			
		<i>Synbranchus madeirae</i>	mussum	x				
		<i>Synbranchus</i> sp."pintado"	mussum	x				
		<i>Aequidens rondoni</i>	cará		x			x
Perciformes	Cichlidae	<i>Aequidens epae</i>	cará	x				
		<i>Apistogramma</i> sp.	cará	x	x			x
		<i>Apistogramma</i> sp. 2	cará	x				
		<i>Cichla pinima</i>	tucunaré	x				
		<i>Cichla mirianae</i>	tucunaré		x			x
		<i>Crenicichla santosi</i>	jacundá	x				
		<i>Crenicichla inpa</i>	jacundá	x				
		<i>Crenicichla</i> gr. <i>saxatilis</i>	jacundá		x			x
		<i>Crenicichla lugubris</i>	jacundá	x				x
		<i>Crenicichla</i> cf. <i>lugubris</i>	joana/joaninha				x	
		<i>Geophagus</i> aff. <i>altifrons</i>	cará	x				
		<i>Geophagus</i> sp.	cará		x			x
		<i>Laetacara</i> aff. <i>curviceps</i>	cará	x				

Tabela 1.b

Listagem taxonômica contendo o nome científico e o nome popular, com o respectivo registro nas campanhas de campo dos trabalhos realizados pela JGP (1º.Camp: 13 a 21/10/2007; 2º. Camp: 15 a 23/01/2008; 3º. Camp: 20/03 a 04/04/2008; 4º. Camp: 09 a 18/06/2008) e pelo EIA EPE/LEME-CONCREMAT (abril e outubro de 2009 e fevereiro de 2010)

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	EIA E PE/LEME-CONCREMAT	1ª camp	2ª camp	3ª camp	4ª camp
Perciformes	Cichlidae	<i>Satanoperca</i> sp.	cará verde		x			
		<i>Satanoperca jurupari</i>	cará verde	x				
		<i>Teleocichla proselytus</i>	jacundá				x	x
		<i>Teleocichla</i> cf. <i>proselytus</i>	jacundá		x			
		<i>Teleocichla</i> sp. n.	jacundazinho	x				
	Sciaenidae	<i>Plagioscion squamosissimus</i>	corvina, pescada	x			x	x
		<i>Pachyurus junki</i>	corvina	x				
		<i>Petilipinnis grunniens</i>	corvina	x				
	Rivulidae	<i>Plesiolebias</i> cf. <i>xavantei</i>	piaba	x				
	Poeciliidae	<i>Pamphorichthys</i> sp.	guaru					x
		<i>Pamphorichthys scalpridens</i>	piaba, guaru	x				