

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 24/07

Pág.

Responsável pela medição: Dayani Coscia

Ass: [Assinatura]

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
06	2	2	2	2	2	2	2	24	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA							04 15		
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	e									
OM3-334									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª		() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										
									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª		() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										
									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª		() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										
									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª		() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										
									() REPROVADO	2- ()

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

- 1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.
- 2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 06/06

Pág.

Responsável pela medição:

Ass:

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Com. Paraulante	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	06/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2,1									
FUJ - 6829										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Com. Betoneira	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	06/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2,1									
FTF - 4952										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Cominha Betoneira	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	06/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	2	2	2	2	1	1	1			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Cominha Betoneira	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	06/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	2	2	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
FDE - 8626										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Cominha Betoneira	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	06/06/2015	() APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	2	2	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
FUJ - 1405										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 18/06

Pág.

Responsável pela medição:

Ass:

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
MINI ESCAVADORA JCB	1	1	1	1	1	1	1	05/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA C-2827	1								() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
MINI PÁ CARREGADORA	1	1	1	1	1	1	1	05/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA C-2828	1								() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA									() REPROVADO	2- ()

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;


Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	FR-SGA-MA-005	Data: 07/10/2014
	CONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA	Número:	Rev. 0
Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL	Ano: 2015	Data: 01/06	Pág.
Responsável pela medição: Paulo Roberto T. Junior Téc. de Meio Ambiente Consórcio Constran-UTC	Ass: <i>[Assinatura]</i>		

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
MOTONIVELADORA CAT	2	2	2	2	2	2	2	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()	
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.14.40.007-6											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
MOTONIVELADORA CAT.	1	1	1	1	1	1	1	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()	
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.14.40.008-1											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
MOTONIVELADORA CAT	1	1	1	1	1	1	1	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()	
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.14.40.010-7											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
RETROESCAVADEIRA 416E	1	1	1	1	1	1	1	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()	
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.05.41.002-1											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
RETROESCAVADEIRA 416E	1	1	1	1	1	1	1	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()	
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.05.41.003-2											

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interdito até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Paulo Roberto T. Junior

Ano: 2015

Data: 17/06

Pág.

Responsável pela medição:

 Téc. de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTC

Ass:

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Qui ndaste telex. 80 ton	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	17/6/15	(X) APROVADO	1- (X)
	1	1	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.12.80.002-1									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Plataforma Elev. 26,40 m	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	17/6/15	(X) APROVADO	1- (X)
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2									
3.55.80.001-0									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Plataforma Elev. 26,40 m	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	17/6/15	(X) APROVADO	1- (X)
	1	1	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.55.80.002-1									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Plataforma Elev. 26,40 m	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	17/6/15	(X) APROVADO	1- (X)
	2	2	2	1	1	1	1			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2									
3.55.80.003-2									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Plataforma Elev. 26,40 m	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	17/6/15	(X) APROVADO	1- (X)
	1	1	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.55.80.004-3									() REPROVADO	2- ()

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

 Paulo Roberto L. Junior
 Téc. de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTC
 UHE-São Manoel

Ano: 2015

Data: 04/06

Pág.

Responsável pela medição:

Ass:

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Rolo compactador	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 65622	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Rolo compactador	2	2	2	2	2	2	2	04/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 65606	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Rolo compactador	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 65615	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Compressor AR	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 34989	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Máquina solda Diesel	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 37214	1									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

 Paulo Roberto T. Junior
Téc. de Meio Ambiente

Ano: 2015

Data: 17/06

Pág.

Responsável pela medição:

 Consórcio Constran-UTC
UHE-São Manoel

Ass:

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Plataforma Elev. 26,40m	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	17/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
3.55.80.005 - 4	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Bomba de Concreto 90M ³	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	17/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	1	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
3.42.20.002 - 1	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Bomba de Concreto 90M ³	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	17/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
3.42.20.001 - 0	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Bomba de Concreto 90M ³	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	17/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	1	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
3.42.20.003 - 2	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Bomba de Concreto 90M ³	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	17/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	1	1	1	1	1	2	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
3.42.20.004 - 3	1									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 3/5/16

Pág.

Responsável pela medição:

 Paulo Roberto T. Junior
 Téc. de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UHE

Ass:

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Grupo Gerador 500KVA	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	15/6	(X) APROVADO	1- (X)
	2	2	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.26.55.010-9										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Grupo Gerador 1000KVA	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	15/6	(X) APROVADO	1- (X)
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2									
3.26.90.001-0										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Grupo Gerador 1000KVA	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	15/6	(X) APROVADO	1- (X)
	1	1	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.26.90.002-1										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Grupo Gerador 1000KVA	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	15/6	(X) APROVADO	1- (X)
	1	1	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.26.90.003-2										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Grupo Gerador 1000KVA	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	15/6	(X) APROVADO	1- (X)
	1	1	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.26.90.004-3										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Paulo Roberto T. Junior

Ano: 2015

Data: 04/06

Pág.

Responsável pela medição:

 Téc. de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTC

Ass:

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
CAMINHÃO BETONEIRA	2	2	2	2	2	2	2	04/06/15	() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 55187	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
CAVALO MECÂNICO 4X2	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	(X) APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 58002	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
CAVALO MECÂNICO 6X4	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	(X) APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 58005										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
ESCAVADEIRA 320 DL	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	(X) APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 65000	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
ESCAVADEIRA 320 DL	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 65012	1									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 16/06

Pág.

Responsável pela medição: Paulo Roberto T. Junior

Ass:

Téc. de Meio Ambiente

Consórcio Constran-UTC

UHE-São Manoel

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Grupo Gerador 1000KVA	2	2	1	1	1	1	1	16/6/15	(X) APROVADO	1- (K)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.26.90.006-5									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Grupo Gerador 1000KV	2	2	2	2	2	2	2	16/6/15	(X) APROVADO	1- (K)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2									
3.26.90.005-4									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Grupo Gerador 1000KV	1	1	1	1	1	1	1	16/6/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.26.90.007-6									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Grupo Gerador 1000KVA	1	1	1	1	1	1	1	16/6/15	(X) APROVADO	1- (K)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.26.90.008-7									() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Grindaste Telex 35 ton	2	2	2	2	2	2	2	16/6/15	(X) APROVADO	1- (K)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2									
3.12.35.001-0									() REPROVADO	2- ()

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;


Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

		SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO		FR-SGA-MA-005	Data: 07/10/2014					
		CONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA		Número:	Rev. 0					
Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL			Ano: 2015	Data: 02/06	Pág.					
Responsável pela medição: Robson Marques R. de Souza Técnico de Meio Ambiente Consórcio Constran-UTC UHE São Manoel			Ass: Robson Marques							
EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
PA CARREGADORA 950 HZ CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.04.80.003-2	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X)
	2	2	2	2	2	2	2			
	MAIOR FREQUÊNCIA									
EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
PA CARREGADORA 950 HZ CONSÓRCIO (X) CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.04.50.004-3	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X)
	2	2	2	2	2	2	2			
	MAIOR FREQUÊNCIA									
EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
TRATOR AGRICOLA 4x4 CONSÓRCIO (X) CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.17.18.154-8	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X)
	2	2	2	2	2	2	2			
	MAIOR FREQUÊNCIA									
EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
TRATOR AGRICOLA 4x4 CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.17.80.008-2	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X)
	2	2	2	2	2	2	2			
	MAIOR FREQUÊNCIA									
EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
TRATOR AGRICOLA 4x4 CONSÓRCIO (X) CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.17.80.008-8	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X)
	2	2	2	2	2	2	2			
	MAIOR FREQUÊNCIA									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição. .

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data:

Pág.

Responsável pela medição:

 Robson Marques R. de Souza
 Técnico de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTE

Ass:

Robson Marques

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
TRATOR AGRICOLA 4x4	2	2	2	2	2	2	2	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X) 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2									
3.17.80.012-1										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
TRATOR AGRICOLA 4x4	2	2	2	2	2	2	2	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X) 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										
3.17.80.013-2										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
TELEBELT	2	2	2	2	2	2	2	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X) 2- ()
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2									
3.64.30.001-0										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
COMPRESSOR DIESEL 400CM	1	1	1	1	1	1	1	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X) 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
GERADOR	1	1	1	1	1	1	1	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X) 2- ()
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1									
3.26.55.0010										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >>> VERDE; Abril - Maio - Junho >>> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >>> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >>> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interdito até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição. .

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 02/06

Pág.

Responsável pela medição:

 Robson Marques R. de Souza
 Técnico de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTC
 UHE São Manoel

Ass:

Robson Marques

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
GERADOR	1	1	1	1	1	1	1	02/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										
3.26.55.002-2	1								() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
GERADOR	1	1	1	1	1	1	1	02/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										
3.26.55.003-2	1								() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
GERADOR	1	1	1	1	1	1	1	02/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										
3.26.55.004-3	1								() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
GERADOR	1	1	1	1	1	1	1	02/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										
3.26.55.005-4	1								() REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
GERADOR	1	1	1	1	1	1	1	02/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										
3.26.55.006-5	1								() REPROVADO	2- ()

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;


Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	FR-SGA-MA-005	Data: 07/10/2014
	CONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA	Número:	Rev. 0
Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL	Robson Marques R. de Souza Técnico de Meio Ambiente Consórcio Constran-UTC UHE São Manoel	Ano: 2015	Data: 02/06
Responsável pela medição:	Ass: <i>Robson Marques</i>		Pág.

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
GERADOR	1	1	1	1	1	1	1	02/06/15	(X) APROVADO	1- <i>OK</i>	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.26.55.007-6	1										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
GERADOR	2	2	2	2	2	2	2	02/06/15	(X) APROVADO	1- <i>OK</i>	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.26.55.008-7	2										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
GERADOR	1	1	1	1	1	1	1	02/06/15	(X) APROVADO	1- <i>OK</i>	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.26.55.009-8	1										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- ,
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- ,
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano:


Data: 05/06

Pág.

Responsável pela medição:

 Robson Marques R. de Souza
 Técnico de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTC
 UHE São Manoel

Ass:



EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
TORRE DE ILUMINAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	05/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA T-081	/										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
TORRE DE ILUMINAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	05/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA T-082	/										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
TORRE ILUMINAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	05/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA T-083	/										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
TORRE ILUMINAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	05/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA T-084	/										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
TORRE ILUMINAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	05/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA T-085	/										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 14/06

Pág.

 Responsável pela medição: *Robson Marques*

 Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Sora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>14/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.11.30.012-1</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Sora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>14/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
	1	1	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.11.30.013-2</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>1</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Sora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>14/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.11.30.014-3</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Sora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>14/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.11.30.015-4</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Sora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>14/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.11.30.016-5</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Responsável pela medição: *Robson Marques*

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Jora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>13/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.11.30.007-G</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Jora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>13/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.11.30.008-F</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Jora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>13/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.11.30.009-8</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Jora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>13/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.11.30.010-9</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Jora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>13/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.11.30.011-0</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interdito até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 13/06

Pág.

Responsável pela medição: *Robson Marques*

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Sora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>13/06</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>3.11.30.001-0</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Sora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>13/06</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>3.11.30.002-1</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Sora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>13/06</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>3.11.30.003-2</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Sora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>13/06</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>3.11.30.005-4</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Sora de Estrada</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>13/06</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>3.11.30.006-5</i>										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano:

Data: 09/08

Pág.

Responsável pela medição: *Robson Marques*

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Coçamba</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>09/08/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <i>(X)</i> 2- ()
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FUS-4274</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Coçamba</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>09/08/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <i>(X)</i> 2- ()
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FAM-0265</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>1</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cominhão Dumpter</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>09/08/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <i>(X)</i> 2- ()
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FUM-4800</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cominhão Dumpter</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>09/08/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <i>(X)</i> 2- ()
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FV6-6090</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cominhão Dumpter</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>09/08/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <i>(X)</i> 2- ()
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FUC-8034</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser Interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 09/06

Pág.

Responsável pela medição: *Robson Marques*

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
<i>Com. Caamba</i>	2	2	2	2	2	2	2	<i>09/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FTM - 3762</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
<i>Cominha Dumpert</i>	2	2	2	2	2	2	2	<i>09/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FTT - 3742</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
<i>Cominha Dumpert</i>	2	2	2	2	2	2	2	<i>09/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FUS - 4274</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
<i>Cominha Dumpert</i>	2	2	2	2	2	2	2	<i>09/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FQM - 0265</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
<i>Cominha Dumpert</i>	2	2	2	2	2	2	2	<i>09/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FUP - 7800</i>	2									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 08/06

Pág.

 Responsável pela medição: *Robson Marques*

 Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Lupa</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>FTU - 0723</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Lupa</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>FOX - 6481</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Lupa</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>F75 - 9813</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Lupa</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>1</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>FZW - 0525</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Lupa</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>1</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>FX2 - 2188</i>										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 08/06

Pág.

Responsável pela medição: *Ribson Marques*

Ass: *Ribson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Pipa</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- <input type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>EPT - 7129</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Pipa</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- <input type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FAJ - 6608</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Pipa</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- <input type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FCG - 8984</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Pipa</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- <input type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FJ - 0723</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Pipa</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- <input type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO () CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>F5X - 6481</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Grundauto</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08</i> <hr style="width:50%; margin:0 auto;"/> <i>06</i> <hr style="width:50%; margin:0 auto;"/> <i>15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO (<input checked="" type="checkbox"/>) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FVQ - 8050</i>	<i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Carroceria</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08</i> <hr style="width:50%; margin:0 auto;"/> <i>06</i> <hr style="width:50%; margin:0 auto;"/> <i>15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FVQ - 8334</i>	<i>1</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Carroceria</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08</i> <hr style="width:50%; margin:0 auto;"/> <i>06</i> <hr style="width:50%; margin:0 auto;"/> <i>15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FTY - 0629</i>	<i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Carroceria</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08</i> <hr style="width:50%; margin:0 auto;"/> <i>06</i> <hr style="width:50%; margin:0 auto;"/> <i>15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FQE - 990L</i>	<i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Mônico Traçado</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08</i> <hr style="width:50%; margin:0 auto;"/> <i>06</i> <hr style="width:50%; margin:0 auto;"/> <i>15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FTA - 5191</i>	<i>2</i>									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:


Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	FR-SGA-MA-005	Data: 07/10/2014
	CONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA	Número:	Rev. 0
Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL		Ano: 2015	Data: 08/06
Responsável pela medição: <i>Rubson Marques</i>		Ass: <i>Rubson Marques</i>	

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Betonagem</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FQC - 8754</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Carrocaria</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FUN - 4303</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Carrocaria</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FQW - 1425</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Guindauto</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FVV - 4439</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Guindauto</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FTJ - 7396</i>	2									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 08/06

Pág.

Responsável pela medição:

Robson Marques

Ass:

Robson Marques

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Betonera</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>FST - 0721</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Betonera</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>FQ1 - 2723</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Betonera</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>FR - 5386</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Betonera</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>FRP - 6942</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Betonera</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>08/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
<i>FOX - 5874</i>										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL	Ano: 2015	Data: 06/06	Pág.
-----------------------------------	-----------	-------------	------

Responsável pela medição: *Robson Marques* Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
<i>Cominhas Basculante</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>06</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <i>AS</i>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA							<i>06</i>	<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>							<i>2015</i>		
<i>FUG - 1746</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
<i>Cominhas Basculante</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>06</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <i>AS</i>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA							<i>06</i>	<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>							<i>2015</i>		
<i>FRD - 9015</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
<i>Cominhas Basculante</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>06</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <i>AS</i>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA							<i>06</i>	<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>							<i>2015</i>		
<i>FDD - 9015 1026</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
<i>Cominhas Basculante</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>06</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <i>AS</i>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA							<i>06</i>	<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>							<i>2015</i>		
<i>FDD - 5919</i>										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
<i>Cominhas Basculante</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>06</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <i>AS</i>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA							<i>06</i>	<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	<i>2</i>							<i>2015</i>		
<i>PVW - 1658</i>										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:


Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	FR-SGA-MA-005	Data: 07/10/2014
	CONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA	Número:	Rev. 0
Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL		Ano: 2015	Data: 06/06
Responsável pela medição: <i>Robson Marques</i>		Ass: <i>Robson Marques</i>	

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Basculante</i>	2	2	2	2	2	2	2	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FQM - 4405</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Basculante</i>	2	2	2	2	2	2	2	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FBO - 4694</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cominhal Basculante</i>	1	1	1	1	1	1	1	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FSK - 2343</i>	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cominhal Basculante</i>	2	2	1	1	1	1	1	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FTR - 9506</i>	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cominhal Basculante</i>	2	2	2	2	2	2	2	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FUR - 9817</i>	2									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:


Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	FR-SGA-MA-005	Data: 07/10/2014
	CONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA	Número:	Rev. 0
Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL		Ano: 2015	Data: 06/06
Responsável pela medição: <i>Robson Marques</i>		Ass: <i>Robson Marques</i>	

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
<i>Com. Basculante</i>	2	2	2	1	1	1	1	<i>06</i> <hr/> <i>06</i> 2015	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <i>(X)</i>	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1										
<i>FRR - 1495</i>											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
<i>Cominhad Basculante</i>	2	2	2	2	2	2	2	<i>06</i> <hr/> <i>06</i> 2015	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <i>(X)</i>	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2										
<i>F.R.P. - 2824</i>											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
<i>Cominhad Basculante</i>	2	2	2	1	1	1	1	<i>06</i> <hr/> <i>06</i> 2015	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <i>(X)</i>	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1										
<i>F.O.B. - 5754</i>											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
<i>Cominhad Basculante</i>	1	1	1	1	1	1	1	<i>06</i> <hr/> <i>06</i> 2015	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <i>(X)</i>	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1										
<i>F.V.I. - 5920</i>											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
<i>Cominhad Basculante</i>	2	2	2	2	2	2	2	<i>06</i> <hr/> <i>06</i> 2015	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <i>(X)</i>	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2										
<i>F.W.M. - 7405</i>											

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

- 1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.
- 2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interdito até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSORCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 06/06

Pág.

Responsável pela medição: *Robson Marques* Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06</i> <i>06</i> <i>2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO () REPROVADO	1- <i>OK</i> 2- ()
CONSORCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FPR - 8538</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06</i> <i>06</i> <i>2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO () REPROVADO	1- <i>OK</i> 2- ()
CONSORCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	2	2	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FPR - 7553</i>	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06</i> <i>06</i> <i>2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO () REPROVADO	1- <i>OK</i> 2- ()
CONSORCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FPR - 5053</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cominho Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06</i> <i>06</i> <i>2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO () REPROVADO	1- <i>OK</i> 2- ()
CONSORCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FPR - 0697</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cominho Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06</i> <i>06</i> <i>2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO () REPROVADO	1- <i>OK</i> 2- ()
CONSORCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FPR - 3112</i>	2									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 06/06

Pág.:

Responsável pela medição: *Robson Marques*

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cominha Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FUY - 3857</i>	<i>1</i>									
<i>Cominha Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FUF - 8559</i>	<i>1</i>									
<i>Com. Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FTN - 4442</i>	<i>4</i>									
<i>Com. Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>LUT - 1725</i>	<i>2</i>									
<i>Com. Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>FSB - 8438</i>	<i>1</i>									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 06/06

Pág.

Responsável pela medição: *Robson Marques*

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Uaminhão Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO () REPROVADO	1- <i>OK</i> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	2	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
<i>FRC-5071</i>	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cominha Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO () REPROVADO	1- <i>OK</i> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
<i>FRC-4422</i>	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO () REPROVADO	1- <i>OK</i> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
<i>FVU-3981</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Com. Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO () REPROVADO	1- <i>OK</i> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	1	1	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
<i>FVU-3921</i>	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Cam. Basculante</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>06/06/2015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO () REPROVADO	1- <i>OK</i> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
<i>FVU-2912</i>	1									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até a correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Robson Marques R. de Souza
Técnico de Meio Ambiente
Consórcio Constran-UTC
UHE São Manoel

Ano: 2015

Data: 04/06

Pág.

Responsável pela medição:

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
MOTOR NIVELADORA	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

 Robson Marques R. de Souza
 Técnico do Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTC
 UHE São Manoel

Ano: 2015

Data: 05/06

Pág.

Responsável pela medição:

Ass:

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Torre Iluminação	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	05/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X) 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	1	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
T-087	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Torre Iluminação	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	05/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X) 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	1	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
T-088	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Torre Iluminação	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	05/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X) 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	1	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
T-089	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Torre Iluminação	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	05/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X) 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	1	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
T-090	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Torre Iluminação	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	05/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- (X) 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	1	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
T-091	1									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano:


Data: 04/06

Pág.

Responsável pela medição:

 Robson Marques R. de Souza
 Técnico de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTC
 UHE São Manoel

Ass:



EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
VAN FIAT, DUCATO	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1										
AF. 56118											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
DAIMOR MÓVEL	2	2	2	2	2	2	2	09/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2										
AF. 69000											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
BRITADOR MÓVEL	2	2	2	2	2	2	2	09/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2										
AF. 69002											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
BRITADOR MÓVEL	1	1	1	1	1	1	1	09/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1										
AF. 69002											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
TORRE ILLUMINADA	1	1	1	1	1	1	1	09/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1										
T-080											

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interdito até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição. .

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 04/06

Pág.

Responsável pela medição:

 Robson Marques R. de Souza
 Técnico de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTEC

Ass:

Robson Marques

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
ESCAVADEIRA 336 DL	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 65019	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
MOTONIVELADORA	2	2	2	2	2	2	2	04/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 65200	2									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
MOTONIVELADORA	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 65209	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
MOTONIVELADORA	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 65211	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
MOTONIVELADORA	1	1	1	1	1	1	1	04/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF. 65213	1									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 02/06

Pág.

 Responsável pela medição: **Robson Marques R. de Souza**
 Técnico de Meio Ambiente
 Consórcio Constran UTEC

 Ass: *Robson Marques R. de Souza*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
TRATOR D 8	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
	2	2	2	2	2	2	2				
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2								() REPROVADO	2- ()	
3.16.18.109-9											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
TRATOR D 6	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
	2	2	2	2	2	2	2				
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2								() REPROVADO	2- ()	
3.16.06.069-0											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
PA' CARREGADEIRA L220G	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
	2	2	2	2	2	2	2				
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2								() REPROVADO	2- ()	
3.04.20.005-4											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
PA' CARREGADEIRA 950HZ	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
	2	2	2	2	2	2	2				
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2								() REPROVADO	2- ()	
3.04.50.001-0											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
PA' CARREGADEIRA 950HZ	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
	2	2	2	2	2	2	2				
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2								() REPROVADO	2- ()	
3.04.50.002-1											

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;


Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMÁ-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interdito até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

		SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO						FR-SGA-MA-005	Data: 07/10/2014	
		CONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA						Número:	Rev. 0	
Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL						Ano: 2015	Data: 01/06	Pág.		
Responsável pela medição: Paulo Roberto T. Junior Téc. de Meio Ambiente Consórcio Constran UHE						Ass: Robinson Marques				
EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Rolo compactador CASCOOD	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
3.06.50.012-1	2								() REPROVADO	2- ()
EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Rolo compactador CASCOOD	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	1	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
3.06.50.013-1	1								() REPROVADO	2- ()
EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Rolo compactador CASCOOD	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	1	1	1	1	1	1	1			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
3.06.50.014-3	1								() REPROVADO	2- (X)
EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
Rolo compactador CASCOOD	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
3.06.60.010-9	2								() REPROVADO	2- ()
EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
TRATOR D6T	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	2	2	2	2	2	2	2			
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA									
3.16.06.010-9									() REPROVADO	2- ()

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interdito até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 01/06

Pág.

Responsável pela medição: **Robson Marques R. de Souza**
Técnico de Meio Ambiente
Consórcio Constran-UTE
UHE-São Manoel

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
TRATOR D6T	2	2	2	2	2	2	2	01/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.16.06.011-0	2								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
TRATOR D6T	2	2	2	2	2	2	2	01/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3-16-06-012-1	2								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
TRATOR D6N	2	2	2	2	2	2	2	01/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3-16-06-001-0	2								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
TRATOR D6N	2	2	2	2	2	2	2	01/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3-16-06-007-6	2								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
TRATOR D6N	2	2	2	2	2	2	2	01/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3-16-06-008-7	2								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Robson Marques R. de Souza

Ano: 2015


Data: 19/06

Pág.

Responsável pela medição:

 Técnico de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTC
 UHE-São Manoel

Ass:



EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
Caminhonete 4x4	1	1	1	1	1	1	1	19/6/15	(<) APROVADO	1- (<)	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	1										
2.05.08.002-1											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
Grupo Grader 50 KU A	2	2	2	2	2	2	2	19/6/15	(X) APROVADO	1- (<)	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2										
3.26.08.050-3											

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
									() APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA								() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;


Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interdito até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	FR-SGA-MA-005	Data: 07/10/2014
	CONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA	Número:	Rev. 0
Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL	Ano: 2015	Data: 01/06	Pág.
Responsável pela medição: Robson Marques R. de Souza Técnico de Meio Ambiente Consórcio Constran-UTC UHE São Manoel	Ass: <i>Robson Marques</i>		

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
RETROESCAVADEIRA 416 E	1	1	1	1	1	1	1	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.05.41.004.3	1										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
ROLO COMPACTADOR CS54	1	1	1	1	1	1	1	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.06.54.003-2	1										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
ROLO COMPACTADOR CPS4	2	2	2	2	2	2	2	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.06.54.004-3	2										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
ROLO COMPACTADOR CPS4	2	2	2	2	2	2	2	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.06.54.005-4	2										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
ROLO COMPACTADOR CS5000	2	2	2	2	2	2	2	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 3.06.50.011-0	2										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 01/06

Pág.

Responsável pela medição: **Robson Marques R. de Souza**
Técnico de Meio Ambiente
Consórcio Constran-UTC
UHE-São Manoel

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
ESCAVADEIRA 349DC	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()											
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA										
3.09.49.011-0	1										2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
ESCAVADEIRA 345DC	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()											
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA										
3.09.49.012-1	1										2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
ESCAVADEIRA 349DC	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()											
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA										
3.09.49.013-2	1										2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
ESCAVADEIRA 349DC	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()											
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA										
3.09.49.014-3	1										2- ()

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
MOTO NIVELADOR KAT	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()											
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	MAIOR FREQUÊNCIA										
3.14.40.001-0	1										2- ()

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 01/06

Pág.

Responsável pela medição: **Robson Marques R. de Souza**
Técnico de Meio Ambiente
Consórcio Constran-UTEC
UHE São Manoel

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
ESCAVADEIRA 336 DC	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	02/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	/	/	/	/	/	/	/			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	/								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
3.0936005-9										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
ESCAVADEIRA 336 DC	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	2								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
3.0936006-5										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
ESCAVADEIRA 349 DL	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	/	/	/	/	/	/	/			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	/								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
3.0949.008-7										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
ESCAVADEIRA 349 DC	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
	/	/	/	/	/	/	/			
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA	/								<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
3.0949.009-8										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
3.0949.020-9	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	01/06/15	<input type="checkbox"/> APROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/>
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA									<input type="checkbox"/> REPROVADO	2- ()
ESCAVADEIRA 349 DC										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015


Data: 03/06

Pág.

Responsável pela medição:

 Robson Marques R. de Souza
 Técnico de Meio Ambiente
 Consórcio Constran-UTE
 UHE-SÃO MANOEL

Ass:



EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
CAMINHONETE AMBULÂNCIA	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 2.14.41.001-0	1										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
CAMINHONETE AMBULÂNCIA	2	2	2	2	2	2	2	03/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO (X) CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA 2.14.41.002-2	2										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
GUINDASTE 55TON	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA A.F. 50030	1										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
CAMINHÃO 3 COMBÓIO	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA A.F. 55055	1										

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR	
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
CAMINHÃO 2 COMBÓIO	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	(X) APROVADO	1- (X)	
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA									() REPROVADO	2- ()
PATRIMÔNIO E/OU PLACA A.F. 55052	1										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL Ano: 2015 Data: 03/06 Pág.

Responsável pela medição: Robson Marques R. de Souza
Técnico de Meio Ambiente
Consórcio Constran-UTE
Ass: Robson Marques

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Caminhão 3/4	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF-55095	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Caminhão 3/4	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF-55096	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Caminhão BOMBA SHW146	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF-55099	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Caminhão Tanque	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF-55158	1									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª			
Caminhão Tanque	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA									
PATRIMÔNIO E/OU PLACA AF-55163	1									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO; Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação – PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 18/06

Pág.

 Responsável pela medição: *Robson Marques*

 Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Bomba Concreto 90M3</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>18/6/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
	1	1	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.42.20.005-4</i>	MAIOR FREQUÊNCIA									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Torre de Iluminação</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>18/6/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
	1	1	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>6.90.00.08-1</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>1</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Gerador Elétrico</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>18/6/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.26.05.049-3</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Gerador Elétrico</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>18/6/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
	1	1	1	1	1	1	1			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>3.26.08.050-3</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>1</i>									

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE							Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA									
<i>Caminhonete 4x4</i>	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	<i>18/6/15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	1- <input checked="" type="checkbox"/> 2- ()
	2	2	2	2	2	2	2			
CONSÓRCIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATADA () PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>2.05.03.001-0</i>	MAIOR FREQUÊNCIA <i>2</i>									

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO.

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição.

Unidade: CONSÓRCIO UHE SÃO MANOEL

Ano: 2015

Data: 03/10/06

Pág.

Responsável pela medição: **Robson Marques R. de Souza**
Técnico de Meio Ambiente
Consórcio Constran-UTE
UHE-SÃO MANOEL

Ass: *Robson Marques*

EQUIPAMENTO	PONTUAÇÃO DO TESTE								Data	STATUS	AÇÃO A TOMAR
	LEITURA										
	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª				
<i>Caminhão Tanque Comb.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>AF. 55106</i>	1										
<i>Caminhão Tanque Comb.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>AF. 55108</i>	1										
<i>Caminhão Betoneira</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>AF. 55182</i>	1										
<i>Caminhão Betoneira</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA (X)	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>AF. 55183</i>	1										
<i>Caminhão Betoneira</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	03/06/15	(X) APROVADO	1- (X)
CONSÓRCIO () CONTRATADA ()	MAIOR FREQUÊNCIA										
PATRIMÔNIO E/OU PLACA <i>AF. 55186</i>	1										

STATUS

APROVADO: Quando o valor final do Índice na Escala Ringelmann for menor ou igual a 2 (dois) o teste está aprovado. Neste caso, a cor do adesivo, depende do período trimestral que o monitoramento foi realizado; conforme descrito abaixo:

Janeiro - Fevereiro - Março >> VERDE; Abril - Maio - Junho >> AZUL; Julho - Agosto - Setembro >> AMARELO;

Outubro - Novembro - Dezembro >> VERMELHO

REPROVADO: Quando a maior frequência do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado. Neste caso a cor do adesivo é PRETO

AÇÃO A TOMAR

1- APROVADO: NA - Nenhuma ação.

2- REPROVADO: Quando o valor final do índice na Escala Ringelmann, for maior que 2 (dois) o teste está reprovado, e será registrado um Termo de Notificação seguindo o Procedimento de Inspeção e Verificação - PV-SAMA-SGI-001 Aplicação de Spot Check. O equipamento deve ser interditado até correção. Este termo será entregue ao responsável pelo equipamento (encarregado/operador) para sanar a pendência junto a Gerência de Equipamentos, que após as devidas intervenções para adequar o equipamento, deverá emitir a ordem de serviço, concluindo os reparos/manutenção e encaminhando ao Setor de Meio Ambiente. Após o recebimento da ordem de serviço da manutenção, o Meio Ambiente fará nova medição. .