 <p>LABORATÓRIO LABITAL Laboratório de Análises Clínicas</p>	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL
	End. Av. Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaíta-MT

**COMPROVANTE DE ENTREGA DE: LÂMINAS DE  
MALÁRIA**

LABITAL- Laboratório de Análises Clínicas /490, vêm através deste instrumento, informar que foram entregue, as lâminas para a revisão, juntamente com o formulário EP308 de controle de qualidade, a Secretaria Municipal de Paranaíta-Mt / Vigilância Epidemiológica.


Quantidade de laminas: 528 lâminas

Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro de 2016.

Paranaíta, 01 de Fevereiro de 2016.

Dr. Luiz Wada

fechada em  
01/02/16  
Keli S. Felix

 Laboratório de Análises Clínicas	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL
	End. Av.Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaíta-MT

## COMPROVANTE DE ENTREGA DE: NOTIFICAÇÕES

LABITAL- Laboratório de Análises Clínicas/490, vêm através deste instrumento, informar que foram entregue as NOTIFICAÇÕES da Pesquisa de Malária, (SIVEP /PN,489) a Secretária Municipal de Saúde de Paranaíta-Mt/ Vigilância Epidemiológica.

Quantidade de Notificações: 948 fichas de notificações

Período: 01 de Fevereiro de 2016 a 29 de Fevereiro de 2016.


Paranaíta, 01 de Março de 2016.

Drº Luiz Wada



---

*Luiz Wada*  
01/03/2016

 <p>LABORATÓRIO LABITAL Laboratório de Análises Clínicas</p>	<p>LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL</p>
	<p>End. Av. Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaíta-MT</p>


**COMPROVANTE DE ENTREGA DE: LÂMINAS DE  
MALÁRIA**


LABITAL- Laboratório de Análises Clínicas /490, vêm através deste instrumento, informar que foram entregue, as lâminas para a revisão, juntamente com o formulário EP308 de controle de qualidade, a Secretaria Municipal de Paranaíta-Mt / Vigilância Epidemiológica.


Quantidade de laminas: 809 lâminas

Período: 01 ABRIL de 2016 a 30 DE ABRIL\* de 2016.

Paranaíta, 02 de MAIO de 2016.

  
-----  
Dr. Luiz Wada


*Recebi em 03/05/16*  


 <p><b>LABORATÓRIO LAB TAL</b> Laboratório de Análises Clínicas</p>	<p>LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL</p>
	<p>End. Av. Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaíta-MT</p>

## COMPROVANTE DE ENTREGA DE : NOTIFICAÇÕES

Laboratório 490, Afirma que foram entregue 809 notificações de Malária (SIVEP/PN489) de integrantes da EMPRESA CONSÓRCIO CONSTAN - UTC SÃO MANOEL, referente ao período de Abril de 2016, sendo todas com resultado negativo e está entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta\ Vigilância Epidemiológica.

Paranaíta, 02 de Maio 2016.




---

Dr. Luiz Wada

RECEBI 03-05-2016

  
Helene S. Silva  
Microscopista

 <p>LABORATÓRIO LAB TAL Laboratório de Análises Clínicas</p>	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL
	End. Av. Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaíta-MT


**COMPROVANTE DE ENTREGA DE: LÂMINAS DE  
MALÁRIA**


LABITAL- Laboratório de Análises Clínicas /490, vêm através deste instrumento, informar que foram entregue, as lâminas para a revisão, juntamente com o formulário EP308 de controle de qualidade, a Secretaria Municipal de Paranaíta-Mt / Vigilância Epidemiológica.


Quantidade de laminas: 654 lâminas

Período: 01 DE JUNHO de 2016 a 30 de junho de 2016.

Paranaíta, 04de JULHO de 2016.

  
-----  
Dr. Luiz Wada

Recebi  
em 04/07/16  
  
João Sotero  
Coordenador de Vigilância em Saúde  
Decreto 1182/2016

 <p>LABORATÓRIO LABITAL Laboratório de Análises Clínicas</p>	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL
	End. Av. Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaíta-MT

## COMPROVANTE DE ENTREGA DE: NOTIFICAÇÕES


LABITAL- Laboratório de Análises Clínicas/490, vêm através deste instrumento, informar que foram entregues as NOTIFICAÇÕES da Pesquisa de Malária, (SIVEP /PN,489) a Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta-Mt/ Vigilância Epidemiológica.

Quantidade de Notificações: 528 fichas de notificações


Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro de 2016.

Paranaíta, 01 de Fevereiro 2016.

Drº Luiz Wada




*Luiz Wada*  
01/02/2016

 <p>LABORATÓRIO LAB TAL Laboratório de Análises Clínicas</p>	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL
	End. Av. Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaita-MT


## COMPROVANTE DE ENTREGA DE : NOTIFICAÇÕES

Laboratório 490, Afirma que foram entregue 528 notificações de Malária (SIVEP/PN489) de integrantes da EMPRESA CONSÓRCIO CONSTAN – UTC SÃO MANOEL, referente ao período de Janeiro de 2016, sendo todas com resultado negativo e está entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaita\ Vigilância Epidemiológica.

Paranaita, 01 de Fevereiro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Luiz Wada

*Luiz Benedito*  
*01/02/2016*

 <p>LABORATÓRIO LAB TAL Laboratório de Análises Clínicas</p>	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL
	End. Av.Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaíta-MT

## COMPROVANTE DE ENTREGA DE : NOTIFICAÇÕES


Laboratório 490, Afirma que foram entregue 254 notificações de Malária (SIVEP/PN489) de integrantes da EMPRESA CONSÓRCIO CONSTRAIN – UTC SÃO MANOEL, referente ao período de MARÇO de 2016, sendo todas com resultado NEGATIVO e está entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta\ Vigilância Epidemiológica.

Paranaíta, 01 de Março de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Luiz Wada

Recebido  
01/04/2016  
Luzia




 <p>LABORATÓRIO LAB TAL Laboratório de Análises Clínicas</p>	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL
	End. Av. Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaíta-MT


## COMPROVANTE DE ENTREGA DE : NOTIFICAÇÕES

Laboratório 490, Afirma que foram entregue 948 notificações de Malária (SIVEP/PN489) de integrantes da EMPRESA CONSÓRCIO CONSTAN – UTC SÃO MANOEL, referente ao período de FEVEREIRO de 2016, sendo todas com resultado NEGATIVO e está entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta\ Vigilância Epidemiológica.

Paranaíta, 01 de Março de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Luiz Wada

*Ofício/Paranaíta  
03/01/2016*

 <p>LABORATÓRIO LABITAL Laboratório de Análises Clínicas</p>	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL
	End. Av. Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218, CEP 78 590-000 - Paranaita-MT

## COMPROVANTE DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES


LABITAL- Laboratório de Análises Clínicas/490, vêm através deste instrumento, informar que foram entregue as NOTIFICAÇÕES da Pesquisa de Malária, (SIVEP /PN,489) a Secretaria Municipal de Saúde de Paranaita-Mt/ Vigilância Epidemiológica.

Quantidade de Notificações: 254 fichas de notificações

Período: 01 DE MARÇO a 31 DE MARÇO de 2016.


Paranaita, 01 de ABRIL de 2016.

Drº Luiz Wada



---

Recebido  
01/04/2016  
low.

 <p>LABORATÓRIO LAB TAL Laboratório de Análises Clínicas</p>	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL
	End. Av. Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaita-MT

## COMPROVANTE DE ENTREGA DE : NOTIFICAÇÕES


Laboratório 490, Afirma que foram entregue 750 notificações de Malária (SIVEP/PN489) de integrantes da EMPRESA CONSÓRCIO CONSTRAIN – UTC SÃO MANOEL, referente ao período de **Maio** de 2016, sendo todas com resultado negativo e está entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaita\ Vigilância Epidemiológica.

Paranaita, 03 de junho 2016.

---

Dr. Luiz Wada

*Luiz Bevilacqua -  
03/06/2016.*

 <p>LABORATÓRIO LABITAL Laboratório de Análises Clínicas</p>	<p>LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL</p>
	<p>End. Av.Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaíta-MT</p>

## COMPROVANTE DE ENTREGA DE: NOTIFICAÇÕES


LABITAL- Laboratório de Análises Clínicas/490, vêm através deste instrumento, informar que foram entregues as NOTIFICAÇÕES da Pesquisa de Malária, (SIVEP /PN,489) a Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta-Mt/ Vigilância Epidemiológica.

Quantidade de Notificações: 750 fichas de notificações


Período: 01 DE MAIO a 31 DE MAIO de 2016.

Paranaíta, 03 de Junho de 2016.

Drº Luiz Wada




*Luiz Wada*  
03/06/2016

 <p>LABORATÓRIO <b>LAB TAL</b> Laboratório de Análises Clínicas</p>	<p>LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABITAL</p>
	<p>End. Av. Orlando Petrofeza nº 45B - Centro FONE: (66) 3563-1218 CEP 78 590-000 - Paranaita-MT</p>

## COMPROVANTE DE ENTREGA DE : NOTIFICAÇÕES

Laboratório 490, Afirma que foram entregue 654 notificações de Malária (SIVEP/PN489) de integrantes da EMPRESA CONSÓRCIO CONSTRA – UTC SÃO MANOEL, referente ao período de **JUNHO** de 2016, sendo todas com resultado negativo e está entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaita\ Vigilância Epidemiológica.

Paranaita, 04 DE JULHO de 2016.



---

Dr. Luiz Wada

RECEBÍ  
04-07-2016  
Adriano



## CONTROLE DE QUALIDADE DE MALÁRIA

### Resumo Semanal das Atividades do Microscopista e de Laminas para Revisão

Unidade de Saúde: PARANAITA  
Escritório Regional de: Alta Floresta

Município de: Paranaíta - MT  
Microscopista; LUIZ WADA

Mês: Jan Ano: 2016 Nº PN 489 Laboratório: 490 - LABITAL

#### QUADRO -1 ATIVIDADE DO MICROSCOPISTA

Semana	Laminas Examinadas por Semana	Lâminas Positivas	Lâminas Negativas	TOTAL	OBSERVAÇÕES
1ªSemana	114	-	114	114	
2ªSemana	228	-	228	228	
3ªSemana	127	-	127	127	
4ªSemana	59	-	59	59	
5ªSemana					
TOTAL	528	-	528	528	

#### QUADRO - 2 = RELAÇÃO DE LÂMINAS PARA REVISÃO

Nº da Lâmina	Resultado		Nº da Lâmina	Resultado		Nº da Lâmina	Resultado	
	Examinada	Revisão		Examinada	Revisão		Examinada	Revisão
01	Negativo	✓	39	Negativo	✓	37	Negativo	✓
02	Negativo	✓	20	Negativo	✓	38	Negativo	✓
03	Negativo	✓	21	Negativo	✓	39	Negativo	✓
04	Negativo	✓	22	Negativo	✓	40	Negativo	✓
05	Negativo	✓	23	Negativo	✓	41	Negativo	✓
06	Negativo	✓	24	Negativo	✓	42	Negativo	✓
07	Negativo	✓	25	Negativo	✓	43	Negativo	✓
08	Negativo	✓	26	Negativo	✓	44	Negativo	✓
09	Negativo	✓	27	Negativo	✓	45	Negativo	✓
10	Negativo	✓	28	Negativo	✓	46	Negativo	✓
11	Negativo	✓	29	Negativo	✓	47	Negativo	✓
12	Negativo	✓	30	Negativo	✓	48	Negativo	✓
13	Negativo	✓	31	Negativo	✓	49	Negativo	✓
14	Negativo	✓	32	Negativo	✓	50	Negativo	✓
15	Negativo	✓	33	Negativo	✓	51	Negativo	✓
16	Negativo	✓	34	Negativo	✓	52	Negativo	✓
17	Negativo	✓	35	Negativo	✓	53	Negativo	✓
18	Negativo	✓	36	Negativo	✓	54	Negativo	✓

Luiz Carlos da Oliveira  
Escritório Regional de Saúde/RSF  
Município de Paranaíta - MT

EP 308

Responsável pelo  
Laboratório

Microscopista Revisor do  
Escritório Regional de Saúde

Controle de qualidade Lacen/ MT  
Laboratório



## CONTROLE DE QUALIDADE DE MALÁRIA

### Resumo Semanal das Atividades do Microscopista e de Laminas para Revisão

Unidade de Saúde: PARANAITA  
Escritório Regional de: Alta Floresta

Município de: Paranaíta - MT  
Microscopista; LUIZ WADA

Mês: *Fevereiro* Ano: 2016 Nº PN 489 Laboratório: 490 - LABITAL

#### QUADRO -1 ATIVIDADE DO MICROSCOPISTA

Semana	Laminas Examinadas por Semana	Lâminas Positivas	Lâminas Negativas	TOTAL	OBSERVAÇÕES
1ªSemana	144	-	144	144	
2ªSemana	147	-	147	147	
3ªSemana	412	-	412	412	
4ªSemana	237	-	237	237	
5ªSemana	08	-	08	08	
TOTAL	948	-	948	948	

#### QUADRO - 2 = RELAÇÃO DE LÂMINAS PARA REVISÃO

Nº da Lâmina	Resultado		Nº da Lâmina	Resultado		Nº da Lâmina	Resultado	
	Examinada	Revisão		Examinada	Revisão		Examinada	Revisão
529	Negativo	C	547	Negativo	✓	565	Negativo	C
530	Negativo	✓	548	Negativo	✓	566	Negativo	C
531	Negativo	✓	549	Negativo	✓	567	Negativo	C
532	Negativo	✓	550	Negativo	✓	568	Negativo	C
533	Negativo	✓	551	Negativo	✓	569	Negativo	✓
534	Negativo	✓	552	Negativo	✓	570	Negativo	✓
535	Negativo	✓	553	Negativo	✓	571	Negativo	C
536	Negativo	C	554	Negativo	✓	572	Negativo	✓
537	Negativo	✓	555	Negativo	✓	573	Negativo	C
538	Negativo	✓	556	Negativo	✓	574	Negativo	C
539	Negativo	✓	557	Negativo	✓	575	Negativo	C
540	Negativo	✓	558	Negativo	✓	576	Negativo	C
541	Negativo	C	559	Negativo	✓	577	Negativo	C
542	Negativo	✓	560	Negativo	✓	578	Negativo	C
543	Negativo	✓	561	Negativo	✓	579	Negativo	C
544	Negativo	✓	562	Negativo	✓	580	Negativo	C
545	Negativo	✓	563	Negativo	✓	581	Negativo	C
546	Negativo	✓	564	Negativo	✓	582	Negativo	C

EP 308

Responsável pelo  
Laboratório

*Luiz Carlos de Oliveira*  
Microscopista Revisor do  
Escritório Regional de Saúde

Controle de qualidade Lacen/ MT  
Laboratório

**CONTROLE DE QUALIDADE DE MALÁRIA**



## CONTROLE DE QUALIDADE DE MALÁRIA

### Resumo Semanal das Atividades do Microscopista e de Laminas para Revisão

Unidade de Saúde: PARANAITA

Município de: Paranaíta - MT

Escritório Regional de: Alta Floresta

Microscopista; LUIZ WADA

Mês: Março

Ano: 2016

Nº PN 489

Laboratório: 490 - LABITAL

#### QUADRO - 1 ATIVIDADE DO MICROSCOPISTA

Semana	Laminas Examinadas por Semana	Lâminas Positivas	Lâminas Negativas	TOTAL	OBSERVAÇÕES
1ªSemana	66	-	66	66	
2ªSemana	43	-	43	43	
3ªSemana	27	-	27	27	
4ªSemana	79	-	79	79	
5ªSemana	39	-	39	39	
TOTAL	254	-	254	254	

#### QUADRO - 2 = RELAÇÃO DE LÂMINAS PARA REVISÃO

Nº da Lâmina	Resultado		Nº da Lâmina	Resultado		Nº da Lâmina	Resultado	
	Examinada	Revisão		Examinada	Revisão		Examinada	Revisão
1477	Negativo	✓	1495	Negativo	✓	1513	Negativo	✓
1478	Negativo	✓	1496	Negativo	✓	1514	Negativo	✓
1479	Negativo	✓	1497	Negativo	✓	1515	Negativo	✓
1480	Negativo	✓	1498	Negativo	✓	1516	Negativo	✓
1481	Negativo	✓	1499	Negativo	✓	1517	Negativo	✓
1482	Negativo	✓	1500	Negativo	✓	1518	Negativo	✓
1483	Negativo	✓	1501	Negativo	✓	1519	Negativo	✓
1484	Negativo	✓	1502	Negativo	✓	1520	Negativo	✓
1485	Negativo	✓	1503	Negativo	✓	1521	Negativo	✓
1486	Negativo	✓	1504	Negativo	✓	1522	Negativo	✓
1487	Negativo	✓	1505	Negativo	✓	1523	Negativo	✓
1488	Negativo	✓	1506	Negativo	✓	1524	Negativo	✓
1489	Negativo	✓	1507	Negativo	✓	1525	Negativo	✓
1490	Negativo	✓	1508	Negativo	✓	1526	Negativo	✓
1491	Negativo	✓	1509	Negativo	✓	1527	Negativo	✓
1492	Negativo	✓	1510	Negativo	✓	1528	Negativo	✓
1493	Negativo	✓	1511	Negativo	✓	1529	Negativo	✓
1494	Negativo	✓	1512	Negativo	✓	1530	Negativo	✓

Luiz Carlos de Oliveira

Escritório Regional de Saúde  
Alta Floresta - MT

EP 308

Responsável pelo  
Laboratório

Microscopista Revisor do  
Escritório Regional de Saúde

Controle de qualidade Lacen/ MT  
Laboratório

**CONTROLE DE QUALIDADE DE MALÁRIA**





Unidade de Saúde: PARANAITA  
Escritório Regional de: Alta Floresta

Município de: Paranaíta - MT  
Microscopista; LUIZ

Mês: *Abril* Ano: 2016 Nº PN 489 Laboratório: 490- LABITAL

**QUADRO -1 ATIVIDADE DO MICROSCOPISTA**

Semana	Lâminas Recebidas por Semana	Lâminas Positivas	Lâminas Negativas	TOTAL	OBSERVAÇÕES
1ªSemana					
2ªSemana					
3ªSemana					
4ªSemana					
5ªSemana					
TOTAL		-	809	809	

**QUADRO - 2 = RELAÇÃO DE LÂMINAS PARA REVISÃO**

Nº da Lâmina	Resultado		Nº da Lâmina	Resultado		Nº da Lâmina	Resultado	
	Examinada	Revisão		Examinada	Revisão		Examinada	Revisão
1731	Negativo	C	1749	Negativo	C	1767	Negativo	C
1732	Negativo	C	1750	Negativo	C	1768	Negativo	C
1733	Negativo	C	1751	Negativo	C	1769	Negativo	C
1734	Negativo	C	1752	Negativo	C	1770	Negativo	C
1735	Negativo	C	1753	Negativo	C	1771	Negativo	C
1736	Negativo	C	1754	Negativo	C	1772	Negativo	C
1737	Negativo	C	1755	Negativo	C	1773	Negativo	C
1738	Negativo	C	1756	Negativo	C	1774	Negativo	C
1739	Negativo	C	1757	Negativo	C	1775	Negativo	C
1740	Negativo	C	1758	Negativo	C	1776	Negativo	C
1741	Negativo	C	1759	Negativo	C	1777	Negativo	C
1742	Negativo	C	1760	Negativo	C	1778	Negativo	C
1743	Negativo	C	1761	Negativo	C	1779	Negativo	C
1744	Negativo	C	1762	Negativo	C	1780	Negativo	C
1745	Negativo	C	1763	Negativo	C	1781	Negativo	C
1746	Negativo	C	1764	Negativo	C	1782	Negativo	C
1747	Negativo	C	1765	Negativo	C	1783	Negativo	C
1748	Negativo	C	1766	Negativo	C	1784	Negativo	C

EP 308

Responsável pelo  
Laboratório

Microscopista Revisor do  
Escritório Regional de Saúde

Controle de qualidade Lacen/ MT  
Laboratório

*Luis Carlos de Oliveira*  
Escritório Regional de Saúde/AF  
VIGANES/MT, 948333-FMS



### CONTROLE DE QUALIDADE DE MALÁRIA

#### Resumo Semanal das Atividades do Microscopista e de Laminas para Revisão

Unidade de Saúde: PARANAITA

Município de: Paranaíta - MT

Escritório Regional de: Alta Floresta

Microscopista; LUIZ

Mês: Maio

Ano: 2016

Nº PN 489

Laboratório: 490 - LABITAL

#### QUADRO -1 ATIVIDADE DO MICROSCOPISTA

Semana	Laminas Recebidas por Semana	Lâminas Positivas	Lâminas Negativas	TOTAL	OBSERVAÇÕES
1ªSemana	276	-	276	276	
2ªSemana	235	-	235	235	
3ªSemana	159	-	159	159	
4ªSemana	69	-	69	69	
5ªSemana	11	-	11	11	
TOTAL	750	-	750	750	

#### QUADRO - 2 = RELAÇÃO DE LÂMINAS PARA REVISÃO

Nº da Lâmina	Resultado		Nº da Lâmina	Resultado		Nº da Lâmina	Resultado	
	Examinada	Revisão		Examinada	Revisão		Examinada	Revisão
2540	Negativo	✓	2558	Negativo	✓	2576	Negativo	✓
2541	Negativo	✓	2559	Negativo	✓	2577	Negativo	✓
2542	Negativo	✓	2560	Negativo	✓	2578	Negativo	✓
2543	Negativo	✓	2561	Negativo	✓	2579	Negativo	✓
2544	Negativo	✓	2562	Negativo	✓	2580	Negativo	✓
2545	Negativo	✓	2563	Negativo	✓	2581	Negativo	✓
2546	Negativo	✓	2564	Negativo	✓	2582	Negativo	✓
2547	Negativo	✓	2565	Negativo	✓	2583	Negativo	✓
2548	Negativo	✓	2566	Negativo	✓	2584	Negativo	✓
2549	Negativo	✓	2567	Negativo	✓	2585	Negativo	✓
2550	Negativo	✓	2568	Negativo	✓	2586	Negativo	✓
2551	Negativo	✓	2569	Negativo	✓	2587	Negativo	✓
2552	Negativo	✓	2570	Negativo	✓	2588	Negativo	✓
2553	Negativo	✓	2571	Negativo	✓	2589	Negativo	✓
2554	Negativo	✓	2572	Negativo	✓	2590	Negativo	✓
2555	Negativo	✓	2573	Negativo	✓	2591	Negativo	✓
2556	Negativo	✓	2574	Negativo	✓	2592	Negativo	✓
2557	Negativo	✓	2575	Negativo	✓	2593	Negativo	✓

EP 308

Responsável pelo  
Laboratório

Microscopista/Revisor do  
Escritório Regional de Saúde

Controle de qualidade Lacen/ MT  
Laboratório