

Parâmetros da estrutura vertical da comunidade florestal da área de monitoramento da flora, através da análise de Posição Sociológica Absoluta (PSA) e Posição Sociológica Relativa (PSR, em %), onde N é número total de árvores por espécie e; Est. 1, Est. 2 e Est. 3 são os números de árvores dominadas, intermediárias e dominantes por espécie, respectivamente. As espécies estão ordenadas por seus valores de PSI em ordem decrescente.

Espécie	N	Est. 1	Est. 2	Est. 3	PSA	PSR (%)
<i>Tetragastris altissima</i>	585	39	439	107	34542.0	14.019
<i>Amaioua guianensis</i>	78	8	70	0	5301.9	2.152
<i>Sagotia racemosa</i>	86	21	62	3	4907.3	1.992
<i>Quararibea ochrocalyx</i>	78	15	63	0	4867.7	1.976
<i>Theobroma speciosum</i>	75	13	62	0	4768.8	1.935
<i>Cordiafallax</i>	68	12	56	0	4310.5	1.749
<i>Protium spruceanum</i>	59	2	56	1	4200.7	1.705
<i>Ocotea amazonica</i>	68	9	54	5	4191.6	1.701
<i>Trymatococcus amazonicus</i>	67	12	54	1	4175.1	1.694
<i>Tachigali glauca</i>	61	5	49	7	3797.4	1.541
<i>Pouteria caimito</i>	58	1	49	8	3761.5	1.527
<i>Metrodorea flavida</i>	57	9	48	0	3678.8	1.493
<i>Rinoreaocarpus ulei</i>	58	12	46	0	3567.1	1.448
<i>Anomalocalyx uleanus</i>	64	19	44	1	3518.0	1.428
<i>Hevea brasiliensis</i>	72	5	35	32	3090.6	1.254
<i>Theobroma subincanum</i>	49	10	39	0	3022.1	1.227
<i>Protium sagotianum</i>	42	2	39	1	2937.0	1.192
<i>Inga alba</i>	50	13	36	1	2849.4	1.156
<i>Pouteria sp.</i>	49	7	36	6	2842.3	1.154
<i>Dialium guianense</i>	46	3	32	11	2562.5	1.040
<i>Indeterminadas</i>	50	7	31	12	2550.8	1.035
<i>Porocystis toulicioides</i>	42	4	32	6	2508.1	1.018
<i>Naucleopsis caloneura</i>	37	3	33	1	2503.3	1.016
<i>Inga sp.</i>	41	5	31	5	2432.7	0.987
<i>Cecropia sciadophylla</i>	44	2	30	12	2414.9	0.980
<i>Jacaranda copaia</i>	35	2	29	4	2233.7	0.907
<i>Trichilia micrantha</i>	33	3	29	1	2206.0	0.895
<i>Simarouba amara</i>	41	4	26	11	2128.8	0.864
<i>Maquira calophylla</i>	36	5	27	4	2122.0	0.861
<i>Maquira sclerophylla</i>	29	1	23	5	1788.8	0.726
<i>Duroia macrophylla</i>	44	24	20	0	1782.1	0.723
<i>Brosimum rubescens</i>	28	2	23	3	1774.4	0.720
<i>Brosimum guianense</i>	28	3	23	2	1773.3	0.720
<i>Cordia panicularis</i>	30	8	22	0	1733.8	0.704
<i>Helicostylis tomentosa</i>	28	3	22	3	1712.4	0.695
<i>Pourouma cecropiifolia</i>	26	2	22	2	1686.7	0.685
<i>Pseudolmedia laevis</i>	29	0	21	8	1667.9	0.677
<i>Capirona decorticans</i>	27	3	21	3	1638.0	0.665
<i>Eriotheca globosa</i>	27	4	20	3	1576.0	0.640

Espécie	N	Est. 1	Est. 2	Est. 3	PSA	PSR (%)
<i>Tachigali setifera</i>	29	4	18	7	1480.8	0.601
<i>Brosimum lactescens</i>	28	6	18	4	1465.3	0.595
<i>Inga paraensis</i>	22	3	19	0	1449.3	0.588
<i>Clarisia racemosa</i>	22	4	17	1	1326.3	0.538
<i>Bauhinia forficata</i>	21	4	17	0	1312.9	0.533
<i>Siparuna monogyna</i>	20	3	17	0	1300.6	0.528
<i>Handroanthus serratifolius</i>	24	3	16	5	1293.1	0.525
<i>Handroanthus capitatus</i>	22	2	16	4	1267.4	0.514
<i>Ocotea sp.</i>	21	2	16	3	1254.0	0.509
<i>Tachigali venusta</i>	20	1	16	3	1241.7	0.504
<i>Trattinnickia burserifolia</i>	26	3	14	9	1197.8	0.486
<i>Sorocea guilleminiana</i>	21	6	15	0	1188.9	0.482
<i>Guarea guidonea</i>	19	4	15	0	1164.3	0.473
<i>Pseudolmedia laevigata</i>	18	0	15	3	1155.1	0.469
<i>Virola calophylla</i>	18	3	15	0	1151.9	0.468
<i>Couratari guianensis</i>	17	0	15	2	1141.7	0.463
<i>Aspidosperma aracanga</i>	16	0	15	1	1128.4	0.458
<i>Virola surinamensis</i>	20	1	14	5	1119.8	0.454
<i>Xylopia benthamii</i>	15	0	15	0	1115.0	0.453
<i>Trichilia rubra</i>	19	0	14	5	1107.5	0.449
<i>Cedrelinga catenaeformis</i>	19	1	14	4	1106.4	0.449
<i>Inga edullis</i>	18	4	14	0	1089.9	0.442
<i>Pseudobombax longiflorum</i>	16	1	14	1	1066.3	0.433
<i>Protium giganteum</i>	15	1	14	0	1053.0	0.427
<i>Neea altissima</i>	18	3	13	2	1030.0	0.418
<i>Eschweilera ovata</i>	17	3	13	1	1016.6	0.413
<i>Trichilia quadrijuga</i>	16	3	13	0	1003.3	0.407
<i>Cordia sp.</i>	14	1	13	0	978.7	0.397
<i>Manilkara elata</i>	25	0	10	15	943.7	0.383
<i>Anadenanthera peregrina</i>	15	1	12	2	931.0	0.378
<i>Licania reticulata</i>	13	1	12	0	904.3	0.367
<i>Brosimu mutile</i>	13	0	11	2	844.4	0.343
<i>Pouteria macrophylla</i>	17	4	10	3	832.7	0.338
<i>Eschweilera nana</i>	11	0	11	0	817.7	0.332
<i>Laetia procera</i>	15	0	10	5	810.1	0.329
<i>Chloroleucon tortum</i>	14	4	10	0	792.6	0.322
<i>Ocotea odorata</i>	12	0	10	2	770.1	0.313
<i>Pouteria petiolata</i>	12	0	10	2	770.1	0.313
<i>Pradosia verticillata</i>	12	0	10	2	770.1	0.313
<i>Goupia glabra</i>	21	0	8	13	768.3	0.312
<i>Quiina amazonica</i>	16	3	9	4	759.4	0.308
<i>Perebea mollis</i>	11	1	10	0	755.7	0.307

Espécie	N	Est. 1	Est. 2	Est. 3	PSA	PSR (%)
<i>Aspidosperma carapanauba</i>	20	5	8	7	749.7	0.304
<i>Apeiba echinata</i>	15	3	9	3	746.0	0.303
<i>Schefflera morototoni</i>	13	1	9	3	721.4	0.293
<i>Bauhinia unguolata</i>	13	4	9	0	718.3	0.291
<i>Tachigali paniculata</i>	12	0	9	3	709.1	0.288
<i>Pouteria manaosensis</i>	12	1	9	2	708.0	0.287
<i>Thyrsodium spruceanum</i>	11	2	9	0	693.6	0.282
<i>Pourouma villosa</i>	10	0	9	1	682.4	0.277
<i>Aspidosperma macrocarpon</i>	13	2	8	3	659.4	0.268
<i>Cedrela fissilis</i>	11	2	8	1	632.7	0.257
<i>Lindackeria paludosa</i>	11	3	8	0	631.6	0.256
<i>Bertholletia excelsa</i>	15	2	7	6	625.1	0.254
<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	10	0	8	2	621.4	0.252
<i>Terminalia sp.</i>	10	1	8	1	620.3	0.252
<i>Cordia bicolor</i>	10	2	8	0	619.3	0.251
<i>Hymenaea courbaril</i>	14	1	7	6	612.8	0.249
<i>Citharexylum myrianthum</i>	9	0	8	1	608.0	0.247
<i>Albizia niopoides</i>	8	0	8	0	594.7	0.241
<i>Protium rubrum</i>	8	0	8	0	594.7	0.241
<i>Erismia bracteosum</i>	12	0	7	5	587.1	0.238
<i>Maquira guianensis</i>	16	1	6	9	578.5	0.235
<i>Sterculia excelsa</i>	11	0	7	4	573.8	0.233
<i>Margaritaria nobilis</i>	16	10	6	0	569.1	0.231
<i>Pouteria reticulata</i>	10	0	7	3	560.4	0.227
<i>Protium hebetatum</i>	8	0	7	1	533.7	0.217
<i>Protium nitidifolium</i>	8	1	7	0	532.7	0.216
<i>Xylopia amazonica</i>	7	0	7	0	520.3	0.211
<i>Pseudima frutescens</i>	10	2	6	2	497.3	0.202
<i>Hymenolobium sp.</i>	9	0	6	3	486.1	0.197
<i>Aspidosperma sp.</i>	9	1	6	2	485.0	0.197
<i>Cedrela odorata</i>	9	2	6	1	484.0	0.196
<i>Trattinnickia rhoifolia</i>	13	3	5	5	475.4	0.193
<i>Pourouma minor</i>	8	0	6	2	472.7	0.192
<i>Pouteria peruviana</i>	8	0	6	2	472.7	0.192
<i>Abarema jupunba</i>	8	1	6	1	471.7	0.191
<i>Pourouma ovata</i>	8	1	6	1	471.7	0.191
<i>Leoniaglycy carpa</i>	7	0	6	1	459.4	0.186
<i>Virola sp.</i>	7	0	6	1	459.4	0.186
<i>Cecropia pachystachya</i>	7	1	6	0	458.3	0.186
<i>Guarea sp.</i>	7	1	6	0	458.3	0.186
<i>Inga umbratica</i>	6	0	6	0	446.0	0.181
<i>Protium grandifolium</i>	6	0	6	0	446.0	0.181

Espécie	N	Est. 1	Est. 2	Est. 3	PSA	PSR (%)
<i>Virola bicuhyba</i>	6	0	6	0	446.0	0.181
<i>Ceiba speciosa</i>	10	2	5	3	436.4	0.177
<i>Micropholis splendens</i>	9	0	5	4	425.1	0.173
<i>Quiina negrensis</i>	9	4	5	0	420.9	0.171
<i>Aspidosperma nitidum</i>	8	0	5	3	411.7	0.167
<i>Chimarrhis turbinata</i>	8	3	5	0	408.6	0.166
<i>Lueheopsis rosea</i>	7	0	5	2	398.4	0.162
<i>Cariniana estrellensis</i>	6	0	5	1	385.0	0.156
<i>Endopleur auchi</i>	6	0	5	1	385.0	0.156
<i>Casearia grandiflora</i>	5	0	5	0	371.7	0.151
<i>Couratari macrocarpa</i>	5	0	5	0	371.7	0.151
<i>Inga macrophylla</i>	5	0	5	0	371.7	0.151
<i>Neea ovalifolia</i>	5	0	5	0	371.7	0.151
<i>Vitex sp.</i>	5	0	5	0	371.7	0.151
<i>Cariniana rubra</i>	9	1	4	4	363.1	0.147
<i>Cheiloclinium cognatum</i>	9	5	4	0	358.9	0.146
<i>Tachigalichrysophylla</i>	8	0	4	4	350.8	0.142
<i>Pouteria ramiflora</i>	7	0	4	3	337.4	0.137
<i>Sapium glandulosum</i>	6	1	4	1	323.0	0.131
<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	6	2	4	0	322.0	0.131
<i>Inga rubiginosa</i>	6	2	4	0	322.0	0.131
<i>Licaria puchury-major</i>	6	2	4	0	322.0	0.131
<i>Apeiba tiborbou</i>	5	0	4	1	310.7	0.126
<i>Balizia pedicellaris</i>	5	0	4	1	310.7	0.126
<i>Conceveiba guianensis</i>	5	0	4	1	310.7	0.126
<i>Diploptropis triloba</i>	5	0	4	1	310.7	0.126
<i>Virola michelii</i>	5	0	4	1	310.7	0.126
<i>Iryanthera juruensis</i>	5	1	4	0	309.6	0.126
<i>Sorocea ilicifolia</i>	5	1	4	0	309.6	0.126
<i>Maprounea guianensis</i>	4	0	4	0	297.3	0.121
<i>Sloanea nitida</i>	4	0	4	0	297.3	0.121
<i>Theobroma sylvestris</i>	4	0	4	0	297.3	0.121
<i>Zollernia sp.</i>	7	0	3	4	276.4	0.112
<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i>	7	2	3	2	274.3	0.111
<i>Helicteres brevispira</i>	7	4	3	0	272.2	0.110
<i>Cordia goeldiana</i>	6	1	3	2	262.0	0.106
<i>Senegalia polyphylla</i>	6	3	3	0	259.9	0.105
<i>Glycydendron amazonicum</i>	5	1	3	1	248.7	0.101
<i>Albizia pedicellaris</i>	5	2	3	0	247.6	0.100
<i>Cochlospermum orinocense</i>	5	2	3	0	247.6	0.100
<i>Mouriri sp.</i>	5	2	3	0	247.6	0.100
<i>Astronium lecointei</i>	4	0	3	1	236.4	0.096

Espécie	N	Est. 1	Est. 2	Est. 3	PSA	PSR (%)
<i>Bocageopsis multiflora</i>	4	0	3	1	236.4	0.096
<i>Clarisia ilicifolia</i>	4	0	3	1	236.4	0.096
<i>Crepidospermum goudotianum</i>	4	0	3	1	236.4	0.096
<i>Onychopetalum periquino</i>	4	0	3	1	236.4	0.096
<i>Duroia sp.</i>	4	1	3	0	235.3	0.096
<i>Trichilia cipo</i>	4	1	3	0	235.3	0.096
<i>Andira sp.</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Bauhinia sp.</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Casearia javitensis</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Connarus sp.</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Duguetia furfuracea</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Hymenolobium modestum</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Lacunaria crenata</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Luehea paniculata</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Mouriri calocarpa</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Nectandra robusta</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Pouteria pallens</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Swartzia sp.</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Vismia minutiflora</i>	3	0	3	0	223.0	0.091
<i>Castilla ulei</i>	5	0	2	3	188.7	0.077
<i>Pourouma sp.</i>	4	0	2	2	175.4	0.071
<i>Symphonia globulifera</i>	4	0	2	2	175.4	0.071
<i>Ficus paraensis</i>	4	2	2	0	173.3	0.070
<i>Fusaea longifolia</i>	4	2	2	0	173.3	0.070
<i>Rinorea falcata</i>	4	2	2	0	173.3	0.070
<i>Couepia sp.</i>	3	0	2	1	162.0	0.066
<i>Ficus gomelleira</i>	3	0	2	1	162.0	0.066
<i>Lacunaria jenmanii</i>	3	0	2	1	162.0	0.066
<i>Licania polita</i>	3	0	2	1	162.0	0.066
<i>Schizolobium parahyba var. amazonicum</i>	3	0	2	1	162.0	0.066
<i>Vataireaguianensis</i>	3	0	2	1	162.0	0.066
<i>Cecropia purpurascens</i>	3	1	2	0	161.0	0.065
<i>Dialypetalanthus fuscescens</i>	3	1	2	0	161.0	0.065
<i>Pourouma tomentosa</i>	3	1	2	0	161.0	0.065
<i>Sapium marmieri</i>	3	1	2	0	161.0	0.065
<i>Trema micrantha</i>	3	1	2	0	161.0	0.065
<i>Zollernia paraensis</i>	3	1	2	0	161.0	0.065
<i>Annona coriacea</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Annona sp.</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Aspidosperma spruceanum</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Balizia elegans</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Banara nitida</i>	2	0	2	0	148.7	0.060

Espécie	N	Est. 1	Est. 2	Est. 3	PSA	PSR (%)
<i>Banara sp.</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Cordia exaltata</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Cordia naidophila</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Couma utilis</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Diploptropis sp.</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Endlicheria sp.</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Eschweilera parvifolia</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Guarea silvatica</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Hymenolobium excelsum</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Inga alata</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Inga chrizantha</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Inga cylindrocarpa</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Inga grandiflora</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Licania sp.</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Miconia sp.</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Nectandra oppositifolia</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Onychopetalum sp.</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Protium robustum</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Salacia impressifolia</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Strychnos cogens</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Strychnos sp.</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Virola multinervia</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Vitex sprucei</i>	2	0	2	0	148.7	0.060
<i>Toulicia subsquamulata</i>	4	1	1	2	113.4	0.046
<i>Palicourea guianensis</i>	4	3	1	0	111.3	0.045
<i>Dipteryx odorata</i>	3	0	1	2	101.0	0.041
<i>Salacia sp.</i>	3	1	1	1	100.0	0.041
<i>Balizia sp.</i>	2	0	1	1	87.7	0.036
<i>Dussia tessmannii</i>	2	0	1	1	87.7	0.036
<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	2	0	1	1	87.7	0.036
<i>Guarea pubescens</i>	2	0	1	1	87.7	0.036
<i>Hymenaea intermedia</i>	2	0	1	1	87.7	0.036
<i>Luehea divaricata</i>	2	0	1	1	87.7	0.036
<i>Parkia pendula</i>	2	0	1	1	87.7	0.036
<i>Tachigali sp.</i>	2	0	1	1	87.7	0.036
<i>Xylopia aromatica</i>	2	0	1	1	87.7	0.036
<i>Inga venusta</i>	2	1	1	0	86.6	0.035
<i>Neea sp.</i>	2	1	1	0	86.6	0.035
<i>Sterculia pruriens</i>	2	1	1	0	86.6	0.035
<i>Sterculia striata</i>	2	1	1	0	86.6	0.035
<i>Swartzia arborescens</i>	2	1	1	0	86.6	0.035
<i>Tabernaemontana muricata</i>	2	1	1	0	86.6	0.035

Espécie	N	Est. 1	Est. 2	Est. 3	PSA	PSR (%)
<i>Hymenaea parvifolia</i>	6	1	0	5	79.1	0.032
<i>Acosmium nitens</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Acosmium sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Albizia corimbosa</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Albizia sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Andira unifoliolata</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Annona squamosa</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Astronium sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Banara guianensis</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Brosimum potabile</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Buchenavia sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Cecropia distachya</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Cecropia sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Coccoloba parimensis</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Cordia alliodora</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Couma macrocarpa</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Coussapoa trinervia</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Crepidospermum rhoifolium</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Dimorphandra pennigera</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Dimorphandra sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Endlicheria citriodora</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Endlicheria macrophylla</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Eriothecapubescens</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Eugenia sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Guarea carinata</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Guarea cinnamomea</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Guarea multijuga</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Guatteria olivacea</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Gustavia longifolia</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Inga huberi</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Inga obidensis</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Jacaratiaspinosa</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Lacunaria sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Licaniapallida</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Licaria sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Miconia poeppigii</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Micropholis sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Micropholis venulosa</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Mouriria piranga</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Neea oppositifolia</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Ocotea marmellensis</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Ocotea matogrossensis</i>	1	0	1	0	74.3	0.030

Espécie	N	Est. 1	Est. 2	Est. 3	PSA	PSR (%)
<i>Ocotea neblinae</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Ocotearhynchophylla</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Ormosia paraensis</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Ormosia sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Palicourea sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Pourouma bicolor</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Pouteria rodriguesiana</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Pseudima sp</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Pterocarpus sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Randia armata</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Rhodostemonodaphne crenaticupula</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Rollinia sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Samanea sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Stryphnodendron racemiferum</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Tapirira sp</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Toulicia guianensis</i> Aubl.	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Toulicia sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Triplaris amazonica</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Vouarana guianensis</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Xylopia emarginata</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Xylopia sp.</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Zanthoxylum djalma-batistae</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Zanthoxylum riedelianum</i>	1	0	1	0	74.3	0.030
<i>Astronium graveolens</i>	3	0	0	3	40.1	0.016
<i>Apuleial eiocarpa</i>	2	0	0	2	26.7	0.011
<i>Cedrela sp.</i>	2	0	0	2	26.7	0.011
<i>Dinizia excelsa</i>	2	0	0	2	26.7	0.011
<i>Enterolobium schomburgkii</i>	2	0	0	2	26.7	0.011
<i>Maquira sp.</i>	2	1	0	1	25.7	0.010
<i>Aspidosperma excelsum</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Brosimum longifolium</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Couepia robusta</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Dimorphandra mollis</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Ficus sp.</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Ormosia arborea</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Pachira aquatica</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Parkia multijuga</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Parkia sp.</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Posoqueria latifolia</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Vatairea sp.</i>	1	0	0	1	13.4	0.005
<i>Vochysia guianensis</i>	1	0	0	1	13.4	0.005

Espécie	N	Est. 1	Est. 2	Est. 3	PSA	PSR (%)
<i>Alchornea sp.</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Alibertia edulis</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Brosimum sp.</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Connarus perrottetii</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Dulacia candida</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Duroia gransabanensis</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Ecclinusa cf. brevipes</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Erythroxylum sp.</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Iryanthera laevis</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Paypayrola grandiflora</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Protium altsonii</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Siparuna sarmentosa</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Swartzia macrophylla</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Vismia cayennensis</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
<i>Vismia japurensis</i>	1	1	0	0	12.3	0.005
Total	4208	518	3128	562	246401	100