

Imprimir ART

<http://www.incorpnet.com.br/app/incorpnetpsqpdf6.dll/Controller?p...>


Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA -
4ª REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART		Nº: 2015/06853
CONTRATADO		
Nome: KAROLINY DA SILVA BATISTA		Registro CRBio: 057371/04-D
CPF: 97769436168		Tel: 32131848
E-mail: karolbatista@gmail.com		
Endereço: 110 SUL, ALAMEDA 21 LOTE 79		
Cidade: PALMAS/TO	Bairro: CENTRO	
CEP: 77020-156	UF: TO	
CONTRATANTE		
Nome: BIOLEX CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-EPP		
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 05.149.215/0001-92	
Endereço: RUA RUA CORONEL MARCELINO n.º 28		
Cidade: PARAIBUNA	Bairro: CENTRO	
CEP: 12260-000	UF: SP	
Site:		
DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL		
Natureza: Prestação de Serviços - 1.8		
Identificação: Planejamento das atividades relacionadas ao Monitoramento da Ictiofauna da UHE São Manoel.		
Município do trabalho: Palmas	UF: TO	Município da sede: Palmas
UF: TO		UF: TO
Forma de participação: Equipe	Perfil da equipe: biólogo, técnico de meio ambiente e barqueiro	
Área do conhecimento: Ecologia	Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA, QUE INTEGRAM O PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DA UHE SÃO MANOEL.		
Valor: R\$ 4000,00	Total de horas: 80	
Início: 29/08/2015	Término:	
ASSINATURAS		
Declaro serem verdadeiras as informações acima		Para verificar a autenticidade desta ART acesse o CRBio-04 Online em nosso site e depois o serviço Conferência de ART
Data: 29/08/2015	Data: / /	
 Assinatura do profissional	Assinatura e carimbo do contratante	
Solicitação de baixa por distrato	Solicitação de baixa por conclusão	
Data: / /	Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.	
Assinatura do profissional	Nº do protocolo: 2851/NET	
Data: / /	Data: / / Assinatura do profissional	
Assinatura e carimbo do contratante	Data: / / Assinatura e carimbo do contratante	

Imprimir ART