

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AB'SABER, A. N. 1963. Contribuição à geomorfologia da área dos cerrados. *In: FERRI, M. G. Simpósio sobre o Cerrado*. Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo. pp. 99-103 .
- , 1963. Contribuição à geomorfologia da área dos cerrados. *Paleoclima*. Edição do Instituto de Geografia, USP, São Paulo. pp. 9.
- , 1970. Províncias geológicas e domínios morfoclimáticos no Brasil. *Geomorfologia* 20. pp. 1-26.
- , 1977. Os domínios morfoclimáticos na América do Sul. *Geomorfologia* 52. pp. 21.
- AGOSTINHO, A. A.; & ZALEWSKI, M. 1996. *A planície alagável do alto rio Paraná: importância e preservação*. Editora da Universidade Estadual de Maringá, Maringá. 100 p.
- AGUIRRE, A.C. & ALDRIGHI, A.D. 1983. *Catálogo de aves do Museu de Fauna*. Primeira Parte. IBDF, Rio de Janeiro.
- , 1987. *Catálogo de aves do Museu de Fauna*. Segunda Parte. IBDF, Rio de Janeiro.
- ALHO, C. J. R. 1980. Homing ability in the wild rodent *Proechimys roberti* determined by radiotelemetry. *Revista Brasileira de Biologia* 40(1) pp. 91-94.
- , 1981. Small populations of brazilian Cerrado: The dependence of abundance and diversity on habitat complexity. *Revista Brasileira de Biologia* 41(1) pp. 223-230 .
- , 1982. Brazilian rodents: their habitats and habits. 143-166. *in: MARES, M. A. e GENOWAYS, H. H. Mammalian Biology in South America. Special Publication Pymatuning Laboratory of Ecology*. University of Pittsburgh, Linesville, Pennsylvania, 6. pp. 143-166 .
- , 1984. Scansorial ability in *Oryzomys eliurus* and *Oryzomys subflavus* (Rodentia, Cricetidae) from the Cerrado. *Revista Brasileira de Biologia*, 44(4) . pp. 403-408.
- , 1987. Ecologia de capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris*) do pantanal: -I Habitas, densidades e tamanho de grupo. *Revista Brasileira de Biologia* 47(1/2) pp. 87-97.

- ALHO, C.J.R., LACHER JR., T. E., CAMPOS, Z. M. S. & GONÇALVES, H. C. 1987. Mamíferos da fazenda Nhumirim, sub-região da Nhecolândia, pantanal do Mato Grosso do Sul I. Levantamento preliminar de espécies. *Revista Brasileira de Zoologia* 4. pp. 151-164.
- ALHO & MARTINS, E.S. 1995. *De grão em grão, o Cerrado perde espaço*. WWF – Fundo Mundial para a Natureza, Brasília.
- ALLEN, J.A. 1891. On a collection of birds from Chapada, Mato Grosso, Brasil, made by Mr. Herbert H. Smith. Part I. Oscines. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 3. pp. 337-380.
- 1892. Part II. Tyrannidae. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 4(1). pp. 331-350 .
- 1893. Part III. Pipridae to Rheidae. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 5(10). pp. 107-158.
- ALVAREZ, J., WILLIG, M. R., JONES, J. K. JR. & WEBSTER, W. D. 1991. *Glossophaga soricina*. *Mamalian Species* 379. pp. 1-7.
- ALVES, C. B. M.; GODINHO, A. L.; GODINHO, H. P.; & TORQUATO, V. C. 1998. A ictiofauna da represa de Itutinga, rio Grande (Minas Gerais – Brasil). *Revista Brasileira de Biologia*, 58 (1). pp. 121-129.
- ANDRADE, D. R.; GODINHO, A. L.; & GODINHO, H. P. 1988. Novos dados sobre o ciclo reprodutivo do dourado-branco, *Salminus hilarii* Valenciennes, 1849 na represa de Três Marias, MG. pp. 75-76. *In: Encontro Anual de Aqüicultura de Minas Gerais*, 4, s.d., s.l. *Coletânea de resumos dos encontros da Associação Mineira de Aqüicultura; 1982-1987*. Brasília, CODEVASF. 137 p.
- ANGELI, N., 1979. Influencia de la polución del agua sobre los elementos del plancton. *In: PESSON, P. La Contaminación de las Águas Continentales*, Eds. Mundi-Prensa, Madrid. pp. 115-158.
- APHA, 1998. *Standard methods for the examination of water and wastewater*. CLESCERI, L.S.; GREENBERG, A.E. & EATON, A.D. APHA, AWWA, WEF, Baltimore.
- ARATA A. A., VAUGHN, J. B. & THOMAS, M. E. 1967. Food habits of certain Colombian bats. *Journal of Mammalogy* 48. pp. 653-655.
- ARAÚJO, P.M.; RAPOSO, M.A.; FILHO, M.C. & PEREIRA, S.F.T. 1994. Notas Sobre a Composição Avifaunística dos Remanescentes Florestais do Médio Rio Paranapanema, SP. *Resumos do II Congresso de Ecologia do Brasil*, PR.

- ARGÔLO, A.J.S., 1992. *Considerações sobre a ofidiofauna dos cacauais do sudeste da Bahia*. Dissertação do curso de desenvolvimento e gestão ambiental região sul da Bahia. Universidade Estadual Santa Cruz.
- ATAÍDES, J.M. de. (coord.) 1996. *Patrimônio Histórico Cultural, Hidroelétrica de Corumbá, GO*. [Relatório Final]. Goiânia: Universidade Católica de Goiás, ICGPA/Furnas Centrais Elétricas, 4v.
- AURICCHIO, A. 1995. *Primates do Brasil*. Terra Brasilis Editora Ltda., São Paulo. 168 p.
- ÁVILLA-PIRES, T. C. 1995. *Lizards of Brazilian Amazonia*. Zoologische Verhandelingen. pp. 3-706.
- BAKER, R. H. 1974. Records of mammals from Ecuador. Publication of the Museum Michigan State University, *Biological Series* 5(7). pp. 129-146.
- BARBIERI, G.; & GARAVELLO, J. C. 1981. Dinâmica da reprodução e da nutrição de *Leporinus friderici* (Bloch, 1794) na represa do Lobo, Brotas-Itirapina, SP (Pisces, Anostomidae). In: *Anais do II Seminário Regional de Ecologia*, São Carlos, SP. pp. 125-144.
- BARBIERI, G. & SANTOS, E. P. 1988. Análise comparativa do crescimento e de aspectos reprodutivos da piava, *Leporinus friderici* (Bloch, 1794) (Osteichthyes, Anostomidae) da represa do Lobo e do rio Moji-Guaçu, Estado de São Paulo. *Ciência e Cultura*, 40 (7) pp. 693-697.
- BARBIERI, G. & BARBIERI, M. C. 1991. Comportamento reprodutivo e crescimento de *Astyanax scabripinnis paranae* (Characiformes, Characidae) do ribeirão do Fazzari, São Carlos, Estado de São Paulo. In: *Resumos do IX Encontro Brasileiro de Ictiologia*. Maringá, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, SP. 208 p.
- BARBIERI, G.; VERANI, J. R.; & BARBIERI, M. C. 1983. Análise do comportamento reprodutivo das espécies *Apareiodon affinis* (Steindachner, 1879), *Apareiodon ibitiensis* (Campos, 1944) e de *Parodon tortuosus* (Eigenmann & Norris, 1900), do rio Passa Cinco, Ipeúna, SP (Pisces, Parodontidae). In: *Anais do III Seminário Regional de Ecologia*, São Paulo, SP. São Carlos, Universidade Federal de São Carlos. pp. 189-199.
- BARBIERI, G.; PEREIRA, J. A.; PERET, A. C. & MARINS, M. A. 1984. Curva de maturação e fator de condição de *Apareiodon affinis* (Steindachner, 1879), *Apareiodon ibitiensis* (Campos, 1944) e de *Parodon tortuosus* (Eigenmann &

- Norris, 1900), do rio Passa Cinco, Ipeúna, SP (Cypriniformes, Parodontidae). *Ciência e Cultura*, 37 (7). pp. 1178-1183.
- BASU, B.K. & PICK, F.R. 1996. Factors regulating phytoplankton and zooplankton biomass in temperate rivers. *Limnology and Oceanography* 41(7). pp. 1572-1577.
- BAYS, J. S. & CRISMAN, T.L., 1983. Zooplankton and trophic state relationships in Florida lakes. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science* 40. pp. 1813-1819.
- BEISWENGER, R.E., 1998 Integrating anuran amphibian species into environmental assessment programs. Proc. Symp. Man. of Amphib., Rept., and small Mammals. *In: Nat. Am.* pp. 159-165
- BENJAMIN, L. A.; SANTOS, G. B.; RIZZO, E.; & BAZZOLI, N. 1996. Reprodução do piau-cheiroso, *Schizodon nasutus* (Kner, 1959) [sic] (Pisces, Anostomidae) em cinco reservatórios do Alto Paraná. *In: Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 276 p.
- BERNARDES, A. T.; A. B. M. MACHADO & A. B. RYLANDS. 1990. *Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção*. Fundação Biodiversitas para Conservação da Diversidade Biológica. Belo Horizonte, MG.
- BERTOLETTI, J. J.; LUCENA, C. R. S.; LUCENA, Z. M. S.; MALABARBA, L. R.; & REIS, R. E. 1989a. Ictiofauna do rio Uruguai superior entre municípios de Aratiba e Esmeralda, Rio Grande do Sul, Brasil. *Comunicações do Museu de Ciências da PUCRS*, 48. pp. 3-42.
- . 1989b. Ictiofauna do rio Canoas, sistema do rio Uruguai superior, Campos Novos, Santa Catarina, Brasil. *Comunicações do Museu de Ciências da PUCRS*, 49. pp. 43-75.
- BEST, G.A & ROSS, S.L. 1977. *River Pollution Studies*. Liverpool University Press, Liverpool, 92p.
- BIGGS, B.J.F. 1996. Patterns in Benthic Algae of Streams. *In: STEVENSON, R., BOTHWELL, M.L. & LOWE, R.L. Algal Ecology – Freshwater Benthic Ecosystems*. Academic Press, New York. pp. 31-56.
- BLAUNSTEIN, A.R. 1994. Chicken little or Nero's fiddle? A perspective on declining amphibian populations. *Herpetologica* 50. pp. 85-97

- BODMER, R. E. & SOWLS, L. K., 1993. EL pecarí de collar (*Tayassu tajacu*). In: OLIVER, W. L. R. *Plan de acción y evaluación de la condición actual de los pecaríes. Extraído de Pigs, Peccaries and Hippos: status survey and conservation action plan.*
- BÖHLKE, J. E.; WEITZMAN, S. H.; & MENEZES, N. A. 1978. Estado atual da sistemática dos peixes de água doce da América do Sul. *Acta Amazonica*, 8 (4). pp. 657-677.
- BONETTO, A. A. 1986. Fish of the Paraná system. In: DAVIES, B. R. & WALKER, K. F. *The ecology of river systems.* Den Haag, Junk. pp. 573-588.
- BORCHERT, M. & HANSEN, R. L. 1983. Effects of flooding and wildfire on valley side wet campo rodents in central Brazil. *Revista Brasileira de Biologia*, 43(3) pp. 229-240.
- BORHIDI, A. 1988. *Vegetation dynamics of the savannization process on Cuba. Vegetatio*, 77. pp. 177-183.
- BORODIN, N. A. 1931. On the genus *Anostomus* (Family Characinidae). *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*, 72 (2) pp. 37-52.
- BOZELLI, R.L. E ESTEVES, F. 1991. Influência da flutuação do nível d'água sobre a densidade da comunidade zooplanctônica do lago Mussurá e rio Trombetas, Oriximiná, PA, Brasil. *Anais do Seminário Regional de Ecologia VI.* pp. 47-66.
- BRADY, C. A., 1979. Observations on the behavior and ecology of the crab-eating fox, *Cerdocyon thous*. p.161-171. In: EISENBERG, J. F. *Vertebrate Ecology in the northern Neotropics.* Smithsonian Institution Press, Washington D.C.
- BRANCO, C.W.C., 1998. Composição e aspectos ecológicos das comunidades zooplanctônicas nas lagoas Imboassica, Cabiúnas e Comprida. In Esteves, F. (Ed.), *Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ).* NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro. pp. 247-241.
- BRANCO, C.W.C., & SENNA, P.A.C., 1996. Relations among heterotrophic bacteria, chlorophyll-a, total phytoplankton, total zooplankton and physical and chemical features in the Paranoá reservoir, Brasília, Brazil. *Hydrobiologia* 337. pp. 171-181.

- BRANDÃO, R.A. & ARAUJO, A.F.B.; 1998. A herpetofauna da Estação Ecológica de Águas Emendadas *In: MARINHO-FILHO et al. Vertebrados da Estação Ecológica de Águas Emendadas*, Brasília, DF. pp. 9-21.
- BRANDÃO, R.A., DUAR, B.A. & SEBEN, A., 1998. Levantamento da anfíbiofauna da Estação Ecológica de Águas Emendadas. *In: Anais do Seminário "Pesquisas em Unidades de Conservação"* IEMA/SEMATEC. Brasília, DF. pp. 135-151.
- BRANDT. 1998. *Programa de conservação da ictiofauna*. Brandt/Biodinâmica, Belo Horizonte, MG. [relatório interno não publicado]175 p.
- BRITSKI, H. A. 1972. Peixes de água doce do Estado de São Paulo. Sistemática. pp. 79-108. *In: Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguaí. Poluição e Piscicultura. Notas sobre poluição, ictiologia e piscicultura*. Faculdade de Saúde Pública USP/Instituto de Pesca, São Paulo. 216 p.
- 1993. Uma nova espécie de *Phenacorhamdia* da bacia do Alto Paraná (Pisces, Siluriformes). *Comunicações do Museu de Ciências da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, série zoologia*, 6. pp. 41-50.
- 1997. Descrição de um novo gênero de Hypoptopomatinae com duas espécies novas (Siluriformes, Loricariidae). *Papéis Avulsos de Zoologia*, 40 (15) pp. 231-255.
- BRITSKI, H.A.; SATO, Y.; & ROSA, A. B. S. 1988. *Manual de identificação de peixes de região de Três Marias (com chaves de identificação para os peixes da bacia do São Francisco)*. 3ª ed. Brasília, Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. 115 p.
- BRITSKI, H.A., & GARAVELLO, J. C. 1978. Sobre *Leporinus octofasciatus* Steindachner da bacia do Paraná. *Papéis Avulsos de Zoologia*, 31 (16) pp. 237-250.
- 1980. Sobre uma nova espécie de *Leporinus* da bacia Amazônica (Pisces, Anostomidae) com considerações sobre *L. striatus* Kner, 1859 e espécies afins. *Papéis Avulsos de Zoologia*, 33 (15) pp. 253-262.
- BROOKS, J.L. 1969. Eutrophication and changes in the composition of the zooplankton. *In: ROHLICH, G.A. Eutrophication: Causes, Consequences and Correctives*. National Academy of Sciences, Washington, DC.
- BROWN, JR & DODSON, S.I., 1965. Predation, body size, and the composition of plankton. *Science* 150. pp. 28-35.

- BROWN Jr. K. S., 1986. Zoogeografia da região do Pantanal Mato-Grossense. *Anais do 1º Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal*, pp. 137-178, EMBRAPA, Corumbá.
- BROWN, A. D. & COLILLAS, O. J. 1984. Ecologia de *Cebus apella*. In: MELLO, M. T. A *primatologia no Brasil. Anais do I Congresso Brasileiro de Primatologia*. Sociedade Brasileira de Primatologia. Belo Horizonte, MG. pp. 301-312.
- BUCKUP, P. A. 1991. *The Characidiinae: a phylogenetic study of the South American darters and their relationships with other characiform fishes*. Ann Harbor, University of Michigan. 391 p. [Tese de doutorado não publicada].
- 1993a. Review of the charadidiin fishes (Teleostei: Characiformes), with descriptions of four new genera and ten new species. *Ichthyological Exploration of Freshwaters*, 4 (2) pp. 97-154.
- 1993b. The monophyly of the Characidiinae, a Neotropical group of characiform fishes (Teleostei: Ostariophysi). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 108. pp. 225-245.
- BUCKUP, P. A. & REIS, R. E. 1997. Characidiin genus *Characidium* (Teleostei, Characiformes) in southern Brazil, with description of three new species. *Copeia* (3). pp. 531-548.
- BURGESS, W. E. 1989. *An atlas of freshwater and marine catfishes. A preliminary survey of the Siluriformes*. Tropical Fish Hobbyist Publications, Neptune City. 783 p.
- CANGUSSU, L. C. V.; BOTELHO, E. M.; SANTOS, G. B.; RIZZO, E.; & BAZZOLI, N. 1996. Aspectos reprodutivos de mandis *Pimelodus maculatus* e *Iheringinchthys [sic] labrosus* (Pisces, Pimelodidae) em cinco reservatórios do Alto Paraná. pp. 155. In: *Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 276 p.
- CARAMASCHI, É. P. (coord.). 1991a. Levantamento da ictiofauna do rio Paraíba do Sul e ciclo reprodutivo das principais espécies, no trecho compreendido entre Três Rios e Campos. *Vol. 1. - Levantamento e distribuição da ictiofauna. Parte A*. Rio de Janeiro, Relatório Final do Convênio ENGEVIX/FUJB/UFRJ. pp. 1-134.
- 1991b. Levantamento da ictiofauna do rio Paraíba do Sul e ciclo reprodutivo das principais espécies, no trecho compreendido entre Três Rios e Campos. *Vol. 1. - Levantamento e distribuição da ictiofauna. Parte B*. Rio de Janeiro, Relatório Final do Convênio ENGEVIX/FUJB/UFRJ. pp. 135-273.

- CARAMASCHI, É.P., 1996. Nova espécie de *Odontophrynus* Reinhardt & Lütken, 1862 do Brasil Central (Amphibia, Anura, Leptodactylidae). *Bol. Mus. Nac.*, nova sér., Zool. Rio de Janeiro, 367. pp. 1-8.
- CARTER, T. S. & ENCARNAÇÃO, C. 1983. Characteristics and use of burrows by four species of armadillos in Brazil. *Journal of Mammalogy* 64. pp. 103-108.
- , 1983. The burrows of giant armadillos (*Priodontes maximus*). *Säugethierkundliche Mitteilungen* 31(1) . pp. 47-53.
- CASATTI, L.; & CASTRO, R. M. C. 1998. The fish community of the São Francisco River headwaters riffles, southeastern Brazil. *Ichthyological Exploration of Freshwaters*, 9 (3) pp. 229-242.
- CASTRO, R. M. C. 1990. *Revisão taxonômica da família Prochilodontidae (Ostariophysi: Characiformes)*. Universidade de São Paulo, São Paulo. 293 p. [Tese de doutorado não publicada]
- CASTRO, R.M.C. & ARCIFA, M. S. 1987. Comunidades de peixes de reservatórios no sul do Brasil. *Revista Brasileira de Biologia*, 47 (4) pp. 493-500.
- CASTRO, R.M.C. & CASATTI, L. 1997. The fish fauna from a small forest stream of the upper Paraná River basin, southeastern Brazil. *Ichthyological Exploration of Freshwaters*, 7 (4) pp. 337-352.
- CAVALCANTI, R. B. 1988. Conservation of birds in the cerrado of central Brazil. *ICBP Technical Publication Nº 7*. pp. 59-66
- CAVALCANTI, R.B. & PIMENTEL, T. M. 1988. Shiny cowbird parasitism central Brazil. *Condor* 90. pp. 40-43.
- CAVICCHIOLI, M.; NAKATANI, K.; & BIALETZKI, A. 1996. Exigências ambientais de larvas de *Serrasalmus spilopleura* e *S. marginatus* (Characidae, Serrasalminae) em ambientes da planície de inundação do Alto Paraná. pp. 149-150. In: *Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 276 p.
- CECILIO, B. E.; AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO Jr., H. F.; & PAVANELLI, C. S. 1997. Colonização ictiofaunística do reservatório de Itaipu e áreas adjacentes. *Revista Brasileira de Zoologia*, 14 (1) pp. 1-14.
- CEMIG. 1995. Companhia Energética de Minas Gerais. *UHE Nova Ponte: Projeto Executivo. Programa de Salvamento Arqueológico— Atividades do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná*.

- Relatório Final – Estudos Ambientais*. Leme Engenharia Ltda. Belo Horizonte, MG.
- CHMYZ, I. Terminologia arqueológica brasileira para a cerâmica. *Cadernos de Arqueologia* 1. pp. 119-148. Museu de Arqueologia e Artes Populares. Paranaguá, PR.
- CINTRA, R. & YAMASHITA, C. 1990. Habitats, abundância e ocorrência das espécies de aves do pantanal de Poconé, Mato Grosso, Brasil. *Papéis Avulsos de Zoologia*, 37 (1) pp. 1-21.
- COIMBRA-FILHO, A. F. & MITTERMEYER, R. A. 1976. Exudate eating and tree gouging in marmosets. *Nature*. London . pp. 262 - 630.
- COIMBRA-FILHO, 1977. Tree-gouging, exudate-eating and the “short-tusked” condition in *Callithrix* and *Cebuella*. In: KLEIMAN, D. G. *The biology and conservation of the Callithrichidae*. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C. pp. 105-115.
- COLLET, S. F. 1981. Population characteristics of *Agouti paca* (Rodentia) in Colombia. Publication of the Museum Michigan State University, *Biological Series* 5(7) . pp. 489-601.
- COLLI, G.R., PÉRES, Jr., A.K. e CUNHA, H.J. 1998. *Amazonian savanna lizards and the biogeography of Amazonia*. Unpubl. Ph.D. dissertation, University of California. California.
- CONAMA, 1986. *Resolução CONAMA nº. 20*. Diário Oficial da União, 30/07/86.
- COSTA, C. M. R., 1998. Pecari tajacu (Linnaeus, 1758). In: MACHADO, A. B. M., FONSECA, G. A. B., MACHADO, R. B., AGUIAR, L. M. S. & LINS, L. V. *Livro Vermelho das espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais*. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, MG. 605 p.
- COSTA, W. J. E. M. 1987. Feeding habits of a fish community in a tropical coastal stream, rio Mato Grosso, Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 22 (3) pp. 145-153.
- , 1993. Revision of the *Rivulus punctatus* species-complex (Cyprinodontiformes: Rivulidae). *Ichthyological Exploration of Freshwaters*, 6 (3) pp. 207-226.
- COUTINHO, L.M. 1978. O conceito de Cerrado. *Revista Brasileira de Botânica*, v.1,n.1. pp. 17-23.

- COVA, G.; & BENNEMANN, S. T. 1996. Cocomponentes [sic] da dieta alimentar do armadinho *Rhinodoras* [sic] *d'orbignyi* [sic] Kroyer 1855, (Siluriformes, Doradidae) do rio Tibagi (Sertanópolis). pp. 152. In: *Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 276 p.
- CRAWSHAW, P. G. & QUIGLEY, H. B. 1989. Ocelot movement and activity patterns in the Pantanal region, Brazil. *Biotropica*, 21(4) pp. 377-379.
- CRUMP, M. L. 1971. Quantitative analysis of the ecological distribution of a tropical herpetofauna. *Occas. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas* 3. pp. 1-62.
- CUNHA, O. R. & NASCIMENTO, F. P. 1978. Ofídios da Amazônia. As cobras da região leste do Pará. *Publ. Avulsas Mus. Paraense Emílio Goeldi* 31. pp. 1-218.
- DENICOLA, D. 1996. Periphyton Responses to Temperature at different Ecological Levels. In: STEVENSON, R., BOTHWELL, M.L. & LOWE, R.L. *Algal Ecology – Freshwater Benthic Ecosystems*. Academic Press, New York. pp. 150-183.
- DESCY, J.P., 1979. Utilización de las algas benthicas como indicadores biológicos de la calidad de las aguas corrientes. In: PESSON, P. *La contaminación de las Águas Continentales*, Ed. Mundi-Prensa, Madrid. pp. 175-202.
- DEUS, E. F.; TOZELLI, V. A.; LIMA, I. B. T.; & CAVALCANTI, M. S. 1995. Produção pesqueira e composição das capturas por pesca profissional no reservatório da UHE Souza Dias (Jupiá), CESP, rio Paraná, SP/MS. pp. P9-P10. In: *Resumos do XI Encontro Brasileiro de Ictiologia*. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP.
- DEVINCENZI, G. J. & TEAGUE, G. W. 1942. Ictiofauna del Río Uruguay Medio. *Anales del Museo de Historia Natural de Montevideo*, 2ª serie, 5 (4) pp. 1-104.
- DIAS, B.F.S. 1994. Conservação da natureza no cerrado brasileiro. In: *Cerrado: Caracterização, Ocupação e Perspectivas*. M.N.PINTO. ed. Univ. Brasília e Secr. Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Brasília, DF.
- DIETZ, J. M. 1984. Ecology and social organization of the maned wolf (*Chrysocyon brachyurus*). *Contributions Smithsonian Zoology*, 392. pp. 1-51.
- DIXON, J. R. 1989. A Key and Checklist to the Neotropical Snake Genus *Liophis* with country lists and maps. *Smithsonian Herpetol. Information Service*, n.79.

- DUBS, B. 1992. *Birds of Southwestern Brazil. Catalogue and Guide to the Birds of the Pantanal of Mato Grosso and its Borders Areas*. Betrona, 164 p.
- DUELLMAN, W.E. e TRUEB, L. 1986 *The Biology of Amphibians*. Mcgraw-Hill, ed. New York. 670 p.
- DUELLMANN, W. E. 1978. The biology of an equatorial herpetofauna in Amazonian Ecuador. *Mus. Nat. Hist. Misc. Publ. Univ. Kansas* 65. pp. 1-352.
- DUNNING, J.S. 1982. *South american land birds. A photographic guide to identification*. Newtown Square, Pa. Harrowood Books.
- DURIGAN, G.; LEITÃO FILHO, H.F. & RODRIGUES, R.R. 1994. Phytosociology and structure of a frequently burnt cerrado vegetation in SE-Brazil. *Flora*, 189. pp. 153-160.
- EISENBERG, J. F., O'CONNELL, M. A. & AUGUST, P. V. 1979. Density, productivity and distribution of mammals in two Venezuelan habits. *In: EISENBERG, J. F. Vertebrate ecology in the northern tropics*. Smithsonian Institution Press, Washington, D. C. pp. 187-207.
- EITEN, G. 1972. The cerrado vegetation of Brazil. *The Botanical Review*, 38. pp. 201-341.
- ELETROBRÁS, 1999. *Diretrizes para estudos e projetos de pequenas centrais hidrelétricas*. Diretoria de Planejamento de Engenharia. Ed. ELETROBRÁS, Rio de Janeiro, RJ.
- , 1999. *Instrumentos legais do interesse de empreendimentos elétricos*. Departamento do Meio Ambiente, Cláudia Leite Teixeira Casiuch. Ed. ELETROBRÁS, Rio de Janeiro, RJ.
- EMMONS, L. H., 1987. Comparative feeding ecology of felids in a Neotropical rainforest. *Behavior Ecology and Sociobiology*, 20. pp. 271-283.
- EMMONS, L. H., & FEER, F., 1997. *Neotropical Rainforest Mammals: a field guide*. Chicago University Press, Chicago. xv+307.
- ERNST, K. A. & MARES, M. A. 1986. Ecology of *Nectomys squamipes*, the neotropical water rat, in Central Brazil: home range, habitat selection, reproduction and behavior. *Journal of Zoology*, London, 210. pp. 599-612.
- FARIA, D. S. 1984. Aspectos gerais do comportamento de em mata ciliar do Cerrado. *In: MELLO, M. T. A primatologia no Brasil. Anais do I Congresso Brasileiro de*

- Primatologia*. Belo Horizonte, MG. Sociedade Brasileira de Primatologia. pp. 55-65.
- FERNANDES, R. & PUORTO, G. 1993. A New Species os *Atractus* from Brazil and the Status of *A. guentheri* (Serpentes: Colubridae). *Mem. Inst. Butantan*, 55 (1) pp. 7-14.
- FERRAREZZI, H. 1993. Nota sobre o gênero *Phalotris* com revisão do grupo *nasutus* e descrição de três novas espécies (Sepentes: Colubridae, Xenodontinae). *Mem. Inst. Butantan*, 55 (1) pp. 21-38.
- FERRI, M.G. 1971. *III Simpósio sobre o cerrado*. Ed. Edgard Blücher, São Paulo, SP. 239 p.
- FINK, S. V.; & FINK, W. L. 1996. Interrelationships of the ostariophysan fishes (Teleostei). pp. 209-249. In: STIASSNY, M. J.; & JOHNSON, G. D. *Interrelationships of fishes*. Academic Press, San Diego. 496 p.
- FITCH, H. S. 1987. Collecting and life -history techniques. In: SEIGEL, R.A.; COLLINS, J.T.; NOVAK, S.S. *Snakes, Ecology and Evolutionary Biology*.. Ed. MacMillan. New York.
- . 1982. Reproductive cycles in tropical reptiles. *Mus Nat His., Misc. Publ. Kansas*. 96. pp. 1-53
- FONSECA, G. A. B. DA & LACHER JR., T. E. 1984. Exudate-feeding by *Callithrix jacchus penicillata* in semideciduous woodland (Cerradão) in central Brazil. *Primates* 25. pp. 441-450.
- FONSECA, G. A. B. DA & REDFORD, K. H. 1984. The mammals of IBGE's ecological reserve, Brasília, and an analysis of the role of gallery forests in increasing diversity. *Revista Brasileira de Biologia* 44. pp. 517-523.
- FONSECA, G. A. B. DA; RYLANDS, A. B.; COSTA, C. M. R., MACHADO, R. B. & LEITE, Y. L. R. 1994. *Livro Vermelho dos mamíferos brasileiros ameaçados de extinção*. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, MG.
- FONSECA, G. A. B.; HERRMANN, G.; LEITE, Y. L. R.; MITTERMEIER, R. A.; RYLANDS, A. B.; PATTON, J. L., 1996. Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil. *Occasional Papers in Conservation Biology*, 4. pp. 1-38.

- FONSECA, G. A. B.; REDFORD, K. H., & PEREIRA, L. A., 1982. Note on *Didelphis albiventris* (lund, 1841) of Central Brazil. *Ciência e Cultura*, 34(10) pp.1359-1362.
- FONTENELLE, J. C. R.; & POMPEU, P. S. 1996. Estudo comparativo de fauna de pequenos peixes de margem no rio Grande e na represa de Furnas. pp. 176. *In: Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 276 p.
- FOWLER, H. W. 1948. *Os peixes de água doce do Brasil* (1ª entrega). Arquivos de Zoologia do Estado de São Paulo, 6. pp. 1-204.
- 1950. *Os peixes de água doce do Brasil* (2ª entrega). Arquivos de Zoologia do Estado de São Paulo, 6. pp. 205-404.
- 1951. *Os peixes de água doce do Brasil* (3ª entrega). Arquivos de Zoologia do Estado de São Paulo, 6. pp. 405-628.
- 1954. *Os peixes de água doce do Brasil* (4ª entrega). Arquivos de Zoologia do Estado de São Paulo, 9. pp. 1-05-628.
- FRAGA, L.M. 1996. Irmandade Nossa Senhora do Rosário das Congadas de Catalão: a legitimização da Ordem. *In: Revista de Divulgação Científica do IGPA*. UCG, Goiânia, GO. pp. 65-182
- FRANCO, L. F., G. O. SKUK. S., M. PORTO & O. A. V. MARQUES, 1998. *Répteis na Estação Veracruz*, Porto Seguro, BA. *Publ. Tecn. Cient. Estação Veracruz* 3. pp. 39.
- FREESE, C. H. & OPPENHEIMER, J. R. 1981. The capuchin monkeys, genus *Cebus*. *In: COIMBRA-FILHO & MITTERMEYER. Ecology and behavior of neotropical primates*. Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, Vol. I, Chapter 8. pp. 331-390.
- FROST, D.R., 1985. *Amphibians species of the world*. Altem Press. 732 p.
- FRY, C.H. 1970. Ecological distribution of birds in north-eastern Mato Grosso state, Brazil. *An. Acad. bras. Ciênc.* 42 (2).pp. 275-318.
- FUEM/NUPELIA [Fundação Universidade Estadual de Maringá. Núcleo de Pesquisa em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura]. 1987a. *Relatório Anual do Projeto "Ictiofauna e Biologia Pesqueira"* (março de 1985 a fevereiro de 1986). Vol. 1. FUEM, Maringá, SP. pp. 1-306.

- FUEM/NUPELIA [Fundação Universidade Estadual de Maringá. Núcleo de Pesquisa em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura]. 1987b. Relatório Anual do Projeto "Ictiofauna e Biologia Pesqueira" (março de 1985 a fevereiro de 1986). Vol. 2. FUEM, Maringá, SP. pp. 307-638.
- FUENTES, M.M.C. & MORALES, A. 1992. Estudo preliminar qualitativo de las comunidades ficológicas de tres zonas del rio Rocha, Cochabamba, Bolívia. *Acta Limnol. Brasil.* 4. pp.359-370.
- FUNATURA *et al.* 1999. *Ações prioritárias para a conservação da biodiversidade do Cerrado e do Pantanal.* Conservational International do Brasil ed. 26p.
- FURLEY, P.A. & RATTER, J.A. 1988. Soil resouces and communities of the Central Brazilian cerrado and their development. *Journal of Biogeography*, 15. pp. 97-108.
- FURNAS/HABTEC. 1998. Relatório da 1ª. Campanha para elaboração do EIA/RIMA da UHE Serra do Facão. FURNAS/ HABTEC. 58 p. [relatório interno não publicado]
- FURNAS/UFRJ. 1997. Inventário do rio São Marcos. Rio de Janeiro, FURNAS/UFRJ. 91 p. [relatório interno não publicado]
- GARAVELLO, J. C. 1979. *Revisão taxonômica do gênero Leporinus Spix, 1829 (Ostariophysi, Anostomidae).* Universidade de São Paulo, São Paulo. 451 p. [Tese de doutorado não publicada]
- 1989. *Leporinus microphthalmus* sp. n. da bacia do rio Paranaíba, Alto Paraná (Pisces, Anostomatidae). *Revista Brasileira de Biologia*, 49 (2) . pp. 497-501.
- & BRITSKI, H. A. 1987. Duas novas espécies do gênero *Leporinus* Spix, 1829, da bacia do Alto Paraná. *Comunicações do Museu de Ciências da PUCRS*, 44. pp. 153-165.
- 1990. Duas novas espécies do gênero *Schizodon* Agassiz da bacia do Alto Paraná, Brasil, América do Sul. *Naturalia*, 15. pp. 153-170.
- GARDNER, A. L., 1971. Notes on the little spotted cat, *Felis tigrina oncilla* Thomas, in Costa Rica. *Journal of Mammalogy*, 52. pp. 464-465.
- GARGAGLIONI, L. H.; BATALHÃO, M. E.; LAPENTA, M. J.; CARVALHO, M. F.; ROSSI, R. V.; & VERULI, V. P., 1998. Mamíferos da Estação Ecológica de Jataí, Luiz Antônio, São Paulo. *Papéis Avulsos de Zoologia*, São Paulo, 40(17) pp. 267-287.

- GARMAN, S. 1890. *On the species of the genus Anostomus. Bulletin of the Essex Institution*, 22 (1/3) pp. 15-23.
- GARUTTI, V. 1983. *Distribuição longitudinal da ictiofauna do córrego da Barra Funda, Bacia do Paraná*. São Paulo, Universidade de São Paulo. 172 p. [Dissertação de mestrado não publicada]
- GÉRY, J. 1977. *Characoids of the world*. Neptune, T. F. H. Publications. 672 p.
- GETTINGER, D., 1987. Host associations of *Gigantolaelaps* (Acari: Laelapidae) in the Cerrado Province of Central Brazil. *Journal of Medical Entomology*, 24(5). pp. 559-565.
- , 1992. Host specificity of *Laelaps* (Acari: Laelapidae) in Central Brazil. *Journal of Medical Entomology*, 29(1) pp. 71-77.
- GIBBS, P.E.; LEITÃO FILHO, H.F. & SHEPHERD, G.J. 1983. Floristic Composition and community structure in an area of cerrado in SE Brazil. *Flora*, 173. pp. 433-449.
- GODOY, M. P. 1975c. *Peixes do Brasil. Subordem Characoidei. Bacia do rio Mogi Guassu. Vol. 3*. Piracicaba, Franciscana. pp. 399-628.
- GOELDI, E. 1894. *As Aves do Brasil*. Rio de Janeiro.
- GOMES, A. L.; & MONTEIRO, F. P. 1955. Estudo da população total de peixes da represa da Estação Experimental da Biologia e Piscicultura, em Pirassununga, São Paulo. *Revista de Biologia Marina*, 6 (1/3) pp. 82-154.
- GOMES, N. F., 1991. *Revisão sistemática do gênero Monodelphis (Didelphidae: Marsupialia)*. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo.
- GONZAGA, L.P. 1985. *Composição da avifauna em uma parcela de mata perturbada na baixada, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, Brasil*. Tese de Pós-Graduação, Biblioteca do Museu Nacional, 110p.
- GOODLAND, R. & POLLARD, R. 1973. The brazilian cerrado vegetation: a fertility gradient. *Journal of Ecology*, 61 pp. 219-224.
- GOSSE, J.-P. 1975. Révision du genre *Geophagus* (Pisces Cichlidae). Mémoires de Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, *Classe des Sciences Naturelles et Médicales*, 19 (3) pp. 1-172.
- GRANTSAU, R. 1988. *Os beija-flores do Brasil*. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro.

- GREGORIN, R. 1996. *Variação geográfica e taxonomia das espécies brasileiras do gênero Alouatta Lacépède, 1799, Primates, Atelidae*. 226p.
- GROSSER, K. M.; & HAHN, S. D. 1981. Ictiofauna da Lagoa Negra, Parque Estadual de Itapuã, Município de Viamão, Rio Grande do Sul, RS. *Iheringia, Sér. Zool.*, 59. pp. 45-64.
- GUIMARÃES, A. C. D.; QUAGIO-GRASSIOTTO, I. & CARVALHO, E. D. 1996. Dinâmica da reprodução de *Serrasalmus spilopleura* (Teleostei, Siluriformes, Serrasalminidae): análise histológica dos testículos. P. 149. *In: Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 276 p.
- GULATI, R.D., 1983. Zooplankton and its grazing as indicators of trophic status in Dutch lakes. *Environmental Monitoring and Assessment* 3. pp. 343-354.
- HADDAD, C.F.B., ANDRADE, G.V. e CARDOSO, A.J., 1988. *Anfíbios anuros no Parque Nacional da Serra da Canastra, MG*. Brasil Florestal 64. pp. 9-20.
- HALL, E. R. & DALQUEST, W. W. 1963. The mammals of Veracruz. University of Kansas Publications. *Museum of Natural History* 14. pp. 165-362.
- HEMPEL, A. 1949. *Estudo da alimentação natural de aves silvestres do Brasil*. Arquivos do Instituto Biológico 19. pp. 237-268.
- HERGENRADER, G.L., 1980. Eutrophication of the Salt Valley reservoirs, 1968-73. I. The effects of eutrophication on standing crop and composition of phytoplankton. *Hydrobiologia* 71. pp. 61-82.
- HERSHKOVITZ, P. 1977. *Living New World Monkeys (Platyrrhini)*. Vol. I. University of Chicago Press. 1117p.
- , 1990. Mice of the *Akodon boliviensis* size class (Sigmodontinae, Cricetidae), with the description of two new species from Brazil. *Fieldiana, Zoology, new series*, 57. pp. 1-35.
- HEYER, R.H., 1988. On frog distribution patterns east of the Andes. *In: P.E. VANZOLINI E R.H.HEYER Proceedings of a Workshop on Neotropical Distribution Patterns*. ed. Ac. Bras. Ciências, Rio de Janeiro. pp. 245-273.
- HIGUCHI, H. 1992. *A phylogeny of the South American thorny catfishes (Osteichthyes; Siluriformes, Doradidae)*. Cambridge, Harvard University. 372 p. [Tese de doutorado não publicada]

- HILL, W. C. O. 1960. Primates: comparative anatomy and taxonomy. *IV Cebidae*, Part A. Edinburgh University Press (edição de 1964)
- HOFFMANN, W.A. 1996. The effects of fire and cover on seedling establishment in a neotropical savanna. *Journal of Ecology*, 84. pp. 383-393.
- HUBER, O. 1982. Significance of savanna vegetation in the Amazon Territory of Venezuela. pp.221-244. In. PRANCE, G.T. *Biological Diversification in the Tropics*. Columbia University Press, New York.
-1987. Neotropical Savannas: Their Flora and Vegetation. *Tree*, 2(3). pp. 67-71.
- HYNES, H.B.N., 1960. *The Biology of Polluted Waters*. Liverpool Univ. Press, Liverpool, 202 p.
- IACK-XIMENES, G. E. 1999. *Sistemática da família Dasypsectidae Bonaparte, 1838 (Rodentia, Histricognathi) no Brasil*. 429 p. Universidade de São Paulo, São Paulo. Dissertação de Mestrado.
- IBAMA. 1992. Portaria nº 45-N, de 27 de abril de 1992. Diário Oficial.
- IHERING, H.VON & R.VON IHERING, 1907. *As aves do Brasil. Catálogo da Fauna Brasileira*. V.1, 485 p.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. - *Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju* / Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em colaboração com a Fundação Nacional Pró-Memória. IBGE, Rio de Janeiro. 1987.
- ISBRÜCKER, I. J. H. 1980. Classification and catalogue of the mailed Loricariidae (Pisces, Siluriformes). *Verslagen en Technische Gegevens*, Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Universiteit van Amsterdam, 22. pp. 1-181.
- JACKSON, J.; LANDA, P.; & LANGGUTH, A. 1980. Pampas deer in Uruguay. *Oryx*, 15(3). pp. 267-272.
- JONES, K.B., 1988 Distribution and habitat of herpetofauna in Arizona: Comparisons by habitat type. *Proc. Symp. Management of Amph. Rep. and small Mammals in North America*. U.S. Dept. of Agr. Forerst Service, Gen. Tech. Report. pp. 109-128.

- JÚLIO Jr., H. F.; & DEITÓS, C. 1995. Alterações da ictiofauna do Alto Paraná, após a formação do reservatório Itaipu. *In: Resumos do XI Encontro Brasileiro de Ictiologia*. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP. 17 p.
- KARA, S. 1991. *Morfologia ovariana e reprodução dos mandis *Iheringichthys labrosus* e *Pimelodus maculatus* (Siluriformes, Pimelodidae) em duas represas da bacia do Paraná Superior*. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. Instituto de Ciências Biológicas. 128 p. [Dissertação de mestrado não publicada]
- & GODINHO, H. P. 1991. Época e tipo de desova do mandi-beiçudo, *Iheringichthys labrosus* (Kroeyer, 1874) da represa de Volta Grande, MG. *In: Resumos do IX Encontro Brasileiro de Ictiologia*. FUEM, Maringá, SP. 64 p.
- KARR, J. R. 1981. Assessment of biotic integrity using fish communities. *Fisheries*, 6 (6) pp. 21-27.
- KERFOOT, W.C., 1977. Implications of copepod predation. *Limnology and Oceanography* 22 (2) pp. 316-325.
- KILHAM, S.S. & KILHAM, P. 1984. The importance of resources supply rates in determining phytoplankton community structure. *In: Trophic interactions within aquatic ecosystems*. AAAS Selected Symposium 85. pp. 7-27.
- KOOPMAN, K. F. 1993. CHIROPTERA. *In: WILSON, D.E. & REEDER, D.A. [eds.]. Mammals species of the world. A taxonomic and geographic reference*. 2th edition. Smithsonian Institution Press and the American Society of Mammalogists. pp. 137-241
- KULLANDER, S. O. 1983. *A revision of the South American cichlid genus *Cichlasoma* (Teleostei: Cichlidae)*. Swedish Museum of Natural History, Stockholm. 296 p.
- LACHER T. E. JR., ALHO, J. C. R., CAMPOS, Z. M. S. & GONÇALVES, H. C. 1986. Densidades y preferencias de microhabitat de los mamíferos en la Hacienda Nhumirim, sub-region Nhecolandia, pantanal de Mato Grosso del Sur. *Ciências Interamericana* 26 pp. 30-38.
- LACHER T. E. JR., FONSECA, G. A. B., ALVES, C. JR. & MAGALHÃES-CASTRO, B. 1984. Parasitism. *Biotropica* 16(3) pp. 202-209.
- LAMAS, I. R. 1993. *Análise de características reprodutivas de peixes brasileiros de água doce, com ênfase no local de desova*. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. 72 p. [Dissertação de mestrado não publicada]

- LAMOTTE, M., 1983. Amphibians in savanna ecosystems. *Tropical Savannas*. F.Bourlière ed. Elsevier Scientific Publishing Co. pp. 313-323.
- LAMPERT, W., 1978. Release of dissolved organic carbon by grazing zooplankton. *Limnology and Oceanography* 23(4) pp. 831-834.
- LANGANI, F.; & ARAUJO, R. B. 1994. O gênero *Rineloricaria* Bleeker, 1862 (Ostariophysi, Siluriformes) na bacia do rio Paraná superior: *Rineloricaria pentamaculata* sp. n. e *Rineloricaria latirostris* (Boulenger, 1900). Comunicações do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica, *Série Zoologia*, 7 pp. 151-166.
- LANSAC-TÔHA, F.; BONECKER, C.C.; VELHO, L.F.M. & LIMA, A.F. 1997. Composição, distribuição e abundância da comunidade zooplanctônica. In VAZZOLER, A.E.A.M.; AGOSTINHO, A.A. E HAHN, N.S. *A Planície de Inundação do Alto Rio Paraná: Aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos*. EDUEM, Maringá. pp. 117-155.
- LEHMAN, J.T., 1980. Release and cycling of nutrients between planktonic algae and herbivores. *Limnology and Oceanography* 25(4) pp. 620-632.
- LEME MACHADO, P.A. 1998. *Direito ambiental brasileiro*. Malheiro Editores, São Paulo.
- LIND, O.T., 1984. Patterns of phytoplankton populations and their relationship to trophic state in an elongate reservoir. *Verh. Internat. Verein. Limnol.* 22. pp. 1465-1469.
- LOBO, E.A. & BENDER, E.P., 1998. Aplicabilidade de sistemas de sapróbios para a avaliação da qualidade de águas correntes fortemente poluídas, no sul do Brasil, utilizando diatomáceas. *Anais do IV Congresso Latino-Americano de Ficologia*. Caxambu, Brasil. pp. 401-422.
- LOBO, E. A., KATOH, K. & YUSHO, A. 1995. Response of epilithic diatom assemblages to water pollution in rivers in the Tokyo Metropolitan area, Japan. *Freshwater Biology* 34. pp. 191-204.
- LORENZI, H. 1992. *Árvores Brasileiras: Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil*. Ed. Plantarium. São Paulo, SP. 370 p.
- LOWE-McCONNELL, R. H. 1987. *Ecological studies in tropical fish communities*. Cambridge University Press, Cambridge. 382 p.
- LUDLOW, M. E. & SUNQUIST, M. E., 1987. Ecology and behavior of ocelots in Venezuela. *National Geographic Research*, 3(4) pp. 447-461.

- LUNDBERG, J. G.; BORNBUSCH, A. H.; & MAGO-LECCIA, F. 1991a. *Gladioglanis conquistador* n. sp., from Ecuador with diagnoses of the subfamilies Rhamdiinae Bleeker and Pseudopimelodinae n. subf. (Siluriformes, Pimelodidae). *Copeia*, 1991 (1) pp. 190-209.
- LUNDBERG, J. G.; MAGO-LECCIA, F. & NASS, P. 1991b. *Exaliodontus aguanai*, a new genus and species of Pimelodidae (Pisces: Siluriformes) from deep river channels of South America, and delimitation of the subfamily Pimelodinae. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 104 (4) pp. 840-869.
- MACDONALD, D. W, KRANTZ, K. APLIN, R. T. 1981. Behavioral., anatomical and chemical of scent marking amongst Capybaras (*Hydrochoerus hydrochaeris*) (Rodentia: Caviomorpha). *Journal of Zoology* , London. 202(3) pp. 341-360.
- 1981. Dwindling resources and the social behavior of Capybaras, (*Hydrochoerus hydrochaeris*) (Mammalia). *Journal of Zoology* , London 194(3) pp. 371-391.
- MACHADO, A. B. M., FONSECA, G. A. B., MACHADO, R. B., AGUIAR, L.M. S. & LINS, L. V. 1998. *Livro Vermelho das espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais*. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, MG. 605 p.
- MALABARBA, L. R. 1998. Monophyly of the Cheirodontinae, characters and major clades (Ostariophysi: Characidae). pp. 192-233. In: MALABARBA, L. R.; REIS, R. E.; VARI, R. P.; LUCENA, Z. M.; & LUCENA, C. A. S. *Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes*. EDIPUCRS, Porto Alegre, RS. 603 p.
- MALABARBA, L. R. & KINDEL, A. 1995. A new species of the genus *Bryconamericus* Eigenmann, 1907 from southern Brazil (Ostariophysi: Characidae). *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 108 (4) pp. 679-686.
- MARES, M. A., BRAUN, J. K. & GETTINGER, D. 1989. Observations on the distribution and ecology of the mammals of the cerrado grasslands of the Central Brazil. *Annals of Carnegie Museum* 58(1) pp. 1-60.
- MARES, M. A., WILLIG, M. R., STREILEN, K. E. & LACHER, T. E. Jr. 1981. The mammals of northeastern Brazil, a preliminary assesment. . *Annals of Carnegie Museum* 50(1) pp. 81-137.
- MARGALEF, R., 1983. *Limnología*. Ed. Omega, Barcelona, 1010 p.
- MARINHO-FILHO, J. S. & REIS, M. L. 1989. A fauna de mamíferos associada as matas de galeria. In: BARBOSA, L. M. [Coord.] Simpósio sobre Mata Ciliar - *Anais*. Fundação Carghill, Campinas, SP. pp. 43-60.

- MARINHO-FILHO, J.; RODRIGUES, F. e GUIMARÃES, M; 1998. *Vertebrados da Estação Ecológica de Água Emendadas*. Secr. Meio Ambiente Ciência e Tecnologia do Distrito Federal / IBAMA, Brasília, DF. 92 p.
- MARINHO-FILHO, J. & REIS, M. L. 1998. Os mamíferos da estação ecológica de Águas Emendadas, Planaltina, DF. *In: MARINHO-FILHO; RODRIGUES, F. H. G. & GUIMARÃES, M. M J. S. História natural e ecologia em um fragmento do Cerrado do Brasil Central*. pp. 34-61.
- MARQUES, O. A. V., 1998. *Composição faunística, história natural e ecologia de serpentes da Mata Atlântica, na região da Estação Ecológica Juréia-Itatins, São Paulo, SP*. Tese de Doutorado, Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 135 pp.
- MARTINS, M. 1994. *História natural e ecologia de uma taxocenose de serpentes de mata na região de Manaus, Amazônia central, Brasil*. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 98 p. MMA 1997. *Os ecossistemas brasileiros e os principais macrovetores de desenvolvimento*. Ministério do Meio Ambiente e PNMA, 188 p.
- . 1991. Lizards of Balbina, Central Amazonia, Brazil. *Stud. Neotr. Fauna Environ.* 26. pp. 179-190.
- MEDINA, E. 1987. Nutrients: requirements, conservation and cycles in the herbaceous layer. pp. 39-67. *In: WALKER, B.W. Determinants of savannas. IUBS monograph series nº 3*. IRL Press, Oxford.
- MELLO, D. A. & MOOJEN, L. E. 1979. Nota sobre uma coleção de roedores e marsupiais e algumas regiões do Cerrado do Brasil Central. *Revista Brasileira de Pesquisas Médicas e Biológicas*, 12. pp, 287-291.
- MELLO, P. et alii. 1996. *Levantamento e resgate do patrimônio arqueológico – hidroelétrica Corumbá, GO*. Goiânia: IGPA, 311p.
- MENEZES, N. A. 1969a. The food of *Brycon* and three closely related genera of the tribe Acestrorhynchini. *Papéis Avulsos de Zoologia*, 22 (20) pp. 217-223.
- . 1969b. Systematics and evolution of the tribe Acestrorhynchini (Pisces, Characidae). *Arquivos de Zoologia*, 18 (1/2) pp. 1-150.
- . 1976. On the Cynapotaminae, a new subfamily of Characidae (Osteichthyes, Ostariophysi, Characoidei). *Arquivos de Zoologia*, 28 (2) pp. 1-91.

- MENEZES, N. A. 1992. Redefinição taxonômica das espécies de *Acestrorhynchus* do grupo *lacustris* com a descrição de uma nova espécie (Osteichthyes, Characiformes, Characidae). *Comunicações do Museu de Ciências da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, série zoologia*, 5 (5) pp. 39-54.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1982. *A guide to the birds of South America*. Livingston, Wynnewood, Pennsylvania, 498 p.
- MITTERMEYER, R. A. & COIMBRA-FILHO, A. F. 1981. Systematics: species and subspecies. *In: COIMBRA-FILHO & MITTERMEYER. Ecology and behavior of neotropical primates*. Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro. Vol. I, Chapter 2. pp. 29-109.
- MONES, A. & OJASTI, J. 1986. *Hydrochoerus hydrochaeris*. *Mammalian Species* 404. pp. 1-7.
- MONTAG, L. F. A.; BARRELLA, W.; & VITALE, E. R. 1996a. Avaliação preliminar da dieta alimentar da comunidade de peixes da bacia do rio Tietê – SP. pp. 156-157. *In: Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 276 p.
- MONTAG, L. F. A.; SMITH, W. S.; BARRELLA, W.; & PETRERE Jr., M. 1996b. Avaliação preliminar da importância da vegetação ciliar na comunidade de peixes do rio Ipanema, Sorocaba – S.P. P. 157. *In: Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 276 p.
- MONTGOMERY, G. G. 1985a. Movements, foraging and food habits of the four extant species of Neotropical Vermilinguas (Mammalia; Myrmecophagidae). *In: Montgomery, G. G. The Evolution and Ecology of Armadillos, Sloths and Vermilinguas*. Smithsonian Institution Press, Washington D. C., 451p. pp. 365-377.
- 1985b. Impacts of Vermilinguas (*Cyclopes*, *Tamandua*; Xenarthra = Edentata) on arboreal ant populations. *In: Montgomery, G. G. The Evolution and Ecology of Armadillos, Sloths and Vermilinguas*. Smithsonian Institution Press, Washington D. C., 451p.
- & LUBIN, Y. D. 1977. Movements of *Coendou prehensiles* in the Venezuelan llanos. *Journal of Mammalogy* 59: 887-888.
- & ASKEW, G.P. 1983. Soils of tropical savannas. *In: BOURLIERE, F. Tropical Savannas Ecosystems of the World*. Elsevier, Amsterdam. pp. 63-78.

- MOREIRA, G.R.S. 1993. *Padrões de reprodução, atividade e alimentação de anuros em duas localidades do Brasil Central*. Dissertação de mestrado. Universidade de Brasília.
- MOSS, B., 1973. The influence of environmental factors on the distribution of freshwater algae: an experimental study. II. The role of pH and the carbon dioxide-bicarbonate system. *Journal of Ecology* 61(1) pp. 157-177.
- MUSSER, G. G. & CARLETON, M. D., 1993. FAMILY MURIDAE. In: WILSON D. E. & REEDER, D. M. *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Smithsonian Institution Press, American Society of Mammalogists, Washington.
- ; BROTHERS, E. M. & GARDNER, A. L., 1998. Systematic studies of oryzomyine rodents (Muridae, Sigmodontinae): diagnoses and distributions of species formerly assigned to *Oryzomys `capito`*. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 236. pp. 1-376.
- MYERS, C. W., & RAND, A. S., 1969. Checklist of amphibians and reptiles of Barro Colorado Island, Panama, with comments on faunal change and sampling. *Smithsonian. Contrib. Zool.* 10 pp. 1-11.
- NAKATANI, K.; BIALETZKI, A.; BAUMGARTNER, M. S. T.; & BORGES, M. E. E. 1996. Utilização de bancos de macrófitas como local de desenvolvimento inicial, crescimento e abrigo de algumas espécies de peixes da planície de inundação do Alto Paraná. In: *Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, RS. 276 p. pp. 150-151.
- NAUBURG, E.M.B. 1930. The birds of Mato Grosso, Brazil. *Bull Am. Mus. Nat. Hist.* 60. pp. 1-432.
- NEGRET, A. J.; TAYLOR, J.; SOARES, R. C.; CAVALCANI, R. B. & JOHNSON, C. 1984. *Aves da Região Geopolítica do Distrito Federal*. Ministério do Interior, Secretaria Especial do Meio Ambiente, Brasília, 24p.
- NITIKMAN, L. Z. & MARES, M. A., 1987. Ecology of small mammals in a gallery forest of Central Brazil. *Annals of Carnegie Museum*, 56(2) pp. 75-95.
- NOMURA, H. & TAVIERA, A. C. 1979. Biologia do saguiru, *Curimatus elegans* Steindachner, 1874 do Mogi Guaçu, São Paulo (Osteichthyes, Curimatidae). *Revista Brasileira de Biologia*, 39 (2) pp. 331-339.

- NOVAES, F. 1952. Alguma adendas à ornitologia de Goiás, Brasil. *Bol. Mus. Nac.* (série zool.) n. 117: 1-7, Rio de Janeiro, RJ.
- 1976. As aves do rio Aripuanã, Estados de Mato Grosso e Amazonas. *Acta Amazônica* 6 (4) pp. 61-85.
- NOWAK, R. M. 1991. *Walker's Mammals of the World*. 5th Edition. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London. 2 vols.
- OLIVEIRA FILHO, A T ; RATTER, J.A. 1995. A study of the origin of central brazilian forests by the analysis of plant species distribution patterns. *Edinburgh Journal of Botany* , v.52,n.2, pp.141-194.
- OLIVEIRA, A.T. & MARTINS, F.R. 1986. Distribuição, caracterização e composição florística das formações vegetais da Salgadeira, na Chapada dos Guimarães (MT). *Revta brasil. Bot.* 9. pp. 207-223.
- OLIVEIRA, A.T; SHEPHERD, J.; MARTINS, F.R. & STUBBLEBINE, W.H. 1989. Environmental factors affecting physiognomic and floristic variation in an area cerrado in central Brazil. *Journal of Tropical Ecology*, 5. pp. 413-431.
- OLIVEIRA, T. G., 1994. *Neotropical Cats, Ecology and Conservation*. Editora da Universidade Federal do Maranhão, São Luis.
- OLMOS, F., 1993. Notes on the food habits of Brazilian Caatinga carnivores. *Mammalia*, 57(1) pp. 126-130.
- VANZOLINI, P.E. & HEYER, R.H. ed. Ac. Bras. Ciências, Rio de Janeiro. pp.317-343.
- PACE, M. L., 1986. An empirical analysis of zooplankton community size structure across lake trophic gradients. *Limnology and Oceanography* 31(1) pp.:45-55.
- PÁDUA, M., T. J. 1992. Conservação *in situ*: Unidades de Conservação. In: DIAS, B. F. S. (Coord.). *Alternativas de desenvolvimento dos cerrados: manejo e conservação dos recursos naturais renováveis*. 97 p.
- 1992. Conservação *in situ*: Unidades de Conservação. In: DIAS, B. F. S. (Coord.). *Alternativas de desenvolvimento dos cerrados: manejo e conservação dos recursos naturais renováveis*. 97 p.
- PAGANO, S.N., O. CESAR & H.F. LEITÃO-FILHO 1989. Estrutura Fitossociológica do Estrato Arbustivo-Arbóreo da Vegetação de Cerrado da Área de Proteção Ambiental (APA) de Corumbataí - Estado de São Paulo. *Rev. Brasil. Biol.* 49(1) pp. 49-59.

- PAGGI, S. J. 1981. Variações temporales y distribución horizontal del zooplancton en algunos cauces secundarios del rio Paraná Medio. *Stud. Neotrop. Fauna Envir.* 16. pp. 185-199.
- PARANHOS, R., 1996. Alguns métodos para análises de água. *Cadernos Didáticos.* UFRJ 19. 281pp.
- PAULA, F. L. de & SEDA, P. 1979-80. Catálogo dos sítios (Minas Gerais). *Arquivos do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais.* Belo Horizonte, MG. v.4/5. pp. 201-296.
- PAVANELLI, C. S. 1999. *Revisão taxonômica da família Parodontidae (Ostariophysi: Characiformes).* Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. 332 p. [Tese de doutorado não publicada].
- & CARAMASCHI, É. P. 1997. Composition of the ichthyofauna of two small tributaries of the Paraná river, Porto Rico, Paraná State, Brazil. *Ichthyological Exploration of Freshwaters*, 8 (1) pp. 23-31.
- PAYNTER JR., R. A. AND M. A. JR. TRAYLOR (1991). *Ornithological Gazetteers of Brazil* (2 vol.). Harvard College, Cambridge. 789 p.
- PENCZAK, T.; AGOSTINHO, A. A.; OKADA, E. K. 1994. Fish diversity and community structure in two small tributaries of the Paraná River. *Hydrobiologia*, 294. pp. 243-251.
- PERCEQUILLO, A. R. 1998. *Sistemática de Oryzomys Baird, 1858 do leste do Brasil (Muroidea, Sigmodontinae).* Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo.
- PEREZ, E. M. 1992. Agouti paca. *Mammalian Species* 404. pp. 1-7.
- PINTO, O.M.O. 1936. Contribuição à ornitologia de Goyaz. *Rev. Mus. Paulista* 20. pp. 1-172.
- 1938. Catálogo de Aves do Brasil e lista dos exemplares que as representam no Museu Paulista. 1 Parte. *Rev. Mus. Paulista.* 22. pp.1-566.
- 1944. *Catálogo de Aves do Brasil e lista dos exemplares existentes na coleção do Departamento de Zoologia.* 2 parte. Secretaria de Agricultura Industria e Comércio, Dpto. Zool. São Paulo.
- 1952. Algumas adendas à ornitologia de Goiás. *Bol. Mus. Nac. nov. sér.* 117. pp. 1-7.

-
- PINTO, W. D. 1997. *Legislação federal do meio ambiente*. 3 volumes, 2.081 p. IBAMA, Brasília, DF.
- . 1997. *Suplemento à legislação federal do meio ambiente*. 1 volume, 690 páginas, Editora CEJUP, Brasília, DF.
- POMBAL Jr., J.P. 1997. Distribuição espacial e temporal de anuros (Amphibia) em uma poça permanente na serra de Paranapiacaba, Sudeste do Brasil. *Rev Bras.Biol.*36: (17) pp.171-179.
- & BASTOS, R.P., 1996. Nova espécie de *Scinax* Wagler, 1830 do Brasil Central (Amphibia, Anura, Hylidae). *Bol. Mus. Nac., nova sér. Zool* . pp. 1-11. Rio de Janeiro. 371 p.
- POMPEU, P. S.; & FONTENELLE, J. C. R. 1996. Estudo comparativo da alimentação e do tamanho de *Apareiodon affinis* no rio Grande e na represa de Furnas. *In: Resumos do XXI Congresso Brasileiro de Zoologia*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 276 p.
- PROUS, A. 1992. *Arqueologia brasileira*. Universidade de Brasília, Brasília, DF. 606 p.
- QUEIROZ NETO, 1982.Solos da região dos cerrados e suas interpretações. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 6. pp.1-12.
- RATTER, J.A. & DARGIE, T.C.D. 1992. An analysis of the floristic composition of 26 cerrado areas in Brazil. *Edin. J. Bot.* 49. pp.235-250.
- REDFORD, K. H. 1985. Food habits of armadillos (Xenarthra: Dasypodidae). *In: MONTGOMERY, G. G. The Evolution and Ecology of Armadillos, Sloths and Vermilinguas*. Smithsonian Institution Press, Washington D. C. pp. 287-295.
- . 1987 Patterns of ant and termite eating in mammals. *Current mammalogy* 1. pp. 349-400.
- . 1994. The Edentates of the Cerrado. *Edentata* 1(1) pp. 4-10.
- REDFORD, K.H. & EISENBERG, J. F. 1992. *Mammals of Neotropics. The Southern Cone*. Vol. 2. University of Chicago Press. 430 p.
- REDFORD, K.H. & FONSECA, G. A. B. 1986. The role of gallery forests in the zoogeography of the Cerrado's non-volant mammalian fauna. *Biotropica* 18(2) pp. 126-135.

- REDFORD, K.H. & WETZEL, R. M. 1985. *Euphractus sexcinctus*. *Mammalian Species* 252. pp. 1-4.
- REYNOLDS, C.S. 1994. The long, the short and the stalled: on the attributes of phytoplankton selected by physical mixing in lakes and rivers. *Hydrobiologia* 289. pp.9-12.
- RIDGELY, R.S & TUDOR, G. 1989. *The birds of South America. Vol I*, Oxford Univ. Press, Tokyo.
-1994. *The birds of South America. Vol II*, Univ. of Texas Press, Austin.
- RIZZINI, C.T. 1975. Contribuição ao conhecimento da estrutura do Cerrado. *Brasil Florestal*, v.6,n.22. pp.3-16.
- RIZZINI, C. T. & COIMBRA-FILHO, A. F. 1984. Lesões produzidas pelo sagüi *Callithrix p. penicillata* (E. Geoffroy, 1812) em árvores do cerrado (Callithrichidae, Primates). *Revista Brasileira de Biologia* 41(1) pp. 579-583.
- ROBERTS, M., BRAND, S. & MALINIAC, E. 1985. The biology of captive prehensile-tailed porcupines, *Coendou prehensilis*. *Journal of Mammalogy* 66. pp. 476-482.
- RODRIGUES, M. T., 1990. Os lagartos da Floresta Atlântica brasileira: distribuição atual e pretérita e suas implicações para estudos futuros. *Anais do II Simpósio de ecossistemas da costa sul e sudeste brasileira: Estrutura, função e manejo* 1. pp. 404-410.
- . 1987. Sistemática, ecologia e zoogeografia dos *Tropidurus* do grupo *torquatus* ao sul do Rio Amazonas (Sauria, Iguanidae). *Arq. Zool.*, S. Paulo 31. pp. 1-11.
- . 1996. A new species of *Micrablepharus* (Squamata: Gymnophthalmidae), from Brazil. *Herpetologica*. 52. pp. 535-541.
- ROSA, R. S.; & MENEZES, N. A. 1996. Relação preliminar das espécies de peixes (Pisces, Elasmobranchii, Actinopterygii) ameaçadas no Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 13 (3) pp. 647-667.
- ROSEN, D. E.; & BAILEY, R. M. 1963. The poeciliid fishes (Cyprinodontiformes), their structure, zoogeography, and systematics. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 126 (1) pp. 1-176.
- ROSEN, D. E.; & GREENWOOD, P. H. 1976. A fourth Neotropical species of synbranchid eel and the phylogeny and systematics of synbranchiform fishes. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 157 (1) pp. 1-69.

- RYLANDS, A. 1979. Observações preliminares sobre o sagüi, *Callithrix humeralifer intermedius* (Herskovitz, 1977) em Dardanelos, rio Aripuanã, Mato Grosso. *Acta Amazonica* 9. pp. 589-602.
- SANT'ANNA, C.L. & MARTINS, D.V., 1982. Chlorococcales (Chlorophyceae) dos lagos Cristalino e São Sebastião, Amazonas, Brasil: taxonomia e aspectos limnológicos. *Revista Brasileira de Botânica* 5. pp. 67-82.
- SÃO PAULO, LEIS E DECRETOS, 1998. Lista Oficial das espécies de fauna ameaçadas de extinção e as provavelmente ameaçadas de extinção no estado de São Paulo. Decreto número 42838.
- SATO, Y. 1988. Reprodução induzida do piau-rola (*Leporellus vittatus*). In: *Encontro Anual de Aqüicultura de Minas Gerais, 5, s.d., s.l. Coletânea de resumos dos encontros da Associação Mineira de Aqüicultura; 1982-1987*. Brasília, CODEVASF. 137 p.
- SAZIMA, I. 1980. Behavior of two brazilian species of parodontid fishes, *Apareiodon piracicabae* and *A. ibitiensis*. *Copeia*, 1980 (1) pp. 166-169.
- , 1989. Comportamento alimentar da jararaca, *Bothrops jararaca*: encontros provocados na natureza. *Ciênc. Cult.* 41. pp. 500 - 505.
- SAZIMA, I. e CARAMASCHI, U., 1986. Descrição de *Physalaemus deimaticus*, sp.n., e observações sobre comportamento deimático em *P.nattereri* (Steindn.)- Anura, Leptodactylidae. *Rev. Biol.* 13. pp. 91-101.
- SCHÄFER, A., 1985. *Fundamentos de Ecologia e Biogeografia de Águas Continentais*. Ed. da Universidade, Porto Alegre, RS. 533 p.
- SCHALLER, G. B. 1983. Mammals and their biomass on a Brazilian ranch. *Arquivos do Museu de Zoologia* 31. pp. 1-36
- SCHINDLER, D.W. 1987. Detecting ecosystem responses to anthropogenic stress. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 44(1) pp.6-25.
- SCHMIDT, A. B.; MENEZES C. F. S. & COIMBRA, N. C..1999. *Legislação ambiental de interesse do setor elétrico*. COMASE. Comitê Coordenador das Atividades do Meio Ambiente do Setor Elétrico, Ed. ELETROBRAS, Rio de Janeiro, RJ.
- SCHMITZ, P. 1976. Reconstituição histórica no Programa Arqueológico de Goiás. In: SCHMITZ, P.; BARBOSA, A. S. E WUST, I. *Arqueologia de Goiás em 1976*. Goiânia: UCG/IAP/UNISINOS.

- SCHMITZ, P. WUST, I. & COPÉ, S.M. 1981-82. Os horticultores do Centro-Sul de Goiás. *Arquivos do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais*, Belo Horizonte: UFMG. v. VI-VII. pp.221-235.
- SCHMITZ, P. & THIES, U.M.E. 1982. Arqueologia do Centro-Sul de Goiás. Uma fronteira de horticultores indígenas no Centro do Brasil. *Pesquisas. Antropologia*. São Leopoldo, RS. Instituto Anchieta de Pesquisas, n. 33. pp.1-280.
- SCHUBART, O., A.C. AGUIRRE & H. SICK, 1965. Contribuição para o conhecimento da alimentação das aves brasileiras. *Arq. Zool. SP* 12. pp. 95-249.
- SETE, 1997. UHE Queimado, estudos complementares – ictiofauna. Biodinâmica, Rio de Janeiro [relatório interno não publicado]
- SHAW, J. H., CARTER, T. S. & MACHADO-NETO, J. C. 1985. Ecology of the giant anteater *Myrmecophaga tridactyla* in Serra da Canastra, Minas Gerais, Brazil: a pilot study. In: Montgomery, G. G. *The Evolution and Ecology of Armadillos, Sloths and Vermilinguas*. Smithsonian Institution Press, Washington D. C. pp. 379-384
- SICK, H. 1958. Resultados de uma excursão ornitológica do Museu Nacional a Brasília, novo Distrito Federal. *Bol. Mus. Nac. Zool. n.s.* 185.
- 1959. A invasão da America Latina pelo pardal, *Passer domesticus* Linnaeus, 1758, com referência especial ao Brasil (Ploceidae, Aves). *Bol. Mus. Nac. N.S. (Zool.)*, 207. pp. 1-31.
- 1965. A fauna do Cerrado. *Arq. Zool. vol. 12*. pp. 71-93.
- 1966. As Aves do Cerrado como Fauna Arbolícola. *An. da Acad. Brasileira de Ciências*, 38 (2) pp. 356-363.
- 1985. *Ornitologia brasileira: uma introdução*. Ed. Univ. de Brasília. Brasília, DF. 2 Vs.
- 1997. *Ornitologia brasileira*. Ed. Nova Fronteira. Rio de Janeiro.
- & D.M. TEIXEIRA, 1979. Notas sobre aves brasileiras raras ou ameaçadas de extinção. *Publ. Avul. Mus. Nac.* n 62. pp. 1-39. Rio de Janeiro.
- SILFVERGIP, A. M. C. 1992. *Zungaro*, a senior synonym of *Paulicea* (Teleostei: Pimelodidae). *Ichthyological Exploration of Freshwaters*, 3 (4) pp. 305-310.

- SILFVERGIP, A. M. C. 1996. A systematic revision of the Neotropical catfish genus *Rhamdia* (Teleostei, Pimelodidae). Stockholm, Jannes Snabbtryck AB e Emskede Offset AB. 156 p., 8 pr.
- SILVA, J. A. S., 1998a. *Lontra longicaudis* (Linnaeus, 1758). In: MACHADO, A. B. M., FONSECA, G. A. B., MACHADO, R. B., AGUIAR, L. M. S. & LINS, L. V. Livro *Vermelho das espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais*. Fundação Biodiversitas. Belo Horizonte, MG. 605 p.
- SILVA, J. A. S. 1998b. *Leopardus pardalis* (Linnaeus, 1758). In: MACHADO, A. B. M., FONSECA, G. A. B., MACHADO, R. B., AGUIAR, L. M. S. & LINS, L. V. Livro *Vermelho das espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais*. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, MG. 605 p.
- 1998c. *Leopardus tigrinus* (Schreber, 1775). In: MACHADO, A. B. M., FONSECA, G. A. B., MACHADO, R. B., AGUIAR, L. M. S. & LINS, L. V. Livro *Vermelho das espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais*. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, MG. 605 p.
- 1998d. *Puma concolor* (Linnaeus, 1771).). In: MACHADO, A. B. M., FONSECA, G. A. B., MACHADO, R. B., AGUIAR, L. M. S. & LINS, L. V. Livro *Vermelho das espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais*. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, MG. 605 p.
- SILVA, J. L., L. VALDEZ, J., & OJASTI, J., 1985. Algunos aspectos de una comunidad de ofidios del norte de Venezuela. *Biotropica* 17. pp. 112-125.
- SILVA, J. M. C. & ONIKI, Y. 1988. Lista preliminar da avifauna da Estação Ecológica Serra das Araras, Mato Grosso, Brasil. Bol. Mus. Emílio Goeldi, ser. Zool. 4. pp. 123-143.
- SILVA, J. M. C. 1995a. Biogeographic analysis of the South American Cerrado avifauna. *Steentrupia* 21. pp. 49-67.
- 1995b. Birds of the Cerrado Region, South America. *Steentrupia* 21. pp. 69-92.
- 1996. Distribution of Amazonian and Atlantic Birds in the Gallery Forests of the Cerrado Region, South America. *Ornitologia Neotropical* 7 (1) pp.1-18.
- 1991. Geographical variation in the Saffron-billed Sparrow *Arremon flavirostris*. *Bull. B.O.C.* 111(3) pp.152-155.
- 1989. *Análise biogeográfica da avifauna de florestas do interflúvio Araguaia- São Francisco*. Tese de Mestrado, Univ. de Brasília, Brasília, 108 p.

- SILVA, J. M. C. 1995. Birds of the Cerrado Region, South America. *Steenstrupia* 21. pp. 69-92.
- & SITES Jr., J.W., 1995. Patterns of diversity of neotropical squamate reptile species with emphasis on the Brazilian Amazon and the conservational potential of indigenous reserves. *Cons Biol.* 9. pp. 873-901.
- SILVEIRA, L. F. & SILVEIRA, V. J. 1998. The biology of Dwarf Tinamou *Taoniscus nanus*, with notes on its breeding in captivity. *Cotinga*. pp. 42-46.
- SIMONSEN, I.; SOUZA, A.M. de; OLIVEIRA, A. P.; SOUZA, S.M.F.M.M. de & SOUZA, M.A.M. de. Sítios cerâmicos da Bacia do Paranã, Goiás. *Arquivos do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais*. Belo Horizonte, MG: UFMG, 1983-84. pp.121-130.
- SOARES-PORTO, L. M. 1994. Dieta e ciclo diurno de atividade alimentar de *Pimelodella lateristriga* (Müller & Troschel, 1849) (Siluroidei, Pimelodidae) no rio Ubatiba, Maricá, Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Biologia*, 54 (3) pp. 451-458.
- SOUZA, A. M. de. 1997 *Dicionário de Arqueologia*. ADESA, Rio de Janeiro. 140 p.
- SOUZA, F.L. 1995. Avifauna da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. *Biotemas*, 8 (2) pp. 100-109.
- STARRET, A. 1967. Hystricoid, erethizontoid, cavioid, and chinchilloid rodents. In: ANDERSON, S. & JONES, J. K. JR. *Recent mammals of the world. A synopsis of families*. Ronald Press, New York. pp.: 254-272
- STERNER, R.W., 1986. Herbivores' direct and indirect effects on algal populations. *Science* 231:605-607.
- STRÜSSMANN, C. & I. SAZIMA, 1993. The Snake Assemblage of the Pantanal at Poconé, Western Brazil: Faunal Composition and Ecological Summary. *Stud. Neotrop. Fauna Environ.* 28(3):157-168.
- SUSSMAN, R. W. & KINZEY, W. G. 1984. The ecological role of the Callithrichidae: a review. *American Journal of Physical Anthropology* 64. pp. 419-449.
- SUZUKI, H. I.; MENDES, V. P; ALVES, G.; & CECILIO, E. B. 1991. Biologia reprodutiva do mandi *Iheringichthys labrosus* (Siluriformes, Pimelodidae) na região do reservatório de Itaipu e relações com fatores nutricionais.. In: *Resumos do IX Encontro Brasileiro de Ictiologia*. FUEM, Maringá, SP. pp. 72

- SZARO, R.C. 1998. The management of Amphibian, Reptiles and Small Mammals in North America: historical perspective and objectives. Proc. Symp. Man. of Amphib., Rept., and small Mammals. *In: Nat. Am.* pp.1-3.
- TALAMONI, S. A. 1996. *Ecologia de uma comunidade de pequenos mamíferos da Estação Ecológica de Jataí, Município de Luiz Antônio, SP.* Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo.
- TEIXEIRA, R.L. e GIOVANELLI, M., 1999. Ecologia de *Tropidurus torquatus* (Sauria, Tropiduridae) de restinga de Guriri, São Mateus, ES. *Rev. Bras. Biol.* 59 (1) pp. 11-18.
- TILMAN, D., KILHAM, S.S. & KILHAN, P. 1982. Phytoplankton community ecology: the role of limiting nutrients. *Ann. Rev. Ecol. Syst.* 13. pp. 349-372.
- TORLONI, C. E. C.; FONTANA, S. C.; VERÍSSIMO, R.; SARTTI, J. L.; & GERETO, E. J. 1995. Aspectos limnológicos, ictiológicos e pesqueiros do reservatório da UHE de Nova Avanhadava (CESP), rio Tietê, São Paulo. *In: Resumos do XI Encontro Brasileiro de Ictiologia.* Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP.
- TRAIN, S. & RODRIGUES, L.C. 1997. Distribuição espaço-temporal da comunidade fitoplanctônica. *In: VAZZOLER, A.E.A., AGOSTINHO, A.A. & HAHN, N.S. A Planície de Inundação do Alto Rio Paraná: Aspectos físicos, biológicos e sócio-econômicos.* Ed. da UEM. Maringá, SP. pp. 106-115.
- UIEDA, V. S. 1984. Ocorrência e distribuição dos peixes em um riacho de água doce. *Revista Brasileira de Biologia*, 44. pp. 203-213.
- ; IEDA, W.; CARNEIRO, B. C.; SILVEIRA, S. A.; MELO, M. L. S.; DORNELAS, R. H. 1987. Rede alimentar em duas comunidades de um riacho de água doce. pp. 97-113. *In: Anais do Primeiro Seminário de Ciências da FIUBE.* Faculdades Integradas de Uberaba, Uberaba, MG.
- VANZOLINI, P. E. 1986. *Levantamento herpetológico da área do estado de Rondônia sob a influência da rodovia BR 364.* CNPq, Relatório de Pesquisa 1. 50 p.
- . 1948. Notas sobre os ofídios e lagartos da Cachoeira de Emas, no município de Pirassununga, Estado de São Paulo. *Rev. bras. Biol.* 8(3) pp. 377-400.
- . 1972. Miscellaneous notes on the ecology of some Brazilian lizards (Sauria). *Papéis Avulsos Zool.* S. Paulo. 26. pp. 83-115.

- VANZOLINI, P. E. & A. M. M. RAMOS-COSTA & L. J. VITT, 1980. *Répteis das Caatingas*. Acad. bras. Ciênc. Rio de Janeiro. 161 p.
- . 1963. Problemas faunísticos do cerrado. *In: Simpósio sobre o cerrado*, I. EDUSP, São Paulo. pp. 305-321.
- . 1988. Distribution patterns of South American lizards. *In: Proceedings of a Workshop on Neotropical Distribution Patterns*.
- . 1994. A new species of *Amphisbaena* from the state of São Paulo, Brasil (Reptilis, Amphisbaenis, Amphisbaenidae) *Pap. Av. Zool.*, S. Paulo 39:29 -32.
- . 1995. A new species of *Amphisbaena* from the state of Mato Grosso, Brasil (Reptilis, Amphisbaenia, Amphisbaenidae) *Pap. Av. Zool.*, S. Paulo 39: 217-221.
- . 1997. The *silvestris* species group of *Amphisbaena*, with the description of two new Brazilian species (Reptilia: Amphisbaenia). *Pap. Av. Zool.*, S. Paulo 40. pp. 65-85.
- VARI, R. P. 1991. Systematics of the Neotropical characiform genus *Steindachnerina* Fowler (Pisces: Ostariophysii). *Smithsonian Contributions to Zoology*, 507. pp. 1-118.
- . 1992. Systematics of the Neotropical characiform genus *Cyphocharax* Fowler (Pisces: Ostariophysii). *Smithsonian Contributions to Zoology*, 529. pp. 1-137.
- & HAROLD, A. S. 1998. The genus *Creagrutus* (Teleostei: Characiformes: Characidae): monophyly, relationships, and undetected diversity. pp. 245-260. *In: MALABARBA, L. R.; REIS, R. E.; VARI, R. P.; LUCENA, Z. M. & LUCENA, C. A. S. Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes*. EDIPUCRS. Porto Alegre, RS. 603 p.
- VAZZOLER, A. E. A. M.; & MENEZES, N. A. 1992. Síntese de conhecimentos sobre o comportamento reprodutivo dos Characiformes da América do Sul (Teleostei, Ostariophysii). *Revista Brasileira de Biologia*, 52 (4) pp. 627-640.
- VELOSO, H.P. 1948. Fitofisionomia e algumas considerações sobre a vegetação do Centro-Oeste brasileiro. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*. V.46,n.4. pp.813-852.
- VITT, L. J. 1991. An introduction to the ecology of Cerrado lizards. *Journal of Herpetology* 25. pp. 79-90.

- VITT, L. J. 1982. Reproductive tactics of *Ameiva ameiva* (Lacertilia, Teiidae) in a seasonally fluctuating tropical habitat. *Can. J. Zool.* 60. pp. 3113-3129.
- VIVO, M. 1991. *Taxonomia de Callithrix Erxleben, 1777* (Callithrichidae, Primates). Fundação Biodiversitas. Belo Horizonte, MG. 105 p.
- WETZEL, R. M. 1982. Systematics distribution, ecology, and conservation of South American edentates. In: MARES, M. A. & GENOWAYS, H. H. *Mammalian biology*. Pittsburgh, University of Pittsburgh.
- WILLIG, M. R. 1983. Compostion, microgeographic variation, and sexual dimorphism in Caatingas and Cerrado bats communities from Northeast Brazil. *Bulletin of Carnegie Museum of Natural History* 23. pp.131 pp.
- . 1985. Reproductive patterns of bats from Caatingas and Cerrado biomes of Northeast Brazil. *Journal of Mammalogy* 6. pp. 668-681.
- WILLIS, E.O. & ONIKI, Y. 1987. Invasion of deforested regions of São Paulo by the picazuro pigeon, *Columba picazuro* Temminck, 1813. *Ciência e Cultura* 39 (11) pp. 1064-1065.
- . 1991. Avifaunal transects across the open zones of northern Minas Gerais, Brazil. *Ararajuba* 2. pp. 41-58.
- WOZENCRAFT, W. C., 1993. Order Carnivora. In: WILSON D. E. & REEDER, D. *M.Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Smithsonian Institution Press, *American Society of Mammalogists*, Washington.
- WUST, I. & BARRETO, C. 1999. The ring villages of Central Brazil: a challenge for amazonian archaeology. *Latin American Antiquity*, 10 (1) pp. 3-23.
- ZAHER, H. 1996. A New Genus and species of Pseudoboinae Snake, with a revision of the genus *Clelia* (Serpentes: Xenodontinae). *Boll. Mus. reg. Sci. nat.* Torino 14 (2) pp. 289-337.
- ZAHER, H. & CARAMASCHI, U. 1992. Sur le statut taxonomique d'*Oxyrhopus trigeminus* et. *O. guibei* (Serpentes: Colubridae). *Bull. Mus. natl. Hist. nat.*, Paris. 14 (3-4) pp. 805-827.
- ZAWADZKI, C. H.; PAVANELLI, C. S.; & FERREIRA JR., H. 1996. Caracterização morfológica e distribuição das espécies de peixes da família Doradidae (Pisces – Siluriformes) no Alto e Médio Paraná: registros e comentários. *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, 39 (2) pp. 409-417.

ZIMMERMANN, B.L. e RODRIGUES, M.T. 1990. Frogs, snakes, and lizards of the INPA/WWF reserves near Manaus, Brazil. In: GENTRY, A. H. *Four neotropical rainforests*. Yale Univ. Press. New York