

Data de Publicação: 26/05/2017 11:44

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 7475-1/2017.0 - PRB40 – (S) – (SUPERFÍCIE) - Água superficial Região do reservatório de Anta próximo á barragem Latitude (sul)-22 1 57,05 Longitude (oeste)-43 0 9,1	
Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 12/04/2017 10:35	Data Recebimento: 13/04/2017 08:30
Condição do Tempo: Ensolarado	Chuvras nas últimas 24 horas: Não

Resultados Analíticos

Coleta					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Condutividade Elétrica de Campo	70,00 µS/cm	-	0,7	SM 2510 B	12/04/2017
Oxigênio Dissolvido (OD) de Campo	8,2 mg/L	>5,0 mg/L	0,3	SM 4500 O-C	12/04/2017
pH de campo	7,88	6,0 a 9,0	0,10	SM 4500 H+- B	12/04/2017
Temperatura Ambiente de Campo	40,20 °C	-	0,01	SM 2550 B	12/04/2017
Temperatura Amostra de campo	27,59 °C	-	0,01	SM 2550 B	12/04/2017
Turbidez	50,80 NTU	100 NTU	0,21	SM 2130 B	12/04/2017

Laboratório de Espectrometria					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Alumínio Total	0,060 mg/L	-	0,005	SM 3120B	20/04/2017
Cádmio Total	< 0,001 mg/L	0,001 mg/L	0,001	SM 3120B	20/04/2017
Cálcio Total	5,400 mg/L	-	0,080	SM 3120B	20/04/2017
Chumbo Total	< 0,003 mg/L	0,01 mg/L	0,003	SM 3120B	20/04/2017
Cobre Total	0,017 mg/L	-	0,003	SM 3120B	20/04/2017
Ferro Dissolvido	0,209 mg/L	-	0,006	SM 3120 B	20/04/2017
Ferro Total	0,302 mg/L	-	0,006	SM 3120B	20/04/2017
Fósforo Total	0,072 mg/L	0,1* mg/L	0,005	SM 3120B	20/04/2017
Magnésio Total	0,748 mg/L	-	0,040	SM 3120B	20/04/2017
Manganês Total	0,047 mg/L	0,1 mg/L	0,007	SM 3120B	20/04/2017
Mercurio Total	< 0,0002 mg/L	0,002 mg/L	0,0002	SM 3120B	20/04/2017
Potássio Total	1,500 mg/L	-	0,040	SM 3120B	20/04/2017
Sódio Total	6,700 mg/L	-	0,060	SM 3120B	20/04/2017
Zinco Total	0,011 mg/L	0,18 mg/L	0,007	SM 3120B	20/04/2017

Laboratório Físico Químico					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Cloreto	8,50 mg/L	250 mg/L	0,50	SM 4500 Cl- - B	13/04/2017
Cromo Hexavalente (Cr VI)	< 0,010 mg/L	-	0,010	SM 3500 CrB	20/04/2017
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	1,4 mg/L	5,0 mg/L	0,2	SM 5210 B	13/04/2017
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	7,0 mg/L	-	1,0	SM 5220 D	13/04/2017
Nitrato Total	1,22 mg/L	10 mg/L	0,01	SM 4500 NO3- D	13/04/2017
Nitrogênio Amoniacal	0,294 mg/L	0,5 a 3,7 mg/L	0,020	SM 4500 NH3 – D	17/04/2017

Laboratório Físico Químico

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Nitrogênio Total	1,55 mg/L	-	0,60	SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB	18/04/2017
Óleos e Graxas	V,A Visual	V,A	-	SM 5520 - D	17/04/2017
Sulfato	1,39 mg/L	250 mg/L	0,10	SM 4500 SO42- E	27/04/2017

Laboratório Hidrobiologia

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Clorofila "a"	2,73 µg/L	30 µg/L	0,24	SM 10200-H	15/04/2017
Zooplâncton Qualitativo	Tabela 3	-	-	SM 10200-G	29/04/2017
Zooplâncton Quantitativo	Tabela 4	-	-	SM - 10200 G	29/04/2017

Tabela 3

Classe	Ordem	Familia	Gênero
Maxillopoda	Calanoida	-	Nauplio de calanoida
Maxillopoda	Cyclopoida	Cyclopidae	<i>Thermocyclops sp.</i>
Branchiopoda	Diplostraca	Moinidae	<i>Moina sp.</i>
Branchiopoda	Diplostraca	Daphniidae	<i>Daphnia sp.</i>
-	-	-	Copepodito
Lobosa	Arcellinida	Diffugiidae	<i>Diffugia sp.</i>
Branchiopoda	Diplostraca	Bosminidae	<i>Bosmina sp.</i>

Tabela 4

Classe	Ordem	Familia	Gênero	Nº de Indivíduos por m ³
Maxillopoda	Calanoida	-	Nauplio de calanoida	11091,0
Maxillopoda	Cyclopoida	Cyclopidae	<i>Thermocyclops sp.</i>	7394,0
Branchiopoda	Diplostraca	Moinidae	<i>Moina sp.</i>	22182,0
Branchiopoda	Diplostraca	Daphniidae	<i>Daphnia sp.</i>	3697,0
-	-	-	Copepodito	3697,0
Lobosa	Arcellinida	Diffugiidae	<i>Diffugia sp.</i>	3697,0
Branchiopoda	Diplostraca	Bosminidae	<i>Bosmina sp.</i>	3697,0
TOTAL:				55455,0

Laboratório Microbiologia

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Coliformes Termotolerantes	9,9 x 10 ⁺³ NMP/100 mL	Obs, c *	1,8	SM 9221 B,E	13/04/2017
Coliformes Totais	1,4 x 10 ⁺⁴ NMP/100 mL	*	1,8	SM 9221 B	13/04/2017

Especificações

CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Interpretações

(62) 3218-2022 | (62) 3218-1010
Rua 91, nº 771 - Setor Sul
Goiânia - Goiás - CEP 74083-150

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Fenóis** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012

LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)

USP: United States Pharmacopeia

Unidades de Medida:

µS/cm: Microsiemens por Centímetro;

NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;

NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;

NR: Não Regulamentado.

NR: Não Regulamentado.

* Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambientes lênticos..

Obs. a: O analito deverá ser avaliado de acordo com a característica do pH. 3,7mg/L N (para pH menor ou igual a 7,5); 2,0 mg/L N (para pH entre 7,5 e 8,0); 1,0 mg/L N (para pH entre 8,5); 0,5 mg/L N (para pH maior 8,5).

* Para a matriz água superficial, as amostras são incubadas com diluições a partir de 1:10; considerando assim todos os resultados expressos como menores que o Limite de Quantificação para os ensaios microbiológicos, como "Menores que 1,8 x 10".


Obs. c: Deve-se avaliar as condições específicas citadas em Legislação; Seção II, Art. 15, II..

Obs. b: Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambientes lênticos.

- Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;
- A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
- Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).

Caroline Brandão


Stephania S. M. Honorato
Bióloga
CRBio: 087700/04D


Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ: 12300516

Chave de Validação: e179cd7e3a484f75a12df33b7567dfda

Data de Publicação: 26/05/2017 11:44

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 7475-1/2017.0 - PRB40 – (S) – (SUPERFÍCIE) - Água superficial Região do reservatório de Anta próximo á barragem Latitude (sul)-22 1 57,05 Longitude (oeste)-43 0 9,1	
Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 12/04/2017 10:35	Data Recebimento: 13/04/2017 08:30
Condição do Tempo: Ensolarado	Chuvvas nas últimas 24 horas: Não

Resultados Analíticos

Coleta					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Transparência de Campo	1,10 m	-	-	POP05.147	12/04/2017

Laboratório Físico Químico					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Alcalinidade Total	7,00 mg/L	-	1,00	SM2320	13/04/2017
Cianeto	< 0,005 mg/L	-	0,005	SM 4500 CN- D	13/04/2017
Fenóis	0,072 mg/L	0,003 mg/L	0,001	SM 5530 B, C	20/04/2017
Ortossfato	0,014 mg/L	-	0,002	SM 4500 P D	20/04/2017
Sílica	2,50 mg/L	-	1,00	SM 4500 SiO2 C	20/04/2017
Sólidos Suspensos Fixos	< 1,0 mg/L	-	1,0	SM 2540 D	08/05/2017
Sólidos Suspensos Voláteis	2,0 mg/L	-	1,0	SM 2540 D	08/05/2017

Laboratório Hidrobiologia					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Fitoplâncton Qualitativo	Tabela 1	-	-	SM 10200-F	29/04/2017
Fitoplâncton Quantitativo	Tabela 2	-	-	SM 10200-F	29/04/2017
Microcistinas (Cianotoxinas)	< 1,0 µg/L	-	1,0	POP PA 043 - Rev.04	12/05/2017

Tabela 1

Classe	Gênero
Chlorophyceae	<i>Monoraphidium sp.</i>
	<i>Desmodesmus sp.</i>
	<i>Dictyosphaerium sp.</i>
Euglenophyceae	<i>Euglena sp.</i>
Chlamydomonadophyceae	<i>Chlamydomonas sp.</i>
Bacillariophyceae	<i>Aulacoseira sp.</i>
	<i>Cymbella sp.</i>
Dinophyceae	<i>Peridinium sp.</i>
Chrysophyceae	<i>Mallomonas radiata</i>

Tabela 2

 (62) 3218-2022 | (62) 3218-1010
 Rua 91, nº 771 - Setor Sul
 Goiânia - Goiás - CEP 74083-150

Classe	Gênero	Nº de Indivíduos por ml
Chlorophyceae	<i>Monoraphidium sp.</i>	43,0
	<i>Desmodesmus sp.</i>	43,0
	<i>Dictyosphaerium sp.</i>	43,0
Euglenophyceae	<i>Euglena sp.</i>	515,0
Chlamydomonadophyceae	<i>Chlamydomonas sp.</i>	172,0
Bacillariophyceae	<i>Aulacoseira sp.</i>	172,0
	<i>Cymbella sp.</i>	43,0
Dinophyceae	<i>Peridinium sp.</i>	86,0
Chrysophyceae	<i>Mallomonas radiata</i>	45,0

Especificações

CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Interpretações

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Fenóis** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012


LQ: Limite de quantificação do método utilizado (expresso na mesma unidade de medida reportada nos resultados, que, por sua vez, está relacionada ao método em questão)

USP: United States Pharmacopeia

- Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;
- A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
- Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).

Caroline Brandão


Stephania S. M. Honorato
 Bióloga
 CRBio: 087700/04D


Diogo Coelho Crispim
 Eng. Químico
 CRQ: 12300516

Chave de Validação: e179cd7e3a484f75a12df33b7567dfda