

Data de Publicação: 25/02/2017 05:34

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

**Nº Amostra: 886-1/2017.1 - LOU30 - (F) - Água superficial Ligação entre o areia e o Louriçal a jusante do dique ALGA 2 Latitude (sul)- 21 58 50,24 Longitude (oeste)-42 56 36,3**

Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 13/01/2017 13:20	Data Recebimento: 14/01/2017 04:30
Chuvvas nas últimas 24 horas: Sim	Condição do Tempo: Chuvoso

### Resultados Analíticos

Coleta					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Condutividade Elétrica de Campo	54,80 µS/cm	-	0,7	SM 2510 B	13/01/2017
Oxigênio Dissolvido (OD) de Campo	6,1 mg/L	>5,0 mg/L	0,3	SM 4500 O-C	13/01/2017
pH de campo	6,84	6,0 a 9,0	0,1	SM 4500 H+ - B	13/01/2017
Temperatura Ambiente de Campo	28,50 °C	-	0,01	SM 2550 B	13/01/2017
Temperatura Amostra de campo	24,20 °C	-	0,01	SM 2550 B	13/01/2017
Turbidez	57,20 NTU	100 NTU	0,21	SM 2130 B	13/01/2017

### Laboratório de Espectrometria

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Alumínio Total	1,200 mg/L	-	0,005	SM 3120B	20/01/2017
Cádmio Total	< 0,001 mg/L	0,001 mg/L	0,001	SM 3120B	20/01/2017
Cálcio Total	0,556 mg/L	-	0,080	SM 3120B	20/01/2017
Chumbo Total	< 0,003 mg/L	0,01 mg/L	0,003	SM 3120B	20/01/2017
Cobre Total	0,025 mg/L	-	0,003	SM 3120B	20/01/2017
Ferro Dissolvido	1,700 mg/L	-	0,006	SM 3120 B	20/01/2017
Ferro Total	1,837 mg/L	-	0,006	SM 3120B	20/01/2017
Fósforo Total	0,086 mg/L	0,1* mg/L	0,005	SM 3120B	20/01/2017
Magnésio Total	0,141 mg/L	-	0,040	SM 3120B	20/01/2017
Manganês Total	0,054 mg/L	0,1 mg/L	0,007	SM 3120B	20/01/2017
Mercurio Total	< 0,0002 mg/L	0,002 mg/L	0,0002	SM 3120B	20/01/2017
Potássio Total	1,520 mg/L	-	0,040	SM 3120B	20/01/2017
Sódio Total	< 0,060 mg/L	-	0,060	SM 3120B	20/01/2017
Zinco Total	0,021 mg/L	0,18 mg/L	0,007	SM 3120B	20/01/2017

### Laboratório Físico Químico

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Cloreto	4,50 mg/L	250 mg/L	0,5	SM 4500 Cl- - B	14/01/2017
Cromo Hexavalente (Cr VI)	< 0,010 mg/L	-	0,010	SM 3500 CrB	20/01/2017
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	2,8 mg/L	5,0 mg/L	0,2	SM 5210 B	14/01/2017
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	16,0 mg/L	-	1,0	SM 5220 D	14/01/2017
Nitrato Total	2,70 mg/L	10 mg/L	0,01	4500 NO3- D	14/01/2017
Nitrogênio Amoniacal	0,500 mg/L	0,5 a 3,7 mg/L	0,02	SM 4500 NH3 - D	14/01/2017

Laboratório Físico Químico					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Nitrogênio Total	3,25 mg/L	-	0,60	SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB	03/02/2017
Óleos e Graxas	V,A Visual	V,A	-	SM 5520 - D	19/01/2017
Sulfato	0,43 mg/L	250 mg/L	0,10	SM 4500 SO42- E	18/01/2017

Laboratório Microbiologia					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Coliformes Termotolerantes	2,5 x 10 <sup>+2</sup> NMP/100 mL	-	1,8	SM 9221 B,E	14/02/2017
Coliformes Totais	8,8 x 10 <sup>+3</sup> NMP/100 mL	-	1,8	SM 9221 B	14/01/2017

Especificações
<b>CONAMA 357 - CLASSE II:</b> CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) <b>Fenóis</b> não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
<p><b>Legenda</b></p> <p><b>SM:</b> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.  <b>LQ:</b> Limite de quantificação do método utilizado;  <b>USP:</b> United States Pharmacopeia  <b>Unidades de Medida:</b>  <b>µS/cm:</b> Microsiemens por Centímetro;  <b>NMP/100 mL:</b> Número Mais Provável em 100mL;  <b>NTU:</b> Unidade Nefelométrica de Turbidez;  <b>NR:</b> Não Regulamentado.  * Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambientes lênticos..  NR: Não Regulamentado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;</li> <li>A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.</li> <li>Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).</li> </ul>

  
**Stephania S. M. Honorato**  
**Bióloga**  
**CRBio: 087700/04D**

  
**Diogo Coelho Crispim**  
**Eng. Químico**  
**CRQ: 12300516**

**Chave de Validação:** 892bbb1e47ed4db788f59d247b458b77

Data de Publicação: 25/02/2017 05:34

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 886-1/2017.1 - LOU30 - (F) - Água superficial Ligação entre o areia e o Louriçal a jusante do dique ALGA 2 Latitude (sul)- 21 58 50,24 Longitude (oeste)-42 56 36,3

Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 13/01/2017 13:20	Data Recebimento: 14/01/2017 04:30
Chuvvas nas últimas 24 horas: Sim	Condição do Tempo: Chuvoso

### Resultados Analíticos

#### Laboratório Físico Químico

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Alcalinidade Total	19,00 mg/L	-	1,00	SM2320	14/01/2017
Cianeto	< 0,01 mg/L	0,005 mg/L	0,01	SM 4500 CN- D	24/01/2017
Fenóis	0,381 mg/L	0,003 mg/L	0,001	SM 5530 B, C	25/01/2017
Ortofosfato	0,062 mg/L	-	0,002	SM 4500 P D	23/01/2017
Sílica	8,35 mg/L	-	1,00	SM 4500 SiO2 C	20/01/2017
Sólidos Suspensos Fixos	6,0 mg/L	-	1,0	SM 2540 D	18/01/2017
Sólidos Suspensos Voláteis	11,0 mg/L	-	1,0	SM 2540 D	18/01/2017

#### Especificações

**CONAMA 357 - CLASSE II:** CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

#### Interpretações

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Fenóis** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

#### Notas


##### Legenda

**SM:** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.


**LQ:** Limite de quantificação do método utilizado;

**USP:** United States Pharmacopeia

- Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;
- A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
- Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).



Stephania S. M. Honorato  
Bióloga  
CRBio: 087700/04D



Diogo Coelho Crispim  
Eng. Químico  
CRQ: 12300516

Chave de Validação: 892bbb1e47ed4db788f59d247b458b77

(62) 3218-2022 | (62) 3218-1010  
Rua 91, nº 771 - Setor Sul  
Goiânia - Goiás - CEP 74083-150