

Data de Publicação: 25/02/2017 05:42

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 900-1/2017.1 - PRB40 - (S/M) - Água superficial Região do reservatório de Anta próximo à barragem Latitude (sul)-22 1 57,05 Longitude (oeste)-43 0 9,1

Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 12/01/2017 09:50	Data Recebimento: 13/01/2017 04:30
Chuvvas nas últimas 24 horas: Não	Condição do Tempo: Nublado

Resultados Analíticos

Coleta					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Condutividade Elétrica de Campo	56,20 µS/cm	-	0,7	SM 2510 B	12/01/2017
Oxigênio Dissolvido (OD) de Campo	6,9 mg/L	>5,0 mg/L	0,3	SM 4500 O-C	12/01/2017
pH de campo	6,92	6,0 a 9,0	0,1	SM 4500 H+ - B	12/01/2017
Temperatura Ambiente de Campo	37,80 °C	-	0,01	SM 2550 B	12/01/2017
Temperatura Amostra de campo	27,00 °C	-	0,01	SM 2550 B	12/01/2017
Turbidez	53,50 NTU	100 NTU	0,21	SM 2130 B	12/01/2017

Laboratório de Espectrometria

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Alumínio Total	0,482 mg/L	-	0,005	SM 3120B	20/01/2017
Cádmio Total	< 0,001 mg/L	0,001 mg/L	0,001	SM 3120B	20/01/2017
Cálcio Total	2,788 mg/L	-	0,080	SM 3120B	20/01/2017
Chumbo Total	< 0,003 mg/L	0,01 mg/L	0,003	SM 3120B	20/01/2017
Cobre Total	0,080 mg/L	-	0,003	SM 3120B	20/01/2017
Ferro Dissolvido	1,200 mg/L	-	0,006	SM 3120 B	20/01/2017
Ferro Total	1,497 mg/L	-	0,006	SM 3120B	20/01/2017
Fósforo Total	0,072 mg/L	0,1* mg/L	0,005	SM 3120B	20/01/2017
Magnésio Total	1,897 mg/L	-	0,040	SM 3120B	20/01/2017
Manganês Total	0,043 mg/L	0,1 mg/L	0,007	SM 3120B	20/01/2017
Mercurio Total	< 0,0002 mg/L	0,002 mg/L	0,0002	SM 3120B	20/01/2017
Potássio Total	1,617 mg/L	-	0,040	SM 3120B	20/01/2017
Sódio Total	1,840 mg/L	-	0,060	SM 3120B	20/01/2017
Zinco Total	0,043 mg/L	0,18 mg/L	0,007	SM 3120B	20/01/2017

Laboratório Físico Químico

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Cloreto	8,50 mg/L	250 mg/L	0,5	SM 4500 Cl- - B	18/01/2017
Cromo Hexavalente (Cr VI)	< 0,010 mg/L	-	0,010	SM 3500 CrB	20/01/2017
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	1,8 mg/L	5,0 mg/L	0,2	SM 5210 B	13/01/2017
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	12,0 mg/L	-	1,0	SM 5220 D	13/01/2017
Nitrato Total	2,10 mg/L	10 mg/L	0,01	4500 NO3- D	13/01/2017
Nitrogênio Amoniacal	0,532 mg/L	0,5 a 3,7 mg/L	0,02	SM 4500 NH3 - D	01/02/2017

Laboratório Físico Químico					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Nitrogênio Total	2,68 mg/L	-	0,60	SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB	03/02/2017
Óleos e Graxas	V,A Visual	V,A	-	SM 5520 - D	19/01/2017
Sulfato	0,53 mg/L	250 mg/L	0,10	SM 4500 SO42- E	18/01/2017

Laboratório Microbiologia					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Coliformes Termotolerantes	1,0 x 10 ⁺² NMP/100 mL	-	1,8	SM 9221 B,E	13/01/2017
Coliformes Totais	1,4 x 10 ⁺⁴ NMP/100 mL	-	1,8	SM 9221 B	13/01/2017

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) Fenóis não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
<p>Legenda</p> <p>SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012. LQ: Limite de quantificação do método utilizado; USP: United States Pharmacopeia Unidades de Medida: µS/cm: Microsiemens por Centímetro; NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL; NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez; NR: Não Regulamentado. * Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambientes lênticos.. NR: Não Regulamentado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente; A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio. Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).


Stephania S. M. Honorato
 Bióloga
 CRBio: 087700/04D


Diogo Coelho Crispim
 Eng. Químico
 CRQ: 12300516

Chave de Validação: 903bf1d3afba44be8bcac4da9edda8d1

Data de Publicação: 25/02/2017 05:42

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 900-1/2017.1 - PRB40 - (S/M) - Água superficial Região do reservatório de Anta próximo à barragem Latitude (sul)-22 1 57,05 Longitude (oeste)-43 0 9,1	
Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 12/01/2017 09:50	Data Recebimento: 13/01/2017 04:30
Chuvvas nas últimas 24 horas: Não	Condição do Tempo: Nublado

Resultados Analíticos

Coleta					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Transparência de Campo	0,40 m	-	-	POP05.147	12/01/2017

Laboratório Físico Químico					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Alcalinidade Total	20,00 mg/L	-	1,00	SM2320	13/01/2017
Cianeto	< 0,01 mg/L	0,005 mg/L	0,01	SM 4500 CN- D	24/01/2017
Fenóis	0,572 mg/L	0,003 mg/L	0,001	SM 5530 B, C	25/01/2017
Ortofosfato	0,060 mg/L	-	0,002	SM 4500 P D	23/01/2017
Silica	6,30 mg/L	-	1,00	SM 4500 SiO2 C	01/02/2017
Sólidos Suspensos Fixos	< 1,0 mg/L	-	1,0	SM 2540 D	18/01/2017
Sólidos Suspensos Voláteis	7,0 mg/L	-	1,0	SM 2540 D	18/01/2017

Especificações
CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Interpretações
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) Fenóis não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
<p>Legenda</p> <p>SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012. LQ: Limite de quantificação do método utilizado; USP: United States Pharmacopeia</p> <ul style="list-style-type: none"> Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente; A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio. Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).



Stephania S. M. Honorato
Bióloga
CRBio: 087700/04D



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ: 12300516

Chave de Validação: 903bf1d3afba44be8bcac4da9edda8d1