

Data de Publicação: 23/02/2017 14:54

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 879-1/2017.0 - PRB80 Água superficial TVR a jusante da cidade de Sapucaia Latitude (sul)-21 59 27,01 Longitude (oeste)-42 54 34,97

Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 11/01/2017 09:39	Data Recebimento: 12/01/2017 08:30
Chuvvas nas últimas 24 horas: Não	Condição do Tempo: Ensolarado

Resultados Analíticos

Coleta					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Condutividade Elétrica de Campo	67,00 µS/cm	-	0,7	SM 2510 B	11/01/2017
Oxigênio Dissolvido (OD) de Campo	6,3 mg/L	>5,0 mg/L	0,3	SM 4500 O-C	11/01/2017
pH de campo	7,98	6,0 a 9,0	0,1	SM 4500 H+- B	11/01/2017
Temperatura Ambiente de Campo	33,40 °C	-	0,01	SM 2550 B	11/01/2017
Temperatura Amostra de campo	29,10 °C	-	0,01	SM 2550 B	11/01/2017
Turbidez	37,40 NTU	100 NTU	0,21	SM 2130 B	11/01/2017

Laboratório de Espectrometria

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Alumínio Total	0,050 mg/L	-	0,005	SM 3120B	20/01/2017
Cádmio Total	< 0,001 mg/L	0,001 mg/L	0,001	SM 3120B	20/01/2017
Cálcio Total	1,033 mg/L	-	0,080	SM 3120B	20/01/2017
Chumbo Total	< 0,003 mg/L	0,01 mg/L	0,003	SM 3120B	20/01/2017
Cobre Total	0,029 mg/L	-	0,003	SM 3120B	20/01/2017
Ferro Dissolvido	0,600 mg/L	-	0,006	SM 3120 B	20/01/2017
Ferro Total	1,558 mg/L	-	0,006	SM 3120B	20/01/2017
Fósforo Total	0,139 mg/L	0,1* mg/L	0,005	SM 3120B	20/01/2017
Magnésio Total	< 0,040 mg/L	-	0,040	SM 3120B	20/01/2017
Manganês Total	0,032 mg/L	0,1 mg/L	0,007	SM 3120B	20/01/2017
Mercurio Total	< 0,0002 mg/L	0,002 mg/L	0,0002	SM 3120B	20/01/2017
Potássio Total	1,493 mg/L	-	0,040	SM 3120B	20/01/2017
Sódio Total	2,209 mg/L	-	0,060	SM 3120B	20/01/2017
Zinco Total	0,024 mg/L	0,18 mg/L	0,007	SM 3120B	20/01/2017

Laboratório Físico Químico

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Cloreto	7,50 mg/L	250 mg/L	0,5	SM 4500 Cl- - B	16/01/2017
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	1,4 mg/L	5,0 mg/L	0,2	SM 5210 B	12/01/2017
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	3,0 mg/L	-	-	SM 5220 D	12/01/2017
Nitrato Total	2,30 mg/L	10 mg/L	0,01	4500 NO3- D	13/01/2017
Nitrogênio Amoniacal	0,429 mg/L	0,5 a 3,7 mg/L	0,02	SM 4500 NH3 - D	01/02/2017
Nitrogênio Total	2,77 mg/L	-	0,60	SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB	03/02/2017

 (62) 3218-2022 | (62) 3218-1010
 Rua 91, nº 771 - Setor Sul
 Goiânia - Goiás - CEP 74083-150

Laboratório Físico Químico

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Óleos e Graxas	V,A Visual	V,A	-	SM 5520 - D	19/01/2017
Sulfato	0,44 mg/L	250 mg/L	0,10	SM 4500 SO42- E	18/01/2017

Laboratório Hidrobiologia

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Clorofila "a"	0,53 µg/L	30 µg/L	0,24	SM 10200-H	18/01/2017
Zooplâncton Qualitativo	tabela 3	-	-	SM 10200-G	23/01/2017
Zooplâncton Quantitativo	tabela 4	-	-	SM - 10200 G	23/01/2017

tabela 3

Classe	Ordem	Familia	Gênero
Maxillopoda	Calanoida	-	Nauplio de calanoida
Branchiopoda	Diplostraca	Bosminidae	<i>Bosmina</i> sp.
Lobosa	Arcellinida	Centropxyidae	<i>Centropxyis</i> sp.

tabela 4

Classe	Ordem	Familia	Gênero	Nº de Indivíduos por m ³
Maxillopoda	Calanoida	-	Nauplio de calanoida	26144,0
Branchiopoda	Diplostraca	Bosminidae	<i>Bosmina</i> sp.	13072,0
Lobosa	Arcellinida	Centropxyidae	<i>Centropxyis</i> sp.	39216,0
TOTAL:				78432,0

Laboratório Microbiologia

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Coliformes Termotolerantes	1,0 x 10 ⁺² NMP/100 mL	-	1,8	SM 9221 B,E	12/01/2017
Coliformes Totais	1,7 x 10 ⁺⁴ NMP/100 mL	-	1,8	SM 9221 B	12/01/2017

Especificações

CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Interpretações

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Fenóis, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

LQ: Limite de quantificação do método utilizado;

USP: United States Pharmacopeia

Unidades de Medida:

µS/cm: Microsiemens por Centímetro;

NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;

NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;


* Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambientes lênticos..

NR: Não Regulamentado.

NR: Não Regulamentado.

- Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;
- A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
- Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).

Caroline Brandão



Stephania S. M. Honorato
Bióloga
CRBio: 087700/04D



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ: 12300516

Chave de Validação: 37e3b202fca9477ea2dc87fe19f0000a

Data de Publicação: 23/02/2017 14:54

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 879-1/2017.0 - PRB80 Água superficial TVR a jusante da cidade de Sapucaia Latitude (sul)-21 59 27,01 Longitude (oeste)-42 54 34,97

Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 11/01/2017 09:39	Data Recebimento: 12/01/2017 08:30
Chuvvas nas últimas 24 horas: Não	Condição do Tempo: Ensolarado

Resultados Analíticos

Coleta					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Transparência de Campo	0,35 m	-	-	POP05.147	11/01/2017

Laboratório Físico Químico

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Alcalinidade Total	20,00 mg/L	-	1,00	SM2320	12/01/2017
Cianeto	< 0,01 mg/L	0,005 mg/L	0,01	SM 4500 CN- D	24/01/2017
Cromo Hexavalente (Cr VI)	< 0,010 mg/L	-	0,010	SM 3500 CrB	20/01/2017
Fenóis	0,241 mg/L	0,003 mg/L	0,001	SM 5530 B, C	24/01/2017
Ortofostato	0,040 mg/L	-	0,002	SM 4500 P D	23/01/2017
Silica	9,12 mg/L	-	1,00	SM 4500 SiO2 C	20/01/2017
Sólidos Suspensos Fixos	4,0 mg/L	-	1,0	SM 2540 D	18/01/2017
Sólidos Suspensos Voláteis	8,0 mg/L	-	1,0	SM 2540 D	18/01/2017

Laboratório Hidrobiologia

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Fitoplâncton Qualitativo	tabela 1	-	-	SM 10200-F	23/01/2017
Fitoplâncton Quantitativo	tabela 2	-	-	SM 10200-F	23/01/2017
Microcistinas (Cianotoxinas)	< 0,1 µg/L	-	0,1	POP PA 043 - Rev.04	23/01/2017

tabela 1

Classe	Gênero
Euglenophyceae	<i>Euglena sp.</i>
Cyanophyceae	<i>Aphanizomenon sp.</i>
Bacillariophyceae	<i>Aulacoseira sp.</i>

tabela 2

Classe	Gênero	Nº de Indivíduos por ml
Euglenophyceae	<i>Euglena sp.</i>	45,0
Cyanophyceae	<i>Aphanizomenon sp.</i>	181,0
Bacillariophyceae	<i>Aulacoseira sp.</i>	45,0

Especificações

CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Interpretações

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Fenóis, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.


LQ: Limite de quantificação do método utilizado;

USP: United States Pharmacopeia

- Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;
- A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
- Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).

Caroline Brandão


Stephania S. M. Honorato
Bióloga
CRBio: 087700/04D


Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ: 12300516

Chave de Validação: 37e3b202fca9477ea2dc87fe19f0000a