

Data de Publicação: 27/04/2017 16:30

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 5200-1/2017.0 - LOU25 - Córrego Louriçal jusante do dique ALGA 2tLatitude (sul)-21 58 23,31tLongitude (oeste)-42 56 14,29	
Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 14/03/2017 10:00	Data Recebimento: 15/03/2017 08:30
Condição do Tempo: Ensolarado	Chuvvas nas últimas 24 horas: Não

Resultados Analíticos

Coleta					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Condutividade Elétrica de Campo	65,00 µS/cm	-	0,7	SM 2510 B	14/03/2017
Oxigênio Dissolvido (OD) de Campo	7,5 mg/L	>5,0 mg/L	0,3	SM 4500 O-C	14/03/2017
pH de campo	6,68	6,0 a 9,0	0,10	SM 4500 H+- B	14/03/2017
Temperatura Ambiente de Campo	29,20 °C	-	0,01	SM 2550 B	14/03/2017
Temperatura Amostra de campo	27,50 °C	-	0,01	SM 2550 B	14/03/2017
Turbidez	30,00 NTU	100 NTU	0,21	SM 2130 B	14/03/2017

Laboratório de Espectrometria					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Alumínio Total	0,100 mg/L	-	0,005	SM 3120B	31/03/2017
Cádmio Total	< 0,001 mg/L	0,001 mg/L	0,001	SM 3120B	31/03/2017
Cálcio Total	3,632 mg/L	-	0,080	SM 3120B	31/03/2017
Chumbo Total	< 0,003 mg/L	0,01 mg/L	0,003	SM 3120B	31/03/2017
Cobre Total	0,013 mg/L	-	0,003	SM 3120B	31/03/2017
Ferro Dissolvido	0,673 mg/L	-	0,006	SM 3120 B	31/03/2017
Ferro Total	0,593 mg/L	-	0,006	SM 3120B	31/03/2017
Fósforo Total	0,046 mg/L	0,1* mg/L	0,005	SM 3120B	31/03/2017
Magnésio Total	0,567 mg/L	-	0,040	SM 3120B	31/03/2017
Manganês Total	0,007 mg/L	0,1 mg/L	0,007	SM 3120B	31/03/2017
Mercurio Total	< 0,0002 mg/L	0,002 mg/L	0,0002	SM 3120B	31/03/2017
Potássio Total	1,765 mg/L	-	0,040	SM 3120B	31/03/2017
Sódio Total	2,801 mg/L	-	0,060	SM 3120B	31/03/2017
Zinco Total	0,007 mg/L	0,18 mg/L	0,007	SM 3120B	31/03/2017

Laboratório Físico Químico					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Cloreto	2,50 mg/L	250 mg/L	0,50	SM 4500 Cl- - B	15/03/2017
Cromo Hexavalente (Cr VI)	< 0,010 mg/L	-	0,010	SM 3500 CrB	14/03/2017
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	2,8 mg/L	5,0 mg/L	0,2	SM 5210 B	15/03/2017
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	3,0 mg/L	-	1,0	SM 5220 D	15/03/2017
Nitrato Total	0,50 mg/L	10 mg/L	0,01	SM 4500 NO3- D	15/03/2017
Nitrogênio Amoniacal	0,251 mg/L	0,5 a 3,7 mg/L	0,020	SM 4500 NH3 - D	17/03/2017

 (62) 3218-2022 | (62) 3218-1010
 Rua 91, nº 771 - Setor Sul
 Goiânia - Goiás - CEP 74083-150

Laboratório Físico Químico					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Nitrogênio Total	0,77 mg/L	-	0,60	SM 4500 B, NO-2 B, NO-3 D eB	17/03/2017
Óleos e Graxas	V,A Visual	V,A	-	SM 5520 - D	24/03/2017
Sulfato	1,80 mg/L	250 mg/L	0,10	SM 4500 SO42- E	15/03/2017

Laboratório Hidrobiologia					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Clorofila "a"	0,80 µg/L	30 µg/L	0,24	SM 10200-H	15/03/2017
Zooplâncton Qualitativo	Tabela 4	-	-	SM 10200-G	28/03/2017
Zooplâncton Quantitativo	Tabela 4	-	-	SM - 10200 G	28/03/2017

Tabela 4

Classe	Ordem	Familia	Gênero	Nº de Indivíduos por m ³
Maxillopoda	Cyclopoida	Diaptomidae	<i>Notodiaptomus sp.</i>	3050,0
Branchiopoda	Diplostraca	Bosminidae	<i>Bosmina sp.</i>	3050,0
Monogonta	Ploima	Brachionidae	<i>Keratella sp.</i>	3050,0
TOTAL:				9150,0

Tabela 4

Classe	Ordem	Familia	Gênero	Nº de Indivíduos por m ³
Maxillopoda	Cyclopoida	Diaptomidae	<i>Notodiaptomus sp.</i>	3050,0
Branchiopoda	Diplostraca	Bosminidae	<i>Bosmina sp.</i>	3050,0
Monogonta	Ploima	Brachionidae	<i>Keratella sp.</i>	3050,0
TOTAL:				9150,0

Laboratório Microbiologia

Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Coliformes Termotolerantes	<1 x 10 ⁺² NMP/100 mL	-	1,8	SM 9221 B,E	14/03/2017
Coliformes Totais	1,0 x 10 ⁺⁴ NMP/100 mL	-	1,8	SM 9221 B	14/03/2017

Especificações

CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Interpretações

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Fenóis, Nitrogênio Amomiacal** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

LQ: Limite de quantificação do método utilizado;

USP: United States Pharmacopeia

Unidades de Medida:

µS/cm: Microsiemens por Centímetro;

NMP/100 mL: Número Mais Provável em 100mL;

NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;


NR: Não Regulamentado.

NR: Não Regulamentado.

* Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambientes lênticos..

- Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;
- A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
- Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).

Caroline Brandão



Stephania S. M. Honorato
Bióloga
CRBio: 087700/04D



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ: 12300516

Chave de Validação: e711eefe5b7945cb89e32a71da34556b

Data de Publicação: 27/04/2017 16:30

Identificação Conta	
Cliente: AHE Simplício - Queda Única	CNPJ/CPF: 23.274.194/0001-19
Contato: Paulo Roberto Brum	Telefone: 21 2528-3263
Endereço: Rio Paraíba do Sul - Zona Rural - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil	

Nº Amostra: 5200-1/2017.0 - LOU25 - Córrego Louriçal jusante do dique ALGA 2tLatitude (sul)-21 58 23,31tLongitude (oeste)-42 56 14,29	
Tipo de Amostra: Água Superficial	
Data Coleta: 14/03/2017 10:00	Data Recebimento: 15/03/2017 08:30
Condição do Tempo: Ensolarado	Chuvras nas últimas 24 horas: Não

Resultados Analíticos

Coleta					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Transparência de Campo	1,00 m	-	-	POP05.147	14/03/2017

Laboratório Físico Químico					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Alcalinidade Total	29,00 mg/L	-	1,00	SM2320	15/03/2017
Cianeto	< 0,005 mg/L	-	0,005	SM 4500 CN- D	17/03/2017
Fenóis	0,022 mg/L	0,003 mg/L	0,001	SM 5530 B, C	21/03/2017
Ortofosfato	0,008 mg/L	-	0,002	SM 4500 P D	31/03/2017
Sílica	2,41 mg/L	-	1,00	SM 4500 SiO2 C	31/03/2017
Sólidos Suspensos Fixos	5,0 mg/L	-	1,0	SM 2540 D	17/03/2017
Sólidos Suspensos Voláteis	8,0 mg/L	-	1,0	SM 2540 D	17/03/2017

Laboratório Hidrobiologia					
Análise	Resultado	CONAMA 357 - CLASSE II	LQ	Referência	Data Análise
Fitoplâncton Qualitativo	Tabela 1	-	-	SM 10200-F	27/03/2017
Fitoplâncton Quantitativo	Tabela 2	-	-	SM 10200-F	27/03/2017
Microcistinas (Cianotoxinas)	< 0,1 µg/L	-	0,1	POP PA 043 - Rev.04	28/03/2017

Tabela 1

Classe	Gênero
Chlorophyceae	<i>Ankyra ancora</i>
	<i>Elakatothrix sp.</i>
Euglenophyceae	<i>Trachelomonas sp.</i>
Cyanophyceae	<i>Raphidiopsis sp.</i>

Tabela 2

Classe	Gênero	Nº de Indivíduos por ml
Chlorophyceae	<i>Ankyra ancora</i>	45,0
	<i>Elakatothrix sp.</i>	45,0
Euglenophyceae	<i>Trachelomonas sp.</i>	45,0
Cyanophyceae	<i>Raphidiopsis sp.</i>	45,0

Especificações

CONAMA 357 - CLASSE II: CONAMA 357/05 CLASSE II: Trata das condições e padrões de lançamento de efluentes em águas superficiais, sendo classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Interpretações

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Fenóis, Nitrogênio Amoniacal** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução 357 (CONAMA 2005) Classe II.

Notas
Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.


LQ: Limite de quantificação do método utilizado;

USP: United States Pharmacopeia

- Os resultados apresentados referem-se tão somente às características próprias das respectivas amostras analisadas e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;
- A contestação dos resultados dos ensaios deverá ser formalizada no prazo de 15 dias após a emissão do relatório de ensaio.
- Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.059(07), IT05.060(08), IT05.102(16), IT05.109(09), IT05.117(06), IT05.119(04), IT05.160(06), IT05.177(04) e IN05.204(00).

Caroline Brandão


Stephania S. M. Honorato
 Bióloga
 CRBio: 087700/04D


Diogo Coelho Crispim
 Eng. Químico
 CRQ: 12300516

Chave de Validação: e711eefe5b7945cb89e32a71da34556b