

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência	
Ia. Campanha																													
Filo Arthropoda																													
Cladocera																													
<i>Alona ossiani</i>	x																												3,70
<i>Alonella dadayi</i>																					x		x						7,41
<i>Bosmina hagmanni</i>	x								x																				3,70
<i>Bosmina tubicen</i>	x								x														x						7,41
<i>Bosminopsis brandorffi</i>														x			x									x			11,11
<i>Bosminopsis deütersi</i>	x	x		x			x		x		x															x	x		29,63
<i>Ceriodaphnia cornuta cornuta</i>	x								x														x						7,41
<i>Ceriodaphnia cornuta righaudi</i>	x								x																				3,70
<i>Daphnia gessneri</i>	x								x													x							7,41
<i>Diaphanosoma birgei</i>									x																				3,70
<i>Diaphanosoma fluviatile</i>																										x			3,70
<i>Diaphanosoma spinulosum</i>	x								x																				3,70
<i>Ilyocryptus spinifer</i>																						x							3,70
<i>Macrothrix spinosa</i>	x		x																										3,70
<i>Moina minuta</i>	x								x	x		x										x					x		18,52
<i>Notolona sculpta</i>																											x		3,70
<i>Picripleuroxus similis</i>														x												x			7,41
<i>Scapholeberis armata</i>																						x							3,70
Copepoda	x																												
Calanoida	x																												
<i>Argyrodiaptomus azevedoi</i>									x																				3,70
<i>Dactyloidiaptomus pearsei</i>	x													x															3,70
<i>Notodiaptomus amazonicus</i>	x																												
<i>Notodiaptomus anisisti</i>																							x						3,70
<i>Notodiaptomus coniferoides</i>	x		x						x																				7,41
<i>Notodiaptomus kieferi</i>																							x						3,70
<i>Notodiaptomus linus</i>																							x			x			7,41
<i>Rhacodiaptomus calamensis</i>	x																												
<i>Rhacodiaptomus insolitus</i>	x								x			x												x		x			14,81
Copepoditos	x	x	x			x			x			x	x	x									x	x		x	x		44,44
Náuplios	x					x			x	x		x	x										x			x			25,93
Cyclopoida	x																												
<i>Mesocyclops meridianus</i>	x										x																		3,70
<i>Thermocyclops decipines</i>	x										x																		3,70
Copepoditos	x	x	x			x		x	x	x		x										x	x	x		x	x		59,26
Náuplios	x		x			x	x		x	x		x											x			x	x		40,74
Harpacticoida	x																												
Copepoditos	x	x				x	x	x																				x	22,22
Náuplios	x																												

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência	
Pocilostomatoida	x																												
<i>Ergasilus</i> sp.	x									x		x																	7,41
Rotifera	x																												
<i>Anuraeopsis fissa</i>																										x		3,70	
<i>Anuraeopsis navicula</i>		x									x											x					x	14,81	
<i>Asplanchna sieboldi</i>										x																		3,70	
<i>Ascomorpha ovalis</i>										x					x													7,41	
<i>Ascomorpha saltans</i>										x																		3,70	
<i>Brachionus dolabratus</i>												x																3,70	
<i>Brachionus caudatus</i>																											x	3,70	
<i>Brachionus falcatus</i>												x																3,70	
<i>Brachionus gessneri</i>												x										x					x	11,11	
<i>Brachionus mirus</i>								x									x										x	11,11	
<i>Brachionus quadridentatus</i>																						x						3,70	
<i>Collotheca</i> sp.												x																3,70	
<i>Conochillus unicornis</i>	x																												
<i>Dicranophorus</i> sp.																													
<i>Dipleuchlanis propatula</i>	x																												
<i>Dissotrocha aculeata</i>	x																												
<i>Euchlanis dilatata</i>	x																												
<i>Filinia longiseta</i>	x									x		x											x				x	14,81	
<i>Filinia opoliensis</i>																													
<i>Filinia pejler</i>	x																												
<i>Gastropus</i> sp.																													
<i>Habotrocha</i>																													
<i>Haringia rousselete</i>																													
<i>Hexarthra intermedia</i>	x											x														x	x	11,11	
<i>Keratella americana</i>	x	x										x											x					11,11	
<i>Keratella cochlearis</i>	x	x				x		x																				11,11	
<i>Keratella lenzi</i>	x																												
<i>Keratella tropica</i>																													
<i>Keratella reducta</i>																													
<i>Lecane bulla</i>		x																									x	7,41	
<i>Lecane curvicornis</i>																										x		3,70	
<i>Lecane cf. furcata</i>																							x					3,70	
<i>Lecane ludwigi</i>													x			x												7,41	
<i>Lepadella patella</i>																						x		x		x		11,11	
<i>Mytilina acanthophora</i>		x																										3,70	
<i>Polyarthra aff. vulgaris</i>										x	x	x															x	14,81	
<i>Polyarthra dolichoptera</i>																										x	x	7,41	
<i>Ptygura libera</i>									x						x													7,41	
<i>Synchaeta styllata</i>										x		x																7,41	

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência
<i>Testudinella ohlei</i>																	x											3,70
<i>Trichocerca chatoni</i>										x																		3,70
<i>Trichocerca pusila</i>							x			x																x		11,11
<i>Trichocerca similis</i>										x		x									x					x		14,81
<i>Trichocerca similis grandis</i>												x																3,70
Bdelloidea	x	x	x	x	x	x	x	x									x				x		x			x		44,44
Sarcomastigophora	x												x															3,70
<i>Arcella brasiliensis</i>	x																x		x		x							11,11
<i>Arcella costata</i>	x	x			x			x			x		x	x	x	x			x							x	x	44,44
<i>Arcella hemisphaerica</i>	x						x						x	x				x	x					x	x	x		33,33
<i>Arcella megastoma</i>	x	x											x		x					x	x							18,52
<i>Arcella mitrata</i>	x			x										x	x				x	x						x		25,93
<i>Arcella rotundata</i>																												3,70
<i>Arcella vulgaris</i>	x	x	x	x	x	x		x					x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x		74,07
<i>Astramoeba</i> sp.	x	x	x			x	x	x	x		x					x	x	x	x	x	x	x	x			x		74,07
<i>Centropyxis aculeata</i>	x	x	x		x	x		x	x										x	x			x	x	x	x		48,15
<i>Centropyxis discoides</i>	x																											
<i>Centropyxis ecornis</i>	x	x			x									x														11,11
<i>Diffugia acuminata</i>	x			x	x														x				x			x		25,93
<i>Diffugia corona</i>		x		x	x			x		x				x	x		x						x			x	x	44,44
<i>Diffugia lobostoma</i>		x	x		x	x						x					x	x	x	x						x		37,04
<i>Euglypha filifera</i>		x							x							x	x									x		18,52
<i>Euglypha strigosa</i>																										x		3,70
<i>Lesquereusia spiralis</i>																	x	x										7,41
<i>Vorticella</i> sp.	x	x									x											x						14,81
Meroplâncton	x																											
Bryozoa	x	x	x	x	x	x	x																			x		29,63
<i>Chaoborus</i> sp.	x									x					x													7,41
Chironomidae	x	x	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	85,19
Ephemeroptera	x		x	x			x	x					x		x	x	x	x			x		x		x		x	51,85
Hydracarina	x		x										x													x		14,81
Nematoda	x		x	x	x	x	x		x		x		x														x	37,04
Oligochaeta	x	x	x	x	x	x	x	x					x		x		x			x			x	x	x			55,56
Ostracoda	x																											3,70
Plecoptera	x	x											x															3,70
Tricoptera																						x						3,70
Turbellaria	x								x		x																	7,41

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência	
2a. Campanha																													
Filo ROTIFERA																													
Classe Monogonta																													
Anuraeopsis navicula						x						x	x																11,54
Asplanchna sieboldi										x												x							7,69
Brachionus dolabratus																			x										3,85
Brachionus caudatus					x																								3,85
Brachionus gessneri												x							x								x		11,54
Brachionus mirus						x					x					x						x	x	x			x		26,92
Conochillus coenobasis										x																			3,85
Conochillus natans									x			x		x	x												x		19,23
Euchlanis dilatata																						x							3,85
Filinia longiseta												x															x		7,69
Filinia pejler												x																	3,85
Hexarthra intermedia												x		x													x		11,54
Keratella americana				x				x																					7,69
Keratella cochlearis	x							x				x			x				x										15,38
Keratella tropica					x	x													x	x			x				x		23,08
Lecane levestyla			x																										7,69
Lecane lunaris																			x			x							7,69
Lecane papuana			x																										3,85
Lecane proiecta												x										x							7,69
Lepadella patella															x														3,85
Polyarthra aff. vulgaris										x												x							7,69
Polyarthra dolichoptera											x	x		x					x								x		19,23
Synchaeta styllata												x															x		7,69
Testudinella patina															x														3,85
Trichocerca chatoni										x				x								x							11,54
Trichocerca pusila					x					x					x							x							15,38
Trichocerca similis grandis								x			x	x		x	x												x		23,08
Classe Digononta																													
Bdelloidea			x			x	x		x		x				x							x	x		x			x	42,31
Filo ARTHROPODA																													
Superclasse CRUSTACEAE																													
Classe BRACHIOPODA																													
Subclasse CLADOCERA																													
Alona glabra																													3,85
Alona intermedia																													3,85
Alona ossiani																													3,85
Alonella clatratula															x														7,69
Alonella dadayi															x														3,85
Bosmina freyi				x																									3,85

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência
Bosmina hagdmani									x	x				x		x		x				x						19,23
Bosmina tubicen			x						x					x												x		11,54
Bosminopsis brandorffi														x														3,85
Bosminopsis deitersi																		x					x	x		x		15,38
Ceriodaphnia cornuta cornuta																										x		3,85
Ceriodaphnia cornuta righaudi																				x		x	x					11,54
Chydorus pubescens																							x					3,85
Daphnia gessneri														x														3,85
Diaphanosoma birgei									x	x		x																11,54
Diaphanosoma brevireme																										x		3,85
Diaphanosoma fluviatile														x													x	3,85
Dunhevedia odontoplax																								x				3,85
Ephemeroporus barroisi																	x						x					7,69
Euryalona brasiliensis																								x				3,85
Ilyocryptus spinifer					x	x	x									x							x			x		23,08
Macrothrix spinosa	x	x			x		x																x					19,23
Moina minuta										x		x							x			x				x	x	23,08
Moina reticulata																							x					3,85
Moinodaphnia macleayi																							x			x		7,69
Scapholeberis armata																							x					3,85
Subclasse COPEPODA																												
Ordem CALANOIDA																												
Argyrodiaptomus azevedoi																								x				3,85
Argyrodiaptomus robertsonae									x									x					x					11,54
Notodiaptomus anisisti										x																		3,85
Notodiaptomus coniferoides														x														3,85
Notodiaptomus linus			x																									3,85
Rhacodiaptomus calamensis																												3,85
Rhacodiaptomus insolitus												x											x			x		11,54
Copepoditos		x	x		x		x		x	x		x		x	x			x	x			x	x	x			x	57,69
Náuplios		x							x			x	x	x	x								x				x	30,77
Ordem CYCLOPOIDA																												
Thermocyclops decipines									x	x																		7,69
Thermocyclops minutus																								x				3,85
Tropocyclops prasinus														x									x					7,69
Copepoditos						x			x			x		x				x	x	x			x			x	x	38,46
Náuplios									x	x		x											x			x	x	26,92
Ordem HARPACTICOIDA																												
Copepoditos																x							x	x				19,23
Ordem POECILOSTOMATOIDA																												
Argulus sp.																							x					3,85
Ergasilus sp.												x	x	x									x			x		23,08

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência
Filo PROTOZOA																												
Arcella braziliensis						x																						3,85
Arcella costata		x													x			x		x		x	x					23,08
Arcella megastoma		x																			x							7,69
Arcella mitrata																				x								3,85
Arcella vulgaris	x	x	x	x	x	x		x					x		x	x	x	x	x	x		x	x			x		65,38
Centropyxis aculeata	x				x	x		x										x		x		x						26,92
Diffugia acuminata	x				x											x												11,54
Diffugia corona	x		x	x				x	x	x						x				x	x				x		x	42,31
Diffugia lobostoma	x	x				x											x			x							x	23,08
Euglypha filifera						x																						3,85
Euglypha strigosa						x									x	x		x										15,38
Lesquereusia spiralis	x	x				x	x	x																				19,23
Vorticella sp.				x						x																		7,69
MEROPLÂNCTON																												
Bryozoa																		x		x		x	x					15,38
Chironomidae	x	x	x		x	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		80,77
Ephemeroptera	x	x	x	x	x		x	x							x		x			x		x	x	x				53,85
Hydracarina			x														x	x		x			x				x	23,08
Nematoda						x									x		x	x	x		x				x		x	26,92
Oligochaeta	x	x					x	x					x		x	x	x	x	x	x		x	x					53,85
Ostracoda				x										x		x	x				x	x						23,08
Plecoptera						x	x									x	x						x	x				23,08
Turbellaria															x	x							x					11,54

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência	
3a. Campanha																													
Ordem Bdelloidea	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	x		x		x	x	x	x			x	x		70,37	
<i>Conochillus coenobasis</i>	x							x	x			x															x	81,48	
<i>Conochillus natans</i>				x				x	x	x	x	x										x			x		x	66,67	
<i>Filinia longiseta</i>		x	x		x						x	x					x					x						25,93	
<i>Filinia pejler</i>									x	x											x						x	14,81	
<i>Hexarthra intermedia</i>											x	x															x	11,11	
<i>Pompholyx triloba</i>											x																	3,70	
<i>Testudinella mucronata f. hauerensis</i>		x														x												7,41	
<i>Testudinella patina</i>						x								x								x						7,41	
<i>Asplanchna sieboldi</i>									x		x																	7,41	
<i>Anuraeopsis navicula</i>		x									x	x										x				x	x	x	25,93
<i>Brachionus dolabratus</i>	x																											3,70	
<i>Brachionus falcatus</i>										x																		3,70	
<i>Brachionus mirus</i>												x						x									x	11,11	
<i>Brachionus quadridentatus</i>																						x						3,70	
<i>Brachionus zahniseri</i>												x															x	7,41	
<i>Keratella americana</i>	x		x	x								x														x	x	22,22	
<i>Keratella cochlearis</i>	x	x	x									x									x					x	x	25,93	
<i>Keratella lenzi</i>	x			x					x													x	x	x		x	x	29,63	
<i>Keratella tropica</i>																					x					x		7,41	
<i>Plationus macracanthus</i>									x																			3,70	
<i>Platyas quadricornis</i>										x											x	x				x		14,81	
<i>Dicranophorus sp.</i>																	x	x								x		11,11	
<i>Dipleuchlanis propatula</i>																						x				x		7,41	
<i>Euchlanis dilatata</i>						x				x																		7,41	
<i>Ascomorpha ecaudis</i>									x																		x	7,41	
<i>Lecane bulla</i>									x	x	x		x				x	x				x						25,93	
<i>Lecane curvicornis</i>						x																						3,70	
<i>Lecane levestyla</i>																	x											3,70	
<i>Lecane ludwigi</i>																						x						3,70	
<i>Lecane lunaris</i>										x			x	x							x							14,81	
<i>Lecane monostyla</i>		x																										3,70	
<i>Lecane quadridentata</i>		x							x																		x	11,11	
<i>Lecane proiecta</i>												x																3,70	
<i>Lecane stenroosi</i>										x							x										x	11,11	
<i>Lepadella patella</i>		x							x	x							x	x				x					x	25,93	
<i>Polyarthra aff. vulgaris</i>									x	x	x	x														x	x	22,22	
<i>Polyarthra dolichoptera</i>												x															x	7,41	
<i>Synchaeta stylata</i>										x		x															x	11,11	
<i>Trichocerca similis</i>										x	x	x	x								x						x	29,63	
<i>Trichocerca similis grandis</i>																												0,00	

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência
<i>Macrochetus collinsi</i>																		x								x		7,41
<i>Trichothria tetractis</i>										x							x											7,41
<i>Alona ossiani</i>																			x									3,70
<i>Alonella clathratula</i>																							x					3,70
<i>Alonella dadayi</i>	x						x			x				x	x									x		x		25,93
<i>Chydorus pubescens</i>			x											x					x	x	x							18,52
<i>Disparalona hamata</i>											x																	3,70
<i>Ephemeroporus barroisi</i>																									x			3,70
<i>Ephemeroporus tridentatus</i>											x																	3,70
<i>Leydigia striata</i>																									x			3,70
<i>Notolona sculpta</i>		x															x			x			x	x				18,52
<i>Bosmina hagmanni</i>									x							x	x					x				x		18,52
<i>Bosmina tubicen</i>									x																	x		7,41
<i>Bosminopsis deitersi</i>	x	x	x		x					x	x						x			x	x		x	x		x		44,44
<i>Ceriodaphnia cornuta righaudi</i>			x														x			x	x							14,81
<i>Daphnia gessneri</i>									x													x				x		11,11
<i>Scapholeberis armata</i>									x																			3,70
<i>Ilyocryptus spinifer</i>										x												x				x		11,11
<i>Macrothrix spinosa</i>										x																		3,70
<i>Macrothrix triserialis</i>																			x									3,70
<i>Moina minuta</i>	x	x	x		x	x			x	x	x	x					x		x		x		x			x		51,85
<i>Moina reticulata</i>									x																			3,70
<i>Moinodaphnia macleayi</i>	x		x		x				x		x	x								x	x					x		33,33
<i>Diaphanosoma brevireme</i>	x		x	x		x			x		x						x						x					33,33
<i>Diaphanosoma fluviatile</i>													x															3,70
<i>Diaphanosoma polypina</i>																					x					x		7,41
<i>Diaphanosoma spinulosum</i>	x																							x				7,41
<i>Argyrodiaptomus robertsonae</i>																										x		3,70
<i>Notodiptomus anisisti</i>																x												3,70
<i>Notodiptomus conifer</i>									x		x																	7,41
<i>Notodiptomus coniferoides</i>											x																	3,70
<i>Notodiptomus deitersi</i>									x																			3,70
<i>Notodiptomus henseni</i>		x	x																									7,41
<i>Rhacodiptomus insolitus</i>											x	x										x				x	x	22,22
Copepoditos	x	x	x	x					x	x	x	x					x		x	x		x				x	x	51,85
Náuplios									x	x	x	x					x		x			x				x	x	33,33
<i>Eucyclops neumani</i>	x																											3,70
<i>Halicyclops cf. paradenticulatus</i>																	x											3,70
<i>Macrocyclus albidus</i>													x										x					7,41
<i>Mesocyclus meridianus</i>																					x					x		7,41
<i>Thermocyclus decipines</i>										x																		3,70
<i>Thermocyclus minutus</i>										x																x		7,41

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência
Copepoditos	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x				x		x	x	x	x			x	x	x	74,07
Náuplios				x					x	x	x	x		x			x					x			x		x	37,04
Copepoditos	x	x	x	x	x			x				x				x			x	x			x					40,74
Náuplios								x			x															x		11,11
<i>Ergasilus</i> sp.											x	x								x							x	14,81
<i>Arcella brasiliensis</i>											x																	3,70
<i>Arcella costata</i>	x	x				x				x										x	x					x		25,93
<i>Arcella hemisphaerica</i>	x	x				x							x	x			x		x					x		x		33,33
<i>Arcella megastoma</i>	x									x			x							x								14,81
<i>Arcella mitrata</i>				x	x	x				x														x				18,52
<i>Arcella rotundata</i>																												
<i>Arcella vulgaris</i>	x		x	x		x	x	x					x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	70,37
<i>Centropyxis aculeata</i>	x	x			x	x	x	x					x		x	x			x	x		x	x					48,15
<i>Diffugia acuminata</i>		x										x				x												11,11
<i>Diffugia corona</i>	x	x		x	x	x		x	x	x			x		x	x	x		x	x		x	x			x		62,96
<i>Diffugia lobostoma</i>			x		x										x										x			14,81
<i>Lesquereusia spiralis</i>										x	x																	7,41
<i>Euglypha filifera</i>			x										x															7,41
<i>Vorticella</i> sp.	x	x				x		x											x							x		22,22
Filo ECTOPROCTA		x											x		x		x			x	x							22,22
Filo CNIDARIA												x																3,70
Filo NEMATODA	x		x		x			x					x	x	x	x	x		x	x			x				x	48,15
<i>Chaoborus</i> sp.						x																					x	7,41
Família CHIRONOMIDAE		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	81,48
Ordem EPHEMEROPTERA		x			x	x	x						x						x	x			x	x				40,74
Subclasse Acari			x		x			x		x											x						x	22,22
Classe OSTRACODA				x				x	x										x	x	x		x		x			29,63
Classe OLIGOCHAETA	x	x	x	x	x	x	x		x	x			x	x				x		x	x	x	x	x	x	x		74,07

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência	
4a. Campanha																													
Filo ROTIFERA																													
Classe DIGONONTA																													
Ordem Bdelloidea	x			x	x	x	x		x		x	x				x	x												
Classe MONOGONONTA																													
Ordem COLLOTHECACE																													
Família COLLOTHECIDAE																													
<i>Collotheca</i> sp.					x																								
Ordem FLOSCULARIACEA																													
Família CONOCHILIDAE																													
<i>Conochillus natans</i>								x	x	x	x				x												x		
Família FILINIDAE																													
<i>Filinia longiseta</i>			x	x	x				x		x	x								x		x					x		
<i>Filinia opoliensis</i>			x																										
<i>Testudinella ohlei</i>			x									x	x									x			x				
<i>Testudinella patina</i>					x																								
Família BRACHIONIDAE																													
<i>Anuraeopsis navicula</i>									x	x		x	x									x		x					
<i>Brachionus angularis</i>									x																		x		
<i>Brachionus gessneri</i>							x																						
<i>Keratella americana</i>												x															x		
<i>Keratella cochlearis</i>				x				x	x		x	x		x															
<i>Keratella lenzi</i>				x				x	x			x													x				
<i>Keratella tropica</i>									x																				
<i>Plationus patulus</i>									x																				
<i>Platytas quadricornis</i>									x		x																		
Família LECANIDAE																													
<i>Lecane bulla</i>		x	x						x		x	x								x		x					x		
<i>Lecane curvicornis</i>		x													x														
<i>Lecane levestyla</i>							x																						
<i>Lecane lunaris</i>				x																									
<i>Lecane monostyla</i>										x																			
Família LEPADELLIDAE																													
<i>Lepadella patella</i>	x	x																					x			x	x		
Família SYNCHAETIDAE																													
<i>Polyarthra</i> aff. <i>vulgaris</i>									x	x	x		x		x	x						x	x						
<i>Synchaeta stylata</i>								x																					
Família TRICHOCERCIDAE																													
<i>Trichocerca pusila</i>	x																												
Filo ARTHROPODA																													
Superclasse CRUSTACEAE																													
Classe BRACHIOPODA																													

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência	
Subclasse CLADOCERA																													
Ordem ANOMOPODA																													
Família CHYDORIDAE																													
<i>Alona glabra</i>								x			x		x							x									15,38
<i>Alona guttata</i>																					x	x							7,69
<i>Alona ossiani</i>						x								x												x		11,54	
<i>Alonella clathratula</i>												x	x						x	x								15,38	
<i>Alonella dadayi</i>								x	x	x	x	x	x						x	x		x				x		38,46	
<i>Anthalona verrucosa</i>												x								x								7,69	
<i>Chydorus parvireticulatus</i>																				x								3,85	
<i>Chydorus pubescens</i>					x															x	x	x						15,38	
<i>Dadaya macrops</i>								x											x		x							11,54	
<i>Disparalona hamata</i>																			x	x							x	11,54	
<i>Ephemeroporus barroisi</i>											x	x					x		x	x			x			x	x	30,77	
<i>Ephemeroporus tridentatus</i>																							x						
<i>Graptoleberis testudinaria</i>											x	x										x						11,54	
<i>Karualona muelleri</i>											x																	3,85	
<i>Leydigia striata</i>																													
<i>Nicsmirnovius incredibilis</i>													x	x												x		11,54	
<i>Notoalona sculpta</i>					x				x		x													x				15,38	
<i>PicripleuroIus similis</i>																													
<i>Sarsilatona behningi</i>													x	x														7,69	
Família BOSMINIDAE																													
<i>Bosmina hagmanni</i>											x																		3,85
<i>Bosminopsis brandorffi</i>	x												x				x		x		x		x					23,08	
<i>Bosminopsis deitersi</i>	x				x	x		x	x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x			x	x		
Família DAPHNIDAE																													
<i>Ceriodaphnia cornuta cornuta</i>				x							x	x																	11,54
<i>Ceriodaphnia cornuta righaudi</i>									x	x	x	x		x					x							x	x	30,77	
<i>Daphnia gessneri</i>							x																						3,85
Família ILYOCRYPTIDAE																													
<i>Ilyocryptus spinifer</i>		x			x			x			x	x															x		23,08
Família MACROTHRICIDAE																													
<i>Macrothrix spinosa</i>													x																3,85
Família MOINIDAE																													
<i>Moina minuta</i>		x			x				x		x		x				x									x			26,92
<i>Moinodaphnia macleayi</i>				x	x						x									x							x		19,23
Ordem CTENOPODA																													
Família SIDIDAE																													
<i>Diaphanosoma brevireme</i>												x																	3,85
<i>Diaphanosoma polyspina</i>		x			x																						x		11,54
<i>Diaphanosoma spinulosum</i>							x										x												7,69

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência	
Classe MAIILLOPODA																													
Subclasse COPEPODA																													
Ordem CALANOIDA																													
Família DIAPTOMIDAE																													
<i>Rhacodiaptomus insolitus</i>												x																	3,85
Copepoditos	x							x	x		x	x	x	x			x		x	x	x							42,31	
Ordem CYCLOPOIDA																													
Família CYCLOPIDAE																													
<i>Macrocylops albidus</i>		x											x																7,69
<i>Paracyclops fimbriatus</i>											x																		3,85
<i>Thermocyclus decipines</i>																	x												3,85
<i>Tropocyclops prasinus</i>														x															3,85
Copepoditos	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	88,46	
Náuplios		x	x	x				x	x		x						x		x	x	x	x	x						46,15
Ordem HARPACTICOIDA																													
Copepoditos					x						x	x															x		15,38
Náuplios			x																								x		7,69
FILO SARCOMASTIGOPHORA																													
Subfilo SARCODINA																													
Classe LOBOSEA																													
Ordem ARCELLINIDA																													
Família ARCELLINIDAE																													
<i>Arcella brasiliensis</i>																		x											3,85
<i>Arcella costata</i>			x	x			x									x	x				x						x		26,92
<i>Arcella hemisphaerica</i>								x											x				x	x					15,38
<i>Arcella megastoma</i>	x																	x											7,69
<i>Arcella mitrata</i>					x																								3,85
<i>Arcella vulgaris</i>	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x	84,62
Família CENTROPYIIDAE																													
<i>Centropylis aculeata</i>		x	x	x		x		x				x							x										26,92
Família DIFFLUGIDAE																													
<i>Diffugia corona</i>	x	x		x	x	x		x	x	x														x					34,62
<i>Diffugia lobostoma</i>																				x									3,85
<i>Lesquereusia spiralis</i>	x																										x		3,85
Ordem EUGLYPHIDA																													
Família EUGLYPHIDAE																													
<i>Euglypha filifera</i>												x						x											7,69
<i>Euglypha strigosa</i>																							x						3,85
Ordem PERITRICHIDA																													
Família VORTICELLIDAE																													
<i>Vorticella</i> sp.	x				x	x																							11,54
MEROPLANCTON																													

Frequência de Ocorrência - Zooplâncton

Táxon	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P37	P39	P40	Frequência de ocorrência
Filo NEMATODA	x			x	x			x		x		x		x						x								30,77
Filo ARTHROPODA																												
Classe INSECTA																												
Ordem DIPTERA																												
Família CHIRONOMIDAE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	96,15
Ordem EPHEMEROPTERA			x		x		x	x			x	x			x		x	x	x								x	42,31
Ordem PLECOPTERA				x											x				x							x		15,38
Ordem TRICHOPTERA		x																										3,85
Classe ARACHNIDA																												
Superclasse CRUSTACEA																												
Subclasse Acari					x					x	x	x	x				x		x	x						x		38,46
Classe OSTRACODA										x	x	x										x				x		19,23
FILO ANELLIDA																												
Classe OLIGOCHAETA			x	x	x	x		x		x	x		x		x		x	x		x			x			x	x	57,69
Filo PLATYHELMINTHES																												
Classe TURBELLARIA																				x								3,85