

Tabela 1
Riqueza de mamíferos de médio e grande porte registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015)
nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama americana</i>	veado mateiro	ypytanãga	x	x
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama nemorivaga</i>	veado da amazônia	yun'di	x	x
Artiodactyla	Cervidae	<i>Blastocerus dichotomus</i>	cervo do pantanal	ykaintyãga		x
Artiodactyla	Cervidae	<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	veado galheiro	ykaintyãga		x
Artiodactyla	Tayassuidae	<i>Pecari tajacu</i>	cateto	taete'tu	x	x
Artiodactyla	Tayassuidae	<i>Tayassu pecari</i>	queixada	tajau	x	x
Carnivora	Canidae	<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro do mato		x	x
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	jaguaririca	jaguaririka	x	x
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus sp.</i>	gato do mato		x	
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus tigrinus</i>	gato do mato pequeno	marakaja'i	x	x
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus wiedii</i>	gato maracajá	marakaja	x	x
Carnivora	Felidae	<i>Panthera onca</i>	onça pintada	jaguarer / jaguara py'uhu (preta)	x	x
Carnivora	Felidae	<i>Puma concolor</i>	onça parda	jaguara pytanãwa	x	
Carnivora	Felidae	<i>Puma yagouaroundi</i>	gato mourisco		x	x
Carnivora	Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	irara	aguarapukaia	x	x
Carnivora	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	bykuri / ariranhi'i	x	x
Carnivora	Mustelidae	<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	ariranh'uhu / nhandia'uhu / yya	x	x
Carnivora	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	quati	kwati / kwati'uhu (bando) / munde'hu (solitário)	x	x
Carnivora	Procyonidae	<i>Potos flavus</i>	jupará		x	
Carnivora	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	mão pelada		x	
Cingulata	Dasypodidae	<i>Cabassous sp.</i>	tatu de rabo mole	taturaru'i	x	
Cingulata	Dasypodidae	<i>Cabassous tatouay</i>	tatu de rabo mole grande	taturaru'i	x	x
Cingulata	Dasypodidae	<i>Cabassous unicinctus</i>	tatu de rabo mole	taturaru'i	x	x
Cingulata	Dasypodidae	<i>Dasyopus kappleri</i>	tatu de quinze quilos	tatu'hu / taturaru'i	x	x
Cingulata	Dasypodidae	<i>Dasyopus novemcinctus</i>	tatu galinha	taturaru'i	x	x
Cingulata	Dasypodidae	<i>Dasyopus septemcinctus</i>	tatu mulita		x	
Cingulata	Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i>	tatu canastra		x	x
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis albiventris</i>	gambá	bukuru'hu	x	x
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis marsupialis</i>	gambá	bukuru'hu	x	x
Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	tapeti		x	
Perissodactyla	Tapiridae	<i>Tapirus terrestris</i>	anta	tapi'ira	x	x
Pilosa	Bradypodidae	<i>Choloepus hoffmanni</i>	preguiça real	ay	x	x
Pilosa	Cyclopedidae	<i>Cyclopes didactylus</i>	tamanduá	tamandua'i	x	x

Tabela 1
Riqueza de mamíferos de médio e grande porte registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015)
nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Pilosa	Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá bandeira	tamandua'uhu	x	x
Pilosa	Myrmecophagidae	<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá mirim	tamandua peba	x	x
Primates	Aotidae	<i>Aotus nigriceps</i>	macaco da noite		x	x
Primates	Aotidae	<i>Aotus sp.</i>	macaco da noite		x	
Primates	Atelidae	<i>Alouatta juara</i>	bugio		x	
Primates	Atelidae	<i>Ateles chamek</i>	macaco aranha	ka'ihua / kuatar	x	x
Primates	Atelidae	<i>Lagothrix cana</i>	macaco barrigudo	ka'irana	x	x
Primates	Callitrichidae	<i>Mico nigriceps</i>	sauim	ka'i tingi	x	
Primates	Callitrichidae	<i>Mico rondoni</i>	sagui branco	ka'i tingi	x	
Primates	Callitrichidae	<i>Mico cf. nigriceps</i>	sagui	ka'i tingi	x	x
Primates	Callitrichidae	<i>Saguinus fuscicollis weddelli</i>	sagui de cara suja	ka'i tingi	x	x
Primates	Cebidae	<i>Saimiri ustus</i>	macaco de cheiro	ka'i pojui'a	x	x
Primates	Cebidae	<i>Sapajus apella</i>	macaco prego	ka'i te'i / kaite'i	x	x
Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus bernhardi</i>	zogue zogue	jaju jaju / ya	x	x
Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus brunneus</i>	zogue zogue	jaju jaju	x	x
Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus moloch</i>	zogue zogue	jaju jaju	x	
Primates	Pitheciidae	<i>Chiropotes albinasus</i>	cuxiú de nariz branco	ka'i tygwaḡwa	x	x
Primates	Pitheciidae	<i>Pithecia irrorata</i>	parauacú	nhanhurana	x	x
Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara	kutchenha	x	x
Rodentia	Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i>	paca	karugwaru'hu / korinhanhu'hu	x	x
Rodentia	Dasyproctidae	<i>Dasyprocta fuliginosa</i>	cutia	akuti	x	x
Rodentia	Dasyproctidae	<i>Dasyprocta sp.</i>	cutia		x	
Rodentia	Dasyproctidae	<i>Myoprocta pratti</i>	cotiara	akutigua'i	x	x
Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou prehensilis</i>	ourico caixeiro		x	
Rodentia	Sciuridae	<i>Guerlinguetus sp.</i>	quatipuru		x	
Rodentia	Sciuridae	<i>Microsciurus flaviventer</i>	quatipuruzinho	akutywi	x	x
Rodentia	Sciuridae	<i>Sciurillus pusillus</i>	quatipuruzinho	akutywi	x	x
Rodentia	Sciuridae	<i>Urosciurus spadiceus</i>	coatipuru	akutiuru'hu	x	x
Cetacea	Delphinidae	<i>Sotalia fluviatilis</i>	tucuxi	pirapytu	x	x
Cetacea	Iniidae	<i>Inia geoffrensis</i>	boto rosa	pirapytu	x	x
Sirenia	Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i>	peixe boi da amazônia	pirapytu		x

Tabela 2
Riqueza de répteis e anfíbios registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Nome Tenharim	EIA	ECI
Anura	Allophrynidae	<i>Allophryne aff. ruthveni</i>	perereca	piwi piwi	x	x
Anura	Aromobatidae	<i>Allobates aff. brunneus</i>	perereca		x	
Anura	Aromobatidae	<i>Allobates brunneus</i>	Sapo canguru, ranzinha		x	
Anura	Aromobatidae	<i>Allobates femoralis</i>	Sapinho da mata		x	
Anura	Aromobatidae	<i>Allobates gr. trilineatus</i>	Sapinho da mata		x	
Anura	Aromobatidae	<i>Allobates sp.1</i>	Sapinho da mata		x	
Anura	Bufonidae	<i>Amazophrynella vote</i>	sapinho	ju'i kwekweri	x	x
Anura	Bufonidae	<i>Rhaebo guttatus</i>	sapo cururu	purugwe'uhu / kororo'i	x	x
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella castaneotica</i>	sapo folha	ju'i'uhu	x	x
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella gr margaritifera</i>	sapo de crista	ju'i'uhu / kororo'i	x	x
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella marina</i>	sapo cururu	purugwe'uhu / ju'i poju'i	x	x
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella proboscidea</i>	sapo folha	ju'i pypura	x	x
Anura	Centrolenidae	<i>Cochranella adenocheira</i>	Rã vidro		x	
Anura	Centrolenidae	<i>Hyalinobatrachium cappellei</i>	perereca de vidro		x	
Anura	Centrolenidae	<i>Centrolenidae spp</i>	perereca de vidro	ju'i taragwa		x
Anura	Centrolenidae	<i>Vitreorana oyampiensis</i>	Rã vidro		x	
Anura	Dendrobatidae	<i>Adelphobates aff. quinquevittatus</i>	sapinho ponta de flecha	ydembi	x	x
Anura	Dendrobatidae	<i>Adelphobates quinquevittatus</i>	sapinho ponta de flecha		x	
Anura	Eleutherodactylidae	<i>Phyzelaphryne cf. merianae</i>	sapinho		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus brevifrons</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus gr. rubicundulus</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus koechlini</i>	perereca	ju'ia / kutakutagwa / jkyrira	x	x
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus leali</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus leucophyllatus</i>	perereca de moldura		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus marmoratus</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus microcephalus</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus minutus</i>	perereca ampulheta		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus parviceps</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus rhodopeplus</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus sarayacuensis</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus schubarti</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus sp.1</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus sp.2</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus sp.3</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus spp</i>	perereca	ju'ia		x
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas aff. geographicus</i>	rã geográfica		x	
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas boans</i>	rã gladiadora	kutakutagwa / kutakutag'uhu	x	x
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas calcarata</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas cinerascens</i>	Perereca verde	ju'i taragwa	x	x
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas fasciatus</i>	perereca		x	

Tabela 2
Riqueza de répteis e anfíbios registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Nome Tenharim	EIA	ECI
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas geographicus</i>	rã geográfica	ju'i	x	x
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas lanciformis</i>	perereca	ju'iuá	x	x
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas multifasciatus</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas raniceps</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Osteocephalus buckleyi</i>	perereca líquen		x	
Anura	Hylidae	<i>Osteocephalus cf. oofagus</i>	perereca de capacete		x	
Anura	Hylidae	<i>Osteocephalus leprieurii</i>	perereca de capacete		x	
Anura	Hylidae	<i>Osteocephalus planiceps</i>	perereca de capacete		x	
Anura	Hylidae	<i>Osteocephalus taurinus</i>	perereca de capacete		x	
Anura	Hylidae	<i>Osteocephalus spp</i>	perereca de capacete	ju'i taragwa		x
Anura	Hylidae	<i>Phyllomedusa camba</i>	perereca macaco		x	
Anura	Hylidae	<i>Phyllomedusa tomopterna</i>	perereca olho de gato		x	
Anura	Hylidae	<i>Phyllomedusa vaillantii</i>	rã macoco	ju'i taragwa	x	x
Anura	Hylidae	<i>Scinax cruentommus</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscomarginatus</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Scinax garbei</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Scinax gr. ruber</i>	perereca raspa cuia	ju'i	x	x
Anura	Hylidae	<i>Scinax gr. x - signatus</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Scinax ruber</i>	perereca raspa cuia		x	
Anura	Hylidae	<i>Scinax sp.1</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Scinax spn.</i>	perereca		x	
Anura	Hylidae	<i>Scinax spp</i>	perereca	ju'i		x
Anura	Hylidae	<i>Trachycephalus canauaru</i>	perereca de leite		x	
Anura	Hylidae	<i>Trachycephalus coriaceus</i>	perereca de leite	purugwe'uhu	x	x
Anura	Leiuperidae	<i>Engystomops freibergi</i>	rã de pintas		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Hydrolaetare cf. dantasi</i>	Hydrolaetare cf. dantasi		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus andreae</i>	rã piadeira		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus cf. furnarius</i>	rã de listras		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus cf. petersii</i>	rãzinha		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus elenae</i>	rã		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus fuscus</i>	rã assobiadora		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus hylaedactylus</i>	rã assobiadora		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus knudseni</i>	gia		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus lineatus</i>	rã pimenta		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus martinezi</i>	rãzinha		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	rã	buju'hu	x	x
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus rhodomystax</i>	caçote		x	
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus sp.</i>	rã		x	x
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus stenodema</i>	rã		x	
Anura	Microhylidae	<i>Chiasmocleis avilapiresae</i>	rã da mata		x	
Anura	Microhylidae	<i>Chiasmocleis bassleri</i>	rã da mata		x	
Anura	Microhylidae	<i>Chiasmocleis hudsoni</i>	rã da mata		x	
Anura	Microhylidae	<i>Chiasmocleis sp</i>	rã da mata	byterewa		x
Anura	Microhylidae	<i>Ctenophryne geayi</i>	rã		x	

Tabela 2
Riqueza de répteis e anfíbios registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Nome Tenharim	EIA	ECI
Anura	Microhylidae	<i>Elachistocleis magnus</i>	rã		x	
Anura	Microhylidae	<i>Elachistocleis sp.</i>	rã	byterewa	x	x
Anura	Microhylidae	<i>Hamptophryne boliviana</i>	rã		x	
Anura	Pipidae	<i>Pipa arrabali</i>	sapo pipa	aru	x	x
Anura	Pipidae	<i>Pipa pipa</i>	sapo pipa	aru	x	x
Anura	Strabomantidae	<i>Oreobates quixensis</i>	rã da mata		x	
Anura	Strabomantidae	<i>Pristimantis fenestratus</i>	rã da mata		x	
Anura	Strabomantidae	<i>Pristimantis gr. conspicillatus</i>	rã da mata		x	
Anura	Strabomantidae	<i>Pristimantis gr. lacrimosus</i>	rã da mata		x	
Anura	Strabomantidae	<i>Pristimantis gr. peruvianus</i>	rã da mata		x	
Anura	Strabomantidae	<i>Pristimantis ockendeni</i>	rã da mata		x	
Anura	Strabomantidae	<i>Pristimantis sp. 2</i>	rã da mata		x	
Anura	Strabomantidae	<i>Pristimantis sp.1</i>	rã da mata		x	
Caudata	Plethodontidae	<i>Bolitoglossa sp.</i>	Salamandra		x	
Crocodylia	Alligatoridae	<i>Caiman crocodilus</i>	jacaretinga		x	x
Crocodylia	Alligatoridae	<i>Paleosuchus trigonatus</i>	jacaré coroa	byakya'uhu	x	
Crocodylia	Alligatoridae	<i>Paleosuchus palpebrosus</i>	jacaré		x	
Crocodylia	Alligatoridae	<i>Melanosuchus niger</i>	Jacaré açu		x	x
Squamata "lagartos"	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	Cobra de duas cabeças		x	
Squamata "lagartos"	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena amazonica</i>	anfisbena		x	
Squamata "lagartos"	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena sp</i>	Cobra cega	ywyjara		x
Squamata "lagartos"	Dactyloidae	<i>Dactyloa punctata</i>	papa vento		x	
Squamata "lagartos"	Dactyloidae	<i>Dactyloa transversalis</i>	papa vento		x	
Squamata "lagartos"	Dactyloidae	<i>Dactyloa sp</i>	papa vento	kura kura		x
Squamata "lagartos"	Dactyloidae	<i>Norops fuscoauratus</i>	papa vento		x	
Squamata "lagartos"	Dactyloidae	<i>Norops ortonii</i>	papa vento		x	
Squamata "lagartos"	Dactyloidae	<i>Norops tandai</i>	papa vento		x	
Squamata "lagartos"	Dactyloidae	<i>Norops sp</i>	papa vento	tara / teju kim kim		x
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Alopoglossus angulatus</i>	lagartinho		x	
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Alopoglossus atriventris</i>	lagartinho		x	
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Arthrosaura reticulata</i>	lagarto de folhicho		x	
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Bachia dorbignyi</i>	lagarto cobra		x	
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Bachia scolecoides</i>	lagarto cobra		x	
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Cercosaura eigenmanni</i>	lagarto de folhicho		x	
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Cercosaura ocellata</i>	lagarto de folhicho		x	x
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Gen. & Esp. Nov.</i>			x	

Tabela 2
Riqueza de répteis e anfíbios registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Nome Tenharim	EIA	ECI
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Iphisa elegans</i>	lagarto de folhiço	enembya	x	x
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Leposoma osvaldoi</i>	lagartinho		x	
Squamata "lagartos"	Gymnophthalmidae	<i>Leposoma percarinatum</i>	lagarto de folhiço	teju kim kim	x	x
Squamata "lagartos"	Hoplocercidae	<i>Enyalioides laticeps</i>	Iguana	tara	x	x
Squamata "lagartos"	Iguanidae	<i>Iguana iguana</i>	iguana		x	
Squamata "lagartos"	Leiosauridae	<i>Enyalius leechii</i>	papa vento		x	
Squamata "lagartos"	Mabuyidae	<i>Copeoglossum nigropunctatum</i>	lagarto de vidro	teju / inembya / teju kim kim	x	x
Squamata "lagartos"	Mabuyidae	<i>Manciola guaporicola</i>	lagarto de vidro	teju / inembya / teju kim kim	x	x
Squamata "lagartos"	Mabuyidae	<i>Varzea bistriata</i>	lagarto de vidro		x	
Squamata "lagartos"	Phyllodactylidae	<i>Thecadactylus solimoensis</i>	lagartixa		x	
Squamata "lagartos"	Sphaerodactylidae	<i>Chatogekko amazonicus</i>	lagartixa	teju kim kim	x	x
Squamata "lagartos"	Sphaerodactylidae	<i>Gonatodes hasemani</i>	lagartixa		x	
Squamata "lagartos"	Sphaerodactylidae	<i>Gonatodes humeralis</i>	lagartixa		x	
Squamata "lagartos"	Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i>	calango		x	x
Squamata "lagartos"	Teiidae	<i>Kentropyx altamazonica</i>	Calango		x	
Squamata "lagartos"	Teiidae	<i>Kentropyx calcarata</i>	Calango		x	
Squamata "lagartos"	Teiidae	<i>Kentropyx pelviceps</i>	Calango		x	
Squamata "lagartos"	Teiidae	<i>Kentropyx sp</i>	Calango	teju		x
Squamata "lagartos"	Teiidae	<i>Tupinambis sp</i>	Teju	teju'hu		x
Squamata "lagartos"	Tropiduridae	<i>Plica plica</i>	tamacuaré		x	
Squamata "lagartos"	Tropiduridae	<i>Plica umbra</i>	tamacuaré		x	
Squamata "lagartos"	Tropiduridae	<i>Uracentron flaviceps</i>	tamacuaré	teju kim kim	x	x
Squamata "lagartos"	Tropiduridae	<i>Uranoscodon superciliosus</i>	tamacuaré		x	
Squamata "serpentes"	Aniliidae	<i>Anilius scytale</i>	falsa coral	boipoipoiri	x	x
Squamata "serpentes"	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	Jibóia		x	
Squamata "serpentes"	Boidae	<i>Corallus hortulanus</i>	cobra veadeira		x	
Squamata "serpentes"	Boidae	<i>Epicrates cenchria</i>	jibóia arco íris		x	x
Squamata "serpentes"	Boidae	<i>Eunectes murinus</i>	Sucuri	bojuhu / sukuriyu		x
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Chironius exoletus</i>	cobra cipó	boja	x	x

Tabela 2
Riqueza de répteis e anfíbios registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Nome Tenharim	EIA	ECI
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Chironius fuscus</i>	cobra cipó		x	
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Chironius multiventris</i>	cobra cipó		x	
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Chironius scurrulus</i>	cobra cipó	bojaete	x	x
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Drymarchon corais</i>	papa pinto		x	
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Drymoluber dichrous</i>	cobra		x	
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Leptophis ahaetulla</i>	cobra verde	munhunhuabi	x	x
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Mastigodryas boddaerti</i>	Jararaquinha do brejo		x	
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Oxybelis fulgidus</i>	Cobra verde	moiy mam / boja'yvy'uhu	x	x
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Pseustes poecilonotus</i>	caninana		x	
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Rhinobothryum lentiginosum</i>	cobra	mõitukana	x	x
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Spilotes pullatus</i>	caninana		x	
Squamata "serpentes"	Colubridae	<i>Tantilla melanocephala</i>	cobra	ewo'i	x	x
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Apostolepis aff. nigrolineata</i>			x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Apostolepis sp.1</i>			x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Atractus aff. insipidus</i>			x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Atractus albuquerquei</i>	fura terra		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Atractus caxiuana</i>	fura terra		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Atractus latifrons</i>	fura terra		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Atractus major</i>	fura terra		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Atractus schach</i>	fura terra		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Atractus snethlageae</i>	fura terra		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Atractus sp.</i>		boja	x	x
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Dipsas catesbyi</i>	dormideira		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Dipsas indica indica</i>	dormideira		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Drepanoides anomalus</i>	falsa coral		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	falsa coral		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus breviceps</i>	cobra		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus oligolepis</i>	cobra		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus reginae</i>	cobra		x	

Tabela 2
Riqueza de répteis e anfíbios registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Nome Tenharim	EIA	ECI
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus typhlus</i>	cobra verde		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus sp</i>	falsa coral	boja		x
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Gen. & Esp. Nov.</i>			x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Helicops angulatus</i>	jararaca d' água	bojaete / bojaete'uhu	x	x
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Hydrops triangularis</i>	cobra d'água		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Imantodes cenchoa</i>	dorme dorme	boipoipoiri	x	x
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Leptodeira annulata</i>	dormideira		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus melanogenys</i>	falsa coral		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus occipitalis</i>	falsa coral		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus petolarius</i>	falsa coral		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus sp. nov.</i>			x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus sp</i>	falsa coral	boiğwamuhu		x
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Philodryas argentea</i>	cobra verde		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Philodryas sp. nov.</i>			x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Philodryas viridissima</i>	cobra verde	motyniğa / bojuwuwu	x	x
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Siphlophis cervinus</i>	falsa coral		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Siphlophis compressus</i>	falsa coral	boja	x	x
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Siphlophis worontzowi</i>	falsa coral		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Taeniophallus brevirostris</i>	cobra rainha		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Taeniophallus occipitalis</i>	cobra rainha		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Xenodon rabdocephalus</i>	jararaca		x	
Squamata "serpentes"	Dipsadidae	<i>Xenopholis scalaris</i>	cobra cipó		x	
Squamata "serpentes"	Elapidae	<i>Micrurus albicinctus</i>	cobra coral	boipoipoiri	x	x
Squamata "serpentes"	Elapidae	<i>Micrurus lemniscatus</i>	coral		x	
Squamata "serpentes"	Elapidae	<i>Micrurus surinamensis</i>	coral		x	
Squamata "serpentes"	Elapidae	<i>Micrurus sp</i>	cobra coral	boipoipoiri		x
Squamata "serpentes"	Typhlopidae	<i>Typhlops aff. reticulatus</i>	cobra de duas cabeças		x	
Squamata "serpentes"	Typhlopidae	<i>Typhlops minusquamus</i>	cobra de duas cabeças		x	
Squamata "serpentes"	Viperidae	<i>Bothrocophias hyoprora</i>	jararaca	bojuhu	x	x

Tabela 2
Riqueza de répteis e anfíbios registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Nome Tenharim	EIA	ECI
Squamata "serpentes"	Viperidae	<i>Bothrops atrox</i>	jararaca	bojaete	x	x
Squamata "serpentes"	Viperidae	<i>Bothrops bilineatus</i>	jararaca verde	motyniça	x	x
Squamata "serpentes"	Viperidae	<i>Bothrops brazili</i>	jararaca	bojaete	x	x
Squamata "serpentes"	Viperidae	<i>Bothrops taeniatus</i>	jararaca	bojaete	x	x
Squamata "serpentes"	Viperidae	<i>Lachesis muta</i>	surucucu pico de jaca	bojaete	x	x
Testudines	Chelidae	<i>Mesoclemmys heliostemma</i>	lala	jawoti ete	x	x
Testudines	Chelidae	<i>Phrynops geoffroanus</i>	cágado de barbicha		x	x
Testudines	Chelidae	<i>Platemys platycephala</i>	cágado	aperembi	x	x
Testudines	Podocnemididae	<i>Podocnemis unifilis</i>	tracajá	prankangwari	x	x
Testudines	Podocnemididae	<i>Podocnemis expansa</i>	tartaruga da amazônia	prankangwari	x	x
Testudines	Podocnemididae	<i>Podocnemis sextuberculata</i>	pitiú		x	
Testudines	Testudinidae	<i>Chelonoidis denticulata</i>	jabutí		x	
Testudines	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonaria</i>	jabutí			x

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus cinereus</i>	inhambu-preto		x	
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó		x	
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus soui</i>	tururim	namburawa / turury	x	x
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus strigulosus</i>	inhambu-relógio		x	
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus undulatus</i>	jaó	nambu wynwymbi	x	x
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus variegatus</i>	inhambu-anhangá		x	
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela		x	
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz		x	
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Tinamus guttatus</i>	inhambu-galinha	nambu	x	x
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Tinamus major</i>	inhambu-de-cabeça-vermelha	namukuhum / inamokohõ	x	x
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Tinamus tao</i>	azulona	nambu'hu / nambu ete / tona	x	x
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Rhynchotus rufescens</i>	Perdiz	indefinido		x
Anseriformes	Anatidae	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho		x	
Anseriformes	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato		x	
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	asa-branca	ypeguhu	x	x
Galliformes	Cracidae	<i>Nothocrax urumutum</i>	urumutum	jakupemu	x	x

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Galliformes	Cracidae	<i>Ortalis guttata</i>	aracuã-pintado	kujuby	x	x
Galliformes	Cracidae	<i>Pauxi tuberosa</i>	mutum-cavalo	mytu	x	x
Galliformes	Cracidae	<i>Penelope jacquacu</i>	jacu-de-spix	jakuete'i / jakupemu'hu	x	x
Galliformes	Cracidae	<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	jaku'hu	x	x
Galliformes	Odontophoridae	<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru-corcovado	uru'i	x	x
Galliformes	Odontophoridae	<i>Odontophorus stellatus</i>	uru-de-topete		x	
Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca		x	
Suliformes	Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga		x	
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá		x	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Agamia agami</i>	garça-da-mata	okó	x	x
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande		x	x
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura		x	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira		x	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	socozinho		x	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá	gwyrá tinbewa / barapapá	x	x
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena		x	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	savacu		x	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real	gwyrá tingwa	x	x
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	sokó pinima / tokó pinima	x	x
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Zebulus undulatus</i>	socoi-zigue-zague		x	
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	koró koró	x	x
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	Indefinido	x	x
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela		x	
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes melambrotus</i>	urubu-da-mata		x	
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	urubupeu'hu	x	x
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	urubu'hu	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter bicolor</i>	gavião-bombachinha-grande		x	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter superciliosus</i>	gavião-miudinho		x	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter poliogaster</i>	tauató pintado	toquetó		x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Busarellus nigricollis</i>	gavião-belo	kwandu'i	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrês	nhanpekandi / piragwaru'hu	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteogallus schistaceus</i>	gavião-azul		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	caracoleiro		x	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	tapena	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira		x	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	gaviãozinho	Indefinido	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	bujape'hu	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina		x	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real	kwandu'hu	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Helicolestes hamatus</i>	gavião-do-igapó		x	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	kwandu pitanã	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	toqueto'i	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza		x	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Leucopternis kuhli</i>	gavião-vaqueiro		x	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pseudastur albicollis</i>	gavião-branco	togweto'i	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	togweto'i	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	kwandu eté	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato		x	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho	kwandu'i	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pegamacaco		x	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	makaua	x	x
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Gavião caracoleiro	Gavião panema		x
Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora		x	
Eurypygiiformes	Eurypygidae	<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho-do-pará		x	
Gruiformes	Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	carão		x	
Gruiformes	Heliornithidae	<i>Heliornis fulica</i>	picaparra		x	
Gruiformes	Psophiidae	<i>Psophia viridis</i>	jacamim-de-costas-verdes	jacamim	x	x
Gruiformes	Rallidae	<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	arakur'i	x	x
Gruiformes	Rallidae	<i>Laterallus exilis</i>	sanã-do-capim		x	
Gruiformes	Rallidae	<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha		x	
Gruiformes	Rallidae	<i>Micropygia schomburgkii</i>	maxalalagá		x	
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana albicollis</i>	sanã-carijó		x	
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus cayanus</i>	batuíra-de-esporão	nanadi / nuanuandy	x	x
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	nanadi / nuanuandy	x	x
Charadriiformes	Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	jakire'i	x	x
Charadriiformes	Rynchopidae	<i>Rynchops niger</i>	talha-mar		x	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago paraguaiiae</i>	narceja	gwyrari	x	x
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela		x	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela		x	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário		x	
Charadriiformes	Sternidae	<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande		x	
Charadriiformes	Sternidae	<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-anão		x	
Columbiformes	Columbidae	<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul		x	
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela		x	
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina passerina</i>	rolinha-cinzenta		x	
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina squammata</i>	fogo-apagou		x	
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	Indefinido	x	x
Columbiformes	Columbidae	<i>Geotrygon montana</i>	pariri	yruiti	x	x
Columbiformes	Columbidae	<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemeadeira	yruityatyna	x	x
Columbiformes	Columbidae	<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	Indefinido	x	x
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	pyka'hu	x	x
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	jyrywyrá'ua	x	x
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas speciosa</i>	pomba-trocal	jyrywyrá'ua	x	x
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas subvinacea</i>	pomba-botafogo		x	
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	avoante	tuturi		x
Opisthocomiformes	Opisthocomidae	<i>Opisthocomus hoazin</i>	cigana		x	
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta-acanelado	Indefinido	x	x
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	Indefinido	x	x
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca		x	
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino		x	
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Guira guira</i>	Anu branco	Indefinido		x
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	tikuan	x	x
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Piaya melanogaster</i>	chincôa-de-bico-vermelho	tikuan	x	x
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Tapera naevia</i>	saci	tikuan	x	x
Strigiformes	Strigidae	<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	urukurea'i	x	x
Strigiformes	Strigidae	<i>Glaucidium hardyi</i>	caburé-da-amazônia		x	
Strigiformes	Strigidae	<i>Lophotrix cristata</i>	coruja-de-crista		x	
Strigiformes	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	urukurea'i	x	x
Strigiformes	Strigidae	<i>Megascops usta</i>	corujinha-relógio		x	
Strigiformes	Strigidae	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu		x	
Strigiformes	Strigidae	<i>Strix huhula</i>	coruja-preta		x	
Strigiformes	Strigidae	<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato		x	
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto furcata</i>	coruja-da-igreja		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles acutipennis</i>	bacurau-de-asa-fina		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles minor</i>	bacurau-norte-americano		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles nacunda</i>	corucão		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles pusillus</i>	bacurauzinho		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles rupestris</i>	bacurau-da-praia		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis albicollis</i>	bacurau		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis climacocerca</i>	acurana		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis maculicauda</i>	bacurau-de-rabo-maculado		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis nigrescens</i>	bacurau-de-lajeado		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis sp</i>	bacurau	wyagua		x
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju		x	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-ocelado		x	
Nyctibiiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius aethereus</i>	mãe-da-lua-parda		x	
Nyctibiiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius bracteatus</i>	urutau-ferrugem		x	
Nyctibiiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius grandis</i>	mãe-da-lua-gigante		x	
Nyctibiiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	mutuykwaikwa	x	x
Nyctibiiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius leucopterus</i>	urutau-de-asa-branca		x	
Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura brachyura</i>	andorinhão-de-rabo-curto		x	
Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinza		x	
Apodiformes	Apodidae	<i>Panyptila cayennensis</i>	andorinhão-estofador		x	
Apodiformes	Apodidae	<i>Tachornis squamata</i>	andorinhão-do-buriti		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	gwaynumby	x	x
Apodiformes	Trochilidae	<i>Amazilia rondoniae</i>	beija-flor-de-cabeça-azul		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Amazilia versicolor</i>	Beija-flor-verde-azulado	gwaynumby		x
Apodiformes	Trochilidae	<i>Campylopterus largipennis</i>	asa-de-sabre-cinza		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	esmeralda-de-cauda-azul		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Chlorostilbon notatus</i>	beija-flor-de-garganta-azul		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Discosura cf. langsdorffi</i>	rabo-de-espinho		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Florisuga mellivora</i>	beija-flor-azul-de-rabo-branco		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Glaucis hirsutus</i>	balança-rabo-de-bico-torto	Indefinido	x	x

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Apodiformes	Trochilidae	<i>Heliodoxa aurescens</i>	beija-flor-estrela	ḡwanuby'ia / my	x	x
Apodiformes	Trochilidae	<i>Helimaster longirostris</i>	bico-reto-cinzento		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Heliothryx auritus</i>	beija-flor-de-bochecha-azul		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis malaris</i>	besourão-de-bico-grande	Indefinido	x	x
Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis philippii</i>	rabo-branco-amarelo		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro	Indefinido	x	x
Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis superciliosus</i>	rabo-branco-de-bigodes	Indefinido	x	x
Apodiformes	Trochilidae	<i>Polytmus theresiae</i>	beija-flor-verde	ḡwanuby'ia	x	x
Apodiformes	Trochilidae	<i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-tesoura-verde	Indefinido	x	x
Apodiformes	Trochilidae	<i>Threnetes leucurus</i>	balança-rabo-de-garganta-preta		x	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Topaza pella</i>	beija-flor-brilho-de-fogo		x	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Pharomachrus pavoninus</i>	surucuá-pavão		x	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon collaris</i>	surucuá-de-coleira		x	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon curucui</i>	surucuá-de-barriga-vermelha		x	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon melanurus</i>	surucuá-de-cauda-preta		x	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon ramonianus</i>	surucuá-pequeno		x	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon rufus</i>	surucuá-de-barriga-amarela		x	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon viridis</i>	surucuá-grande-de-barriga-amarela		x	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon sp</i>	surucuá	Indefinido		x
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle aenea</i>	martinho	jatawoty'a	x	x
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	jataoty	x	x
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	jyjyji	x	x
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata	jatawoty'a	x	x
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	jatawoty'a	x	x
Coraciiformes	Momotidae	<i>Baryphthengus martii</i>	juruva-ruiva		x	
Coraciiformes	Momotidae	<i>Electron platyrhynchum</i>	udu-de-bico-largo		x	
Coraciiformes	Momotidae	<i>Momotus momota</i>	udu-de-coroa-azul	jyrywa	x	x
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Bucco capensis</i>	rapazinho-de-colar		x	
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Bucco macrodactylus</i>	rapazinho-de-boné-vermelho		x	
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Bucco tamatia</i>	rapazinho-carijó	pypeanambi'a	x	x
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho		x	
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Malacoptila rufa</i>	barbudo-de-pescoço-ferrugem		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE
Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Monasa morphoeus</i>	chora-chuva-de-cara-branca	ynhauna	x	x
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Monasa nigrifrons</i>	chora-chuva-preto		x	
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Nonnula rubecula</i>	macuru		x	
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Nonnula ruficapilla</i>	freirinha-de-coroa-castanha		x	
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	macuru-de-testa-branca		x	
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Notharchus tectus</i>	macuru-pintado		x	
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Nystalus striolatus</i>	rapazinho-estriado-de-rondônia		x	
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Brachygalba lugubris</i>	ariramba-preta		x	
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula cyanescens</i>	ariramba-da-capoeira	jereuhu / kupyamambi	x	x
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula cyanicollis</i>	ariramba-da-mata		x	
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula dea</i>	ariramba-do-paraiso		x	
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula leucogastra</i>	ariramba-bronzeada		x	
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva		x	
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Jacamerops aureus</i>	jacamaraçu		x	
Piciformes	Capitonidae	<i>Capito dayi</i>	capitão-de-cinta		x	
Piciformes	Picidae	<i>Campephilus melanoleucos</i>	pica-pau-de-topete-vermelho		x	
Piciformes	Picidae	<i>Campephilus rubricollis</i>	pica-pau-de-barriga-vermelha	ypekun	x	x
Piciformes	Picidae	<i>Celeus elegans</i>	pica-pau-chocolate		x	
Piciformes	Picidae	<i>Celeus flavus</i>	pica-pau-amarelo		x	
Piciformes	Picidae	<i>Celeus grammicus</i>	picapauzinho-chocolate		x	
Piciformes	Picidae	<i>Celeus torquatus</i>	pica-pau-de-coleira		x	
Piciformes	Picidae	<i>Colaptes punctigula</i>	pica-pau-de-peito-pontilhado		x	
Piciformes	Picidae	<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	ypekun	x	x
Piciformes	Picidae	<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco		x	
Piciformes	Picidae	<i>Melanerpes cruentatus</i>	benedito-de-testa-vermelha		x	
Piciformes	Picidae	<i>Piculus chrysochloros</i>	pica-pau-dourado-escuro	ypekun	x	x
Piciformes	Picidae	<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador	ypekun jurukaya	x	x
Piciformes	Picidae	<i>Piculus laemostictus</i>	pica-pau-de-garganta-pintada		x	
Piciformes	Picidae	<i>Picumnus aurifrons</i>	pica-pau-anão-dourado		x	
Piciformes	Picidae	<i>Veniliornis affinis</i>	picapauzinho-avermelhado		x	
Piciformes	Ramphastidae	<i>Pteroglossus bitorquatus</i>	araçari-de-pescoço-vermelho		x	
Piciformes	Ramphastidae	<i>Pteroglossus castanotis</i>	araçari-castanho	tukandi / kawakawa'ia	x	x
Piciformes	Ramphastidae	<i>Pteroglossus inscriptus</i>	araçari-miudinho-de-bico-riscado		x	
Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	tukanu'hu	x	x

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos tucanus</i>	tucano-grande-de-papo-branco	tukan	x	x
Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto	kyoöy	x	x
Piciformes	Ramphastidae	<i>Selenidera gouldii</i>	saripoca-de-gould		x	
Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	caracará	Indefinido	x	x
Falconiformes	Falconidae	<i>Daptrius ater</i>	gavião-de-anta	Indefinido	x	x
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	japekandy	x	x
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco rufigularis</i>	cauré		x	
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri		x	
Falconiformes	Falconidae	<i>Herpotheres cachinnans</i>	acauã	wankawan	x	x
Falconiformes	Falconidae	<i>Ibycter americanus</i>	gralhão		x	
Falconiformes	Falconidae	<i>Micrastur mintoni</i>	falcão-criptico		x	
Falconiformes	Falconidae	<i>Micrastur mirandollei</i>	tanatau		x	
Falconiformes	Falconidae	<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	yapekandi	x	x
Falconiformes	Falconidae	<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio		x	
Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	byjuapewa	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona aestiva</i>	papagaio verdadeiro	ajuru		x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona amazonica</i>	curica	ajuru awa	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro	ajuru'hu	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona kawalli</i>	papagaio-dos-garbes	ajuru'hu	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona ochrocephala</i>	papagaio-campeiro	tawapy juwywa'eua	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Ara ararauna</i>	arara-canindé	ararowy	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Ara chloropterus</i>	arara-vermelha-grande	araru'hu / karindete'ia	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Ara macao</i>	araracanga	karindete'ia	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Ara severus</i>	maracanã-guaçu	araru'hu / karindete'ia	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Aratinga weddellii</i>	periquito-de-cabeça-suja	kykyru'hu / yrawaja'i	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	kykyri	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Brotogeris chrysoptera</i>	periquito-de-asa-dourada	Indefinido	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Brotogeris sanctithomae</i>	periquito-testinha	Indefinido	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Deropterus accipitrinus</i>	anacã		x	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Diopsittaca nobilis</i>	maracanã-pequena		x	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Forpus sclateri</i>	tuim	Indefinido		x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Orthopsittaca manilatus</i>	maracanã-do-buriti		x	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pionites leucogaster</i>	marianinha-de-cabeça-amarela		x	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pionus menstruus</i>	maitaca-de-cabeça-azul	karanhapina	x	x

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão-maracanã	Indefinido	x	x
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pyrrhura barrabandi</i>	curica-de-bochecha-laranja		x	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pyrrhura perlata</i>	tiriba-de-barriga-vermelha		x	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pyrrhura snethlageae</i>	tiriba-do-madeira		x	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Touit huetii</i>	apuim-de-asa-vermelha		x	
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel		x	
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	azulão-da-amazônia	Indefinido	x	x
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Granatellus pelzelni</i>	polícia-do-mato		x	
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso		x	
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	bicudo-encarnado		x	
Passeriformes	Conopophagidae	<i>Conopophaga aurita</i>	chupa-dente-de-cinta		x	
Passeriformes	Conopophagidae	<i>Conopophaga melanogaster</i>	chupa-dente-grande		x	
Passeriformes	Corvidae	<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-piçaca	uru aḡaḡwa	x	x
Passeriformes	Cotingidae	<i>Cephalopterus ornatus</i>	anambé-preto		x	
Passeriformes	Cotingidae	<i>Cotinga cayana</i>	anambé-azul		x	
Passeriformes	Cotingidae	<i>Gymnoderus foetidus</i>	anambé-pombo		x	
Passeriformes	Cotingidae	<i>Haematoderus militaris</i>	anambé-militar		x	
Passeriformes	Cotingidae	<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió	Indefinido	x	x
Passeriformes	Cotingidae	<i>Phoenicircus nigricollis</i>	saurá-de-pescoço-preto		x	
Passeriformes	Cotingidae	<i>Querula purpurata</i>	anambé-una		x	
Passeriformes	Cotingidae	<i>Xipholena punicea</i>	anambé-pompadora		x	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Campylorhamphus probatus</i>	arapaçu-de-bico-curvo-de-rondônia	ypekundiwyrapar uhua / ypekun'jurukai'i	x	x
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Certhiasomus stictolaemus</i>	arapaçu-de-garganta-pintada		x	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Deconychura longicauda</i>	arapaçu-rabudo		x	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Dendrexetastes rufigula</i>	arapaçu-galinha		x	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	arapaçu-pardo	Indefinido	x	x
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Dendrocolaptes concolor</i>	arapaçu-concolor		x	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i>	arapaçu-marrom	Indefinido	x	x
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Dendroplex picus</i>	arapaçu-de-bico-branco		x	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Glyphorynchus spirurus</i>	arapaçu-bico-de-cunha	Indefinido	x	x

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Hylexetastes uniformis</i>	arapaçu-uniforme		x	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes fuscicapillus</i>	arapaçu-de-rondonia		x	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Nasica longirostris</i>	arapaçu-de-bico-comprido	Indefinido	x	x
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	Indefinido	x	x
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	arapaçu-vermelho		x	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Xiphorhynchus elegans</i>	arapaçu-elegante	Indefinido	x	x
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	arapaçu-de-garganta-amarela		x	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	arapaçu-riscado		x	
Passeriformes	Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre		x	
Passeriformes	Formicariidae	<i>Chamaeza nobilis</i>	tovaca-estriada		x	
Passeriformes	Formicariidae	<i>Formicarius analis</i>	pinto-do-mato-de-cara-preta		x	
Passeriformes	Formicariidae	<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato		x	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim		x	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia chrysopasta</i>	gaturamo-verde		x	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia laniirostris</i>	gaturamo-de-bico-grosso	uruku'awi	x	x
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia rufiventris</i>	gaturamo-do-norte		x	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia xanthogaster</i>	fim-fim-grande	uruku'awi	x	x
Passeriformes	Furnariidae	<i>Anabacerthia ruficaudata</i>	limpa-folha-de-cauda-ruiva		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Ancistrops strigilatus</i>	limpa-folha-picanço		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Automolus ochroaemus</i>	barranqueiro-camurça		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Automolus paraensis</i>	barranqueiro-do-pará		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Automolus subulatus</i>	limpa-folha-riscado		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Berlepschia rikeri</i>	limpa-folha-do-buriti		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Cranioleuca vulpina</i>	arredio-do-rio		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Microxenops milleri</i>	bico-virado-da-copa		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Philydor erythrocercum</i>	limpa-folha-de-sobre-ruivo		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Philydor erythropterum</i>	limpa folha		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Philydor pyrrhodes</i>	limpa-folha-vermelho		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi		x	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis gujanensis</i>	joão-teneném-becuá	Indefinido	x	x
Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis rutilans</i>	joão-teneném-castanho		x	
Passeriformes	Grallariidae	<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Passeriformes	Grallariidae	<i>Hylopezus berlepschi</i>	torom-torom		x	
Passeriformes	Grallariidae	<i>Hylopezus whittakeri</i>	torom-de-alta-floresta		x	
Passeriformes	Grallariidae	<i>Myrmothera campanisona</i>	tovaca-patinho		x	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Atticora fasciata</i>	peitoril		x	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando		x	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande		x	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo		x	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Pygochelidon melanoleuca</i>	andorinha-de-coleira		x	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora		x	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio		x	
Passeriformes	Icteridae	<i>Cacicus cela</i>	xexéu	Indefinido	x	x
Passeriformes	Icteridae	<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe		x	
Passeriformes	Icteridae	<i>Gnorimopsar chopi</i>	graúna	Indefinido		x
Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande		x	
Passeriformes	Icteridae	<i>Procacicus solitarius</i>	iraúna-de-bico-branco		x	
Passeriformes	Icteridae	<i>Psarocolius bifasciatus</i>	japuaçu		x	
Passeriformes	Icteridae	<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	inhapiunu	x	x
Passeriformes	Icteridae	<i>Psarocolius viridis</i>	japu-verde	japu	x	x
Passeriformes	Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	polícia-inglesa-do-norte		x	
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo		x	
Passeriformes	Mitrospingidae	<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	pipira-de-bico-vermelho		x	
Passeriformes	Onychorhynchidae	<i>Myiobius atricaudus</i>	assanhadinho-de-cauda-preta		x	
Passeriformes	Onychorhynchidae	<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho		x	
Passeriformes	Onychorhynchidae	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	maria-leque		x	
Passeriformes	Onychorhynchidae	<i>Terenotriccus erythrurus</i>	papa-moscas-uirapuru		x	
Passeriformes	Parulidae	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra		x	
Passeriformes	Parulidae	<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	pula-pula-de-cauda-avermelhada		x	
Passeriformes	Passerellidae	<i>Ammodramus aurifrons</i>	cigarrinha-do-campo		x	
Passeriformes	Passerellidae	<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo		x	
Passeriformes	Passerellidae	<i>Arremon taciturnus</i>	tico-tico-de-bico-preto		x	
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	pardal		x	
Passeriformes	Pipridae	<i>Ceratopipra rubrocapilla</i>	cabeça-encarnada	gwyrakangwagi'ia	x	x

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Passeriformes	Pipridae	<i>Chiroxiphia pareola</i>	tangará-falso	gwyrapayay'a	x	x
Passeriformes	Pipridae	<i>Dixiphia pipra</i>	cabeça-branca		x	
Passeriformes	Pipridae	<i>Heterocercus linteatus</i>	coroa-de-fogo		x	
Passeriformes	Pipridae	<i>Lepidothrix nattereri</i>	uirapuru-de-chapéu-branco	Indefinido	x	x
Passeriformes	Pipridae	<i>Manacus manacus</i>	rendeira	byju'i	x	x
Passeriformes	Pipridae	<i>Pipra fasciicauda</i>	uirapuru-laranja		x	
Passeriformes	Pipridae	<i>Tyrannetes stolzmanni</i>	uirapuruzinho		x	
Passeriformes	Pipridae	<i>Xenopipo atronitens</i>	pretinho	Indefinido	x	x
Passeriformes	Pipritidae	<i>Piprites chloris</i>	papinho-amarelo		x	
Passeriformes	Platyrrhynchidae	<i>Neopipo cinnamomea</i>	enferrujadinho		x	
Passeriformes	Platyrrhynchidae	<i>Platyrrhynchus coronatus</i>	patinho-de-coroa-dourada		x	
Passeriformes	Platyrrhynchidae	<i>Platyrrhynchus platyrhynchos</i>	patinho-de-coroa-branca		x	
Passeriformes	Platyrrhynchidae	<i>Platyrrhynchus saturatus</i>	patinho-escuro		x	
Passeriformes	Poliotilidae	<i>Poliotila paraensis</i>	balança-rabo-paraense		x	
Passeriformes	Poliotilidae	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	bico-assovelado		x	
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Liosceles thoracicus</i>	corneteiro-da-mata		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Corythopis torquatus</i>	estalador-do-norte		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus griseipectus</i>	maria-de-barriga-branca		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	sebinho-de-olho-de-ouro		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus minimus</i>	maria-mirim		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus minor</i>	maria-sebinha		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Mionectes oleagineus</i>	abre-asa	Indefinido	x	x
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Myiornis ecaudatus</i>	caçula		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Poecilatriccus senex</i>	maria-do-madeira		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	bico-chato-grande		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Todirostrum maculatum</i>	ferreirinho-estriado	Indefinido	x	x
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias assimilis</i>	bico-chato-da-copa	Indefinido	x	x
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo	Indefinido	x	x
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	bico-chato-de-cabeça-cinza		x	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias sulphureus</i>	bico-chato-de-orelha-preta	Indefinido	x	x
Passeriformes	Scleruridae	<i>Sclerurus caudacutus</i>	vira-folha-pardo		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Passeriformes	Scleruridae	<i>Sclerurus rufigularis</i>	vira-folha-de-bico-curto		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Cercomacra cinerascens</i>	chororó-pocuá		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Cercomacra nigrescens</i>	chororó-negro		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Clytoctantes atrogularis</i>	choca-de-garganta-preta		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	papa-formiga-barrado		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Dichrozona cincta</i>	tovaquinha		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Epinecrophylla dentei</i>	choquinha-do-rio-roosevelt	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Epinecrophylla haematonota</i>	choquinha-de-garganta-carijó		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Epinecrophylla leucophthalma</i>	choquinha-de-olho-branco		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Epinecrophylla ornata</i>	choquinha-ornada		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Euchrepomis humeralis</i>	zidedê-de-encontro		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Formicivora grisea</i>	papa-formiga-pardo		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Formicivora rufa</i>	papa-formiga-vermelho		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Herpsilochmus stotzi</i>	chorozinho-do-aripuanã		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Hylophylax naevius</i>	guarda-floresta	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Hylophylax punctulatus</i>	guarda-várzea		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Hypocnemis hypoxantha</i>	cantador-amarelo		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Hypocnemis ochrogyna</i>	cantador-ocráceo		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Hypocnemis rondoni</i>	cantador-de-rondon		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Hypocnemoides maculicauda</i>	solta-asa		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Iseria hauxwelli</i>	choquinha-de-garganta-clara	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Megastictus margaritatus</i>	choca-pintada	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Microrhopias quixensis</i>	papa-formiga-de-bando		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmelastes leucostigma</i>	formigueiro-de-asa-pintada		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmelastes rufifacies</i>	formigueiro-de-cara-ruiva		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	papa-formiga-de-sobrancelha		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmoborus myotherinus</i>	formigueiro-de-cara-preta		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmoderus ferrugineus</i>	formigueiro-ferrugem		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Sciaphylax hemimelaena</i>	formigueiro-de-cauda-castanha		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmophylax atrothorax</i>	formigueiro-de-peito-preto		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmornis torquata</i>	pinto-do-mato-carijó		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula assimilis</i>	choquinha-da-várzea		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula brachyura</i>	choquinha-miúda		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula iheringi</i>	choquinha-de-ihering		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula longipennis</i>	choquinha-de-asa-comprida		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula menetriesii</i>	choquinha-de-garganta-cinza		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula multostriata</i>	choquinha-estriada-da-amazônia		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula sclateri</i>	choquinha-de-garganta-amarela		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Phlegopsis borbae</i>	mãe-de-taoca-dourada	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	mãe-de-taoca		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Pygiptila stellaris</i>	choca-cantadora	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Rhegmatorhina hoffmannsi</i>	mãe-de-taoca-papuda		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Sakesphorus luctuosus</i>	choca-d'água		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Sciaphylax pallens</i>	formigueiro-de-cauda-baia		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Sclateria naevia</i>	papa-formiga-do-igarapé		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Taraba major</i>	choró-boi	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnomanes caesius</i>	ipeçuá	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnomanes saturninus</i>	uirapuru-selado	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus aethiops</i>	choca-lisa		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus amazonicus</i>	choca-canela		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus doliatus</i>	choca-barrada		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus murinus</i>	choca-murina		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus palliatus</i>	choca-listrada		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus schistaceus</i>	choca-de-olho-vermelho		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus stictocephalus</i>	choca-de-natterer		x	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Willisornis poecilonotus</i>	rendadinho	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Cissopis leverianus</i>	tietinga		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	cambacica		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Passeriformes	Thraupidae	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	saí-de-perna-amarela		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Cyanerpes nitidus</i>	saí-de-bico-curto		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Dacnis flaviventer</i>	saí-amarela		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Dacnis lineata</i>	saí-de-máscara-preta		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	saíra-galega		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio cristatus</i>	tiê-galo		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio luctuosus</i>	tem-tem-de-dragona-branca		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio penicillatus</i>	pipira-da-taoca		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio surinamus</i>	tem-tem-de-topete-ferrugíneo		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio versicolor</i>	pipira-de-asa-branca		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Parkerthraustes humeralis</i>	furriel-de-encontro		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Paroaria gularis</i>	cardeal-da-amazônia		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltator coerulescens</i>	sabiá-gongá		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltator grossus</i>	bico-encarnado		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Schistochlamys melanopis</i>	sanhaçu-de-coleira	Indefinido	x	x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis columbiana</i>	canário-do-amazonas		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila angolensis</i>	curió		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila castaneiventris</i>	caboclinho-de-peito-castanho		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila spp</i>	curió	Indefinido		x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tachyphonus phoenicius</i>	tem-tem-de-dragona-vermelha	andu'a	x	x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara cayana</i>	saíra amarela	tie'i / pipira		x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara chilensis</i>	sete-cores-da-amazônia		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara episcopus</i>	sanhaçu-da-amazônia	tie'i / pipira	x	x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara gyrola</i>	saíra-de-cabeça-castanha		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara mexicana</i>	saíra-de-bando		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara nigrocincta</i>	saíra-mascarada		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	tie'i / pipira	x	x
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara punctata</i>	saíra-negaça		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara varia</i>	saíra-carijó		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara velia</i>	saíra-diamante		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha		x	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	Indefinido	x	x
Passeriformes	Tityridae	<i>Iodopleura isabellae</i>	anambé-de-coroa		x	
Passeriformes	Tityridae	<i>Laniocera hypopyrra</i>	chorona-cinza	Indefinido	x	x
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrampus castaneus</i>	caneleiro		x	
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrampus marginatus</i>	caneleiro-bordado		x	
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrampus polychopterus</i>	caneleiro-preto		x	
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrampus rufus</i>	caneleiro-cinzento		x	
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrampus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto		x	
Passeriformes	Tityridae	<i>Schiffornis major</i>	flautim-ruivo		x	
Passeriformes	Tityridae	<i>Schiffornis turdina</i>	flautim-marrom		x	
Passeriformes	Tityridae	<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto		x	
Passeriformes	Tityridae	<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda		x	
Passeriformes	Tityridae	<i>Tityra semifasciata</i>	anambé-branco-de-máscara-negra		x	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	catatau		x	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Cantorchilus leucotis</i>	garrinchão-de-barriga-vermelha		x	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Cyphorhinus arada</i>	uirapuru-verdadeiro	gwynrapötintanhã	x	x
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Microcerculus marginatus</i>	uirapuru-veado		x	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Odontorchilus cinereus</i>	cambaxirra-cinzenta		x	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Pheugopedius genibarbis</i>	garrinchão-pai-avô		x	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	Indefinido	x	x
Passeriformes	Turdidae	<i>Catharus fuscescens</i>	sabiá-norte-americano		x	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira		x	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	Indefinido	x	x
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus fumigatus</i>	sabiá-da-mata		x	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus hauwelli</i>	sabiá-bicolor		x	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus ignobilis</i>	caraxué-de-bico-preto		x	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus lawrencii</i>	caraxué-de-bico-amarelo	Indefinido	x	x
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Attila cinnamomeus</i>	tinguaçu-ferrugem		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Attila phoenicurus</i>	capitão-castanho		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Attila spadiceus</i>	capitão-de-saira-amarelo		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	Indefinido	x	x
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Colonia colonus</i>	viuvinha		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Conopias parvus</i>	bem-te-vi-da-copa		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Conopias trivirgatus</i>	bem-te-vi-pequeno		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Contopus virens</i>	piui-verdadeiro		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia chilensis</i>	guaracava-de-crista-branca		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia chiriquensis</i>	chibum		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete-uniforme		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia ruficeps</i>	guaracava-de-topete-vermelho		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia spp</i>	guaracava	Indefinido		x
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Empidonomus varius</i>	peitica	Indefinido	x	x
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	peitica-de-chapéu-preto		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Inezia inornata</i>	alegrinho-do-chaco		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Inezia subflava</i>	amarelinho		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	Indefinido	x	x
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	Indefinido	x	x
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-cavaleira-pequena		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiopagis gaimardii</i>	maria-pechim		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes luteiventris</i>	bem-te-vi-barulhento		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Ochthornis littoralis</i>	maria-da-praia		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Ornithion inermis</i>	poiaeiro-de-sobrancelha		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Phaeomyias murina</i>	bagageiro		x	

Tabela 3
Riqueza de aves registrada no âmbito do EIA (JGP, 2015) nas áreas sob influência da UHE Tabajara e neste ECI

Ordem	Família	Espécie	Nome Português	Nome Tenharim	EIA	ECI
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Philohydor lictor</i>	bentevizinho-do-brejo		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	Indefinido	x	x
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	bico-chato-de-rabo-vermelho		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Rhytipterna immunda</i>	vissia-cantor		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Rhytipterna simplex</i>	vissia		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Sublegatus modestus</i>	guaracava-modesta		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	suiriri-de-garganta-rajada		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannulus elatus</i>	maria-te-viu	Indefinido	x	x
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus albogularis</i>	suiriri-de-garganta-branca		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	Indefinido	x	x
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Zimmerius chicomendesi</i>	poiaeiro-de-chicomendes		x	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Zimmerius gracilipes</i>	poiaeiro-de-pata-fina		x	
Passeriformes	Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	Indefinido	x	x
Passeriformes	Vireonidae	<i>Hylophilus muscicapinus</i>	vite-vite-camurça		x	
Passeriformes	Vireonidae	<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	vite-vite-uirapuru		x	
Passeriformes	Vireonidae	<i>Hylophilus semicinereus</i>	verdinho-da-várzea		x	
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo chivi</i>	juruviara		x	
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo olivaceus</i>	juruviara-boreal		x	
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireolanius leucotis</i>	assobiador-do-castanhal		x	
Passeriformes	Xenopidae	<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo		x	
Passeriformes	Xenopidae	<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó		x	
Passeriformes	Xenopidae	<i>Xenops tenuirostris</i>	bico-virado-fino		x	