

Tabela 1
Lista de mamíferos silvestres de provável ocorrência para a AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Endemismo
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Caluromys lanatus</i>	cuíca-lanosa	LC			
		<i>Caluromys philander</i>	cuíca-lanosa	LC			
		<i>Caluromysiops irrupta</i>	cuíca-de-colete	LC		X	AM
		<i>Didelphis albiventris</i>	gambá	LC			AM
		<i>Didelphis marsupialis</i>	gambá	LC			AM
		<i>Glironia venusta</i>	cuíca	LC			AM
		<i>Marmosa lepida</i>	marmosa	LC			AM
		<i>Marmosa murina</i>	marmosa	LC			
		<i>Marmosops bishopi</i>	marmosa	LC			AM
		<i>Marmosops pinheiroi</i>	marmosa	LC			
		<i>Metachirus nudicaudatus</i>	cuíca-de-quatro-olhos	LC			
		<i>Micoureus constantiae</i>	cuíca	LC			
		<i>Micoureus demerarae</i>	cuíca	LC			
		<i>Monodelphis brevicaudata</i>	catita	LC			
		<i>Monodelphis emiliae</i>	catita	LC			AM
		<i>Monodelphis glirina</i>	catita	LC			AM
<i>Philander opossum</i>	cuíca-de-quatro-olhos	LC					
Xenarthra	Bradypodidae	<i>Bradypus variegatus</i>	preguiça-de-garganta-marrom	LC	II		
	Megalonychidae	<i>Choloepus didactylus</i>	preguiça-real	LC			AM
	Cyclopodidae	<i>Cyclopes didactylus</i>	tamanduá	LC			
	Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	VU	II		
		<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim	LC			
	Dasypodidae	<i>Cabassous unicinctus</i>	tatu-de-rabo-mole-grande	LC			
		<i>Dasypus kappleri</i>	tatu-de-quinze-quilos	LC			AM
		<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatu-galinha	LC			
		<i>Dasypus septemcinctus</i>		LC			
<i>Euphractus sexcinctus</i>		tatu-peba	LC				
<i>Priodontes maximus</i>	tatu-canastra	VU	I	X			

Tabela 1
Lista de mamíferos silvestres de provável ocorrência para a AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Endemismo
Primates	Atelidae	<i>Alouatta puruensis</i>	bugio-vermelho-do-rio-Purus	LC			
		<i>Ateles chamek</i>	macaco-aranha-de-cara-preta	E N			AM
		<i>Lagothrix cana</i>	macaco-barrigudo	E N			AM
	Cebidae	<i>Aotus nigriceps</i>	macaco-da-noite	LC			AM
		<i>Mico nigriceps</i>	sagüi-de-cara-preta	DD			AM
		<i>Mico rondoni</i>	sagüi-branco	VU			AM
		<i>Saguinus fuscicollis</i>	sagüi-de-cara-suja	LC			AM
		<i>Saimiri ustus</i>	macaco-de-cheiro	NT			AM
		<i>Sapajus apella</i>	macaco-prego	LC			
	Pitheciidae	<i>Callicebus bernhardi</i>	zogue-zogue	LC			AM
		<i>Chiropotes albinasus</i>	cuxiú-de-nariz-branco	E N	I		AM
<i>Pithecia irrorata</i>		parauacu	LC			AM	
Chiroptera	Emballonuridae	<i>Centronycteris maximiliani</i>	morcego	LC			
		<i>Cormura brevirostris</i>	morcego	LC			AM
		<i>Diclidurus albus</i>	morcego	LC			
		<i>Peropteryx kappleri</i>	morcego	LC			
		<i>Peropteryx leucoptera</i>	morcego	LC			
		<i>Peropteryx macrotis</i>	morcego	LC			
		<i>Rhynchonycteris naso</i>	morcego	LC			
		<i>Saccopteryx bilineata</i>	morcego	LC			
		<i>Saccopteryx canescens</i>	morcego	LC			AM
	<i>Saccopteryx leptura</i>	morcego	LC				
	Furipteridae	<i>Furipterus horrens</i>	morcego	LC			
	Molossidae	<i>Cynomops abrasus</i>	morcego	DD			
		<i>Cynomops planirostris</i>	morcego	LC			
		<i>Eumops auripendulus</i>	morcego	LC			
		<i>Eumops bonariensis</i>	morcego	LC			
<i>Eumops glaucinus</i>		morcego	LC				
		<i>Eumops hansae</i>	morcego	LC			

Tabela 1
Lista de mamíferos silvestres de provável ocorrência para a AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Endemismo
Chiroptera	Molossidae	<i>Eumops perotis</i>	morcego	LC			
		<i>Molossops mattogrossensis</i>	morcego	LC			
		<i>Molossops neglectus</i>	morcego	DD			
		<i>Molossops temminckii</i>	morcego	LC			
		<i>Molossus ater</i>	morcego	LC			
		<i>Molossus molossus</i>	morcego	LC			
		<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	morcego	LC			
		<i>Nyctinomops macrotis</i>	morcego	LC			
		<i>Promops nasutus</i>	morcego	LC			
		<i>Pteronotus gymnonotus</i>	morcego	LC			
		<i>Pteronotus parnelli</i>	morcego	LC			
		<i>Pteronotus personatus</i>	morcego	LC			
		Noctilionidae	<i>Noctilio albiventris</i>	morcego-pescador	LC		
	<i>Noctilio leporinus</i>		morcego-pescador	LC			
	Phyllostomidae	<i>Ametrida centurio</i>	morcego	LC			AM
		<i>Anoura caudifer</i>	morcego	LC			
		<i>Anoura geoffroyi</i>	morcego	LC			
		<i>Artibeus anderseni</i>	morcego	LC			
		<i>Artibeus concolor</i>	morcego	LC			
		<i>Artibeus glaucus</i>	morcego	LC			
		<i>Artibeus jamaicensis</i>	morcego	LC			
		<i>Artibeus lituratus</i>	morcego	LC			
		<i>Artibeus obscurus</i>	morcego	LC			
		<i>Artibeus planirostris</i>	morcego	LC			
		<i>Carollia benkeithi</i>	morcego	-			
		<i>Carollia brevicauda</i>	morcego	LC			
		<i>Carollia perspicillata</i>	morcego	LC			
<i>Chiroderma villosum</i>		morcego	LC			AM	
<i>Choeroniscus minor</i>	morcego	LC					

Tabela 1
Lista de mamíferos silvestres de provável ocorrência para a AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Endemismo
Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Chrotopterus auritus</i>	morcego	LC			
		<i>Desmodus rotundus</i>	morcego-vampiro	LC			
		<i>Dermanura cinerea</i>	morcego	-			
		<i>Desmodus youngi</i>	morcego	-			
		<i>Diphylla ecaudata</i>	morcego-vampiro	LC			
		<i>Glossophaga soricina</i>	morcego	LC			
		<i>Glyphonycteris behni</i>	morcego	DD			CE
		<i>Glyphonycteris daviesi</i>	morcego	LC			
		<i>Glyphonycteris sylvestris</i>	morcego	LC			
		<i>Koopmania concolor</i>	morcego	-			
		<i>Lamponycteris brachyotis</i>	morcego	LC			
		<i>Lichonycteris degener</i>	morcego	-			
		<i>Lionycteris spurrelli</i>	morcego	LC			
		<i>Lonchophylla thomasi</i>	morcego	LC			
		<i>Lonchorhina aurita</i>	morcego	LC			
		<i>Lophostoma brasiliense</i>	morcego	LC			
		<i>Lophostoma carrikeri</i>	morcego	LC			
		<i>Lophostoma silvicolum</i>	morcego	LC			
		<i>Macrophyllum macrophyllum</i>	morcego	LC			
		<i>Mesophyla macconnelli</i>	morcego	LC			AM
		<i>Micronycteris hirsuta</i>	morcego	LC			
		<i>Micronycteris megalotis</i>	morcego	LC			
		<i>Micronycteris minuta</i>	morcego	LC			
		<i>Micronycteris schmidtorum</i>	morcego	LC			
		<i>Mimon crenulatum</i>	morcego	LC			
		<i>Phyloderma stenops</i>	morcego	LC			
		<i>Phyllostomus discolor</i>	morcego	LC			
		<i>Phyllostomus elongatus</i>	morcego	LC			
<i>Phyllostomus hastatus</i>	morcego	LC					

Tabela 1
Lista de mamíferos silvestres de provável ocorrência para a AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Endemismo
Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Platyrrhinus brachycephalus</i>	morcego	LC			AM
		<i>Platyrrhinus helleri</i>	morcego	LC			
		<i>Platyrrhinus lineatus</i>	morcego	LC			
		<i>Pygoderma bilabiatum</i>	morcego	LC			
		<i>Rhinophylla fischeriae</i>	morcego	LC			AM
		<i>Rhinophylla pumilio</i>	morcego	LC			
		<i>Sphaeronycteris taxophyllum</i>	morcego	DD			AM
		<i>Sturnira lilium</i>	morcego	LC			
		<i>Sturnira tildae</i>	morcego	LC			
		<i>Tonatia bidens</i>	morcego	DD			
		<i>Tonatia saurophila</i>	morcego	LC			
		<i>Trachops cirrhosus</i>	morcego	LC			
		<i>Uroderma bilobatum</i>	morcego	LC			
		<i>Uroderma magnirostrum</i>	morcego	LC			
		<i>Trinycteris nicefori</i>	morcego	LC			
		<i>Vampyriscus bidens</i>	morcego	-			AM
		<i>Vampyriscus brocki</i>	morcego	-			AM
		<i>Vampyroides caraccioli</i>	morcego	LC			
		<i>Vampyrum spectrum</i>	morcego	NT			
		Thyropteridae	<i>Thyroptera discifera</i>	morcego	LC		
	<i>Thyroptera tricolor</i>		morcego	LC			
	Vespertilionidae	<i>Eptesicus brasiliensis</i>	morcego	LC			
		<i>Eptesicus furinalis</i>	morcego	LC			
		<i>Lasiurus ega</i>	morcego	LC			
		<i>Myotis albescens</i>	morcego	LC			
		<i>Myotis nigricans</i>	morcego	LC			
		<i>Myotis riparius</i>	morcego	LC			
		<i>Myotis simus</i>	morcego	DD			
<i>Rhogeessa io</i>	morcego	LC			AM		

Tabela 1
Lista de mamíferos silvestres de provável ocorrência para a AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Endemismo
Carnivora	Canidae	<i>Atelocynus microtis</i>	cachorro-do-mato-de-orelha-curta	NT			AM
		<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato	LC	II		
		<i>Speothos venaticus</i>	cachorro-do-mato-vinagre	NT	I	X	
	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	jaguaritica	LC	I	X	
		<i>Leopardus tigrinus</i>	gato-do-mato-pequeno	VU	I	X	
		<i>Leopardus wiedii</i>	gato-maracajá	NT	I	X	
		<i>Panthera onca</i>	onça-pintada	NT	I	X	
		<i>Puma concolor</i>	onça-parda	LC	II	X	
		<i>Puma yagouaroundi</i>	jaguarundi	LC	II		
	Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	irara	LC			
		<i>Galictis vittata</i>	furão	LC			
		<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	DD	I		
		<i>Mustela africana</i>	doninha-amazônica	LC			
		<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	EN	I	X	
	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	quati	LC			
<i>Potos flavus</i>		jupará	LC				
<i>Procyon cancrivorus</i>		mão-pelada	LC				
Perissodactyla	Tapiridae	<i>Tapirus terrestris</i>	anta	VU	II		
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	DD			
		<i>Mazama nemorivaga</i>	veado	LC			AM
		<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	veado-campeiro	NT	I		
	Tayassuidae	<i>Pecari tajacu</i>	cateto	LC	II		
		<i>Tayassu pecari</i>	queixada	VU	II		
Cetacea	Delphinidae	<i>Sotalia fluviatilis</i>	tucuxi	DD	I		
	Iniidae	<i>Inia geoffrensis</i>	boto-cor-de-rosa	DD	II		
Sirenia	Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i>	peixe-boi de água doce	VU		X	AM
Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	tapeti	LC			
Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara	LC			
	Cricetidae	<i>Euryoryzomys nitidus</i>	rato-do-mato	LC			AM

Tabela 1
Lista de mamíferos silvestres de provável ocorrência para a AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Endemismo
Rodentia	Cricetidae	<i>Holochilus sciureus</i>	rato-de-cana	LC			
		<i>Hylaeamys megacephalus</i>	rato-do-mato	LC			
		<i>Hylaeamys yunganus</i>	rato-do-mato	LC			AM
		<i>Necomys lasiurus</i>	rato-do-mato	LC			
		<i>Nectomys spinosus</i>	rato-do-mato	-			
		<i>Oecomys bicolor</i>	rato-da-árvore	LC			
		<i>Oecomys concolor</i>	rato-da-árvore	LC			AM
		<i>Oecomys mamorae</i>	rato-da-árvore	LC			
		<i>Oecomys roberti</i>	rato-da-árvore	LC			
		<i>Oligoryzomys microtis</i>	camundongo-do-mato	LC			AM
		<i>Oxymycterus amazonicus</i>	rato-do-brejo	LC			AM
		<i>Rhipidomys leucodactylus</i>	rato-da-árvore	LC			AM
	Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i>	paca	LC			
	Dasyproctidae	<i>Dasyprocta fuliginosa</i>	cutia	LC			
	Echimyidae	<i>Dactylomys boliviensis</i>	rato-do-mato	LC			
		<i>Isothrix bistrata</i>	rato-coró	LC			AM
		<i>Makalata didelphoides</i>	rato-do-mato	LC			
		<i>Mesomys hispidus</i>	rato-de-espinho	LC			AM
		<i>Proechimys gardneri</i>	rato-de-espinho	DD			AM
	Erethizontidae	<i>Coendou prehensilis</i>	coandu	LC			
Sciuridae	<i>Guerlinguetus ignitus</i>	coatipuruzinho	-			AM	
	<i>Microsciurus flaviventer</i>	esquilo	DD				
	<i>Sciurillus pusillus</i>	coatipuru-pequeno	DD				
	<i>Sciurillus spadiceus</i>	esquilo	-			AM	

Legenda: Status de Conservação: IUCN (2013): LC – Menor preocupação; NT – Quase ameaçado; VU – Vulnerável a extinção; EN - Em perigo de extinção.

Brasil2003): X – Espécies ameaçadas de extinção no estado de Rondônia.

CITES (2013): I – espécies incluídas no Anexo I; II – espécies incluídas no Anexo II.

Endemismo: AM – espécies endêmicas do bioma Amazônico; CE – Espécies endêmicas do bioma Cerrado.

Tabela 2

Lista de provável ocorrência de espécies da herpetofauna na área de influência do AHE Tabajara, por grupo taxonômico e família, com nome vulgar e status de conservação internacional e nacional

Grupo	Família	Espécie	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Referências
Anura	Allophrynidae	<i>Allophryne aff. Ruthveni</i>	LC			4
	Aromobatidae	<i>Allobates brunneus</i>	LC			3, 4
		<i>Allobates cf. brunneus</i>	LC			1
		<i>Allobates femoralis</i>	LC	II		1, 2, 3, 4
		<i>Allobates hodli</i>	-	II		3
		<i>Allobates marchesianus</i>	LC			3
		<i>Allobates cf. marchesianus</i>	LC			2
		<i>Allobates sp.</i>	-			1, 2
	Bufonidae	<i>Rhaebo guttatus</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Rhinella castaneotica</i>	LC			1, 3
		<i>Rhinella gr. granulosa</i>	LC			2
		<i>Rhinella major</i>	-			1, 3
		<i>Rhinella margaritifera</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Rhinella gr. margaritifera</i>	LC			2
		<i>Rhinella marina</i>	LC			1, 2, 3, 4
	Centrolenidae	<i>Cochranella sp.</i>	-			3
		<i>Hyalinobatrachium munozorum</i>	-			3
	Ceratophryidae	<i>Ceratophrys cornuta</i>	LC			1, 3, 4
	Cycloramphidae	<i>Proceratophrys concavitympanum</i>	DD			4
	Dendrobatidae	<i>Adelphobates quinquevittatus</i>	LC	II		1, 2, 3
		<i>Ameerega picta</i>	LC	II		1, 3
		<i>Ameerega trivittata</i>	LC	II		1, 3
	Hemiphractidae	<i>Hemiphractus scutatus</i>	LC			1
	Hylidae	<i>Cruziohyla craspedopus</i>	LC			1
		<i>Dendropsophus cf. brevifrons</i>	LC			1
		<i>Dendropsophus koechlini</i>	LC			3
		<i>Dendropsophus leali</i>	LC			2
<i>Dendropsophus leucophyllatus</i>		LC			1, 2, 3	
<i>Dendropsophus marmoratus</i>		LC			1, 2, 3	
<i>Dendropsophus microcephalus</i>		LC			2	

Tabela 2

Lista de provável ocorrência de espécies da herpetofauna na área de influência do AHE Tabajara, por grupo taxonômico e família, com nome vulgar e status de conservação internacional e nacional

Grupo	Família	Espécie	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Referências
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus minutus</i>	LC			1, 3
		<i>Dendropsophus nanus</i>	LC			1, 3
		<i>Dendropsophus parviceps</i>	LC			1, 3
		<i>Dendropsophus sanborni</i>	LC			2
		<i>Dendropsophus sarayacuensis</i>	LC			1
		<i>Dendropsophus triangulum</i>	LC			2
		<i>Dendropsophus sp.1</i>	-			1, 2
		<i>Hypsiboas albopunctatus</i>	LC			2
		<i>Hypsiboas boans</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Hypsiboas calcaratus</i>	LC			1
		<i>Hypsiboas cinerascens</i>	LC			1, 2, 3
		<i>Hypsiboas faber</i>	LC			4
		<i>Hypsiboas fasciatus</i>	LC			1, 2, 3
		<i>Hypsiboas geographicus</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Hypsiboas lanciformis</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Hypsiboas raniceps</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Osteocephalus cabrerai</i>	LC			1
		<i>Osteocephalus leprieurii</i>	LC			1, 3, 4
		<i>Osteocephalus taurinus</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Phyllomedusa bicolor</i>	LC			3
		<i>Phyllomedusa tomopterna</i>	LC			1, 2, 3
		<i>Phyllomedusa vaillantii</i>	LC			1, 2, 4
		<i>Pseudis boliviana</i>	DD			3
		<i>Pseudis laevis</i>	LC			1
		<i>Pseudis limellum</i>	LC			3
		<i>Pseudis paradoxa</i>	LC			1, 3
		<i>Pseudis cf. paradoxa</i>	LC			1
		<i>Scinax cruentommus</i>	LC			3
		<i>Scinax funereus</i>	LC			3
		<i>Scinax fuscomarginatus</i>	LC			2, 4
<i>Scinax garbei</i>	LC			1, 2		

Tabela 2

Lista de provável ocorrência de espécies da herpetofauna na área de influência do AHE Tabajara, por grupo taxonômico e família, com nome vulgar e status de conservação internacional e nacional

Grupo	Família	Espécie	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Referências
Anura	Hylidae	<i>Scinax ruber</i>	LC			2, 3, 4
		<i>Scinax gr. ruber</i>	LC			1
		<i>Scinax nebulosus</i>	LC			1
		<i>Scinax sp.</i>	-			1
		<i>Sphaenorhynchus lacteus</i>	LC			1, 3
		<i>Sphaenorhynchus sp.</i>	-			2
		<i>Trachycephalus coriaceus</i>	LC			1
		<i>Trachycephalus resinifictrix</i>	LC			2
		<i>Trachycephalus venulosus</i>	LC			1, 3
	Leiuperidae	<i>Engystomops petersi</i>	LC			1
		<i>Pseudopaludicola ternetzi</i>	LC			4
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus andreae</i>	LC			1, 2, 4
		<i>Leptodactylus chaquensis</i>	LC			3
		<i>Leptodactylus fuscus</i>	LC			1, 2, 3
		<i>Leptodactylus hylaedactylus</i>	LC			1, 2, 3
		<i>Leptodactylus knudseni</i>	LC			1, 3
		<i>Leptodactylus labyrinthicus</i>	LC			1, 2
		<i>Leptodactylus latrans</i>	LC			1
		<i>Leptodactylus leptodactyloides</i>	LC			3
		<i>Leptodactylus lineatus</i>	LC			1, 4
		<i>Leptodactylus marmoratus</i>	LC			4
		<i>Leptodactylus mystaceus</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Leptodactylus ocellatus</i>	LC			1
		<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	LC			1, 2, 3
		<i>Leptodactylus petersii</i>	LC			1, 2, 4
		<i>Leptodactylus podicipinus</i>	LC			1, 2
		<i>Leptodactylus rhodomystax</i>	LC			1, 2, 4
		<i>Leptodactylus stenodema</i>	LC			3
<i>Leptodactylus sp.1</i>	-			1, 2		
<i>Leptodactylus sp.2</i>	-			1, 2		

Tabela 2

Lista de provável ocorrência de espécies da herpetofauna na área de influência do AHE Tabajara, por grupo taxonômico e família, com nome vulgar e status de conservação internacional e nacional

Grupo	Família	Espécie	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Referências
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus sp.3</i>	-			1
	Microhylidae	<i>Chiasmocleis avilapiresae</i>	LC			1
		<i>Chiasmocleis hudsoni</i>	LC			1, 3
		<i>Chiasmocleis shudikarensis</i>	LC			4
		<i>Chiasmocleis sp.</i>	-			2
	Microhylidae	<i>Ctenophryne geayi</i>	LC			1, 3, 4
		<i>Elachistocleis ovalis</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Hamptophryne boliviana</i>	LC			3
	Pipidae	<i>Pipa pipa</i>	LC			1, 3
	Ranidae	<i>Lithobates palmipes</i>	LC			4
	Strabomantidae	<i>Pristimantis fenestratus</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Pristimantis ockendeni</i>	LC			1, 2, 3
		<i>Pristimantis zeuctotylus</i>	LC			1
		<i>Pristimantis zimmermanae</i>	LC			1
<i>Pristimantis cf. zimmermanae</i>		LC			1	
<i>Pristimantis sp.1</i>		-			1, 2	
		<i>Pristimantis sp.2</i>	-			2
Urodela	Plethodontidae	<i>Bolitoglossa sp.</i>	-			3
Gymnophiona	Caeciliidae	<i>Caecilia gracilis</i>	LC			1
		<i>Caecilia sp.</i>	-			1
	<i>Potomotyphlus kaupii</i>	LC			3	
	Typhlonectidae	<i>Typhlonectes compressicauda</i>	LC			3
Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	LC			1, 3
		<i>Amphisbaena cf. steindachneri</i>	-			1
		<i>Amphisbaena cunhai</i>	-			1, 3
		<i>Amphisbaena fuliginosa</i>	-			1, 2, 3
		<i>Amphisbaena miringoera</i>	-			1
		<i>Amphisbaena slevini</i>	DD			3
		<i>Amphisbaena sp.</i>	-			1

Tabela 2

Lista de provável ocorrência de espécies da herpetofauna na área de influência do AHE Tabajara, por grupo taxonômico e família, com nome vulgar e status de conservação internacional e nacional

Grupo	Família	Espécie	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Referências
Squamata	Dactyloidae	<i>Dactyloa phyllorhinus</i>	-			4
		<i>Dactyloa punctata</i>	-			1, 3
		<i>Dactyloa transversalis</i>	-			1, 2, 3
		<i>Norops fuscoauratus</i>	-			1, 2, 3
		<i>Norops chrysolepis</i>	-			1, 3
		<i>Norops ortonii</i>	-			1, 2, 3
		<i>Norops cf. ortonii</i>	-			1
	Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouia</i>	-			1, 2, 3, 4
	Gymnophthalmidae	<i>Alopoglossus angulatus</i>	LC			3
		<i>Alopoglossus cf. angulatus</i>	LC			1
		<i>Arthrosaura reticulata</i>	-			1, 3
		<i>Bachia flavescens</i>	LC			3
		<i>Cercosaura argulus</i>	LC			1, 3
		<i>Cercosaura eigenmanni</i>	-			1, 3, 4
		<i>Cercosaura ocellata</i>	-			1, 3
		<i>Cercosaura oshaughnessyi</i>	-			1, 3
		<i>Iphisa elegans</i>	-			1, 3, 4
		<i>Leposoma osvaldoi</i>	-			3
		<i>Leposoma percarinatum</i>	LC			1
		<i>Leposoma parietale</i>	LC			4
		<i>Neusticurus rudis</i>	-			4
	Hoplocercidae	<i>Hoplocercus spinosus</i>	-			2
	Iguanidae	<i>Iguana iguana</i>	-	II		1, 2, 3, 4
	Mabyidae	<i>Copeoglossum nigropunctatum</i>	-			1, 3
		<i>Mabuya sp.</i>	-			2
		<i>Panopa carvalhoi</i>	LC			1
		<i>Varzea bistrata</i>	LC			4
Phyllodactylidae	<i>Thecadactylus rapicauda</i>	-			1	
	<i>Thecadactylus solimoensis</i>	-			3	
	<i>Thecadactylus sp.</i>	-			2	

Tabela 2

Lista de provável ocorrência de espécies da herpetofauna na área de influência do AHE Tabajara, por grupo taxonômico e família, com nome vulgar e status de conservação internacional e nacional

Grupo	Família	Espécie	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Referências
Squamata	Polychrotidae	<i>Polychrus liogaster</i>	-			1
		<i>Polychrus marmoratus</i>	-			1, 3
	Sphaerodactylidae	<i>Chatogekko amazonicus</i>	-			1, 2, 3
		<i>Gonatodes hasemani</i>	LC			1, 3
		<i>Gonatodes humeralis</i>	LC			1, 2, 3, 4
	Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i>	-			1, 2, 3, 4
		<i>Crocodilurus amazonicus</i>	LC	II		3
		<i>Kentropyx calcarata</i>	-			1, 3, 4
		<i>Kentropyx pelviceps</i>	-			1, 3
	Teiidae	<i>Kentropyx sp.</i>	-			2
		<i>Tupinambis cf. longilineus</i>	-	II		1
		<i>Tupinambis longilineus</i>	-	II		1
		<i>Tupinambis merianae</i>	LC	II		1, 3
	Tropiduridae	<i>Tupinambis teguixin</i>	LC	II		1, 3
		<i>Plica plica</i>	-			1, 2, 3
		<i>Plica umbra</i>	-			1, 3
		<i>Tropidurus hispidus</i>	-			3
		<i>Tropidurus oreadicus</i>	-			1, 3
		<i>Tropidurus sp.</i>	-			2
		<i>Uracentron azureum</i>	-			1, 3
		<i>Uracentron flaviceps</i>	-			1, 3
	Leptotyphlopidae	<i>Uranoscodon superciliosus</i>	-			1, 2, 3
		<i>Siagonodon septemstriatus</i>	-			1
	Typhlopidae	<i>Typhlops reticulatus</i>	LC			1, 3, 4
	Aniliidae	<i>Anilius scytale</i>	-			1, 3
	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	-	II		1, 3
<i>Corallus batesii</i>		-	II		1, 3	
<i>Corallus hortulanus</i>		-	II		1, 2, 3, 4	
<i>Epicrates cenchria</i>		-	II		1, 3	
<i>Eunectes murinus</i>		-	II		1, 2, 3, 4	

Tabela 2

Lista de provável ocorrência de espécies da herpetofauna na área de influência do AHE Tabajara, por grupo taxonômico e família, com nome vulgar e status de conservação internacional e nacional

Grupo	Família	Espécie	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Referências
Squamata	Colubridae	<i>Chironius carinatus</i>	-			1, 3
		<i>Chironius exoletus</i>	-			1, 3
		<i>Chironius flavolineatus</i>	-			1
		<i>Chironius fuscus</i>	-			1, 3
		<i>Chironius multiventris</i>	-			3
		<i>Chironius scurrulus</i>	-			1, 3
		<i>Chironius sp.</i>	-			2
		<i>Dendrophidion dendrophis</i>	-			1
		<i>Drymoluber dichrous</i>	-			1, 3
		<i>Leptophis ahaetulla</i>	-			1, 2, 3
		<i>Mastigodryas boddaerti</i>	-			1, 3
		<i>Oxybelis aeneus</i>	-			1, 2, 3, 4
		Colubridae	<i>Oxybelis fulgidus</i>	-		
	<i>Pseustes poecilonotus</i>		LC			1, 3
	<i>Pseustes sulphureus</i>		-			1, 3
	<i>Rhinobothryum lentiginosum</i>		-			1, 3, 4
	<i>Spilotes pullatus</i>		-			1, 2, 3
	<i>Tantilla melanocephala</i>		-			1, 3, 4
	<i>Apostolepis lineata</i>		-			1
	<i>Apostolepis nigrolineata</i>		-			1, 3
	Dipsadidae	<i>Atractus albuquerquei</i>	LC			3
		<i>Atractus cf. albuquerquei</i>	LC			1
		<i>Atractus latifrons</i>	LC			1
		<i>Atractus major</i>	LC			1
		<i>Atractus cf. poeppigi</i>	LC			1
		<i>Atractus snethlageae</i>	LC			3
		<i>Atractus sp.</i>	-			1
<i>Clelia clelia</i>		-		II	3	
<i>Dipsas catesbyi</i>		LC			1, 2, 3	

Tabela 2

Lista de provável ocorrência de espécies da herpetofauna na área de influência do AHE Tabajara, por grupo taxonômico e família, com nome vulgar e status de conservação internacional e nacional

Grupo	Família	Espécie	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Referências
Squamata	Dipsadidae	<i>Dipsas indica</i>	-			1, 3
		<i>Drepanoides anomalus</i>	-			1, 3
		<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	LC			1, 3
		<i>Erythrolamprus almadensis</i>	-			1
		<i>Erythrolamprus breviceps</i>	-			3
		<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	-			1, 3
		<i>Erythrolamprus reginae</i>	-			1, 3, 4
		<i>Erythrolamprus taeniogaster</i>	-			4
		<i>Erythrolamprus sp.</i>	-			1
		<i>Erythrolamprus typhlus</i>	-			1, 3, 4
		<i>Helicops angulatus</i>	-			1, 2, 3, 4
		<i>Helicops leopardinus</i>	-			3, 4
		<i>Helicops cf. trivittatus</i>	LC			1
		<i>Helicops polylepis</i>	-			1
		<i>Hydrodynastes gigas</i>	-			1, 3
		<i>Hydrops martii</i>	LC			3
		<i>Hydrops triangularis</i>	-			1
		<i>Imantodes cenchoa</i>	-			1, 2, 3, 4
		<i>Imantodes lentiferus</i>	-			1
		<i>Leptodeira annulata</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Oxyrhopus melanogenys</i>	LC			1, 3, 4
		<i>Oxyrhopus petolarius</i>	-			3
		<i>Oxyrhopus rhombifer</i>	-			2
		<i>Philodryas argentea</i>	-			1, 3
		<i>Philodryas georgeboulengeri</i>	-			3
		<i>Philodryas olfersii</i>	-			1, 3
		<i>Philodryas viridissima</i>	-			1, 3
		<i>Philodryas sp. nov.</i>	-			2
		<i>Pseudoboa coronata</i>	-			1, 3
		<i>Pseudoboa newwedii</i>	-			1
<i>Pseudoboa nigra</i>	-			2		

Tabela 2

Lista de provável ocorrência de espécies da herpetofauna na área de influência do AHE Tabajara, por grupo taxonômico e família, com nome vulgar e status de conservação internacional e nacional

Grupo	Família	Espécie	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Referências
Squamata	Dipsadidae	<i>Pseudoeryx plicatilis</i>	-			1, 3
		<i>Siphlophis cervinus</i>	-			1, 3
		<i>Siphlophis compressus</i>	LC			1, 2, 3, 4
		<i>Siphlophis worontzowi</i>	LC			1
		<i>Taeniophallus brevisrostris</i>	-			1
		<i>Thamnodynastes pallidus</i>	LC			2, 3
		<i>Xenodon merremii</i>	-			1
		<i>Xenodon rhabdocephalus</i>	-			1, 3
		<i>Xenodon severus</i>	-			1, 3
		<i>Xenopholis scalaris</i>	LC			1, 3, 4
	Elapidae	<i>Micrurus albicinctus</i>	-			1, 3
		<i>Micrurus cf. albicinctus</i>	-			1
		<i>Micrurus hemprichii</i>	-			1, 3
		<i>Micrurus lemniscatus</i>	LC			1, 3
		<i>Micrurus paraensis</i>	LC			3
		<i>Micrurus remotus</i>	-			1, 3
		<i>Micrurus spixii</i>	-			1, 3
		<i>Micrurus surinamensis</i>	-			1, 3
	Viperidae	<i>Bothrocophias hyoprora</i>	-			1, 3
		<i>Bothrops atrox</i>	-			1, 2, 3
		<i>Bothrops bilineatus</i>	-			1, 3
		<i>Bothrops brazili</i>	-			3
		<i>Bothrops matogrossensis</i>	-			2
		<i>Bothrops taeniatus</i>	-			1
		<i>Lachesis muta</i>	-			1, 4
	Crocodylia	Alligatoridae	<i>Caiman crocodilus</i>	LR/LC	II	
<i>Melanosuchus niger</i>			LR/CD	II		1, 2, 3
<i>Paleosuchus palpebrosus</i>			LR/LC	II		1
<i>Paleosuchus trigonatus</i>			LR/LC	II		1, 3, 4

Tabela 2

Lista de provável ocorrência de espécies da herpetofauna na área de influência do AHE Tabajara, por grupo taxonômico e família, com nome vulgar e status de conservação internacional e nacional

Grupo	Família	Espécie	IUCN 2014	CITES 2014	BRASIL 2003	Referências
Testudines	Chelidae	<i>Chelus fimbriatus</i>	-			1, 3
		<i>Mesoclemmys gibba</i>	-			1, 2, 3
		<i>Phrynops geoffroanus</i>	-			1, 2
		<i>Platemys platycephala</i>	-			1, 3
	Kinosternidae	<i>Kinosternon scorpioides</i>	LR/NT			4
	Podocnemididae	<i>Podocnemis unifilis</i>	VU			1, 3, 4
		<i>Podocnemis expansa</i>	LR/CD			2
	Testudinidae	<i>Chelonoidis denticulata</i>	VU		II	1, 3
<i>Chelonoidis carbonaria</i>		-		II	2	

Legenda: Status de Conservação: IUCN (2013): LC – Menor preocupação; NT – Quase ameaçado; VU – Vulnerável a extinção; EN - Em perigo de extinção.

Brasil (2003): X – Espécies ameaçadas de extinção no estado de Rondônia.

CITES (2013): I – espécies incluídas no Anexo I; II – espécies incluídas no Anexo II. Referências consultadas: 1. UHE Jirau, 2. Campos Amazônicos, 3. UHE Santo Antônio e 4. UHE Teles Pires

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
Tinamiformes							
Tinamidae							
<i>Crypturellus cinereus</i>	inhambu-preto	B	AM				1,2,3,4
<i>Crypturellus aff. barletti</i>	inhambu-anhangáí						3
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó	B					1,3,4
<i>Crypturellus soui</i>	tururim	B					1,2,3
<i>Crypturellus strigulosus</i>	inhambu-relógio	A	AM				1,2,3
<i>Crypturellus undulatus</i>	jaó	B					1,2,4
<i>Crypturellus variegatus</i>	inhambu-anhangá	A					1,2,3
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuguaçu	B					1,2,3,4
<i>Crypturellus tautapa</i>	inhambu-chintã	B					3
<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela	B	AM				
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz	B					3,4
<i>Tinamus guttatus</i>	inhambu-galinha	A	AM		NT		1,2,3,4
<i>Tinamus major</i>	inhambu-de-cabeça-vermelha	M	AM		NT		1,2,3
<i>Tinamus tao</i>	azulona	A	AM		VU		1,2,3
Anseriformes							
Anhimidae							
<i>Anhima cornuta</i>	anhuma						1,2,3
Anatidae							
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho	B					4
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	M					2,3,4
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	asa-branca	B					1,2,3
Galliformes							
Cracidae							
<i>Nothocrax urumutum</i>	urumutum	A	AM				1,2
<i>Ortalis guttata</i>	aracuã-pintado	B	AM				2,3
<i>Pauxi tuberosa</i>	mutum-do-norte	A	AM				2,3,4
<i>Aburria cujubi</i>	cujubi						1,2
<i>Aburria cumanensis</i>	jacutinga-de-garganta-azul						3

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Penelope jacquacu</i>	jacu-de-spix	A	AM				1,2,3,4
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	M					3
Odontophoridae							
<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru-corcovado	A	AM			NT	1,2,3
<i>Odontophorus stellatus</i>	uru-de-topete	A	AM				1,2,3
Ciconiiformes							
Ciconiidae							
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	B		MG			1,4
Suliformes							
Anhingidae							
<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	M					1,2,3,4
Phalacrocoracidae							
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá	B					1,2,3,4
Pelecaniformes							
Ardeidae							
<i>Agamia agami</i>	garça-da-mata	M				VU	1,2,3
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	B					1,2,3,4
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	B					1,2,3,4
<i>Botaurus pinnatus</i>							4
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	B					1,2,3,4
<i>Butorides striata</i>	socozinho	B					1,2,3,4
<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá	A					2
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	B					1,2,3,4
<i>Nycticorax nycticorax</i>	savacu	B					
<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real	M					1,2,3,4
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	M					1,2,3,4
<i>Zebrilus undulatus</i>	socóí-zigue-zague	A	AM			NT	1,2
Threskiornithidae							
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	M					1,2,3,4
<i>Theristicus caudatus</i>							4

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro						3
Cathartiformes							
Cathartidae							
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	B					2,3,4
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	M					3
<i>Cathartes melambrotus</i>	urubu-da-mata	M	AM				1,2,3,4
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	B					1,2,3,4
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	M					1,2,3,4
Accipitriformes							
Accipitridae							
<i>Accipiter bicolor</i>	gavião-bombachinha-grande	M				II	1,2
<i>Accipiter poliogaster</i>	tauató-pintado						2,3
<i>Accipiter superciliosus</i>	gavião-miudinho	A				II	1,2
<i>Busarellus nigricollis</i>	gavião-belo	B				II	3,4
<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrês	M				II	1,2,3,4
<i>Buteo platypterus</i>	gavião-de-asa-larga						1
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta						1,2
<i>Buteogallus schistaceus</i>	gavião-azul	A	AM			II	1
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	caracoleiro	B		MG		II	1,2
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	M		MG		II	1,2,3,4
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	B				II	3
<i>Gampsonyx swainsonii</i>	gaviãozinho	B				II	1
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	B				II	4
<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo						2
<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina	M				II	1,2,4
<i>Harpagus diodon</i>							4
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real	A			NT	II	2,3,4
<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	B				II	4
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	M				II	1,2,3,4
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza	M				II	1,2,3,4

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Leucopternis kuhli</i>	gavião-vaqueiro	A	AM			II	1,2
<i>Morphnus guianensis</i>	uiracu-falso						1,2
<i>Pseudastur albicollis</i>	gavião-branco	A				II	1,3
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	B				II	1,2,3,4
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato	A				II	2
<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho	M			NT	II	1,2,3
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco	M				II	1,2,3
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	M				II	1,2,3
Pandionidae							
<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	M		MG		II	1,2,4
Eurypygiiformes							
Eurypygidae							
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho-do-pará	M					1,2,3,4
Gruiformes							
Psophiidae							
<i>Psophia viridis</i>	jacamim-de-costas-verdes	A	AM		EM		1,2,3,4
Rallidae							
<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	A					1,2,3,4
<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha	B					2,3
<i>Porzana albicollis</i>	sanã-carijó	M					4
<i>Porphyrio martinicus</i>	frango-d'água-azul						1,3
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã						1
Helionithidae							
<i>Helionis fulica</i>	picaparra	M					1,2,3,4
Charadriiformes							
Charadriidae							
<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira						2
<i>Vanellus cayanus</i>	batuíra-de-esporão	M					1,2,3,4
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	B					2,4
<i>Pluvialis dominica</i>	batuirucu						1

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
Scolopacidae							
<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	M		MG			1,2,3,4
<i>Gallinago paraguayiae</i>	narceja	B					3,4
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	M		MG			1,2
<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela	M		MG			1,2,3
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	M		MG			1,2
<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco						1,2
<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete						1,2
<i>Calidris minutilla</i>	maçariquinho						2
<i>Caladris melanotos</i>							4
<i>Bartramia longicauda</i>	maçarico-do-campo						1
Jacanidae							
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	B					3
Sternidae							
<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	A					1,2,3,4
<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-anão	A		MG			1,2,3,4
Rynchopidae							
<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	A					1,2,3,4
Columbiformes							
Columbidae							
<i>Uropelia campestris</i>	rolinha-vaqueira						4
<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul	B					2,3
<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela	B					
<i>Columbina passerina</i>	rolinha-cinzenta	B					2,4
<i>Columbina squammata</i>	fogo-apagou	B					
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	B					1,2,3,4
<i>Geotrygon violacea</i>	jurití-vermelha						3
<i>Geotrygon montana</i>	pariri	M					1,2,3
<i>Leptotila rufaxilla</i>	jurití-gemeadeira	M					1,2,3,4
<i>Leptotila verreauxi</i>	jurití-pupu	B					1,2,3

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	M					2,4
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	A					1,3
<i>Patagioenas speciosa</i>	pomba-trocal	M					2,3,4
<i>Patagioenas subvinacea</i>	pomba-botafogo	A	AM		VU		1,2,3
Opisthocomiformes							
Opisthocomidae							
<i>Opisthocomus hoazin</i>	cigana	M					1,2,3,4
Cuculiformes							
Cuculidae							
<i>Micrococcyx cinereus</i>	papa-lagarta-cinzento						1,2
<i>Coccyzus americanus</i>	papa-lagarta-de-asa-vermelha						1
<i>Coccyzus euleri</i>	papa-lagarta-de-euler						1
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta-acanelado	B		MG			1,2
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	B					1,2,3,4
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca	M					1,2,3,4
<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino	A					2,3
<i>Dromococcyx phasianellus</i>	peixe-frito-verdadeiro						1,2
<i>Coccyzua minuta</i>	chincão-pequeno						1,2,3,4
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	B					1,2,3,4
<i>Piaya melanogaster</i>	chincão-de-bico-vermelho	A	AM				1,2,3,4
<i>Tapera naevia</i>	saci	B					1,4
<i>Neomorphus geoffroyi</i>	jacu-estalo						1,2
Strigiformes							
Strigidae							
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	M				II	3,4
<i>Glaucidium hardyi</i>	caburé-da-amazônia	A	AM			II	1,2,3
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé						1,3,4
<i>Lophotrix cristata</i>	coruja-de-crista	A	AM			II	1,2,3
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	B				II	2,3,4
<i>Megascops usta</i>	corujinha-relógio	M	AM			II	1,2,3

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu	M				II	1,2,3
<i>Strix huhula</i>	coruja-preta	M				II	2,3
<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato	M				II	1,2,3
Tytonidae							
<i>Tyto furcata</i>	coruja-da-igreja	B				II	1
Nyctibiiformes							
Nyctibiidae							
<i>Nyctibius aethereus</i>	mãe-da-lua-parda	A					1,2,3
<i>Nyctibius grandis</i>	mãe-da-lua-gigante	M					1,3
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	B					1,2,3
<i>Nyctibius leucopterus</i>	urutau-de-asa-branca	A					
Caprimulgiformes							
Caprimulgidae							
<i>Chordeiles acutipennis</i>	bacurau-de-asa-fina	B					2,3
<i>Chordeiles minor</i>	bacurau-norte-americano	B		MG			1,2,3
<i>Chordeiles nacunda</i>	corucão	B					1
<i>Chordeiles rupestris</i>	bacurau-da-praia	M	AM	MG			2,3
<i>Hydropsalis albicollis</i>	bacurau	B					1,2,3
<i>Hydropsalis climacocerca</i>	acurana	M	AM				1,2,3
<i>Hydropsalis nigrescens</i>	bacurau-de-lajeado	M	AM				1,2,3,4
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	B					4
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	M					1,2,3,4
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-ocelado	M					1,2,3
Apodiformes							
Apodidae							
<i>Chaetura brachyura</i>	andorinhão-de-rabo-curto	B	AM				1
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzento	M					1,2
<i>Chaetura egregia</i>	taperá-de-garganta-branca						1,2,3
<i>Chaetura aff. chapmani</i>	andorinhão-de-chapman						3
<i>Chaetura brachyura</i>	andorinhão-de-rabo-curto						1,3

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal						2,3
<i>Chaetura viridipennis</i>	andorinhão-da-amazônia						1,2
<i>Panyptila cayennensis</i>	andorinhão-estofador	M					1,2,3
<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca						2,3
<i>Tachornis squamata</i>	andorinhão-do-buriti	B					1,2,3
Trochilidae							
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	B				II	1,2
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca						2,3
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta						2,3
<i>Avocettula recurvirostris</i>	beija-flor-de-bico-virado						1
<i>Campylopterus largipennis</i>	asa-de-sabre-cinza	M				II	1,2,3
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho						2
<i>Chlorostilbon notatus</i>	beija-flor-de-garganta-azul	B				II	1,2
<i>Discosura cf. langsdorffi</i>	rabo-de-espinho	M				II	1,2
<i>Eupetomena macroura</i>							4
<i>Florisuga mellivora</i>	beija-flor-azul-de-rabo-branco	B	AM			II	1,2,3
<i>Glaucis hirsutus</i>	balança-rabo-de-bico-torto	B				II	1
<i>Heliodoxa aurescens</i>	beija-flor-estrela	M	AM			II	1
<i>Heliomaster furcifer</i>	bico-reto-azul						3
<i>Heliomaster longirostris</i>	bico-reto-cinza	M				II	1,2,3,4
<i>Heliathryx auritus</i>	beija-flor-de-bochecha-azul	M				II	1,3,4
<i>Hylocharis sapphirina</i>	beija-flor-safira						1,2,4
<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo	B				II	1,2,3
<i>Lophornis chalybeus</i>	topetinho-verde						1
<i>Phaethornis malaris</i>	besourão-de-bico-grande	A	AM			II	3
<i>Phaethornis philippii</i>	rabo-branco-amarelo	A	AM			II	1,2,3,4
<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro	M				II	1,2,3,4
<i>Phaethornis superciliosus</i>	rabo-branco-de-bigodes	A	AM			II	1,2
<i>Phaethornis hispidus</i>							4
<i>Polytmus guainumbi</i>	beija-flor-de-bico-curvo						2,4

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-tesoura-verde	M				II	1,2,3,4
<i>Threnetes leucurus</i>	balança-rabo-de-garganta-preta	M	AM			II	1,3
<i>Topaza pella</i>	beija-flor-brilho-de-fogo	M	AM			II	1,2,3
Trogoniformes							
Trogonidae							
<i>Pharomachrus pavoninus</i>	surucuá-pavão	A	AM				1,2,3
<i>Trogon collaris</i>	surucuá-de-coleira	M					1,2,3,4
<i>Trogon curucui</i>	surucuá-de-barriga-vermelha	M					1,2,4
<i>Trogon melanurus</i>	surucuá-de-cauda-preta	M					1,2,3,4
<i>Trogon rufus</i>	surucuá-de-barriga-amarela	M					1,3,4
<i>Trogon violaceus</i>	surucuá-violáceo						1,2
<i>Trogon viridis</i>	surucuá-grande-de-barriga-amarela	M					1,2,3,4
Coraciiformes							
Alcedinidae							
<i>Chloroceryle aenea</i>	martinho	M					1,2,3
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	B					1,2,3
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	B					1,2,3
<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata	M					1,2,3
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	B					1,2,3
Momotidae							
<i>Baryphthengus martii</i>	juruva-ruiva	M	AM				1,2,3
<i>Electron platyrhynchum</i>	udu-de-bico-largo	M	AM				1,2,3,4
<i>Momotus momota</i>	udu-de-coroa-azul	M					1,2,3,4
Galbuliformes							
Galbulidae							
<i>Brachygalba lugubris</i>	ariramba-preta	B					1,2,3
<i>Galbula albirostris</i>	ariramba-de-bico-amarelo						3
<i>Galbula cyanescens</i>	ariramba-da-capoeira	B	AM				3
<i>Galbula cyanicollis</i>	ariramba-da-mata	A	AM				1,2,3,4
<i>Galbula dea</i>	ariramba-do-paráiso	M	AM				1,2,3,4

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Galbula leucogastra</i>	ariramba-bronzeada	A	AM				1,2,4
<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	B					1,2,3,4
<i>Jacamerops aureus</i>	jacamaraçu	A	AM				1,3
Bucconidae							
<i>Bucco capensis</i>	rapazinho-de-colar	A	AM				1,2,4
<i>Bucco macrodactylus</i>	rapazinho-de-boné-vermelho	M	AM				1
<i>Bucco tamatia</i>	rapazinho-carijó	M					2,3
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho	B					1,2,3,4
<i>Malacoptila rufa</i>	barbudo-de-pescoço-ferrugem	A	AM				1,2,3
<i>Monasa morphoeus</i>	chora-chuva-de-cara-branca	A					1,2,3,4
<i>Monasa nigrifrons</i>	chora-chuva-preto	M					1,2,3,4
<i>Nonnula rubecula</i>	macuru	A					1,2,4
<i>Nonnula ruficapilla</i>	freirinha-de-coroa-castanha	M	AM				3
<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	macuru-de-testa-branca	M					1,2,3
<i>Notharchus tectus</i>	macuru-pintado	M					1,2,4
<i>Nystalus striolatus</i>	rapazinho-estriado-de-rondônia	M	CR	CR			1,2
<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo						4
Piciformes							
Capitonidae							
<i>Capito dayi</i>	capitão-de-cinta	A	AM		VU		1,2,3
<i>Capito niger</i>	capitão-de-bigode-carijó						3
<i>Eubucco richardsoni</i>	capitão-de-bigode-limão						2
Ramphastidae							
<i>Pteroglossus bitorquatus</i>	araçari-de-pescoço-vermelho	M	AM		NT		1,2,3
<i>Pteroglossus castanotis</i>	araçari-castanho	A					1,2,3,4
<i>Pteroglossus azara</i>	araçari-de-bico-de-marfim						3
<i>Pteroglossus marie</i>	araçari-de-bico-marrom						3
<i>Pteroglossus inscriptus</i>	araçari-miudinho-de-bico-riscado	M					1,3,4
<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	M				II	3,4
<i>Ramphastos tucanus</i>	tucano-grande-de-papo-branco	A	AM			II	1,2,3,4

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto	A				II	1,2,3,4
<i>Selenidera reinwardii</i>	saripoca-de-coleira						3
<i>Selenidera gouldii</i>	saripoca-de-gould	M					1,2,3
Picidae							
<i>Campephilus melanoleucos</i>	pica-pau-de-topete-vermelho	M					1,2,3,4
<i>Campephilus rubricollis</i>	pica-pau-de-barriga-vermelha	A					1,2,3,4
<i>Celeus elegans</i>	pica-pau-chocolate	M	AM				1,2,3
<i>Celeus flavus</i>	pica-pau-amarelo	M					1,2,3
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela						3
<i>Celeus grammicus</i>	picapauzinho-chocolate	A	AM				1,2,3,4
<i>Celeus torquatus</i>	pica-pau-de-coleira	A					1,2,3
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	B					2,3,4
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	B					
<i>Melanerpes cruentatus</i>	benedito-de-testa-vermelha	B	AM				1,2,3,4
<i>Piculus leucolaemus</i>	pica-pau-de-garganta-branca						3
<i>Piculus chrysochloros</i>	pica-pau-dourado-escuro	M					1,2,3,4
<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador	A					1,2,3,4
<i>Picumnus aurifrons</i>	pica-pau-anão-dourado	M	AM				1,2,3,4
<i>Veniliornis passerinus</i>	picapauzinho-verde-carijó						1,4
<i>Veniliornis affinis</i>	picapauzinho-avermelhado	M					1,2,3,4
Falconiformes							
Falconidae							
<i>Caracara plancus</i>	caracará	B				II	2,4
<i>Daptrius ater</i>	gavião-de-anta	B	AM			II	1,2,3,4
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	B				II	
<i>Falco ruficularis</i>	cauré	B				II	1,2,3,4
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acaúã	B				II	1,2,3,4
<i>Ibycter americanus</i>	gralhão	A				II	1,2,3,4
<i>Micrastur gilvicolis</i>	falcão-mateiro						3
<i>Micrastur mintoni</i>	falcão-críptico	M				II	1,2,3

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Micrastur mirandollei</i>	tanatau	M	AM			II	2,3
<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	M	AM			II	1,2,3
<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio	M				II	2,3,4
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	B				II	4
Psittaciformes							
Psittacidae							
<i>Amazona amazonica</i>	curica	M				II	2,3,4
<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro	M				II	1,3,4
<i>Amazona kawalli</i>	papagaio-dos-garbes	M	AM		NT	II	2,3
<i>Amazona ochrocephala</i>	papagaio-campeiro	M	AM			II	1,2,3,4
<i>Ara ararauna</i>	arara-canindé	M				II	1,2,3,4
<i>Ara chloropterus</i>	arara-vermelha-grande	A				II	1,2,3,4
<i>Ara macao</i>	araracanga	M				I	1,2,3,4
<i>Ara severus</i>	maracanã-guaçu	M				II	1,2,3,4
<i>Aratinga weddellii</i>	periquito-de-cabeça-suja	B	AM			II	1,3
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	M				II	3,4
<i>Brotogeris chrysoptera</i>	periquito-de-asa-dourada	M	AM			II	1,2,3
<i>Brotogeris sanctithomae</i>	periquito-testinha	M	AM			II	3
<i>Brotogeris versicolurus</i>	periquito-de-asa-branca	M	AM			II	3
<i>Deroptyus accipitrinus</i>	anacã	A	AM			II	1,2,3
<i>Eupsittula aurea</i>	periquito-rei						3,4
<i>Forpus sclateri</i>	tuim-de-bico-escuro						2
<i>Orthopsittaca manilatus</i>	maracanã-do-buriti	M				II	1,3,4
<i>Pionites leucogaster</i>	marianinha-de-cabeça-amarela	A	AM		VU	II	1,2,3
<i>Pionus menstruus</i>	maitaca-de-cabeça-azul	B	AM			II	1,2,3,4
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão-maracanã	B				II	2,3
<i>Pyrilia barrabandi</i>	curica-de-bochecha-laranja	A	AM		NT	II	1,2,4
<i>Graydidascalus brachyurus</i>	curica-verde						1
<i>Pyrrhura perlata</i>	tiriba-de-barriga-vermelha	A	AM		VU	II	1,2,3,4
<i>Pyrrhura snethlageae</i>	tiriba-do-madeira	M	AM			II	1,2,3

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Touit huetii</i>	apuim-de-asa-vermelha	A	AM		VU	II	2,4
<i>Touit purpuratus</i>	apuim-de-costas-azuis						2,4
Passeriformes							
Thamnophilidae							
<i>Cercomacra cinerascens</i>	chororó-pocua	A	AM				1,2,3,4
<i>Cercomacra nigrescens</i>	chororó-negro	M	AM				1,2,3
<i>Clytoctantes atrogularis</i>	choca-de-garganta-preta	A			VU		1,2
<i>Cymbilaimus lineatus</i>	papa-formiga-barrado	M	AM				1,2,3,4
<i>Cymbilaimus sanctaemariae</i>	choca-do-bambu						2
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa						3
<i>Dichrozona cincta</i>	tovaquina	A	AM				1,2
<i>Drymophila deville</i>	trovoada-listrada						2,4
<i>Epinecrophylla dentei</i>	choquinha-do-rio-roosevelt	A	MCA				
<i>Epinecrophylla haematonota</i>	choquinha-de-garganta-carijó	A					2,3,4
<i>Epinecrophylla leucophthalma</i>	choquinha-de-olho-branco	A	AM				1,2,3
<i>Epinecrophylla ornata</i>	choquinha-ornada	A	AM				1,2,3,4
<i>Euchrepomis humeralis</i>	zidedê-de-encontro	M	CR				2,3
<i>Gymnopithys salvini</i>	mãe-de-taoca-de-cauda-barrada						3
<i>Formicivora grisea</i>	papa-formiga-pardo	B					1,2,3,4
<i>Formicivora rufa</i>	papa-formiga-vermelho	B					3,4
<i>Hafferia fortis</i>	formigueiro-de-taoca						3
<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	chorozinho-de-chapéu-preto						1
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha	M					1,2,3,4
<i>Herpsilochmus stotzi</i>	chorozinho-do-aripuanã	?	MCA				2
<i>Hylophylax naevius</i>	guarda-floresta	A	AM				1,2,3,4
<i>Hylophylax punctulatus</i>	guarda-várzea	M	AM				1,2,3,4
<i>Hypocnemis hypoxantha</i>	cantador-amarelo	A	AM				1,4
<i>Hypocnemis ochrogyna</i>	cantador-ocráceo	?	CR				2,3
<i>Hypocnemis peruviana</i>	cantador-sinaleiro						3
<i>Hypocnemis rondoni</i>	cantador-de-rondon	?	MCA				2

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Hypocnemoides maculicauda</i>	solta-asa	M					1,2,3,4
<i>Hypocnemoides melanopogon</i>							4
<i>Iseria hauxwelli</i>	choquinha-de-garganta-clara	A	AM				1,2,3,4
<i>Megastictus margaritatus</i>	choca-pintada	A	AM				1,2,3
<i>Microrhopias quixensis</i>	papa-formiga-de-bando	M	AM				1,2,3,4
<i>Myrmelastes leucostigma</i>	formigueiro-de-asa-pintada	A					1,3
<i>Myrmelastes rufifacies</i>	formigueiro-de-cara-ruiva	A	AM				2
<i>Myrmoborus leucophrys</i>	papa-formiga-de-sobrancelha	M	AM				1,2,3,4
<i>Myrmoborus myotherinus</i>	formigueiro-de-cara-preta	A	AM				1,2,3,4
<i>Myrmoderus ferrugineus</i>	formigueiro-ferrugem	M	AM				2
<i>Sciaphylax hemimelaena</i>	formigueiro-de-cauda-castanha	M	AM				1,2,3
<i>Myrmophylax atrothorax</i>	formigueiro-de-peito-preto	B	AM				1,2,3,4
<i>Myrmornis torquata</i>	pinto-do-mato-carijó	A	AM		NT		1,4
<i>Myrmotherula assimilis</i>	choquinha-da-várzea	M	AM				
<i>Myrmotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco	M					1,2,3,4
<i>Myrmotherula brachyura</i>	choquinha-miúda	B	AM				1,2,3,4
<i>Myrmotherula iheringi</i>	choquinha-de-ihering	A	AM				1,2
<i>Myrmotherula longipennis</i>	choquinha-de-asa-comprida	A	AM				1,2,3,4
<i>Myrmotherula menetriesii</i>	choquinha-de-garganta-cinza	A	AM				1,2,3,4
<i>Myrmotherula multostriata</i>	choquinha-estriada-da-amazônia	M	AM				2,3
<i>Myrmotherula sclateri</i>	choquinha-de-garganta-amarela	M	AM				1,2,3
<i>Myrmotherula surinamensis</i>	choquinha-estriada						1,4
<i>Phlegopsis borbae</i>	mãe-de-taoca-dourada	A	CR				2,4
<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	mãe-de-taoca	M	AM				1,2,3
<i>Pygiptila stellaris</i>	choca-cantadora	A	AM				1,2,3
<i>Rhegmatorhina hoffmannsi</i>	mãe-de-taoca-papuda	A	CR		NT		1
<i>Sakesphorus luctuosus</i>	choca-d'água	M					1,2,4
<i>Sclateria naevia</i>	papa-formiga-do-igarapé	M	AM				1,2,3,4
<i>Taraba major</i>	choró-boi	B					2,3,4
<i>Thamnomanes caesius</i>	ipecuá	A					1,2,3,4

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Thamnomanes saturninus</i>	uirapuru-selado	A	AM				1,2,3,4
<i>Thamnophilus aethiops</i>	choca-lisa	A					1,2,3,4
<i>Thamnophilus amazonicus</i>	choca-canela	B	AM				1,2,4
<i>Thamnophilus doliatus</i>	choca-barrada	B					1,2,3,4
<i>Thamnophilus murinus</i>	choca-murina	A	AM				1,3,4
<i>Thamnophilus palliatus</i>	choca-listrada	B					1,4
<i>Thamnophilus schistaceus</i>	choca-de-olho-vermelho	A	AM				1,2,3,4
<i>Thamnophilus stictocephalus</i>	choca-de-natterer	B	AM				2,3,4
<i>Willisornis poecilinotus</i>	rendadinho	M	AM				1,2,3
Melanopareidae							
<i>Melanopareia torquata</i>	tapaculo-de-colarinho						3,4
Conopophagidae							
<i>Conopophaga aurita</i>	chupa-dente-de-cinta	A	AM				1,2,3,4
<i>Conopophaga melanogaster</i>	chupa-dente-grande	A	AM				1,2,4
Grallariidae							
<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu	A					1,2,3,4
<i>Hylopezus berlepschi</i>	torom-torom	M	AM				
<i>Hylopezus whittakeri</i>	torom-de-alta-floresta	M	AM				1,2,4
<i>Myrmothera campanisona</i>	tovaca-patinho	A	AM				1,2,3,4
Rhinocryptidae							
<i>Liosceles thoracicus</i>	corneteiro-da-mata	A	AM				1,2,3
Formicariidae							
<i>Chamaeza nobilis</i>	tovaca-estriada	A	AM				1
<i>Formicarius analis</i>	pinto-do-mato-de-cara-preta	M	AM				1,2,3
<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato	A					1,2,3
Scleruridae							
<i>Sclerurus macconnelli</i>	vira-folha-de-peito-vermelho						2,3,4
<i>Sclerurus caudacutus</i>	vira-folha-pardo	A					2,3
<i>Sclerurus rufigularis</i>	vira-folha-de-bico-curto	A	AM				2,3
Dendrocolaptidae							

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Campylorhamphus probatus</i>	arapaçu-de-bico-curvo-de-rondônia	A	CR				1,2,3,4
<i>Certhiasomus stictolaemus</i>	arapaçu-de-garganta-pintada	A	AM				1,2,3
<i>Deconychura longicauda</i>	arapaçu-rabudo	A	AM		NT		1,2,3
<i>Dendrexetastes rufigula</i>	arapaçu-galinha	A	AM				1,2,3
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	arapaçu-pardo	A	AM				1,2,3,4
<i>Dendrocincla merula</i>	arapaçu-da-taoca						1,2,3
<i>Dendrocolaptes concolor</i>	arapaçu-concolor	A	CR				1,2,3,4
<i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i>	arapaçu-marrom	A	AM		VU		1,2
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	arapaçu-meio-barrado						3
<i>Dendroplex picus</i>	arapaçu-de-bico-branco	B					1,2,3,4
<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	arapaçu-bico-de-cunha	M					1,2,3,4
<i>Hylexetastes uniformis</i>	arapaçu-uniforme	A			VU		1,3
<i>Lepidocolaptes fuscicapillus</i>	arapaçu-de-rondônia	M	CR				1,2,3
<i>Nasica longirostris</i>	arapaçu-de-bico-comprido	A	AM				1,2,3,4
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	M					1,2,3,4
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	arapaçu-vermelho	A	AM				1,2,3,4
<i>Xiphorhynchus elegans</i>	arapaçu-elegante	A	AM				1,2,3
<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	arapaçu-de-garganta-amarela	B					1,2,3
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	arapaçu-riscado	M	AM				1,2
<i>Xiphorhynchus ocellatus</i>	arapaçu-ocelado	A					3
Xenopidae							
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	M					1,2,3,4
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	M					1,3
<i>Xenops tenuirostris</i>	bico-virado-fino	M	AM				1
Furnariidae							
<i>Anabacerthia ruficaudata</i>	limpa-folha-de-cauda-ruiva	A	AM				1,2,3
<i>Ancistrops strigilatus</i>	limpa-folha-picanço	A	AM				1,2,3
<i>Automolus melanopezus</i>	barranqueiro-escuro						1
<i>Automolus ochrolaemus</i>	barranqueiro-camurça	M	AM				1,2,3,4
<i>Automolus paraensis</i>	barranqueiro-do-pará	A	AM				1,2,3,4

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Automolus subulatus</i>	limpa-folha-riscado	A	AM				1,2,3
<i>Berlepschia rikeri</i>	limpa-folha-do-buriti	M					3
<i>Cranioleuca gutturata</i>	joão-pintado						1,2
<i>Cranioleuca vulpina</i>	arredio-do-rio	M					
<i>Hyloctistes subulatus</i>							4
<i>Microxenops milleri</i>	bico-virado-da-copa	A	AM				1,2,3
<i>Philydor erythrocerum</i>	limpa-folha-de-sobre-ruivo	A	AM				1,2,3,4
<i>Philydor erythropterum</i>	limpa-folha-de-asa-castanha	A	AM				1,2,3
<i>Philydor pyrrhodes</i>	limpa-folha-vermelho	A	AM				2,3,4
<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi	B					4
<i>Synallaxis hypospodia</i>	joão-grilo						3,4
<i>Synallaxis gujanensis</i>	joão-teneném-becuá	B	AM				1,3
<i>Synallaxis rutilans</i>	joão-teneném-castanho	A	AM				1,2,3,4
Pipridae							
<i>Ceratopipra rubrocapilla</i>	cabeça-encarnada	A					1,2,3,4
<i>Chiroxiphia pareola</i>	tangará-falso	A					1,3,4
<i>Dixiphia pipra</i>	cabeça-branca	A					2
<i>Heterocercus linteatus</i>	coroa-de-fogo	M	AM				1,2,3
<i>Lepidothrix coronata</i>	uirapuru-de-chapéu-azul						3
<i>Lepidothrix nattereri</i>	uirapuru-de-chapéu-branco	A	AM				1,2,3,4
<i>Neopelma pallescens</i>	fruxu-do-cerradão						3
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	B					1,2,3,4
<i>Machaeropterus pyrocephalus</i>	uirapuru-cigarra						3
<i>Pipra aureola</i>	uirapuru-vermelho						3
<i>Pipra fasciicauda</i>	rabo-de-aramé	M					1,2,3,4
<i>Tyrannetes stolzmanni</i>	uirapuruzinho	A					1,2,3
<i>Xenopipo atronitens</i>	pretinho	M	CA				2,3
Onychorhynchidae							
<i>Myiobius atricaudus</i>	assanhadinho-de-cauda-preta	M					2
<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho	A					1,3

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Onychorhynchus coronatus</i>	maria-leque	A	AM				1,2,3
<i>Terenotriccus erythrurus</i>	papa-moscas-uirapuru	M	AM				1,2,3
Tityridae							
<i>Iodopleura isabellae</i>	anambé-de-coroa	M	AM				1,2,3
<i>Laniocera hypopyrra</i>	chorona-cinza	A					1,2,3,4
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro	M					1
<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro-bordado	A					1,2,3,4
<i>Pachyramphus minor</i>	caneleiro-pequeno						1,2
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	B					1,2,3
<i>Pachyramphus rufus</i>	caneleiro-cinzento	B	AM				
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	M		MG			1,4
<i>Schiffornis major</i>	flautim-ruivo	A	AM				1,2,3
<i>Schiffornis turdina</i>	flautim-marrom	A					1,2,3,4
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	M					1,2
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	M					1,3
<i>Tityra semifasciata</i>	anambé-branco-de-máscara-negra	M					1,2,4
Cotingidae							
<i>Cephalopterus ornatus</i>	anambé-preto	M	AM				2,3
<i>Cotinga cotinga</i>	anambé-de-peito-roxo						1,2
<i>Cotinga cayana</i>	anambé-azul	A	AM				1,2,3
<i>Cotinga maynana</i>	cotinga-azul						1,3
<i>Gymnoderus foetidus</i>	anambé-pombo	M	AM				1,2,3
<i>Haematoderus militaris</i>	anambé-militar	A	AM				1,2
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió	A					1,2,3,4
<i>Phoenicircus nigricollis</i>	saurá-de-pescoço-preto	A	AM				1,2
<i>Querula purpurata</i>	anambé-una	M	AM				1,3
<i>Xipholena punicea</i>	anambé-pompadora	M	AM				2
Pipritidae							
<i>Piprites chloris</i>	papinho-amarelo	A					1,2,3,4
Platyrinchidae							

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Neopipo cinnamomea</i>	enferrujadinho	A	AM				2
<i>Platyrinchus coronatus</i>	patinho-de-coroa-dourada	A	AM				1,3,4
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	patinho-de-coroa-branca	A	AM				2,3
<i>Platyrinchus saturatus</i>	patinho-escuro	A	AM				1,2
Rhynchocyclidae							
<i>Cnipodectes subbrunneus</i>	flautim-pardo						3
<i>Corythopsis torquatus</i>	estalador-do-norte	A	AM				1,2,3
<i>Hemitriccus griseipectus</i>	maria-de-barriga-branca	M					3
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	sebinho-de-olho-de-ouro	M					4
<i>Hemitriccus minimus</i>	maria-mirim	A	AM				3
<i>Hemitriccus minor</i>	maria-sebinha	A	AM				1,2,3,4
<i>Hemitriccus striaticollis</i>	sebinho-rajado-amarelo						1,3
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	M					1,2,3,4
<i>Mionectes oleagineus</i>	abre-asa	M					1,3,4
<i>Myiornis ecaudatus</i>	caçula	M	AM				1,2,3,4
<i>Poecilotriccus senex</i>	maria-do-madeira	M	AM				1,2
<i>Poecilotriccus capitalis</i>	maria-picaça						1
<i>Poecilotriccus latirostris</i>	ferreirinho-de-cara-parda						1,2
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	bico-chato-grande	A					1,2,3
<i>Todirostrum maculatum</i>	ferreirinho-estriado	B	AM				1,2,3
<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	ferreirinho-de-sobrancelha						1,3
<i>Tolmomyias assimilis</i>	bico-chato-da-copa	A	AM				1,2
<i>Tolmomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo	B					2,3
<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	bico-chato-de-cabeça-cinza	M					1,2,3
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	M					1,3,4
Tyrannidae							
<i>Attila cinnamomeus</i>	tinguaçu-ferrugem	A	AM				2
<i>Attila bolivianus</i>	bate-pára						1,3
<i>Attila citriniventris</i>	tinguaçu-de-barriga-amarela						2
<i>Attila phoenicurus</i>	capitão-castanho	A		MG			2,3

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Attila spadiceus</i>	capitão-de-saíra-amarelo	M					1,2,3
<i>Casiornis rufus</i>	maria-ferrugem						1,3
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	B					1,2,3,4
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela	B					
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu	B					1,2
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	B					1,4
<i>Conopias parvus</i>	bem-te-vi-da-copa	M	AM				2
<i>Conopias trivirgatus</i>	bem-te-vi-pequeno	M					3
<i>Contopus virens</i>	piui-verdadeiro	M	AM	MG			1,2,3
<i>Contopus cooperi</i>							4
<i>Xolmis cinereus</i>	primavera						4
<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete-uniforme	M		MG			3
<i>Elaenia flavogaster</i>							4
<i>Elaenia spectabilis</i>	guaracava-grande						1,2
<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-curto						1,2
<i>Empidonomus varius</i>	peítica	B					1,2,3
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	peítica-de-chapéu-preto	B					1,2,3
<i>Inezia subflava</i>	amarelinho	M					1
<i>Euscarthmus rufomarginatus</i>	maria-corrúira						4
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	M					2,4
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata	B					2,3,4
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	B					1,3,4
<i>Myiarchus ferrox</i>	maria-cavaleira	B					1,2,3
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	B					1
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-cavaleira-pequena	B					1,2
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	B		MG			1
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	B					1,2,3
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	M					1,2
<i>Myiopagis gaimardii</i>	maria-pechim	M					1,2,3,4
<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada	M					1,2

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	B					1,2,3,4
<i>Myiozetetes luteiventris</i>	bem-te-vi-barulhento	M	AM				1,2
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	B					1,2,3
<i>Muscisaxicola fluviatilis</i>	gaúcha-d'água						1
<i>Ochthornis littoralis</i>	maria-da-praia	M	AM				1,3,4
<i>Ornithion inermis</i>	poiaeiro-de-sobrancelha	M					1,2,3
<i>Phaeomyias murina</i>	bagageiro	B					1,3,4
<i>Philohydor lictor</i>	bentevizinho-do-brejo	B					2,3
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	B					1,2,3
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	B					1,2,3
<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	bico-chato-de-rabo-vermelho	M	AM				1,2,3,4
<i>Sirystes sibilator</i>	gritador						1,2,3,4
<i>Rhytipterna immunda</i>	vissia-cantor	M	AM				2,3
<i>Rhytipterna simplex</i>	vissia	A					1,2,3
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe						1
<i>Sublegatus modestus</i>	guaracava-modesta	M					1
<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	suiriri-de-garganta-rajada	M					1,2,3
<i>Tyrannulus elatus</i>	maria-te-viu	B	AM				1,2,3
<i>Tyrannus albogularis</i>	suiriri-de-garganta-branca	B					2,4
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	B					1,2,3,4
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	B		MG			1,2,3
<i>Zimmerius gracilipes</i>	poiaeiro-de-pata-fina	M	CR				1,2,3
Vireonidae							
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	B					1,2,4
<i>Hylophilus muscicapinus</i>	vite-vite-camurça	A	AM				1,2
<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	vite-vite-uirapuru	M	AM				1,2
<i>Hylophilus semicinereus</i>	verdinho-da-várzea	B	AM				1,2,4
<i>Vireo chivi</i>	juruviara	B					1,2
<i>Vireo olivaceus</i>	juruviara-boreal	B		MG			1,4
<i>Vireolanius leucotis</i>	assobiador-do-castanhal	A	AM				1,2

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
Corvidae							
<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-picaça	B					2,3,4
Hirundinidae							
<i>Atticora fasciata</i>	peitoril	M	AM	MG			2,3,4
<i>Atticora tibialis</i>	calcinha-branca						1,2,3
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando	B		MG			1,2
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande	B		MG			1,2,3
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	B					1,2,3
<i>Riparia riparia</i>	andorinha-do-barranco						1,2
<i>Progne subis</i>	andorinha-azul						2
<i>Pygochelidon melanoleuca</i>	andorinha-de-coleira	M					1,2
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	andorinha-de-dorso-acanelado						2
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	B					1,2,3,4
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	B					1,2,3,4
Troglodytidae							
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	catatau	B					1,2,3
<i>Cantorchilus leucotis</i>	garrinchão-de-barriga-vermelha	B					1,3,4
<i>Cyphorhinus arada</i>	uirapuru-verdadeiro	A	AM				1,2,3,4
<i>Microcerculus marginatus</i>	uirapuru-veado	A	AM				1,2,3,4
<i>Odontorchilus cinereus</i>	cambaxirra-cinzenta	A	AM		NT		1,2
<i>Pheugopedius genibarbis</i>	garrinchão-pai-avô	B					1,2,3,4
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	B					1,2,3,4
Donacobiidae							
<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim						3
Poliptilidae							
<i>Poliptila paraensis</i>	balança-rabo-paraense	M	AM				1,2
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	bico-assovelado	B					1,2,3,4
Turdidae							
<i>Catharus fuscescens</i>	sabiá-norte-americano	M		MG			1,2
<i>Catharus swainsoni</i>	sabiá-de-óculos						3

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	M					1,2,3,4
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	B					1,3,4
<i>Turdus fumigatus</i>	sabiá-da-mata	M					1,3,4
<i>Turdus hauxwelli</i>	sabiá-bicolor	A	AM				2
<i>Turdus lawrencii</i>	caraxué-de-bico-amarelo	A	AM				1,2,3
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	B					3,4
Mimidae							
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	B					4
Passerellidae							
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico						2,3,4
<i>Ammodramus aurifrons</i>	cigarrinha-do-campo	B	AM				1,2,3,4
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	B					4
<i>Arremon taciturnus</i>	tico-tico-de-bico-preto	M					1,2,3,4
Parulidae							
<i>Setophaga pitiayumi</i>	mariquita						3
<i>Setophaga striata</i>	mariquita-de-perna-clara						2
<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	pula-pula-de-cauda-avermelhada	M	AM				1,2,3
Icteridae							
<i>Cacicus cela</i>	xexéu	B					1,2,3,4
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	B					1,2
<i>Icterus cayanensis</i>	inhapim						2,3,4
<i>Lamprosar tanagrinus</i>	iraúna-velada						1
<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande	B					1,2,3
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta						3
<i>Psarocolius angustifrons</i>	japu-pardo						3
<i>Psarocolius bifasciatus</i>	japuaçu	M	AM				1,2,3,4
<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	M					1,3,4
<i>Psarocolius viridis</i>	japu-verde	A	AM				1,2,3,4
<i>Sturnella militaris</i>	polícia-inglesa-do-norte	B	AM				4
<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	triste-pia						1

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
Mitrospingidae							
<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	pipira-de-bico-vermelho	A	AM				1,2
Thraupidae							
<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde	M					2,3
<i>Cissopis leverianus</i>	tietinga	B					1,3,4
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	B					1,2,3,4
<i>Cyanerpes caeruleus</i>	saí-de-perna-amarela	M	AM				1,2,3,4
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor	B					2,3,4
<i>Cyanerpes nitidus</i>	saí-de-bico-curto	A	AM				1,2,3
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	B					1,2,3,4
<i>Dacnis flaviventer</i>	saí-amarela	M	AM				1,2,4
<i>Dacnis lineata</i>	saí-de-máscara-preta	M	AM				1,2,3
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo	B					4
<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto						1,4
<i>Hemithraupis flavicollis</i>	saíra-galega	M					1,2,3,4
<i>Lanio cristatus</i>	tiê-galo	M					1,2,4
<i>Lanio luctuosus</i>	tem-tem-de-dragona-branca	M	AM				1,2,3,4
<i>Lanio penicillatus</i>	pipira-da-taoca	M					3
<i>Lanio surinamus</i>	tem-tem-de-topete-ferrugíneo	M	AM				1,2
<i>Lanio versicolor</i>	pipira-de-asa-branca	A	AM				2,3
<i>Parkerthraustes humeralis</i>	furriel-de-encontro	M	AM				1,2,3
<i>Paroaria gularis</i>	cardeal-da-amazônia	B	AM				1,2,3,4
<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	B					1,2,3,4
<i>Saltator coerulescens</i>	sabiá-gongá	B					1,2,4
<i>Saltator grossus</i>	bico-encarnado	M	AM				1,2,3
<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola	B					1,2,3,4
<i>Saltatricula atricollis</i>	bico-de-pimenta						4
<i>Schistochlamys melanopis</i>	sanhaçu-de-coleira	B					4
<i>Sicalis columbiana</i>	canário-do-amazonas	B					4
<i>Sporophila angolensis</i>	curió	B					1,2,4

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho	M					4
<i>Sporophila americana</i>	coleiro-do-norte						2
<i>Sporophila castaneiventris</i>	caboclinho-de-peito-castanho	B	AM				1,2,4
<i>Sporophila caeruleascens</i>	coleirinho						1,4
<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho						1,4
<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão	B					4
<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	B					2,4
<i>Sporophila plumbea</i>	patativa						3,4
<i>Sporophila schistacea</i>	cigarrinha-do-norte						1
<i>Tachyphonus phoenicius</i>	tem-tem-de-dragona-vermelha	M	AM				2,3,4
<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta	B					4
<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela						1,4
<i>Tangara callophrys</i>	saíra-opala						3
<i>Tangara chilensis</i>	sete-cores-da-amazônia	M	AM				1,2,3,4
<i>Tangara episcopus</i>	sanhaçu-da-amazônia	B	AM				1,2,3,4
<i>Tangara gyrola</i>	saíra-de-cabeça-castanha	M	AM				1,3,4
<i>Tangara mexicana</i>	saíra-de-bando	M	AM				1,2,3,4
<i>Tangara nigrocincta</i>	saíra-mascarada	M	AM				1,3
<i>Tangara palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	B					1,2,3,4
<i>Tangara schrankii</i>	saíra-ouro						2
<i>Tangara varia</i>	saíra-carijó	M	AM				2
<i>Tangara velia</i>	saíra-diamante	A	AM				1,2,3,4
<i>Neothraupis fasciata</i>	cigarra-do-campo						4
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	B					1,2,3
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	B					1,2,3,4
Cardinalidae							
<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel	M					
<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	azulão-da-amazônia	M	AM				1,2,3,4
<i>Granatellus pelzelni</i>	polícia-do-mato	M	AM				1,2
<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso	A					1,2,3,4

Tabela 3
Lista das espécies de aves de provável ocorrência na AII do AHE Tabajara, Rondônia

Ordem/Família/Espécie	Nome Popular	Sensitividade	Endemismo	Migratória	Ameaças		Dados Secundários
					IUCN 2014	CITES	
Fringillidae							
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	B					3,4
<i>Euphonia minuta</i>	gaturamo-de-barriga-branca						1,2
<i>Euphonia chrysopasta</i>	gaturamo-verde	M	AM				1,2
<i>Euphonia lanirostris</i>	gaturamo-de-bico-grosso	B					1,2,3
<i>Euphonia rufiventris</i>	gaturamo-do-norte	M	AM				1,2,3
<i>Euphonia xanthogaster</i>		M					1,2

Legenda: Sensibilidade: A – alta, M – média e B – baixa (STOTZ *et al.*, 1996). Habitat: F – Florestal, S – semi-dependente, I – Independente, A – aberto (STOTZ *et al.*, 1996).

Status de Conservação: IUCN (2014): LC – Menor preocupação; NT – Quase ameaçado; VU – Vulnerável a extinção; EN - Em perigo de extinção.

BRASIL (2003): X – Espécies ameaçadas de extinção no estado de Rondônia.

CITES (2014): I – espécies incluídas no Anexo I; II – espécies incluídas no Anexo II.

Referências: 1,2,3 - 1 = Stotz *et al.* (1997); 2 - Whittaker (2009); 3 - Olmos *et al.* (2011); 4 – Plano de Manejo do Parque Nacional dos Campos Amazônicos (PARNA) (ICMBio, 2009).

Tabela 4
Estado de conhecimento de borboletas frugívoras (Família Nymphalidae) para a AII

Subfamília	Espécie
Nymphalinae	<i>Baeotus aeilus</i>
Nymphalinae	<i>Baeotus deucalion</i>
Nymphalinae	<i>Baeotus japedus</i>
Nymphalinae	<i>Batesia hypochlora</i>
Biblidinae	<i>Callicore astarte</i>
Biblidinae	<i>Callicore cynosura</i>
Biblidinae	<i>Callicore eunomia</i>
Biblidinae	<i>Callicore excelsior</i>
Biblidinae	<i>Callicore hesperis</i>
Biblidinae	<i>Callicore hystaspes</i>
Biblidinae	<i>Callicore pygas</i>
Biblidinae	<i>Callicore sorana</i>
Biblidinae	<i>Callicore texa</i>
Biblidinae	<i>Catacore kolyma</i>
Biblidinae	<i>Catonephele acontius</i>
Biblidinae	<i>Catonephele antinoe</i>
Biblidinae	<i>Catonephele numilia</i>
Biblidinae	<i>Catonephele salacia</i>
Biblidinae	<i>Diaethria candrena</i>
Biblidinae	<i>Diaethria clymena</i>
Biblidinae	<i>Diaethria pyracmon</i>
Biblidinae	<i>Ectima iona</i>
Biblidinae	<i>Ectima thecla</i>
Biblidinae	<i>Eunica alpais</i>
Biblidinae	<i>Eunica amelia</i>
Biblidinae	<i>Eunica anna</i>
Biblidinae	<i>Eunica bechina</i>
Biblidinae	<i>Eunica caelina</i>
Biblidinae	<i>Eunica concordia</i>
Biblidinae	<i>Eunica eurota</i>
Biblidinae	<i>Eunica ingens</i>
Biblidinae	<i>Eunica interphasis</i>
Biblidinae	<i>Eunica malvina</i>
Biblidinae	<i>Eunica marsolia</i>
Biblidinae	<i>Eunica monima</i>
Biblidinae	<i>Eunica mygdonia</i>
Biblidinae	<i>Eunica orphise</i>
Biblidinae	<i>Eunica pusilla</i>
Biblidinae	<i>Eunica sophonisba</i>
Biblidinae	<i>Eunica sydonia</i>
Biblidinae	<i>Eunica tatila</i>
Biblidinae	<i>Eunica veronica</i>
Biblidinae	<i>Eunica viola</i>
Biblidinae	<i>Eunica volumna</i>
Biblidinae	<i>Haematera pyrame</i>
Biblidinae	<i>Hamadryas amphinome</i>
Biblidinae	<i>Hamadryas arinome</i>
Biblidinae	<i>Hamadryas belladonna</i>
Biblidinae	<i>Hamadryas chloe</i>
Biblidinae	<i>Hamadryas februa</i>
Biblidinae	<i>Hamadryas feronia</i>
Biblidinae	<i>Hamadryas iphthime</i>
Biblidinae	<i>Hamadryas laodamia</i>

Tabela 4
Estado de conhecimento de borboletas frugívoras (Família Nymphalidae) para a AII

Subfamília	Espécie
Biblidinae	<i>Hamadryas velutina</i>
Biblidinae	<i>Myscelia capenas</i>
Biblidinae	<i>Nessaea hewitsonii</i>
Biblidinae	<i>Nessaea obrinus</i>
Biblidinae	<i>Nica flavilla</i>
Biblidinae	<i>Panacea procilla</i>
Biblidinae	<i>Panacea prola</i>
Biblidinae	<i>Paulogramma pyracmon</i>
Biblidinae	<i>Peria lamis</i>
Biblidinae	<i>Pyrrhogyra amphiro</i>
Biblidinae	<i>Pyrrhogyra crameri</i>
Biblidinae	<i>Pyrrhogyra edocla</i>
Biblidinae	<i>Pyrrhogyra neaerea</i>
Biblidinae	<i>Pyrrhogyra otolais</i>
Biblidinae	<i>Pyrrhogyra stratonicus</i>
Biblidinae	<i>Temenis laothoe</i>
Biblidinae	<i>Temenis pulchra</i>
Satyrinae	<i>Bia actorion</i>
Satyrinae	<i>Brassolis sophorae</i>
Satyrinae	<i>Caligo eurilochus</i>
Satyrinae	<i>Caligo idomeneus</i>
Satyrinae	<i>Caligo illioneus</i>
Satyrinae	<i>Caligo teucer</i>
Satyrinae	<i>Caligopsis seleucida</i>
Satyrinae	<i>Catoblepia berecynthia</i>
Satyrinae	<i>Catoblepia soranus</i>
Satyrinae	<i>Catoblepia xanthicles</i>
Satyrinae	<i>Eryphanis automedon</i>
Satyrinae	<i>Narope cyllabarus</i>
Satyrinae	<i>Narope cyllastros</i>
Satyrinae	<i>Narope denticulatus</i>
Satyrinae	<i>Opoptera aorsa</i>
Satyrinae	<i>Opsiphanes cassiae</i>
Satyrinae	<i>Opsiphanes cassina</i>
Satyrinae	<i>Opsiphanes invirae</i>
Satyrinae	<i>Opsiphanes quiteria</i>
Satyrinae	<i>Selenophanes cassiope</i>
Charaxinae	<i>Agrias amydon</i>
Charaxinae	<i>Agrias claudina</i>
Charaxinae	<i>Archaeoprepona amphimachus</i>
Charaxinae	<i>Archaeoprepona demophon</i>
Charaxinae	<i>Archaeoprepona demophon</i>
Charaxinae	<i>Archaeoprepona licomedes</i>
Charaxinae	<i>Archaeoprepona meander</i>
Charaxinae	<i>Consul fabius</i>
Charaxinae	<i>Fountainea halice</i>
Charaxinae	<i>Fountainea ryphea</i>
Charaxinae	<i>Hypna clytemnestra</i>
Charaxinae	<i>Memphis acidalia</i>
Charaxinae	<i>Memphis anna</i>
Charaxinae	<i>Memphis basilia</i>
Charaxinae	<i>Memphis glauce</i>
Charaxinae	<i>Memphis leonida</i>

Tabela 4
Estado de conhecimento de borboletas frugívoras (Família Nymphalidae) para a AII

Subfamília	Espécie
Charaxinae	<i>Memphis moruus</i>
Charaxinae	<i>Memphis oenomais</i>
Charaxinae	<i>Memphis offa</i>
Charaxinae	<i>Memphis phantes</i>
Charaxinae	<i>Memphis philumena</i>
Charaxinae	<i>Memphis polycarmes</i>
Charaxinae	<i>Memphis polyxo</i>
Charaxinae	<i>Memphis xenocles</i>
Charaxinae	<i>Polygrapha xenocrates</i>
Charaxinae	<i>Prepona dexamenus</i>
Charaxinae	<i>Prepona laertes</i>
Charaxinae	<i>Prepona pheridamas</i>
Charaxinae	<i>Prepona pylene</i>
Charaxinae	<i>Siderone galanthis</i>
Charaxinae	<i>Zaretis isidora</i>
Charaxinae	<i>Zaretis itys</i>
Satyrinae	<i>Antirrhea philoctetes</i>
Satyrinae	<i>Antirrhea taygetina</i>
Satyrinae	<i>Antirrhea watkinsi</i>
Satyrinae	<i>Caerois chorinaeus</i>
Satyrinae	<i>Morpho achilles</i>
Satyrinae	<i>Morpho aega</i>
Satyrinae	<i>Morpho cisseis</i>
Satyrinae	<i>Morpho deidamia</i>
Satyrinae	<i>Morpho helenor</i>
Satyrinae	<i>Morpho marcus</i>
Satyrinae	<i>Morpho menelaus</i>
Satyrinae	<i>Morpho portis</i>
Satyrinae	<i>Morpho rhetenor</i>
Satyrinae	<i>Morpho telemachus</i>
Satyrinae	<i>Morpho zephyritis</i>
Nymphalinae	<i>Colobura annulata</i>
Nymphalinae	<i>Colobura dirce</i>
Nymphalinae	<i>Tigridia aesta</i>
Satyrinae	<i>Amphidecta calliomma</i>
Satyrinae	<i>Amphidecta reynoldsi</i>
Satyrinae	<i>Caeruleptychia aegrota</i>
Satyrinae	<i>Caeruleptychia brixius</i>
Satyrinae	<i>Caeruleptychia caerulea</i>
Satyrinae	<i>Caeruleptychia coelestis</i>
Satyrinae	<i>Caeruleptychia cyanites</i>
Satyrinae	<i>Caeruleptychia helios</i>
Satyrinae	<i>Caeruleptychia lobelia</i>
Satyrinae	<i>Caeruleptychia pilata</i>
Satyrinae	<i>Caeruleptychia tenera</i>
Satyrinae	<i>Caeruleptychia umbrosa</i>
Satyrinae	<i>Cepheptychia cephus</i>
Satyrinae	<i>Chloreptychia agatha</i>
Satyrinae	<i>Chloreptychia arnaca</i>
Satyrinae	<i>Chloreptychia chlorimene</i>
Satyrinae	<i>Chloreptychia herseis</i>
Satyrinae	<i>Chloreptychia hewitsonii</i>
Satyrinae	<i>Chloreptychia iris</i>

Tabela 4
Estado de conhecimento de borboletas frugívoras (Família Nymphalidae) para a AII

Subfamília	Espécie
Satyrinae	<i>Chloreuptychia marica</i>
Satyrinae	<i>Chloreuptychia tolumnia</i>
Satyrinae	<i>Cissia confusa</i>
Satyrinae	<i>Cissia myncea</i>
Satyrinae	<i>Cissia pallidia</i>
Satyrinae	<i>Cissia penelope</i>
Satyrinae	<i>Cissia terrestris</i>
Satyrinae	<i>Cithaerias andromeda</i>
Satyrinae	<i>Cithaerias pireta</i>
Satyrinae	<i>Erichthodes antonina</i>
Satyrinae	<i>Euptychia enyo</i>
Satyrinae	<i>Euptychia jesia</i>
Satyrinae	<i>Euptychia meta</i>
Satyrinae	<i>Euptychia mollina</i>
Satyrinae	<i>Euptychia picea</i>
Satyrinae	<i>Euptychia rufocincta</i>
Satyrinae	<i>Euptychia westwoodi</i>
Satyrinae	<i>Haetera piera</i>
Satyrinae	<i>Harjesia blanda</i>
Satyrinae	<i>Harjesia griseola</i>
Satyrinae	<i>Harjesia obscura</i>
Satyrinae	<i>Hermeuptychia hermes</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia alcinoe</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia analis</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia fugitiva</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia gera</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia harpyia</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia iris</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia lea</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia libye</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia mimas</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia ocnus</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia ocypete</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia pallega</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia segesta</i>
Satyrinae	<i>Magneuptychia tricolor</i>
Satyrinae	<i>Megeuptychia antonoe</i>
Satyrinae	<i>Pareuptychia binocula</i>
Satyrinae	<i>Pareuptychia hesionides</i>
Satyrinae	<i>Pareuptychia ocirrhoe</i>
Satyrinae	<i>Paryphthimoides poltys</i>
Satyrinae	<i>Pierella astyoche</i>
Satyrinae	<i>Pierella hortona</i>
Satyrinae	<i>Pierella hyalinus</i>
Satyrinae	<i>Pierella lamia</i>
Satyrinae	<i>Pierella lena</i>
Satyrinae	<i>Posttaygetis penelea</i>
Satyrinae	<i>Praefanula liturata</i>
Satyrinae	<i>Pseudodebis valentina</i>
Satyrinae	<i>Rareuptychia clio</i>
Satyrinae	<i>Splendeuptychia ashna</i>
Satyrinae	<i>Splendeuptychia itonis</i>
Satyrinae	<i>Splendeuptychia libitina</i>

Tabela 4
Estado de conhecimento de borboletas frugívoras (Família Nymphalidae) para a AII

Subfamília	Espécie
Satyrinae	<i>Splendeptychia quadrina</i>
Satyrinae	<i>Splendeptychia salvina</i>
Satyrinae	<i>Taygetis angulosa</i>
Satyrinae	<i>Taygetis blanda</i>
Satyrinae	<i>Taygetis cleopatra</i>
Satyrinae	<i>Taygetis echo</i>
Satyrinae	<i>Taygetis laches</i>
Satyrinae	<i>Taygetis larua</i>
Satyrinae	<i>Taygetis leuctra</i>
Satyrinae	<i>Taygetis mermeria</i>
Satyrinae	<i>Taygetis sylvia</i>
Satyrinae	<i>Taygetis sosis</i>
Satyrinae	<i>Taygetis thamyra</i>
Satyrinae	<i>Taygetis tripunctata</i>
Satyrinae	<i>Taygetis virgilia</i>
Satyrinae	<i>Taygetis ypthima</i>
Satyrinae	<i>Taygetomorpha celia</i>
Satyrinae	<i>Ypthimoides celmis</i>
Satyrinae	<i>Ypthimoides maepius</i>
Satyrinae	<i>Ypthimoides pacta</i>
Satyrinae	<i>Ypthimoides renata</i>

¹Fonte: Emmel; Austin (1990); Savela (2011), Garwood *et al.* (2007); Mielke *et al.* (2011), Ribeiro (1931).