







Tabela 5.3.2.2.c.3-2 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.2		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.3		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.4		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.5		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Leptolobium nitens</i>		Itauba-rana	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR, TO									
Fabaceae	<i>Machaerium aureiflorum</i>		-	Sim	AC, AM, PA, RO	X								
Fabaceae	<i>Machaerium ferox</i>		Juquiri-preto	Não	AC, AM, AP, MA, PA, RO, TO	X								
Fabaceae	<i>Machaerium hirtum</i>		-	Não	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SE, SP, TO									
Fabaceae	<i>Machaerium hoehneanum</i>		-	Sim	AM	X				X				
Fabaceae	<i>Machaerium myrianthum</i>		-	Não	AM, MT, PA, RO, RR	X								
Fabaceae	<i>Macrolobium bifolium</i>		-	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X		X						
Fabaceae	<i>Macrolobium prancei</i>		-	Não	AM	X								
Fabaceae	<i>Macrolobium suaveolens</i>		-	Não	AM, MT, PA, RR	X	X							
Fabaceae	<i>Ormosia macrocalyx</i>		-	Não	AM, PA, RO	X	X							
Fabaceae	<i>Platymiscium pinnatum</i>		-	Não	AC, AM, PA	X								
Fabaceae	<i>Platymiscium trinitatis</i>		Macacaúba	Não	AM, MA, PA	X								
Fabaceae	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>		Timborana-miuda	Não	AC, AM, PA	X								
Fabaceae	<i>Pterocarpus amazonum</i>		-	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X								
Fabaceae	<i>Stryphnodendron guianense</i>		Paricarana	Não	AC, CE, MA, PA, RO, RR, TO	X		X		X				
Fabaceae	<i>Swartzia corrugata</i>		Coração-de-negro	Sim	AM, PA	X		X		X				
Fabaceae	<i>Swartzia lamellata</i>		-	Sim	AM	X	X							
Fabaceae	<i>Taralea oppositifolia</i>		-	Sim	AC, AM, AP, MA, PA, RO, RR	X	X	X						
Fabaceae	<i>Zygia ramiflora</i>		-	Não	AC, AM, PA, RO	X		X						
Hippocrateaceae	<i>Cheilochinium</i> sp.2		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Humiriaceae	<i>Duckesia verrucosa</i>		-	Sim	AM, PA, PR	X	X	X			X			
Icacinaceae	<i>Emmotum acuminatum</i>		-	Sim	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X								
Indeterminada	Indeterminada 5		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Lamiaceae	<i>Amasonia lasiocaulos</i>		-	Não	AC, AM, AP, CE, MA, MT, PA, RO, TO	X		X						
Lamiaceae	<i>Vitex cymosa</i>		Tarumã	Não	AM, BA, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RO, SP			X					X	
Lamiaceae	<i>Vitex spongiocarpa</i>		-	Sim	AM	X								
Lauraceae	<i>Aniba parviflora</i>		-	Sim	AC, AM, AP, PA	X								
Lauraceae	<i>Aniba riparia</i>		Louro	Não	AM, RO, RR	X	X							
Lauraceae	<i>Endlichera</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Lauraceae	<i>Licaria armeniaca</i>		Louro	Não	AC, AM, MG, MT, PA, PR, RJ, RO, SC, SP	X	X							

Tabela 5.3.2.2.2.c.3-2 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Lauraceae	<i>Ocotea argyrophylla</i>		-	Não	AC, AM	X		X						
Lauraceae	<i>Ocotea cujumary</i>		-	Não	AM, GO, MT, PA, RO, RR, TO	X	X							
Lauraceae	<i>Ocotea cymbarum</i>		Louro-mamorim	Não	AM, PA, RO	X		X						
Lauraceae	<i>Ocotea sp.5</i>		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Lecythydaceae	<i>Allantoma lineata</i>		Cerú	Não	AM, AP, PA, RR	X								
Lecythydaceae	<i>Couroupita guianensis</i>		Coité-de-macaco	Não	AC, AM, GO, PA	X								
Lecythydaceae	<i>Couroupita subsessilis</i>		Cuí-de-macaco	Não	AC, AM, PA									
Lecythydaceae	<i>Eschweilera albiflora</i>		Espinho-da-várzea	Não	AC, AM, MT, PA					X				
Lecythydaceae	<i>Eschweilera grandiflora</i>		Matamatá, Tibira	Sim	AM, AP, PA	X		X			X			
Lecythydaceae	<i>Eschweilera ovalifolia</i>		Mata-matá	Não	AC, AM, RO, RR		X							
Lecythydaceae	<i>Eschweilera parvifolia</i>		Matamatá	Não	AC, AM, MT, RO, RR	X								
Lecythydaceae	<i>Gustavia poeppigiana</i>		Geniparana	Não	AC, AM, PA, RO	X	X							
Malvaceae	<i>Apeiba glabra</i>		-	Não	AP, PA, RO	X								
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>		Mutamba	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO	X	X							
Malvaceae	<i>Lueheopsis sp.1</i>		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Malvaceae	Malvaceae sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Malvaceae	<i>Sterculia apetala</i>		-	Não	AC, AM, GO, PA	X	X							
Malvaceae	<i>Sterculia duckei</i>		-	Não	AM, PA			X						
Maranthaceae	<i>Calathea exscapa</i>	<i>Goepertia exscapa</i> (Poepp. & Endl.) Borchs. & S. Suárez	-	Não	AC, AM									
Maranthaceae	<i>Ischnosiphon obliquus</i>		-	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR	X								
Maranthaceae	<i>Monotagma sp.2</i>		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Maranthaceae	<i>Monotagma spicatum</i>		-	Não	AM, AP, MA, PA, RO, TO	X								
Melastomataceae	<i>Adelobotrys marginata</i>		-	Não	AM, AP, PA, RO	X								
Melastomataceae	<i>Maieta guianensis</i>		-	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X	X	X						
Melastomataceae	<i>Maieta poeppigii</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X								
Melastomataceae	<i>Miconia alata</i>		-	Não	AC, AM, AP, CE, MA, MT, PA, PI, RO, RR	X								
Melastomataceae	<i>Miconia biglandulosa</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA	X								
Melastomataceae	<i>Miconia pyrifolia</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, ES, MT, PA, PE, RO, RR	X	X							
Melastomataceae	<i>Mouriri acutiflora</i>		-	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR, TO	X								
Melastomataceae	<i>Mouriri grandiflora</i>		-	Não	AC, AM, AP, PA, RO, TO	X								
Menispermaceae	<i>Abuta imene</i>		-	Não	AM, MT, PA, RO, RR	X								
Menispermaceae	<i>Abuta sp.1</i>		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Moraceae	<i>Bagassa guianensis</i>		Tatajuba	Não	AP, MA, MG, MS, MT, PA, RO, RR	X		X			X			

Tabela 5.3.2.2.c.3-2 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Moraceae	<i>Batocarpus amazonicus</i>		Guariúba-branca	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO	X	X				X			
Moraceae	<i>Coussapoa asperifolia</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X								
Moraceae	<i>Ficus christianii</i>		Gameleira	Sim	AC, MA, PA, PI									
Moraceae	<i>Ficus paraensis</i>		Apuí	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X								
Moraceae	<i>Helianthostylis sprucei</i>		-	Não	AC, AM, MA, MS, MT, PA, RO	X		X		X				
Moraceae	<i>Helicostylis tomentosa</i>		Inharé	Não	AC, AL, AM, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, RR	X	X	X						
Moraceae	<i>Sorocea duckei</i>		-	Não	AM, PA, RO, RR									
Moraceae	<i>Trymatococcus amazonicus</i>		-	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X		X						
Myristicaceae	<i>Iryanthera</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Myrtaceae	<i>Calycolpus</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Myrtaceae	<i>Calyptranthes multiflora</i>	<i>Myrcia aulomyrcioides</i> E. Lucas & C. E. Wilson	-	Sim	AM, RO, RR	X								
Myrtaceae	<i>Eugenia inundata</i>		-	Não	AC, AM, MA, PA									
Myrtaceae	<i>Eugenia ochrophloea</i>		-	Não	AM									
Myrtaceae	<i>Eugenia omissa</i>		-	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X		X						
Myrtaceae	<i>Eugenia patrisii</i>		Goiabarana	Sim	AC, AM, AP, MA, MT, PA, TO	X	X	X						
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.2		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.6		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.7		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.8		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Myrtaceae	<i>Myrcia</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Myrtaceae	Myrtaceae sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Nyctaginaceae	<i>Neea aeruginosa</i>	<i>Neea madeirana</i> Standl.	-	Desconhecido	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO									
Nyctaginaceae	<i>Neea</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Nyctaginaceae	<i>Neea</i> sp.2		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Nyctaginaceae	<i>Neea spruceana</i>	<i>Neea oppositifolia</i> Ruiz & Pav.	-	Desconhecido	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X								
Olacaceae	<i>Heisteria acuminata</i>		Itubarana, Pipo-de-macaco	Não	AC, AM, MT, PA, RO, TO	X			X					
Orchidaceae	<i>Maxillaria</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Orchidaceae	<i>Maxillaria</i> sp.2		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Passifloraceae	<i>Passiflora</i> sp.2		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Picrodendraceae	<i>Piranhea trifoliata</i>		Piranheira	Não	AM, MT, PA, RO, TO	X				X				

Tabela 5.3.2.2.c.3-2 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Piperaceae	<i>Peperomia macrostachya</i>		-	Não	AC, AM, AP, BA, ES, MA, MT, PA, PR, RJ, RO, RR, SP	X							X	
Piperaceae	<i>Piper cyrtopodon</i>		-	Não	AM, AP, MT, PA, RO, RR, TO	X		X						
Piperaceae	<i>Piper demeraranum</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X		X						
Piperaceae	<i>Piper duckei</i>		-	Sim	AM, PA	X								
Piperaceae	<i>Piper richardiiifolium</i>		-	Sim	AM, BA, ES, MG, PI, PR, RJ, SC, SP									
Poaceae	<i>Chusquea</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Poaceae	<i>Chusquea</i> sp.2		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Poaceae	<i>Guadua</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Poaceae	<i>Olyra</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Poaceae	<i>Pariana</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Poaceae	<i>Pariana</i> sp.2		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Poaceae	<i>Parodiolyra</i> cf. <i>micrantha</i>		Taquarí	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO	X								
Polygonaceae	<i>Coccoloba mollis</i>		Coaçu	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RO, RR, SE, SP, TO	X	X							
Polygonaceae	<i>Symmeria paniculata</i>		-	Não	AC, AM, AP, MA, MS, MT, PA, RO, RR, TO	X								
Polygonaceae	<i>Triplaris dugandii</i>		Taxi-peludo	Não	AC		X							
Polygonaceae	<i>Triplaris weigeltiana</i>		Taxi	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X	X							
Polypodiaceae	<i>Phlebodium decumanum</i>		Rabo-de-guariba	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO	X			X					
Polypodiaceae	<i>Pleopeltis bombycina</i>		-	Não	AC, AM, BA, MT, PA, RO, RR									
Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i>		Pessegueiro-bravo	Não	AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RS, SC, SP	X								
Rubiaceae	<i>Borajoa</i> sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Rubiaceae	<i>Coussarea</i> cf. <i>graciliflora</i>		-	Sim	BA, MG, RJ,									
Rubiaceae	<i>Coussarea revoluta</i>		-	Não	AC, AM, RO	X								
Rubiaceae	<i>Duroia duckei</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR									
Rubiaceae	<i>Genipa americana</i>		Genipapo	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO	X	X							
Rubiaceae	<i>Isertia hypoleuca</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X	X	X		X			X	X

**Tabela 5.3.2.2.c.3-2 (revisão)**

**Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial - AHE Tabajara**

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Rubiaceae	<i>Palicourea guianensis</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MT, PA, PE, RO, RR, SE	X	X	X						
Rubiaceae	<i>Palicourea sp. 1</i>		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Rubiaceae	<i>Psychotria sp.4</i>		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Rubiaceae	<i>Remijia ulei</i>		-	Não	AC, AM	X	X							
Rubiaceae	Rubiaceae sp.1		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Rubiaceae	<i>Uncaria guianensis</i>		Unha-de-gato	Não	AC, MS, MT	X							X	
Salicaceae	<i>Banara sp.1</i>		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Salicaceae	<i>Casearia mariquitensis</i>		-	Não	AC, AM, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RO, RR, SP	X								
Salicaceae	<i>Casearia pitumba</i>		Cabelo-de-cotia	Não	AC, AM, AP, GO, MT, PA, RO, RR	X	X				X			
Salicaceae	<i>Casearia ulmifolia</i>		Caferana	Sim	AC, AM, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR	X	X	X		X				
Salicaceae	<i>Laetia procera</i>		Pau-jacaré	Não	AC, AM, AP, MA, MS, MT, PA, RO, RR	X	X	X			X			
Sapotaceae	<i>Manilkara sp.1</i>		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Sapotaceae	<i>Micropholis egensis</i>		Mangabarana	Não	AC, AM, AP, MA, RO	X								
Sapotaceae	<i>Pouteria cuspidata</i>		Abiu	Não	AM, AP, BA, ES, GO, MT, PA, RJ, RO, RR	X	X							
Sapotaceae	<i>Pouteria elegans</i>		Abiurana	Não	AM, MA, PA, RR	X		X						
Sapotaceae	<i>Pouteria procera</i>		Maparajuba	Não	AC, AM, AP, BA, ES, MA, PA, RJ, RO	X								
Sapotaceae	<i>Pouteria sp.5</i>		-	Sem informação	sem informação	sem informação	X							
Simaroubaceae	<i>Simaba orinocensis</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X								
Siparunaceae	<i>Siparuna decipiens</i>		Amarelinho, Quariquarana	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X								
Smilacaceae	<i>Smilax sp.1</i>		-	Sem informação	sem informação	sem informação								
Urticaceae	<i>Pourouma guianensis</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, SC, SP, TO	X	X	X					X	
Urticaceae	<i>Urera caracasana</i>		Urtiga	Não	AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, SC, SE, SP, TO	X								
Vochysiaceae	<i>Vochysia guianensis</i>		Quaruba	Não	PA	X	X							

**Fonte:** Distribuição Geográfica nos Estados da Federação, Endemismo no Brasil e Nome Científico Atualizado, segundo Lista de Espécies da Flora do Brasil 2020 (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>); UHE Jirau: 6º Relatório Semestral do Programa de Conservação da Flora - Subprograma de Monitoramento da Flora (2015); UHE Santo Antônio: Relatório da 3ª Campanha do Subprograma de Monitoramento da Sucessão Vegetal da Fase de Pós-Enchimento do Reservatório (2013); FLONA de Humaitá: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); FLONA Jacundá: Plano de Manejo (ICMBio, 2010); RESEX Rio Preto Jacundá: Plano de Manejo (SEDAM, 2016); PARNA dos Campos Amazônicos: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); Janssen (1986): coletas em Savana no município de Humaitá (JANSSEN, A. Flora und vegetation der savannen von Humaitá und ihre standortbedingungen. Berlin : J. Cramer, 1986); TI Tenharim Marmelos: registros de coleta da Terra Indígena disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>).



Tabela 5.3.2.2.c.3-3 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>		Guaritá, Gonçalo-alves, Aroeira	Não	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RO, SE, SP, TO	X								
Anisophylleaceae	<i>Anisophyllea manausensis</i>		-	Não	AM	X								
Annonaceae	<i>Annona neoinsignis</i>		Envira-bobó	Não	AM	X	X							
Annonaceae	<i>Annona</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Annonaceae	<i>Annona</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação	X							
Annonaceae	Annonaceae sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Annonaceae	<i>Duguetia stelechantha</i>		Ata-brava; Envira-amarela	Não	AM, PA, RO	X		X		X				
Annonaceae	<i>Xylopia</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação								
Annonaceae	<i>Xylopia spruceana</i>		-	Não	AM	X								
Apocynaceae	Apocynaceae sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Apocynaceae	<i>Aspidosperma araracanga</i>		Araracanga	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X	X	X						
Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Apocynaceae	<i>Rhigospira quadrangularis</i>		Ariá, Goiaba-de-anta	Não	AC, AM, RR	X								
Apocynaceae	<i>Tabernaemontana angulata</i>		-	Sim	AM, AP, MA, MT, PA, RR	X		X						X
Araceae	<i>Anthurium bonplandii</i>		-	Não	AM, PA, RO, RR	X								
Araceae	<i>Anthurium</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Araceae	<i>Heteropsis flexuosa</i>		Cipó-títica	Não	AC, AM, AP, BA, MA, PA, PE, RO, RR	X							X	
Araceae	<i>Heteropsis</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Araceae	<i>Heteropsis spruceana</i>		Cipó-títica	Sim	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X								
Araceae	<i>Heteropsis tenuispadix</i>		Cipó-títica	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X								
Araceae	<i>Philodendron megalophyllum</i>		-	Não	AC, AM, AP, GO, MT, PA, RO	X								
Araceae	<i>Philodendron</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação								
Araceae	<i>Philodendron</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação								
Arecaceae	<i>Euterpe oleracea</i>		Açaí	Não	AP, MA, PA, TO	X	X							
Arecaceae	<i>Oenocarpus distichus</i>		Bacaba	Não	GO, MA, MT, PA, RO, TO									
Arecaceae	<i>Oenocarpus minor</i>		Bacabinha	Não	AM, PA, RO	X		X						
Arecaceae	<i>Syagrus inajai</i>		-	Sim	AM, AP, MA, PA, RR	X								
Bignoniaceae	<i>Adenocalymma flaviflorum</i>		-	Não	AM, MA, PA	X								X
Bignoniaceae	<i>Adenocalymma</i> sp.4		-	-	sem informação	sem informação								
Bignoniaceae	<i>Adenocalymma subincanum</i>		-	Não	AC, AM, MA, PA	X								
Bignoniaceae	<i>Friderichia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Bignoniaceae	<i>Friderichia egensis</i>		-	Não	AM, MA, MT, PA	X								
Bignoniaceae	<i>Jacaranda copaia</i>		Parapará, Caroba	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR	X	X	X		X	X			

Tabela 5.3.2.2.c.3-3 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Bignoniaceae	<i>Lundia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Bignoniaceae	<i>Mansoa</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Bignoniaceae	<i>Mansoa</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação								
Bignoniaceae	<i>Mansoa</i> sp.4		-	-	sem informação	sem informação								
Bignoniaceae	<i>Pachyptera aromatica</i>		-	Sim	AM, AP, RO	X								
Bignoniaceae	<i>Pleonotoma jasminifolia</i>		-	Não	AM, RO	X						X		
Bromeliaceae	<i>Aechmea bromeliifolia</i>		-	Sim	AC, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PR, RO, RR, RS, SC, SP, TO	X								
Bromeliaceae	<i>Aechmea</i> sp.4		-	-	sem informação	sem informação								
Bromeliaceae	<i>Ananas lucidus</i>		-	Sim	AM, AP, BA, CE, PA, RR, SP	X								
Bromeliaceae	<i>Billbergia</i> cf. <i>acreana</i>		-	Desconhecido	AC									
Burseraceae	<i>Protium divaricatum</i>		Breu	Não	AC, AM, PA, RO	X								
Burseraceae	<i>Protium guianense</i>		Breu	Não	AM, AP, MA, PA			X						
Burseraceae	<i>Protium</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Burseraceae	<i>Trattinnickia rhoifolia</i>		Breu-sucuruba	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X	X	X		X				
Calophyllaceae	<i>Caraipa rodriguesii</i>		-	Sim	AM	X								
Caryocaraceae	<i>Caryocar villosum</i>		Pequi	Não	AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR	X	X	X			X			
Celastraceae	<i>Maytenus ebenifolia</i>	<i>Monteverdia ebenifolia</i> (Reissek) Biral	-	Não	AM, AP, MT, PA, RR	X		X						
Celastraceae	<i>Salacia multiflora</i>		-	Não	AC, AM, AP, BA, MA, PA, PE, RO	X								
Chrysobalanaceae	<i>Couepia bracteosa</i>		Pajura	Não	AM, AP, PA, RO	X	X			X			X	
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella duckei</i>		-	Não	AC, AM, PA, RO	X	X							
Chrysobalanaceae	<i>Licania gracilipes</i>		Caraiperana	Não	AM, PA, RO	X	X							
Chrysobalanaceae	<i>Licania guianensis</i>	<i>Moquilea guianensis</i> Aubl.	Cariperana	Não	sem informação	X								
Chrysobalanaceae	<i>Licania hirsuta</i>		-	Não	AM, AP, RO	X	X							
Chrysobalanaceae	<i>Licania incana</i>		-	Não	AM, PA, RR	X								
Chrysobalanaceae	<i>Licania pallida</i>		-	Não	AM, MA, PA, RO, RR	X	X							
Chrysobalanaceae	<i>Licania reticulata</i>		-	Não	AM, AP, RO	X								
Chrysobalanaceae	<i>Licania rodriguesii</i>		-	Não	AM, PA	X	X							
Chrysobalanaceae	<i>Licania sandwithii</i>		-	Não	AM	X								
Chrysobalanaceae	<i>Licania sprucei</i>		-	Não	AM, AP, PA, RR	X				X				
Chrysobalanaceae	<i>Licania urceolaris</i>		-	Não	AC, AM	X								
Clusiaceae	<i>Moronobea coccinea</i>		-	Não	AM, RO	X	X	X		X				
Clusiaceae	<i>Moronobea pulchra</i>		-	Sim	AC, AM	X		X						
Clusiaceae	<i>Symphonia globulifera</i>		Anani	Não	AC, AL, AM, AP, BA, ES, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RR, SE, TO	X	X	X		X	X			



Tabela 5.3.2.2.c.3-3 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Fabaceae	<i>Deguelia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Dimorphandra parviflora</i>		-	Sim	AM, AP, MT, PA, RO	X								X
Fabaceae	<i>Dioclea</i> cf. <i>virgata</i>		-	Não	AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, SE, SP, TO	X								
Fabaceae	<i>Eperua</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Erythrina falcata</i>		-	Não	ES, MA, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC, SP									
Fabaceae	<i>Hymenaea parvifolia</i>		Jutaí	Sim	AC, AM, AP, MA, MT, PA, PI, RO, RR	X	X	X		X	X			
Fabaceae	<i>Hymenaea</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Hymenaea</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Hymenolobium heterocarpum</i>		Angelim	Sim	AM	X	X							
Fabaceae	<i>Hymenolobium</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Inga chrysantha</i>		Ingá	Não	AC, AM	X	X							
Fabaceae	<i>Inga leiocalycina</i>		Ingá	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO	X	X							
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.6		-	-	sem informação	sem informação	X							
Fabaceae	<i>Machaerium</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Machaerium</i> sp.4		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Machaerium</i> sp.5		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Macrolobium microcalyx</i>		-	Não	AC, AM	X		X						X
Fabaceae	<i>Macrolobium</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Mimosa candollei</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO									
Fabaceae	<i>Parkia igneiflora</i>		-	Não	AM, RR	X								
Fabaceae	<i>Parkia nitida</i>		Faveira, Visgueiro	Não	AC, AM, AP, MA, PA, RO, RR	X	X	X		X	X			X
Fabaceae	<i>Parkia pendula</i>		Visgueiro, Angelim-saia	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RO, RR, SE, TO	X	X	X		X	X		X	
Fabaceae	<i>Pithecellobium roseum</i>		-	Não	AM, MT, RR	X								
Fabaceae	<i>Senegalia multipinnata</i>		Rabo-de-camaleão	Não	AC, AM, AP, MA, PA, RO, RR	X								
Fabaceae	<i>Senna</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Senna</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Swartzia oblanceolata</i>		-	Não	AM, PA	X		X						
Fabaceae	<i>Swartzia polyphylla</i>		Paracutáca-de-terra-firme	Não	AC, AM, AP, PA, RO	X		X		X				

Tabela 5.3.2.2.c.3-3 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Fabaceae	<i>Swartzia tessmannii</i>		-	Não	AM, MT, PA	X		X						
Fabaceae	<i>Swartzia tomentifera</i>		-	Sim	AM	X		X		X				
Fabaceae	<i>Vatairea paraensis</i>		Faveira	Não	AM, PA	X	X	X		X				
Hippocrateaceae	<i>Salacia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Humiriaceae	<i>Humiria balsamifera</i> var. <i>floribunda</i>		-	Não	AL, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RR, SE, TO	X								
Humiriaceae	<i>Sacoglottis mattogrossensis</i>		-	Não	AM, BA, DF, MA, MG, MS, MT, PA, PE, RO, SP	X	X							X
Hymenophyllaceae	<i>Didymoglossum ekmanii</i>	<i>Didymoglossum kapplerianum</i> (Sturm) Ebihara & Dubuisson	-	Não	AM, AP, ES, PA, PE, RJ, SP	X								
Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes tuerckheimii</i>		-	Não	AM, PA, RO	X								
Hypericaceae	<i>Vismia guianensis</i>		Lacre	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO	X	X	X		X	X	X		
Icacinaceae	<i>Pleurisanthes parviflora</i>		-	Não	AM, BA, PA, RO, RR	X								
Indeterminada	Indeterminada 4		-	-	sem informação	sem informação								
Lamiaceae	<i>Vitex odorata</i>		-	Sim	PA									
Lauraceae	<i>Endlicheria bracteata</i>		Louro-peludo	Não	AC, AM, PA, RO	X								
Lauraceae	<i>Licaria oppositifolia</i>		-	Não	AM	X								
Lauraceae	<i>Ocotea myriantha</i>		-	Não	AC, AM, PA	X								
Lauraceae	<i>Ocotea percurrens</i>		-	Não	AM, AP, BA, PA	X								
Lauraceae	<i>Ocotea</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação	X							
Lauraceae	<i>Ocotea</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação	X							
Lauraceae	<i>Ocotea subrutilans</i>		-	Não	AM									
Lauraceae	<i>Rhodostemanodaphe</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Lauraceae	<i>Rhodostemonodaphe</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação								
Lauraceae	<i>Sextonia rubra</i>		-	Não	AM, MA, PA	X								
Lecythydaceae	<i>Allantoma decandra</i>		Tauari	Não	AC, AM, PA, RO	X	X							
Lecythydaceae	<i>Corythophora ramosa</i>		-	Não	AM, AP	X								
Lecythydaceae	<i>Couratari guianensis</i>		Tauari	Não	AC, AM, AP, MA, PA, RO	X	X			X	X			
Lecythydaceae	<i>Couratari stellata</i>		Tauari	Não	AM, MT, PA	X		X						
Lecythydaceae	<i>Eschweilera cyathiformis</i>		-	Não	AM	X								
Lecythydaceae	<i>Eschweilera pedicellata</i>		Matamatá	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR, TO	X	X	X						
Lecythydaceae	<i>Eschweilera pseudodecolorans</i>		-	Sim	AM	X	X							
Lecythydaceae	<i>Eschweilera</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Lecythydaceae	<i>Gustavia augusta</i>		Jeniparana, Mata-matá branco	Não	AC, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MT, PA, PB, PE, RO, RR	X	X	X						
Lecythydaceae	<i>Lecythis barnebyi</i>		Jarana-de-folha-grande	Sim	AM	X		X						

Tabela 5.3.2.2.c.3-3 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Lecythidaceae	<i>Lecythis pisonis</i>		Sapucaia	Sim	AC, AM, BA, ES, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, SP	X		X						
Lecythidaceae	<i>Lecythis prancei</i>		Castanha-jarana	Sim	AM	X		X						
Lecythidaceae	<i>Lecythis</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Lecythidaceae	<i>Lecythis</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação								
Lecythidaceae	<i>Lecythis</i> sp.4		-	-	sem informação	sem informação								
Malpighiaceae	<i>Byrsonima crispa</i>		Muruci-da-mata	Não	AC, AL, AM, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, RR	X	X	X						
Malpighiaceae	<i>Mezia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Malvaceae	<i>Herrania</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Malvaceae	Malvaceae sp.2		-	-	sem informação	sem informação								
Malvaceae	<i>Pachira insignis</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA	X								
Malvaceae	<i>Pseudobombax</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Malvaceae	<i>Theobroma microcarpum</i>		Cacauarana	Sim	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X			X	X				
Malvaceae	<i>Theobroma</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Maranthaceae	<i>Calathea elliptica</i>	<i>Goepertia elliptica</i> (Roscoe) Borchs. & S.Suárez	-	Não	AC, AM, AP, MA, PA, RR	X								
Maranthaceae	<i>Ischnosiphon arouma</i>		-	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR	X								
Maranthaceae	<i>Ischnosiphon hirsutus</i>		-	Não	AC, AM, PA, RO, RR	X								
Maranthaceae	<i>Ischnosiphon</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Maranthaceae	Maranthaceae sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Maranthaceae	<i>Monotagma laxum</i>		-	Sim	AC, AM, AP, BA, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, RO, RR, SE, TO	X								
Maranthaceae	<i>Monotagma</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Marattiaceae	<i>Danaea elliptica</i>	<i>Danaea nodosa</i> (L.) Sm.	-	Não	AC, AL, AM, BA, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RO, SC, SP	X								
Melastomataceae	<i>Bellucia grossularioides</i>		Araçá-de-anta	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR, TO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Melastomataceae	<i>Macairea radula</i>		-	Não	AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, RJ, RO, SP, TO							X	X	
Melastomataceae	<i>Miconia elegans</i>		-	Sim	AL, BA, DF, GO, MG, MS, MT, PA, SP, TO								X	
Melastomataceae	<i>Miconia pubipetala</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RR	X								
Melastomataceae	<i>Miconia punctata</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X	X							

Tabela 5.3.2.2.c.3-3 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Melastomataceae	<i>Miconia tomentosa</i>		-	Não	AC, AM, AP, BA, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, RN, RO, RR, SE	X	X			X			X	
Melastomataceae	<i>Miconia trianae</i>		-	Sim	BA, ES, MG, SP									
Melastomataceae	<i>Mouriri collocarpa</i>		Miraúba	Não	AM, PA, RO	X		X						
Melastomataceae	<i>Mouriri nervosa</i>		-	Não	AM, AP, MT, PA, RO	X	X				X			
Melastomataceae	<i>Mouriri nigra</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO	X	X							
Melastomataceae	<i>Mouriri</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i>		Cedro-rosa	Não	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RO, RS, SC, SE, SP, TO	X		X						
Meliaceae	<i>Guarea silvatica</i>		Andirobarana	Não	AC, AM, MA, PA	X		X	X					
Meliaceae	<i>Guarea</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Meliaceae	<i>Swietenia</i> cf. <i>macrophylla</i>		Mogno	Não	AC, AM, BA, GO, MA, MT, PA, RO, TO	X								
Meliaceae	<i>Trichilia</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação	X							
Moraceae	<i>Brosimum acutifolium</i>		Mururé	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR	X	X				X			
Moraceae	<i>Brosimum acutifolium</i> ssp. <i>interjectum</i>		Mururé	Sim	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR	sem informação								
Moraceae	<i>Brosimum parinarioides</i>		Amapá-doce	Não	AM, AP, MT, PA, RO, RR	X	X	X		X	X			
Moraceae	<i>Ficus adhatodifolia</i>		Apuí	Não	BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC, SP									
Moraceae	<i>Ficus duckeana</i>		-	Sim	AM, AP, PA	X	X	X						
Moraceae	<i>Ficus</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Moraceae	<i>Ficus</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação								
Moraceae	<i>Helicostylis scabra</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA, RO	X	X	X		X				
Moraceae	<i>Naucleopsis stipularis</i>		-	Sim	AM, MT, RO		X	X						
Moraceae	<i>Pseudolmedia laevigata</i>		Apitinga	Não	AC, AM, BA, DF, GO, MG, MT, PA, RO, RR, SP, TO	X	X							
Myristicaceae	<i>Iryanthera coriacea</i>		-	Não	AM, PA, RO	X	X	X						
Myristicaceae	<i>Virola michelii</i>		Ucuúba-preta, Ucuúba-da-mata	Não	AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR	X	X	X		X				
Myristicaceae	<i>Virola minutiflora</i>		Ucuúba-vermelha	Sim	AC, AM, MT, RO	X								
Myristicaceae	<i>Virola multicostata</i>		-	Sim	AM, MT, PA, RO	X		X						
Myristicaceae	<i>Virola parvifolia</i>		-	Não	AM	X								
Myristicaceae	<i>Virola venosa</i>		Ucuúba	Não	AM, AP, MT, PA, RO	X	X	X						
Myrtaceae	<i>Eugenia biflora</i>		Vassourinha	Sim	AC, AM, AP, GO, MA, MS, MT, PA, PI, RO, RR, TO	X							X	
Myrtaceae	<i>Eugenia cucullata</i>		-	Não	AM	X								
Myrtaceae	<i>Eugenia longiracemosa</i>		-	Sim	AM, PA	X								
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação	X							
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.4		-	-	sem informação	sem informação	X							







Tabela 5.3.2.2.c.3-3 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Sapotaceae	<i>Manilkara cavalcantei</i>		Maçaranduba-folha-miúda	Sim	AM, MA, PA, PI	X	X	X						
Sapotaceae	<i>Manilkara huberi</i>	<i>Manilkara elata</i> (Allemao ex Miq.) Monach.	Maçaranduba	Sim	AM, BA, ES, MT, PA, RO	X	X	X			X			
Sapotaceae	<i>Micropholis guyanensis subsp. duckeana</i>		Balata-rosada	Sim	AC, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MT, PA, RO, RR, TO	sem informação								
Sapotaceae	<i>Micropholis guyanensis subsp. guyanensis</i>		Balata-brava	Não	AC, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MT, PA, RO, RR, TO	sem informação								
Sapotaceae	<i>Pouteria amazonica</i>		-	Sim	AM									
Sapotaceae	<i>Pouteria bilocularis</i>		Abiurana	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X		X		X				
Sapotaceae	<i>Pouteria durlandii</i>		-	Não	AL, AM, BA, ES, MA, PA, PE, PR, RJ, RR, SE	X	X							
Sapotaceae	<i>Pouteria eugeniifolia</i>		Batinga	Não	AM, MA, PA	X								
Sapotaceae	<i>Pouteria freitasii</i>		-	Sim	AM	X	X	X						
Sapotaceae	<i>Pouteria hispida</i>	<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	Abiurana	Não	AC, AM, AP, BA, ES, GO, MT, PA, RJ, RO, RR	X	X	X			X			
Sapotaceae	<i>Pouteria laevigata</i>		Abiurana, Abiurana-da-casca-grossa	Não	AC, AM, PA	X	X	X						
Sapotaceae	<i>Pouteria manaosensis</i>		-	Não	AM, MA, PA	X					X			
Sapotaceae	<i>Pouteria opposita</i>		Abiu, Caramuri	Não	AM, PA	X		X		X				
Sapotaceae	<i>Pouteria peruviana</i>		-	Não	AM	X								
Sapotaceae	<i>Pouteria platyphylla</i>		Abiurana	Não	AC, AM, MT	X	X	X						
Sapotaceae	<i>Pouteria rodriguesiana</i>		-	Não	AP, PA	X								
Sapotaceae	<i>Pouteria</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação	X							
Sapotaceae	<i>Pouteria</i> sp.4		-	-	sem informação	sem informação	X							
Sapotaceae	<i>Pouteria speciosa</i>		Pajurá, Pajurá-de-óbidos	Sim	PA	X					X			
Sapotaceae	<i>Pouteria stipulifera</i>		-	Sim	AM	X								
Sapotaceae	<i>Pradosia cochlearia</i>		-	Não	AM, PA, RO	X		X		X				
Sapotaceae	<i>Pradosia decipiens</i>		-	Sim	AM	X	X	X						
Sapotaceae	<i>Pradosia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Sapotaceae	<i>Sarcaulus brasiliensis</i>		Jaraí	Não	AC, AM, AP, BA, ES, PA, PE, RJ, RN	X					X			
Urticaceae	<i>Pourouma cuspidata</i>		-	Sim	AC, AM	X	X							
Urticaceae	<i>Pourouma ovata</i>		-	Sim	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X		X						
Urticaceae	<i>Pourouma tomentosa</i>		-	Não	AM	X	X	X		X				
Urticaceae	<i>Pourouma villosa</i>		Imbaúba-branca	Não	AM, AP, MA, PA, RO	X	X			X				
Violaceae	<i>Payparola</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Violaceae	<i>Paypayrola guianensis</i>		-	Não	AC, AM, AP	X								
Violaceae	<i>Rinorea longifolia</i>		-	Não	sem informação	X								
Vitaceae	<i>Cissus erosa</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO	X					X	X		

**Tabela 5.3.2.2.c.3-3 (revisão)**

**Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana - AHE Tabajara**

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Vochysiaceae	<i>Erisma bracteosum</i>		-	Sim	AM, RO	X	X	X		X				
Vochysiaceae	<i>Erisma</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Vochysiaceae	<i>Erisma</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação								
Vochysiaceae	<i>Erisma</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação								
Vochysiaceae	<i>Qualea</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Vochysiaceae	<i>Ruizterania albiflora</i>		-	Não	AM	X	X							
Vochysiaceae	<i>Vochysia rufescens</i>		-	Desconhecido	AM	X		X						
Vochysiaceae	<i>Vochysia vismiifolia</i>		-	Não	AM, PA	X	X	X						

**Fonte:** Distribuição Geográfica nos Estados da Federação, Endemismo no Brasil e Nome Científico Atualizado, segundo Lista de Espécies da Flora do Brasil 2020 (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>); UHE Jirau: 6º Relatório Semestral do Programa de Conservação da Flora - Subprograma de Monitoramento da Flora (2015); UHE Santo Antônio: Relatório da 3ª Campanha do Subprograma de Monitoramento da Sucessão Vegetal da Fase de Pós-Enchimento do Reservatório (2013); FLONA de Humaitá: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); FLONA Jacundá: Plano de Manejo (ICMBio, 2010); RESEX Rio Preto Jacundá: Plano de Manejo (SEDAM, 2016); PARNA dos Campos Amazônicos: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); Janssem (1986): coletas em Savana no município de Humaitá (JANSSEN, A. Flora und vegetation der savannen von Humaitá und ihre standortbedingungen. Berlin : J. Cramer, 1986); TI Tenharim Marmelos: registros de coleta da Terra Indígena disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>).





**Tabela 5.3.2.2.c.3-4 (revisão)**

**Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações das Campinaranas - AHE Tabajara**

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Sapindaceae	<i>Matayba</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Sapindaceae	<i>Toulicia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Sapotaceae	<i>Micropholis casiquiarensis</i>		Abiurana	Não	AM, PA	X	X							
Sapotaceae	<i>Micropholis</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Sapotaceae	<i>Pouteria</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação	X							
Selaginellaceae	<i>Selaginella amazonica</i>		-	Não	AM, PA	X								

**Fonte:** Distribuição Geográfica nos Estados da Federação, Endemismo no Brasil e Nome Científico Atualizado, segundo Lista de Espécies da Flora do Brasil 2020 (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>); UHE Jirau: 6º Relatório Semestral do Programa de Conservação da Flora - Subprograma de Monitoramento da Flora (2015); UHE Santo Antônio: Relatório da 3ª Campanha do Subprograma de Monitoramento da Sucessão Vegetal da Fase de Pós-Enchimento do Reservatório (2013); FLONA de Humaitá: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); FLONA Jacundá: Plano de Manejo (ICMBio, 2010); RESEX Rio Preto Jacundá: Plano de Manejo (SEDAM, 2016); PARNA dos Campos Amazônicos: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); Janssen (1986): coletas em Savana no município de Humaitá (JANSSEN, A. Flora und vegetation der savannen von Humaitá und ihre standortbedingungen. Berlin : J. Cramer, 1986); TI Tenharim Marmelos: registros de coleta da Terra Indígena disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>).







Tabela 5.3.2.2.c.3-5 (revisão)

Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da margem esquerda do rio Ji-Paraná - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Costaceae	<i>Costus scaber</i>		-	Não	AC, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, MT, PA, RO, RR, TO	X								
Cucurbitaceae	<i>Citrullus lanatus</i>		Melancia	Não	AC, AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP	X								
Cyatheaceae	<i>Cyathea pungens</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RO, RR, SP, TO	X								
Cyclanthaceae	<i>Asplundia vaupesiana</i>		-	Não	AM	X								
Cyperaceae	<i>Scleria</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea laxiflora</i>		Cará	Sim	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RS, SC, SE, SP	X								
Ebenaceae	<i>Diospyros vestita</i>		Caqui-preto, Piriquiteira	Não	AM, AP, MA, MT, PA, RO	X	X	X		X				
Elaeocarpaceae	<i>Sloanea rufa</i>		-	Não	AM	X	X	X						
Ericaceae	<i>Gaylussacia amazonica</i>		-	Sim	PA, RO									
Eriocaulaceae	<i>Comanthera reflexa</i>		-	Não	AM, MT, PA								X	
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Euphorbiaceae	<i>Croton</i> cf. <i>spruceanus</i>		-	Sim	AC, AM, MT, PA, RO,	X								
Euphorbiaceae	<i>Croton krukoffianus</i>		-	Sim	AM, MT, RO									
Euphorbiaceae	<i>Manihot esculenta</i>		Mandioca	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PE, PI, RO, SP	X								
Euphorbiaceae	<i>Maprounea guianensis</i>		-	Não	AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, SP	X	X	X						X
Euphorbiaceae	<i>Nealchornea yapurensis</i>		Sernambí-branco	Não	AC, AM, PA, RO	X	X	X						
Fabaceae	<i>Andira surinamensis</i>		Angelim-doce, Andira-uxi	Não	AC, AM, AP, BA, CE, MA, MT, PA, PB, PI, RO, RR	X							X	
Fabaceae	<i>Cassia fastuosa</i>		-	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO	X								
Fabaceae	<i>Clitoria amazonum</i>		Feijão-bravo	Não	AC, AM, MA, MT, PA, RO, RR									
Fabaceae	<i>Dalbergia</i> sp. 1		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Eperua rubiginosa</i>		-	Não	AP, PA	X								
Fabaceae	<i>Erythrina falcata</i>		-	Não	ES, MA, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC, SP									
Fabaceae	<i>Hymenaea</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Hymenolobium</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Fabaceae	<i>Inga pilosula</i>		Ingá	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X								
Fabaceae	<i>Inga</i> sp.6		-	-	sem informação	sem informação	X							
Fabaceae	<i>Machaerium hoehneanum</i>		-	Sim	AM	X				X				









Tabela 5.3.2.2.c.3-5 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da margem esquerda do rio Ji-Paraná - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Rubiaceae	<i>Richardia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Rubiaceae	Rubiaceae sp.4		-	-	sem informação	sem informação								
Rubiaceae	Rubiaceae sp.5		-	-	sem informação	sem informação	X							
Rubiaceae	<i>Spermacoce</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Rutaceae	<i>Citrus aurantiifolia</i>	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Lima	Não	AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PR, RJ, RS, SC, SP, TO	X								
Rutaceae	<i>Citrus deliciosa</i>	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Mexerica	Não	AL, BA, DF, GO, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP	X								
Rutaceae	<i>Citrus limonia</i>	<i>Citrus medica</i> L.	Limão	Não	ES, GO, MA, MG, PA, PR, RJ, RS, SC, SP	X								
Rutaceae	<i>Citrus reticulata</i>		Tangerina	Não	AL, BA, DF, GO, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP	X								
Rutaceae	<i>Citrus sinensis</i>		Laranja	Não	AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP	X								
Rutaceae	<i>Ertela trifolia</i>		Alfavaca	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RO, RR, SE, TO	X							X	
Rutaceae	<i>Esenbeckia grandiflora</i>		Mamonarana	Não	AC, AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP	X					X			
Rutaceae	<i>Esenbeckia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Rutaceae	<i>Zanthoxylum djalma-batistae</i>		-	Sim	AM	X								
Salicaceae	<i>Casearia pitumba</i>		Cabelo-de-cotia	Não	AC, AM, AP, GO, MT, PA, RO, RR	X	X				X			
Salicaceae	<i>Laetia procera</i>		Pau-jacaré	Não	AC, AM, AP, MA, MS, MT, PA, RO, RR	X	X	X			X			
Sapindaceae	<i>Matayba inelegans</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA	X								
Sapindaceae	<i>Matayba</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Sapindaceae	<i>Toulicia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> subsp. <i>balata</i>		Pau-sangue	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X								
Sapotaceae	<i>Micropholis casiquiarensis</i>		Abiurana	Não	AM, PA	X	X							
Sapotaceae	<i>Micropholis egensis</i>		Mangabarana	Não	AC, AM, AP, MA, RO	X								
Sapotaceae	<i>Micropholis</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	X							
Sapotaceae	<i>Pouteria cuspidata</i>		Abiu	Não	AM, AP, BA, ES, GO, MT, PA, RJ, RO, RR	X	X							
Sapotaceae	<i>Pouteria opposita</i>		Abiu, Caramuri	Não	AM, PA	X		X		X				
Sapotaceae	<i>Pouteria platyphylla</i>		Abiurana	Não	AC, AM, MT	X	X	X						
Sapotaceae	<i>Pouteria</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação	X							
Sapotaceae	<i>Pouteria</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação	X							

**Tabela 5.3.2.2.c.3-5 (revisão)**

**Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente nas formações da margem esquerda do rio Ji-Paraná - AHE Tabajara**

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Sapotaceae	<i>Pouteria</i> sp.5		-	-	sem informação	sem informação	X							
Sapotaceae	<i>Pouteria speciosa</i>		Pajurá, Pajurá-de-óbidos	Sim	PA	X					X			
Selaginellaceae	<i>Selaginella amazonica</i>		-	Não	AM, PA	X								
Selaginellaceae	<i>Selaginella asperula</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X						X	X	
Simaroubaceae	<i>Simaba orinocensis</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X								
Siparunaceae	<i>Siparuna glycyarpa</i>		Quariquarana	Sim	AC, AM, BA, MT, PA, RO	X		X						
Typhaceae	<i>Typha</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Urticaceae	<i>Cecropia distachya</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X	X	X		X				
Vochysiaceae	<i>Erisma</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação								

**Fonte:** Distribuição Geográfica nos Estados da Federação, Endemismo no Brasil e Nome Científico Atualizado, segundo Lista de Espécies da Flora do Brasil 2020 (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>); UHE Jirau: 6º Relatório Semestral do Programa de Conservação da Flora - Subprograma de Monitoramento da Flora (2015); UHE Santo Antônio: Relatório da 3ª Campanha do Subprograma de Monitoramento da Sucessão Vegetal da Fase de Pós-Enchimento do Reservatório (2013); FLONA de Humaitá: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); FLONA Jacundá: Plano de Manejo (ICMBio, 2010); RESEX Rio Preto Jacundá: Plano de Manejo (SEDAM, 2016); PARNA dos Campos Amazônicos: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); Janssen (1986): coletas em Savana no município de Humaitá (JANSSEN, A. Flora und vegetation der savannen von Humaitá und ihre standortbedingungen. Berlin : J. Cramer, 1986); TI Tenharim Marmelos: registros de coleta da Terra Indígena disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>).







Tabela 5.3.2.2.c.3-7 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente na área do futuro reservatório nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Indeterminada	Indeterminada 5		-	-	sem informação	sem informação								
Lamiaceae	<i>Vitex spongiorarpa</i>		-	Sim	AM	X								
Lauraceae	<i>Aniba parviflora</i>		-	Sim	AC, AM, AP, PA	X								
Lauraceae	<i>Aniba riparia</i>		Louro	Não	AM, RO, RR	X	X							
Lauraceae	<i>Ocotea kujumary</i>		-	Não	AM, GO, MT, PA, RO, RR, TO	X	X							
Lauraceae	<i>Ocotea sp.5</i>		-	-	sem informação	sem informação	X							
Lecythydaceae	<i>Couropita guianensis</i>		Coité-de-macaco	Não	AC, AM, GO, PA	X								
Lecythydaceae	<i>Couropita subsessilis</i>		Cuia-de-macaco	Não	AC, AM, PA									
Lecythydaceae	<i>Eschweilera albiflora</i>		Espinho-da-várzea	Não	AC, AM, MT, PA				X					
Lecythydaceae	<i>Eschweilera parvifolia</i>		Matamatá	Não	AC, AM, MT, RO, RR	X								
Lecythydaceae	<i>Gustavia poeppigiana</i>		Geniparana	Não	AC, AM, PA, RO	X	X							
Malvaceae	<i>Apeiba glabra</i>		-	Não	AP, PA, RO	X								
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>		Mutamba	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO	X	X							
Malvaceae	Malvaceae sp.1		-	-	sem informação	sem informação								
Malvaceae	<i>Sterculia apetala</i>		-	Não	AC, AM, GO, PA	X	X							
Maranthaceae	<i>Calathea exscapa</i>	<i>Goepertia exscapa</i> (Poepp. & Endl.) Borchs. & S. Suárez	-	Não	AC, AM									
Maranthaceae	<i>Monotagma sp.2</i>		-	-	sem informação	sem informação								
Melastomataceae	<i>Adelobotrys marginata</i>		-	Não	AM, AP, PA, RO	X								
Melastomataceae	<i>Maieta poeppigii</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X								
Menispermaceae	<i>Abuta sp.1</i>		-	-	sem informação	sem informação								
Moraceae	<i>Bagassa guianensis</i>		Tatajuba	Não	AP, MA, MG, MS, MT, PA, RO, RR	X		X			X			
Moraceae	<i>Batocarpus amazonicus</i>		Guariúba-branca	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO	X	X				X			
Moraceae	<i>Coussapoa asperifolia</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X								
Moraceae	<i>Ficus paraensis</i>		Apuí	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X								
Moraceae	<i>Helianthostylis sprucei</i>		-	Não	AC, AM, MA, MS, MT, PA, RO	X		X		X				
Moraceae	<i>Trymatococcus amazonicus</i>		-	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X		X						
Myristicaceae	<i>Iryanthera sp.1</i>		-	-	sem informação	sem informação	X							
Myrtaceae	<i>Calyptanthes multiflora</i>	<i>Myrcia aulomyrcioides</i> E. Lucas & C. E. Wilson	-	Sim	AM, RO, RR	X								
Myrtaceae	<i>Eugenia ochrophloea</i>		-	Não	AM									
Myrtaceae	<i>Eugenia patrisii</i>		Goiabarana	Sim	AC, AM, AP, MA, MT, PA, TO	X	X	X						

Tabela 5.3.2.2.c.3-7 (revisão)

Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente na área do futuro reservatório nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Myrtaceae	<i>Eugenia sp.7</i>		-	-	sem informação	sem informação	X							
Myrtaceae	<i>Eugenia sp.8</i>		-	-	sem informação	sem informação	X							
Myrtaceae	<i>Myrcia sp.1</i>		-	-	sem informação	sem informação	X							
Olacaceae	<i>Heisteria acuminata</i>		Itaubarana, Pipo-de-macaco	Não	AC, AM, MT, PA, RO, TO	X			X					
Picrodendraceae	<i>Piranhea trifoliata</i>		Piranheira	Não	AM, MT, PA, RO, TO	X				X				
Piperaceae	<i>Peperomia macrostachya</i>		-	Não	AC, AM, AP, BA, ES, MA, MT, PA, PR, RJ, RO, RR, SP	X							X	
Piperaceae	<i>Piper demeraranum</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X		X						
Polygonaceae	<i>Triplaris dugandii</i>		Taxi-peludo	Não	AC		X							
Rubiaceae	<i>Coussarea revoluta</i>		-	Não	AC, AM, RO	X								
Rubiaceae	<i>Duroia duckei</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR									
Rubiaceae	<i>Genipa americana</i>		Genipapo	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO	X	X							
Rubiaceae	<i>Isertia hypoleuca</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X	X	X		X			X	X
Rubiaceae	<i>Palicourea guianensis</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MT, PA, PE, RO, RR, SE	X	X	X						
Rubiaceae	<i>Palicourea sp. 1</i>		-	-	sem informação	sem informação								
Rubiaceae	<i>Psychotria sp.4</i>		-	-	sem informação	sem informação								
Salicaceae	<i>Casearia mariquitensis</i>		-	Não	AC, AM, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RO, RR, SP	X								
Salicaceae	<i>Casearia ulmifolia</i>		Caferana	Sim	AC, AM, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR	X	X	X		X				
Sapotaceae	<i>Micropholis egensis</i>		Mangabarana	Não	AC, AM, AP, MA, RO	X								
Sapotaceae	<i>Pouteria procera</i>		Maparajuba	Não	AC, AM, AP, BA, ES, MA, PA, RJ, RO	X								
Sapotaceae	<i>Pouteria sp.5</i>		-	-	sem informação	sem informação	X							
Simaroubaceae	<i>Simaba orinocensis</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X								
Smilacaceae	<i>Smilax sp.1</i>		-	-	sem informação	sem informação								
Urticaceae	<i>Urera caracasana</i>		Urtiga	Não	AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, SC, SE, SP, TO	X								
Vochysiaceae	<i>Vochysia guianensis</i>		Quaruba	Não	PA	X	X							

**Fonte:** Distribuição Geográfica nos Estados da Federação, Endemismo no Brasil e Nome Científico Atualizado, segundo Lista de Espécies da Flora do Brasil 2020 (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>); UHE Jirau: 6º Relatório Semestral do Programa de Conservação da Flora - Subprograma de Monitoramento da Flora (2015); UHE Santo Antônio: Relatório da 3ª Campanha do Subprograma de Monitoramento da Sucessão Vegetal da Fase de Pós-Enchimento do Reservatório (2013); FLONA de Humaitá: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); FLONA Jacundá: Plano de Manejo (ICMBio, 2010); RESEX Rio Preto Jacundá: Plano de Manejo (SEDAM, 2016); PARNA dos Campos Amazônicos: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); Janssem (1986): coletas em Savana no município de Humaitá (JANSSEN, A. Flora und vegetation der savannen von Humaitá und ihre standortbedingungen. Berlin : J. Cramer, 1986); TI Tenharim Marmelos: registros de coleta da Terra Indígena disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>).

Tabela 5.3.2.2.c.3-8 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente dentro do futuro reservatório - AHE Tabajara

Família	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Amaranthaceae	<i>Celosia argentea</i>		Rabo-de-galo	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO	X	#N/D							
Annonaceae	<i>Annona</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Annonaceae	<i>Annona tenuipes</i>		Alta-brava	Não	sem informação	X	#N/D							
Annonaceae	<i>Duguetia spixiana</i>		Enviriveira	Não	AC, AM, PA, RO, RR		#N/D							
Annonaceae	<i>Guatteria inundata</i>		-	Não	AM, PA	X	#N/D							
Annonaceae	<i>Xylopia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Apocynaceae	<i>Ambelania acida</i>		Pepino-bravo	Não	AM, AP, MA, PA, RR	X	#N/D	X		X				
Apocynaceae	Apocynaceae sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Apocynaceae	<i>Lacmellea gracilis</i>		-	Sim	AC, AM, PA	X	#N/D							
Apocynaceae	<i>Rhigospira quadrangularis</i>		Ariá, Goiaba-de-anta	Não	AC, AM, RR	X	#N/D							
Apocynaceae	<i>Tabernaemontana markgrafiana</i>		-	Não	AC, AM, RO, RR		#N/D							
Aquifoliaceae	<i>Ilex inundata</i>		-	Não	AC, AM, PA	X	#N/D				X			
Araceae	<i>Anthurium sinuatum</i>		-	Não	AM, AP, BA, CE, ES, GO, MG, MT, PA, PR, SP	X	#N/D							
Araceae	<i>Philodendron brevispathum</i>		-	Não	AC, AM, MA, PA, RR, TO	X	#N/D							
Araceae	<i>Philodendron distantilobum</i>		-	Não	AC, AM, GO, MT, PA, RO	X	#N/D							
Araceae	<i>Philodendron hylaeae</i>		-	Não	AC, AM, AP, PA, RR	X	#N/D							
Araceae	<i>Pistia stratiotes</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP	X	#N/D							
Araceae	<i>Rhodospata oblongata</i>		-	Sim	AC, AL, AM, BA, ES, MA, MG, PA, RJ	X	#N/D							
Araliaceae	<i>Dendropanax macropodus</i>		-	Não	AC, AM	X	#N/D	X						
Arecaceae	<i>Mauritia carana</i>		-	Não	AM, RR	X	#N/D							
Bignoniaceae	<i>Handroanthus barbatus</i>		-	Não	AM, MT, PA, RO, RR	X	#N/D							
Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i>		Ipê-rosa	Não	AC, AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, SE, SP, TO	X	Sim						X	
Bignoniaceae	<i>Handroanthus</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Bignoniaceae	<i>Mansoa</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Bignoniaceae	<i>Pachyptera aromatica</i>		-	Sim	AM, AP, RO	X	#N/D							
Boraginaceae	<i>Cordia sagotii</i>		Freijó	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X	#N/D							
Bromeliaceae	<i>Ananas lucidus</i>		-	Sim	AM, AP, BA, CE, PA, RR, SP	X	#N/D							
Burseraceae	<i>Trattinnickia burserifolia</i>		Amescla	Não	AC, AM, MA, MT, PA, RO, RR	X	#N/D							X
Capparaceae	<i>Crateva tapia</i>		Catauré	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, SE, SP	X	#N/D							
Caryocaraceae	<i>Caryocar microcarpum</i>		Piquiá	Não	AM, AP, MT, PA, RO, RR	X	#N/D							

Tabela 5.3.2.2.c.3-8 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente dentro do futuro reservatório - AHE Tabajara

Familia	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Chrysobalanaceae	<i>Couepia canomensis</i>	<i>Gaulettia canomensis</i> (Mart.) Sothers & Prance	-	Não	AC, AM, AP, PA, RO	X	Sim							
Chrysobalanaceae	<i>Couepia chrysocalyx</i>		-	Não	AC, AM, PA	X	Sim							
Chrysobalanaceae	<i>Couepia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Chrysobalanaceae	<i>Licania caudata</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA, RO	X	Sim	X						
Chrysobalanaceae	<i>Licania sprucei</i>		-	Não	AM, AP, PA, RR	X	#N/D			X				
Chrysobalanaceae	<i>Licania tomentosa</i>		Oiti	Sim	BA, CE, PB, PE, PI		#N/D							
Clusiaceae	<i>Clusia obovata</i>		-	Não	AM, RR	X	#N/D							
Clusiaceae	<i>Garcinia macrophylla</i>		Bacuri	Não	AC, AM, AP, BA, MA, MT, PA, PE, RJ, RO, RR, SE	X	Sim		X		X			
Combretaceae	<i>Buchenavia tomentosa</i>	<i>Terminalia corrugata</i> (Ducke) Gere & Boatwr.	Tanimbuca	Não	AC, AM, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, RO, TO	X	Sim	X		X				
Combretaceae	<i>Terminalia dichotoma</i>		Cuiarana	Não	AC, AM, AP, BA, MA, PA, RO, RR	X	#N/D							
Commelinaceae	<i>Dichorisandra densiflora</i>		-	Não	AC, AM		#N/D							
Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Costaceae	<i>Costus scaber</i>		-	Não	AC, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, MT, PA, RO, RR, TO	X	#N/D							
Cyclanthaceae	<i>Asplundia vaupesiana</i>		-	Não	AM	X	#N/D							
Cyperaceae	<i>Rhynchospora</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Cyperaceae	<i>Scleria</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Dilleniaceae	<i>Dolioscarpus brevipedicellatus</i>		-	Não	AC, AM, BA, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PR, RO, RR, TO	X	#N/D							
Elaeocarpaceae	<i>Sloanea laxiflora</i>		-	Não	AM, RO	X	#N/D	X						
Euphorbiaceae	<i>Croton</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Euphorbiaceae	<i>Pachystroma</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Fabaceae	<i>Andira surinamensis</i>		Angelim-doce, Andira-uxi	Não	AC, AM, AP, BA, CE, MA, MT, PA, PB, PI, RO, RR	X	#N/D						X	
Fabaceae	<i>Andira vermifuga</i>		-	Não	AC, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PI, SP, TO		Sim						X	
Fabaceae	<i>Aniba panurensis</i>		-	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Cassia fastuosa</i>		-	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Cassia leiandra</i>		Taxi	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR		#N/D						X	
Fabaceae	<i>Cassia rubriflora</i>		-	Sim	AM, MT, PA		#N/D							
Fabaceae	<i>Cassia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Fabaceae	<i>Clitoria amazonum</i>		Feijão-bravo	Não	AC, AM, MA, MT, PA, RO, RR		#N/D							
Fabaceae	<i>Dalbergia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Fabaceae	<i>Dimorphandra ignea</i>		-	Não	AM	X	#N/D							

Tabela 5.3.2.2.c.3-8 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente dentro do futuro reservatório - AHE Tabajara

Familia	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Fabaceae	<i>Dioclea cf. virgata</i>		-	Não	AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, SE, SP, TO	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Etaballia dubia</i>	<i>Pterocarpus dubius</i> (Kunth) Spreng.	-	Não	AC, AM, PA, RO, RR	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Hydrochorea corymbosa</i>		-	Não	AC, AM, AP, GO, MA, MS, MT, PA, RO, RR, TO	X	#N/D			X		X		
Fabaceae	<i>Hymenaea parvifolia</i>		Jutaí	Sim	AC, AM, AP, MA, MT, PA, PI, RO, RR	X	Sim	X		X	X			
Fabaceae	<i>Hymenolobium petraeum</i>		Angelim-pedra	Não	AM, AP, MA, PA	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Inga pilosula</i>		Ingá	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Inga sp.3</i>		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Fabaceae	<i>Inga sp.4</i>		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Fabaceae	<i>Inga sp.5</i>		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Fabaceae	<i>Machaerium aureiflorum</i>		-	Sim	AC, AM, PA, RO	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Machaerium ferox</i>		Juquiri-preto	Não	AC, AM, AP, MA, PA, RO, TO	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Machaerium hoehneanum</i>		-	Sim	AM	X	#N/D			X				
Fabaceae	<i>Machaerium myrianthum</i>		-	Não	AM, MT, PA, RO, RR	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Macrobium prancei</i>		-	Não	AM	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Macrobium sp.1</i>		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Fabaceae	<i>Ormosia macrocalyx</i>		-	Não	AM, PA, RO	X	Sim							
Fabaceae	<i>Platymiscium pinnatum</i>		-	Não	AC, AM, PA	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Platymiscium trinitatis</i>		Macacaúba	Não	AM, MA, PA	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>		Timborana-miuda	Não	AC, AM, PA	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Pterocarpus amazonum</i>		-	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Swartzia corrugata</i>		Coração-de-negro	Sim	AM, PA	X	#N/D	X		X				
Fabaceae	<i>Swartzia tomentifera</i>		-	Sim	AM	X	#N/D	X		X				
Fabaceae	<i>Taralea oppositifolia</i>		-	Sim	AC, AM, AP, MA, PA, RO, RR	X	Sim	X						
Fabaceae	<i>Zygia latifolia</i>		Inga-bravo	Não	AC, AM, AP, BA, ES, GO, MG, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, SP	X	#N/D							
Fabaceae	<i>Zygia ramiflora</i>		-	Não	AC, AM, PA, RO	X	#N/D	X						
Icacinaceae	<i>Emmotum acuminatum</i>		-	Sim	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X	#N/D							
Indeterminada	Indeterminada 5		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Lamiaceae	<i>Vitex odorata</i>		-	Sim	PA		#N/D							
Lamiaceae	<i>Vitex spongiocarpa</i>		-	Sim	AM	X	#N/D							
Lauraceae	<i>Aniba parviflora</i>		-	Sim	AC, AM, AP, PA	X	#N/D							
Lauraceae	<i>Aniba riparia</i>		Louro	Não	AM, RO, RR	X	Sim							
Lauraceae	<i>Ocotea cujumaray</i>		-	Não	AM, GO, MT, PA, RO, RR, TO	X	Sim							
Lauraceae	<i>Ocotea sp.4</i>		-	-	sem informação	sem informação	Sim							

Tabela 5.3.2.2.c.3-8 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente dentro do futuro reservatório - AHE Tabajara

Familia	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Lauraceae	<i>Ocotea</i> sp.5		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Lecythidaceae	<i>Couroupita guianensis</i>		Coité-de-macaco	Não	AC, AM, GO, PA	X	#N/D							
Lecythidaceae	<i>Couroupita subsessilis</i>		Cuia-de-macaco	Não	AC, AM, PA		#N/D							
Lecythidaceae	<i>Eschweilera albiflora</i>		Espinho-da-várzea	Não	AC, AM, MT, PA		#N/D			X				
Lecythidaceae	<i>Eschweilera parvifolia</i>		Matamatá	Não	AC, AM, MT, RO, RR	X	#N/D							
Lecythidaceae	<i>Gustavia poeppigiana</i>		Geniparana	Não	AC, AM, PA, RO	X	Sim							
Lecythidaceae	<i>Lecythis barnebyi</i>		Jarana-de-folha-grande	Sim	AM	X	#N/D	X						
Malvaceae	<i>Apeiba glabra</i>		-	Não	AP, PA, RO	X	#N/D							
Malvaceae	<i>Ceiba pentandra</i>		Samaúma	Não	AC, AM, MA, MT, PA, RO, RR	X	Sim	X						
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>		Mutamba	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO	X	Sim							
Malvaceae	Malvaceae sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Malvaceae	Malvaceae sp.2		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Malvaceae	<i>Pachira aquatica</i>		Mamorana	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO		#N/D							
Malvaceae	<i>Pachira insignis</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA	X	#N/D							
Malvaceae	<i>Pseudobombax</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Malvaceae	<i>Sterculia apetala</i>		-	Não	AC, AM, GO, PA	X	Sim							
Malvaceae	<i>Theobroma microcarpum</i>		Cacaurana	Sim	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X	#N/D		X		X			
Maranthaceae	<i>Calathea</i> cf. <i>metallica</i>	<i>Goepertia metallica</i> (Planch. & Linden) Borchs. & S.Suárez	-	Não	sem informação		#N/D							
Maranthaceae	<i>Calathea excapa</i>	<i>Goepertia excapa</i> (Poepp. & Endl.) Borchs. & S. Suárez	-	Não	AC, AM		#N/D							
Maranthaceae	<i>Monotagma laxum</i>		-	Sim	AC, AM, AP, BA, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, RO, RR, SE, TO	X	#N/D							
Maranthaceae	<i>Monotagma</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Maranthaceae	<i>Monotagma</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Melastomataceae	<i>Adelobotrys marginata</i>		-	Não	AM, AP, PA, RO	X	#N/D							
Melastomataceae	<i>Maieta poeppigii</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X	#N/D							
Menispermaceae	<i>Abuta</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Moraceae	<i>Bagassa guianensis</i>		Tatajuba	Não	AP, MA, MG, MS, MT, PA, RO, RR	X	#N/D	X			X			
Moraceae	<i>Batocarpus amazonicus</i>		Guariúba-branca	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO	X	Sim				X			
Moraceae	<i>Brosimum acutifolium</i>		Mururé	Não	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR	X	Sim				X			

Tabela 5.3.2.2.c.3-8 (revisão)

## Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente dentro do futuro reservatório - AHE Tabajara

Familia	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Moraceae	<i>Coussapoa asperifolia</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X	#N/D							
Moraceae	<i>Ficus paraensis</i>		Apuí	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X	#N/D							
Moraceae	<i>Ficus</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Moraceae	<i>Helianthostylis sprucei</i>		-	Não	AC, AM, MA, MS, MT, PA, RO	X	#N/D	X		X				
Moraceae	<i>Maquira calophylla</i>		-	Não	AC, AM, RO	X	Sim	X		X				
Moraceae	<i>Trymatococcus amazonicus</i>		-	Não	AC, AM, AP, PA, RO, RR	X	#N/D	X						
Myristicaceae	<i>Iryanthera</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Myristicaceae	<i>Virola parvifolia</i>		-	Não	AM	X	#N/D							
Myristicaceae	<i>Virola surinamensis</i>		Ucuúba-da-mata	Não	AC, AM, AP, CE, MA, MT, PA, PI, RO, RR, TO	X	Sim	X						
Myrtaceae	<i>Calyptranthes multiflora</i>	<i>Myrcia aulomyrcioides</i> E. Lucas & C. E. Wilson	-	Sim	AM, RO, RR	X	#N/D							
Myrtaceae	<i>Eugenia ochrophloea</i>		-	Não	AM		#N/D							
Myrtaceae	<i>Eugenia patrisii</i>		Goiabarana	Sim	AC, AM, AP, MA, MT, PA, TO	X	Sim	X						
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.3		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.7		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.8		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Myrtaceae	<i>Myrcia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Olacaceae	<i>Heisteria acuminata</i>		Itaubarana, Pipo-de-macaco	Não	AC, AM, MT, PA, RO, TO	X	#N/D		X					
Picodendraceae	<i>Piranhea trifoliata</i>		Piranheira	Não	AM, MT, PA, RO, TO	X	#N/D			X				
Piperaceae	<i>Peperomia macrostachya</i>		-	Não	AC, AM, AP, BA, ES, MA, MT, PA, PR, RJ, RO, RR, SP	X	#N/D						X	
Piperaceae	<i>Piper demeraranum</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X	#N/D	X						
Poaceae	<i>Andropogon</i> cf. <i>bicornis</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO	X	#N/D							
Poaceae	<i>Paspalum repens</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SP, TO	X	#N/D							
Polygonaceae	<i>Triplaris dugandii</i>		Taxi-peludo	Não	AC		Sim							
Pontederiaceae	<i>Eichhornia crassipes</i>		-	Não	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO	X	#N/D							
Pontederiaceae	<i>Pontederia rotundifolia</i>		-	Não	AL, AM, BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, TO	X	#N/D							
Rubiaceae	<i>Coccocypselum guianense</i>		-	Sim	AM, AP, PA, RR	X	#N/D							
Rubiaceae	<i>Coussarea revoluta</i>		-	Não	AC, AM, RO	X	#N/D							



**Tabela 5.3.2.2.c.3-8 (revisão)**

**Espécies dos levantamentos da flora registradas exclusivamente dentro do futuro reservatório - AHE Tabajara**

Familia	Nome científico	Nome Científico Atualizado	Nome popular	Endêmica do Brasil	Distribuição Geográfica	Ocorrência								
						Amazônia Central e/o Escudo das Guianas	UHE Jirau	UHE Santo Antônio	FLONA Humaitá	FLONA Jacundá	RESEX Rio Preto Jacundá	PARNA Campos Amazônicos	Janssen (1986)	TI Tenharim Marmelos
Rubiaceae	<i>Duroia duckei</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR		#N/D							
Rubiaceae	<i>Faramea</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Rubiaceae	<i>Genipa americana</i>		Genipapo	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO	X	Sim							
Rubiaceae	<i>Isertia hypoleuca</i>		-	Não	AC, AM, MT, PA, RO, RR	X	Sim	X		X			X	X
Rubiaceae	<i>Palicourea guianensis</i>		-	Não	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MT, PA, PE, RO, RR, SE	X	Sim	X						
Rubiaceae	<i>Palicourea</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Rubiaceae	<i>Psychotria</i> sp.4		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Rubiaceae	<i>Rudgea lanceifolia</i>		-	Não	AM, AP, PA	X	#N/D							X
Rubiaceae	<i>Spermacoce</i> sp.2		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Salicaceae	<i>Casearia mariquitensis</i>		-	Não	AC, AM, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RO, RR, SP	X	#N/D							
Salicaceae	<i>Casearia ulmifolia</i>		Caferana	Sim	AC, AM, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR	X	Sim	X		X				
Salviniaceae	<i>Azolla caroliniana</i>	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	-	Não	AC, AM, BA, CE, ES, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP	X	#N/D							
Salviniaceae	<i>Salvinia auriculata</i>		-	Não	AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP, TO	X	#N/D							
Sapindaceae	<i>Toulicia</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Sapotaceae	<i>Micropholis egensis</i>		Mangabarana	Não	AC, AM, AP, MA, RO	X	#N/D							
Sapotaceae	<i>Pouteria procera</i>		Maparajuba	Não	AC, AM, AP, BA, ES, MA, PA, RJ, RO	X	#N/D							
Sapotaceae	<i>Pouteria</i> sp.4		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Sapotaceae	<i>Pouteria</i> sp.5		-	-	sem informação	sem informação	Sim							
Selaginellaceae	<i>Selaginella amazonica</i>		-	Não	AM, PA	X	#N/D							
Simaroubaceae	<i>Simaba orinocensis</i>		-	Não	AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR	X	#N/D							
Smilacaceae	<i>Smilax</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Urticaceae	<i>Urera caracasana</i>		Urtiga	Não	AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, SC, SE, SP, TO	X	#N/D							
Violaceae	<i>Payparola</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Vochysiaceae	<i>Qualea</i> sp.1		-	-	sem informação	sem informação	#N/D							
Vochysiaceae	<i>Vochysia guianensis</i>		Quaruba	Não	PA	X	Sim							

Fonte: Distribuição Geográfica nos Estados da Federação, Endemismo no Brasil e Nome Científico Atualizado, segundo Lista de Espécies da Flora do Brasil 2020 (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>); UHE Jirau: 6º Relatório Semestral do Programa de Conservação da Flora - Subprograma de

Monitoramento da Flora (2015); UHE Santo Antônio: Relatório da 3ª Campanha do Subprograma de Monitoramento da Sucessão Vegetal da Fase de Pós-Enchimento do Reservatório (2013); FLONA de Humaitá: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); FLONA Jacundá: Plano de Manejo (ICMBio, 2010 ); RESEX Rio Preto Jacundá: Plano de Manejo (SEDAM, 2016 ); PARNA dos Campos Amazônicos: registros de coleta da Unidade de Conservação disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>); Janssem (1986): coletas em Savana no município de Humaitá (JANSSEN, A. Flora und vegetation der savannen von Humaitá und ihre standortbedingungen. Berlin : J. Cramer, 1986); TI Tenharim Marmelos: registros de coleta da Terra Indígena disponíveis no INCT – Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (<http://inct.splink.org.br/>).