

UHE Teles Pires – Mapa de solos

LEGENDA

	PVAd1 - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos típicos textura argilosa/média relevo ondulado + NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos típicos textura média/argilosa relevo forte ondulado/montanhoso ambos A moderado fase Floresta Equatorial Subperenifólia + AFLORAMENTOS DE ROCHAS
	PVAd2 – ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos típicos textura argilosa/média fases Floresta Equatorial Subperenifólia e rochosa relevo ondulado + NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos típicos textura média/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo ondulado/forte ondulado ambos A moderado + AFLORAMENTOS DE ROCHAS
	PVAd3 - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos típicos textura argilosa/média relevo ondulado + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos petroplínticos e típicos textura argilosa/média relevo suave ondulado/ondulado + NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos típicos textura média/argilosa relevo forte ondulado/montanhoso ambos A moderado fase Floresta Equatorial Subperenifólia
	PVAd4 - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos típicos textura argilosa/média relevo ondulado + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos típicos textura muito argilosa relevo suave ondulado/ondulado + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos típicos textura argilosa relevo suave ondulado/ondulado ambos A moderado fase Floresta Equatorial Subperenifólia
	PVAd5 - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos típicos textura argilosa/média relevo ondulado + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos petroplínticos e típicos textura argilosa/média relevo suave ondulado/ondulado + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos típicos textura argilosa relevo suave ondulado/ondulado ambos A moderado fase Floresta Equatorial Subperenifólia
	RLd - NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos típicos textura média/argilosa relevo ondulado/montanhoso + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos típicos textura argilosa relevo suave ondulado/ondulado ambos A moderado fase Floresta Equatorial Subperenifólia
	FXd - PLINTOSSOLOS HÁPLICOS Distróficos típicos A moderado textura arenosa/argilosa fase Floresta Equatorial Subperenifólia relevo suave ondulado/plano + GLEISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos típicos textura argilosa/muito argilosa fase Floresta Equatorial Hidrófila de Várzea relevo plano + AFLORAMENTOS DE ROCHAS
	AR – AFLORAMENTOS DE ROCHAS

Legenda

- Lagoas
- Corredeiras/Cachoeiras
- Curvas de nível
- Drenagem
- Botafora
- Pedreira
- Área de Empréstimo
- Área Diretamente Afetada - ADA
- Perfis
- Amostras Extras

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Base cartográfica única definida para os Estudos de Viabilidade. Os dados que integram a base cartográfica única são oriundos da base cartográfica fornecida pelo IBGE na escala 1:100.000

N

3 1,5 0 3 Km

Escala 1:70.000

Nota:

Unidades mapeadas na escala 1:50.000 e apresentadas em formato A0 na escala 1:70.000.

Fonte:

Fotos aéreas na escala 1:100.000 DSG (1979).

epe Empresa de Pesquisa Energética

Consórcio CONCREMAT LEME

PROJ.	DES. LFA	CONF.	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA UHE TELES PIRES
VISTO			MAPA DE SOLOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
COORDENADOR DE ÁREA			N°
APROV.			DESENHO 2.7-5
GERENTE DE PROJETO			
DATA			FOLHA