

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
1	Achariaceae	Indeterminada sp. 3		Av	Fito
2	Achariaceae	<i>Lindackeria paludosa</i>	Envira-da-várzea	Av	Fito
3	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria</i> sp.		Ev	Flor
4	Amaranthaceae	<i>Alternanthera</i> sp.		Ev	Flor
5	Amaranthaceae	<i>Pfaffia paniculata</i>	Ginseng-brasileiro	Li	Flor
6	Amaryllidaceae	Indeterminada sp. 5		Ev	Flor
7	Amaryllidaceae	Indeterminada sp. 6		Ev	Flor
8	Anacardiaceae	<i>Anacardium giganteum</i>	Cajueiro	Av	Fito
9	Anacardiaceae	<i>Anacardium parvifolium</i>	Cajuí	Av	Fito
10	Anacardiaceae	<i>Anacardium spruceanum</i>	Cajuí, Cajuí-assú, Cajueiro-do-mato	Av	Fito
11	Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Guarítá	Av	Flor
12	Anacardiaceae	<i>Astronium lecointei</i>	Maracatiara, Guarítá, Gonçalves	Av	Fito
13	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i>	Taperebá	Av	Fito/Flor
14	Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i>	Tatapiririca, Pau-pombo, Fruta-de-pombo, Embiratã	Av	Fito
15	Anacardiaceae	<i>Thyrsodium spruceanum</i>	Breu-de-leite	Av	Fito
16	Annonaceae	<i>Anaxagorea brevipes</i>		Av	Fito
17	Annonaceae	<i>Guatteria foliosa</i>	Envira-bobó	Av	Fito
18	Annonaceae	<i>Guatteria olivacea</i>	Envira-bobó, Envira-fofa	Av	Fito
19	Annonaceae	<i>Guatteria</i> sp.1		Av	Flor
20	Annonaceae	<i>Malmea manausensis</i>	Pimenta-de-macaco-verde	Av	Fito
21	Annonaceae	<i>Onychopetalum periquino</i>	Manguinha	Av	Fito
22	Annonaceae	<i>Rollinia exsucca</i>	Ata	Av	Fito
23	Annonaceae	<i>Rollinia insignis</i>	Biribá-bravo, Envira-bobó	Av	Fito
24	Annonaceae	<i>Rollinia</i> sp.	Pinha-da-mata	Av	Fito
25	Annonaceae	<i>Unonopsis duckei</i>	Envira-preta, Envira-surucucu	Av	Fito
26	Annonaceae	<i>Xylopiya amazonica</i>	Envira-sarassará, Envira-vermelha	Av	Fito
27	Annonaceae	<i>Xylopiya aromatica</i>	Pimenta-de-macaco, Pindaíba, Embireira	Av	Fito/Flor
28	Annonaceae	<i>Xylopiya benthamii</i>	Pimenta-de-macaco, Embiriba, Envira-amarela	Av	Fito
29	Annonaceae	<i>Xylopiya calophylla</i>	Envira-fofa	Av	Fito
30	Annonaceae	<i>Xylopiya polyantha</i>	Envira-amarela, Envira-branca	Av	Fito
31	Annonaceae	<i>Xylopiya</i> sp.	Pindaíba	Av	Fito
32	Apocynaceae	Apocynaceae sp. 1		Ev	Flor
33	Apocynaceae	Asclepiadaceae sp. 1		Ev	Flor
34	Apocynaceae	<i>Aspidosperma carapanauba</i>	Carapanaúba, Guatambú	Av	Fito
35	Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> cf. <i>pichonianum</i>	Peroba-rosa	Av	Fito
36	Apocynaceae	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i>	Peroba	Av	Fito
37	Apocynaceae	<i>Aspidosperma macrocarpon</i>	Peroba, Peroba-mica, Peroba-rosa, Guatambu	Av	Fito
38	Apocynaceae	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>		Av	Fito
39	Apocynaceae	<i>Aspidosperma nitidum</i>	Peroba, Carapanaúba	Av	Fito

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
40	Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> sp. 1	Guatambú	Av	Fito
41	Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> sp. 2		Av	Fito
42	Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> sp. A		Av	Fito
43	Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> sp. B		Av	Fito
44	Apocynaceae	<i>Couma guianensis</i>	Sorvão, Sorva	Av	Fito
45	Apocynaceae	<i>Couma macrocarpa</i>	Sorveira	Av	Flor
46	Apocynaceae	<i>Couma utilis</i>	Sorva	Av	Fito
47	Apocynaceae	<i>Geissospermum urceolatum</i>	Quina	Av	Fito
48	Apocynaceae	<i>Himatanthus sucuuba</i>	Sucuúba	Av	Fito
49	Apocynaceae	<i>Malouetia</i> cf. <i>nitida</i>		Av	Fito
50	Apocynaceae	<i>Mandevilla</i> sp.		Li	Flor
51	Apocynaceae	<i>Odontadenia</i> cf. <i>puncticulosa</i>		Li	Flor
52	Apocynaceae	<i>Parahancornia amapa</i>	Amapá	Av	Fito
53	Apocynaceae	<i>Parahancornia fasciculata</i>		Av	Fito
54	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana angulata</i>		Av	Fito
55	Araceae	<i>Anthurium affine</i>	Antúrio	Ev	Flor
56	Araceae	<i>Anthurium gracile</i>	Antúrio	Ep	Flor
57	Araceae	<i>Philodendrom</i> aff. <i>acutatum</i>	Imbé	Ep	Flor
58	Araceae	<i>Philodendrom</i> sp. 1		Ep	Flor
59	Araceae	<i>Philodendrom</i> sp. 2		Ev	Flor
60	Araceae	<i>Philodendron</i> cf. <i>muricatum</i>		Ep	Flor
61	Araliaceae	<i>Schefflera morototoni</i>	Morototó, Mandiocão	Av	Fito
62	Arecaceae	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	Tucum	Av	Fito
63	Arecaceae	<i>Attalea maripa</i>	Inajá	Av	Fito
64	Arecaceae	<i>Bactris</i> sp.		Ab	Flor
65	Arecaceae	<i>Desmoncus leptospadix</i>	Jacitara	Li	Flor
66	Arecaceae	<i>Euterpe precatória</i>	Açaí	Av	Fito
67	Arecaceae	<i>Iriartella deltoidea</i>	Paxiúba	Av	Fito
68	Arecaceae	<i>Mauritia flexuosa</i>	Buriti	Av	Flor
69	Arecaceae	<i>Oenocarpus bacaba</i>	Bacaba	Av	Fito
70	Arecaceae	<i>Oenocarpus bataua</i>	Patauá	Av	Fito
71	Arecaceae	<i>Orbignya phalerata</i>	Babaçu	Av	Fito
72	Arecaceae	<i>Socratea exorrhiza</i>	Paxiúba, Castiçal, Sete-pernas	Av	Fito
73	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia</i> aff. <i>Rumicifolia</i>		Li	Flor
74	Asteraceae	<i>Chromolaena callilepis</i>		Ev	Flor
75	Asteraceae	<i>Vernonia</i> sp.	Assa-peixe	Ab	Flor
76	Balanophoraceae	<i>Helosis cayennensis</i>	Sangue-de-dragão, Espiga-de-dragão	Pa	Flor
77	Begoniaceae	<i>Begonia guadensis</i>		Ev	Flor
78	Bignoniaceae	<i>Adenocalymma</i> cf. <i>purpurascens</i>		Li	Flor

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
79	Bignoniaceae	<i>Arrabidaea</i> sp.		Li	Flor
80	Bignoniaceae	<i>Jacaranda copaia</i>	Pará-pará, Carauaba, Caroba	Av	Fito
81	Bignoniaceae	<i>Tabebuia incana</i>	Pau-d'arco	Av	Flor
82	Bignoniaceae	<i>Tabebuia serratifolia</i>	Pau-d'arco-amarelo, Ipê-amarelo, Ipê-tabaco	Av	Fito/Flor
83	Bignoniaceae	<i>Tabebuia vellosi</i>	Ipê-tabaco	Av	Fito
84	Bixaceae	<i>Bixa arborea</i>	Urucum-da-mata	Av	Fito
85	Boraginaceae	<i>Cordia exaltata</i>	Louro	Av	Fito
86	Boraginaceae	<i>Cordia hirta</i>	Freijó	Av	Fito
87	Boraginaceae	<i>Cordia nodosa</i>	Chapéu-de-sol-da-terra-firme	Av	Fito
88	Boraginaceae	<i>Cordia</i> sp.		Av	Fito/Flor
89	Burseraceae	<i>Crepidospermum rhoifolium</i>	Breu-branco	Av	Fito
90	Burseraceae	<i>Protium altsonii</i>	Breu-mescla	Av	Fito
91	Burseraceae	<i>Protium apiculatum</i>	Breu-vermelho	Av	Fito
92	Burseraceae	<i>Protium aracouchini</i>	Amescla Breu, Aracouchini, Breu-preto	Av	Fito
93	Burseraceae	<i>Protium elegans</i>		Av	Fito
94	Burseraceae	<i>Protium ferrugineum</i>		Av	Fito
95	Burseraceae	<i>Protium giganteum</i>	Breu, Breu-grande	Av	Fito
96	Burseraceae	<i>Protium grandifolium</i>		Av	Fito
97	Burseraceae	<i>Protium heptaphyllum</i>	Amescla	Av	Fito
98	Burseraceae	<i>Protium opacum</i>	Breu-jatoá	Av	Fito
99	Burseraceae	<i>Protium pilosum</i>	Breu, Amescla-aroeira	Av	Fito
100	Burseraceae	<i>Protium robustum</i>	Breu-grande	Av	Fito/Flor
101	Burseraceae	<i>Protium sagotianum</i>	Breu-branco	Av	Fito
102	Burseraceae	<i>Protium strumosum</i>	Breu-pretense	Av	Fito
103	Burseraceae	<i>Protium unifoliolatum</i>	Breu-aroeira	Av	Fito
104	Burseraceae	<i>Tetragastris altissima</i>	Amescla-aroeira, Munguba-da-mata	Av	Fito
105	Burseraceae	<i>Trattinnickia burserifolia</i>	Morcegueira, Amesclão	Av	Fito
106	Burseraceae	<i>Trattinnickia rhoifolia</i>	Morcegueira	Av	Fito
107	Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Guanandi, Jacareúba	Av	Fito
108	Calophyllaceae	<i>Caraipa grandifolia</i>		Av	Fito
109	Caricaceae	<i>Jacaratia spinosa</i>	Mamão-do-mato, Jaracatiá, Mamãozinho	Av	Fito
110	Caryocaraceae	<i>Caryocar glabrum</i>	Piquiarana	Av	Fito
111	Caryocaraceae	<i>Caryocar villosum</i>	Piquiá	Av	Fito
112	Celastraceae	<i>Cheiloclinium</i> cf. <i>hippocrateoides</i>		Av	Flor
113	Celastraceae	<i>Cheiloclinium</i> cf. <i>lineolatum</i>		Av	Fito
114	Celastraceae	<i>Cheiloclinium cognatum</i>	Bacupari	Av	Fito
115	Celastraceae	<i>Maytenus pittieriana</i>		Av	Fito
116	Chrysobalanaceae	<i>Couepia guianensis</i> subsp. <i>Guianensis</i>	Cumatê	Av	Fito
117	Chrysobalanaceae	<i>Couepia robusta</i>	Pajurá	Av	Fito

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
118	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella glandulosa</i>		Av	Fito
119	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella gracilipes</i>		Av	Fito
120	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella racemosa</i>	Cariperana	Av	Fito/Flor
121	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella rodriguesii</i>		Av	Fito
122	Chrysobalanaceae	Indeterminada sp. 2		Av	Fito
123	Chrysobalanaceae	<i>Licania bracteata</i>		Av	Fito
124	Chrysobalanaceae	<i>Licania canescens</i>	Caipé, Macucu	Av	Fito
125	Chrysobalanaceae	<i>Licania cf. apetala</i>	Caripê-da-várzea	Av	Fito
126	Chrysobalanaceae	<i>Licania gracilipes</i>	Caraiperana	Av	Fito
127	Chrysobalanaceae	<i>Licania impressa</i>	Caripê-branco	Av	Fito
128	Chrysobalanaceae	<i>Licania micrantha</i>	Caipé-pintadinho	Av	Fito
129	Chrysobalanaceae	<i>Licania oblongifolia</i>	Macucu-chiador, Pajurá-rana	Av	Fito
130	Chrysobalanaceae	<i>Licania octandra</i>	Farinha-seca	Av	Fito
131	Chrysobalanaceae	<i>Licania prismatocarpa</i>		Av	Fito
132	Chrysobalanaceae	<i>Licania rodriguesii</i>	Caripé	Av	Fito
133	Chrysobalanaceae	<i>Licania sp. 1</i>	Caripé	Av	Fito
134	Chrysobalanaceae	<i>Licania sp. 2</i>		Av	Fito
135	Chrysobalanaceae	<i>Parinari excelsa</i>	Uchirana, Uchi-de-tambaqui	Av	Fito
136	Chrysobalanaceae	<i>Parinari parvifolia</i>	Prego-de-cotia	Av	Fito
137	Clusiaceae	<i>Clusia sp.1</i>		Av	Flor
138	Clusiaceae	<i>Clusia sp.2</i>		Av	Flor
139	Clusiaceae	<i>Garcinia macrophylla</i>	Bacupari	Av	Fito
140	Clusiaceae	<i>Garcinia madruno</i>	Bacupari	Av	Fito
141	Cochlospermaceae	<i>Cochlospermum orinocense</i>	Periquiteira	Av	Flor
142	Combretaceae	<i>Buchenavia grandis</i>	Mirindiba	Av	Fito
143	Combretaceae	<i>Buchenavia parvifolia</i>	Mirindiba	Av	Fito
144	Cyperaceae	<i>Cyperaceae sp. 1</i>		Ev	Flor
145	Dilleniaceae	<i>Doliocarpus sp.</i>		Li	Flor
146	Ebenaceae	<i>Diospyros guianensis</i>		Av	Fito
147	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea eichleri</i>	Urucurana-folha-grande	Av	Fito
148	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea guianensis</i>	Laranjeira-do-mato	Av	Fito
149	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea nitida</i>		Av	Fito
150	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea sinemariensis</i>	Urucurana	Av	Flor
151	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea sp. 1</i>	Pateiro	Av	Fito
152	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea sp. 2</i>		Av	Fito
153	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea synandra</i>	Urucurana	Av	Fito
154	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus sp.1</i>		Ev	Flor
155	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus sp.2</i>		Ev	Flor
156	Eriocaulaceae	<i>Syngonanthus sp.</i>		Ev	Flor

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
157	Euphorbiaceae	<i>Alchornea discolor</i>		Av	Fito
158	Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia</i>	Folhão	Av	Fito
159	Euphorbiaceae	<i>Aparisthium cordatum</i>	Sangue-d'água	Av	Fito
160	Euphorbiaceae	<i>Conceveiba martiana</i>	Arara-seringa, Arraieira-branca	Av	Fito
161	Euphorbiaceae	<i>Croton lanjouwensis</i>	Dima	Av	Fito
162	Euphorbiaceae	<i>Croton</i> sp.		Av	Fito
163	Euphorbiaceae	<i>Dalechampia tiliifolia</i>	Tripa-de-galinha	Ab	Flor
164	Euphorbiaceae	<i>Dodecastigma uleanum</i>		Av	Fito
165	Euphorbiaceae	<i>Euphorbiaceae</i> sp. 1		Ab	Flor
166	Euphorbiaceae	<i>Hevea benthamiana</i>	Seringueira, Seringa	Av	Fito
167	Euphorbiaceae	<i>Hura crepitans</i>	Assacú	Av	Fito
168	Euphorbiaceae	<i>Mabea fistulifera</i>	Mamoninha-da-mata	Av	Fito
169	Euphorbiaceae	<i>Mabea speciosa</i>	Leiteiro	Av	Fito
170	Euphorbiaceae	<i>Pausandra macropetala</i>	Espineira-santa, Folha-de-serra	Av	Fito
171	Euphorbiaceae	<i>Phyllanthus</i> sp.		Li	Flor
172	Euphorbiaceae	<i>Rhodothyrus macrophyllus</i>		Av	Fito
173	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i>	Pau-de-leite	Av	Fito/Flor
174	Euphorbiaceae	<i>Sapium haemospermum</i>	Carrapateira	Av	Fito
175	Euphorbiaceae	<i>Sapium marmieri</i>	Burra-leiteira	Av	Fito
176	Fabaceae	<i>Abarema jupunba</i>	Saboeiro	Av	Fito
177	Fabaceae	<i>Acacia</i> sp.	Acácia	Av	Fito
178	Fabaceae	<i>Albizia pedicellaris</i>	Farinha-seca	Av	Fito
179	Fabaceae	<i>Alexa grandiflora</i>	Melancieiro	Av	Fito
180	Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i>	Angico, Angico-branco	Av	Fito
181	Fabaceae	<i>Andira micrantha</i>		Av	Fito
182	Fabaceae	<i>Andira multistipula</i>		Av	Fito
183	Fabaceae	<i>Andira</i> sp.	Angelim-doce	Av	Fito
184	Fabaceae	<i>Apuleia leiocarpa</i>	Garapeira	Av	Fito
185	Fabaceae	<i>Bauhinia longipedicelata</i>		Av	Flor
186	Fabaceae	<i>Bauhinia macrostachya</i>	Mororó	Av	Fito
187	Fabaceae	<i>Bauhinia rufa</i>	Pata-de-vaca	Av	Fito
188	Fabaceae	<i>Bocoa viridiflora</i>	Sucupira-preta	Av	Fito
189	Fabaceae	<i>Bowdichia nitida</i>	Sucupira-preta	Av	Fito
190	Fabaceae	<i>Cassia cf. moschata</i>	Cassia	Av	Flor
191	Fabaceae	<i>Chamaecrista flexuosa</i>	Maria-dorme-dorme, Canela-de-ema	Ev	Flor
192	Fabaceae	<i>Chloroleucon acacioides</i>	Jurema, Jurema-branca	Av	Fito
193	Fabaceae	<i>Clitoria amazonum</i>	Palheteira	Li	Flor
194	Fabaceae	<i>Copaifera langsdorffii</i>	Copaiba, Pau-d'óleo	Av	Fito
195	Fabaceae	<i>Copaifera</i> sp.	Óleo-de-copaiba	Av	Flor

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
196	Fabaceae	<i>Dialium guianense</i>	Jutai-pororoca, Pororoqueira	Av	Fito
197	Fabaceae	<i>Dimorphandra coccinea</i>	Faveira	Av	Fito
198	Fabaceae	<i>Dinizia excelsa</i>	Angelim-pedra	Av	Fito
199	Fabaceae	<i>Dioclea</i> sp.		Li	Flor
200	Fabaceae	<i>Diplotropis purpurea</i>	Sucupira-preta	Av	Fito
201	Fabaceae	<i>Dipteryx magnifica</i>	Cumaru-ferro, Cumaru-rosa, Champagne	Av	Fito
202	Fabaceae	<i>Dipteryx odorata</i>	Cumaru, Champanha, Cumbarú	Av	Fito
203	Fabaceae	<i>Enterolobium maximum</i>	Tamboril	Av	Fito
204	Fabaceae	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	Pau-bravo, Tamboril-bravo, Pau-canoa	Av	Fito
205	Fabaceae	<i>Eperua glabriflora</i>	Angelim-do-brejo, Alecrim	Av	Fito
206	Fabaceae	<i>Erythrina</i> cf. <i>fusca</i>	Suinã	Av	Flor
207	Fabaceae	<i>Erythrina</i> sp.	Mulungu	Av	Fito
208	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	Av	Fito
209	Fabaceae	<i>Hymenaea intermedia</i>	Jatobá	Av	Fito
210	Fabaceae	<i>Hymenaea parvifolia</i>	Jutaí, Jatobá-mirim	Av	Fito
211	Fabaceae	<i>Hymenolobium modestum</i>	Angelim-pedra, Angelim-manteiga	Av	Fito
212	Fabaceae	<i>Hymenolobium sericeum</i>	Angelim-côco, Angelim	Av	Fito
213	Fabaceae	Indeterminada sp. 1		Av	Fito
214	Fabaceae	<i>Inga alba</i>	Ingaí, ingá-xixi, Ingá-turi	Av	Fito/Flor
215	Fabaceae	<i>Inga cayennensis</i>	Ingá-amarelo	Av	Fito
216	Fabaceae	<i>Inga</i> cf. <i>edulis</i>	Ingá-de-metro	Av	Flor
217	Fabaceae	<i>Inga</i> cf. <i>pruriens</i>	Ingá	Av	Flor
218	Fabaceae	<i>Inga</i> cf. <i>thibaudiana</i>	Ingá-cipó	Av	Flor
219	Fabaceae	<i>Inga cordatoalata</i>	Ingá	Av	Fito
220	Fabaceae	<i>Inga gracilifolia</i>	Ingá-xixica, Ingá-ferro	Av	Fito
221	Fabaceae	<i>Inga grandiflora</i>	Ingá	Av	Fito
222	Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	Ingá	Av	Fito/Flor
223	Fabaceae	<i>Inga</i> sp.	Ingá	Av	Fito
224	Fabaceae	<i>Inga umbratica</i>	Ingá	Av	Fito
225	Fabaceae	<i>Machaerium caudatum</i>	Juquiri	Li	Flor
226	Fabaceae	<i>Machaerium</i> cf. <i>leiophyllum</i>		Av	Flor
227	Fabaceae	<i>Machaerium hirtum</i>	Jacarandá-de-espino, Sete-casaca	Av	Flor
228	Fabaceae	<i>Machaerium scleroxylon</i>	Pau-ferro	Av	Fito
229	Fabaceae	<i>Macrolobium acaciifolium</i>	Fava, Araparí, Orelha-de-macaco, Raparigueira	Av	Fito
230	Fabaceae	<i>Macrolobium angustifolium</i>	Ingarana	Av	Flor
231	Fabaceae	<i>Macrolobium limbatum</i>	Ingá-cumaru	Av	Fito
232	Fabaceae	<i>Macrossamea puberamea</i>		Av	Flor
233	Fabaceae	<i>Martiodendron elatum</i>	Tamarindo	Av	Fito
234	Fabaceae	<i>Mimosa</i> cf. <i>duckei</i>		Av	Flor

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
235	Fabaceae	<i>Mimosa</i> sp.1		Ab	Flor
236	Fabaceae	<i>Parkia multijuga</i>	Paricá-grande-da-terra-firme, Fava-arara-tucupi, Bajão	Av	Fito
237	Fabaceae	<i>Parkia nitida</i>	Faveira	Av	Fito
238	Fabaceae	<i>Parkia pendula</i>	Visgueiro, Angelim-saia	Av	Fito
239	Fabaceae	<i>Peltogyne confertiflora</i>	Roxinho	Av	Fito
240	Fabaceae	<i>Peltophorum</i> sp.	Monjoleiro	Av	Fito
241	Fabaceae	<i>Platymiscium duckei</i>	Macacauba	Av	Fito
242	Fabaceae	<i>Pseudopiptadenia psilostachya</i>	Paricá	Av	Fito
243	Fabaceae	<i>Pterocarpus officinalis</i>	Pau-sangue, Mututi	Av	Fito
244	Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Mututi-da-terra-firme, Sangue-de-galo, Pau-sangue	Av	Fito
245	Fabaceae	<i>Pterocarpus</i> sp.	Mututi-da-várzea	Av	Fito
246	Fabaceae	<i>Pterodon emarginatus</i>	Sucupira	Av	Fito
247	Fabaceae	<i>Rhynchosia phaseoloides</i>	Tento	Li	Flor
248	Fabaceae	<i>Samanea tubulosa</i>	Sete-cascas, Algarobo	Av	Flor
249	Fabaceae	<i>Schizolobium amazonicum</i>	Pinho-cuiabano	Av	Fito
250	Fabaceae	<i>Sclerolobium chrysophyllum</i>	Taxirana, Taxi-vermelho	Av	Fito
251	Fabaceae	<i>Sclerolobium micropetalum</i>		Av	Fito
252	Fabaceae	<i>Sclerolobium setiferum</i>	Tachi-preto, Tachi-vermelho	Av	Fito
253	Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	Av	Flor
254	Fabaceae	<i>Senna alata</i>	Fedegoso-gigante	Ab	Flor
255	Fabaceae	<i>Senna multijuga</i>	Pau-de-cigarra	Av	Fito
256	Fabaceae	<i>Senna obtusifolia</i>	Fedegoso-branco, Mata-pasto	Ab	Flor
257	Fabaceae	<i>Stryphnodendron guianense</i>		Av	Fito
258	Fabaceae	<i>Swartzia</i> aff. <i>Grandifolia</i>	Gombeira, Coração-de-negro	Av	Flor
259	Fabaceae	<i>Swartzia arborescens</i>	Jenipapinho, Mututi-duro	Av	Fito
260	Fabaceae	<i>Swartzia recurva</i>	Muirajibóia-amarela	Av	Fito
261	Fabaceae	<i>Swartzia reticulata</i>	Arabá-preto	Av	Fito
262	Fabaceae	<i>Swartzia schomburgkii</i>	Arabá-vermelho	Av	Fito
263	Fabaceae	<i>Swartzia</i> sp.		Av	Flor
264	Fabaceae	<i>Tachigali guianensis</i>	Taxí, Tachi	Av	Flor
265	Fabaceae	<i>Tachigali myrmecophila</i>	Taxi, Tachi-preto	Av	Fito
266	Fabaceae	<i>Tachigali paniculata</i>	Taxí-do-banhado	Av	Fito
267	Fabaceae	<i>Tachigali rugosa</i>	Carvoeiro	Av	Fito
268	Fabaceae	<i>Vataireopsis speciosa</i>	Angelim-amargoso	Av	Fito
269	Fabaceae	<i>Vigna</i> sp.		Ev	Flor
270	Fabaceae	<i>Zollernia</i> sp.		Av	Fito
271	Fabaceae	<i>Zornia diphylla</i>	Urinana, Arrozinho-do-campo	Ev	Flor
272	Fabaceae	<i>Zygia juruana</i>		Av	Fito
273	Fabaceae	<i>Zygia latifolia</i>	Ingá-rana	Av	Fito

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
274	Fabaceae	<i>Zygia racemosa</i>	Angelim-rajado	Av	Fito
275	Fabaceae	<i>Zygia ramiflora</i>		Av	Fito
276	Gentianaceae	<i>Voyria spruceana</i>		Ev	Flor
277	Gentianaceae	<i>Voyria tenella</i>		Ev	Flor
278	Gentianaceae	<i>Voyriella parviflora</i>		Ev	Flor
279	Gesneriaceae	<i>Codonanthe crassifolia</i>	Codonante	Ev	Flor
280	Goupiaceae	<i>Goupia glabra</i>	Maripá, Cupiúba	Av	Fito
281	Haemodoraceae	<i>Xiphidium caeruleum</i>	Íris	Ev	Flor
282	Heliconiaceae	<i>Heliconia burle-marxii</i>		Ev	Flor
283	Heliconiaceae	<i>Heliconia psittacorum</i>	Helicônia-papagaio	Ev	Flor
284	Heliconiaceae	<i>Heliconia</i> sp.		Ev	Flor
285	Humiriaceae	<i>Endopleura uchi</i>	Uchi	Av	Fito
286	Humiriaceae	<i>Sacoglottis</i> sp.		Av	Flor
287	Hypericaceae	<i>Vismia cayennensis</i>	Lacre	Av	Fito
288	Hypericaceae	<i>Vismia guianensis</i>	Lacre-branco, pau-de-lacre	Av	Flor
289	Hypericaceae	<i>Vismia sandwithii</i>	Lacre	Av	Flor
290	Lamiaceae	<i>Vitex polygama</i>	Tarumã	Av	Flor
291	Lamiaceae	<i>Vitex</i> sp.		Av	Fito
292	Lauraceae	<i>Aiouea myristicoides</i>		Av	Fito
293	Lauraceae	<i>Endlicheria</i> cf. <i>lhotzkyi</i>	Louro-amarelo, Louro-dourado	Av	Flor
294	Lauraceae	<i>Licaria</i> cf. <i>armeniaca</i>	Louro-pimenta	Av	Fito
295	Lauraceae	<i>Licaria guianensis</i>	Louro-mangarataia	Av	Fito
296	Lauraceae	<i>Mezilaurus itauba</i>	Itauba, Itaúba-amarela	Av	Fito
297	Lauraceae	<i>Nectandra robusta</i>	Canelão	Av	Fito
298	Lauraceae	<i>Ocotea aciphylla</i>		Av	Fito
299	Lauraceae	<i>Ocotea amazonica</i>		Av	Fito
300	Lauraceae	<i>Ocotea longifolia</i>	Louro-de-capoeira	Av	Flor
301	Lauraceae	<i>Ocotea matogrossensis</i>	Louro-abacate	Av	Fito/Flor
302	Lauraceae	<i>Ocotea nigrescens</i>	Louro-preto	Av	Fito
303	Lauraceae	<i>Ocotea puberula</i>	Canela-pimenta	Av	Fito
304	Lauraceae	<i>Ocotea</i> sp. 1	Canela	Av	Fito
305	Lauraceae	<i>Ocotea</i> sp. 2		Av	Fito
306	Lecythidaceae	<i>Allantoma lineata</i>	Abacaíba, Castanha-da-serra, Cheru, Seru	Av	Fito
307	Lecythidaceae	<i>Bertholletia excelsa</i>	Castanheira	Av	Fito
308	Lecythidaceae	<i>Cariniana micrantha</i>	Tauari-vermelho, Taurí, Cachimbeiro, Tauari, Jequitibá-do-brejo	Av	Fito
309	Lecythidaceae	<i>Cariniana rubra</i>		Av	Fito
310	Lecythidaceae	<i>Cariniana</i> sp.	Jequitibá	Av	Fito
311	Lecythidaceae	<i>Corythophora alta</i>	Ripeiro-vermelho, Currupixá	Av	Fito
312	Lecythidaceae	<i>Couratari guianensis</i>	Tauarí	Av	Fito

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
313	Lecythidaceae	<i>Couratari oblongifolia</i>	Embirema	Av	Fito
314	Lecythidaceae	<i>Couratari stellata</i>	Tauarí	Av	Fito
315	Lecythidaceae	<i>Eschweilera carinata</i>	Matamatá, Flor-de-paca	Av	Fito
316	Lecythidaceae	<i>Eschweilera coriacea</i>	Matamatá-verdadeira, Tauari, Ovo-frito	Av	Fito
317	Lecythidaceae	<i>Eschweilera pseudodecolorans</i>	Matamatá	Av	Flor
318	Lecythidaceae	<i>Eschweilera romeu-cardosoi</i>	Matamatá-do-romeu	Av	Fito
319	Lecythidaceae	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Ripeiro-vermelho	Av	Fito
320	Lecythidaceae	<i>Eschweilera truncata</i>	Matamatá	Av	Fito
321	Lecythidaceae	<i>Gustavia augusta</i>	Jeniparana	Av	Fito
322	Lecythidaceae	Indeterminada sp. 4		Av	Fito
323	Lecythidaceae	<i>Lecythis retusa</i>		Av	Fito
324	Lentibulariaceae	<i>Utricularia</i> sp.		Ev	Flor
325	Loranthaceae	<i>Phoradendron</i> sp.		Pa	Flor
326	Loranthaceae	<i>Phthirusa</i> cf. <i>stelis</i>	Erva-de-passarinho	Pa	Flor
327	Lythraceae	<i>Cuphea</i> aff. <i>carthagenensis</i>	Sete-sangrias	Ev	Flor
328	Lythraceae	<i>Cuphea</i> sp.		Ev	Flor
329	Lythraceae	<i>Physocalymma scaberrimum</i>	Pau-de-rosas, Nó-de-porco, Cega-machado, Aricá	Av	Fito
330	Malpighiaceae	<i>Byrsonima chrysophylla</i>	Murici	Av	Fito
331	Malpighiaceae	<i>Byrsonima crispa</i>	Murici-da-mata	Av	Fito
332	Malpighiaceae	<i>Byrsonima poeppigiana</i>	Murici	Av	Fito
333	Malvaceae	<i>Abutilon</i> sp.		Av	Flor
334	Malvaceae	<i>Apeiba echinata</i>	Pente-de-macaco	Av	Fito
335	Malvaceae	<i>Apeiba tibourbou</i>	Escova-de-macaco	Av	Fito
336	Malvaceae	<i>Ceiba pentandra</i>	Sumaúma	Av	Fito
337	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i>	Barriguda	Av	Fito
338	Malvaceae	<i>Eriotheca globosa</i>	Punga-colorada	Av	Fito
339	Malvaceae	<i>Eriotheca</i> sp.	Sumaúma	Av	Flor
340	Malvaceae	<i>Gaya guerkeana</i>		Ev	Flor
341	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Chico-magro, Embireira, Mutamba	Av	Fito
342	Malvaceae	<i>Huberodendron swietenoides</i>	Munguba-da-mata	Av	Fito
343	Malvaceae	<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo-graúdo	Av	Flor
344	Malvaceae	<i>Lueheopsis rosea</i>	Açoita-cavalo	Av	Fito
345	Malvaceae	<i>Pseudobombax</i> sp.		Av	Flor
346	Malvaceae	<i>Quararibea ochrocalyx</i>	Inajarana	Av	Fito
347	Malvaceae	<i>Sida</i> sp.		Ev	Flor
348	Malvaceae	<i>Sterculia excelsa</i>	Tacacazeiro	Av	Fito
349	Malvaceae	<i>Sterculia</i> sp.	Xixá	Av	Fito
350	Malvaceae	<i>Theobroma speciosum</i>	Cacaurana	Av	Fito
351	Malvaceae	<i>Theobroma subincanum</i>	Cupuí	Av	Fito

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
352	Malvaceae	<i>Theobroma sylvestre</i>	Cacauí, Cacao-da-mata	Av	Fito
353	Malvaceae	<i>Urena lobata</i>	Carrapicho-do-mato, Malva-roxa	Ab	Flor
354	Marantaceae	<i>Calathea altissima</i>		Ev	Flor
355	Marantaceae	<i>Calathea</i> sp.1		Ev	Flor
356	Marantaceae	<i>Calathea</i> sp.2		Ev	Flor
357	Marantaceae	<i>Ischnosiphon</i> sp.1		Ev	Flor
358	Marantaceae	<i>Ischnosiphon</i> sp.2		Ev	Flor
359	Marantaceae	<i>Monotagma</i> sp.		Ev	Flor
360	Melastomataceae	<i>Bellucia beckii</i>		Av	Flor
361	Melastomataceae	<i>Bellucia grossularioides</i>	Goiaba-de-anta	Av	Fito/Flor
362	Melastomataceae	<i>Loreya</i> cf. <i>spruceana</i>		Av	Fito
363	Melastomataceae	<i>Miconia eriodonta</i>		Av	Fito
364	Melastomataceae	<i>Miconia minutiflora</i>		Av	Fito
365	Melastomataceae	<i>Miconia poeppigii</i>		Av	Fito
366	Melastomataceae	<i>Miconia</i> sp.		Av	Fito
367	Melastomataceae	<i>Mouriri</i> cf. <i>angulicosta</i>	Muiráuba	Av	Fito
368	Melastomataceae	<i>Mouriri ficoides</i>	Muiraua	Av	Fito
369	Meliaceae	<i>Carapa guianensis</i>	Andiroba	Av	Fito
370	Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro, Cedro-rosa, Cedro-vermelho	Av	Fito
371	Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i>	Cedro-rosa	Av	Fito
372	Meliaceae	<i>Guarea convergens</i>		Av	Fito
373	Meliaceae	<i>Guarea guidonia</i>	Jataúba-branca, Jataúba, Macaqueiro, Marinheiro	Av	Fito
374	Meliaceae	<i>Guarea humaitensis</i>		Av	Fito
375	Meliaceae	<i>Guarea silvatica</i>	Jatuba-amarela, Cedro-marinheiro	Av	Fito
376	Meliaceae	<i>Guarea trunciflora</i>		Av	Fito
377	Meliaceae	<i>Trichilia</i> cf. <i>martiana</i>		Av	Fito
378	Meliaceae	<i>Trichilia cipo</i>		Av	Fito
379	Meliaceae	<i>Trichilia pleeana</i>		Av	Fito
380	Meliaceae	<i>Trichilia quadrijuga</i>		Av	Fito
381	Meliaceae	<i>Trichilia</i> sp.		Av	Fito
382	Menispermaceae	<i>Abuta grandifolia</i>	Bota	Av	Fito
383	Menispermaceae	<i>Abuta</i> sp.	Grão-de-galo	Av	Fito
384	Moraceae	<i>Brosimum acutifolium</i>	Mururé, Muirapiranga	Av	Fito
385	Moraceae	<i>Brosimum</i> cf. <i>lactescens</i>	Leiteiro	Av	Fito
386	Moraceae	<i>Brosimum galactodendron</i>	Sorveira	Av	Fito
387	Moraceae	<i>Brosimum guianense</i>	Pau-rainha-roxo, Janita-branco, Leiteiro-vermelho	Av	Fito
388	Moraceae	<i>Brosimum rubescens</i>	Garrote, Pau-rainha, Muirapiranga	Av	Fito/Flor
389	Moraceae	<i>Brosimum</i> sp.	Leiteiro	Av	Fito
390	Moraceae	<i>Clarisia racemosa</i>	Guariúba, Guariúba-amarela, Oiticica	Av	Fito

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
391	Moraceae	<i>Faramea sessilifolia</i>		Av	Fito
392	Moraceae	<i>Ficus dendrocita</i>	Figueira-mata-pau	Av	Flor
393	Moraceae	<i>Ficus gomelleira</i>	Figueira	Av	Fito/Flor
394	Moraceae	<i>Ficus paraensis</i>	Gameleira, Figueira	Av	Fito
395	Moraceae	<i>Ficus sp.</i>	Figueira	Av	Fito
396	Moraceae	<i>Ficus subtriplinervia</i>	Mata-pau, Figueira	Av	Fito
397	Moraceae	<i>Ficus trigona</i>		Av	Fito/Flor
398	Moraceae	<i>Helianthostylis sprucei</i>	Anani-branco	Av	Fito
399	Moraceae	<i>Helicostylis scabra</i>	Inharé, Jataúba, Cauxu, Cauxio	Av	Fito
400	Moraceae	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Inharé	Av	Fito
401	Moraceae	<i>Helicostylis turbinata</i>	Calção, Calço	Av	Fito
402	Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	Amoreira	Av	Fito
403	Moraceae	<i>Maquira sclerophylla</i>	Muiratinga, Pau-tanino, Cega-corrente	Av	Fito
404	Moraceae	<i>Maquira sp.</i>		Av	Fito
405	Moraceae	<i>Naucleopsis caloneura</i>	Muiratinga	Av	Fito
406	Moraceae	<i>Perebea guianensis</i>	Cauchorana	Av	Fito
407	Moraceae	<i>Perebea mollis</i>	Pama	Av	Fito
408	Moraceae	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Bapeba-branca, Larga-galho	Av	Fito
409	Moraceae	<i>Pseudolmedia laevis</i>	Inharé-folha-miúda, Muiratinga	Av	Fito
410	Moraceae	<i>Sorocea guillemiana</i>	Jaca-branca, Jaca-brava	Av	Fito
411	Moraceae	<i>Sorocea muriculata</i>		Av	Fito
412	Myristicaceae	<i>Iryanthera cf. elliptica</i>	Ucuuba-puña	Av	Fito
413	Myristicaceae	<i>Iryanthera paraensis</i>	Ucuúba, Batom-de-Índio	Av	Fito
414	Myristicaceae	<i>Iryanthera sp.</i>		Av	Fito
415	Myristicaceae	<i>Iryanthera ulei</i>	Ucuuba-branca	Av	Fito
416	Myristicaceae	<i>Virola michelii</i>	Ucuuba-preta	Av	Fito
417	Myrtaceae	<i>Virola mollissima</i>	Virola	Av	Fito
418	Myristicaceae	<i>Virola pavonis</i>	Ucuuba-de-baixio	Av	Fito
419	Myristicaceae	<i>Virola sp.</i>		Av	Fito
420	Myristicaceae	<i>Virola venosa</i>	Ucuuba-branca	Av	Fito
421	Myrsinaceae	<i>Cybianthus sp.</i>		Av	Fito
422	Myrtaceae	<i>Calyptranthes sp.</i>	Calyptranthes	Av	Flor
423	Myrtaceae	<i>Eugenia cuspidifolia</i>		Av	Fito
424	Myrtaceae	<i>Eugenia florida</i>	Guamirim, Pitanga-preta	Av	Fito
425	Myrtaceae	<i>Eugenia protenta</i>	Canela-de-cutia, Capote	Av	Fito
426	Myrtaceae	<i>Eugenia sp.1</i>		Av	Flor
427	Myrtaceae	<i>Eugenia sp.2</i>		Ab	Flor
428	Myrtaceae	<i>Marlierea sp.</i>		Av	Fito
429	Myrtaceae	<i>Myrcia aff. Bergiana</i>	Cambuí, Cruirí	Av	Flor

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
430	Myrtaceae	<i>Myrcia paivae</i>	Goiabarana	Av	Fito
431	Myrtaceae	<i>Myrcia</i> sp.	Myrcia	Av	Fito/Flor
432	Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	Goiabinha, Murta	Av	Fito
433	Myrtaceae	<i>Psidium</i> sp.	Goiabinha, Araçá	Av	Fito
434	Nyctaginaceae	<i>Neea madeirana</i>	João-mole, Maria-mole	Av	Fito
435	Nyctaginaceae	<i>Neea oppositifolia</i>		Av	Fito
436	Nyctaginaceae	<i>Neea ovalifolia</i>	João-mole-folha-pequena	Av	Fito
437	Nyctaginaceae	<i>Neea</i> sp. 1		Av	Fito
438	Ochnaceae	<i>Ouratea</i> sp.		Av	Fito
439	Olacaceae	<i>Chaunochiton kappleri</i>		Av	Fito
440	Olacaceae	<i>Dulacia candida</i>		Av	Fito
441	Olacaceae	<i>Heisteria barbata</i>		Av	Fito
442	Olacaceae	<i>Heisteria</i> sp.		Av	Fito/Flor
443	Olacaceae	<i>Ptychopetalum olacoides</i>		Av	Fito
444	Onagraceae	<i>Ludwigia</i> sp.		Ev	Flor
445	Orchidaceae	<i>Campylocentrum</i> sp.		Ep	Flor
446	Orchidaceae	<i>Catasetum osculatum</i>		Ep	Flor
447	Orchidaceae	<i>Catasetum schmidtianum</i>		Ep	Flor
448	Orchidaceae	<i>Catasetum</i> sp.		Ep	Flor
449	Orchidaceae	<i>Cyrtopodium andersonii</i>	Orquídea-sumaré, Sumaré-da-pedra	Ev	Flor
450	Orchidaceae	<i>Cyrtopodium</i> sp.		Ep	Flor
451	Orchidaceae	<i>Dicheae</i> sp.		Ep	Flor
452	Orchidaceae	<i>Epidendrum</i> sp.		Ep	Flor
453	Orchidaceae	<i>Lockhartia</i> sp.		Ep	Flor
454	Orchidaceae	<i>Octomeria</i> sp.		Ep	Flor
455	Orchidaceae	<i>Oncidium lanceanum</i>	Orelha-de-burro	Ep	Flor
456	Orchidaceae	<i>Oncidium nanum</i>		Ep	Flor
457	Orchidaceae	<i>Orchidaceae</i> sp. 1		Ep	Flor
458	Orchidaceae	<i>Pleurothalis</i> sp.1		Ep	Flor
459	Orchidaceae	<i>Pleurothalis</i> sp.2		Ep	Flor
460	Orchidaceae	<i>Polystachia stenophylla</i>		Ep	Flor
461	Orchidaceae	<i>Prosthechea</i> sp.		Ep	Flor
462	Orchidaceae	<i>Rodriguesia</i> sp.		Ep	Flor
463	Orchidaceae	<i>Sarcoglottis schwackei</i>		Ev	Flor
464	Orchidaceae	<i>Scaphyglottis</i> sp.		Ep	Flor
465	Orchidaceae	<i>Sobralia</i> sp. 1		Ep	Flor
466	Orchidaceae	<i>Sophronitis</i> sp.		Ev	Flor
467	Orchidaceae	<i>Stanhopea grandiflora</i>		Ep	Flor
468	Orchidaceae	<i>Vanilla</i> sp.		Ep	Flor

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
469	Orchidaceae	<i>Zygosepalum labiosum</i>		Ep	Flor
470	Passifloraceae	<i>Passiflora coccinea</i>	Maracujá-poranga	Li	Flor
471	Passifloraceae	<i>Passiflora miniata</i>		Li	Flor
472	Peraceae	<i>Pera ferruginea</i>	Pereiro	Av	Fito
473	Peraceae	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	Amarelinho	Av	Fito
474	Phyllanthaceae	<i>Richeria</i> sp.		Av	Fito
475	Piperaceae	<i>Peperomia rubricaulis</i>		Ep	Flor
476	Piperaceae	<i>Peperomia</i> sp.		Ev	Flor
477	Piperaceae	<i>Piper hispidum</i>	Jaborandi	Ab	Flor
478	Piperaceae	<i>Piper klotzschianum</i>	Jaborandi	Ab	Flor
479	Poaceae	<i>Eragrostis</i> sp.		Ev	Flor
480	Poaceae	<i>Guadua</i> sp.	Bambu	Ev	Flor
481	Poaceae	<i>Homolepis aturensis</i>	Capim-pancoã	Ev	Flor
482	Poaceae	<i>Ichnanthus</i> cf. <i>pallens</i>		Ev	Flor
483	Poaceae	<i>Ichnanthus panicoides</i>		Ev	Flor
484	Poaceae	<i>Lasiacis ligulata</i>	Taquarinha, Taquari	Ev	Flor
485	Poaceae	<i>Lasiacis nigra</i>		Ev	Flor
486	Poaceae	<i>Olyra caudata</i>	Taquarinha, Taboquinha	Ev	Flor
487	Poaceae	<i>Oplismenus hirtellus</i>		Ev	Flor
488	Poaceae	<i>Orthoclada laxa</i>		Ev	Flor
489	Poaceae	<i>Panicum hirtum</i>	Taquarinha	Ev	Flor
490	Poaceae	<i>Panicum mertensii</i>	Capim-mato-grosso	Ev	Flor
491	Poaceae	<i>Pariana campestris</i>		Ev	Flor
492	Poaceae	<i>Parodiolyra micrantha</i>		Ev	Flor
493	Podostemaceae	<i>Monostylis capillacea</i>		Ev	Flor
494	Podostemaceae	<i>Mourera weddelliana</i>		Ev	Flor
495	Podostemaceae	<i>Tristicha hypnoides</i>		Ev	Flor
496	Polygonaceae	<i>Coccoloba</i> sp.	Coccoloba	Av	Fito
497	Polygonaceae	<i>Triplaris americana</i>	Pau-de-Novateiro, Taxi	Av	Fito
498	Pontederiaceae	<i>Heteranthera limosa</i>	Aguapé	Ev	Flor
499	Proteaceae	<i>Roupala montana</i>	Carvalho, Carne-de-vaca	Av	Fito
500	Quiinaceae	<i>Lacunaria jenmanii</i>	Lacunária, Papo-de-mutum	Av	Fito
501	Quiinaceae	<i>Quiina negrensis</i>	Pequi-bravo	Av	Fito
502	Quiinaceae	<i>Quiina</i> sp.		Av	Fito
503	Rhamnaceae	<i>Celtis</i> sp.		Av	Fito
504	Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Sobraji, Sagaraji, Socorujuva, Sabrasil	Av	Fito
505	Rhamnaceae	<i>Rhamnidium elaeocarpum</i>	Cafezinho	Av	Fito
506	Rhizophoraceae	<i>Sterigmatopetalum obovatum</i>	Murucirana	Av	Fito
507	Rubiaceae	<i>Alibertia sessilis</i>	Marmelada	Av	Fito

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
508	Rubiaceae	<i>Amaioua guianensis</i>	Carvoeiro, Marmelada-brava	Av	Fito
509	Rubiaceae	<i>Capirona decorticans</i>	Pau-mulato	Av	Fito
510	Rubiaceae	<i>Capirona huberiana</i>	Escorrega-macaco, Perna-de-moça	Av	Fito
511	Rubiaceae	<i>Coccocypselum</i> sp.		Ev	Flor
512	Rubiaceae	<i>Coussarea paniculata</i>	Caferana	Av	Fito
513	Rubiaceae	<i>Dialypetalanthus fuscescens</i>		Av	Fito
514	Rubiaceae	<i>Duroia longiflora</i>		Av	Fito
515	Rubiaceae	<i>Geophila</i> aff. <i>repens</i>		Ev	Flor
516	Rubiaceae	<i>Isertia hypoleuca</i>	Pimenta-de-lontra	Av	Flor
517	Rubiaceae	<i>Kutchubaea</i> sp.		Av	Fito
518	Rubiaceae	<i>Palicourea</i> sp.1		Ab	Flor
519	Rubiaceae	<i>Psychotria poeppigiana</i>	Labios-de-prostituta	Ab	Flor
520	Rubiaceae	<i>Psychotria</i> sp. 1		Ab	Flor
521	Rubiaceae	<i>Psychotria</i> sp. 2		Ab	Flor
522	Rubiaceae	<i>Psychotria</i> sp. 3		Ab	Flor
523	Rubiaceae	<i>Psychotria</i> sp. 4		Ab	Flor
524	Rubiaceae	<i>Remijia</i> sp.		Av	Fito
525	Rubiaceae	<i>Rubiaceae</i> sp.		Av	Fito/Flor
526	Rubiaceae	<i>Rubiaceae</i> sp.2		Av	Flor
527	Rubiaceae	<i>Uncaria guianensis</i>	Unha-de-gato	Li	Flor
528	Rutaceae	<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	Guarantã	Av	Fito/Flor
529	Rutaceae	<i>Metrodorea flavida</i>	Três-folhas, Marfim	Av	Fito
530	Rutaceae	<i>Zanthoxylum djalma-batistae</i>	Tamanqueira	Av	Fito
531	Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Mamica-de-porca, Tembetari	Av	Fito
532	Salicaceae	<i>Banara</i> sp.	Banara	Av	Fito
533	Salicaceae	<i>Casearia javitensis</i>	Caneleira	Av	Fito
534	Salicaceae	<i>Casearia</i> sp.		Av	Fito
535	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Espeteiro	Av	Fito
536	Salicaceae	<i>Laetia procera</i>	Pau-jacaré, Piriquiteira, Apijó, Pirarucu	Av	Fito/Flor
537	Salicaceae	<i>Ryania speciosa</i>	Mata-calado	Av	Fito
538	Sapindaceae	<i>Cupania oblongifolia</i>	Camboatã, Pau-magro	Av	Fito
539	Sapindaceae	<i>Cupania scrobiculata</i>	Espeturana	Av	Fito
540	Sapindaceae	<i>Cupania</i> sp.	Pau-de-espeto	Av	Fito
541	Sapindaceae	<i>Dilodendron bipinnatum</i>	Maria-pobre	Av	Fito
542	Sapindaceae	<i>Magonia pubescens</i>	Timbó, Tingui	Av	Fito
543	Sapindaceae	<i>Matayba arborescens</i>	Breu-de-tucano	Av	Fito
544	Sapindaceae	<i>Pseudima frutescens</i>	Sabonete	Av	Flor
545	Sapindaceae	<i>Toulicia</i> sp.		Av	Fito
546	Sapindaceae	<i>Vouarana guianensis</i>	Pitombinha	Av	Fito

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
547	Sapotaceae	<i>Chromolucuma rubriflora</i>	Maia, Sapota-brava	Av	Fito
548	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Balata-brava, Ucuquirana, Coquirana	Av	Fito
549	Sapotaceae	<i>Ecclinusa guianensis</i>	Guapeva	Av	Fito
550	Sapotaceae	<i>Elaeoluma nuda</i>		Av	Fito
551	Sapotaceae	<i>Manilkara bidentata</i>	Maçaranduba, Balateira	Av	Fito
552	Sapotaceae	<i>Manilkara huberi</i>	Maçaranduba	Av	Fito
553	Sapotaceae	<i>Micropholis casiquiarensis</i>	Abiurana	Av	Fito
554	Sapotaceae	<i>Micropholis melinoniana</i>	Pau-sapo	Av	Fito
555	Sapotaceae	<i>Micropholis sp.</i>		Av	Fito
556	Sapotaceae	<i>Micropholis trunciflora</i>		Av	Fito
557	Sapotaceae	<i>Micropholis venulosa</i>	Mulungu, Rosada-verde	Av	Fito
558	Sapotaceae	<i>Pouteria anomala</i>	Balatinha, Mangarana	Av	Fito
559	Sapotaceae	<i>Pouteria bilocularis</i>		Av	Fito
560	Sapotaceae	<i>Pouteria caimito</i>	Abiurana-aquariquara	Av	Fito
561	Sapotaceae	<i>Pouteria cf. rostrata</i>		Av	Fito
562	Sapotaceae	<i>Pouteria durlandii</i>	Acá-ferro, Catuá-leiteiro, Abiú-piloso, Curiola, Grão-de-galo	Av	Fito
563	Sapotaceae	<i>Pouteria freitasii</i>		Av	Fito
564	Sapotaceae	<i>Pouteria gardneriana</i>		Av	Fito
565	Sapotaceae	<i>Pouteria guianensis</i>	Abiurana-casca-fina, Abiurana-gigante	Av	Fito
566	Sapotaceae	<i>Pouteria macrophylla</i>	Tuturubá	Av	Fito
567	Sapotaceae	<i>Pouteria manaosensis</i>	Maracatiara-branca	Av	Fito
568	Sapotaceae	<i>Pouteria minima</i>	Massarandubinha, Abiurana-branca	Av	Fito
569	Sapotaceae	<i>Pouteria pariry</i>	Pariri	Av	Fito
570	Sapotaceae	<i>Pouteria ramiflora</i>	Curriola, Grão-de-galo, Fruta-de-veado, Abiu, Mangava-brava	Av	Fito
571	Sapotaceae	<i>Pouteria reticulata</i>	Guapeva	Av	Fito
572	Sapotaceae	<i>Pouteria sp. 1</i>	Goiabão	Av	Fito
573	Sapotaceae	<i>Pouteria sp. 2</i>	Abiu	Av	Fito
574	Sapotaceae	<i>Pradosia cochlearia subsp. praealta</i>	Abiu-casca-doce	Av	Fito
575	Sapotaceae	<i>Talisia mollis</i>	Pitomba	Av	Fito
576	Sapotaceae	<i>Trymatococcus amazonicus</i>		Av	Fito
577	Simaroubaceae	<i>Picramnia sp.</i>		Av	Flor
578	Simaroubaceae	<i>Simaba polyphylla</i>		Av	Fito
579	Simaroubaceae	<i>Simarouba amara</i>	Marupá, Marupá-preto, Matá-matá, Caixeta	Av	Fito
580	Siparunaceae	<i>Siparuna cristata</i>	Capitiú	Av	Fito
581	Solanaceae	<i>Solanum cf. crinitum</i>	Lobeira, Jurubeba	Ab	Flor
582	Strelitziaceae	<i>Phenakospermum guyannense</i>	Sororoça, banana-brava	Ev	Flor
583	Thyphaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Taboa	Ev	Flor
584	Ulmaceae	<i>Ampelocera edentula</i>	Trapiarana	Av	Fito
585	Urticaceae	<i>Cecropia ficifolia</i>	Imbaúba-roxa	Av	Flor

Tabela 11.6.b
Lista das espécies de fanerógamas registradas nos levantamentos da vegetação

N	Família	Espécie	Nome Popular	Tipo de Registro	Hábito
586	Urticaceae	<i>Cecropia purpurascens</i>	Imbaúba-roxa	Av	Fito
587	Urticaceae	<i>Cecropia sciadophylla</i>	Torem, Imbaúba	Av	Fito/Flor
588	Urticaceae	<i>Cecropia</i> sp.	Imbaúba	Av	Fito
589	Urticaceae	<i>Pourouma cordata</i>		Av	Fito
590	Urticaceae	<i>Pourouma cuspidata</i>	Imbaubarana	Av	Fito
591	Urticaceae	<i>Pourouma ferruginea</i>	Cucurana	Av	Fito
592	Urticaceae	<i>Pourouma guianensis</i>	Imbaubarana-benguê	Av	Fito/Flor
593	Urticaceae	<i>Pourouma minor</i>	Mapatirana-folha-pequena, Purumáí, Tourém	Av	Fito
594	Urticaceae	<i>Pourouma</i> sp.		Av	Fito
595	Verbenaceae	<i>Citharexylum</i> cf. <i>macrophyllum</i>		Av	Flor
596	Verbenaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i>	Pau-viola	Av	Fito
597	Violaceae	<i>Leonia glycyarpa</i>	Poca	Av	Fito
598	Violaceae	<i>Leonia racemosa</i>	Sucener	Av	Fito
599	Violaceae	<i>Rinorea amapensis</i>	Canela-de-jacamim-folha-comprida	Av	Fito
600	Violaceae	<i>Rinorea guianensis</i>	Acariquarana	Av	Fito
601	Violaceae	<i>Rinorea macrocarpa</i>	Branquinha	Av	Fito
602	Violaceae	<i>Rinorea</i> sp.	Canela-jacamim	Av	Fito
603	Violaceae	<i>Rinoreocarpus ulei</i>	Escaldado, Estalador	Av	Fito
604	Vitaceae	<i>Cissus</i> cf. <i>erosa</i>	Fita-de-moça	Li	Flor
605	Vitaceae	<i>Cissus</i> cf. <i>guyanensis</i>		Li	Flor
606	Vochysiaceae	<i>Erisma bicolor</i>	Mandioqueira-rocha, Abobrão	Av	Fito
607	Vochysiaceae	<i>Erisma</i> sp. 3	Abobrão	Av	Fito
608	Vochysiaceae	<i>Erisma uncinatum</i>	Cedrinho	Av	Fito
609	Vochysiaceae	<i>Qualea</i> cf. <i>grandiflora</i>	Pau-terra, Pau-terra-grande, Pau-terrão	Av	Fito
610	Vochysiaceae	<i>Qualea paraensis</i>	Lacreiro, Mandioqueira, Carvoeiro	Av	Fito
611	Vochysiaceae	<i>Vochysia divergens</i>	Cambará	Av	Fito
612	Vochysiaceae	<i>Vochysia</i> sp.	Cambará-rosa, Rosinha	Av	Fito

Tabela 11.6.c
Lista de espécies de Briophytas registradas no levantamento florístico

Família	Nome Científico	Hábito	Habitat	Fr
Calymperaceae	<i>Calymperes sp.</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Octoblepharum albidum</i>	Ev	DS ou ES	Flor
	<i>Syrrophodon incompletus</i>	Ev	FA	Flor
Dicranaceae	<i>Bryohumbertia filifolia</i>	Ev	FA	Flor
Entodontaceae	<i>Entodon macropodus</i>	Ev	FA	Flor
Hookeriaceae	<i>Callicostella apophysata</i>	Ev	ES	Flor
Hydropogonaceae	<i>Hydropogon fontinaloides</i>	Ev	CAR	Flor
	<i>Hydropogonella gymnostoma</i>	Ev	CAR	Flor
Hypnaceae	<i>Hyonum amabile</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Mittenothamnium sp.</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Mittenothamnium reptans</i>	Ev	DSA, FA	Flor
	<i>Vesicularia vesicularis var. portoricensis</i>	Ev	ES	Flor
Lejeuneaceae	<i>Archilejeunea badia</i>	Ev	FA	Flor
	<i>Archilejeunea fuscescens</i>	Ev	FA	Flor
	<i>Cephalantolejeunea temnnothoides</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Ceratolejeunea coarina</i>	Ev		Flor
	<i>Ceratolejeunea laetefusca</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Cheilolejeunea inflexa</i>	Ev	CAR	Flor
	<i>Cheilolejeunea rigidula</i>	Ev	DSA, FA	Flor
	<i>Cheilolejeunea clausa</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Cheilolejeunea fragrantissima</i>	Ev	CAR	Flor
	<i>Drepanolejeunea polyrhisa</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Haplolejeunea cucullata</i>	Ev	FA	Flor
	<i>Lejeunea inflexiloba</i>	Ev	ES	Flor
	<i>Lepidolejeunea ornata</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Neopotamolejeunea uleana</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Schiffneriolejeunea amazonica</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Schusterolejeunea inundata</i>	Ev	CAR	Flor
	<i>Xylolejeunea aquarius</i>	Ev	ES	Flor
	<i>Xylolejeunea crenata</i>	Ev	FA, DSA	Flor
Leucobryaceae	<i>Leucobryum cf. crispum</i>	Ev	A	Flor
	<i>Leucobryum sp.</i>	Ev	ESA	Flor
	<i>Ochobryum obtusifolium</i>	Ev	FA	Flor
Leucomiaceae	<i>Lepidopilidium brevisetum</i>	Ev	CA	Flor
	<i>Lepidopilum surinamensis</i>	Ev		Flor
	<i>Pilotrichum evanescens</i>	Ev	DS ou ES	Flor
	<i>Rhynchostegiopsis flexuosa</i>	Ev	A	Flor
Meteoriaceae	<i>Zelometeorium patulum</i>	Ev	CA, CAR, ES	Flor
Neckeraceae	<i>Homalia glabela</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Neckera scabridens</i>	Ev	FA	Flor
	<i>Neckera urnigera</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Neckeropsis disticha</i>	Ev	DSA, ES	Flor
	<i>Neckeropsis undulata</i>	Ev	CA	Flor
Pilotrichaceae	<i>Callicostella depressa</i>	Ev	DSA	Flor

Tabela 11.6.c

Lista de espécies de Briophytas registradas no levantamento florístico

Família	Nome Científico	Hábito	Habitat	Fr
Plagiochilaceae	<i>Plagiochila bryopterioides</i>	Ev	CA, CAR	Flor
	<i>Plagiochila cristata</i>	Ev	FA	Flor
	<i>Plagiochila disticha</i>	Ev	CA	Flor
	<i>Plagiochila gymnocalycina</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Plagiochila martiana</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Plagiochila patula</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Plagiochila subplana</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Plagiochila vincentina</i>	Ev	DSA	Flor
Plagiotheciaceae	<i>Plagiothecium cf. lucidum</i>	Ev	A	Flor
Pterobryaceae	<i>Orthostichopsis tetragona</i>	Ev	DS, CAR	Flor
Radulaceae	<i>Radula yanoella</i>	Ev	DSA	Flor
Sematophylaceae	<i>Meiothecium boryanum</i>	Ev	FA	Flor
	<i>Sematophyllum galipense</i>	Ev	ES ou DS, CAR	Flor
	<i>Sematophyllum subsimplex</i>	Ev	DS, ESA, FA, A	Flor
	<i>Sematophyllum tequendamense</i>	Ev	DS ou ES	Flor
	<i>Taxithelium cf. planum</i>	Ev	ES, DSA	Flor
	<i>Taxithelium planum</i>	Ev	DS, ESA, ES	Flor
	<i>Taxithelium pluripunctatum</i>	Ev	A	Flor
	<i>Trichosteleum microstegium</i>	Ev	CAR	Flor
	<i>Trichosteleum papillosum</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Trichosteleum sp.</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Trichosteleum subdemissum</i>	Ev	DSA	Flor
Thuidiaceae	<i>Cyrto-hypnum minutulum</i>	Ev	ES, DSA, CA	Flor
	<i>Cyrto-hypnum schistocalyx</i>	Ev	A	Flor
	<i>Cyrto-hypnum scabrosulum</i>	Ev	ES, A	Flor
	<i>Cyrto-hypnum sharpii</i>	Ev	ES	Flor
	<i>Cyrto-hypnum sp.</i>	Ev	DSA	Flor

Legenda: Hábito: Erva (Ev). Hábitat: Floresta Ombrófila Densa Submontana (DS), Floresta Ombrófila Densa Submontana com afloramentos rochosos (DSA), Floresta Estacional Semidecidual Submontana (ES), Floresta Estacional Semidecidual com afloramentos rochosos (ESA), Floresta Ombrófila Densa não inundável (DNI), Cerrado (C), Floresta Ombrófila Densa Aluvial (A), Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (FA), Banco rochoso/arenoso no leito do rio (B), Campinarana (CA), Campinarana com afloramentos rochosos (CAR), Borda de fragmentos florestais e espécimes isolados (I), Cultivo (V), Área degradada com solos arenosos periodicamente inundado (D). Fr (Forma de registro): espécie registrada no levantamento fitossociológico (fito) ou observada/registrada na campanha de florística (flor).

Tabela 9.2.1.5.d

Lista de espécies de Pteridophytas registradas no levantamento florístico

Família	Nome Científico	Hábito	Habitat	Fr
Aspleniaceae	<i>Asplenium sp.</i>	Ev	DS ou ES	Flor
Dryopteriaceae	<i>Arachniodes sp.</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Bolbitis sp.</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Dryopteriaceae sp. 1</i>	Ev	DS ou ES	Flor
	<i>Megalastrum sp.</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Tectaria sp.</i>	Ep	DSA	Flor
Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes ovale</i>	Ep	CA	Flor
	<i>Trichomanes pinnatum</i>	Ev	DSA	Flor
Polypodiaceae	<i>Danaea sp.</i>	Ep	DSA	Flor
	<i>Dicranoglossum sp.</i>	Ep	DSA	Flor
	<i>Microgramma megalophylla</i>	Ep	CA	Flor
	<i>Microgramma persicariifolia</i>	Ep	CA	Flor
	<i>Microgramma thurnii</i>	Ep	CA	Flor
Pteridaceae	<i>Adiantum sp. 1</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Adiantum sp. 2</i>	Ev	DSA, DS	Flor
	<i>Adiantum sp. 3</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Adiantum sp. 4</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Adiantum sp. 5</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Adiantum sp. 6</i>	Ev	DSA	Flor
	<i>Anemia sp.</i>	Ev	DSA	Flor
Selaginellaceae	<i>Selaginella sp. 1</i>	Ev	DS ou ES	Flor
	<i>Selaginella sp. 2</i>	Ev	DSA	Flor
Tectariaceae	<i>Triplophyllum sp.</i>	Ev	DSA	Flor
Vittariaceae	<i>Anthrophyum guayanense</i>	Ep	DSA	Flor
	<i>Hecistopteris sp.</i>	Ep	DSA	Flor

Legenda: Hábito: Árvore (Av), Arbusto (Ab), Erva (Ev), Epífita (Ep), Parasita (Pa), Liana (Li). Habitat: Floresta Ombrófila Densa Submontana (DS), Floresta Ombrófila Densa Submontana com afloramentos rochosos (DSA), Floresta Estacional Semidescidual Submontana (ES), Floresta Estacional Semidecidual com afloramentos rochosos (ESA), Floresta Ombrófila Densa não inundável (DNI), Cerrado (C), Floresta Ombrófila Densa Aluvial (A), Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (FA), Banco rochoso/arenoso no leito do rio (B), Campinarana (CA), Campinarana com afloramentos rochosos (CAR), Borda de fragmentos florestais e espécimes isolados (I), Cultivo (V), Área degradada com solos arenosos periodicamente inundado (D). Fr (Forma de Registro): espécie registrada no levantamento fitossociológico (fito) ou observada/registrada nas campanhas de florística (flor).