

Tabela 11.4.f
Volume comercial por hectare por classe de DAP das espécies arbóreas encontradas no inventário florestal

Nome Científico	Nome Vulgar	DA ¹	Volume comercial do tronco com casca por hectare (m ³ /ha) por classe de DAP										Total m ³ /ha
			30,0 - 40,0	40,0 - 50,0	50,0 - 60,0	60,0 - 70,0	70,0 - 80,0	80,0 - 90,0	90,0 - 100,0	100,0 - 110,0	110,0 - 120,0	120,0 - 130,0	
<i>Albizia pedicellaris</i> (Dc.) L.Rico	Farinha-seca	0,8820	0,1876	0,3230	0,6089	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1195
<i>Alexa grandiflora</i> Ducke	Melancieiro	0,2940	0,0000	0,0000	0,6656	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6656
<i>Alibertia sessilis</i> (Vell.) K. Schum.	Marmelada	0,2940	0,0000	0,3166	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3166
<i>Anacardium giganteum</i> W. Hancock ex Engl.	Cajueiro	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,8872	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8872
<i>Anacardium spruceanum</i> Benth. ex Engl.	Cajuí, Cajuí-assú, Cajueiro-do-mato	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	2,1679	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1679
<i>Andira micrantha</i> Ducke		0,2940	0,1850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1850
<i>Apeiba echinata</i> Gaertn.	Pente-de-macaco	0,5880	0,2877	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2877
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F.Macbr.	Garapeira	0,2940	0,0000	0,3936	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3936
<i>Aspidosperma carapanauba</i> Pichon	Carapanaúba, Guatambú	0,5880	0,0000	0,0000	0,0000	1,0530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0530
<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	Peroba, Peroba-mica, Peroba-rosa, Guatambu	0,2940	0,2639	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2639
<i>Aspidosperma marcgravianum</i> Woodson		0,2940	0,3303	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3303
<i>Astronium lecointei</i> Ducke	Maracatiara, Guaritá, Gonçalves	0,8820	1,3540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3540
<i>Bowdichia nitida</i> Spruce ex Benth.	Sucupira-preta	0,5880	0,4381	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4381
<i>Brosimum galactodendron</i> D. Don ex Sweet	Sorveira	0,2940	0,0000	0,0000	0,7612	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7612
<i>Brosimum rubescens</i> Taub.	Garrote, Pau-rainha, Muirapiranga	0,5880	0,4955	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4955
<i>Brosimum sp.</i>	Leiteiro	0,5880	0,3578	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3578
<i>Buchenavia grandis</i> Ducke	Mirindiba	0,2940	0,0000	0,4816	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4816
<i>Buchenavia parvifolia</i> Ducke	Mirindiba	0,2940	0,0000	0,0000	1,0486	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0486
<i>Capirona decorticans</i> Spruce	Pau-mulato	0,2940	0,1388	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1388
<i>Capirona huberiana</i> Ducke	Escorrega-macaco, Perna-de-moça	0,2940	0,0000	0,2601	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2601
<i>Caryocar glabrum</i> Pers.	Piquiarana	0,8820	0,1982	0,4920	0,7433	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4335
<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart.	Torem, Imbaúba	0,8820	0,3312	0,4986	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8297
<i>Cecropia sp.</i>	Imbaúba	0,2940	0,4259	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4259
<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni	Balata-brava, Ucuquirana, Coquirana	0,2940	0,0000	0,6421	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6421
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Copaíba, Pau-d'óleo	0,2940	0,0000	0,1514	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1514
<i>Cordia hirta</i> I.M. Johnst.	Freijó	0,2940	0,1774	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1774
<i>Corythophora alta</i> R. Knuth	Ripeiro-vermelho, Currupixá	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Couma guianensis</i> Aubl.	Sorvão, Sorva	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,8099	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8099
<i>Couratari stellata</i> A.C. Sm.	Tauarí	0,2940	0,5899	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5899
<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Jutai-pororoca, Pororoqueira	1,4710	0,7689	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7689
<i>Dinizia excelsa</i> Ducke	Angelim-pedra	0,8820	0,0000	0,3046	1,0424	0,0000	0,0000	0,0000	2,9489	0,0000	0,0000	0,0000	4,2959
<i>Diploptis purpurea</i> (Rich.) Amshoff	Sucupira-preta	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8535	0,0000	0,0000	0,0000	1,8535
<i>Dipteryx magnifica</i> Ducke	Cumaru-ferro, Cumaru-rosa, Champagne	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd.	Cumaru, Champanha, Cumbarú	0,2940	0,1919	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1919

Tabela 11.4.f
Volume comercial por hectare por classe de DAP das espécies arbóreas encontradas no inventário florestal

Nome Científico	Nome Vulgar	DA ¹	Volume comercial do tronco com casca por hectare (m ³ /ha) por classe de DAP										Total m ³ /ha
			30,0 - 40,0	40,0 - 50,0	50,0 - 60,0	60,0 - 70,0	70,0 - 80,0	80,0 - 90,0	90,0 - 100,0	100,0 - 110,0	110,0 - 120,0	120,0 - 130,0	
<i>Ecclinusa guianensis</i> Eyma	Guapeva	0,2940	0,4955	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4955
<i>Endopleura uchi</i> (Huber) Cuatrec.	Uchi	0,5880	0,2507	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2507
<i>Enterolobium maximum</i> Ducke	Tamboril	0,2940	0,0000	0,0000	0,5946	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5946
<i>Eperua glabriflora</i> (Ducke) Cowan	Angelim-do-brejo, Alecrim	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7379	3,7379
<i>Erisma uncinatum</i> Warm.	Cedrinho	0,8820	0,0000	0,3304	0,0000	0,0000	0,0000	3,7438	2,7076	0,0000	0,0000	0,0000	6,7818
<i>Eschweilera tessmannii</i> R. Knuth	Ripeiro-vermelho	0,2940	0,3543	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3543
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	Guarantã	0,5880	0,0000	0,4133	0,6656	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0789
<i>Eugenia protenta</i> McVaugh	Canela-de-cutia, Capote	0,2940	0,2130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2130
<i>Geissospermum urceolatum</i> A.H.Gentry	Quina	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Goupia glabra</i> Aubl.	Maripá, Cupiúba	1,1760	0,3480	0,3030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0614	0,0000	0,0000	0,0000	5,7124
<i>Guarea convergens</i> T.D. Penn.		0,2940	0,3139	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3139
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	Jataúba-branca, Jataúba, Macaqueiro, Marinheiro	0,5880	0,7430	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7430
<i>Guarea trunciflora</i> C.DC.		0,2940	0,0000	0,6922	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6922
<i>Gutteria olivacea</i> R.E. Fr.	Envira-bobó, Envira-fofa	0,2940	0,1479	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1479
<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) Rusby	Inharé	0,2940	0,1240	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1240
<i>Hevea benthamiana</i> Müll.Arg.	Seringueira, Seringa	0,5880	0,0000	0,0000	0,5872	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5872
<i>Hirtella rodriguesii</i> Prance		0,2940	0,0000	0,0000	0,3122	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3122
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Jatobá	0,2940	0,1338	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1338
<i>Hymenaea intermedia</i> Ducke	Jatobá	0,8820	0,0000	0,0000	0,6213	0,0000	1,4724	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0937
<i>Hymenolobium modestum</i> Ducke	Angelim-pedra, Angelim-manteiga	1,4710	0,5493	1,4905	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0398
<i>Hymenolobium sericeum</i> Ducke	Angelim-côco, Angelim	0,8820	0,3775	0,7648	0,0000	0,0000	1,5619	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7041
Indeterminada		2,6470	1,1816	0,3221	0,5223	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0259
<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	Ingaí, ingá-xixi, Ingá-turi	0,2940	0,1416	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1416
<i>Inga cayennensis</i> Sagot ex Benth.	Ingá-amarelo	0,2940	0,1794	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1794
<i>Inga gracilifolia</i> Ducke	Ingá-xixica, Ingá-ferro	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Inga sp.</i>	Ingá	0,5880	0,0000	0,2755	0,3313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6069
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC.	Mamão-do-mato, Jaracatiá, Mamãozinho	0,5880	0,5018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5018
<i>Laetia procera</i> (Poepp.) Eichler	Pau-jacaré, Piriquiteira, Apijó, Pirarucu	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Licania impressa</i> Prance	Caripê-branco	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	Farinha-seca	0,2940	0,4816	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4816
<i>Licania sp. 1</i>	Caripé	0,2940	0,0000	0,3398	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3398
<i>Lueheopsis rosea</i> (Ducke) Burret	Açoita-cavalo	0,2940	0,1888	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1888
<i>Machaerium scleroxylon</i> Tul.	Pau-ferro	0,2940	0,0000	0,6636	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6636
<i>Manilkara bidentata</i> (A. DC.) A. Chev.	Maçaranduba, Balateira	0,2940	0,1772	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1772

Tabela 11.4.f
Volume comercial por hectare por classe de DAP das espécies arbóreas encontradas no inventário florestal

Nome Científico	Nome Vulgar	DA ¹	Volume comercial do tronco com casca por hectare (m ³ /ha) por classe de DAP										Total m ³ /ha
			30,0 - 40,0	40,0 - 50,0	50,0 - 60,0	60,0 - 70,0	70,0 - 80,0	80,0 - 90,0	90,0 - 100,0	100,0 - 110,0	110,0 - 120,0	120,0 - 130,0	
<i>Manilkara huberi</i> (Ducke) Standl.	Maçaranduba	0,5880	0,0000	0,0000	1,7426	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7426
<i>Maquira sclerophylla</i> (Ducke) C.C. Berg	Muiratinga, Pau-tanino, Cega-corrente	1,7650	1,1571	0,0000	0,8389	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9960
<i>Martiodendron elatum</i> (Ducke) Gleason	Tamarindo	0,2940	0,1774	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1774
<i>Mezilaurus itauba</i> (Meisn.) Taub. ex Mez	Itauba, Itaúba-amarela	1,7650	0,6533	0,3492	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3955	2,5166	0,0000	0,0000	5,9145
<i>Miconia</i> sp.		0,8820	0,8013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8013
<i>Micropholis casiquiarensis</i> Aubrév.	Abiurana	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Micropholis melinoniana</i> Pierre	Pau-sapo	0,2940	0,2814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2814
<i>Morta</i>		7,3530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Nectandra robusta</i> Chanc.	Canelão	2,3530	0,7287	1,2472	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9760
<i>Neea madeirana</i> Standl.	João-mole, Maria-mole	0,2940	0,0000	0,2424	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2424
<i>Ocotea nigrescens</i> Vicent.	Louro-preto	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Ocotea</i> sp. 1	Canela	3,2350	1,3834	0,7543	0,5669	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7046
<i>Orbignya phalerata</i> Mart. ex Spreng.	Babaçu	1,1760	0,2378	0,2768	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5146
<i>Parahancornia amapa</i> (Huber) Ducke	Amapá	0,2940	0,3364	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3364
<i>Parinari excelsa</i> Sabine	Uchirana, Uchi-de-tambaqui	0,5880	0,0000	0,0000	1,3273	1,9659	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2932
<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp.	Visgueiro, Angelim-saia	0,5880	0,0000	0,3015	0,0000	0,0000	1,2267	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5282
<i>Peltogyne confertiflora</i> (Hayne) Benth.	Roxinho	0,5880	0,2241	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2241
<i>Perebea mollis</i> (Poepp. & Endl.) Huber	Pama	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Pourouma cordata</i> C.C.Berg		0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Pourouma cuspidata</i> Mildbr.	Imbaubarana	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Pourouma</i> sp.		0,2940	0,2267	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2267
<i>Pouteria bilocularis</i> (H.K.A.Winkl.) Baehni		0,5880	0,0000	0,2768	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2768
<i>Pouteria durlandii</i> (Standl.) Baehni	Acá-ferro, Catuá-leiteiro, Abiú-piloso, Curiola, Grão-de-galo	0,2940	0,0000	0,1713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1713
<i>Pouteria freitasii</i> T.D. Penn.		0,2940	0,0000	0,6922	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6922
<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	Abiurana-casca-fina, Abiurana-gigante	0,5880	0,5691	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5691
<i>Pouteria pariry</i> (Ducke) Baehni	Pariri	0,5880	0,0000	0,0000	0,6748	0,0000	1,1137	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7886
<i>Pouteria</i> sp. 2	Abiu	0,2940	0,1440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1440
<i>Pradosia cochlearia</i> subsp. <i>praealta</i> (Ducke) T.D. Penn.	Abiu-casca-doce	0,5880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2004	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2004
<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Breu-mescla	0,2940	0,1479	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1479
<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.		0,2940	0,2957	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2957
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	Amescla	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Protium pilosum</i> (Cuatrec.) D.C. Daly	Breu, Amescla-aroieira	6,7650	3,0356	1,2886	0,5160	0,4497	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2900
<i>Protium strumosum</i> D.C. Daly	Breu-pretense	0,2940	0,2360	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2360
<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Inharé-folha-miúda, Muiratinga	0,2940	0,0000	0,3690	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3690

Tabela 11.4.f
Volume comercial por hectare por classe de DAP das espécies arbóreas encontradas no inventário florestal

Nome Científico	Nome Vulgar	DA ¹	Volume comercial do tronco com casca por hectare (m ³ /ha) por classe de DAP										Total m ³ /ha
			30,0 - 40,0	40,0 - 50,0	50,0 - 60,0	60,0 - 70,0	70,0 - 80,0	80,0 - 90,0	90,0 - 100,0	100,0 - 110,0	110,0 - 120,0	120,0 - 130,0	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	Mututi-da-terra-firme, Sangue-de-galo, Pau-sangue	0,2940	0,0000	0,2601	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2601
<i>Sapium marmieri</i> Huber	Burra-leiteira	0,2940	0,2973	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2973
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyerl. & Frodin	Morototó, Mandiocão	0,8820	0,4594	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4594
<i>Schizolobium amazonicum</i> Ducke	Pinho-cuiabano	0,2940	0,1922	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1922
<i>Sclerolobium chrysophyllum</i> Poepp.	Taxirana, Taxi-vermelho	2,0590	0,0000	2,1725	0,5992	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7717
<i>Sclerolobium micropetalum</i> Ducke		0,8820	0,7881	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7881
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Marupá, Marupá-preto, Matá-matá, Caixeta	0,5880	0,2816	0,5117	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7934
<i>Siparuna cristata</i> (Poepp. & Endl.) A.DC.	Capitiú	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Sloanea</i> sp. 2		0,2940	0,0000	0,2941	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2941
<i>Tachigali myrmecophila</i> (Ducke) Ducke	Taxi, Tachi-preto	0,5880	0,1573	0,3284	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4857
<i>Tachigali rugosa</i> (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly	Carvoeiro	0,2940	0,0000	0,4412	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4412
<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swart	Amescla-aroeira, Munguba-da-mata	7,9410	2,1999	1,4501	0,8522	1,1602	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6625
<i>Trattinnickia burserifolia</i> Mart.	Morcegueira, Amesclão	0,5880	0,2921	0,0000	0,0000	0,0000	1,0491	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3412
<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd.	Morcegueira	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Virola</i> sp.		0,2940	0,2555	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2555
<i>Virola venosa</i> (Benth.) Warb.	Ucuuba-branca	0,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<i>Vochysia divergens</i> Pohl	Cambará	2,9410	0,8207	0,2899	0,5309	0,0000	3,6201	0,0000	2,4076	0,0000	0,0000	0,0000	7,6691
<i>Vochysia</i> sp.	Cambará-rosa, Rosinha	0,2940	0,3028	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3028
<i>Xylopia benthamii</i> R.E. Fr.	Pimenta-de-macaco, Embiriba, Envira-amarela	0,2940	0,1644	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1644
<i>Xylopia</i> sp.	Pindaíba	0,5880	0,3226	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3226
<i>Zygia racemosa</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Angelim-rajado	0,2940	0,2957	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2957
	*** Total	89,4120	31,0904	21,1763	16,1534	8,4938	11,2442	3,7438	17,3743	2,5166	0,0000	3,7379	115,5307
	*** Média	0,7268	0,2528	0,1722	0,1313	0,0691	0,0914	0,0304	0,1413	0,0205	0,0000	0,0304	0,9393
	*** Desv. Pad.	1,1809	0,4244	0,3495	0,3127	0,3146	0,4244	0,3376	0,6663	0,2269	0,0000	0,3370	1,4423

Legenda: ¹ Considerando DAP ≥ 30 cm e altura total da árvore;
DA: densidade absoluta ou número de indivíduos por hectare (N/ha).