

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AV. MIGUEL SUTIL Nº 8695 - EDIFÍCIO THE CENTRUS TOWER 8º ANDAR, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ-MT, CEP-78043-305	Contato(s)	MAÍRA F.M. CASTRO
e-mail	gsilveira@uhetelespires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	25/05/12 14:00

Amostra	P.12 - ÁGUA SUPERFICIAL - RIO APIACÁS - COORD. 21 L 493252/8984496 - PONTO LOCALIZADO PRÓX. A CONFLUENCIA DOS RIOS APIACÁS E TELES PIRES, A JUSANTE DA UHE FOZ DO APIACÁS, NO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, (ACESSO PELA MARGEM DIREITA)	Código	6069/12-01	Coleta em	24/05/12 16:10
----------------	--	---------------	------------	------------------	----------------

Ensaio	Resultado	Unidade	Limite aceitável (L1)	LQ	Método	Data do Ensaio
-CONAMA 357 ART 15 Classes II-						
Alcalinidade total	9,0	mg/L	NR	1,0	SM 2320	25/05/12
Alumínio dissolvido (*)	0,256	mg/L	0,1	0,004	SM 3120 B	25/05/12
Antimônio total (*)	< LQ	mg/L	0,005	0,002	SM 3120 B	25/05/12
Arsênio total (*)	< LQ	mg/L	0,01	0,002	SM 3120 B	25/05/12
Bário total (*)	< LQ	mg/L	0,7	0,005	SM 3120 B	25/05/12
Berílio total (*)	< LQ	mg/L	0,04	0,0004	SM 3120 B	25/05/12
Boro total (*)	< LQ	mg/L	0,5	0,006	SM 3120 B	25/05/12
Cádmio total (*)	0,001	mg/L	0,001	0,001	SM 3120 B	25/05/12
Cálcio total (*)	28,96	mg/L	NR	0,8	SM 3500 d	25/05/12
Carbono Orgânico Dissolvido	3,157	mg/L	NR	0,2	SM 5310 D	25/05/12
Carbono orgânico total	3,246	mg/L	NR	0,2	SM 5310 D	25/05/12
Chumbo total (*)	< LQ	mg/L	0,01	0,005	SM 3120 B	25/05/12
Cianeto total (*)	< LQ	mg/L	NR	0,005	SM 4500	25/05/12
Cloreto total	2,5	mg/L	250,0	0,5	SM 4500 Cl- B	25/05/12
Clorofila "a"	2,16	µg/L	30,0	1,0	SM 10200H	25/05/12
Cobalto total (*)	< LQ	mg/L	0,05	0,006	SM 3120 B	25/05/12
Cobre dissolvido (*)	< LQ	mg/L	0,009	0,003	SM 3120 B	25/05/12
Condutividade elétrica (*)	8,0	µS/cm	NR	0,7	SM 2510 B	25/05/12
Cor verdadeira (*)	35,0	mg/L	75,0	4,0	SM 2120 B	25/05/12
Corantes artificiais	VA	VA	VA	VA	Visual	25/05/12
Cromo total (*)	< LQ	mg/L	0,05	0,005	SM 3120 B	25/05/12
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) (*)	3,1	mg/L	5,0	0,20	SM 5210	25/05/12
Demanda Química de Oxigênio (DQO) (*)	7,0	mg/L	NR	0,03	SM 5220 D	25/05/12
Dureza total	10,0	mg/L	NR	2,0	SM 2340 C	25/05/12
Fenóis totais	< LQ	mg/L	0,003	0,001	SM 5530	25/05/12
Ferro dissolvido (*)	0,262	mg/L	0,3	0,04	SM 3500 B	25/05/12
Fluoreto total (*)	0,09	mg/L	1,4	0,04	SM 4500 B	25/05/12
Fósforo Orgânico	< LQ	mg/L	NR	0,004	SM 4500 P	25/05/12
Fósforo total (*)	< LQ	mg/L	0,1 (b)	0,004	SM 4500 P	25/05/12
Lítio total	< LQ	mg/L	2,5	0,004	SM 3120 B	25/05/12
Magnésio total	< LQ	mg/L	NR	0,4	SM 3500 E	25/05/12
Manganês total (*)	< LQ	mg/L	0,1	0,007	SM 3120 B	25/05/12
Materiais Flutuantes	VA	--	VA	VA	Visual	25/05/12
Mercurio total	< LQ	mg/L	0,0002	0,0001	EPA 7470 A	25/05/12
Níquel total	< LQ	mg/L	0,025	0,009	SM 3120 B	25/05/12
Nitrato	0,04	mg/L	10,0	0,01	SM 4500 E	25/05/12
Nitrito	0,001	mg/L	1,0	0,001	SM 4500 NO ₂	25/05/12
Nitrogênio amoniacal (*)	< LQ	mg/L	0,5 a 3,7 (a).	0,02	SM 4500	25/05/12
Nitrogênio orgânico	< LQ	mg/L N	NR	0,6	SM 4500-N	25/05/12
Nitrogênio total (*)	< LQ	mg/L N	NR	0,56	SM 4500 N	25/05/12
Óleos e graxas	VA	mg/L	VA	VA	SM 5520	25/05/12
Ortofosfato (*)	< LQ	mg/L P-PO ₄	NR	0,023	SM 4500 P	25/05/12
Oxigênio dissolvido (*)	8,29	mg/L	> 5,0	0,3	SM 5210	25/05/12
PCBs (Bifenilas Policloradas) (sc)	< LQ	µg/L	0,001	0,001	EPA-8082	25/05/12
Pentaclorofenol (sc)	< LQ	mg/L	0,009	0,002	EPA-8270 D	25/05/12
pH (*)	6,89	--	6,0 a 9,0	0,02	SM 4500	25/05/12
Potássio total	3,430	mg/L	NR	0,01	SM 3120 B	25/05/12
Potencial de Oxirredução	174,0	mV	NR	0,1	SM 2580 B	25/05/12

RF-LBW-004, Rev. 00

Página: 1/5

Água Analisada é Saúde Asssegurada

 Análises Físico-Químicas e Microbiológicas de
 Água, Esgoto Doméstico e Industrial. Cosméticos e Alimentos.
 Cursos, Treinamentos, Monitoramentos, Acessoria, Consultoria e Auditoria Ambiental.

 Fone: (62) 3218-2022 / 3218-7245 / Fax: 3218-1010
 Rua 91, nº 771 - St. Sul - 74083-150 - Goiânia - GO
 E-mail: contrato@conaguaambiental.com.br
 www.conaguaambiental.com.br

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AV. MIGUEL SUTIL Nº 8695 - EDIFÍCIO THE CENTRUS TOWER 8º ANDAR, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ-MT, CEP-78043-305	Contato(s)	MAÍRA F.M. CASTRO
e-mail	gsilveira@uhetelepires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	25/05/12 14:00

Prata total	< LQ	mg/L	0,01	0,004	SM 3120 B	25/05/12
Salinidade	< LQ	o/oo	NR	0,01	SM 2520 C	25/05/12
Saturação de Oxigênio	109,0	%	NR	0,1	SM 21 4500 O G	25/05/12
Selênio total	< LQ	mg/L	0,01	0,002	SM 3120 B	25/05/12
Sílica total	8,1	mg/L SiO ₂	NR	0,01	SM 4500 SiO ₂	25/05/12
Sódio total	15,10	mg/L	NR	0,006	SM 3120 B	25/05/12
Sólidos totais	71,0	mg/L	NR	1,0	SM 2540	25/05/12
Sólidos totais dissolvidos - STD	5,0	mg/L	500,0	0,05	SM 2510	25/05/12
Sulfato total (*)	2,0	mg/L	250,0	0,11	SM 4500 SO ₄	25/05/12
Sulfeto	0,01	mg/L	0,002	0,002	SM 4500	25/05/12
Transparência	0,65	m	NR	--	Secchi	25/05/12
Turbidez (*)	23,1	NTU	100,0	0,21	SM 2130 B	25/05/12
Urânio total	< LQ	mg/L	0,02	0,008	SM 3120 B	25/05/12
Vanádio total	< LQ	mg/L	0,1	0,007	SM 3120 B	25/05/12
Zinco total (*)	< LQ	mg/L	0,18	0,007	SM 3120 B	25/05/12
Coliformes termotolerantes(*)	<1,0 x 10 ³	NMP/100mL	1,0 x 10 ³	--	SM 9223 B	25/05/12

Legenda

(L1): CONAMA 357/05 que enquadra os corpos d'água em Classes. CLASSE II: destina-se ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário. **SM:** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st. Edition, 2005. **NR:** Não Regulamentado. (*): Parâmetros acreditados pelo CGCRE. (Laboratório pertencente a RBLE: Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios do INMETRO). **LQ:** Limite de Quantificação. **VA:** Virtualmente Ausente. **(b):** Até 0,1 para ambientes lóticos, até 0,03 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,05 mg/L em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambientes lênticos. **EPA:** Environmental Protection Agency. **(a):** Varia conforme o pH. **(sc):** Ensaio terceirizado. Os laboratórios subcontratados passaram por avaliação da empresa Conágua, onde foram avaliados critérios mínimos para credenciamento em seu catálogo. **NMP:** Número Mais Provável.

Informações de Coleta


Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st. Edition, 2005, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057, IT05.058, IT05.059, IT05.060, IT05.102, IT05.109, IT05.117, IT05.160 e IT05.177.

TEMP. DA AMOSTRA: 25,44°C TEMP. AMBIENTE: 27,2°C CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24H: FRACAS CONDIÇÃO DO TEMPO: BOM

Goiânia, 14 de agosto de 2012



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Gerência Técnica



Marly Vânia Leão Gomes
Bióloga
CRBio 70927/04D
Bacteriologia

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AV. MIGUEL SUTIL Nº 8695 - EDIFÍCIO THE CENTRUS TOWER 8º ANDAR, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ-MT, CEP-78043-305	Contato(s)	MAÍRA F.M. CASTRO
e-mail	gsilveira@uhetelespires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	25/05/12 14:00

ANÁLISE DE FITOPLÂNCTON

- Amostragem Quantitativa – Indivíduo/mL
O estudo taxonômico e quantitativo do Fitoplâncton foi efetuado através do microscópio biológico, com aumento de 400 vezes. Método de Sedgewick Rafter.

TAXONS - FITOPLÂNCTON	RESULTADOS
Bacillariophyceae	
<i>Aulacoseira sp</i>	3,0
Cyanophyceae	
<i>Phormidium sp</i>	2,0
Chlorophyceae	
<i>Closteropsis sp</i>	2,0
<i>Eutetramorus sp</i>	10,0

Nota 1: O plano de amostragem segue às Normas NBR da ABNT referentes a coletas de amostras de água. IT05.057, IT05.058, IT05.059, IT05.060, IT05.109, IT05.117.

Nota 2: As análises foram realizadas segundo técnicas recomendadas pelo "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005; "ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY".


Nota 3: Os resultados devem ser interpretados como representando a amostra no momento da análise.

RQ 190 (04)

Goiânia, 05 de julho de 2012.



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Gerência Técnica



Marly Vânia Leão Gomes
Bióloga
CRBio 70927/04D
Bacteriologia

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AV. MIGUEL SUTIL Nº 8695 - EDIFÍCIO THE CENTRUS TOWER 8º ANDAR, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ-MT, CEP-78043-305	Contato(s)	MAÍRA F.M. CASTRO
e-mail	gsilveira@uhetelespires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	25/05/12 14:00

ANÁLISE DE ZOOPLÂNCTON

- Amostragem Quantitativa – Indivíduo/L
O estudo taxonômico e quantitativo do Zooplâncton foi efetuado através do microscópio biológico Zeiss modelo Axiovert com aumento de 25 a 400 vezes. Método de Sedgewick Rafter.

TÁXONS – ZOOPLÂNCTON	RESULTADOS
Rotíferos	
<i>Lecane sp</i>	4,0
Testáceos	
<i>Arcella sp</i>	46,0
<i>Centropyxis sp</i>	30,0
<i>Diffugia sp</i>	23,0
<i>Lesquereusia sp</i>	6,0

Nota 1: O plano de amostragem segue às Normas NBR da ABNT referentes a coletas de amostras de água. IT05.057, IT05.058, IT05.059, IT05.060, IT05.109, IT05.117.

Nota 2: As análises foram realizadas segundo técnicas recomendadas pelo "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005; "ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY".

Nota 3: Os resultados devem ser interpretados como representando a amostra no momento da análise.

RQ 191 (04)

Goiânia, 05 de julho de 2012.



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Gerência Técnica



Marly Vânia Leão Gomes
Bióloga
CRBio 70927/04D
Bacteriologia

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AV. MIGUEL SUTIL Nº 8695 - EDIFÍCIO THE CENTRUS TOWER 8º ANDAR, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ-MT, CEP-78043-305	Contato(s)	MAÍRA F.M. CASTRO
e-mail	gsilveira@uhetelespires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	25/05/12 14:00

ANÁLISE DE MACROINVERTEBRADOS

RESULTADOS				
FILO	CLASSE	ORDEM	FAMILIA	Nº INDIVÍDUOS/M2
ARTHROPODA	INSECTA	Diptera	Ceratopogonidae	109,0
ARTHROPODA	INSECTA	Hemiptera	Corixidae	75,0
ARTHROPODA	INSECTA	Trichoptera	Limnephilidae	42,0
MOLLUSCA	GASTROPODA	Basommatophora	Planorbidae	25,0
Total de indivíduos / m 2				251,0

Nota 1: A resolução CONAMA 357/05 (capítulo III – seção I) contempla a utilização de indicadores bióticos, pelo uso de organismos e/ou comunidades, na avaliação dos ecossistemas aquáticos, sem recomendações quantitativas de valores máximos permitidos.

Nota 2: As análises foram realizadas segundo técnicas recomendadas pelo "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005; "ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY".

Nota 3: Os resultados devem ser interpretados como representando a amostra no momento da análise.


Nota 4: O plano de amostragem segue às Normas NBR da ABNT referentes a coletas de amostras de água: IT05.127.

RQ 245 (00)

Goiânia, 05 de julho de 2012.



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Gerência Técnica



Marly Vânia Leão Gomes
Bióloga
CRBio 70927/04D
Bacteriologia

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos