

Relatório de Ensaios Conágua Nº 4404/14

Revisão 00

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AVENIDA AYRTON SENNA, S/N , CENTRO, PARANAITA-MT, CEP 78590-000	Contato(s)	MAIRA FONSECA MOREIRA CASTRO
e-mail	mcastro@uhetelepires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	16/03/14 08:00

Amostra	P.10 - ÁGUA SUPERFICIAL - RIO VILERÓY - COOR. 21 L 524267/8965782 - RIO VILERÓY, PROX. À CONFLUENCIA COM O RIO TELES PIRES				Código	4404/14-01	Coleta em	15/03/14 09:30
Ensaio	Resultado	Unidade	Limite aceitável (L1)	LQ	Método		Data do Ensaio	
Alcalinidade total	11,0	mg/L	NR	1,0	SM 2320		16/03/14	
Alumínio dissolvido (ac)	0,108	mg/L	0,1	0,004	SM 3120 B		16/03/14	
Antimônio total (ac)	< LQ	mg/L	0,005	0,001	SM 3112 B		16/03/14	
Arsênio total (ac)	< LQ	mg/L As	0,01	0,002	SM 3112 B		16/03/14	
Bário total (ac)	0,051	mg/L	0,7	0,003	SM 3120 B		16/03/14	
Berílio total (ac)	< LQ	mg/L	0,04	0,0003	SM 3120 B		16/03/14	
Boro total (ac)	< LQ	mg/L	0,5	0,006	SM 3120 B		16/03/14	
Cádmio total (ac)	< LQ	mg/L	0,001	0,001	SM 3120 B		16/03/14	
Cálcio total (ac)	17,22	mg/L	NR	0,8	SM 3500 D		16/03/14	
Carbono Orgânico Dissolvido	1,376	mg/L	NR	0,01	SM 5310 D		16/03/14	
Carbono Orgânico Total	1,876	mg/L	NR	0,01	SM 5310 D		16/03/14	
Cromo total (ac)	< LQ	mg/L	0,05	0,005	SM 3120 B		16/03/14	
Chumbo total (ac)	< LQ	mg/L	0,01	0,003	SM 3120 B		16/03/14	
Cloretos	12,6	mg/L	250,0	0,5	SM 4500 Cl- B		16/03/14	
Clorofila "a" (ac)	1,16	µg/L	30,0	1,0	SM 10200 H		16/03/14	
Cobalto total (ac)	< LQ	mg/L	0,05	0,006	SM 3120 B		16/03/14	
Cobre dissolvido (ac)	< LQ	mg/L	0,009	0,001	SM 3120 B		16/03/14	
Cianeto total	<LQ	mg/L	NR	0,005	SM 4500		16/03/14	
Condutividade elétrica (ac)	18,0	µS/cm	NR	0,7	SM 2510 B		16/03/14	
Cor verdadeira (ac)	130,0	mgPt-Co/L	75,0	4,0	SM 2120 B		16/03/14	
Corantes artificiais	VA	--	VA	VA	Visual		16/03/14	
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) (ac)	1,7	mg/L	5,0	0,20	SM 5210		16/03/14	
Demanda Química de Oxigênio (DQO) (ac)	3,0	mg/L	NR	1,0	SM 5220 D		16/03/14	
Dureza total	4,0	mg/L	NR	2,0	SM 2340 C		16/03/14	
Ferro dissolvido (ac)	0,078	mg/L	0,3	0,04	SM 3500 B		16/03/14	
Fósforo Orgânico (ac)	0,038	mg/L	NR	0,04	SM 4500 P		16/03/14	
Fluoreto total (ac)	<LQ	mg/L	1,4	0,04	SM 4500 FC		16/03/14	
Fósforo total (ac)	0,063	mg/L	*(a)	0,004	SM 4500 P		16/03/14	
Lítio total (ac)	<LQ	mg/L	2,5	0,004	SM 3120 B		16/03/14	
Fenóis	0,012	mg/L	0,003	0,004	SM 5530 C		16/03/14	
Magnésio total (ac)	1,413	mg/L	NR	0,001	SM 3500 E		16/03/14	
Manganês total (ac)	0,026	mg/L	0,1	0,4	SM 3120 B		16/03/14	
Materiais Flutuantes	VA	mg/L	VA	0,004	--		16/03/14	
Mercúrio total (ac)	< LQ	Visual	0,0002	VA	SM 3112 B		16/03/14	
Níquel total (ac)	<LQ	mg/L	0,025	0,0001	SM 3120 B		16/03/14	
Nitrogênio amoniacal (ac)	<LQ	mg/L	*(b)	0,009	SM 4500		16/03/14	
Nitrogênio total (ac)	<LQ	mg/L	NR	0,002	SM 4500 N		16/03/14	
Nitrogênio orgânico (ac)	<LQ	mg/L N	NR	0,56	SM 4500-N		16/03/14	
Nitratos	<LQ	mg/L N	10,0	0,6	SM 4500 E		16/03/14	
Nitrito (ac)	<LQ	mg/L	1,0	0,01	SM 4500 NO ₂		16/03/14	

RF-LBW-004, Rev. 00

Página: 1/6

Relatório de Ensaios Conágua Nº 4404/14

Revisão 00

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AVENIDA AYRTON SENNA, S/N, CENTRO, PARANAÍTA-MT, CEP 78590-000	Contato(s)	MAIRA FONSECA MOREIRA CASTRO
e-mail	mcastro@uhetelespires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	16/03/14 08:00

Oxigênio dissolvido (ac)	7,37	mg/L	> 5,0	0,001	SM 4500	16/03/14
Óleos e graxas	V.A	mg/L	VA	0,1	SM 5520	16/03/14
Ortofosfato (ac)	< LQ	mg/L	NR	VA	SM 4500 P	16/03/14
PCBs (Bifenilas Policloradas) (sc)	< LQ	mg/L P-PO ₄	0,001	0,023	EPA-8082	16/03/14
Pentaclorofenol (sc)	< LQ	µg/L	0,009	0,001	EPA-8270 D	16/03/14
pH (ac)	5,24	µg/L	6,0 a 9,0	0,1	SM 4500	16/03/14
Potássio total (ac)	1,272	--	NR	0,02	SM 3120 B	16/03/14
Potencial de Oxirredução	292	mg/L	0,01	0,01	POP 05.039 REV 06	16/03/14
Prata total (ac)	< LQ	-	0,01	0,1	SM 3120 B	16/03/14
Salinidade	<LQ	mg/L	NR	0,001	SM 2520 C	16/03/14
Saturação de Oxigênio	87,2	o/oo	NR	0,01	SM 21 4500 O G	16/03/14
Selênio total (ac)	< LQ	0,1	0,01	0,1	SM 3112 B	16/03/14
Sódio total (ac)	1,996	mg/L	NR	0,002	SM 3120 B	16/03/14
Sólidos totais dissolvidos - STD	12,0	mg/L	500,00	0,1	SM 2540	16/03/14
Sólidos totais	13,0	mg/L	NR	0,05	SM 2540	16/03/14
Sílica total	10,0	mg/L	NR	1,0	SM 4500 SiO ₂	16/03/14
Sulfato total (ac)	<LQ	mg/L SiO ₂	250,0	0,01	SM 4500 SO ₄	16/03/14
Sulfeto	<LQ	mg/L	NR	0,11	SM 4500	16/03/14
Transparência	0,8	mg/L	NR	0,05	SECCHI	16/03/14
Turbidez (ac)	18,5	m	100,0	--	SM 2130 B	16/03/14
Urânio total (ac)	< LQ	NTU	0,02	0,21	SM 3120 B	16/03/14
Vanádio total (ac)	<LQ	mg/L	0,1	0,008	SM 3120 B	16/03/14
Zinco total (ac)	0,014	mg/L	0,18	0,007	SM 3120 B	16/03/14
Coliformes termotolerantes (ac)	4,2	mg/L	1,0 x 10 ³	0,007	SM 9223 B	16/03/14

Legenda

(L1): CONAMA 357/05 que enquadra os corpos d'água em Classes. CLASSE II: destina-se ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário.

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22st. Edition, 2012.

NR: Não Regulamentado.

(ac): Indica ensaio acreditado pela norma NBR ISO/IEC 17025:2005.

LQ: Limite de Quantificação.

VA: Virtualmente Ausente.

***(a):** Até 0,030 mg/L em ambientes lênticos; e até 0,050 mg/L em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambientes lênticos.

***(b):** 3,7 mg/L N, para pH < 7,5; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH < 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH < 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5.

(sc): Ensaio terceirizado. Os laboratórios subcontratados passaram por avaliação da empresa Conágua, onde foram avaliados critérios mínimos para credenciamento em seu catálogo.

EPA: Environmental Protection Agency.

NMP: Número Mais Provável.

Relatório de Ensaios Conágua Nº 4404/14

Revisão 00

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AVENIDA AYRTON SENNA, S/N , CENTRO, PARANAITA-MT, CEP 78590-000	Contato(s)	MAIRA FONSECA MOREIRA CASTRO
e-mail	mcastro@uhetelespires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	16/03/14 08:00

Informações de Coleta

Amostragem realizada pela CONÁGUA seguindo às Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22st. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de água com base nas Instruções de Trabalho IT05.057, IT05.058, IT05.059, IT05.060, IT05.102, IT05.109, IT05.117, IT05.160 e IT05.177.

CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24H: MÉDIAS

CONDIÇÃO DO TEMPO: BOM

TEMP. AMOSTRA: 22,72°C

TEMP. AMBIENTE: 33,8°C.

Goiânia, 17 de abril de 2014.



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Gerência Técnica



Marly Vânia Leão Gomes
Bióloga
CRBio 70927/04D
Bacteriologia

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AVENIDA AYRTON SENNA, S/N , CENTRO, PARANAITA-MT, CEP 78590-000	Contato(s)	MAIRA FONSECA MOREIRA CASTRO
e-mail	mcastro@uhetelespires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	16/03/14 08:00

Amostra	P.10 - ÁGUA SUPERFICIAL - RIO VILERROY - COOR. 21 L 524267/8965782 - RIO VILERROY, PROX. Á CONFLUENCIA COM O RIO TELES PIRES	Código	4404/14-01	Coleta em	15/03/14 09:30
----------------	--	---------------	------------	------------------	----------------

ANÁLISE DE FITOPLÂNCTON

- Amostragem Quantitativa – Indivíduo/mL
O estudo taxonômico e quantitativo do Fitoplâncton foi efetuado através do microscópio invertido, com aumento de 400 vezes. Método de Utermohl.

TAXONS - FITOPLÂNCTON	RESULTADOS
Bacillariophyceae	
<i>Surirella sp</i>	2,0
Euglenophyceae	
<i>Euglena sp</i>	18,0
Zygnemaphyceae	
<i>Desmidium sp</i>	15,0

Nota 1: O plano de amostragem segue às Normas NBR da ABNT referentes a coletas de amostras de água. IT05.057, IT05.058, IT05.059, IT05.060, IT05.109, IT05.117.


Nota 2: As análises foram realizadas segundo técnicas recomendadas pelo "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" da AWWA/APHA, Washington, 22ª ed. 2012. SM 10200F.

Nota 3: Os resultados devem ser interpretados como representando a amostra no momento da análise.

Goiânia, 17 de abril de 2014.



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Gerência Técnica



Marly Vânia Leão Gomes
Bióloga
CRBio 70927/04D
Bacteriologia

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AVENIDA AYRTON SENNA, S/N , CENTRO, PARANAITA-MT, CEP 78590-000	Contato(s)	MAIRA FONSECA MOREIRA CASTRO
e-mail	mcastro@uhetelespires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	16/03/14 08:00

Amostra	P.10 - ÁGUA SUPERFICIAL - RIO VILERÓY - COOR. 21 L 524267/8965782 - RIO VILERÓY, PROX. Á CONFLUENCIA COM O RIO TELES PIRES	Código	4404/14-01	Coleta em	15/03/14 09:30
----------------	--	---------------	------------	------------------	----------------

ANÁLISE DE ZOOPLÂNCTON

- Amostragem Quantitativa – Indivíduo/L
O estudo taxonômico e quantitativo do Zooplâncton foi efetuado através do microscópio biológico Zeiss modelo Axiovert com aumento de 100 a 400 vezes pelo Método de Sedgewick Rafter e em Esteriomicroscópio com aumento de 80 a 100 vezes pelo Método de Placa de Petri.

TÁXONS – ZOOPLÂNCTON	RESULTADOS
Testáceos	
<i>Arcella sp</i>	24,0
<i>Centropyxis sp</i>	26,0
<i>Diffugia sp</i>	14,0
Número de organismos por litro	64,0

Nota 1: O plano de amostragem segue às Normas NBR da ABNT referentes a coletas de amostras de água. IT05.057, IT05.058, IT05.059, IT05.060, IT05.109, IT05.117.

Nota 2: As análises foram realizadas segundo técnicas recomendadas pelo "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" da AWWA/APHA, Washington, 22ª ed. 2012. SM 10200G.

Nota 3: Os resultados devem ser interpretados como representando a amostra no momento da análise.

Goiânia, 17 de abril de 2014.



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Gerência Técnica



Marly Vânia Leão Gomes
Bióloga
CRBio 70927/04D
Bacteriologia

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Cliente	COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A	Telefone	065 3622-4303
Endereço	AVENIDA AYRTON SENNA, S/N , CENTRO, PARANAITA-MT, CEP 78590-000	Contato(s)	MAIRA FONSECA MOREIRA CASTRO
e-mail	mcastro@uhetelespires.com.br	Fax	
Amostra(s)	Água Superficial	Recepção	16/03/14 08:00

Amostra	P.10 - ÁGUA SUPERFICIAL - RIO VILERROY - COOR. 21 L 524267/8965782 - RIO VILERROY, PROX. Á CONFLUENCIA COM O RIO TELES PIRES	Código	4404/14-01	Coleta em	15/03/14 09:30
----------------	--	---------------	------------	------------------	----------------

ANÁLISE DE MACROINVERTEBRADOS

RESULTADOS				
FILO	CLASSE	ORDEM	FAMILIA	Nº INDIVÍDUOS/M2
ARTHROPODA	INSECTA	Diptera	Chironomidae	196,0
ARTHROPODA	INSECTA	Ephemeroptera	Baetidae	81,0
ARTHROPODA	INSECTA	Trichoptera	Hydroptilidae	127,0
ARTHROPODA	INSECTA	Trichoptera	Táxon não identificado	2,0
Total de indivíduos / m 2				406,0

Nota 1: A resolução CONAMA 357/05 (capítulo III – seção I) contempla a utilização de indicadores bióticos, pelo uso de organismos e/ou comunidades, na avaliação dos ecossistemas aquáticos, sem recomendações quantitativas de valores máximos permitidos.

Nota 2: As análises foram realizadas segundo técnicas recomendadas pelo "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER" da AWWA/APHA, Washington, 22ª ed. 2012.

Nota 3: Os resultados devem ser interpretados como representando a amostra no momento da análise.

Nota 4: O plano de amostragem segue às Normas NBR da ABNT referentes a coletas de amostras de água: IT05.127.

Goiânia, 17 de abril de 2014.



Diogo Coelho Crispim
Eng. Químico
CRQ 12300516
Gerência Técnica



Marly Vânia Leão Gomes
Bióloga
CRBio 70927/04D
Bacteriologia

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos