



III Relatório da Qualidade do Ar

Construtora Norberto Odebrecht S.A. - UHE Teles Pires



Equipe Responsável pela Elaboração do Estudo Ambiental

Responsável	Registro Profissional	Cadastro Técnico Federal - IBAMA	Assinatura
Mackson Ronny de Oliveira D'Anuniação	CREA: 12019487-20	4091303	 <small>Mackson R. O. D'Anuniação Membro do Conselho Administrativo da Engenharia, Arquitetura e Técnicas Profissionais do Brasil</small>
Jadir Inácio Ferreira da Silva	CRQ: 16100036	4887149	 <small>Jadir Inácio Ferreira da Silva Químico Responsável CRQ: 16100036</small>

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

Paranaíta - MT

Junho / 2014



III RELATÓRIO TÉCNICO

Interessado: UHE Teles Pires.

Assunto: Monitoramento da Qualidade do Ar - Jazida

Local: Paranaíta – MT

Responsáveis Técnicos:



Jadir Inácio F. da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16100036

Eliege C. Weirich
Química / Gestora Ambiental
CRQ 14201448

Jadir Inácio F. da Silva
Químico Responsável
CRQ 16100036

Maria de Lurdes
Bióloga Responsável
CRBIO 61068 / 01 - D

Edinei Pedroso da Silva
Técnico em Química
CRQ 16400190



Mackson R. D. Anuniação
Eng. Sanitarista - Ambiental
Químico Responsável
CRQ 16300024 / CREA 1201948720

Mackson Ronny D'Anuniação
Dsc Engº Sanitarista / Químico
Consultor Ambiental
CREA 12019487 20/CRQ: 16300024



ÍNDICE

	Página
1- EMPREENDIMENTO	4
2- INTRODUÇÃO	5
3- POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA	6
4- CLASSIFICAÇÃO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICA	7
5- MATERIAL PARTICULADO	8
6- CLASSIFICAÇÃO E FONTES	09
7- PADRÕES DE QUALIDADE DO AR	10
8- PADRÕES NACIONAIS DE QUALIDADE DO AR PARA MP	13
9- FONTES DE ERRO	14
10.1 VARIAÇÃO DO FLUXO DE AR	14
10.2 PERDA DE VOLÁTEIS	14
10.3 MATERIAL PARTICULADO ARTIFICIAL	14
10.4 UMIDADE	14
10- TÉCNICA DE ANÁLISE APLICADA	15
11- ANÁLISE DE DADOS	16
12- RESULTADOS OBTIDOS	17
13- CONCLUSÃO	29
14- DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	30
15- REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	32
ANEXO I – ART Responsável Técnico	33



1- EMPREENDIMENTO

Empreendedor: **Construtor Norberto Odebrecht S.A.**

Nome Fantasia: **Odebrecht**

Endereço: **Av. Ayrton Senna da Silva, 377 – Centro.**

Local do Monitoramento: **UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.**

CNPJ: **15.102.288/0363 - 73**

Município: **Paranaíta**

Estado: **MT**

Característica do empreendimento: **Jazida de Argila – Margem Esquerda**

Coordenadas Geográficas:

Jazida de Argila – ME – Ponto 01: 9° 19' 40,0" S / 56° 47' 23,0" O	Altitude: 261 m
Jazida de Argila – ME – Ponto 02: 9° 19' 38,2" S / 56° 47' 23,4" O	Altitude: 245 m
Jazida de Argila – ME – Ponto 03: 9° 19' 37,6" S / 56° 47' 26,4" O	Altitude: 232 m
Jazida de Argila – ME – Ponto 04: 9° 19' 38,8" S / 56° 47' 26,6" O	Altitude: 239 m
Jazida de Argila – ME – Branco: 9° 19' 33,7" S / 56° 47' 11,8" O	Altitude: 265 m



2- INTRODUÇÃO:

O presente Relatório faz um diagnóstico ambiental da qualidade do ar exterior no empreendimento **UHE Teles Pires**. Cinco (05) ambientes foram selecionados para esta investigação técnica e as determinações analíticas seguem os parâmetros pertinentes a citada legislação vigente.

- 1- Jazida de Argila – ME – Ponto 01
- 2- Jazida de Argila – ME – Ponto 02
- 3- Jazida de Argila – ME – Ponto 03
- 4- Jazida de Argila – ME – Ponto 04
- 5- Jazida de Argila – ME – Branco de Campo

A Determinação das concentrações de partículas totais em suspensão foi obtida através do uso de amostradores de volume (Hi-Vols). O método de referência utilizado foi o método do amostrador de volume proposto pela ABNT através da norma NBR 9547: 97.

Com relação às concentrações de partículas totais em suspensão (PTS), os resultados indicam que os níveis encontrados enquadram na citada legislação e que o Empreendimento **UHE Teles Pires** não contribui para impactar a qualidade do ar nas áreas investigadas.

Mackson R. O. D'Anunciação
Eng. Sanitarista / Químico
CRQ. 16300024 / CREA 1201948720

Prof. Dsc Mackson Ronny de Oliveira D'Anunciação
Engenheiro Sanitarista – Ambiental – Químico
CREA: 1201948720
CRQ: 16300024



3- POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

O conceito de poluição atmosférica inclui uma gama de atividades, fenômenos e substâncias que contribuem para a deterioração da qualidade natural da atmosfera. Os poluentes atmosféricos são considerados como substâncias que geram esse efeito negativo ao meio ambiente.

ASSUNÇÃO (1998) aborda a poluição atmosférica como um fenômeno decorrente principalmente da atividade humana em vários aspectos, dentre os quais se destacam o rápido crescimento populacional, industrial e econômico; a concentração populacional e industrial; os hábitos da população e o grau de controle, ou seja, as medidas adotadas para o controle da poluição atmosférica.

Segundo RAVEN et. al. (1995), a poluição atmosférica consiste de gases, líquidos ou sólidos presentes na atmosfera em níveis elevados ou suficiente para causar dano ao ser humano, animais, plantas e materiais.



4- CLASSIFICAÇÃO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS

Na literatura podemos encontrar diversas classificações para os poluentes atmosféricos.

Entretanto, ASSUNÇÃO (1998) nos apresenta uma classificação para os principais poluentes atmosféricos em função de sua origem, estados físicos e classe química. Exemplos de poluentes atmosféricos segundo esta classificação são: **Tabela 1.**

Tabela 1. Classificação dos poluentes atmosféricos.

CLASSIFICAÇÃO	EXEMPLOS
MATERIAL PARTICULADO	Poeiras, fumos, fumaça, névoas.
GASES E VAPORES	CO, CO ₂ , SO ₂ , O ₃ , NO _x , HC, NH ₃ , cloro, H ₂ S.
POLUENTES PRIMÁRIOS	CO, SO ₂ , Cloro, NH ₃ , H ₂ S, CH ₄ , mercaptanas.
POLUENTES SECUNDÁRIOS	O ₃ , aldeídos, sulfatos, ácidos orgânicos, nitrato orgânicos.
POLUENTES ORGÂNICOS	HC, aldeídos, ácidos orgânicos, nitrato orgânicos, partículas orgânicas.
POLUENTES INORGÂNICOS	CO, CO ₂ , cloro, SO ₂ , NO _x , poeira mineral, névoas ácidas e alcalinas.
COMPOSTO DE ENXOFRE	SO ₂ , SO ₃ , H ₂ S, Sulfatos.
COMPOSTOS NITROGENADOS	NO, NO ₂ , HNO ₃ , NH ₃ , nitratos.
CARBONADOS ORGÂNICOS	HC, aldeídos, alcoóis.
COMPOSTOS HALOGENADOS	HCl, HF, CFC, cloretos, fluoretos.
ÓXIDOS DE CARBONO	CO, CO ₂

(Fonte: ASSUNÇÃO, 1998)

ASSUNÇÃO (1998) define poluente atmosférico como qualquer forma de matéria sólida, líquida ou gasosa e de energia que, presente na atmosfera, pode torná-la poluída.

Os poluentes podem ser classificados em função de seu estado físico, de sua origem e de sua classe química.

Inicialmente, os poluentes atmosféricos podem ser classificados, em função do estado físico, em dois grandes grupos: material particulado, gases e vapores.

De acordo com sua origem, os poluentes atmosféricos podem ser classificados em dois grupos: primários e secundários.

Poluentes primários são aqueles emitidos diretamente na atmosfera. Incluem: os particulados, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos.

Poluentes secundários são aqueles produzidos através de reações químicas entre poluentes primários e componentes atmosféricos normais. Ozônio e trióxido de enxofre são exemplos de poluentes secundários devidos ambos terem sido formados através de reações químicas que tiveram lugar na atmosfera.

Os poluentes atmosféricos também podem ser classificados segundo a classe química a que pertencem, como poluentes orgânicos e poluentes inorgânicos. Vegetais e animais, a ressuspensão de poeira do solo pelos ventos, a formação de gás metano em pântanos, os aerossóis marinhos, a formação de ozônio devido a descargas elétricas na atmosfera, os incêndios naturais em florestas e os polens de plantas.

São exemplos de fontes antropogênicas de poluentes atmosféricos os diversos processos e operações industriais; a queima de combustível para fins de transporte em veículos a álcool, gasolina e diesel ou qualquer outro tipo de combustível; queimadas na agricultura; incineração de lixo; poeiras fugitivas; produtos voláteis; equipamentos de refrigeração e ar condicionado, e *sprays* (GODISH, 1991 ; BOTKIN e KELLER, 1995; ASSUNÇÃO, 1998).



5- MATERIAL PARTICULADO

As partículas sólidas ou líquidas emitidas por fontes de poluição do ar ou mesmo aquelas formadas na atmosfera, são denominadas de material particulado e, quando dispersas no ar, formam os chamados aerossóis. Quanto à origem, podem ser provenientes tanto de fontes naturais como antropogênicas, podendo ainda ser emitidos diretamente por essas fontes (partículas primárias), bem como serem formadas na atmosfera a partir da interação de compostos preexistentes (partículas secundárias).

Essas partículas variam consideravelmente em tamanho, morfologia, composição química e propriedades físicas (GODISH, 1991).



6- CLASSIFICAÇÃO E FONTES.

Baseado em sua origem e a exemplo dos outros principais poluentes atmosféricos, o MP também pode ser dividido em dois grupos: primário e secundário. As partículas primárias são produzidas através de processos químicos e físicos diretamente de fontes de poluição, enquanto que as partículas secundárias são formadas na atmosfera como resultado de reações químicas envolvendo gases preexistentes.

Partículas primárias de MP podem tanto ser geradas por emissões naturais provenientes, por exemplo, de erupções vulcânicas e da ressuspensão do solo em áreas de deserto, quanto emissões antropogênicas provenientes, por exemplo, de atividades industriais e da combustão de combustíveis fósseis.

A EPA estabeleceu padrões nacionais de qualidade do ar ambiente (NAAQS) para seis poluentes principais, os chamados "criteria pollutants". São eles: monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, ozônio, chumbo, dióxido de enxofre, partículas < 10 µm (PM₁₀), partículas < 2,5 µm (PM_{2.5}).

Os padrões americanos de qualidade do ar fixados pela EPA são apresentados na **tabela 2**.

Tabela 2 - Padrões americanos de qualidade do ar

POLUENTE	TEMPO DE AMOSTRAGEM	PADRÃO PRIMÁRIO µg/m ³	PADRÃO SECUNDÁRIO µg/m ³
Partículas < 10 µm (PM ₁₀)	24 horas	150	150
	MAA ⁽¹⁾	50	50
Partículas < 2,5 µm (PM _{2,5})	24 horas	65	65
	MAA ⁽¹⁾	15	15
Dióxido de Enxofre (SO ₂)	24 horas	365 (0,14 ppm)	
	3 horas		1300 (0,50 ppm)
	MAA ⁽¹⁾	80 (0,03 ppm)	
Monóxido de carbono (CO)	1 hora	40.000 (35.000)	
	8 horas	10.000 (9 ppm)	
Ozônio (O ₃)	1 hora	235 (0,12 ppm)	235 (0,12 ppm)
	8 horas	157 (0,08 ppm)	157 (0,08 ppm)
Chumbo (Pb)	Media Trimestral	1,5	1,5
Dióxido de Nitrogênio (NO ₂)	MAA (1)	100 (0,053 ppm)	100 (0,053 ppm)

(1) Média aritmética anual



7- PADRÕES DE QUALIDADE DO AR

Os principais objetivos do monitoramento da qualidade do ar são: fornecer dados para ativar ações de emergência durante períodos de estagnação atmosférica quando os níveis de poluentes possam representar risco a saúde pública; avaliar a qualidade do ar à luz de limites estabelecidos para proteger a saúde e o bem estar das pessoas; acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar devidas a alterações nas emissões dos poluentes (CETESB, 1998).

No entanto, para atingir esses objetivos, torna-se necessária a fixação de padrões legais para o monitoramento da qualidade do ar.

Segundo CETESB (1998), um padrão de qualidade do ar define legalmente um limite máximo para a concentração de um componente atmosférico que garanta a proteção da saúde e do bem estar das pessoas. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos por poluentes específicos e são fixados em níveis que possam propiciar uma margem de segurança adequada.



Tabela 3: Padrões nacionais de qualidade do ar e métodos de referência.

POLUENTE	TEMPO DE AMOSTRAGEM	PADRÃO PRIMÁRIO $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PADRÃO SECUNDÁRIO $\mu\text{g}/\text{m}^3$	MÉTODO DE MEDIÇÃO DE REFERÊNCIA
Partículas Totais em Suspensão	24 horas ⁽¹⁾	240	150	Amostrador de volumes
	MGA ⁽²⁾	80	60	
Dióxido de enxofre	24 horas	365	100	Pararosanilina
	MAA ⁽³⁾	80	40	
Monóxido de Carbono	1 hora ⁽¹⁾	40.000	40.000	Infravermelho Não Dispersivo
	8 horas	35 ppm	35 ppm	
		10.000	10.000	
		9 ppm	9 ppm	
Ozônio	1 hora ⁽¹⁾	160	160	Quimiluminescência
Fumaça	24 horas ⁽¹⁾	150	100	Refletância
	MAA ⁽³⁾	60	40	
Partículas Inaláveis	24 horas ⁽¹⁾	150	150	Separação Inercial/Filtração
	MAA ⁽³⁾	50	50	
Dióxido de Nitrogênio	1 hora ⁽¹⁾	320	190	Quimiluminescência
	MAA ⁽³⁾	100	100	

⁽¹⁾ Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.

⁽²⁾ Média geométrica anual.

⁽³⁾ Média aritmética anual.

(Fonte: Resolução CONAMA nº 03/90 de 28/06/90).



Tabela 4: CRITÉRIOS PARA EPISÓDIOS AGUDOS DE POLUIÇÃO DO AR.

PARÂMETROS	NÍVEIS		
	ATENÇÃO	ALERTA	EMERGÊNCIA
Dióxido de Enxofre ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - 24 horas	800	1.600	2.100
Partículas Totais em Suspensão ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - 24 h	375	625	875
SO₂ X PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - 24 h	65.000	261.000	393.000
Monóxido de Carbono (ppm) - 8 h	15	30	40
Ozônio ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - 1 h	400	800	1.000
Partículas Inaláveis ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - 24 h	250	420	500
Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - 24 h	250	420	500
Dióxido de Nitrogênio ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) - 1 h	1.130	2.260	1.000

(Fonte: Resolução CONAMA n° 3 de 28/06/90)

A legislação estadual, através da Lei nº997/76 de 31/05/76 regulamentada pelo Decreto 8.468/76 de 08/09/76, também estabelece padrões de qualidade do ar e critérios para episódios agudos de poluição do ar, mas abrange um número menor de parâmetros.

Os parâmetros fumaça, partículas inaláveis e dióxido de nitrogênio não têm padrões e critérios estabelecidos na legislação estadual. Os parâmetros comuns às legislações federal e estadual têm os mesmos padrões e critérios, com exceção dos critérios de episódio para ozônio. Nesse caso, a legislação estadual é mais rigorosa para nível de atenção ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$) e menos rigorosa para o nível de emergência ($1.200 \mu\text{g}/\text{m}^3$). O nível de alerta é o mesmo ($800 \mu\text{g}/\text{m}^3$).



8- PADRÕES NACIONAIS DA QUALIDADE DO AR PARA MP.

Diversos autores como CETESB (1998), propõem uma subdivisão do poluente material particulado, considerando duas classes de partículas: as partículas totais em suspensão (PTS) - referindo-se às partículas com diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a $50\mu\text{m}$ - e as partículas inaláveis (PI) - referindo-se às partículas com diâmetro aerodinâmico equivalente menor que $10\mu\text{m}$.

A Resolução CONAMA nº03 de 28/06/90 estabelece padrões nacionais de qualidade do ar específicos para o material particulado em suspensão, tanto para períodos curtos de exposição - médias de 24 horas - como para períodos longos - médias anuais. No âmbito deste Relatório deteremos no estudo do poluente denominado partículas totais em suspensão (PTS).

A **tabela 5** apresenta os valores desses padrões, para as duas classes de material particulado, juntamente com os respectivos critérios para episódios agudos de poluição do ar.

Tabela 5 - Padrões nacionais de qualidade do ar para material particulado.

POLUENTE	TEMPO DE AMOSTRAGEM	PADRÃO PRIMÁRIO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PADRÃO SECUNDÁRIO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CRITÉRIOS PARA EPISÓDIOS AGUDOS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
				ATENÇÃO	ALERTA	EMERG
PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO	24 H (1)	240	150	375	625	875
	MGA (2)	80	60			
PARTÍCULAS INALÁVEIS	24 h (1)	150	150	250	420	500
	MAA (3)	50	50			

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.

(2) Média geométrica anual.

(3) Média aritmética anual.



9- FONTES DE ERRO.

As principais fontes inerentes de erro presentes numa amostragem de MPS são apresentadas a seguir.

10.1-Variação do fluxo de ar

A massa do material coletado no filtro representa a soma dos produtos das vazões instantâneas pelas concentrações instantâneas de partículas. Entretanto, a divisão dessa massa pela vazão média ao longo do tempo de amostragem somente resulta na concentração real de material particulado se a vazão permanecer constante ao longo de todo o período. O erro decorrente de uma vazão não uniforme depende da magnitude das variações instantâneas da vazão e da concentração de material particulado.

Normalmente, tais erros não são significativos, mas podem ser reduzidos ainda mais ao se equipar o amostrador com um mecanismo de controle automático que mantenha a vazão constante durante o período de amostragem.

10.2-Perda de voláteis

As partículas voláteis coletadas no filtro podem se perder durante a amostragem, transporte ou estocagem do filtro antes da pesagem. Embora tais perdas sejam inevitáveis, o filtro deve ser pesado novamente logo que possível após a amostragem.

10.3-Material Particulado Artificial

Material particulado artificial pode ser formado na superfície de filtro de fibra de vidro alcalino pela oxidação de gases ácidos no ar amostrado, resultando no cálculo de uma concentração de PTS maior do que a realmente existente. Esse efeito geralmente ocorre no início do período de amostragem e é em razão do pH do filtro e da presença de gases ácidos. Acredita-se que o fenômeno contribua apenas com uma pequena percentagem do ganho em massa do filtro, porém o efeito pode tornar-se significativo quando são coletadas massas relativamente pequenas de material particulado.

10.4-Umididade

Os filtros de fibra de vidro são comparativamente insensíveis a variações na umidade relativa, porém o material particulado coletado pode ser higroscópico. O procedimento de condicionamento dos filtros minimiza, mas não elimina completamente, erros devido à umidade.

Manuseio do filtro é necessário cuidado no manuseio do filtro entre as pesagens anterior e posterior à amostragem, a fim de se evitarem erros devido à perda de fibras ou partículas do filtro.

Erros de manuseio são minimizados com o uso de recipientes para proteção do filtro (envelopes de papel ou pastas plásticas).

Material particulado não amostrado

Material particulado pode ser depositado no filtro pela ação do vento durante o período em que o amostrador está inoperante. Erros dessa fonte podem ser minimizados programando-se a colocação e a retirada do filtro de modo a reduzir os “períodos de não amostragem”, anterior e posterior ao período de operação do amostrador.



10- TÉCNICA ANALÍTICA APLICADA

A determinação do MPS pode ser considerada como um processo de duas fases.

Primeiro, o ar ambiente carregado de particulados é amostrado através de amostradores específicos que possuem um apropriado orifício de entrada por onde o fluxo de ar passa, depositando o material particulado sobre um filtro; em seguida, é realizada a análise do material particulado coletado. O conceito de método de amostragem torna-se um tanto genérico se levarmos em consideração apenas a configuração do orifício de entrada do equipamento e o fluxo de ar amostrado. Programas de monitoramentos específicos são caracterizados pela escolha prévia do método de amostragem em associação com o subsequente método de análise a ser utilizado.

Vários métodos de amostragem podem ser empregados para avaliar a concentração de partículas em suspensão. Em razão dos objetivos definidos para a amostragem, podem ser utilizados desde métodos mais simples, por exemplo, medidas de massa total em suspensão e fumaça preta, até métodos mais sofisticados, por exemplo, a coleta de partículas por frações de tamanho para subsequente caracterização física e química.

Os métodos de amostragem mais comumente utilizados são aqueles que possuem como instrumentação, amostradores do tipo *High Volume Sampler (HVS)*, *Medium Volume Sampler (MVS)*, *Low Volume Sampler (LVS)*. Esses equipamentos não realizam uma amostragem seletiva de tamanho de partículas. Apenas fornecem dados como o volume de ar amostrado por unidade de tempo. A configuração do orifício de entrada desses equipamentos é projetada essencialmente para capturar o MPS.

A UNEP/WHO (1994) apresenta uma sucinta descrição dos métodos mais comumente utilizados num programa de amostragem para a determinação do MPS. Das características principais desses métodos é não proporcionarem uma amostragem seletiva por tamanho de partículas, mas fornecerem basicamente informações sobre o volume de ar amostrado por unidade de tempo. Esse dado é essencial para o cálculo da concentração do material particulado no ar ambiente. O Laboratório Analítica – Análises Químicas & Controle de Qualidade utilizou-se deste método (HVS) no empreendimento UHE Teles Pires por reconhecer a periculosidade e a insalubridade da atividade desenvolvida no local.



11- ANÁLISES DOS DADOS – UHE Teles Pires.

1. Verificou – se os níveis de concentração de PTS medidos se enquadram na legislação ambiental em vigor;
2. Caracterizou – se qualitativamente e semiquantitativamente a presença dos poluentes atmosféricos e suas possíveis fontes de emissão;
3. Caracterizou – se a distribuição granulométrica das partículas coletadas, bem como a quantidade de emissão prevista, composição, concentração e técnicas de utilização e/ou operação dos equipamentos que geram a referida emissão.

Determinação da massa de particulado:

A massa do MP retido no filtro foi calculada pela diferença entre as pesagens do filtro antes e após a coleta e é dada com uma aproximação de miligramas.

Cálculo do volume de ar:

O volume de ar amostrado foi calculado pela expressão:

$$V = Q \times t \quad (10)$$

Onde:

V é o volume total de ar amostrado, em condições padrão (em m³);

Q é a vazão média (real), em condições padrão (em m³/min);

t é o tempo de amostragem (em minutos).

Cálculo da concentração de PTS:

De posse da massa de material particulado retido no filtro e do volume total de ar amostrado, calculou-se a concentração de PTS, através da expressão:

$$C = (m_f - m_i) / V \quad (11)$$

Onde

C é a concentração mássica das PTS, em condições padrão (em µg/m³);

m_f é a massa final do filtro amostrado (µg);

m_i é a massa inicial do filtro limpo (µg);

V é o volume total de ar amostrado, em condições padrão, (em m³).



12- RESULTADOS OBTIDOS:

Relatório de Campo – Laudo Técnico					Laudo N°. 185 / 2014	
					Data: 03 / 06 / 2014	
Dados da Amostragem						
Empresa: Construtor Norberto Odebrecht S.A.						
CNPJ: 15.102.288/0363 - 73						
Localidade: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.						
Município: Paranaíta – MT						
Responsáveis pela coleta: Téc. Edilson Lopes / Téc. Edinei Oliveira.						
Acompanhante: Téc. Victor						
Ponto da Amostragem: Jazida de Argila – ME – Ponto 01						
N° da Amostragem: 185/ 2014				Protocolo: 14.4001/2014		
Chuvas nas Última 48 horas: Não		N° do Amostrador: Hi- 00756-5		N° do filtro: 185	Coleta: PTS 01	
Período: 03 e 04/06/2014		Hora: 08h00min			Duração: 6 horas	
Dados da Coleta:						
Coordenadas Geográficas					Altitude: 261 m	
Latitude: 9° 19' 40,0" S					Velocidade dos ventos: 4,76 m/s	
Longitude: 56° 47'23,0" O					Direção dos ventos: Sul	
Condições climáticas: Sol						
Característica Instrumental / Equipamento (Hi-Vols)						
Calibrado CPV Tish N° 1650			Última calibração do AGV PTS: 08/10/2013			
Inclinação (a ₂): 0,833			Intecepto (b ₂): - 0,1151		Correlação (r ₂): 0,9802	
Resultados Analíticos						
Temperatura ambiente média (T ₃): 26,0 °C				Leitura inicial horômetro: 3.100,80 horas		
Temperatura Kelvin: 302,5 K				Leitura final Horômetro: 3.124,80 horas		
Pressão barométrica média (P ₃): 640 mm Hg				Diferença leituras do horômetro: 24,00 horas		
T _p = 296 K		P _p = 761mm Hg		Diferença em minutos: 1.441,0 Minutos		
Dados do Volume					Dados da Pesagem (g)	
Numero		Vazão	Intervalo	Volume	Inicial (M _i)	1.4050
Intervalo	Deflexão	(m ³ /min)	(min)	(m ³)	Final (M _f)	1.4280
1	2,5	1,4401	120	190,0	Líquido (M _l)	0,0230
2	2,3	1.4431	120	190,3		
3	2,3	1.4452	120	193,2		
4	2,2	1.4423	120	193,3		
5	2,1	1.4432	121	193,2		
6	1,8	1.4421	120	191,2		
7	1,6	1.4450	120	190,3		
8	1,6	1.4442	121	190,3		
9	1,5	1.4433	120	190,3		
10	1,4	1.4473	121	190,3		
11	1,7	1.4483	121	195,2		
12	1,7	1.4460	120	192,0		
Formula de vazão						
$Q_p = \frac{1}{a_2} \left(\sqrt{D \left(\frac{P_3}{760} \right) \left(\frac{298}{T_3} \right)} - b_2 \right)$						
Resultado da concentração de PTS						
Concentração PTS					97,0	µg/m ³
Fórmula de concentração de PTS						
PTS = (M _l ÷ V _p x 10 ⁶)						
Observações / Conclusão						
Leitura realizada em uma concentração média geométrica anual de 80 microgramas por metro cúbico.						
Leitura realizada em uma concentração máxima diária de 240 microgramas por metro cubico, que não deve ser excedida mais de uma vez no ano.						
A amostragem foi realizada pela equipe técnica da Analítica e a pesagem e desssecagem do filtro foram realizadas pelo laboratório Analítica – Análises Químicas & Controle de Qualidade.						
Ponto N° 01 considerando o limite diário de 240 µg/m³ a concentração enquadra na legislação pertinente (Estadual / Federal).						
Responsável: Mackson Ronny de Oliveira D'Anuniação CREA 1201948720 / CRQ: 16300024					Data: 28 de Junho de 2014.	

Jadir Inácio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16100038

Mackson R. D. Anuniação
Químico Responsável
CRQ. 16300024



Resultados Analíticos

Confidencialidade



Ref.: MQ-20001 - 5.3.4

1 - Dados do Cliente /Amostra

Código do Cliente: 1682		
Interessado (Razão Social): Construtora Norberto Odebrecht S/A.		
Nome Fantasia: Odebrecht		
CPF / CNPJ: 15.102.288/0363-73		
Localidade / Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, 377 – Centro		
Município: Paranaíta – MT		
Solicitante: Construtora Norberto Odebrecht S/A.		
Localidade / Endereço: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.		
Natureza da Amostra: Monitoramento da Qualidade do Ar Exterior		
Data da Coleta: 03 / 06 / 2014		
Data do Recebimento: 04 / 06 / 2014		
Responsável Pela Coleta: Téc. Edney Santos - Téc. Ednei Oliveira.		
Acompanhante: Téc. Vitor.		
Chuvvas nas Últimas 48 Horas: Não		
Amostra: 185 / 2014	Protocolo: 14.4001/2014	Pág.(s): 1 / 1

Dados da Coleta

Amostra	Local da Coleta / Coordenadas	Horário	Temperatura °C	Umidade Relativa Ar (%)
			Ar	
01	Raio de 100 Metros – Jazida de Argila Coordenadas: 9° 19' 40,0" S / 56° 47' 23,0" O	08:00	28,0	70,0

Ensaio ^(a)	Unidade	Resultado	Padrão (*)
Dióxido de Enxofre (SO ₂)	µg/m ³	7	80
Monóxido de Carbono (CO)	ppm	200	10.000
Dióxido de Carbono (CO ₂)	ppm	8	< 100
Dióxido de Nitrogênio (NO ₂)	µg/m ³	< 1	100
Fumaça	µg/m ³	3	150

(*) Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/90).

(---) Não há na legislação.

(a) Metodologia: Sonda eletroquímica UV/IVD

UV= Ultra Violeta

IVD= Infravermelho Dispersivo

Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob. Nº.: 306 / 2013;

Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob Nº.: 164 / 2013;

Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob Nº.: 351646;

Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob. Nº.: 086 / DLA;

Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob Nº.: 23161282 / 11;

Amostra coletada pelo laboratório.

Este laudo tem significado restrito á amostra analisada.

Cuiabá – MT; 28 de Julho de 2.014.

Jadir Inácio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16100036

Manoel R. O. Edson
Engenheiro Químico Responsável
CRQ. 16100036 / G. 1.301.048.20



Relatório de Campo – Laudo Técnico					Laudo N°. 186 / 2014	
					Data: 03 / 06 / 2014	
Dados da Amostragem						
Empresa: Construtor Norberto Odebrecht S.A.						
CNPJ: 15.102.288/0363 - 73						
Localidade: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.						
Município: Paranaíta – MT						
Responsáveis pela coleta: Téc. Edilson Lopes / Téc. Edinei Oliveira.						
Acompanhante: Téc. Victor						
Ponto da Amostragem: Jazida de Argila – ME – Ponto 02						
N° da Amostragem: 186/ 2014				Protocolo: 14.4001/2014		
Chuvas nas Última 48 horas: Não		N° do Amostrador: Hi- 00756-5		N° do filtro: 186	Coleta: PTS 01	
Período: 03 e 04/06/2014		Hora: 08h30min			Duração: 6 horas	
Dados da Coleta:						
Coordenadas Geográficas					Altitude: 261 m	
Latitude: 9° 19' 38,2" S					Velocidade dos ventos: 5,28 m/s	
Longitude: 56° 47' 23,4" O					Direção dos ventos: Sul	
Condições climáticas: Sol						
Característica Instrumental / Equipamento (Hi-Vols)						
Calibrado CPV Tish N° 1650			Última calibração do AGV PTS: 08/10/2013			
Inclinação (a ₂): 0,833			Intecepto (b ₂): - 0,1151		Correlação (r ₂): 0,9802	
Resultados Analíticos						
Temperatura ambiente média (T ₃): 26,0 °C					Leitura inicial horômetro: 3.100,80 horas	
Temperatura Kelvin: 302,5 K					Leitura final Horômetro: 3.124,80 horas	
Pressão barométrica média (P ₃): 640 mm Hg					Diferença leituras do horômetro: 24,00 horas	
T _p = 296 K		P _p = 761mm Hg			Diferença em minutos: 1.441,0 Minutos	
Dados do Volume					Dados da Pesagem (g)	
Numero		Vazão	Intervalo	Volume	Inicial (M _i)	1.4172
Intervalo	Deflexão	(m ³ /min)	(min)	(m ³)	Final (M _f)	1.4300
1	2,5	1,4401	120	190,0	Líquido (M _l)	0,0128
2	2,3	1,4431	120	190,3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> $Q_p = \frac{1}{a_2} \left(\sqrt{D \left(\frac{P_3}{760} \right) \left(\frac{298}{T_3} \right)} - b_2 \right)$ </div>	
3	2,3	1,4452	120	193,2		
4	2,2	1,4423	120	193,3		
5	2,1	1,4432	121	193,2		
6	1,8	1,4421	120	191,2		
7	1,6	1,4450	120	190,3	Resultado da concentração de PTS	
8	1,6	1,4442	121	190,3	Concentração PTS	114,0 µg/m ³
9	1,5	1,4433	120	190,3	Fórmula de concentração de PTS PTS = (M _l ÷ V _p x 10 ⁶)	
10	1,4	1,4473	121	190,3		
11	1,7	1,4483	121	195,2		
12	1,7	1,4460	120	192,0		
Observações / Conclusão						
<p>Leitura realizada em uma concentração média geométrica anual de 80 microgramas por metro cúbico.</p> <p>Leitura realizada em uma concentração máxima diária de 240 microgramas por metro cubico, que não deve ser excedida mais de uma vez no ano.</p> <p>A amostragem foi realizada pela equipe técnica da Analítica e a pesagem e desssecagem do filtro foram realizadas pelo laboratório Analítica – Análises Químicas & Controle de Qualidade.</p> <p>Ponto N° 01 considerando o limite diário de 240 µg/m³ a concentração enquadra na legislação pertinente (Estadual / Federal).</p>						
Responsável: Mackson Ronny de Oliveira D'Anunciação CREA 1201948720 / CRQ: 16300024					Data: 28 de Julho de 2014.	

Jadir Inácio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16100036

Mackson R. D. Anunciação
Químico Responsável
CRQ. 16300024



1 - Dados do Cliente /Amostra

Código do Cliente: 1682		
Interessado (Razão Social): Construtora Norberto Odebrecht S/A.		
Nome Fantasia: Odebrecht		
CPF / CNPJ: 15.102.288/0363-73		
Localidade / Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, 377 – Centro		
Município: Paranaíta – MT		
Solicitante: Construtora Norberto Odebrecht S/A.		
Localidade / Endereço: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.		
Natureza da Amostra: Monitoramento da Qualidade do Ar Exterior		
Data da Coleta: 03 / 06 / 2014		
Data do Recebimento: 04 / 06 / 2014		
Responsável Pela Coleta: Téc. Edney Santos - Téc. Ednei Oliveira.		
Acompanhante: Téc. Vitor.		
Chuvas nas Últimas 48 Horas: Não		
Amostra: 186 / 2014	Protocolo: 14.4001/2014	Pág.(s): 1 / 1

Dados da Coleta

Amostra	Local da Coleta / Coordenadas	Horário	Temperatura °C	Umidade Relativa
			Ar	Ar (%)
02	Raio de 100 Metros – Jazida de Argila Coordenadas: 9° 19' 38,2 S / 56° 47' 23,4" O	08:30	28,4	71,5

Ensaios ^(a)	Unidade	Resultado	Padrão (*)
Dióxido de Enxofre (SO ₂)	µg/m ³	4	80
Monóxido de Carbono (CO)	ppm	50	10.000
Dióxido de Carbono (CO ₂)	ppm	3	< 100
Dióxido de Nitrogênio (NO ₂)	µg/m ³	< 1	100

(*) Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/90).

(---) Não há na legislação.

(a) Metodologia: Sonda eletroquímica UV/IVD

UV= Ultra Violeta

IVD= Infravermelho Dispersivo

Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob. Nº.: 306 / 2013;

Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob Nº.: 164 / 2013;

Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob Nº.: 351646;

Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob. Nº.: 086 / DLA;

Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob Nº.: 23161282 / 11;

Amostra coletada pelo laboratório.

Este laudo tem significado restrito á amostra analisada.

Cuiabá – MT; 28 de Julho de 2.014.

Jadir Indio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16100036

Métodos de Análise
Laboratório de Análise
Química e Física
CRQ. 16100036



Relatório de Campo – Laudo Técnico					Laudo N°. 187 / 2014		
					Data: 03 / 06 / 2014		
Dados da Amostragem							
Empresa: Construtor Norberto Odebrecht S.A.							
CNPJ: 15.102.288/0363 - 73							
Localidade: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.							
Município: Paranaíta – MT							
Responsáveis pela coleta: Téc. Edilson Lopes / Téc. Edinei Oliveira.							
Acompanhante: Téc. Victor							
Ponto da Amostragem: Jazida de Argila – ME – Ponto 03							
N° da Amostragem: 187 / 2014			Protocolo: 14.4001/2014				
Chuvas nas Ultima 48 horas: Não		N° do Amostrador: Hi- 00756-5		N° do filtro: 187		Coleta: PTS 01	
Período: 03 e 04/06/2014		Hora: 09h17min			Duração: 6 horas		
Dados da Coleta:							
Coordenadas Geográficas					Altitude: 261 m		
Latitude: 9° 19' 38,2" S					Velocidade dos ventos: 3,91 m/s		
Longitude: 56° 47' 23,4" O					Direção dos ventos: Sul		
Condições climáticas: Sol							
Característica Instrumental / Equipamento (Hi-Vols)							
Calibrado CPV Tish N° 1650			Ultima calibração do AGV PTS: 08/10/2013				
Inclinação (a ₂): 0,833			Intecepto (b ₂): - 0,1151		Correlação (r ₂): 0,9802		
Resultados Analíticos							
Temperatura ambiente média (T ₃): 26,0 °C					Leitura inicial horômetro: 3.100,80 horas		
Temperatura Kelvin: 302,5 K					Leitura final Horômetro: 3.124,80 horas		
Pressão barométrica média (P ₃): 640 mm Hg					Diferença leituras do horômetro: 24,00 horas		
T _p = 296 K		P _p = 761mm Hg			Diferença em minutos: 1.441,0 Minutos		
Dados do Volume					Dados da Pesagem (g)		
Numero		Vazão	Intervalo	Volume	Inicial (M _i)	1.3972	
Intervalo	Deflexão	(m ³ /min)	(min)	(m ³)	Final (M _f)	1.4108	
1	2,5	1.4401	120	190,0	Líquido (M _l)	0,0136	
2	2,3	1.4431	120	190,3			
3	2,3	1.4452	120	193,2			
4	2,2	1.4423	120	193,3			
5	2,1	1.4432	121	193,2			
6	1,8	1.4421	120	191,2			
7	1,6	1.4450	120	190,3			
8	1,6	1.4442	121	190,3			
9	1,5	1.4433	120	190,3			
10	1,4	1.4473	121	190,3			
11	1,7	1.4483	121	195,2			
12	1,7	1.4460	120	192,0			
Formula de vazão							
$Q_p = \frac{1}{a_2} \left(\sqrt{D \left(\frac{P_3}{760} \right) \left(\frac{298}{T_3} \right) - b_2} \right)$							
Resultado da concentração de PTS							
					Concentração PTS	102,0	µg/m ³
Fórmula de concentração de PTS							
PTS = (M _l ÷ V _p x 10 ⁶)							
Observações / Conclusão							
Leitura realizada em uma concentração média geométrica anual de 80 microgramas por metro cúbico.							
Leitura realizada em uma concentração máxima diária de 240 microgramas por metro cubico, que não deve ser excedida mais de uma vez no ano.							
A amostragem foi realizada pela equipe técnica da Analítica e a pesagem e desssecagem do filtro foram realizadas pelo laboratório Analítica – Análises Químicas & Controle de Qualidade.							
Ponto N° 01 considerando o limite diário de 240 µg/m³ a concentração enquadra na legislação pertinente (Estadual / Federal).							
Responsável: Mackson Ronny de Oliveira D'Anuniação CREA 1201948720 / CRQ: 16300024					Data: 28 de Julho de 2014.		

Jadir Inácio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ: 16100036

Mackson Ronny de Oliveira D'Anuniação
Químico Responsável
CREA 1201948720 / CRQ: 16300024



1 - Dados do Cliente /Amostra

Código do Cliente: 1682		
Interessado (Razão Social): Construtora Norberto Odebrecht S/A.		
Nome Fantasia: Odebrecht		
CPF / CNPJ: 15.102.288/0363-73		
Localidade / Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, 377 – Centro		
Município: Paranaíta – MT		
Solicitante: Construtora Norberto Odebrecht S/A.		
Localidade / Endereço: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.		
Natureza da Amostra: Monitoramento da Qualidade do Ar Exterior		
Data da Coleta: 03 / 06 / 2014		
Data do Recebimento: 04 / 06 / 2014		
Responsável Pela Coleta: Téc. Edney Santos - Téc. Ednei Oliveira.		
Acompanhante: Téc. Vitor.		
Chuvas nas Últimas 48 Horas: Não		
Amostra: 187 / 2014	Protocolo: 14.4001/2014	Pág.(s): 1 / 1

Dados da Coleta

Amostra	Local da Coleta / Coordenadas	Horário	Temperatura °C	Umidade Relativa
			Ar	Ar (%)
03	Raio de 100 Metros – Jazida de Argila Coordenadas: 9° 19' 37,6" S / 56° 47' 26,4" O	09:17	25,5	73,0

Ensaios ^(a)	Unidade	Resultado	Padrão (*)
Dióxido de Enxofre (SO ₂)	µg/m ³	10	80
Monóxido de Carbono (CO)	ppm	116	10.000
Dióxido de Carbono (CO ₂)	ppm	5	< 100
Dióxido de Nitrogênio (NO ₂)	µg/m ³	< 1	100

(*) Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/90).

(---) Não há na legislação.

(a) Metodologia: Sonda eletroquímica UV/IVD

UV= Ultra Violeta

IVD= Infravermelho Dispersivo

Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob. Nº: 306 / 2013;

Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob Nº.: 164 / 2013;

Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob Nº.: 351646;

Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob. Nº.: 086 / DLA;

Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob Nº.: 23161282 / 11;

Amostra coletada pelo laboratório.

Este laudo tem significado restrito á amostra analisada.

Cuiabá – MT; 28 de Julho de 2.014.

Jadir Inácio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16100036

Michelangelo B. D. de Albuquerque
Químico Responsável
CRQ. 16100036



Relatório de Campo – Laudo Técnico					Laudo N°. 188 / 2014	
					Data: 03 / 06 / 2014	
Dados da Amostragem						
Empresa: Construtor Norberto Odebrecht S.A.						
CNPJ: 15.102.288/0363 - 73						
Localidade: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.						
Município: Paranaíta – MT						
Responsáveis pela coleta: Téc. Edilson Lopes / Téc. Edinei Oliveira.						
Acompanhante: Téc. Victor						
Ponto da Amostragem: Jazida de Argila – ME – Ponto 04						
N° da Amostragem: 188 / 2014				Protocolo: 14.4001/2014		
Chuvas nas Última 48 horas: Não		N° do Amostrador: Hi- 00756-5		N° do filtro: 188	Coleta: PTS 01	
Período: 03 e 04/06/2014		Hora: 10h20min			Duração: 6 horas	
Dados da Coleta:						
Coordenadas Geográficas					Altitude: 261 m	
Latitude: 9° 19' 38,8" S					Velocidade dos ventos: 4,5 m/s	
Longitude: 56° 47' 26,6" O					Direção dos ventos: Sul	
Condições climáticas: Sol						
Característica Instrumental / Equipamento (Hi-Vols)						
Calibrado CPV Tish N° 1650			Última calibração do AGV PTS: 08/10/2013			
Inclinação (a ₂): 0,833			Intecepto (b ₂): - 0,1151		Correlação (r ₂): 0,9802	
Resultados Analíticos						
Temperatura ambiente média (T ₃): 26,0 °C					Leitura inicial horômetro: 3.100,80 horas	
Temperatura Kelvin: 302,5 K					Leitura final Horômetro: 3.124,80 horas	
Pressão barométrica média (P ₃): 640 mm Hg					Diferença leituras do horômetro: 24,00 horas	
T _p = 296 K		P _p = 761mm Hg			Diferença em minutos: 1.441,0 Minutos	
Dados do Volume					Dados da Pesagem (g)	
Numero		Vazão	Intervalo	Volume	Inicial (M _i)	1.3971
Intervalo	Deflexão	(m ³ /min)	(min)	(m ³)	Final (M _f)	1.3996
1	2,5	1.4401	120	190,0	Líquido (M _l)	0,0025
2	2,3	1.4431	120	190,3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> $Q_p = \frac{1}{a_2} \left(\sqrt{D \left(\frac{P_3}{760} \right) \left(\frac{298}{T_3} \right)} - b_2 \right)$ </div>	
3	2,3	1.4452	120	193,2		
4	2,2	1.4423	120	193,3		
5	2,1	1.4432	121	193,2		
6	1,8	1.4421	120	191,2		
7	1,6	1.4450	120	190,3		
8	1,6	1.4442	121	190,3		
Resultado da concentração de PTS						
9	1,5	1.4433	120	190,3	Concentração PTS	80,0 µg/m ³
10	1,4	1.4473	121	190,3	Fórmula de concentração de PTS PTS = (M _l ÷ V _p x 10 ⁶)	
11	1,7	1.4483	121	195,2		
12	1,7	1.4460	120	192,0		
Observações / Conclusão						
<p>Leitura realizada em uma concentração média geométrica anual de 80 microgramas por metro cúbico.</p> <p>Leitura realizada em uma concentração máxima diária de 240 microgramas por metro cubico, que não deve ser excedida mais de uma vez no ano.</p> <p>A amostragem foi realizada pela equipe técnica da Analítica e a pesagem e desssecagem do filtro foram realizadas pelo laboratório Analítica – Análises Químicas & Controle de Qualidade.</p> <p>Ponto N° 01 considerando o limite diário de 240 µg/m³ a concentração enquadra na legislação pertinente (Estadual / Federal).</p>						
Responsável: Mackson Ronny de Oliveira D'Anuniação CREA 1201948720 / CRQ: 16300024					Data: 28 de Julho de 2014.	

Jadir Inácio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16190026

Mackson R. de Oliveira
Químico Responsável
CREA 1201948720 / CRQ. 16300024



1 - Dados do Cliente /Amostra

Código do Cliente: 1682		
Interessado (Razão Social): Construtora Norberto Odebrecht S/A.		
Nome Fantasia: Odebrecht		
CPF / CNPJ: 15.102.288/0363-73		
Localidade / Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, 377 – Centro		
Município: Paranaíta – MT		
Solicitante: Construtora Norberto Odebrecht S/A.		
Localidade / Endereço: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.		
Natureza da Amostra: Monitoramento da Qualidade do Ar Exterior		
Data da Coleta: 03 / 06 / 2014		
Data do Recebimento: 04 / 06 / 2014		
Responsável Pela Coleta: Téc. Edney Santos - Téc. Ednei Oliveira.		
Acompanhante: Téc. Vitor.		
Chuvvas nas Últimas 48 Horas: Não		
Amostra: 188 / 2014	Protocolo: 14.4001/2014	Pág.(s): 1 / 1

Dados da Coleta

Amostra	Local da Coleta / Coordenadas	Horário	Temperatura °C	Umidade Relativa
			Ar	Ar (%)
04	Raio de 100 Metros – Jazida de Argila Coordenadas: 9° 19' 38,8" S / 56° 47' 26,6" O	10:20	30,0	70,3

Ensaio ^(a)	Unidade	Resultado	Padrão (*)
Dióxido de Enxofre (SO ₂)	µg/m ³	< 1	80
Monóxido de Carbono (CO)	ppm	100	10.000
Dióxido de Carbono (CO ₂)	ppm	8	< 100
Dióxido de Nitrogênio (NO ₂)	µg/m ³	2	100

(*) Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/90).
(---) Não há na legislação.
(a) Metodologia: Sonda eletroquímica UV/IVD
UV= Ultra Violeta
IVD= Infravermelho Dispersivo
Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob. Nº: 306 / 2013;
Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob Nº.: 164 / 2013;
Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob Nº: 351646;
Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob. Nº.: 086 / DLA;
Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob Nº.: 23161282 / 11;
Amostra coletada pelo laboratório.
Este laudo tem significado restrito á amostra analisada.

Cuiabá – MT; 28 de Julho de 2.014.


Jadir Inácio Ferraz da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16100036


Márcio R. O. de Almeida
Químico Responsável
CRQ. 16100036



Relatório de Campo – Laudo Técnico					Laudo N°. 189 / 2014	
					Data: 03 / 06 / 2014	
Dados da Amostragem						
Empresa: Construtor Norberto Odebrecht S.A.						
CNPJ: 15.102.288/0363 - 73						
Localidade: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.						
Município: Paranaíta – MT						
Responsáveis pela coleta: Téc. Edilson Lopes / Téc. Edinei Oliveira.						
Acompanhante: Téc. Victor						
Ponto da Amostragem: Jazida de Argila – ME – Ponto 05						
N° da Amostragem: 189 / 2014				Protocolo: 14.4001/2014		
Chuvas nas Última 48 horas: Não		N° do Amostrador: Hi- 00756-5		N° do filtro: 189	Coleta: PTS 01	
Período: 03 e 04/06/2014		Hora: 09h17min			Duração: 6 horas	
Dados da Coleta:						
Coordenadas Geográficas					Altitude: 261 m	
Latitude: 9° 19' 38,7" S					Velocidade dos ventos: 3,88 m/s	
Longitude: 56° 47' 24,4" O					Direção dos ventos: Sul	
Condições climáticas: Sol						
Característica Instrumental / Equipamento (Hi-Vols)						
Calibrado CPV Tish N° 1650			Última calibração do AGV PTS: 08/10/2013			
Inclinação (a ₂): 0,833			Intecepto (b ₂): - 0,1151		Correlação (r ₂): 0,9802	
Resultados Analíticos						
Temperatura ambiente média (T ₃): 26,0 °C					Leitura inicial horômetro: 3.100,80 horas	
Temperatura Kelvin: 302,5 K					Leitura final Horômetro: 3.124,80 horas	
Pressão barométrica média (P ₃): 640 mm Hg					Diferença leituras do horômetro: 24,00 horas	
T _p = 296 K		P _p = 761mm Hg			Diferença em minutos: 1.441,0 Minutos	
Dados do Volume					Dados da Pesagem (g)	
Numero		Vazão	Intervalo	Volume	Inicial (M _i)	1.28860
Intervalo	Deflexão	(m ³ /min)	(min)	(m ³)	Final (M _f)	1.29142
1	2,5	1.4401	120	190,0	Líquido (M _l)	0,00282
2	2,3	1.4431	120	190,3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> $Q_p = \frac{1}{a_2} \left(\sqrt{D \left(\frac{P_3}{760} \right) \left(\frac{298}{T_3} \right)} - b_2 \right)$ </div>	
3	2,3	1.4452	120	193,2		
4	2,2	1.4423	120	193,3		
5	2,1	1.4432	121	193,2		
6	1,8	1.4421	120	191,2		
7	1,6	1.4450	120	190,3		
8	1,6	1.4442	121	190,3		
9	1,5	1.4433	120	190,3	Concentração PTS	100,0 µg/m ³
10	1,4	1.4473	121	190,3	Fórmula de concentração de PTS PTS = (M _l ÷ V _p x 10 ⁶)	
11	1,7	1.4483	121	195,2		
12	1,7	1.4460	120	192,0		
Observações / Conclusão						
<p>Leitura realizada em uma concentração média geométrica anual de 80 microgramas por metro cúbico.</p> <p>Leitura realizada em uma concentração máxima diária de 240 microgramas por metro cubico, que não deve ser excedida mais de uma vez no ano.</p> <p>A amostragem foi realizada pela equipe técnica da Analítica e a pesagem e desssecagem do filtro foram realizadas pelo laboratório Analítica – Análises Químicas & Controle de Qualidade.</p> <p>Ponto N° 01 considerando o limite diário de 240 µg/m³ a concentração enquadra na legislação pertinente (Estadual / Federal).</p>						
Responsável: Mackson Ronny de Oliveira D'Anunção CREA 1201948720 / CRQ: 16300024					Data: 28 de Julho de 2014.	

Jadir Índio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16100036

Mackson R. D. Anunção
Químico Responsável
CRQ. 1201948720



1 - Dados do Cliente / Amostra

Código do Cliente: 1682		
Interessado (Razão Social): Construtora Norberto Odebrecht S/A.		
Nome Fantasia: Odebrecht		
CPF / CNPJ: 15.102.288/0363-73		
Localidade / Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, 377 – Centro		
Município: Paranaíta – MT		
Solicitante: Construtora Norberto Odebrecht S/A.		
Localidade / Endereço: UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.		
Natureza da Amostra: Monitoramento da Qualidade do Ar Exterior		
Data da Coleta: 03 / 06 / 2014		
Data do Recebimento: 04 / 06 / 2014		
Responsável Pela Coleta: Téc. Edney Santos - Téc. Ednei Oliveira.		
Acompanhante: Téc. Vitor.		
Chuvvas nas Últimas 48 Horas: Não		
Amostra: 189 / 2014	Protocolo: 14.4001/2014	Pág.(s): 1 / 1

Dados da Coleta

Amostra	Local da Coleta / Coordenadas	Horário	Temperatura °C	Umidade Relativa
			Ar	Ar (%)
05	Raio de 100 Metros – Jazida de Argila Coordenadas: 9° 19' 33,7" S / 56° 47' 11,8" O	11:30	31,4	77,0

Ensaio ^(a)	Unidade	Resultado	Padrão (*)
Dióxido de Enxofre (SO ₂)	µg/m ³	6	80
Monóxido de Carbono (CO)	ppm	90	10.000
Dióxido de Carbono (CO ₂)	ppm	< 1	< 100
Dióxido de Nitrogênio (NO ₂)	µg/m ³	2	100

(*) Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/90).
(---) Não há na legislação.
(a) Metodologia: Sonda eletroquímica UV/IVD
UV= Ultra Violeta
IVD= Infravermelho Dispersivo
Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – MT. Sob. N°: 306 / 2013;
Laboratório cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ – MT. Sob N°.: 164 / 2013;
Laboratório cadastrado na VISA - MT. Sob N°: 351646;
Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA – RO. Sob. N°.: 086 / DLA;
Laboratório cadastrado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA / MS Sob N°.: 23161282 / 11;
Amostra coletada pelo laboratório.
Este laudo tem significado restrito á amostra analisada.

Cuiabá – MT; 28 de Julho de 2014.


Jadir Inácio Ferreira da Silva
Químico Responsável
CRQ. 16100035


Marlene M. O. Franck
Químico Responsável
CRQ. 16100035



Dados da Empresa

Empresa: **Construtor Norberto Odebrecht S.A.**

CNPJ: **15.102.288/0363 – 73**

Localidade: **UHE Teles Pires – Fazenda Rosa Branca, Gleba Mandacaru – Zona Rural.**

Município: **Paranaíta – MT**

Responsáveis pela coleta: **Téc. Edilson Lopes / Edinei Oliveira**

Acompanhante: **Téc. Victor**

Nº da Amostragem: **185 a 189 / 2014**

Protocolo: **14.4001/2014**


Área de Estudo

1 – Jazida de Argila – ME – Ponto 01	Amostra Nº: 185
2 – Jazida de Argila – ME – Ponto 02	Amostra Nº: 186
3 – Jazida de Argila – ME – Ponto 03	Amostra Nº: 187
4 – Jazida de Argila – ME – Ponto 04	Amostra Nº: 188
5 – Jazida de Argila – ME – Branco	Amostra Nº: 189

Laudos Técnicos – Análises de Partículas Inaláveis

Locais Amostrados (Área Estudo)	Amostra Nº	Parâmetros	Método Analítico	Tempo Analítico	V.M. P Padrões secundários	Concentrações encontradas
01	185	PM10	Amostrador < 10 µm	24h	150	27,20
02	186	PM10	Amostrador < 10 µm	24h	150	25,14
03	187	PM10	Amostrador < 10 µm	24h	150	29,87
04	188	PM10	Amostrador < 10 µm	24h	150	26,47
05	189	PM10	Amostrador < 10 µm	24h	150	3,19


Cuiabá-MT, 28 de julho de 2014.


Mackson R. O. D'Anunção
Eng. Sanitarista / Químico
CRO 16300024 / CREA 1201948720



Nº da Amostragem: 185 a 189 / 2014

Protocolo: 14.4001/2014



(*) Valor Máximo Permitido

Cuiabá-MT, 28 de Julho de 2014.


Mackson R. O. D'Anunciação
Eng. Sanitarista / Químico
CRQ 16300024 / CREA 1201948720



13- CONCLUSÃO:

A concentração de Partículas Totais em Suspensão (PTS) para os pontos investigados enquadram nos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA nº003/1990.

A concentração de Partículas Inalável (PM 10) para os pontos investigados, enquadram nos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA nº003/1990.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Cuiabá – MT; 28 de Julho de 2014.



Mackson R. O. D'Anunciação
Eng. Sanitarista / Químico
CRQ: 16300024 / CREA 1201948720

Prof. Dsc Mackson Ronny de Oliveira D' Anunciação
Engenheiro Sanitarista – Ambiental – Químico
CREA: 1201948720 / CRQ: 16300024



14- DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – UHE Teles Pires.

Foto 01: Monitoramento Qualidade do Ar



Foto 02: Monitoramento Qualidade do Ar



Foto 03: Monitoramento Qualidade do Ar



Foto 04: Monitoramento Qualidade do Ar



Foto 05: Monitoramento Qualidade do Ar



Foto 06: Monitoramento Qualidade do Ar





15- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALLEN, T. Particle size measurement. 5. ed. London, Chapman and Hall, 1997. v.1. (Powder Technology Series)
- AL-RAJHI, M. A. et al. Particle size effect for metal pollution analysis of atmospherically deposited dust. *Atmospheric Environment*, v. 30, n. 1, p. 145-53, 1996.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Material particulado em suspensão no ar ambiente – Determinação da concentração total pelo método do amostrador de grande volume – NBR 9547. Rio de Janeiro, 1997.
- ASSUNÇÃO, J. V. Poluição atmosférica. In: CASTELLANO, E. G. , ed. Desenvolvimento sustentado: problemas e estratégias. São Paulo, Academia de Ciências do Estado de São Paulo, 1998. P. 271-308.
- BAUMBACH, G. Air quality control. Berlin, Springer-Verlag, 1996.
- BERLYAND, M. E. Prediction and regulation of air pollution. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1991. (Atmospheric Sciences Library, 14)
- BERNHARDT, C. Particle size analysis. London, Chapman and Hall, 1994. (Powder Technology Series)
- BOTKIN, D. B. ; KELLER, E. A. Environmental science: earth as a living planet. New York, John Wiley, 1995
- BRAILE, V. V. et al. Poluição do ar causada pela operação de pedreiras no município do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, v. 7, n. 27, p. 204-18, jul./set.1979.
- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Relatório de qualidade do ar no Estado de São Paulo 1997. São Paulo, CETESB, 1998. (Série Relatórios)
- EAGLEMAN, J. R. Meteorology: the atmosphere in action. 2. ed. Belmont, Wadsworth Publishing Company, 1985.
- EWING, G. W. Métodos instrumentais de análise química. São Paulo, Edgard Blücher, 1972. 2v.
- GODISH, T. Air quality. 2. ed. Chelsea, Lewis, 1991.



ANEXO I – ART do Responsável Técnico



Cadastros Técnicos




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XVI REGIÃO
MATO GROSSO

RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 599 - QUILOMBO - CEP 78043-430
FONE/FAX : (65) 3624-8345 / 3322-9095 - CUIABÁ-MT - Site : www.crq16.org.br

CERTIDÃO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA CAFT Nº 002758/14

Certificamos que a empresa **ANUNCIÇÃO E ANUNCIÇÃO LTDA**, está registrada neste Conselho sob nº **000164-F**, Processo nº **000164** de acordo com o Artigo 27, da Lei nº 2.800 de 18/06/56, combinado com o Artigo 1º da Lei nº 6.839 de 30/10/80, tendo como Químico(a) Responsável o(a) Sr.(a) **JADIR INÁCIO FERREIRA DA SILVA**, registrado (a) neste CRQ XVI sob nº **16100036**, processo nº **16100036**, na categoria de **BACHAREL EM QUÍMICA**, conforme registro no livro de "Anotação de Função técnica" nº C 01, sob nº 002758, folha 42, linha 01, com validade até 31/12/2014.

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2014.


Miguel Pedro Lorena de Moraes
Vice-Presidente do CRQ XVI Região



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA

CERTIFICADO

Certifico que o Técnico e/ou a Empresa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Estadual de Serviços e Consultorias Ambientais, conforme o Decreto nº 7.324 de 28/03/2006, abaixo descrito:

Nº Cadastro: 306

Responsável Técnico/Empreendimento: ANUNCIAÇÃO E ANUNCIAÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 02.319.491/0001-63

Endereço: RUA QUATRO QUADRA N.13 CASA 14 BAIRRO.SÃO JOSÉ I

Estado: MT **Município:** Cuiabá **CEP:** 78.080-560

Cadastro inicial: 13/07/2006 **Última renovação:** 16/10/2013

Validade: 16/10/2014

Cuiabá(MT),03 de outubro de 2013

Isabele Cristie A. A. Gregório
Coordenadora de Arrecadação



Rua C, esquina com a Rua F - Centro Político Administrativo Cuiabá/MT CEP: 78.050-970

Fone: (65) 3613-7200 - www.sema.mt.gov.br

SIMLAM



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA

CERTIFICADO

Certifico que o Técnico e/ou a Empresa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Estadual de Serviços e Consultorias Ambientais, conforme o Decreto nº 7.324 de 28/03/2006, abaixo descrito:

Nº Cadastro: 305

Responsável Técnico/empreendimento: MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D. ANUNCIÇÃO

CPF/CNPJ: 429.211.981-34

Formação profissional: Engenheiro Sanitarista - CREA: 120194872-0.

Endereço: RUA PARANÁ QUADRA 47 CASA 01 BAIRRO.CPA N

Estado: MT **Município:** Cuiabá **CEP:** 78.055-424

Cadastro inicial: 13/07/2006 **Última renovação:** 16/10/2013

Validade: 16/10/2014

Cuiabá(MT), 04 de outubro de 2013

Isabele Cristine A. A. Gregório
Coordenadora de Anúnciação



Rua C. esquina com a Rua F - Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT - CEP: 78.060-420
Fone: (65) 3661-1193 - 3661-9206 - 3661-5520 - www.ana.mt.gov.br

SINAMT



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA

CERTIFICADO

Certifico que o Técnico e/ou a Empresa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Estadual de Serviços e Consultorias Ambientais, conforme o Decreto nº 7.324 de 28/03/2006, abaixo descrito:

Nº Cadastro: 620

Responsável Técnico/Empreendimento: JADIR INÁCIO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 140.995.941-49

Formação profissional: Químicos - CRQ: XVI 16100159.

Endereço: RUA ORIENTINO DA SILVA QUADRA N.15 CASA 13
BAIRRO COOPHAMIL

Estado: MT **Município:** Cuiabá **CEP:** 78.028-110

Cadastro inicial: 17/11/2006 **Última renovação:** 16/10/2013

Validade: 16/10/2014

Cuiabá(MT), 05 de outubro de 2013

Isabel Cristina A. A. Gregório
Coordenadora de Arrecadação



Rua G. José, Una com a Rua - Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT - CEP: 78.040-000
Fone: (65) 3661-7200 - www.sema.mt.gov.br

SINAM



PREFEITURA DE

Cuiabá

ALVARÁ/2014

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



33603601750902014110150228

CM

61142

CNPJ/CPF

02.319.491/0001-63

Identificador

122394

Razão Social

ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA

Nome Fantasia

ANALITICA

Atividade Principal

7490-1/99 - Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Atividade Secundária

7210-0/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
7120-1/00 - Testes e análises técnicas
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

Localização

Rua 04 (LOT SAO JOSE), 14 - SÃO JOSE I, Qd 13, Lt 14 - COXIPO

Data da Inscrição CM

09/02/1998

Area Utilizada/m²

180

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data Expedição

22/01/2014

Uso Solo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inscr. Cad Imobiliário

01.3.24.032.0132.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

051200662386

Ressalva

/


Lamartine Godoy Neto
Secretário de Desenvolvimento Urbano


Carmen Laura Machado
Diretora Geral de Gerenciamento Urbano

Cuiabá/MT, 22 de Janeiro de 2014.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREA - 22/01/2014 12:01:50



PREFEITURA DE
Cuiabá



Secretaria de
SAÚDE | Coordenadoria de
Vigilância Sanitária

Alvará Sanitário/2014

Identificador

351646

Código de Certificação



35164603816812014160240246

CM

95947

Contribuinte

ANUNCIAÇÃO & ANUNCIAÇÃO LTDA

Denominação Comercial

ANALITICA

Atividade Principal

7210-0/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

Atividade Acessória:

7120-1/00 - Testes e análises técnicas

Localização

Rua TREMEMBÉ (NUCLEO HAB COOPEMA), 151 - Q 2 L 14 - COOPHEMA

Início Atividade

01/11/2007

Inscr. Estatual

CNPJ/CPF

02.319.491/0002-44

Área Utilizada/m²

150

Inscr. Cad Imobiliário

01.3.22.003.0030.001

Data Expedição

24/02/2014

Grau de Complexidade:


Baixa


Média

Alta

Ressalva

/


Wagner Martins Coelho
Coordenador de Vigilância Sanitária


Silvana Maria Ribeiro A. de Miranda
Diretora de Vigilância em Saúde

- 1 - O Presente alvará deverá ser renovado anualmente, a partir da data de expedição.
- 2 - O Presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no Estabelecimento.

Cuiabá/MT, 24 de Fevereiro de 2014.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL
A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

WAGNER MARTINS COELHO - 24/02/2014 16:55:45



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



**CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR**

Registro n.º	Data da Consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
4098609	26/06/2014	23/06/2014	23/09/2014
Dados Básicos:			
CNPJ:	02.319.491/0001-63		
Razão Social:	ANUNCIAÇÃO & ANUNCIAÇÃO LTDA		
Nome Fantasia:	ANALÍTICA ANÁLISES QUÍMICAS E CONTROLE DE QUALIDAD		
Data de Abertura:	14/01/1998		
Endereço:			
Logradouro:	RUA QUATRO		
N.º:	14	Complemento:	NÃO HÁ
Bairro:	NÃO HÁ	Município:	CUIABA
CEP:	78080-560	UF:	MT
Atividades desenvolvidas:			
Categoria	Atividade		
21 - Outros serviços	4 - Análises laboratoriais		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.			
O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.			
Chave de autenticação		jdvw.zxu3.u1vs.n9ph	