


**ANEXO FOTOGRÁFICO – VEGETAÇÃO**

**FOTO 01** - Interior de Floresta primária alterada às margens do rio Bom Sucesso, com sub-bosque dominado por palmito (*Euterpe edulis*) e *Rudgea jasminoides*. UTM 680.823 mE X 7.256.767 mN.



**FOTO 02**- Exemplar de uma epífita (*Corymborchis flava*) UTM 680.845 mE x 7.256.832 mN.




**FOTO 03** -Trecho de encosta dominado por vegetação secundária inicial arbustivo-arbórea, município de Adrianópolis UTM 698.420 mE x 7.270.896 mN.



**FOTO 04**-Vegetação média avançada em encostas do vale do Ribeira. UTM 686.378 mE x 7.270.230 mN.



**FOTO 05** -Vegetação secundária em estágio médio na margem esquerda do rio Ribeira, em frente ao escritório da CBA. UTM 698.910 mE x 7.272.057 mN.




**FOTO 06** -Vista geral das áreas de encosta à margem direita do rio Ribeira, município de Adrianópolis, demonstrando a ocorrência de áreas de pastagem. UTM 701.139 mE x 7.273.840 mN.



**FOTO 07** - Área dominada por goiaba (*Psidium guajava*) na Fazenda Piquiri, margem esquerda do rio Ribeira, Ribeira, SP. UTM 697.451 mE X 7.270.186 mN.



**FOTO 08** - Área de vegetação secundária média na margem esquerda do rio Ribeira (primeiro plano), seguida por trecho de pastagem e áreas de vegetação média recente nas encostas. UTM 697.086 mE x 7.269.360 mN.



**FOTO 09** - Detalhe da margem esquerda do rio Ribeira, com predomínio de guapuruvus (*Schizolobium parahyba*), em frente ao escritório da CBA UTM 698.932 mE x 7.272.049 mN.



**FOTO 10** - Vista geral do vale do rio Ribeira no trecho entre Ribeira (SP) e Adrianópolis (PR), onde as encostas são dominadas por trechos de vegetação secundária em estágio inicial e médio. UTM 689.230 mE x 7.269.437 mN.



**FOTO 11** - Interior de Floresta primária alterada às margens do rio Bom Sucesso, com sub-bosque dominado por palmito (*Euterpe edulis*), além de detalhe de corte de um indivíduo da espécie. UTM 680.823 mE X 7.256.767 mN.

