

ANEXO FOTOGRÁFICO - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

<p>FOTO 01 - Avenida principal da cidade de Adrianópolis/PR. Observam-se ao fundo morros cobertos por pastagens e fragmentos de vegetação.</p>	<p>FOTO 02 - Rio Ribeira ladeado por morros cobertos por fragmentos de vegetação em diversos estágios de regeneração e pastos. Proximidades de Adrianópolis/PR.</p>
	
<p>FOTO 03 - Reflorestamento de pinheiros (<i>Pinus</i> sp) e pastagens. No alto, à direita, verifica-se a ocorrência da araucária ou Pinheiro-do-Paraná (<i>Araucária angustifolia</i>), espécie indicadora da Floresta Ombrófila Mista. Área de influência Indireta- All, nas proximidades de Apiaí/ SP.</p>	<p>FOTO 04 - A samambaia <i>Pteridium aquilinum</i> (Pteridaceae) freqüente em barrancos de solos ácidos e degradados por sucessivas queimadas. Rodovia SP-250 entre os municípios de Apiaí e Ribeira (All), São Paulo.</p>
	
<p>FOTO 05 - Fazenda de gado situada nas margens da rodovia SP-250 entre os municípios de Apiaí e Ribeira (All), São Paulo. Observa-se a ocorrência da araucária ou Pinheiro-do-Paraná (<i>Araucária angustifolia</i>), espécie indicadora da Floresta Ombrófila Mista.</p>	<p>FOTO 06 - Fazenda de pecuária mista situada na margem direita do rio Ribeira. Observam-se, em segundo plano, morros recobertos por pastagens e manchas de vegetação em diferentes estágios de sucessão natural. Ponto 10, coordenadas UTM 699.553 mE X 7.273.714 mN, município de Adrianópolis- PR.</p>
	

FOTO 07 - Vegetação ciliar secundária e bastante alterada situada na margem direita do rio Ribeira. Observam-se alguns exemplares do guapuruvu (*Schizolobium parahiba*), espécie pioneira dominante em vários fragmentos florestais desta área, município de Adrianópolis- PR.



FOTO 08 - Canavial. Ponto 12, coordenadas UTM 701.829 mE X 7.273.883 mN, município de Adrianópolis- PR.



FOTO 09 - Fragmento florestal com vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, onde se verifica a dominância espécie pioneira guapuruvu (*Schizolobium parahiba*) florida (em amarelo). Ponto 13, coordenadas UTM 701.121 mE X 7.271.873 mN.



FOTO 10 - Cultura de banana (em primeiro plano) na margem direita do rio Ribeira. Vegetação florestal ao fundo, na encosta do morro. Ponto 14, coordenadas UTM 701.877 mE X 7.272.887 mN.



FOTO 11 - Encosta de morro em estágio inicial de sucessão onde predomina a espécie pioneira caapeba (*Piper aduncum*). Ponto 15, coordenadas UTM 702.326 mE X 7.274.193 mN.



FOTO 12 - Pequeno sítio com cultura de cana-de-açúcar no bairro de Água Salgada, região de Catas Altas. Ponto 17, coordenadas UTM 697.017 mE X 7.276.506 mN.



FOTO 13 - Engenho de cana-de-açúcar no bairro de Água Salgada, região de Catas Altas. Ponto 18, coordenadas UTM 695.568 mE X 7.276.667 mN.



FOTO 14 - Mata em estágio médio a avançado de sucessão secundária. Proximidades de Itapirapuã Paulista, ponto 21, coordenadas UTM 688.113 mE X 7.279.620 mN.



FOTO 15 - Reflorestamento de eucalipto (*Eucalyptus* sp) entre a vegetação florestal. Ponto 23, coordenadas UTM 688.953 mE X 7.276.840 mN.



FOTO 16 - Encosta de morro com pasto plantado (*Brachiaria decumbens*) para pecuária de corte, imediações de Itapirapuã Paulista.



FOTO 17. Bairro Antunes. Ponto 27, coordenadas UTM 694.321 mE X 7.277.264 mN.



FOTO 18. Criação de búfalos. Bairro Antunes, ponto 27, coordenadas UTM 694.321mE X 7.277.264 mN.

