

ANEXO 21 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DE SOLOS

Classes de Interpretação de Fertilidade do Solo
IMÓVEIS 45607 e 45543 - MARGEM DIREITA

Imóvel	Ponto	Unid. Map.	Horizonte	Prof. (cm)	Acidez pH (CaCl2)	Acidez pH (H2O)	MACRONUTRIENTES - cmolc/dm3										Soma Bases cmol	CTC cmol	Saturação bases-V%	Saturação Al-m%	Necessidade de Calcáreo	Necessidade de Fósforo Anuais (Kg P ₂ O ₅ /Há)
							Acidez Potencial (H+Al)	Acidez Trocável (Al ³⁺)	Cálcio Trocável (Ca ²⁺)	Magnésio Trocável (Mg ²⁺)	K	P(Mel.) mg/dm ³	P(Res.) mg/dm ³	Carbono © g/dm ³	Mat.Org. %							
45607	1		A	0-20	7	7,70	1,2	0	28,0	2,5	1,95	35,0	74,0	27,0	4,6	32,45	33,65	96,43	0,0			
45607	1		B	80-100	7,4	8,10	0,9	0	36,5	1,9	0,35	9,0	20,0	11,0	1,9	38,75	39,65	97,73	0,0			
Interpretação de A					Muito Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Muito Alto		Alto	Bom	Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixa	0,00	0,00	
Interpretação de B					Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Alto		Médio	Baixo	Baixa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa/Eutrófico	Muito Baixa			
45607	2		A	0-20	7,1	7,8	1,2	0,0	34,5	2,8	0,6	42,0	89,0	32,0	5,5	37,9	39,1	96,9	0,0			
45607	2		B	80-100	7,0	7,7	1,3	0,0	39,0	2,2	0,4	9,0	20,0	25,0	4,3	41,6	42,9	97,0	0,0			
Interpretação de A					Muito Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Alto		Muito Alto	Bom	Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixa	0,00	0,00	
Interpretação de B					Muito Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Alto		Médio	Bom	Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa/Eutrófico	Muito Baixa			
45607	3		A	0-20	7	7,70	1,3	0	34,0	2,7	0,5	40,0	83,0	27,0	4,6	37,20	38,50	96,62	0,0			
Interpretação de A					Muito Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Alto		Muito Alto	Bom	Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixa	0,00	0,00	
45543	1		A	0-20	3,0	3,4	34,7	3,8	0,7	0,4	0,18	6,0	13,0	26,0	4,5	1,28	35,98	3,56	74,8			
45543	1		B	80-100	3,2	3,7	22,8	4	0,4	0,3	0,13	3,0	7,0	14,0	2,4	0,83	23,63	3,51	82,8			
Interpretação de A					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Baixo	Baixo	Médio		Baixo	Bom	Boa	Baixa	Muito Boa	Muito Baixa	Boa	35,86	40,00	
Interpretação de B					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixo	Baixo	Baixo		Baixo	Médio	Média	Baixa	Muito Boa	Muito Baixa / Distrófico	Muito Boa/Álico			
45543	2		A	0-20	3,1	3,5	24,0	3,4	0,7	0,3	0,19	7,0	15,0	22,0	3,8	1,19	25,19	4,72	74,1			
45543	2		B	80-100	3,2	3,5	28,1	3,7	0,6	0,3	0,13	3,0	6,0	15,0	2,6	1,03	29,13	3,54	78,2			
Interpretação de A					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Baixo	Baixo	Médio		Baixo	Médio	Média	Baixa	Muito Boa	Muito Baixa	Boa	24,67	40,00	
Interpretação de B					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Baixo	Baixo	Baixo		Muito Baixo	Médio	Média	Baixa	Muito Boa	Muito Baixa / Distrófico	Muito Boa/Álico			
45543	3		A	0-20	4,7	5,4	3,3	0,1	4,7	1,2	0,22	6,0	11,0	21,0	3,6	6,12	9,42	64,97	1,6			
45543	3		B	80-100	4,2	4,9	5,2	0,3	1,8	0,5	0,14	5,0	9,0	13,0	2,2	2,44	7,64	31,94	10,9			
Interpretação de A					Alta	Alta	Média	Muito Baixa	Muito Bom	Bom	Médio		Baixo	Médio	Média	Muito Boa	Boa	Boa	Muito Baixa	0,71	40,00	
Interpretação de B					Muito Alta	Muito Alta	Boa	Baixa	Médio	Médio	Baixo		Baixo	Médio	Média	Média	Média	Baixa / Distrófico	Muito Baixa			

