

ANEXO 21 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DE SOLOS

Classes de Interpretação de Fertilidade do Solo
 IMÓVEL 45544 - MARGEM DIREITA

Imóvel	Ponto	Unid. Map.	Horizonte	Prof. (cm)	MACRONUTRIENTES - cmolc/dm ³																Necessidade de Calcário	Necessidade de Fósforo Culturas Anuais (Kg P ₂ O ₅ /Há)	Relação CTC/V%
					Acidez pH (CaCl ₂)	Acidez pH (H ₂ O)	Acidez Potencial (H+Al)	Acidez Trocável (Al ³⁺)	Cálcio Trocável (Ca ²⁺)	Magnésio Trocável (Mg ²⁺)	K	P(Mel.) mg/dm ³	P(Res.) mg/dm ³	Carbono © g/dm ³	Mat.Org. %	Soma Bases cmol	CTC cmol	Saturação bases-V%	Saturação Al-m%				
45544	1		A	0-20	5,7	6,40	2,0	0	9,5	1,5	0,16	4,0	8,0	28,0	4,8	11,16	13,16	84,80	0,0				
45544	1		B	80-100	6,1	6,80	1,6	0	11,5	0,7	0,1	4,0	9,0	15,0	2,6	12,30	13,90	88,49	0,0				
Interpretação de A					Baixa	Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Bom	Médio		Baixo	Bom	Boa	Muito Boa	Boa	Muito Boa	Muito Baixa	0,00	40,00		
Interpretação de B					Muito Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Médio	Baixo		Baixo	Médio	Média	Muito Boa	Boa	Muito Boa/Eutrófico	Muito Baixa				
45544	2		A	0-20	5,4	6,10	2,2	0	5,3	0,9	0,12	4,0	8,0	18,0	3,1	6,32	8,52	74,18	0,0				
45544	2		B	80-100	5,1	5,90	2,1	0	5,6	0,9	0,11	3,0	7,0	12,0	2,1	6,61	8,71	75,89	0,0				
Interpretação de A					Média	Média	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Médio	Baixo		Baixo	Médio	Média	Muito Boa	Média	Boa	Muito Baixa	0,00	40,00		
Interpretação de B					Média	Média	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Médio	Baixo		Baixo	Médio	Média	Muito Boa	Boa	Boa/Eutrófico	Muito Baixa				
45544	3		A	0-20	6,3	6,90	1,7	0	22,5	1,2	0,24	6,0	13,0	30,0	5,2	23,94	25,64	93,37	0,0				
45544	3		B	80-100	6	6,70	1,8	0	19,0	0,7	0,14	4,0	9,0	21,0	3,6	19,84	21,64	91,68	0,0				
Interpretação de A					Muito Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Bom	Médio		Baixo	Bom	Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixa	0,00	40,00		
Interpretação de B					Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Médio	Baixo		Baixo	Médio	Média	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa/Eutrófico	Muito Baixa				

Classes de Interpretação de Fertilidade do Solo
IMÓVEIS 45560 - 45685- 45816 - MARGEM DIREITA

Imóvel	Ponto	Unid. Map.	Horizonte	Prof. (cm)	MACRONUTRIENTES - cmolc/dm ³															Necessidade de Fósforo Culturas Anuais (Kg P ₂ O ₅ /Ha)	Relação CTC/V%	
					Acidez pH (CaCl ₂)	Acidez pH (H ₂ O)	Acidez Potencial (H+Al)	Acidez Trocável (Al ³⁺)	Cálcio Trocável (Ca ²⁺)	Magnésio Trocável (Mg ²⁺)	K	P(Mel.) mg/dm ³	P(Res.) mg/dm ³	Carbono © g/dm ³	Mat.Org. %	Soma Bases cmol	CTC cmol	Saturação bases-V%	Saturação Al-m%			Necessidade de Calcário
45816	1		A	0-20	6,7	7,30	1,3	0	31,0	2,1	0,48	9,0	17,0	19,0	3,3	33,58	34,88	96,27	0,0			
45816	1		B	80-100	7,3	8,00	0,9	0	33,5	1,1	0,26	5,0	9,0	11,0	1,9	34,86	35,76	97,48	0,0			
Interpretação de A					Muito Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Alto		Médio	Médio	Média	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixa	0,00	20,00	
Interpretação de B					Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Bom	Médio		Baixo	Baixo	Baixa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa/Eutrófico	Muito Baixa			
45816	2		A	0-20	7,3	8,00	0,9	0	40,0	2,7	0,37	12,0	22,0	23,0	4,0	43,07	43,97	97,45	0,0			
45816	2		B	80-100	7,5	8,20	0,9	0	38,0	1,8	0,19	2,0	5,0	15,0	2,6	39,99	40,89	97,80	0,0			
Interpretação de A					Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Alto		Médio	Médio	Média	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixa	0,00	20,00	
Interpretação de B					Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Médio		Muito Baixo	Médio	Média	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa/Eutrófico	Muito Baixa			
45816	3		A	0-20	7,5	8,20	0,8	0	42,0	1,4	0,14	3,0	6,0	27,0	4,6	43,54	44,34	98,20	0,0			
45816	3		B	80-100	7,6	8,40	0,7	0	47,5	1,5	0,11	3,0	5,0	21,0	3,6	49,11	49,81	98,59	0,0			
Interpretação de A					Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Bom	Baixo		Muito Baixo	Bom	Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixa	0,00	60,00	
Interpretação de B					Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Bom	Baixo		Muito Baixo	Médio	Média	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa/Eutrófico	Muito Baixa			
45816	4		A	0-20	6,7	7,40	1,5	0	32,5	3,2	0,47	12,0	25,0	27,0	4,6	36,17	37,67	93,02	0,0			
45816	4		B	80-100	7,2	7,90	0,9	0	36,0	1,7	0,24	5,0	11,0	16,0	2,8	37,94	38,84	97,68	0,0			
Interpretação de A					Muito Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Alto		Médio	Bom	Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixa	0,00	20,00	
Interpretação de B					Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Médio		Baixo	Médio	Média	Muito Boa	Muito Boa	Muito Boa/Eutrófico	Muito Baixa			
45816	5		A	0-20	3,4	3,80	22,8	3,1	0,9	0,6	0,14	4,0	9,0	25,0	4,3	1,64	24,44	6,71	65,4			
45816	5		B	80-100	3,5	3,80	20,5	2,6	0,3	0,2	0,09	3,0	7,0	14,0	2,4	0,59	21,09	2,80	81,5			
Interpretação de A					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Baixo	Médio	Baixo		Baixo	Bom	Boa	Baixa	Muito Boa	Muito Baixa	Boa	23,20	40,00	
Interpretação de B					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixo	Baixo	Baixo		Baixo	Médio	Média	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixa / Distrófico	Muito Boa/Álico			
45560	1		A	0-20	6,4	7,10	1,3	0	6,5	2,6	0,25	4,0	9,0	17,0	2,9	9,35	10,65	87,79	0,0			
45560	1		B	80-100	6	6,70	1,6	0	4,5	2,3	0,14	4,0	8,0	10,0	1,7	6,94	8,54	81,26	0,0			
Interpretação de A					Muito Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Médio		Baixo	Médio	Média	Muito Boa	Boa	Muito Boa	Muito Baixa	0,00	40,00	
Interpretação de B					Baixa	Muito Baixa	Baixa	Muito Baixa	Muito Bom	Muito Bom	Baixo		Baixo	Baixo	Baixa	Muito Boa	Média	Muito Boa/Eutrófico	Muito Baixa			
45685	1		A	0-20	3,5	3,90	15,0	2,1	1,6	0,8	0,15	9,0	19,0	27,0	4,6	2,55	17,55	14,53	45,2			
45685	1		B	80-100	3,2	3,60	20,5	3,2	0,6	0,4	0,09	3,0	7,0	18,0	3,1	1,09	21,59	5,05	74,6			
Interpretação de A					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Médio	Médio	Baixo		Médio	Bom	Boa	Média	Muito Boa	Muito Baixa	Média	14,60	20,00	
Interpretação de B					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Baixo	Baixo	Baixo		Baixo	Médio	Média	Baixa	Muito Boa	Muito Baixa / Distrófico	Boa/Álico			
45685	2		A	0-20	3,1	3,60	21,6	3,8	0,4	0,3	0,13	5,0	12,0	20,0	3,4	0,83	22,43	3,70	82,1			
45685	2		B	80-100	3,3	3,70	20,5	3,6	0,3	0,2	0,07	2,0	5,0	14,0	2,4	0,57	21,07	2,71	86,3			
Interpretação de A					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixo	Baixo	Baixo		Baixo	Médio	Média	Baixa	Muito Boa	Muito Baixa	Muito Boa	22,31	40,00	
Interpretação de B					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Muito Baixo	Baixo	Muito Baixo		Muito Baixo	Médio	Média	Muito Baixo	Muito Boa	Muito Baixa / Distrófico	Muito Boa/Álico			
45685	3		A	0-20	3,8	4,20	10,4	0,6	3,7	0,9	0,12	7,0	13,0	23,0	4,0	4,72	15,12	31,22	11,3			
45685	3		B	80-100	3,6	4,00	8,0	1,1	1,4	0,5	0,08	4,0	7,0	15,0	2,6	1,98	9,98	19,84	35,7			
Interpretação de A					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Média	Bom	Médio	Baixo		Baixo	Médio	Média	Boa	Muito Boa	Baixa	Muito Baixa	8,80	40,00	
Interpretação de B					Muito Alta	Muito Alta	Boa	Boa	Médio	Médio	Baixo		Baixo	Médio	Média	Média	Boa	Muito Baixa / Distrófico	Média			
45685	4		A	0-20	4,1	4,80	5,5	0,5	2,0	1	0,17	3,0	6,0	21,0	3,6	3,17	8,67	36,56	13,6			
45685	4		B	80-100	3,3	3,70	11,5	2,1	0,6	0,4	0,11	2,0	4,0	13,0	2,2	1,11	12,61	8,80	65,4			
Interpretação de A					Muito Alta	Muito Alta	Boa	Baixa	Médio	Bom	Médio		Muito Baixo	Médio	Média	Média	Boa	Baixa	Muito Baixa	4,35	60,00	
Interpretação de B					Muito Alta	Muito Alta	Muito Boa	Muito Boa	Baixo	Baixo	Baixo		Muito Baixo	Médio	Média	Baixa	Boa	Muito Baixa / Distrófico	Boa/Álico			