

ID	Sítio amostral	Espécie	Gênero	Família	Sexo	Estágio de desenvolvimento	Estágio reprodutivo	Categoria		Situação especial	Bioma	Fitofisionomia	Estação do ano	Ano	Mês	Dia	Período de registro	Método de amostragem	Apetrecho	MORFOMETRIA												MARCAÇÃO		COLETA*			
								IUCN	MMA											GERAL				MUDA			BIOMETRIA					Tipo	Nº	Instituição de Tombamento	Número de Tombamento		
																				P(g)	S	Id	DP	PI	Rêm	Ret	Con	CTC	Cul	Tar	Asa					Cau	CT
201	1	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coereba</i>	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	10	I	A	3	0	3,4P		c	28	14	18	60	40	110				
202	1	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	<i>Leptotila</i>	Columbidae Leach, 1820	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	136	I	A	0	5				45	19	31	130	90	250				
203	1	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	<i>Myiarchus</i>	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	27	I	A	2	1				25	22	25	90	80	200				
204	1	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Paroaria</i>	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A	0	0			c,d	35	17	29	100	80	190				
205	1	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	<i>Leptotila</i>	Columbidae Leach, 1820	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	138	I	A	0	5			c,d,v	45	18	32	130	90	235				
206	1	<i>Chlorostilbon notatus</i> (Reich, 1793)	<i>Chlorostilbon</i>	Trochilidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	4	M	A	0	2				29	19		47	26	75				
207	1	<i>Nystalus maculatus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Nystalus</i>	Bucconidae Horsfield, 1821	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	37	I	A	0	5			d,v	63	38	22	78	80	179				
208	1	<i>Sporophila albigularis</i> (Spix, 1825)	<i>Sporophila</i>	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	10	M	A	3	0			d	25	11	16	59	46	106				
209	1	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Zonotrichia</i>	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	19	I	A	0	0				32	14	22	63	58	128				
210	1	<i>Lanio pileatus</i> (Wied, 1821)	<i>Lanio</i>	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	14	M	A	0	0				29	13	20	66	56	125				
211	1	<i>Sporophila albigularis</i> (Spix, 1825)	<i>Sporophila</i>	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	10	I	A						15	9	14,9	51	38	136				
212	1	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coereba</i>	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	10	I	A	0	0	2,3P			28	14	18	52	35	91				
213	1	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	<i>Camptostoma</i>	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	9	I	A	1	4			d	25	10	18	58	54	111				
214	1	<i>Glaucopteryx plumbea</i> (Gmelin, 1788)	<i>Glaucopteryx</i>	Strigidae Leach, 1820	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	61	I	A	0	5				37	13	23	100	40	140				
215	1	<i>Hemiriccus margaritaceiventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Hemiriccus</i>	Rhynchoyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	9	I	A						30	29	18	40	15	90				
216	1	<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	<i>Columbina</i>	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	37	M	A	0	5			c,d,v	33	14	17	90	60	170				
217	1	<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	<i>Columbina</i>	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	43	M	A	1	5	3,4,5		c,d,v	32	15	17	90	70	180				
218	1	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	<i>Troglodytes</i>	Troglodytidae Swainson, 1831	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	12	I	A	2	0				34	15	21	50	40	120				
219	1	<i>Poliotilta plumbea</i> (Gmelin, 1788)	<i>Poliotilta</i>	Poliotiltidae Baird, 1858	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	6	M	A	2	5				27	15	20	50	50	120				
220	1	<i>Conirostrum spectosum</i> (Temminck, 1824)	<i>Conirostrum</i>	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	7	F	A	0	0				25	11	18	50	30	100				
221	1	<i>Hemiriccus margaritaceiventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Hemiriccus</i>	Rhynchoyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A	1	3				29	14	22	50	40	100				
222	1	<i>Hemiriccus margaritaceiventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Hemiriccus</i>	Rhynchoyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	6	I	A	3	5				30	13	23	50	40	100				
223	1	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	<i>Troglodytes</i>	Troglodytidae Swainson, 1831	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	11	I	A	2	0				38	16	20	50	40	120				
224	1	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Volatinia</i>	Emberizidae Vigors, 1825	M	J		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	11	M	J	0	0				24	10	18	50	40	110				
225	1	<i>Hemiriccus margaritaceiventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Hemiriccus</i>	Rhynchoyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A	0	0				30	15	22	45	40	100				
226	1	<i>Lanio pileatus</i> (Wied, 1821)	<i>Lanio</i>	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	29	Seco	Captura	Rede-neblina	14	F	A	0	0				28	12	21	60	45	140				
227	1	<i>Hemiriccus margaritaceiventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Hemiriccus</i>	Rhynchoyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	29	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A	0	4				30	15	24	45	33	110				
228	1	<i>Hemiriccus margaritaceiventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Hemiriccus</i>	Rhynchoyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	29	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A						29	23	19	39	14	79				
229	1	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Volatinia</i>	Emberizidae Vigors, 1825	M	J		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	29	Seco	Captura	Rede-neblina	10	M	J						22,3	11	15,8	45	41	98				
230	1	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	<i>Camptostoma</i>	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	29	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A						22,5	8,1	17	45	37	89				
231	1	<i>Hydropsalis hirsudinacea</i> (Spix, 1825)	<i>Hydropsalis</i>	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A						27,9	15	20	146	119	239				
232	1	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Nyctibius</i>	Nyctibidae Chenu & Des Murs, 1851	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	144	I	A						59,5	26,7	13,1	245	167	325				
233	1	<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	<i>Columbina</i>	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	37	I	A						30	15	17	91	81	181				
234	1	<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	<i>Columbina</i>	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	35	I	A						30	13	18	92	82	182				
235	1	<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	<i>Columbina</i>	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	36	I	A						30	17	19	90	83	183				
236	1	<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Columbina</i>	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	34	I	A															

