Tabela 10 - Lista de espécies da avifauna capturados

ID	Sítio amostral	Espécie	Gênero	Família	Sexo	Estágio de desenvolvimento	Estágio reprodutivo	Categoria		Situação especial	Bioma	Fitofisionomia	Estação do ano	Ano	Mês	Dia	Período de registro	Método de amostragem	Apetrecho	MORFOMETRIA														MARCAÇÃO		COLETA*	
																				GERAL					MUDA			BIOMETRIA									
								IUCN	MMA											P(g)	S	Id	DP	PI	Rêm	Ret	Con	CTC	Cul	Tar	Asa	Cau	CT	Tipo	Nº	Instituição de Tombamento	Número de Tombamento
1	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	33	F	A						31	12	20	64	26	136				
2	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	35	I	A		3				35	16	30	135	190	180				
3	1	*Elaenia cristata* Pelzeln, 1868	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	16	I	A		3				31	13	21	130	150	152				
4	1	*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)	*Zonotrichia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	24	I	A		2				32	13	24	160	163	154	Anilha-CEMAVE	D59905		
5	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	105	I	A						42	14	28	135	172	230				
6	1	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	18	F	A						31	13	22	160	62	142	Anilha-CEMAVE	D59904		
7	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	39	F	A						32	14	19	130	150	159				
8	1	*Elaenia cristata* Pelzeln, 1868	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	15	I	A		4				32	14	24	61	120	134				
9	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	32	F	A						27,9	12	21	172	57	152				
10	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	42	I	A						34	16	18	170	61	170				
11	1	*Elaenia cristata* Pelzeln, 1868	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	19	I	A						33	13	25	67	62	155				
12	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	45	I	A			9s			35	13	21	84	81	190				
13	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	115	I	A						45	22	27	137	73	233	Anilha-CEMAVE	M03043		
14	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	33	M	A						27	12	19	84	49	150				
15	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	32	M	A						31	9	18	137	48	154				
16	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	34	F	A						29	13	19	76	50	153				
17	1	*Myiodynastes maculatus* (Statius Muller, 1776)	*Myiodynastes*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	21	I	A						28	19	22	73	55	159				
18	1	*Pachyramphus polychopterus* (Vieillot, 1818)	*Pachyramphus*	Tityridae Gray, 1840	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	22	F	A						37	17	24	65	53	150				
19	1	*Veniliornis passerinus* (Linnaeus, 1766)	*Veniliornis*	Picidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	32	F	A						22	19	22	82	40	149				
20	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	22	I	A						32	12	24	72	60	153				
21	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	24	I	A						30	13	25	60	50	130				
22	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						44	20	87	180	80	222				
23	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	105	I	A						44	26	26	130	80	223				
24	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	35	F	A						31	11	22	74	50	150				
25	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	40	I	A						32	13	20	85	60	182				
26	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	35	I	A		2				34	27	27	85	80	170				
27	1	*Pachyramphus polychopterus* (Vieillot, 1818)	*Pachyramphus*	Tityridae Gray, 1840	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	20	F	A						34	16	24	70	50	150				
28	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	35	I	A						33	10,5	18	69	50	150				
29	1	*Lathrotriccus euleri* (Cabanis, 1868)	*Lathrotriccus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	13	I	A						58	13	58	62	60	120				
30	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	115	I	J						43	14	23	125	60	222				
31	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	F	A						29	12,9	20	76	60	140				
32	1	*Nemosia pileata* (Boddaert, 1783)	*Nemosia*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	15	I	A						32	13	23	61	50	80				
33	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	6	I	A						30	13	20	42	14	90				
34	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	7	I	A						30	14	20	44	14	94				
35	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	5	I	A						31	13	20	42	14	91				
36	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	106	I	A						43	16	27	128	60	223				
37	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	14	I	A						30	13	21	65	50	140				
38	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	12	I	A						51	10	21	82	50	130				
39	1	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	38	I	A		4				50	21	22	105	90	200				
40	1	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	35	I	A		4				47	25	21	98	90	200				
41	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	5	I	A						29	13	20	41	13	90				
42	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	6	I	A						30	13	24	41	13	92				
43	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	5	I	A						29	13	23	41	13	88				
44	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	7	I	A						28	13	21	42	14	90				
45	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	5	I	A						29	13	22	41	13	89				
46	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	6	I	A						31	13	20	40	13	90				
47	1	*Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822)	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	16	I	A		3				31	13	20	72	51	145				
48	1	*Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822)	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	12	I	A						32	9	20	80	50	130				
49	1	*Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822)	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	14	I	A						32	9	20	80	50	131				
50	1	*Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822)	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	15	I	A						32	9	20	80	50	130				
51	1	*Coccyzus melacoryphus* Vieillot, 1817	*Coccyzus*	Cuculidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	58	I	A						46	23	29	115	120	226				
52	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A						28,9	10	20	76	62	140				
53	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	29	I	A						31	14	19	84	49	150				
54	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	31	I	A						28,9	12	18	137	48	154				
55	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A						31	8,5	19	84	49	150				
56	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A						27	9,8	18	137	48	154				
57	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	29	I	A						30,6	13	19	76	50	153				
58	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	28	I	A						33	11	20	64	26	136				
59	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	40	I	A						32	13	20	85	60	182				
60	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	42	I	A						33	13	20	85	60	184				
61	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	39	I	A						32	13	20	85	60	182				
62	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	40	I	A						34	13	20	85	60	180				
63	1	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	29	I	A						52	15	9	90	80	222				
64	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	10	I	A						30	13	85	80	60	180				
65	1	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A						55	3	25	100	80	220				
66	1	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	28	I	A						48	25	21	97	70	190				
67	1	*Amazilia fimbriata* (Gmelin, 1788)	*Amazilia*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	4	I	A															
68	1	*Coccyzus melacoryphus* Vieillot, 1817	*Coccyzus*	Cuculidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	53	I	A						30	41	24	108	220	280				
69	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	33	I	A						35	30	30	87	80	190				
70	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	19	I	A						30	12	24	70	60	150				
71	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	20	I	A						32	12	25	71	60	152				
72	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	19	I	A						30	12	24	70	60	154				
73	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	18	I	A						30	12	24	70	58	148				
74	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	20	I	A						30	12	24	70	60	150				
75	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	20	I	A						31	12	26	70	62	148				
76	1	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	22	I	A						32	12	25	70	60	150				
77	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	110	I	A						42	19	25	128	70	220				
78	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	105	I	A						44	20	25	128	70	222				
79	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	102	I	A						42	19	25	128	70	220				
80	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	109	I	A						40	20	28	128	72	222				
81	1	*Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822)	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	20	I	A						31	13	25	72	61	155				
82	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	7	I	A						30	13	24	60	25	80				
83	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	8	I	A		4				32	14	26	62	24	79				
84	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	7	I	A		3				30	13	24	60	25	82				
85	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	9	I	A						30	16	24	62	25

112	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						41	15	23	130	80	222				
113	1	*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)	*Zonotrichia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	17	I	A						31	12	25	70	60	140				
114	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	125	I	A						42	16	22	130	80	220				
115	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						41	15	23	130	83	222				
116	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	118	I	A						40	14	21	128	77	221				
117	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	122	I	A						40	16	23	130	80	219				
118	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2009	Maio	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						41	15	21	129	78	218				
119	1	*Lathrotriccus euleri* (Cabanis, 1868)	*Lathrotriccus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	5	Seco	Captura	Rede-neblina	5	I	A						30	14	21,1	36,9	25,8	90				
120	1	*Chlorostilbon lucidus* (Shaw, 1812)	*Chlorostilbon*	Trochilidae Vigors, 1825	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	5	Seco	Captura	Rede-neblina	3	F	A					d	32,8	21,9		43,8	23,1	76,9				
121	1	*Chlorostilbon lucidus* (Shaw, 1812)	*Chlorostilbon*	Trochilidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	5	Seco	Captura	Rede-neblina	5	M	A						31	18		46,5	20	78				
122	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	5	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A						29,1	11,5	22,7	45,3	44,9	110				
123	1	*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	6	Seco	Captura	Rede-neblina	27	I	A		1				45	21,4	28,9	90	80	200				
124	1	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	6	Seco	Captura	Rede-neblina	10	F	A						23,3	7,1	21	53,8	35,9	105				
125	1	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	6	Seco	Captura	Rede-neblina	10	M	A						22,1	6,3	19,4	57,2	45,2	110				
126	1	*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	6	Seco	Captura	Rede-neblina	25	I	A						44,9	19,3	25	90	80	200				
127	1	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	6	Seco	Captura	Rede-neblina	54	I	A						35,6	18,3	21,9	90	100	200				
128	1	*Turdus leucomelas* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	6	Seco	Captura	Rede-neblina	61	I	A	2	2				52,8	20,2	42,5	128	110	250				
129	1	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A	1	5				58,1	38,1	26,9	105	80	190				
130	1	*Nemosia pileata* (Boddaert, 1783)	*Nemosia*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	13	M	A					d	31	14,2	24,8	80	55	142	Anilha-CEMAVE	D95801		
131	1	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	27	I	A			1			55,3	31,2	22,7	105	85	205				
132	1	*Colaptes melanochloros* (Gmelin, 1788)	*Colaptes*	Picidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	76	F	A						58,2	29,5	30,8	120	90	250	Anilha-CEMAVE	M03049		
133	1	*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	23	I	A						41,1	16,2	23,7	90	100	190				
134	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						28,5	10,1	17,4	77	59	140				
135	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	27	I	A						29,6	8,6	20,2	83	53	139				
136	1	*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	25	I	A						45,8	22,5	23,5	100	92	188				
137	1	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	23	I	A		1				36,4	18	29,6	70	60	150				
138	1	*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)	*Pseudoseisura*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	8	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	A						49,7	22	38	110	110	230				
139	1	*Turdus leucomelas* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	8	Seco	Captura	Rede-neblina	55	I	A		1				50,6	22	41,2	121	110	240				
140	1	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	8	Seco	Captura	Rede-neblina	41	I	A						35	18,2	21,9	90	100	200				
141	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	8	Seco	Captura	Rede-neblina	39	I	A						32,3	13,7	17,6	90	80	180				
142	1	*Colaptes melanochloros* (Gmelin, 1788)	*Colaptes*	Picidae Leach, 1820	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	9	Seco	Captura	Rede-neblina	79	F	A		2				60,7	30,5	29,5	130	90	250				
143	1	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	9	Seco	Captura	Rede-neblina	11	M	A						22,8	7,8	17,3	60	40	110				
144	1	*Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824)	*Conirostrum*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	9	Seco	Captura	Rede-neblina	7	M	A						25,3	10,4	17	50	40	100				
145	1	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	10	Seco	Captura	Rede-neblina	7	I	A						28,2	13	17,7	60	40	100				
146	1	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	10	Seco	Captura	Rede-neblina	24	I	A						39,3	19,8	30	83	85	190				
147	1	*Hydropsalis parvula* (Gould, 1837)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	10	Seco	Captura	Rede-neblina	34	I	A	1	5				40,1	20,5	20,8	160	120	220				
148	1	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	10	Seco	Captura	Rede-neblina	14	F	A					d	27,4	9,7	14,3	82	40	125				
149	1	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	10	Seco	Captura	Rede-neblina	21	M	A						27,2	11,1	13,4	90	45	130				
150	1	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2009	Novembro	10	Seco	Captura	Rede-neblina	19	I	A		1				37,2	19,1	27,6	72	60	160				
151	1	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	13	F	A	2	0				29	13	21	58	51	115				
152	1	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	6	M	A	2	4			c	28	14	19	46	51	105				
153	1	*Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824)	*Conirostrum*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	8	M	A	3	0				25	11	18	54	39	95				
154	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	7	I	A	1	3			c	29	13	20	41	33	85				
155	1	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	M	J		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	6	M	J	0					27	12	19	45	49	105				
156	1	*Cnemotriccus fuscatus* (Wied, 1831)	*Cnemotriccus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A	0	4				27	13	18	54	48	110				
157	1	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	11	I	J	1				c,d,v	28	12	16	64	57	124				
158	1	*Rupornis magnirostris* (Gmelin, 1788)	*Rupornis*	Accipitridae Vigors, 1824	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	241	I	A	1	4				62	30	70	215	145	330				
159	1	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	37	I	A	0	4			d	48	27	22	107	91	180				
160	1	*Ammodramus humeralis* (Bosc, 1792)	*Ammodramus*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	17	I	A	2	0				30	12	23	58	48	115				
161	1	*Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)	*Volatinia*	Emberizidae Vigors, 1825	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	10	F	A	0	0			c	24	11	17	48	43	100				
162	1	*Stigmatura budytoides* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Stigmatura*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	10	I	A	2	4				28	13	22	61	53	118				
163	1	*Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)	*Volatinia*	Emberizidae Vigors, 1825	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	10	F	A	0	0				24	11	17	47	46	95				
164	1	*Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766)	*Todirostrum*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	5	I	A	2	3				30	16	19	38	27	85				
165	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	30	M	A	3	4			d	30	13	16	74	56	133				
166	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	7	I	A	0	3				30	14	20	47	29	100				
167	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	28	M	A	0	4				28,4	12	17	70,5	58	136				
168	1	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	13	M	A	0	0				28	13	19	64	56	125				
169	1	*Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)	*Volatinia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	11,5	I	A						23,4	10,1	16,5	47,8	42,5	99,8				
170	1	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	M	J		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	32	M	J	0				c,d,v	27	14	13	75	31	112				
171	1	*Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824)	*Conirostrum*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	6	M	A	0	0				25	11	17	55	39	95				
172	1	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A	2	0	2,3P		c	28	15	18	58	36	100				
173	1	*Hydropsalis hirundinacea* (Spix, 1825)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A	3	5			v	38	16	18	135	100	180				
174	1	*Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789)	*Nyctibius*	Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	148	I	A	1	5				62	27	13	255	170	330				
175	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	30,1	I	A						19	13	25,5	79,6	60,6	171				
176	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	7	I	A						30	29	19	40	13	90				
177	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A						31	14	19	37	14	89				
178	1	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	7	I	A						27	14	21	47	44,6	72,3				
179	1	*Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818)	*Amazilia*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	2	I	A	0	2				29	20		45	24	74				
180	1	*Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818)	*Amazilia*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina		I	A																
181	1	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	27	I	A	0	0				55	37	22	95	85	190				
182	1	*Camptostoma obsoletum* (Temminck, 1824)	*Camptostoma*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	6	I	A	1	5			v	23	9	16	47	38	90				
183	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	1	0				35	18	27	85	80	160				
184	1	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	22	I	A	1	3				38	16	28	76	66	140				
185	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	38	F	A	0				c,d,v	33	14	15	85	75	160				
186	1	*Camptostoma obsoletum* (Temminck, 1824)	*Camptostoma*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	9	I	A	0	0				28	13	20	59	52	105				
187	1	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	9	M	A	1	0			v	22	10	17	55	45	100				
188	1	*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)	*Pseudoseisura*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	61	I	A															
189	1	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	9	M	A	0	0				22	10	18	56	45	100				
190	1	*Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788)	*Eupetomena*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	6	I	A	0	2				39	27		70	80	145				
191	1	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	6	M	A	2	4				29	13	18	49	59	105				
192	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	25	F	A	0				c,d,v	28	13	16	73	51	130				
193	1	*Troglodytes musculus* Naumann, 1823	*Troglodytes*	Troglodytidae Swainson, 1831	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	11	I	A	0	0				35	18	20	54	43	110				
194	1	*Hydropsalis hirundinacea* (Spix, 1825)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	34	I	A	1	5			v	38	15	18	135	95	170				
195	1	*Chlorostilbon notatus* (Reich, 1793)	*Chlorostilbon*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina		I	A																
196	1	*Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818)	*Amazilia*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina		I	A																
197	1	*Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788)	*Eupetomena*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janei

230	1	*Camptostoma obsoletum* (Temminck, 1824)	*Camptostoma*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Janeiro	29	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A					22,5	8,1	17	45	37	89									
231	1	*Hydropsalis hirundinacea* (Spix, 1825)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A					27,9	15	20	146	119	239									
232	1	*Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789)	*Nyctibius*	Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	144	I	A					59,5	26,7	13,1	245	167	325									
233	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	37	I	A					30	15	17	91	81	181									
234	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	35	I	A					30	13	18	92	82	182									
235	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	36	I	A					30	17	19	90	83	183									
236	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	34	I	A					29	14	16	71	15	150									
237	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	33	I	A					27	11	14	59	14	146									
238	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A					27	12	13	56	16	135									
239	1	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	28	I	A					30	29	22,5	88	60	190									
240	1	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	9	I	A																		
241	1	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	17,4	I	A					20	11	18	59	47	149									
242	1	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	18	I	A					18	10	18,5	60	48	139									
243	1	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	18,5	I	A					19,5	10,5	17,6	59,8	47,9	140									
244	1	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	19	I	A					18	11	17	58	48	141									
245	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A					21	15,6	26,3	80,9	61,1	168									
246	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A					19,8	16	27	78,9	60	159									
247	1	*Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)	*Volatinia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	12	I	A					23	12	16	45,5	40	99									
248	1	*Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)	*Volatinia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Primavera	2010	Dezembro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	11,5	I	A					21	13	17	46	43	100									
249	1	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Dezembro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A					19	13	22,9	40	35	79									
250	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Dezembro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A					27	29	17	40	16	90									
251	1	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Dezembro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	10	I	A					28	21	19	29	14	91									
252	1	*Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766)	*Todirostrum*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Dezembro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	6	I	A					17,6	13,1	21,3	37,9	38,4	81									
253	1	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Dezembro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	22	I	A					35	17	26	68	61	143									
254	1	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2010	Dezembro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	33	I	A					24	13,5	18	70	29	113									
255	1	*Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788)	*Eupetomena*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	6	I	A					11	25	5,54	68	78,2	130									
256	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	41	I	A					19	12,5	15,2	84	60	167									
257	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	39	I	A					21,1	13,6	14,6	85,8	61,5	168									
258	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	29	I	J					18,4	9,58	13,3	68,2	32,9	137									
259	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A					17,3	10	12,5	67,2	32	139									
260	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	22	I	A					18,5	9,88	11,9	69	29,5	133									
261	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	26	I	A					17,6	8	12	68,6	31,7	137									
262	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	28	I	A					19	9	10,3	67,5	32,3	135									
263	1	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	45	I	A					22	16,2	19,4	97,8	71	219									
264	1	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	41	I	A					21,5	18,3	21,1	97	69,9	218									
265	1	*Guira guira* (Gmelin, 1788)	*Guira*	Cuculidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Abril	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	60	I	A					31,5	26,9	36,6	155	151	309									
266	1	*Guira guira* (Gmelin, 1788)	*Guira*	Cuculidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	1	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	59	I	A					27,7	23,6	35	142	150	300									
267	1	*Guira guira* (Gmelin, 1788)	*Guira*	Cuculidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	1	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	57,7	I	A					29,8	25,7	33,6	149	150	299									
268	1	*Crotophaga ani* Linnaeus, 1758	*Crotophaga*	Cuculidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	1	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	43	I	A					27,2	19,9	30,1	139	149	275									
269	1	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	2	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	17,5	I	A					19,9	10,3	19,5	60,3	48,5	148									
270	1	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	2	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	19,5	I	A					20,3	11,3	22,5	64,6	50	147									
271	1	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	2	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	8	I	A					16,6	8	15,9	52	39,4	139									
272	1	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	2	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	8	I	A					17,5	12,7	18,6	42,7	26,5	100									
273	1	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	3	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	27,5	I	A					29,6	31,2	23,8	87,8	61,6	200									
274	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	4	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	32,5	I	A					20,4	12,9	26,3	80,6	61,3	168									
275	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	5	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	34	I	A					24,6	14	23,2	81,5	58,1	157									
276	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Outono	2011	Maio	5	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	31	I	A					22,7	14	24,8	78,5	60,5	164									
277	1	*Amazilia fimbriata* (Gmelin, 1788)	*Amazilia*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	21	Chuvoso	Captura	Rede-neblina		I	A																		
278	1	*Hydropsalis hirundinacea* (Spix, 1825)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	21	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A					30	17,5	22,2	157	120	241									
279	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	21	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	39	I	A					18,5	13	15	86,4	58,3	166									
280	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	21	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	39	I	A					16,5	12,6	14,6	85	55	159									
281	1	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	22	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	41	I	A					17,3	13,5	12,5	87	57	165									
282	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	22	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	27	I	A					17,6	8	12	68,6	31,7	137									
283	1	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	22	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	42	I	A					22	19,7	20,2	97,5	70	216									
284	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	22	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	111	I	A					45,1	19,5	86,5	180	79,9	220									
285	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	22	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	108	I	A					42,4	18,6	85	182	77,9	221									
286	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	23	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	100	I	A					40,1	18,3	84,2	180	78,5	218									
287	1	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	23	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	99	I	A					39,7	19	83,7	180	79	215									
288	1	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	23	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	26,8	I	A					27,3	21,7	35,1	85,3	51,1	182	Anilha-CEMAVE	M 03055							
289	1	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	24	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	10	I	A					29,5	13	20,6	48,6	44,6	73,3									
290	1	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	24	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	9	I	A					28	13	19,4	49	45	75,1									
291	1	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	24	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	50	I	A					38	20,4	30,5	140	75	242									
292	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Inverno	2011	Julho	24	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	31	I	A					35,2	29,7	30	87,9	80	191									
293	2	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	18	I	A					33	14	24	73	60	25									
294	2	*Cantorchilus longirostris* (Vieillot, 1819)	*Cantorchilus*	Troglodytidae Swainson, 1831	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	20	I	A					44	24	29	39	40	160									
295	2	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A					31	14	22	71	51	150									
296	2	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	25	I	A		2			36	15	28	81	67	180									
297	2	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	26	I	A		3			35	14	27	80	66	178									
298	2	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	24	I	A					37	16	29	83	69	181									
299	2	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	35	I	A					32	19	20	77	52,3	129									
300	2	*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	60	I	A					48	27	41	106	90	223									
301	2	*Coccyzus melacoryphus* Vieillot, 1817	*Coccyzus*	Cuculidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	42	I	A					46	22	26	109	120	270	Anilha-CEMAVE	J13336							
302	2	*Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822)	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	23	I	A		2			30	10	22	61	60	150									
303	2	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	17	I	A					31	12	22	68	60	150									
304	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	33	I	A					22	54	29	94	80	210	Anilha-CEMAVE	E80670							
305	2	*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	28	I	A		3			26	19	27	80	70	190	Anilha-CEMAVE	E80671							
306	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2009	Maio	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A		3			24	53	31	90	70	210									
307	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2009	Maio	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	32	I	A					23	55	53	90	70	210									
308	2	*Coccyzus melacoryphus* Vieillot, 1817	*Coccyzus*	Cuculidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2009	Maio	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	64	I	A				c	50	22	29	110	130	270									
309	2	*Nystalus maculatus* (Gmelin, 1788)	*Nystalus*	Bucconidae Horsfield, 1821	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2009	Maio	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	32	I	A					49	23	28	111	132	280									
310	2	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2009	Maio	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	18	I	A		2			59	16	17	70	80	180									
311	2	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2009	Maio	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A					32	14	23	60	80	150									
312	2	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2009

335	2	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	6	Seco	Captura	Rede-neblina	23	M	A					29,6	14,8	12,6	80	40	120				
336	2	*Leptotila rufaxilla* (Richard & Bernard, 1792)	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	95	I	A		2			44,9	21,1	30,2	130	90	240				
337	2	*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	90	I	A	2	1			46,1	16,8	31,4	130	90	250				
338	2	*Nystalus maculatus* (Gmelin, 1788)	*Nystalus*	Bucconidae Horsfield, 1821	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	7	Seco	Captura	Rede-neblina	43	I	A					64,4	33,7	24,1	80	70	190				
339	2	*Taraba major* (Vieillot, 1816)	*Taraba*	Thamnophilidae Swainson, 1824	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	8	Seco	Captura	Rede-neblina	51	M	A					52,3	29,4	41,4	91	94	220				
340	2	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	8	Seco	Captura	Rede-neblina	40	I	A				d	28,7	10,1	18,8	80	61	145				
341	2	*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	8	Seco	Captura	Rede-neblina	98	I	A		5			44,6	19,6	29,9	150	100	270				
342	2	*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	8	Seco	Captura	Rede-neblina	98	I	A					48,4	19,8	33,6	140	100	250				
343	2	*Leptotila rufaxilla* (Richard & Bernard, 1792)	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	8	Seco	Captura	Rede-neblina	93	I	A					44,1	18,1	29,2	130	90	240				
344	2	*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	9	Seco	Captura	Rede-neblina	98	I	A					45,8	18,4	31,8	130	100	250				
345	2	*Taraba major* (Vieillot, 1816)	*Taraba*	Thamnophilidae Swainson, 1824	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	9	Seco	Captura	Rede-neblina	54	M	A	3				53,7	26,8	33,7	90	80	200				
346	2	*Taraba major* (Vieillot, 1816)	*Taraba*	Thamnophilidae Swainson, 1824	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	9	Seco	Captura	Rede-neblina	45	M	A	3				54,4	27,2	39,4	90	80	220				
347	2	*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2009	Novembro	10	Seco	Captura	Rede-neblina	25	I	A					44,6	22	25,3	90	90	200				
348	2	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	10	Seco	Captura	Rede-neblina	48	I	A					36,7	19,8	22	100	90	200				
349	2	*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2009	Novembro	10	Seco	Captura	Rede-neblina	23	I	A		1			23,7	22,1	23,9	90	80	200				
350	2	*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2009	Novembro	11	Seco	Captura	Rede-neblina	22	I	A					43,4	19,8	26,2	90	80	190				
351	2	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	11	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A					37,2	17,1	24,9	90	60	170				
352	2	*Megascops choliba* (Vieillot, 1817)	*Megascops*	Strigidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2009	Novembro	11	Seco	Captura	Rede-neblina	95	I	A					47,4	21,1	31,2	150	90	210				
353	2	*Nystalus maculatus* (Gmelin, 1788)	*Nystalus*	Bucconidae Horsfield, 1821	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	11	Seco	Captura	Rede-neblina	42	I	A					64,4	33,7	24,1	80	70	190				
354	2	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	11	Seco	Captura	Rede-neblina	9	M	A	3				28,7	12,9	22	70	62	120				
355	2	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	56	I	A	1				34	15	21	100	96	198				
356	2	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	52	I	A	0			D	34	15	20	96	95	195				
357	2	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	48	I	A	0				35	14	20	100	97	195				
358	2	*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	61	I	A	4	4			52	26	39	110	90	215				
359	2	*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	56	I	A					31	19,8	38	150	89	238				
360	2	*Pachyramphus polychopterus* (Vieillot, 1818)	*Pachyramphus*	Tityridae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	19	I	A	0	3		D	36	17	22	75	55	135				
361	2	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2010	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	24	I	A	0	3			38	19	28	78	60	135				
362	2	*Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766)	*Fluvicola*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2010	Janeiro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	14	I	A					17	16	21	63	48	129				
363	2	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A	1	3			31	15	22	51	40	98				
364	2	*Myrmorchilus strigilatus* (Wied, 1831)	*Myrmorchilus*	Thamnophilidae Swainson, 1824	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	20	M	A	3	2			38	20	33	62	59	140	Anilha-CEMAVE	F17296		
365	2	*Myrmorchilus strigilatus* (Wied, 1831)	*Myrmorchilus*	Thamnophilidae Swainson, 1824	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	20	F	A	0	2			38	19	32	59	54	140	Anilha-CEMAVE	F17297		
366	2	*Nystalus maculatus* (Gmelin, 1788)	*Nystalus*	Bucconidae Horsfield, 1821	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	48	I	A	0	4			64	36	21	71	70	190				
367	2	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Dezembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	16	F	A	0	0			29	14	21	62	56	120				
368	2	*Myiarchus tyrannulus* (Statius Muller, 1776)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2010	Dezembro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	26	I	A	0	0			46	25	24	87	82	180				
369	2	*Myiarchus tyrannulus* (Statius Muller, 1776)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2010	Dezembro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	25	I	A	0	5			45	23	26	92	85	180				
370	2	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Dezembro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	14	M	A	0	0			29	14	20	65	56	120	Anilha-CEMAVE	F17298		
371	2	*Campylorhamphus trochilirostris* (Lichtenstein, 1820)	*Campylorhamphus*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2010	Dezembro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	37	I	A	0	5			80	60	23	95	80	220				
372	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Dezembro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	0	0			55	34	23	91	70	180				
373	2	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	6	I	A	1	2			30	15	22	44	34	95				
374	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Dezembro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	0	0			55	35	22	97	81	195	Anilha-CEMAVE	E80669		
375	2	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	7	I	A	0	2			30	15	22	50	43	100				
376	2	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	30	F	A	0	0		D	40	22	26	80	75	160				
377	2	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	J		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	30	M	J	0	0	9P	C, D	40	22	26	79	63	150				
378	2	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	29	F	A	0	0			40	22	25	80	69	155				
379	2	*Pachyramphus castaneus* (Jardine & Selby, 1827)	*Pachyramphus*	Tityridae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	18	I	A	0	3			37	15	23	82	89	160	Anilha-CEMAVE	E57314		
380	2	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Dezembro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	23	I	A	0	2			38	20	26	69	53	130				
381	2	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Dezembro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	23	I	A	0	3			36	20	25	74	65	130				
382	2	*Thamnophilus doliatus* (Linnaeus, 1764)	*Thamnophilus*	Thamnophilidae Swainson, 1824	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	31	F	A					39	17	30	80	61	148				
383	2	*Myiarchus tyrannulus* (Statius Muller, 1776)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	27	I	A	3	3			43	22	25	98	90	180				
384	2	*Myiarchus tyrannulus* (Statius Muller, 1776)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	32	F	A	2	3			44	21	25	91	85	180				
385	2	*Myiarchus tyrannulus* (Statius Muller, 1776)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	27	I	A	0	2			47	23	25	84	81	170				
386	2	*Thamnophilus doliatus* (Linnaeus, 1764)	*Thamnophilus*	Thamnophilidae Swainson, 1824	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	30	M	A	2	2		D	40	19	31	81	63	150				
387	2	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	27	F	A	0	1			30	16	13	81	44	115				
388	2	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	27	M	A	0	5		C	29	15	11	80	39	115				
389	2	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	25	I	J	0	0		C, D, V	30	16	11	81	42	115				
390	2	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A	0	2			29	12	21	44	38	85				
391	2	*Myiarchus tyrannulus* (Statius Muller, 1776)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	28	I	A	0	4			43	25	25	95	86	180				
392	2	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A	0	0			32	15	23	49	41	100				
393	2	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	8	I	A	0	5			30	14	22	49	44	100				
394	2	*Formicivora melanogaster* Pelzeln, 1868	*Formicivora*	Thamnophilidae Swainson, 1824	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Dezembro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	9	F	A	0	0			31	15	24	46	50	105				
395	2	*Phyllomyias fasciatus* (Thunberg, 1822)	*Phyllomyias*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	9	I	A	2	5		D	29	14	21	60	52	110				
396	2	*Troglodytes musculus* Naumann, 1823	*Troglodytes*	Troglodytidae Swainson, 1831	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	11	I	A	1	0	1, 2, 3		34	22	20	48	37	105				
397	2	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	24	Seco	Captura	Rede-neblina	28	F	A	0	0		D	38	22	26	81	77	150				
398	2	*Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788)	*Eupetomena*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	5	I	A					20,3	26,6	8,31	71,7	60,6	135				
399	2	*Chlorostilbon lucidus* (Shaw, 1812)	*Chlorostilbon*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	7	I	A					12,1	19,4	4,2	47,2	22,4	79,1				
400	2	*Jacana jacana* (Linnaeus, 1766)	*Jacana*	Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A					28	30,4	62,3	125	36,3	240				
401	2	*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	125	I	A					27,9	16,5	28,3	129	75,3	365				
402	2	*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Abril	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	130	M	A					32,5	21,4	33,3	128	69,2	260				
403	2	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Abril	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	39	I	A					22,5	16,2	19,2	96,9	70,4	220				
404	2	*Colaptes melanochloros* (Gmelin, 1788)	*Colaptes*	Picidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Abril	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	77	I	A					41	31,6	20,7	132	83,4	41	Anilha-CEMAVE	M03067		
405	2	*Colaptes melanochloros* (Gmelin, 1788)	*Colaptes*	Picidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2011	Abril	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	75	I	A					33	28,2	23,5	120	50,2	33	Anilha-	M03068		
406	2	*Nystalus maculatus* (Gmelin, 1788)	*Nystalus*	Bucconidae Horsfield, 1821	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Abril	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	35,5	I	A					34,8	33,6	22,5	72,6	58,2	240				
407	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2011	Abril	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	26,9	I	A					33,7	34,1	25,1	93	65,3	220				
408	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2011	Maio	1	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	28	I	A					22,5	35,6	29,4	53,2	33,4	143				
409	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2011	Maio	1	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	27,8	I	A					27,9	31,8	24,8	97	66,8	199	Anilha-CEMAVE	D95966		
410	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2011	Maio	1	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	25,5	I	A					26,5	29,3	25	90	64	210				
411	2	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	1	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	20	I	A					21	10,4	23,7	61,3	53,8	138	Anilha-CEMAVE	F17298		
412	2	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	1	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	21,2	I	A					20,1	10,2	20,8	68,3	46,3	150				
413	2	*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)	*Pseudoseisura*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	1	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	47	I	A					30,6	21,4	36,8	99,7	87,6	250				
414	2	*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)	*Pseudoseisura*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	1	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	49	I	A					33,8	25,2	36,6	101	93,3	250				
415	2	*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)	*Pseudoseisura*	Furnariidae Gray, 1840	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	2	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	48	I	A					24	17,3	26,9	107	69,7	185				
416	2	*Gyalophylax hellmayri* (Reiser, 1905)	*Gyalophylax*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	2	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	14	I	A

455	2	*Elaenia chiriquensis* Lawrence, 1865	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	22	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	18,5	I	A						21,7	10,5	23,9	81	63,6	158				
456	2	*Elaenia chiriquensis* Lawrence, 1865	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	22	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	19	I	A						21,3	10,2	22,5	81,2	65	147	Anilha-CEMAVE	D 95915		
457	2	*Elaenia chiriquensis* Lawrence, 1865	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	22	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	20	I	A						20,9	11	22	74,5	46,1	146				
458	2	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	23	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	47,9	I	A						37,5	27,3	34,1	135	77,9	198				
459	2	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	23	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	8	I	A						45,4	40,3	44,9	45,3	42,6	105				
460	2	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	23	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	10	I	A						18,5	12,3	16,5	21,2	29,7	85,9				
461	2	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	23	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	10,5	I	A						17,8	12	16	20,5	27,8	84,5	Anilha-CEMAVE	F 17299		
462	2	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	24	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	12	I	A						16,5	11,8	15,9	20,1	27,5	83				
463	2	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	24	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	21	I	A						29,4	16,2	29,4	69,5	59,1	152				
464	2	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	24	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	19,5	M	A						20,8	12,7	21,1	57,8	42,4	133				
465	2	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	24	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	18,9	I	A						21,7	10,1	25	60	47,1	126				
466	2	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	24	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	20	I	A						20,3	11,5	24,6	60	45,5	129	Anilha-CEMAVE	D 95961		
467	2	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	24	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	11	I	A						20,7	13,3	22,1	46	39,2	113				
468	2	*Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766)	*Todirostrum*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	7	I	A						15,9	11,7	21,9	38,2	38,4	81,1	Anilha-CEMAVE	F 17300		
469	2	*Taraba major* (Vieillot, 1816)	*Taraba*	Thamnophilidae Swainson, 1824	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	49	I	A						31,6	25,4	39	85	78	204	Anilha-CEMAVE	M 03053		
470	2	*Thamnophilus capistratus* Lesson, 1840	*Thamnophilus*	Thamnophilidae Swainson, 1824	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A						25,6	16,5	33,1	77,1	54,2	157				
471	2	*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	61	I	A						36,3	20,9	37,3	104	71,3	219	Anilha-CEMAVE	M 03054		
472	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Julho	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	26,9	I	A						26,5	20	34,6	84	50	180				
473	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Julho	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	27,5	I	A						28,2	20,1	37,1	84,4	54,5	158				
474	2	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Julho	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	7	I	A						17,6	9,97	20,3	43,3	39,7	102				
475	2	*Troglodytes musculus* Naumann, 1823	*Troglodytes*	Troglodytidae Swainson, 1831	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	12	I	A						18,1	15,3	19,5	53,4	37,7	120				
476	2	*Troglodytes musculus* Naumann, 1823	*Troglodytes*	Troglodytidae Swainson, 1831	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Julho	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	13	I	A						9,09	2,69	12,2	39,8	26,9	55				
477	2	*Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789)	*Molothrus*	Icteridae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Julho	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	55	M	A						24,1	16,3	26,7	82,4	71,5	198				
478	2	*Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789)	*Molothrus*	Icteridae Vigors, 1825	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Julho	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	58	I	A						26,3	18,3	28,8	82,3	68,9	160				
479	2	*Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789)	*Molothrus*	Icteridae Vigors, 1825	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Julho	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	60	I	A						20,1	17,2	28,1	77,3	55,3	182				
480	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	37	I	A						31	12	17	65	40	149				
481	3	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	8	I	A						77	11	22	49	33	111				
482	3	*Myiarchus swainsoni* Cabanis & Heine, 1859	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2009	Julho	25	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	15	I	A						45	19	26	35	73	145				
483	3	*Tolmomyias flaviventris* (Wied, 1831)	*Tolmomyias*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	13	I	A						28	13	14	57	48	170				
484	3	*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	115	I	A						51	26	33	123	78	212				
485	3	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	26	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	8	I	A					c	47	18	30	131	79	112				
486	3	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	7	I	A						29	14	12	77	28	110				
487	3	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	27	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	8	I	A						47	24	31	82	48	113				
488	3	*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	110	I	A						31	12	15	69	48	210				
489	3	*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	112	I	A						48	21	35	134	78	211				
490	3	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	34	F	A						28	12	15	77	38	160				
491	3	*Furnarius leucopus* Swainson, 1838	*Furnarius*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	43	I	A						30	13	21	76	39	190				
492	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	40	I	A						57	27	34	101	71	135				
493	3	*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855	*Leptotila*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	110	I	A						37	17	24	69	44	200				
494	3	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	36	M	A						19	49	34	120	82	170				
495	3	*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)	*Forpus*	Psittacidae Rafinesque, 1815	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	35	M	A					c,d	57	31	25	95	75	165				
496	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	40	I	A						37	15	20	73	48	155				
497	3	*Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)*	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	45	I	A						58	28	35	102	72	223				
498	3	*Myiarchus swainsoni* Cabanis & Heine, 1859	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	32	I	A						36	14	21	87	74	190				
499	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	118	I	A						40	14	21	128	77	221				
500	3	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2009	Julho	28	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	45	I	A						57	33	15	127	80	210				
501	3	*Taraba major* (Vieillot, 1816)	*Taraba*	Thamnophilidae Swainson, 1824	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	43	M	A						38	16	23	69	45	195				
502	3	*Myiarchus swainsoni* Cabanis & Heine, 1859	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2009	Julho	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	34	I	A						45	19	26	35	73	145				
503	3	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	8	I	A						31	13	20	40	13	90				
504	3	*Taraba major* (Vieillot, 1816)	*Taraba*	Thamnophilidae Swainson, 1824	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	32	F	A		3				34	11	19	118	70	195				
505	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	118	I	A						40	15	21	128	77	221				
506	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	118	I	A						40	14	20	127	79	220				
507	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	29	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						39	14	21	128	77	221				
508	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	117	I	A						40	14	21	128	79	221				
509	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						42	16	22	130	77	222				
510	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	118	I	A						41	14	21	128	80	225				
511	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	122	I	A						42	13	24	132	77	221				
512	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	115	I	A						40	14	21	128	77	220				
513	3	*Legatus leucophaius* (Vieillot, 1818)	*Legatus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	37	I	A						45	19	26	35	73	145				
514	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						43	15	21	130	79	224				
515	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	123	I	A						40	14	21	128	79	220				
516	3	*Nystalus maculatus* (Gmelin, 1788)	*Nystalus*	Bucconidae Horsfield, 1821	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	65	I	A						64	34	25	73	69	200				
517	3	*Nystalus maculatus* (Gmelin, 1788)	*Nystalus*	Bucconidae Horsfield, 1821	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	64	I	A						62	32	25	72	57	195				
518	3	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	12	I	A						35	15	38	62	43	90				
519	3	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	9	I	A						29	12	21	45	42	75				
520	3	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2009	Julho	30	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	9	I	A						30	13	22	47	43	72				
521	3	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	10	I	A						31	16	27	45	43	70				
522	3	*Taraba major* (Vieillot, 1816)	*Taraba*	Thamnophilidae Swainson, 1824	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	33	F	A						37	15	22	68	43	85				
523	3	*Taraba major* (Vieillot, 1816)	*Taraba*	Thamnophilidae Swainson, 1824	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	34	F	A						39	15	22	68	43	85				
524	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						42	14	21	128	77	224				
525	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	118	I	A						40	14	21	128	77	227				
526	3	*Cyanocorax cyanopogon* (Wied, 1821)	*Cyanocorax*	Corvidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	115	I	A						61	34	46	130	125	310				
527	3	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	11	I	A						31	13	20	40	13	86				
528	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						39	14	21	128	77	221				
529	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	122	I	A						40	14	21	128	79	221				
530	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						42	16	22	130	77	222				
531	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	118	I	A						41	14	21	128	80	225				
532	3	*Turdus leucomelas* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	69	I	A		4			c	48	16	48	120	85	220				
533	3	*Cyanocorax cyanopogon* (Wied, 1821)	*Cyanocorax*	Corvidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	108	I	A						61	34	46	130	125	300				
534	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	125	I	A						39	14	21	128	77	221				
535	3	*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)	*Zenaida*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2009	Julho	31	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	120	I	A						42	14	21	128	79	220				
536	3	*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)	*Zonotrichia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	13	Seco	Captura	Rede-neblina	16	I	A		2	

559	3	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	15	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	1	4			D	34,2	12,3	30,9	85	85	170				
560	3	*Hydropsalis parvula* (Gould, 1837)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	15	Seco	Captura	Rede-neblina	41	I	A						45,2	24,9	21	160	160	250				
561	3	*Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)	*Volatinia*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2009	Novembro	15	Seco	Captura	Rede-neblina	10	M	A						24	20,3	18,9							
562	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	15	Seco	Captura	Rede-neblina	33	I	A	1					36	18,1	25,5	85	60	170				
563	3	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	16	Seco	Captura	Rede-neblina	7	F	A						21,3	8,7	16,4							
564	3	*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)	*Zonotrichia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	16	Seco	Captura	Rede-neblina	18	I	A	1					29	10,2	25,7	60	60	140				
565	3	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	16	Seco	Captura	Rede-neblina	9	M	A	1	5				22,7	9,2	19,3	60	50	105				
566	3	*Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766)	*Fluvicola*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2009	Novembro	16	Seco	Captura	Rede-neblina	15	I	A		1				35,2	15,7	27,2	75	65	150				
567	3	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	16	Seco	Captura	Rede-neblina	11	M	A						33,2	9,2	17,2	52	46	110				
568	3	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	16	Seco	Captura	Rede-neblina	15	F	A	1	1				28,6	11	22,1	60	60	130				
569	3	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	16	Seco	Captura	Rede-neblina	11	F	A		1				25	10,2	21,7	60	60	130				
570	3	*Cyanoloxia brissonii* (Lichtenstein, 1823)	*Cyanoloxia*	Cardinalidae Ridgway, 1901	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2009	Novembro	16	Seco	Captura	Rede-neblina	20	F	A		1				32,9	13,3	24,9	70	70	158				
571	3	*Hydropsalis parvula* (Gould, 1837)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	16	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	A						44,5	22,6	21,5	160	175	255				
572	3	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	27	I	A						36	16,4	25,3	90	85	170				
573	3	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A						35	16,3	26,8	95	80	180				
574	3	*Hydropsalis parvula* (Gould, 1837)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	53	M	A						42,3	17,6	28,9	145	135	240				
575	3	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	14	F	A						30	13,5	23,9	65	60	135				
576	3	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	28	I	A						33,5	16,8	27,7	90	80	170				
577	3	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	5	F	A		2				27,5	12,6	20.4	44.2	46.7	100	Anilha-CEMAVE	D95803		
578	3	*Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)	*Polioptila*	Polioptilidae Baird, 1858	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	5	M	A		5				27.9	15.1	20.1	55	62	118	Anilha-CEMAVE	D95804		
579	3	*Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)	*Volatinia*	Emberizidae Vigors, 1825	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2009	Novembro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	13	F	A						24.3	9.7	17.5	50	45	105				
580	3	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	13	F	A			1			26.7	14.2	23.6	60	50	130				
581	3	*Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)	*Volatinia*	Emberizidae Vigors, 1825	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Primavera	2009	Novembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	12	F	A						24.9	12.3	20.3	50	40	110				
582	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	26	I	A	3					35.5	14.4	21.6	90	70	172				
583	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A						33,6	16.6	24,6	90	60	180	Anilha-CEMAVE	F17239		
584	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A						35,2	14,9	26,3	90	70	170				
585	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	34	I	A	2	2				36,2	16,4	27,5	90	70	180	Anilha-CEMAVE	F17240		
586	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A	2					34,9	15,9	24,7	80	60	160	Anilha-CEMAVE	F17241		
587	3	*Troglodytes musculus* Naumann, 1823	*Troglodytes*	Troglodytidae Swainson, 1831	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	10	I	A	3					32	16,9	20	50	40	110				
588	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A	1					35,7	14,6	25	90	70	170	Anilha-CEMAVE	F17242		
589	3	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	14	M	A	2					31,2	15,8	21,8	70	60	140				
590	3	*Furnarius leucopus* Swainson, 1838	*Furnarius*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	35	I	A	1					44,6	20,4	33,6	90	60	170	Anilha-CEMAVE	F17243		
591	3	*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)	*Zonotrichia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	17	I	A		2				29,8	13,9	24	70	60	130				
592	3	*Furnarius leucopus* Swainson, 1838	*Furnarius*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	34	I	A	1					48,2	26,5	33,9	90	60	170	Anilha-CEMAVE	F17244		
593	3	*Furnarius leucopus* Swainson, 1838	*Furnarius*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	33	I	A	1	5			d	45,6	23,2	30,5	90	60	170	Anilha-CEMAVE	F17245		
594	3	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	12	M	A						22,2	10	14,5	60	50	110				
595	3	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	12	M	A						25,4	11,6	17,2	60	50	110				
596	3	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	15	M	A						27,6	12,4	20	60	50	130				
597	3	*Lanio pileatus* (Wied, 1821)	*Lanio*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Primavera	2009	Novembro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	16	F	A						30,3	13,3	22,5	60	50	130				
598	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	J	0				c,d,v	55	31	29	106	87	201				
599	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	36	F	A	0					33	13	19	77	53	140				
600	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	A	0	4				55	32	31	109	90	200				
601	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	37	I	A	1	4				47	25	22	111	94	198				
602	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	33	M	A	0	5		1	c,v	29	14	18	76	51	135				
603	3	*Chloroceryle americana* (Gmelin, 1788)	*Chloroceryle*	Alcedinidae Rafinesque, 1815	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	27	M	A	0	0			c,d	64	42	12	80	65	175				
604	3	*Furnarius leucopus* Swainson, 1838	*Furnarius*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	41	I	A	0	5				48	26	34	90	56	160				
605	3	*Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766)	*Fluvicola*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	13	I	A	0	0			d	34	16	25	71	56	128				
606	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A	0	4				45	25	20	105	90	185				
607	3	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	38	I	A	0	0				35	18	28	93	74	160				
608	3	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	34	I	J	0	0			c,d,v	35	18	27	86	75	153				
609	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	29	M	A						15	8	13	68	30	133				
610	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	29	M	A						17	9	11,6	65	25	140				
611	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	29	M	A						16	11	12	66	26	139				
612	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	29	M	A						18	10,8	15	70	30	141				
613	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	29	F	A						19	8,5	12	66	29	138				
614	3	*Nystalus maculatus* (Gmelin, 1788)	*Nystalus*	Bucconidae Horsfield, 1821	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	37	I	A	0	5				67	43	23	74	72	183				
615	3	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	36	F	A	2	0				38	18	28	106	72	165				
616	3	*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	56	I	A	1	5				53	25	37	112	94	220				
617	3	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	23	M	A	0	4			d	36	18	26	74	60	130				
618	3	*Pachyramphus polychopterus* (Vieillot, 1818)	*Pachyramphus*	Tityridae Gray, 1840	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	20	F	A	2	3				37	16	21	75	55	138				
619	3	*Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766)	*Fluvicola*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	14	I	A	0	4			c	35	17	28	70	55	125				
620	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	3	4				47	24	20	112	95	190				
621	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						26	21	22	108	75	205				
622	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	33	I	A						24	22	21,5	105	76	208				
623	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						26,5	21,9	19	103	71	207				
624	3	*Furnarius leucopus* Swainson, 1838	*Furnarius*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	37	I	A	0	4				47	23	32	92	55	150				
625	3	*Elaenia chiriquensis* Lawrence, 1865	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	19	I	A	1	4				31	12	23	81	70	145				
626	3	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	28	M	A	1	0				40	21	27	88	74	160				
627	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	26	I	A	0	5			d,v	36	16	24	88	60	145				
628	3	*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)	*Pseudoseisura*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	51	I	A	2	0				49	24	32	104	105	215				
629	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	59	I	A	3	4				52	25	36	110	115	230				
630	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	60	I	A						25	22	42,8	107	141	273				
631	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	59,5	I	A						29	21	40	107	139	270				
632	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	58	I	A						30	21	42	105	140	271				
633	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	62	I	A						29	22	42,8	107	141	270				
634	3	*Furnarius leucopus* Swainson, 1838	*Furnarius*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A	0	5			c,d,v	45	23	33	90	55	143				
635	3	*Hydropsalis hirundinacea* (Spix, 1825)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	0	4				38	15	16	140	98	185				
636	3	*Hydropsalis torquata* (Gmelin, 1789)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	25	M	A	2	4			c	43	20	22	167	270	375				
637	3	*Hydropsalis hirundinacea* (Spix, 1825)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	34	I	A	2	5				35	11	17	140	110	210				
638	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	51,8	I	A						36,5	24,7	35	106	79,9	203				
639	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	50	I	A						33,5	21,3	35	105	78	205				
640	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	50	I	A						34	22,1

657	3	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae Cabanis, 1847	M	J		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	28	M	J	0					39	18	27	90	70	180				
658	3	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae Cabanis, 1847	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	37	F	A	0	0				36	18	28	110	70	180				
659	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	3	0				36	13	23	90	60	160				
660	3	*Euphonia chlorotica* (Linnaeus, 1766)	*Euphonia*	Fringillidae Leach, 1820	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	11	I	J	0				c,d,v	24	8	16	60	30	100				
661	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	53	I	A	2	4				58	29	30	110	80	210				
662	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	50	I	A						36	22,6	34	126	73	239				
663	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	35	M	A	0	4				28	12	18	80	50	150				
664	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	28	I	A						15,5	11	13	67	28	132				
665	3	*Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788)	*Eupetomena*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	7	I	A	1	4			c,d	39	26	6	80	90	160				
666	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	40	M	A	2	4				33	13	16	90	70	170				
667	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	64	I	A	2	0				55	25	40	110	130	250				
668	3	*Hydropsalis hirundinacea* (Spix, 1825)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A	3	5				37	12	20	130	90	200				
669	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A	0	2				36	14	24	90	70	160				
670	3	*Hydropsalis hirundinacea* (Spix, 1825)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	2	5	2,4P		c,d,v	37	13	21	140	90	200				
671	3	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	0	0				34	16	28	100	80	180				
672	3	*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)	*Pseudoseisura*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	50	I	A	0	0				49	25	36	110	90	210				
673	3	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	11	M	A	0	0			c	22	9	18	60	50	120				
674	3	*Hydropsalis hirundinacea* (Spix, 1825)	*Hydropsalis*	Caprimulgidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	33	I	A	3	5		2		37	12	20	140	100	200				
675	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	28	I	A	0	0				35	15	25	100	70	180				
676	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	33	I	A	0	3				47	23	19	110	90	210				
677	3	*Furnarius leucopus* Swainson, 1838	*Furnarius*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	38	I	A	0	4				43	17,9	31	87	59	163	Anilha-CEMAVE	F17244		
678	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	0	0				36	14	26	90	70	170				
679	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	60,5	I	A						29	22	42,8	107	141	270				
680	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	63	I	A						29	22	42,8	107	141	270				
681	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	25	I	A						25	15	25,2	85,9	60	159				
682	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						26	16	26	85	60	158				
683	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	26	I	A						27	15	25,2	85,9	60	159				
684	3	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	14	I	A						17,9	10	17	51	39,8	138				
685	3	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	11	I	A						18,6	11	17	47,8	37,9	137				
686	3	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	12	I	A						18	12,2	18	49	40	135				
687	3	*Myiozetetes similis* (Spix, 1825)	*Myiozetetes*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	23	I	A	0	0				35	13	20	90	70	170				
688	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A	3	4				46	22	21	110	100	200				
689	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	A	0	0				50	27	28	100	80	210				
690	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A	0	4			c,d	44	22	20	100	80	200				
691	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	35	I	A	1	4				48	23	19	110	80	190				
692	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	33	I	A	1	5				36	15	25	90	60	170				
693	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A	1	5				35	14	24	90	60	170				
694	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Janeiro	31	Seco	Captura	Rede-neblina	56	I	J	1			1	c,d,v	53	25	28	110	80	210				
695	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	27	M	A	0	4				27	12	15	80	50	150				
696	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	45	I	A	2	0				55	27	30	110	80	220				
697	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	40	I	A	2	4				49	24	26	100	80	200				
698	3	*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	62	I	A						31,5	18,5	37,2	110	71	215				
699	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	28	I	A						25,7	20	17	103	69,8	209				
700	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	49,9	I	A						37,6	20	31,9	110	71,9	211				
701	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A						16	9,8	9	59	28	141				
702	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A						15,9	9,9	14	61,3	29	145				
703	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	50,5	I	A						30	28,5	29,5	118	69	213				
704	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	A						29,8	30	28,8	105	71,9	215				
705	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	50,9	I	A						36	34	27,3	104	72	210				
706	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	35	I	A						26,3	21,7	18,4	104	69,1	204				
707	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	48	I	A	2	4	1,2P		c	52	23	28	100	80	210				
708	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	41	I	J	0	0	4P		c	53	25	30	110	80	220				
709	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	44	I	A	3	4			c,d	45	27	30	110	90	220				
710	3	*Elaenia chiriquensis* Lawrence, 1865	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	21	I	A	0	0				33	11	23	90	80	180				
711	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	30	M	A	0	4				31,3	13	19	78	50	140				
712	3	*Furnarius leucopus* Swainson, 1838	*Furnarius*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	37	I	A	0	5	3P		v	44	19	33	90	60	160	Anilha-CEMAVE	F17243		
713	3	*Sporophila albogularis* (Spix, 1825)	*Sporophila*	Emberizidae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	9	M	A						17	8,9	17,9	51,6	41,8	115				
714	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	F	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	30	F	A						19,8	14	13	68,9	30	150				
715	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A						20	23,8	19,5	106	72	203				
716	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A						27	21	20	105	71	205				
717	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	42	M	A	0	4	8P	1		33	14	17	92	80	167				
718	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	M	A		LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	44	M	A	0	4				33	13	16	85	73	164				
719	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	A	2	4				54	29	29	112	81	205				
720	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	A	2	4				55	28	28	110	83	200				
721	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	51	I	A						31,3	29,8	34	120	70	203				
722	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	53	I	A						41,1	28,8	34,9	102	73	201				
723	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	41	I	A						18	12	14	86	56	167				
724	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	41	I	A						18	14	15	8	58	167				
725	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						21	10	12	68	31	143				
726	3	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						18	10,5	13	67	32	150				
727	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	24	I	A						25	17	27	86	60	160				
728	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	22	I	A						28	15	25,2	85,9	60	159				
729	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	62	I	A						30	22	42,8	107	141	273				
730	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	51	I	A						46	26,8	30	99,5	72,1	220				
731	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	50,5	I	A						31	28	31	108	76	214				
732	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	29	Seco	Captura	Rede-neblina	52,3	I	A						55	29	34	101	74,2	213				
733	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2010	Dezembro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	51	I	A						35,8	29,4	31,8	105	73,8	210				
734	3	*Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766)	*Fluvicola*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2011	Janeiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	13,8	I	A						17,5	14,3	20	61	50	129				
735	3	*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819	*Tyrannus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2011	Janeiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	33	I	A						26,9	21	19,7	104	70	209				
736	3	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Verão	2011	Janeiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	23	I	A						30	17	29	70	67	150				
737	3	*Butorides striata* (Linnaeus, 1758)	*Butorides*	Ardeidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	6	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	125	I	A						44,8	60	54,3	170	37,1	444				
738	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	6	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	41	I	A						22,1	13,8	16,9	86,7	62,3	170				
739	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC

| | | |

876	4	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	14	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	30	I	A						24,6	16	29	83,2	66,6	170				
877	4	*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	14	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	58	I	A						29,9	20,2	39,7	109	99	232				
878	4	*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	16	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	61	I	A						28,2	21,4	36,6	104	97,6	230				
879	4	*Casiornis fuscus* Sclater & Salvin, 1873	*Casiornis*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	J	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2011	Maio	17	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	16	I	A						32	9,2	19,4	75,3	64,3	150				
880	4	*Pachyramphus polychopterus* (Vieillot, 1818)	*Pachyramphus*	Tityridae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2011	Maio	18	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	19,5	I	A						23,2	35,2	14,9	68,6	49	148				
881	4	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Outono	2011	Maio	18	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	49,6	I	A						59,7	30	35	105	73,1	220				
882	4	*Synallaxis frontalis* Pelzeln, 1859	*Synallaxis*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Outono	2011	Maio	19	Chuvoso	Captura	Rede-neblina	12	I	A						24,6	12,9	25,4	48,9	67,5	148				
883	4	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Agosto	4	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						20,5	11,7	15,9	70,3	36	136				
884	4	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Agosto	4	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						21	9,9	16,2	67,8	35	133				
885	4	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Agosto	5	Seco	Captura	Rede-neblina	40	I	A						20,7	11,3	15	85,5	61,5	170				
886	4	*Columbina talpacoti* (Temminck, 1811)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Agosto	5	Seco	Captura	Rede-neblina	36	I	A						18,5	10,5	14	62,4	48	154				
887	4	*Columbina talpacoti* (Temminck, 1811)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Agosto	5	Seco	Captura	Rede-neblina	36	I	A						17,5	10,3	13,5	65,5	49,9	151				
888	4	*Crotophaga ani* Linnaeus, 1758	*Crotophaga*	Cuculidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Agosto	5	Seco	Captura	Rede-neblina	44	I	A						30	21	33	145	142	290				
889	4	*Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788)	*Eupetomena*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Agosto	6	Seco	Captura	Rede-neblina		I	A																
890	4	*Chlorostilbon lucidus* (Shaw, 1812)	*Chlorostilbon*	Trochilidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Agosto	8	Seco	Captura	Rede-neblina		I	A																
891	4	*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)	*Myiarchus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Agosto	8	Seco	Captura	Rede-neblina	25	I	A						47,5	27,6	27,4	86,9	70	196				
892	4	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Agosto	10	Seco	Captura	Rede-neblina	50	I	A						58,3	28,9	34,5	104	75,2	215				
893	4	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Agosto	10	Seco	Captura	Rede-neblina	51	I	A						57,5	29	36,3	99,8	75	206				
894	4	*Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	*Hemitriccus*	Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Agosto	10	Seco	Captura	Rede-neblina	7	I	A						30,2	12,5	19,9	41	12,5	84,6				
895	4	*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Inverno	2011	Agosto	10	Seco	Captura	Rede-neblina	62	I	A						29,9	20,3	39,8	109	99,2	232	Anilha-CEMAVE	M 03058		
896	4	*Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789)	*Molothrus*	Icteridae Vigors, 1825	M	A		LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-	Inverno	2011	Agosto	10	Seco	Captura	Rede-neblina	57,5	M	A						23,5	15,7	25,5	79,9	70	195				
897	1	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	15	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						16	9	12	66,5	31,5	136				
898	1	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	15	Seco	Captura	Rede-neblina	40	I	A						21	20	21	93	72	205				
899	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	16	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						31	19	27	81	81	159				
900	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A						30	18	31	85	65	181				
901	1	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A						29	22	29	79	62	189				
902	1	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	10	I	A						18	14,5	18,5	45	39	98				
903	1	*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)	*Coereba*	Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	11	I	A						19	13,5	18	51	27	100				
904	1	*Elaenia cristata* Pelzeln, 1868	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	17	I	A	5					29	13,5	23,5	110	110	145	Anilha-CEMAVE	D 95924		
905	1	*Elaenia cristata* Pelzeln, 1868	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	18	I	A	7					32	14	25	80	112	155				
906	1	*Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822)	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	19	I	A						30	17	23	69	57	135				
907	1	*Veniliornis passerinus* (Linnaeus, 1766)	*Veniliornis*	Picidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva	Verão	2012	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A						20	19	21	81	39	155				
908	2	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	15	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A						29	15	21	75	49	153				
909	2	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	15	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A						33	16	22	72	48	154				
910	2	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	15	Seco	Captura	Rede-neblina	39	I	A						29	12	19,5	79	63	146				
911	2	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	40	I	A						32	15,5	20,5	98	80	199				
912	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	17	Seco	Captura	Rede-neblina	27,5	I	A						26	32	26	98	67	211				
913	2	*Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)	*Lepidocolaptes*	Dendrocolaptidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	29,5	I	A						27,5	33	27	95	69	195				
914	2	*Taraba major* (Vieillot, 1816)														18			Rede-neblina	53	I	A						33	23	37	87	78	210				
915	2	*Thamnophilus capistratus* Lesson, 1840	*Thamnophilus*	Thamnophilidae Swainson, 1824	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	34	I	A						23,5	14	29	75	54	151				
916	2	*Thamnophilus capistratus* Lesson, 1840	*Thamnophilus*	Thamnophilidae Swainson, 1824	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	30,5	I	A						25,5	15	31	74	53,5	153				
917	2	*Thamnophilus capistratus* Lesson, 1840	*Thamnophilus*	Thamnophilidae Swainson, 1824	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	33	I	A						24,6	17	28	76	55	156				
918	2	*Gyalophylax hellmayri* (Reiser, 1905)	*Gyalophylax*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	18	Seco	Captura	Rede-neblina	15	I	A						26,5	18	25,5	64,5	62	158				
919	2	*Gyalophylax hellmayri* (Reiser, 1905)	*Gyalophylax*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	14	I	A						27	16,5	27	65	60	157				
920	2	*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)	*Pseudoseisura*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	19	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	A						26	18	28	101	73	190				
921	2	*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)	*Pseudoseisura*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	51	I	A						29	18	31	103	87	185				
922	2	*Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824)	*Pseudoseisura*	Furnariidae Gray, 1840	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	48	I	A						31	21	32	100	85	195				
923	2	*Elaenia chiriquensis* Lawrence, 1865	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	21	I	A						27	12	21	64	38	115	Anilha-CEMAVE	E 80677		
924	2	*Elaenia cristata* Pelzeln, 1868	*Elaenia*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	19	I	A						24	17	23	75	55	155				
925	2	*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)	*Cyclarhis*	Vireonidae Swainson, 1837	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	20	Seco	Captura	Rede-neblina	22	I	A						39	18	27	73	63	145				
926	2	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	27	I	A						22	15	27	80	62	162				
927	2	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A						27	18	27	80,5	71	165				
928	2	*Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)	*Tachyphonus*	Thraupidae cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	21	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						39	21	26	78	74	171				
929	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	39	I	A						19	13	14	80	59	169				
930	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	44	I	A						21	14	16	79	60	170				
931	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	22	Seco	Captura	Rede-neblina	41	I	A						19	12,5	15	81	62	155				
932	3	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	40	I	A						20,5	13,1	15	80	61	160				
933	3	*Columbina squammata* (Lesson, 1831)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	40	I	A						33	14	21	99	75	212				
934	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	23	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	A						34	29	30	98	73	215				
935	3	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	53	I	A						41	26	32	100	75	210				
936	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	58	I	A						29	20	40	97	130	235				
937	3	*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823)	*Mimus*	Mimidae Bonaparte, 1853	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	60	I	A						27	22	41,5	101	129	239				
938	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	25	I	A						30	14	26	89	57	171				
939	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	23	I	A						31	16	25	90	61	172				
940	3	*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)	*Tangara*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	25	Seco	Captura	Rede-neblina	26	I	A						33	16,5	27	88	60	165				
941	3	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	30	I	A						22	11,5	26,4	80	66	179				
942	3	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	26	Seco	Captura	Rede-neblina	32	I	A						20,5	13,4	25	79	65	180				
943	3	*Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758)	*Paroaria*	Thraupidae Cabanis, 1847	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, endêmica da Caatinga, de importância	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	29	I	A						21,5	15,5	27	79,5	64	182				
944	3	*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)	*Zonotrichia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	16,4	I	A						30,1	10	23,5	65	55	130				
945	3	*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)	*Zonotrichia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	27	Seco	Captura	Rede-neblina	17,1	I	A						29,5	11	25,1	71	58	131				
946	3	*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)	*Zonotrichia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	18	I	A						31,5	13,4	24,2	66	61	136				
947	3	*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)	*Zonotrichia*	Emberizidae Vigors, 1825	I	A	CPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	16	I	A						32	11,5	23	69	50	135				
948	3	*Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789)	*Molothrus*	Icteridae Vigors, 1825	M	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	60	I	A						23,5	15	25,5	91	70	175	Anilha-CEMAVE	F 17246		
949	3	*Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789)	*Molothrus*	Icteridae Vigors, 1825	M	A	SPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	28	Seco	Captura	Rede-neblina	61	I	A						23	16	26	100	71	169				
950	4	*Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	29	Seco	Captura	Rede-neblina	31	I	A						24	11	13	65	35	139				
951	4	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	29	Seco	Captura	Rede-neblina	39	I	A						23	12	16	81,5	61	155				
952	4	*Columbina picui* (Temminck, 1813)	*Columbina*	Columbidae Leach, 1820	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	37	I	A						21	13	15	80	60	154				
953	4	*Formicivora melanogaster* Pelzeln, 1868	*Formicivora*	Thamnophilidae Swainson, 1824	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Janeiro	30	Seco	Captura	Rede-neblina	10	F	A	3	3				29	15	19	47	50	110				
954	4	*Formicivora melanogaster* Pelzeln, 1868	*Formicivora*	Thamnophilidae Swainson, 1824	F	A	CPA	LC	SC	Nativa, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	8	F	A	3	3				31	13	21	49	49	111				
955	4	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Fevereiro	1	Seco	Captura	Rede-neblina	49	I	A						54	28	35	100	74	210				
956	4	*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)	*Pitangus*	Tyrannidae Vigors, 1825	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Fevereiro	3	Seco	Captura	Rede-neblina	50,5	I	A						58	30	34	103	73	212				
957	4	*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818	*Turdus*	Turdidae Rafinesque, 1815	I	A	SPA	LC	SC	Nativa, de importância econômica/cinegética, residente	Caatinga	Caatinga arbustiva-arbórea	Verão	2012	Fevereiro	3	Seco	Captura	Rede-neblina	60	I	A						30	20	40	105	98	233	Anilha-CEMAVE	M 03063		

Legenda: ID: Indivíduo; Sítio Amostral: 1: Estação 1 (Fazenda Mandu); Estação 2 (Fazenda Cana Brava); Estação 3 (Fazenda Umbuzeiro); e Estação 4 (Fazenda Luna)

Sexo: M: Macho; F: Fêmea; I: Indeterminado; Estágio de desenvolvimento: A: Adulto; J: Jovem; Estágio Reprodutivo: CPA: Com placa de incubação aparente; SPA: Sem placa de incubação aparente; Categoria: LC: Sem risco de extinção; SC: sem categoria de ameaça

Geral: P(g): peso em gramas; S: sexo; Id: idade (estágio de desenvolvimento); DP: desgaste das primárias; PI: placa de incubação; Rêm: rêmiges; Ret: Retrizes; Con: Contorno; CTC: Comprimento total da cabeça; Cul: Culme; Tar: tarso; Asa: asa direita; Cau:

(*) Não houve coleta;