

ÍNDICE

7 - Referências Bibliográficas	1/71
7.1 - Legislação Aplicável.....	1/71
7.2 - Diagnóstico Ambiental da Área	1/71
7.2.1 - Definição das Áreas de Estudo	1/71
7.2.2 - Meio Físico	2/71
7.2.2.1 - Meteorologia e Climatologia	2/71
7.2.2.2 - Espeleologia	6/71
7.2.2.3 - Sismicidade.....	8/71
7.2.2.4 - Nível de Ruído	9/71
7.2.2.5 - Recursos Hídricos	10/71
7.2.2.6 - Geologia	12/71
7.2.2.7 - Geomorfologia	13/71
7.2.2.8 - Paelontologia	14/71
7.2.2.9 - Pedologia	15/71
7.2.2.10 - Vulnerabilidade Geotécnica.....	15/71
7.2.2.11 - Recursos Minerais.....	16/71
7.2.3 - Meio Biótico	16/71
7.2.3.1 - Flora.....	16/71
7.2.3.2 - Fauna.....	26/71
7.2.3.3 - Ecologia da Paisagem	59/71
7.2.4 - Meio Socioeconômico	60/71
7.2.5 - Unidades de Conservação e Áreas Prioritárias para Conservação.....	63/71
7.3 - Análise dos Impactos Ambientais	64/71
7.4 - Planos e Programas	70/71

7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7.1 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

COUTO, Oscar Graça. Parecer nº 1256/2008 a respeito da obrigatoriedade de averbação da reserva legal em imóveis destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2010.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª ed. Malheiros Editores: São Paulo, 2011.

MILARÉ, Édís. Direito do Ambiente. 5. Ed. São Paulo: RT, 2007.

Parecer/Proge nº 500/2008-FMM- LBTL-MP-SDM-JÁ. Disponível em

<http://www.dnrm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=2789>. Acesso em 15 de junho de 2014.

7.2 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA

7.2.1 - Definição das Áreas de Estudo

PFAFSTETTER, O. Classificação de bacias hidrográficas -Metodologia de codificação. Rio de Janeiro, RJ: Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), p. 19 , 1989.

GOMES, J.V.P.; BARROS, R.S. A importância das Ottobacias para gestão de recursos hídricos. In Anais do XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto -SBSR, Curitiba, PR, INPE, pp. 1287. Abril 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática. Demográfico e Contagem. Censo Demográfico - 2015. Disponível em: <<http://www.sidra.ibge.gov.br/>> Acesso em: Setembro, 2016.

7.2.2 - Meio Físico

7.2.2.1 - Meteorologia e Climatologia

Ab' Sáber, A. N.. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. 3. ed. São Paulo: Ateliê Editorial. 2003.

AB'SABER, A.N. Os domínios morfoclimáticos na América do Sul: primeira aproximação. Geomorfologia, v.53, p.1-23. 1977.

ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L.M; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift. Vol. 22. No. 6, p. 711-728. 2013.

ALVES, M. A. S.; OYAMA, M. D.; YAMAZAKI, J. Composição de Ventos de Distúrbios Ondulatórios de Leste sobre as Regiões de Alcântara e Natal: Caracterização Preliminar. In: XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia, Florianópolis, 2006.

AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. 8ª Edição Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

BERNADET, L. R. Simulação numérica da brisa marítima e de sua interação com a topografia na

CAMPOS, J.N.B.; STUDART, T. Climatologia. In: A zona costeira do Estado do Ceará: Diagnóstico para a Gestão Integrada. Coord. Alberto Alves Campos [et al]. Fortaleza. AQUASIS, p: 51-53. 2003.

CAMPOS, J.N.B.; STUDART, T. Climatologia. In: A zona costeira do Estado do Ceará: Diagnóstico para a Gestão Integrada. Coord. Alberto Alves Campos [et al]. Fortaleza. AQUASIS, p: 51-53. 2003.

CENTRO DE PREVISÃO DO TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS (CPTEC). 2010. Infoclima. Boletim de informações climáticas do cptec/inpe. Disponível em:

<http://infoclima.cptec.inpe.br/~rinfo/pdf_infoclima/201001.pdf>. Acesso. jun, 2015.

CENTRO DE PREVISÃO DO TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS (CPTEC). 2010. Infoclima. Boletim de informações climáticas do cptec/inpe. Disponível em:

<http://infoclima.cptec.inpe.br/~rinfo/pdf_infoclima/201001.pdf>. Acesso em: 2 de junho, 2015.

CENTRO DE PREVISÃO DO TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS (CPTEC). 2012. Ocorrência de El Niño. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/tab_elnino.shtml. Acesso em: maio, 2015.

CUNHA, L.V. Desempenho de Linhas de Transmissão frente a descargas atmosféricas: influência do efeito corona na ruptura a meio de vão. Julho 2010. p. 125. Dissertação - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica (CPDEE). Universidade Federal de Minas Gerais. UFMG. Belo Horizonte. 2010.

DIAS, R. N.; MESQUITA, C. R.; VISACRO S. Aplicações de mapas de densidade de descargas atmosféricas na engenharia de proteção: avaliações e limitações. Xiii Eriac Décimo Terceiro Encontro Regional Iberoamericano De Cigré: Comité de Estudio B2 - Líneas Aéreas, Puerto Iguazú - Argentina, p.1-7, 24-28 maio 2009. Disponível em: <http://www.labplan.ufsc.br/congressos/XIII%20Eriac/B2/B2-08.pdf>. Acesso em: junho, 2015.

FERREIRA, A.G. e MELLO, N.G.S. Principais Sistemas atmosféricos atuantes sobre a Região Nordeste do Brasil e a influência dos oceanos Pacífico e Atlântico no clima da Região. Revista Brasileira de Climatologia. ABC, ano 1, dez 2004.

FRANCA, R, R. Anticiclones e umidade relativa do ar. Dissertação de Mestrado. UFMG. 2009. Disponível em: <<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/MPBB-7VQH45>>. Acesso em: Agosto de 2015.

FUNCEME, 2005. Secretaria do Planejamento e Coordenação do Estado do Ceará. Relatório Síntese. Fortaleza: SEPLAN, 2005.

FUNCEME, 2014. Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Sistemas Atmosféricos Atuantes Sobre o Nordeste. Disponível em: <<http://www.funceme.br/index.php/areas/tempo/saiba-mais/sistemas-atmosfericos-atuantes-sobre-o-nordeste>>. Acesso em: 2 de junho de 2015.

GAN, M.A e KOUSKY, V.E. Um Estudo Observacional sobre as Baixas Frias da Alta Troposfera nas Latitudes Subtropicais do Atlântico Sul e Leste do Brasil. INPE, São José dos Campos, SP. 25 págs. 1982.

IBGE. Mapa de Clima do Brasil. Escala 1:5.000.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. Disponível em: http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm Acesso: 13 agosto. 2016.

INMET. Normas climatológicas (1961 - 1990). Brasília, DF: Instituto Nacional de Meteorologia. 2009.

ITO, E. R. K.; & AMBRIZZI, T. 2012. Climatologia da posição da Alta Subtropical do Atlântico Sul para os meses de inverno. CBMET. Disponível em: <<http://www.cbmet.com/cbm-files/12-aafbc30497d15bc6e14dba837028f49a.pdf>>. Acesso em: Ago/2015.

KAYANO, M.T. E ANDREOLI, R.V. O clima da região Nordeste do Brasil. In: CAVALCANTI, I.F.A.; FERREIRA, N.J.; SILVA, M.G.A.J.; SILVA DIAS, M.A.F. Tempo e clima do Brasil. 1.ed. São Paulo: Oficina de Textos, p.213-233, 2009.

KAYANO, M.T.; KOUSKY, V.E.; STUDZINSKI, C.D.; DIAS, P.L.S. As Variações Intra-Sazonais da Precipitação no Brasil Durante o Verão de 1989/1990. Climanálise, v.5, n.4, p.40-50, 1990.

KÖPPEN, W. Climatologia com um estúdio de los climas de la tierra. Trad. P.R.H. Perez. México, Fundo de Cultura Econômica, 1948.

KÖPPEN, W., 1936: Das geographische System der Klimate. - KÖPPEN, W., R. GEIGER (Eds.): Handbuch der Klimatologie. - Gebruder Borntrager, Berlin, 1, 1-44, part C.

MMA. Atlas das áreas susceptíveis à desertificação do Brasil / MMA, Secretaria de Recursos Hídricos, Universidade Federal da Paraíba; Marcos Oliveira Santana, organizador. Brasília:, 2005.

MOLION, L. C. B. :NOBRE, C. A. The Climatology of drought and drought prediction. The Impact of Variations on Agriculture, 2, 305-323, 1988.

MOLION, L.C.B.; BERNARDO, S.O. Uma revisão da dinâmica das chuvas no Nordeste brasileiro. Revista Brasileira de Meteorologia, 17, 1-10, 2002.

NASCIMENTO, W.A.; BRITO, J. I. B. Verificação da Atuação de Oscilação de 30-60 dias no Nordeste do Brasil. XII Congresso Brasileiro de Meteorologia. Foz do Iguaçu-PR, 2002.

NIMER, E. Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. 422 p. (Recursos naturais e meio ambiente). 1979.

OLIVEIRA, G. S. O El Niño e você - o fenômeno climático. Editora Transtec - São José dos Campos (SP), 2001.

PORFIRIO, A. C. S; CEBALLOS, J. C.; SOUZA, J. L.; RODRIGUES, M.L. 2011. Uma análise da insolação diária estimada por heliógrafo, Pireliômetro equivalente e satélite em Maceió, AL. XVII Congresso Brasileiro de Agrometeorologia. Disponível em: <http://mtc-m19.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m19/2011/07.06.12.41/doc/v1.pdf>. 2011. Acesso: junho, 2015.

presença de processos úmidos. São Paulo. 119 pp. Dissertação de Mestrado do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo. 1992.

SANT'ANNA NETO, J. L. Decálogo da climatologia do sudeste brasileiro. Revista Brasileira de Climatologia, Rio de Janeiro, v. 1, p. 43-60, 2005.

SANT'ANNA NETO, J. L. Decálogo da climatologia do sudeste brasileiro. Revista Brasileira de Climatologia, Rio de Janeiro, v. 1, p. 43-60, 2005.

SILVA, Fernando Moreira da. Vórtice Ciclônico da Alta Troposfera: dois estudos de casos para o Nordeste do Brasil. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, 1991.

SILVA, L. L. Precipitações Pluviais da Pré-Estação Chuvosa no Período Chuvoso e suas Influências na Produtividade Agrícola da Paraíba. (Dissertação de Mestrado). Campina Grande/PB. Programa de Pós-graduação em Meteorologia/UFCG. 114p. 2007.

SOUZA, E. B.; ALVES, J. M. B. & XAVIER, T. de Ma. B. S. A estação chuvosa no semiárido nordestino nos anos de predominância de aquecimento ou resfriamento em toda a bacia do Atlântico Tropical. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 3 (2), abr/jun, 47-55, 1998.

UVO, C.R.B. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e sua Relação com a Precipitação da Região Norte do Nordeste Brasileiro. Dissertação de Mestrado em Meteorologia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, SP, 1989.

WMO, Scientific Assessment of Stratospheric Ozone: Volume I, World Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project - Report. No. 20. 1989.

7.2.2.2 - Espeleologia

Base de Dados Geoespacializados das Cavernas do Brasil:
<http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/mapas.html>, Consultada em setembro de 2016

BICHUETTE, M. E.; TRAJANO, E. A new cave species of Rhamdia (Siluriformes: Heptapteridae) from Serra do Ramalho, northeastern Brazil, with notes on ecology and behavior. *Neotropical Ichthyology*, Porto Alegre, v. 3, n. 4, p. 587-595. 2005.

BICHUETTE, M. E.; TRAJANO, E. Ituglanis mambai, a new subterranean catfish from a karst area of Central Brazil, rio Tocantins basin (Siluriformes: Trichomycteridae). *Neotropical Ichthyology*, v. 6, p. 9-15. 2008.

BRASIL. Decreto Federal nº 99.556, de 01/10/1990, alterado pelo Decreto Federal nº 6.640, de 07/11/2008. Diário Oficial da União de 02/10/1990, Página: 18836. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99556.htm>. Acesso em: nov. 2015.

BRASIL. Portaria IBAMA nº 887, de 15 de julho de 1990. Diário oficial da União nº 117, de 20/06/1990, Seção I, página 11844. Ministério do Meio Ambiente - MMA, Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA. Disponível em: <www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/Portaria%20887.doc>. Acesso em: nov. 2015.

BRASIL. Resolução CONAMA Nº 009, de 24/01/1986. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Diário Oficial da União, de 07/04/1986, Página: 4988. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=32>>. Acesso em: nov. 2015.

BRASIL. Resolução CONAMA nº 347, de 10/09/2004. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Diário Oficial da União, nº 176, de 13/09/2004, Páginas: 54-55. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=452>>. Acesso em: nov. 2015.

CAVERNAS EM ARENITO DA PROVÍNCIA ESPELEOLÓGICA ALTAMIRA-ITAITUBA: DADOS ESPELEOGENÉTICOS COM BASE NO EXEMPLO DA GRUTA DAS MÃOS (PA), AMAZÔNIA, BRASIL
SANDSTONE CAVES OF THE ALTAMIRA-ITAITUBA SPELEOLOGICAL PROVINCE: SPELEOGENETIC DATA BASED ON THE GRUTA DAS MÃOS (PA) STUDIES, AMAZON, BRAZIL. Roberto Vizeu Lima Pinheiro (1), Clóvis Wagner Maurity (2) & Edithe Pereira (3).

CECAV. Mapa de Regiões Cársticas do Brasil. Brasília, 2011.

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV). Base de dados geoespacializados das cavernas do Brasil. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/cecav/downloads/mapas.html>>. Acesso em: setembro. de 2016.

FREIRE, L.M. & LIMA, J.S. Província Espeleológica Altamira- Itaituba, Estado do Pará: exemplo de carste em rochas não carbonáticas. Simpósio Nacional de Geomorfologia, 9, Anais, Rio de Janeiro, 6p. 2012.

HARDT, R. Formas Cársticas em Arenito - Estudo de Caso. Rio Claro, Monografia de Especialização em Geomorfologia. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2009.

HARDT, R.; RODET, J. O primocarte. Um novo paradigma de carstificação e sua importância no carste não carbonático. Anais do 9º Simpósio Nacional de Geomorfologia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003.

HARDT, R.; RODET, J.; PINTO, S. dos A.F.; WILLEMS, L. Exemplos Brasileiros de Carste em Arenito: Chapada dos Guimarães (MT) e Serra de Itaqueri (SP). Espeleo-Tema, v.20, n.1/2, p.07-23. 2009.

JANSEN, D.C; CAVALCANTI, L. F. LAMBLÉM, H. S. Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil, na escala 1:2.500.000. Revista Brasileira de Espeleologia, Brasília, v. 2, n.1. 2012.

KARMANN, I. Caracterização geral e aspectos genéticos da gruta arenítica “Refúgio do Maroaga”, AM-02. Espeleo-Tema 15: 9-18: 1986.

MARTINI, J.E.J. Dissolution of quartz and silicate minerals. In: Klimchouk B.A.; Ford, D.C.; Palmer, A.N.; Dreybrodt, W. (editors). Speleogenesis - Evolution of karst Aquifers. Huntsville (USA), National Speleological Society,, p. 171-174. 2000.

MARTINI, J.E.J. Rate of quartz dissolution and weathering of quartzite. Bull. South Afr. Speleo. Ass. V.25, p.7-10. 1984.

MORAIS, F. & ROCHA, S. da. Cavernas em arenito no Planalto Residual do Tocantins. Espeleo-Tema, v.22, n.1, p.127-137. 2011.

MOREIRA, J.R.A.; PINHEIRO, R.V.L.; PAIVA, R.S. Novos Dados Espeleológicos dos Platôs N-4 e N-1 da Serra dos Carajás. Belém. Grupo Espeleológico Paraense GEP, Relatório Inédito, 1986, 29p.

PINHEIRO, R.V.L.; MAURITY, C.W.; SANTOS, H.M.M.; MELO, C.C S.; TOLEDO, P.M. Observações preliminares sobre as cavernas da região de Itaituba - PA. Belém PA: Grupo Espeleológico Paraense GEP, Relatório Inédito,, 21p. 1998.

TRAJANO, E. Subterranean Fishes of the World [Book Review]. Serie documents - Laboratoire souterrain du C.N.R.S, v. 4, p. 119-120. 2006.

URBANI, F. Nuevos comentarios sobre estudios realizados em las formas cársticas de la cuarcitas del Grupo Roraima, l, 1977, Bol. Soc. Venezolana Espel. 8(15):71-77, 1977.

7.2.2.3 - Sismicidade

ALMEIDA F.F.M. de, HASUI Y., Brito-Neves B.B de, FUCK R. A. Brazilian Structural Provinces: na introduction. Earth-Sci. Rev 17.p. 1-29. 1981.

ALMEIDA, F.F.M. O Cráton do São Francisco. Revista Brasileira de Geociências, 7: 349-364. 1977.

BOLETIM SÍSMICO BRASILEIRO, compilado pelo IAG - Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, mantido pela Universidade de São Paulo. Disponível em:

<<http://moho.iag.usp.br/sismologia/boletim.php>>. Acesso em: Julho, 2015.

FERREIRA, J. M.; JULIA, J; NASCIMENTO, A.; BEZERRA, F.H.R. Ameaça Sísmica no Nordeste do Brasil. 13th International Congress of the Brazilian Geophysical Society held in Rio de Janeiro, Brazil, August 26-29, 2013.

HABERLEHNER, H. Análise sismotectônica do Brasil, notas explicativas sobre o mapa sismotectônico do Brasil e regiões correlacionadas. An Cong Bras Geol Eng 2: 297-329. 1978.

Hasui, Y.; Fonseca, M. J. G. & Ramalho, R. A Parte Central da Região de Dobramentos

NOGUEIRA F.C.C. Estruturas Tectônicas Cenozóicas na Porção Leste da Bacia Potiguar - RN. Tese de Doutorado, UFRN, Natal, 2008.

OBSIS. UNB. Sítio eletrônico: <<http://www.obsis.unb.br/sismologia/sismicidade-natural-e-antropogenica>>, mantido pelo Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Acesso em: Julho, 2016.

SHEDLOCK, K. M., K. M. & J. G. TANNER. Seismic hazard map of the western hemisphere. In: <http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP/americas/amerstext.html>. 1999. Acesso em: Julho, 2015.

Sudeste e o Maciço Mediano de Guaxupé. In: Schobbenhaus, C. (coord.) Geologia do Brasil - texto explicativo do mapa geológico do Brasil e da área oceânica adjacente incluindo depósitos minerais. Escala 1:250.000. Brasília: DNPM, p. 307-325. 1984.

SUGUIO K. Dicionário de geologia sedimentar e áreas afins. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1998.

TEIXEIRA, A.L.; GAUCHER, C.; PAIM, P.S.G.; FONSECA, M.M.; PARENTE, C.V.; SILVA FILHO, W.F.; ALMEIDA, A.R. Bacias do estágio da transição da Plataforma Sul-Americana. In: MANTESSO-NETO, V.; BARTORELLI, A.; CARNEIRO, C.D.R.; BRITO-NEVES, B.B.B. (Orgs.), Geologia do Continente Sul-Americano. Evolução da Obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo, Beca, p. 487-536, (Cap. 29), 2004.

7.2.2.4 - Nível de Ruído

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR-10.151-Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento. Rio de Janeiro ABNT, 2000.

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR-10.151-Acústica - Nível do ruído para conforto acústico - Procedimento. Rio de Janeiro ABNT, 1992.

BRASIL. CONAMA. Resolução 001/90, de 08 de março de 1990. Dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos, das atividades industriais. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/index.cfm>. Acesso em: 08 agosto de 2016.

FREITAS, E.D; MIRANDA, G.C; SENNA, A.L; GUIDICE, E.B. Caracterização do Ruído Audível Gerado por Linhas de Transmissão. Programa de Pós-graduação em: Engenharia Elétrica - UFGM, 2010.

7.2.2.5 - Recursos Hídricos

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA). Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. Região Hidrográfica do Parnaíba. 2006.

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA). Panorama do Enquadramento dos Corpos d'Água do Brasil/Panorama da Qualidade das Águas Subterrâneas no Brasil. Cadernos de Recursos Hídricos 5. 2007. 126 p. Disponível em:

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/planejamento/PlanejamentoRH_enquadramento.aspx. Acesso em: novembro, 2015.

BRASIL, 2005. Resolução CONAMA Nº 357. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Disponível em Conselho Nacional do Meio Ambiente: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3>>. Acesso: agosto, 2015.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - COMANA. Resolução COMANA nº 274, de 29 de novembro de 2000. Estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional. Publicado no D.O.U. de 08/01/01. Disponível em:

<<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res274/res27400.html>>. Acesso: agosto, 2015.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução Nº 303, de 20 de março de 2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30302.html>>. Acesso: agosto, 2015.

BRASIL. Lei nº 9433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 09/01/1997, P. 470, 1997.

CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CNRH). Resolução nº 32 de 15 de outubro de 2003. Institui a Divisão Hidrográfica Nacional, em regiões hidrográficas, nos termos dos Anexos I e II desta Resolução, com a finalidade de orientar, fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 2003.

DAVIS, STANLEY N. Hidrogeology. Wiley, New York, 1966.

FARIA, A. P. A dinâmica de nascentes e a influência sobre os fluxos nos canais. A Água em Revista, Rio de Janeiro, v. 8, p. 74-80, 1997.

FELIPPE, M.F. Caracterização e Tipologia de nascentes em unidades de conservação de Belo Horizonte-MG com base em variáveis geomorfológicas, hidrológicas e ambientais. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Geografia e Análise Ambiental do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

FILHO, E. E. de SOUZA; MARTINS, D. P.; MEURER, M.; STEVAUX, J. C. As Modificações do Canal do Rio Paraná após o Reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera) Brasil, In. SEMINÁRIO LATINOAMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA, 3., 2004, Puerto Vallarta Jalisco (México). Anais... Puerto Vallarta Jalisco (México): UNAM, 2004.

GOUDIE, ANDREW. Encyclopedia of geomorphology. London; New York: Routledge: International Association of Geomorphologists, 2004.

GUERRA, A. T. & GUERRA, A. J. Novo dicionário geológico-geomorfológico. 2. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2001IESB, 2003.

MMA. Caderno da Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental / Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. - Brasília, 2006.

MMA. Caderno da Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental / Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. - Brasília. p. 104 2006.

MMA. Caderno da Região Hidrográfica do Parnaíba / Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. - Brasília. 184 p. 2006.

VALENTE, OSVALDO F.; GOMES, MARCOS A. Conservação de nascentes: hidrologia e manejo de bacias hidrográficas de cabeceiras. Viçosa: Aprenda Fácil, 2005.

7.2.2.6 - Geologia

ALMEIDA, F.F.M. HASUI, Y. BRITO NEVES, B.B. Fuck, R.A. Brazilian structural provinces: an introduction. *Earth-Science Reviews*, 17, 1-29. 1981

ANP - BACIA DO PARNAÍBA Sumário Geológico e Setores em Oferta. Superintendência de definição de Blocos -SDB. Brasil. 2015.

BIZZI, L. A.; SCHOBENHAUS, C.; VIDOTTI, R. M. *et al.* Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil. Texto, mapas e SIG. Brasília: CPRM, 674 p. il. 2003.

BRITO NEVES, B. B.; SÁ, J. M.; NILSON, A. A.; BOTELHO, N. F. A tafrogênese Estateriana nos blocos Paleoproterozóicos da América do Sul e processos subseqüentes. *Geonomos*, v. 3 n. 2, p. 1-21. 1995.

BRITO NEVES, B.B. SANTOS, E.J. VAN SCHMUS, W.R. Tectonic history of the Borborema Province, northeastern Brazil. In: CORDANI, U.G. MILANI, E.J. THOMAZ-FILHO, A. CAMPOS, D.A. (Eds.), *Tectonic Evolution of South America*, p.:151-182. . 2000.

CPRM - Geobank - Litoestratigrafia
http://geobank.cprm.gov.br/pls/publico/litoestratigrafia.litoestratigrafia.consultar?p_webmap=N.

CPRM - Lexico Estratigrafico Do Brasil
<http://www.cprm.gov.br/bases/lexico/pesqletra.php?passvar=S>.

CPRM. Mapa geodiversidade do Brasil. Escala 1:2.500.000. Legenda expandida. Brasília: CPRM/Serviço Geológico do Brasil, 2006. 68 p. CD-ROM.

CPRM. PROJETO JAIBARAS - RELATÓRIO FINAL VOLUME 1

Hasui, Y., Carneiro, C.D.R., Almeida, F.F.M., Bartorelli, A. (orgs.). *Geologia do Brasil*. São Paulo, Editora Beca, 1º ed. 907p. 2012.

LIMA, E. A. A. & LEITE, J. F. Projeto estudo global dos recursos minerais da bacia sedimentar do Parnaíba. Recife, Integração Geológica-Metalogenética, DNPM/CPRM, 437p. Relatório. 1978.

SANTOS, T. J.S., Evolução tectônica e geocronológica do extremo noroeste da Província Borborema. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista. 185p. 1999.

SANTOS, T.J.S. Evolução tectônica e geocronológica do extremo noroeste da Província Borborema. Curso de Pós-Graduação em Geociências - IGCE/UNESP. Tese de Doutorado, 186p. 1999.

SANTOS, T.J.S.; NOGUEIRA NETO, J.A.; FETTER, A.H.; HACKSPACHER, P.C.. Petrografia e Litogeoquímica das Rochas do Embasamento Cristalino da Região De Granja - Ce. Revista de Geologia, 2001, Vol. 14: 33-48 TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. de; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI. 2001

SCHOBENHAUS, C.; CAMPOS, D.A.; DERZE, G.R. & ASMUS, H.E. - Mapa geológico do Brasil e da Área Oceânica Adjacente Incluindo Depósitos Minerais, esc. 1: 2.500.000, MME - DNPM. 1981.

SRTM. Modelo Digital de Elevação. Shuttle Radar Topography Mission NASA, USDS, 2000.

TEIXEIRA, W. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 557 p.

TORQUATO, J.R.; PEDREIRA, L.H.S.T. ; NOGUEIRA NETO, J.de A. Projeto Granja-Geologia local. CNPq, Relatório final, Processo 408206/84-GL. Mimeografado. 81. 1987.

7.2.2.7 - Geomorfologia

CPRM, 2010 - PROGRAMA DE GEOLOGIA DO BRASIL - LEVANTAMENTO DE GEODIVERSIDADE. GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ

CPRM, 2011 - Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, Estado do Maranhão: Relatório Diagnóstico do Município De Urbano Santos/ Francisco Lages Correia Filho, Érico Rodrigues Gomes, Ossian Otávio Nunes, José Barbosa Lopes Filho. - TERESINA: CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, 2011.

CPRM, 2011 - Projeto Cadastro de Fontes De Abastecimento Por Água Subterrânea, Estado Do Maranhão: Relatório Diagnóstico Do Município De Coroatá/ Francisco Lages Correia Filho, Érico Rodrigues Gomes, Ossian Otávio Nunes, José Barbosa Lopes Filho. - TERESINA: CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, 2011.

CPRM, 2013 - Programa de Geologia do Brasil - Levantamento de geodiversidade. geodiversidade do estado do Maranhão

CPRM, 2014 - Programa de Geologia do Brasil - Levantamento de geodiversidade. geodiversidade do estado do Ceará. Gerência de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Geplan), 2002 - Mapa Geomorfológico do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão

FÉ, Marcelo Martins de Moura, 2015 - Evolução Geomorfológica da Ibiapaba Setentrional, Ceará: Genêse, Modelagem e Conservação - Tese de Doutorado.

IBGE- Manual Técnico De Geomorfologia - 2ª EDIÇÃO. 2009.

IBGE- Manual Técnico De Geomorfologia. 1995

IBGE- Projeto Sistematização das Informações Sobre Recursos Naturais. 2016.

7.2.2.8 - Paelontologia

A Grande Elevação Eustática do Mioceno e Sua Influência na Origem do Grupo Barreiras - Mitsuru Arai (arai@petrobras.com.br) PETROBRAS/CENPES/PDEXP/BPA Ilha do Fundão, Quadra 7 - Cidade Universitária, CEP 21941-598, Rio de Janeiro, RJ, BRA

CPRM Base PALEO
http://geobank.cprm.gov.br/pls/publico/paleo.paleontologia.tela_inicial?p_webmap=N
consultado em setembro de 2016

CPRM.- Paleontologia das Bacias do Parnaíba, Grajaú e São Luís - Reconstituições Paleobiológicas FERREIRA, C.S. ; AZEVEDO, S.A.; CARVALHO, I.S.; GONÇA-VES, R.A.; VICALMI, M.A. 1992. Os Fósseis da Formação Itapecuru. In: Simpósio Sobre as Bacias Cretácicas Brasileiras, 2. Rio Claro 1992. Resumos Expandidos. Revista do Instituto de Geociências - USP Disponível on-line no endereço www.igc.usp.br/geologiausp - 1-Geol. USP Sér. Cient., São Paulo, v. 6, n. 2, p. 1-6, outubro 2006

LENHOS DE CONÍFERAS DO MESOCRETÁCEO DO NORTE DO MARANHÃO, BRASIL. KIRLEY CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO. Departamento de Biologia, UFMA, Av. dos Portugueses, s/n, 65085-580, São Luís, MA, Brasil. kirleycristina-araujo@hotmail.com. Rev. bras. paleontol. 14(1):29-38, Janeiro/Abril 2011 © 2011 by the Sociedade Brasileira de Paleontologia doi:10.4072/rbp.2011.1.03.

7.2.2.9 - Pedologia

BRASIL. Ministério da Agricultura. Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária. Divisão de Pesquisa Pedológica. Levantamento Exploratório-Reconhecimento de Solos do Estado do Ceará, 1:600.000. Recife, 1973 2v. (Brasil Ministério da Agricultura-DNPEA-DPP. Boletim técnico 28; SUDENE. Série Pedologia, 16)

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Departamento Nacional de Produção Mineral. Projeto RADAM v.3 Folha SA.23 São Luís e parte da Folha SA.24 Fortaleza 1:1.000.000; geologia, geomorfologia, solos, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1973

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria Geral. Projeto RADAMBRASIL v.4 Folha SA.24 Fortaleza 1:1.000.000; geologia, geomorfologia, solos, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1981

BRASIL. Programa Nacional de Irrigação Folha 1:250.000, 1993;

EMBRAPA Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Levantamento Exploratório-Reconhecimento de Solos do Estado do Piauí, 1:1.000.000 Rio de Janeiro, 1986. 2 v. (EMBRAPA-SNLCS. Boletim de Pesquisa, 36; Sudene-DRN. Série Recursos de Solos, 18)

EMBRAPA Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Levantamento Exploratório-Reconhecimento de Solos do Estado do Maranhão, 1:1.000.000 Rio de Janeiro, 1986. 2 v. (EMBRAPA-SNLCS. Boletim de Pesquisa, 35; Sudene-DRN. Série Recursos de Solos, 17)

7.2.2.10 - Vulnerabilidade Geotécnica

CREPANI, E.; MEDEIROS, J. S. de; HERNANDEZ FILHO, P.; FLORENZANO, T. G.; DUARTE, V.; BARBOSA, C. C. F. Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados ao Zoneamento Ecológico-Econômico e ao ordenamento territorial. (INPE-8454-RPQ/722). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. 2001.

ROSS, J. L. S. Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e Antropizados. Revista do Departamento de Geografia. n. 8, FFLCH-USP, São Paulo, 1994.

SANTOS, L. J. C.; FIORI, C. O.; CANALLI, N. E.; FIORI, A. P.; SILVEIRA, C. T. da; SILVA, J. M. F. da. Mapeamento da vulnerabilidade geoambiental do estado do Paraná. In: Revista Brasileira de Geociências, v. 37 (4), p. 812-820, 2007.

7.2.2.11 - Recursos Minerais

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. PARECER/PROGE N500/2008-FMM-LBTL-MP-SDM-JA. Conflito entre atividades de exploração de recursos minerais e de geração e transmissão de energia elétrica.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Cadastro nacional processos minerários. Disponível em: <http://sigmine.dnrm.gov.br>. Consultado em setembro de 2016.

SIGMINE/DNPM - Sistema de Informação Geográfica ao Minerador. Disponível em: <http://sigmine.dnrm.gov.br/webmap/> Acesso setembro/2016.

7.2.3 - Meio Biótico

7.2.3.1 - Flora

APG III. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. **Botanical Journal of the Linnean Society**, Londres, v. 161, p. 105 - 121, 2009.

AB'SABER, A. N. Os domínios morfoclimáticos da América do Sul. Primeira aproximação. **Geomorfologia**, São Paulo, v. 52, p. 1 - 21, 1977.

AB'SABER, A. N. **Brasil: paisagens de exceção, o litoral e o pantanal mato-grossense, patrimônios básicos**. Cotia: Ateliê Editorial, 2006, 182 p.

AB'SABER, A. N. **Litoral do Brasil**. São Paulo: Metalivros, 3 ed. 2008, 288 p.

ALVIM, P. T. & ARAÚJO, W. A. El suelo como factor ecológico en el desarrollo de la vegetación en el centro-oeste del Brasil. **Turrialba**, Turrialba, v. 2, n. 4, p. 153 - 160, 1952.

AMARAL, D. D.; PROST, M.T.; BASTOS, M. N. C.; COSTA-NETO, S. V. & SANTOS, J. U. M. Restingas do litoral amazônico, estados do Pará e Amapá, Brasil. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi**, Belém, v. 3, p. 35 - 67, 2008.

ANDRADE-LIMA, D. **Contribuição ao estudo do paralelismo da flora amazônico-nordestina**. Recife: IPA - Boletim técnico, n. 19, 1966, 30 p.

ANDRADE-LIMA, D. The Caatingas dominium. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 4, p. 149 - 163, 1981.

- ANDRADE, L. A. *et al.* Análise da cobertura de duas fitofisionomias de caatinga, com diferentes históricos de uso, no município de São João do Cariri, Estado da Paraíba. **Revista Cerne**, v. 11, n. 3, p. 253 - 262, 2005.
- ARAUJO, D. S. D. & HENRIQUES, R. P. B. Análise florística das restingas do Estado do Rio de Janeiro. In: LACERDA, L. D.; ARAUJO, D. D.; CERQUEIRA, R. & TURCQ, B. **Restingas: Origem, Estrutura e Processos**. Niterói: CEUFF, 1984.
- ARAÚJO, D. S. D. Vegetation types of Sandy coastal plains of tropical Brazil: A first approximation, In: SEELIGER, U. **Coastal plan communities of Latin America**. New York: Ed. Academic Press, 1992, 392 p.
- BRAGA, P. I. S. Subdivisão fitogeográfica, tipos de vegetação, conservação e inventário florístico da Floresta Amazônica. **Acta Amazônica - Suplemento**, Manaus, V. 9, n.4, p. 53 - 80, 1979.
- BRAUN-BLANQUET, J. **Fitosociologia: bases para el estudio de las comunidades vegetales**. Madrid: Blume, 3 ed. 1979, 819 p.
- CÂMARA, I. P. Conservação dos Cerrados. In: MONTEIRO, S.; CAZ, L. **Cerrado: vastos espaços**. Rio de Janeiro: Alumbamento/ Livroarte, 1993, p. 45 - 49.
- CAMPOS, M. C. R. D.; TAMASHIRO, J. Y.; ASSIS, M. A., & JOLY, C. A. Florística e fitossociologia do componente arbóreo da transição Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas-Floresta Ombrófila Densa Submontana do Núcleo Picinguaba/PESM, Ubatuba, sudeste do Brasil. **Biota Neotropica**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 301 - 312, 2011.
- CARVALHO, J. O. P. **Dinâmica de florestas naturais e sua implicação para o manejo florestal**. Curitiba: EMBRAPA Florestas, 1997, 256 p.
- CASTRO, A. A. J. F. & MARTINS, F. R. Cerrados do Brasil e do Nordeste: caracterização, área de ocupação, considerações sobre sua fitodiversidade. **Pesquisa em Foco**, São Luís, v., p. 147 - 178, 1999.
- CASTRO, D. N.; SOUZA, M. & MENEZES, L. F. T. Estrutura da formação arbustiva aberta não inundável na Restinga da Marambaia, RJ. **Revista Brasileira de Biociências**, Porto Alegre, v. 5, supl. 2, p. 75-77, 2007.

CASTRO, A. S. F.; MORO, M. F. & MENEZES, M. O. T. Complexo Vegetacional da Zona Litorânea no Ceará: Pecém, São Gonçalo do Amarante. *Acta Botanica Brasilica*, v. 26, n. 1, p. 108 - 124, 2012.

CERQUEIRA, R. Biogeografia das restingas. In: ESTEVES F. A. & LACERDA L. D. *Ecologia de restingas e lagoas costeiras*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000, 466 p.

CHAUVEL, A.; LUCAS, Y. & BOULET, R. On the genesis of the soil mantle of the region of Manaus, Central Amazonia, Brazil. *Experientia*, v. 43, p. 234 - 241, 1987.

CLARKE, H. D.; FUNK, V. A. & HOLLOWELL, T. 2001. *Plant Diversity of the Iwokrama Forest, Guyana*. Fort Worth: Sida Botanical Miscellany, n. 21, 87 p.

CIENTEC. Mata nativa 2: *Sistema de análise fitossociológica e elaboração de inventários e planos de manejo de florestas nativas - manual do usuário*. Viçosa: CIENTEC, 2006.

COUTINHO, L. M. *Aspectos do cerrado - Vegetação*. 2000. Disponível em <http://eco.ib.usp.br/cerrado/aspectos_vegetacao.htm>. Acesso em 20 set 2016.

DRUMOND, M.A.; *et al.* Estratégias para o uso sustentável da da biodiversidade da caatinga. In: SILVA, J.M.C; TABARELLI, M. (Coord.). *Workshop avaliação e identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade do bioma caatinga*. Petrolina, p. 1 - 23, 2000.

EITEN, G. The cerrado vegetation of Brazil. *Botanical Review*, New York, v. 38, n. 2, p. 201-341, 1972.

EITEN, G. An outline of the vegetation of South America. In: *Symposia of the fifth Congress of the International Primatological Society*, 5., 1974, Nagoya, Japan. *Proceedings...* Tokio: Japan Science Press, 1974. P. 529-545.

FELFILI, J. M & REZENDE, R. P. *Conceitos e métodos em fitossociologia*. Brasília: UNB, 2003, 68 p.

FELFILI, J. M.; CARVALHO, F. A. & HAIDAR, R. F. *Manual para monitoramento de parcelas permanentes nos biomas Cerrado e Pantanal*. Brasília: UNB, 2005.

FELFILI, J. M. & MATOS, M. Q. Florística, fitossociologia e diversidade da vegetação arbórea nas matas de galeria do Parque Nacional de Sete Cidades (PNSC), Piauí, Brasil. *Acta Botânica Brasílica*, Belo Horizonte, v. 24, n. 2, p. 483 - 496, 2010.

FARIAS, L. E. C., M. S. MARÇAL & R. V. L. PINHEIRO. A dinâmica sedimentar da Praia de Maçarico e sua importância para a geologia costeira do Estado do Pará. In: **Congresso da Associação Brasileira de estudos do Quaternário**, Porto Alegre: Anais 1, 1987.

FERNANDES, A. **Fitogeografia Brasileira**. Fortaleza: Multigraf, 1998, 340 p.

FERRAZ, J.; OTHA, S. & SALES, P. C. Distribuição dos solos ao longo de dois transectos em floresta primária ao norte de Manaus (AM). In: HIGUCHI, N.; CAMPOS M. A. A.; SAMPAIO, P. T. B. & SANTOS, J. **Pesquisas Florestais para a conservação da floresta e reabilitação de áreas degradadas**. Manaus: INPA, 1998, p. 111-141.

FIGUEIREDO, M. A. **A microrregião salineira norte-riograndense no domínio das Caatingas**. Mossoró: ESAM, 1987, 44 p.

FIGUEIREDO, M. A. **A cobertura vegetal do Ceará**. Fortaleza: IPLANCE, 1997.

FRANZINELLI, E. Evolution of the geomorphology of the coast of the state of Para, Brazil. In: PROST, M. T. **Évolution des littoraux de guyane et de la Zone caraïbe Méridionale Pendant le Quaternaire**. Paris: Ed. Orstom, 1992.

GAMA, J. R. V.; SOUZA, A. L.; CALEGÁRIO, N. & LANA, G. C. Fitossociologia de duas fitocenoses de Floresta Ombrófila Aberta no Município de Codó, Estado do Maranhão. *Revista Árvore*, Viçosa, v. 31, n. 3, p. 465 - 477, 2007.

GIÁCOMO, R. G.; CARVALHO, D. C.; PEREIRA, M. G.; SOUZA, A. B. & GAUI, T. D. Florística e fitossociologia em áreas de campo sujo e cerrado sensu stricto na estação ecológica de Pirapitinga-MG. *Ciência Florestal*, Santa Maria, v. 23, n. 1, p. 29 - 4, 2013.

GIÁCOMO, R. G.; PEREIRA, M. G.; CARVALHO, D. C.; MEDEIROS, V. S. & GAUI, T. D. Florística e Fitossociologia em Áreas de Cerradão e Mata Mesofítica na Estação Ecológica de Pirapitinga, MG. *Floresta e Ambiente*, Seropédica, v. 22, n. 3, p. 287 - 298, 2015.

GOMES. M. A. F. **Padrões de caatinga nos Cariris Velhos, Paraíba**. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 1979.

GOMES, F. H.; VIDAL-TORRADO, P.; MACÍAS, F.; GHERARDI, B.; PEREZ, X. L. O. Solos sob vegetação de restinga na Ilha do Cardoso (SP). I - Caracterização e classificação. **Revista Brasileira Ciência do Solo**, Viçosa, v. 31, n. 6, 2007.

GUEDES-BRUNI, R. R.; PESSOA, S. V. A.; KURTZ, B. C. & LIMA, H. D. Florística e estrutura do componente arbustivo-arbóreo de um trecho preservado de floresta montana na Reserva Ecológica de Macaé de Cima. In: LIMA, H. C. & GUEDES-BRUNI, R. R. **Serra de Macaé de Cima: diversidade florística e conservação em Mata Atlântica**. Rio de Janeiro: Ed. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 1997, 404 p.

GUEDES-BRUNI, R. R.; SILVA NETO, S. J.; MORIM, M. P. & MANTOVANI, W. Composição florística e estrutura de trecho de Floresta Ombrófila Densa Atlântica Aluvial na Reserva Biológica de Poço das Antas, Silva Jardim, Rio de Janeiro, Brasil. **Rodriguésia**, v. 57, n. 3, p. 413 - 428, 2006.

HIGUCHI, N; SANTOS, J.; SILVA, R. P.; LIMA, A. N.; TEIXEIRA, L. M.; CARNEIRO, V. M. C.; FELSEMBURGH, C. A. & TRIBUZY, E. S. **Noções Básicas de Manejo Florestal**. Manaus: INPA, 2007, 250 p.

HOSOKAWA, R. T.; MOURA, J. B. & CUNHA, U. S. **Introdução ao manejo e economia de florestas**. Curitiba: UFPR, 1998, 162 p.

HUBBELL, S. P. **The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography**. Princeton: Princeton University Press., 2001.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Mapa de vegetação do Brasil**. Escala 1:5.000.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Manual técnico da vegetação brasileira**. Rio de Janeiro: IBGE, 2 ed. 2012, 275 p.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE. 2011. Disponível em <www.inpe.br>: Acesso em: 27 set 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA. **Ecosistemas brasileiros**. 2001.

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE - IUCN. **Red List of Threatened Species**. Version 2014.3. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org>>. Acesso em: 27 set 2016

JOLY, A. B. **Conheça a vegetação brasileira**. São Paulo: Edusp, 1970.

KLINK, C. A. & MACHADO, R. B. Conservation of the brazilian Cerrado. **Conservation Biology**. Malden, v. 19, n. 3, p. 707 - 713, 2005.

LAMPRECHT, H. **Silvicultura nos trópicos: ecossistemas florestais e respectivas espécies arbóreas - possibilidades e métodos de aproveitamento sustentado**. República Federal da Alemanha. 1990, 343 p.

LEAL, J. R. L. V. **Zoneamento Geoambiental da Área de Proteção Ambiental de Canoa Quebrada - Aracati-Ceará**. 178 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2003.

LEAL, I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. **Ecologia e conservação da caatinga**. Recife: UFPE, 2003, 822 p.

LEMOS, J. R. **Florística, estrutura e mapeamento da vegetação de Caatinga da Estação Ecológica de Aiuba, Ceará**. 139 f. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, 2006.

LIMA, M. P. M. & GUEDES-BRUNI, R. R. **Reserva ecológica de Macaé de Cima, Nova Friburgo, RJ: aspectos florísticos das espécies vasculares**. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 1994, 404 p.

LORENZI, H. **Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil**. São Paulo: Plantarum, 2002, 368 p.

MAGURRAN, A. E. **Measuring biological diversity**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2013.

MATIAS, L. Q. & NUNES, E. P. Levantamento florístico da Área de Proteção Ambiental de Jericoacoara, Ceará. **Acta Botânica Brasílica**, Belo Horizonte, v. 15, p. 35-43, 2001.

MENEZES, L. F. T., ARAUJO, D. S. D. & PEIXOTO, A. L. **Formações vegetais da Restinga da Marambaia**. In: MENEZES, L. F. T.; PEIXOTO, A. L. & ARAUJO, D. S. D. **História natural da Marambaia**. Seropédica: Ed. UFRRJ, 2005.

MESQUITA, M. R. **Florística e fitossociologia de uma área de cerrado marginal (cerrado baixo) do Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí**. 70 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, 2003.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. **Biodiversidade Brasileira: Avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros.** Brasília: MMA/SBF, 2002, 404 p.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. **Uso sustentável e conservação dos recursos florestais da Caatinga.** Brasília, 2010, 368 p.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. **Portaria nº 443 de 17 de dezembro de 2014.** Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br/legislação>>. Acesso em: 27 set 2016

MIRANDA, H. S.; BUSTAMANTE, M. M. C. & MIRANDA, A. C. The fire factor. In: OLIVEIRA, P. S. & MARQUIS, R. J. **The Cerrados of Brazil: ecology and natural history of a neotropical savanna.** New York: Columbia University Press, 2002. p.51-68.

MITTERMEIER, R. A.; ROBLES GIL, P.; HOFFMAN, M.; PILGRIM, J.; BROOKS, T.; MITTERMEIER, C.G.; LAMOREUX, J. & FONSECA, G.A.B. **Hotspots Revisited.** Mexico City: CEMEX, 2004.

MORO, M. F.; CASTRO, A. S. F. & ARAÚJO, F. S. Composição florística e estrutura de um fragmento de vegetação savânica sobre os tabuleiros pré-litorâneos na zona urbana de Fortaleza, Ceará. **Rodriguésia**, v. 62, n. 2, p. 407 - 423, 2011.

MUELLER-DOMBOIS, D. & ELLENBERG, H. **Aims and methods of vegetation ecology.** New York: John Wiley, 1974, 547 p.

NASCIMENTO, L. M.; RODAL, M. J. N. & SILVA, A. G. Florística de uma floresta estacional no Planalto da Borborema, nordeste do Brasil. **Rodriguésia**, Rio de Janeiro, v. 63, n. 2, p. 429 - 440, 2012.

NELSON, B. W. Comentary: Pervasive alteration of tree communities in undisturbed Amazonian Forests. **Biotropica**, v.37, n. 2, p. 158 - 159, 2005.

NETTESHEIM, F. C.; CARVALHO, D. C.; FONSECA, C. C.; NUNES, R. S.; CAVALCANTI, D. M.; GABRIEL, M. M. & MENEZES, L. F. T. Estrutura e florística do estrato arbóreo no cerrado sensu stricto de Buritis, Minas Gerais, Brasil. **Rodriguésia**, v. 61, n. 4, p. 731 - 747, 2010.

OLIVEIRA, A. N. & AMARAL, I. L. Florística e fitossociologia de uma floresta de vertente na Amazônia Central, Amazonas, Brasil. **Acta Amazônica**, Manaus, v. 34, n. 1, p. 21 - 34, 2004.

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; RATTER, J. A. A study of the origin of central Brazilian forests by the analysis of plant species distribution patterns. *Edinburgh Journal of Botany*, Edinburgh, v. 52, p. 141 - 194, 1995.

PFAFSTETTER, O. **Classificação de bacias hidrográficas - Metodologia de codificação**. Rio de Janeiro: Departamento Nacional de Obras de Saneamento, 1989, 19 p.

PHILLIPS, O. L.; BAKER, T. R.; ARROYO, L.; HIGUCHI, N.; KILLEEN, T. J.; LAURANCE, W. F.; LEWIS, S. L.; LLOYD, J.; MALHI, Y.; MONTEAGUDO, A.; NEILL, D. A.; VARGAS, P. N.; SILVA, J. N. M.; TERBORGH, J.; MARTINEZ, R. V.; ALEXIADES, M.; ALMEIDA, S.; BROWN, S.; CHAVE, J.; COMISKEY, J. A.; CZIMCZIK, C. I.; DI FIORE, A.; ERWIN, T.; KUEBLER, C.; LAURANCE, S. G.; NASCIMENTO, H. E. M.; OLIVIER, J.; PALACIOS, W.; PATINO, S.; PITMAN, N. C. A.; QUESADA, C. A.; SALIDAS, M.; LEZAMA, A. T. & VINCETI, B. Pattern and process in Amazon tree turnover, 1976-2001. *Biological Sciences*, Londres, v. 359, p. 381 - 407, 2004.

PIRES, J. M. & PRANCE, G. T. The vegetation types of the Brazilian Amazon. In: PRANCE, G. T. & LOVEJOY, T. E. *Amazônia: key environment*. London: Ed. Pergamon Press. p. 109 - 145, 1985.

PITMAN, N. C. A.; MOGOLLÓN, H.; DÁVILA, N.; Rios, M.; GARCÍA-VILLACORTA, R.; GUEVARA, J.; BAKER, T. R.; MONTEAGUDO, A.; PHILLIPS, O. L.; VÁSQUEZ-MARTINEZ, R.; AHUITE, M.; AULESTIA, M.; DAIRON, C.; CERÓN, C. E.; LOIZEAU, P. A.; NEILL, D. A.; NUNEZ, P.; PALACIOS, W. A.; RODOLPHE, S. & VALDERRAMA, E. Tree community change across 700 km of lowland Amazonian forest from the Andean foothills to Brazil. *Biotropica*, Londres, p. 1 - 11, 2008.

PRADO, D. E. & GIBBS, P. E. Patterns of species distribution in the dry seasonal forests of South America. *Annals of the Missouri Botanic Garden*, v. 80, p. 902 - 927, 1993.

PRADO, D. E. As caatingas da América do Sul. In: LEAL, I. R.; TABARELLI, M. & SILVA, J. M. C. *Ecologia e conservação da caatinga*. Recife: Ed. UFPE, 2003, 822 p.

RATTER, J. A.; POTT, A.; POTT, V. J.; CUNHA, C. N. & HARIDASAN, M. Observations on woody vegetation types in the Pantanal and at Corumba, Brazil. *Notes of the Royal Botanic Garden Edinburgh*, Edinburgh, v. 45, p. 503 - 525, 1988.

RATTER, J. A.; RIBEIRO, J. E. & BRIDGEWATER, S. **Woody flora distribution of cerrado biome: phytogeography and conservation priorities**. Brasília: EMBRAPA, 2000, 340 - 342 p.

RIBEIRO, J. E. L. S.; HOPKINS, M. J. G.; VICENTINI, A.; SOTHERS, C. A.; COSTA, M. A. S.; BRITO, J. M.; SOUZA, M. A. D.; MARTINS, L. H. P.; LOHMANN, L. G.; ASSUNÇÃO, P. A. C. L.; PEREIRA, E. C.; SILVA, C. F.; MESQUITA, M. R. & PROCÓPIO, L. C. **Flora da Reserva Ducke: guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na Amazônia Central.** Manaus: INPA, 1999, 816 p.

RIZZINI, C. T. **Tratado de Fitogeografia do Brasil.** São Paulo: Universidade de São Paulo, 1979, 374 p.

RAMOS, V. S.; DURIGAN, G.; FRANCO, G. A. D. C.; SIQUEIRA, M. F. D. & RODRIGUES, R. R. **Árvores da floresta estacional semidecidual: guia de identificação de espécies.** São Paulo: USP, 2008,

RODAL, M. J. N. **Fitossociologia da vegetação arbustivo-arbórea em quatro áreas de caatinga em Pernambuco.** 224 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1992.

RODAL, M. J. N.; ANDRADE, K. V. S. A.; SALES, M. F. & GOMES, A. P. S. Fitossociologia do componente lenhoso de um refúgio vegetacional no município de Buíque, Pernambuco. **Revista Brasileira de Biologia**, São Paulo, v. 58, p. 517 - 526, 1998.

RODAL, M. J. N.; SAMPAIO, E. V. S. B. A vegetação do bioma Caatinga. In: SAMPAIO, E. V. S. B.; GIULIETTI, A. M.; VIRGÍNIO, J. & GAMARRA-ROJAS C. F. L. **Vegetação & Flora da Caatinga.** Recife: Ed. Associação Plantas do Nordeste, 2002.

RODAL, M. J. N.; LUCENA, M. F. A.; ANDRADE, K. V. S. A. & MELO, A. L. Mata do Toró: uma floresta estacional semidecidual de terras baixas no nordeste do Brasil. **Hoehnea**, São Paulo, v. 32, p. 283 - 294, 2005.

RODAL, M. J. N.; BARBOSA, M. R. V. & THOMAS, W. W. Do the seasonal forests in northeastern Brazil represent a single floristic unit? **Brazilian Journal of Biology**, São Carlos, v. 68, p. 631 - 637, 2008.

SILVA JUNIOR, J. M. C. & SILVA A. F. Distribuição dos diâmetros dos troncos das espécies mais importantes do Cerrado na Estação Experimental de Paraopeba (EFLEX-MG). **Acta Botânica Brasília**, v. 2, n. 1, p. 107 - 126, 1988.

SILVA, N. M. C.; ANTONY, L. M. K.; ROCHA, R. M.; SILVA, R. P.; CARNEIRO, V. M. C.; TEIXEIRA, L. M.; VEIGA, J. & HIGUCHI, N. A biosfera Amazônica: Seus componentes e conceitos. In: HIGUCHI, M. I. G. & HIGUCHI, N. **A floresta amazônica e suas múltiplas dimensões: uma proposta de educação ambiental**. Manaus: Ed. INPA, 17 - 44, 2004.

SILVA, J. M. C.; TABARELLI, M.; FONSECA, M. T. & LINS, L. **Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação**. Brasília: MMA, 2004.

SILVA, H. G.; FIGUEIREDO, N. & ANDRADE, G. V. Estrutura da vegetação de um cerrado e a heterogeneidade regional do cerrado no Maranhão, Brasil. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 32, n. 5, p. 921 - 930, 2008.

SILVA, R. M.; MEHLIG, U.; SANTOS, J. U. M. & MENEZES, M. P. M. The coastal restinga vegetation of Pará, Brazilian Amazon: a synthesis. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 33, n. 4, p. 563 - 573, 2010.

SILVA, I. C. **Caracterização da vegetação arbórea em área de contato Savana/Floresta Estacional**. 59 f. Dissertação (mestrado) - Universidade de Brasília, 2011.

SIQUEIRA FILHO, J. A.; SANTOS, A. P. B.; NASCIMENTO, M. F. S. & SANTO, F. S. E. **Guia de Campo de Árvores da Caatinga**. Petrolina, 2009, 64 p.

SOUTO, P. C. **Acumulação e decomposição da serapilheira e distribuição de organismos edáficos em área de caatinga na Paraíba, Brasil**. 161 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006.

TUOMISTO, H.; RUOKOLAINEN, K.; AGUILAR, M.; SARMIENTO, A. Floristic patterns along a 43-km long transect in an Amazonian rain forest. **Journal of Ecology**, Londres, v. 91, p. 743 - 756, 2003.

VELOSO, H. P. & L. GÓES-FILHO. Fitogeografia Brasileira. Classificação Fisionômica-Ecológica da Vegetação Neotropical. **Boletim Técnico do Projeto RADAMBRASIL, Série Vegetação**, v. 1, p. 1 - 79, 1982.

VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. R. & LIMA, J. C. A. **Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal**. Rio de Janeiro: IBGE, 1991.

VELLOSO, A. L.; SAMPAIO, E. V. S. B. & PAREYN, F. G. C. *Ecorregiões - Propostas para o Bioma Caatinga*. Recife: Associação Plantas do Nordeste & Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do Brasil, 2002, 76 p.

WHITMORE, T. C. & PRANCE, G. T. *Biogeography and Quaternary History in Tropical America*. Oxford: Clarendon Press, 1987, 224 p.

7.2.3.2 - Fauna

7.2.3.2.1 - Introdução

AB'SÁBER, A.N. 1977. Os domínios morfoclimáticos na América do Sul. Primeira aproximação. *Geomorf.* 52:1-21.

AB'SÁBER, A.N. 2003. Os domínios da natureza do Brasil - Potencialidades paisagísticas. Ateliê, São Paulo.

ALEIXO, A. & VIELLIARD, J.M.E. 1995. Composição e dinâmica da avifauna da mata de Santa Genebra, Campinas, São Paulo, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 12(3): 493-511.

ALMEIDA, E.M., ALVES, M.A.S., STORNI A., MARQUES, R.V. & RITTER, P.D. 1999. Fenologia e distribuição espacial de *Psychotria nuda* Wawra (Rubiaceae) em área de Mata Atlântica, Ilha Grande, RJ. p. 220-221. In Resumos do 50º. Congresso Nacional de Botânica, Blumenau, SC.

ANDRADE, R.D. & MARINI, M.Â. 2001. Movement of birds in natural forest patches in southeast Brazil. In: ALBUQUERQUE, J.L.B., CANDIDO JUNIOR, J.F., STRAUBE, F.C., ROSS, A.L. (Ed.). *Ornitologia e conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: UNISUL, p.125-136.

ANJOS, L. 2002. Forest bird communities in the Tibagi river hydrographic basin, southern Brazil. *Ecotropica*, 8: 67-79.

ARAUJO, H.F.P. 2009. Amostragem, estimativa de riqueza de espécies e variação temporal na diversidade, dieta e reprodução de aves em área de caatinga, Brasil. Tese de doutorado - Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa.

BAGNO, M.A. & MARINHO-FILHO, J. 2001. A avifauna do Distrito Federal: uso de ambientes abertos e florestais e ameaças, p. 495-528. In: RIBEIRO, J.F., FONSECA, C.E.L. & SOUSA-SILVA, J.C. (Eds.) *Cerrado - Caracterização e Recuperação de Matas de Galeria*.

- MMA/SDF. 2002. Zoneamento Ecológico-Econômico do Baixo Rio Parnaíba. Subsídios técnicos, Relatório Final. Brasília, DF. 92 p.
- CÁCERES, N.C., BORNCHEIN, M.R. & LOPES, W.H. 2008. Uso do hábitat e a conservação de mamíferos no sul do bioma Cerrado - cap. 10, In: REIS *et al.*, Ecologia de Mamíferos, Technical Books, Paraná, 167p.
- CARMIGNOTTO, A.P., VIVO, M. & LANGGUTH, A. 2012. Mammals of the Cerrado and Caatinga: distribution patterns of the tropical open biomes of Central South America. In: PATTERSON, B.D.
- CAVALCANTI, R.B. 1999. Bird species richness and conservation in the Cerrado region of Central Brazil. *Stud. Avian Biol.* 19: 244-249.
- CHRISTIANSEN, M.C. & PITTER, E. 1997. Species loss in a forest bird community near Lagoa Santa in southeastern Brazil. *Biological Conservation*, 80: 23-32.
- COLLI, G.R., BASTOS, R.P. & ARAÚJO, A.F.B. 2002. The character and dynamics of the Cerrado Herpetofauna. In: *The Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna.* (OLIVEIRA, P.S. & MARQUIS, R.J., Eds.). New York: Columbia University Press. p. 223-241.
- CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL. 2003. Grandes Regiões Naturais - As Últimas Áreas Silvestres da Terra. Belo Horizonte. 31 p.
- CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL. 2005. Hotspots Revisitados - As regiões Biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta. Mountain, p. 16.
- CRUZ, M.A.O.M., BORGES-NOJOSA, D.M., LANGGUTH, A.R., SOUSA, M.A., SILVA, L.A.M., LEITE, L.M.R.M., VERÍSSIMO, K.C.S. & MORAES, B.L.C. 2005. Diversidade de mamíferos em áreas prioritárias para conservação da Caatinga. In: ARAUJO, F.S., RODAL, M.J.N. & BARBOSA, M.R.V. (Eds.). *Análise das variações da biodiversidade do bioma caatinga. Suporte a estratégias regionais de conservação.* Brasília: MMA. p. 181-201.
- DÁRIO, F.R. 1999. Influência de corredor florestal entre fragmentos da mata atlântica utilizando-se a avifauna como indicador ecológico. Dissertação de Mestrado. Piracicaba: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.

FREITAS, E.B. 2010. Levantamento das populações de mamíferos e aves em um fragmento de Caatinga no alto sertão sergipano. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Sergipe, Aracaju.

GALETTI, M., ALVES-COSTA, C.P. & CAZETTA, E. 2003. Effects of forest fragmentation, anthropogenic edges and fruit colour on the consumption of ornithocoric fruits. *Biological Conservation*, 111: 269-273.

GIMENES, M.R. & ANJOS, L. 2000. Distribuição espacial de aves em um fragmento florestal do campus da Universidade Estadual de Londrina, Norte do Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 17(1): 263-271.

GUEDES, T.B., NOGUEIRA, C. & MARQUES, O.A.V. 2014. Diversity, natural history, and geographic distribution of snakes in the Caatinga, Northeastern Brazil. *Zootaxa*, 3863 (1): 1-93.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Resolução Nº 05, de 10 de Outubro de 2002. Diário oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF.

JENKINS, A.R., SMALLIE, J.J. & DIAMOND, M. 2010. Avian collisions with power lines: a global review of causes and mitigation with a South African perspective. *Bird Conservation International* 20: 263-278.

KLINK, C.A. & MACHADO, R.B. 2005. A conservação do Cerrado brasileiro. *Megadiversidade*, Vol. 1, nº 1: 147-155.

KROODSMA, R.L. 1982. Bird community ecology on power-line corridors in east Tennessee. *Biological Conservation*, 23: 73-94.

LAS-CASAS, F.M.G., AZEVEDO-JÚNIOR, S.M., DIAS, M.M. & BIANCHI, C.A. 2012. Community structure and bird species composition in a Caatinga of Pernambuco, Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 20: 302-311.

LEAL, I.R., SILVA, J.M.C.D.A., TABARELLI, M. & LACHER Jr., T.E. 2005. Changing the Course of Biodiversity Conservation in the Caatinga of Northeastern Brazil. *Conservation Biology*, 19:701-706.

LEWINSOHN, T.M. & PRADO, P.I. 2002. Biodiversidade brasileira: síntese do estado atual do conhecimento. Editora Contexto, São Paulo.

- LOEBMANN, D. & HADDAD, C.F.B. 2010. Amphibians and reptiles from a highly diverse area of the Caatinga domain: composition and conservation implications. *Biota Neotrop.* 10(3).
- MACEDO, R.H.F. 2002. The avifauna: ecology, biogeography, and behavior, p. 242-265. Em: P. S. Oliveira e R. J. Marquis (eds) *The Cerrados of Brazil: Ecology and natural history of a neotropical savanna.* New York: Columbia University Press.
- MACHADO, R.B. 1995. Padrão de fragmentação da Mata Atlântica em três municípios da bacia do Rio Doce (Minas Gerais) e suas consequências para a avifauna. Tese de Mestrado. Belo Horizonte: Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais.
- MALDONADO-COELHO, M. & MARINI, M.Â. 2003. Composição de bandos mistos de aves em fragmentos de Mata Atlântica no sudeste do Brasil. *Papéis Avulsos de Zoologia*, 43: 31-54.
- MARINI, M.Â. 2001. Effects of forest fragmentation on birds of the cerrado region, Brazil. *Bird Conservation International*, 11: 11-23.
- MARINI, M.Â. & GARCIA, F.I. 2005. Bird conservation in Brazil. *Conservation biology*, 19, 665-671.
- MARSDEN, S.J., WHIFFIN, M. & GALETTI, M. 2001. Bird diversity and abundance in forest fragments and Eucalyptus plantations around an Atlantic forest reserve, Brazil. *Biodiversity and Conservation*, 10: 737-751.
- MARTINS, M.B. & OLIVEIRA, T.G. 2011. *Amazônia Maranhense: Diversidade e Conservação.* Belém: MPEG, 2011. 328 p.: il.
- MYERS, N., MITTERMEIER, R.A., MITTERMEIER, C.G., FONSECA, G.A.B. & KENT, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403(6772): 853-858.
- OLMOS, F., GIRÃO e SILVA, W.A. & ALBANO, C.G. 2005. Aves de oito áreas de Caatinga no sul do Ceará e oeste de Pernambuco, Nordeste do Brasil: composição, riqueza e similaridade. *Papeis Avulsos de Zoologia*, 45(14): 179-199.
- PATTERSON, B. 2000. Patterns and trends in the discovery of new Neotropical mammals. *Diversity and Distributions*, 6(3): 145-151.
- RIBON, R., SIMON, J.E. & MATTOS, G.T. 2003. Bird extinctions in Atlantic forest fragments of the Viçosa region, southeastern Brazil. *Conservation Biology*, 17: 1827-1839.

- RIZZINI, C.T. 1997. Tratado de fitogeografia do Brasil. 2 edição. Editora Âmbito Cultural Ltda. Rio de Janeiro.
- RODRIGUES, M.T. 2003. Herpetofauna da Caatinga. In: LEAL, I.R., TABARELLI, M. & SILVA, J.M.C. (Org.). Ecologia e Conservação da Caatinga. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 4: 181-236.
- RODRIGUES, M.T. 2005. Herpetofauna da Caatinga. In: LEAL, I.R., TABARELLI, M. & SILVA, J.M.C. (Ed.). Ecologia e conservação da Caatinga. Recife: Ed. Universitária da UFPE. p. 181-236
- SILVA, J.M.C. 1995. Biogeographic analysis of the South American Cerrado avifauna. *Steenscrupia* 21(1): 49-67.
- SILVA, J.M.C. & BATES, J.M. 2002. Biogeographic patterns and conservation in the South American Cerrado: a tropical savanna hotspot. *BioScience* 52(3): 225-233.
- SOUZA, F.L. 2005. Geographical distribution patterns of South American side-necked turtles (Chelidae), with emphasis on Brazilian species. *Rev. Esp. Herp.* 19:33-46.
- TABARELLI, M. & SILVA, J.M.C. 2003. Áreas e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga. In: LEAL, I.R., TABARELLI, M. & SILVA, J.M.C. (Eds.). Ecologia e conservação da caatinga. Recife. Ed. Universitária da UFPE. 822 p.
- VELLIARD, J.E.M. & SILVA, W.R. 1990. Nova metodologia de levantamento quantitativo da avifauna e primeiros resultados no interior do Estado de São Paulo, Brasil. In: Anais do IV Encontro Nacional dos Anilhadores de Aves, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife. p. 117-151.
- VELLIARD, J.M.E. 2000. Bird community as an indicator of biodiversity: results from quantitative surveys in Brazil. *An. Acad. Bras. Ci.* 72(3): 323-330.

7.2.3.2.2 - Mastofauna Terrestre

ALBANESE, S., DACAR, M.A. & OJEDA, R.A. 2012. Unvarying diet of a Neotropical desert marsupial inhabiting a variable environment: the case of *Thylamys pallidior*. *Acta Theriologica* 57: 185-188.

ALHO, C.J.R. 2005. Interdegradation of habitats of non-volant small mammals in true patchy Cerrado landscape. *Arquivos do Museu Nacional*, 63(1): 41-48.

BARSTOW, A.L. & LESLIE Jr., D.M. 2012. *Leopardus braccatus* (Carnivora: Felidae). *Mammalian Species*, 44(891): 16-25.

BEISIEGEL, B.M., LEMOS, F.G., AZEVEDO, A.C., QUEIROLO, D. & JORGE, R.S.P. 2013. Avaliação do risco de extinção do Cachorro-do-mato *Cerdocyon thous* (Linnaeus, 1766) no Brasil. *Biodiversidade Brasileira*, 3(1), 138-145.

BLACK-DECIMA, P.A. & VOGLIOTTI, A. 2016. *Mazama gouazoubira*. The IUCN Red List of Threatened Species. Acesso em 22 de setembro de 2016.

BOCCHIGLIERI, A., CAMPOS, J. B. & REIS, M. L. 2012. Ocorrência e uso de abrigo por *Wiedomys pyrrhorhinus* (Rodentia: Cricetidae) em áreas de caatinga de Sergipe, Brasil. *Scientia Plena*, 8(11).

BONVICINO, C.R., LANGGUTH, A. & MITTERMEIER, R.A. 1989. A study of pelage color and geography distribution in *Alouatta belzebul* (Primates, Cebidae). *Revista Nordestina de Biologia*, 6(2): 139-148.

BONVICINO, C.R., DE OLIVEIRA, J.A. & D'ANDREA, P.S. 2008. Guia dos roedores do Brasil: com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos. Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, Rio de Janeiro. 120 p.

BONVICINO, C.R., LINDBERGH, S. & MAROJA, L. 2002. Small non-flying mammals from conserved and altered areas of Atlantic Forest and Cerrado: comments on their potencial use for monitoring environment. *Brazilian Journal of biology*, 62(4B): 765-774.

BURESH, J. 2004. "*Sylvilagus brasiliensis*". *Animal Diversity Web*. Acesso em 22 de setembro de 2016.

CÁCERES, N.C., CASELLA, J., VARGAS, C.F., PRATES, L.Z., TOMBINI, A.A.M., GOULART, C.S. & LOPES, W.H. 2008. Geographic distribution of small non-volant mammals in the Araguaia and Paraná basins, south-central region of Brazil. *Iheringia, Série Zoologia*, 98: 173-180.

CARMIGNOTTO, A. & MONFORT, T. 2006. Taxonomy and distribution of the Brazilian species of *Thylamys* (Didelphimorphia: Didelphidae). *Mammalia*, 70: 126-144.

CARMIGNOTTO, A.P., VIVO, M. & LANGGUTH, A. 2012. Mammals of the Cerrado and Caatinga: distribution patterns of the tropical open biomes of Central South America. In: Patterson B.D., Costa, L.P. (Ed.). *Bones, clones, and biomes: the history and geography of recent Neotropical mammals*. Chicago: University of Chicago Press. p. 307-350.

CARMIGNOTTO, A.P., COSTA, L.P. & ASTUA DE MORAES, D. 2016. *Thylamys karimii*. The IUCN Red List of Threatened Species. Acesso em 22 de setembro de 2016.

CARTÉS, J.L. 2007. Patrones de Uso de los Mamíferos del Paraguay: Importancia Sociocultural y Económica. In: Dueñas, D.A.S. & Facetti, J.F. *Biodiversidad del Paraguay: Una Aproximación a sus Realidades*. Fundación Moises Bertoni, Asunción. p. 167-186.

CFN (Companhia Ferroviária do Nordeste). 2008. *Estudo de Impacto Ambiental da Nova Transnordestina Missão Velha (CE) - Pecém (CE)*. São Paulo.

CHAPMAN, J. A. & CEBALLOS, G. 1990. Chapter 5: The Cottontails. In: J. A. Chapman and J. C. Flux (eds), *Rabbits, hares and pikas: status survey and conservation action plan*, pp. 95-110. IUCN, Gland, Switzerland.

CHAVEZ, J. 2001. Ectoparasites of small mammals of the lower Urubamba Region, Peru. In: ALONSO, A., DALLMEIER, F. & CAMPBELL, P. (Eds.). *Urubamba: the biodiversity of a peruvian rainforest*. Washington: Smithsonian Institution. Cap.20, p. 195-203.

CHEIDA, C.C., NAKANO-OLIVEIRA, E., FUSCO-COSTA, R., ROCHA-MENDES, F. & QUADROS, J. 2011. Ordem Carnívora. In: Reis, N.R., Peracchi, A.L., Pedro, W.A. & Lima, I.P. (Eds.). *Mamíferos do Brasil*. 2ª ed. Londrina: Nélcio R. dos Reis. p.235-288.

CHIARELLO, A. G. 1999. Effects of fragmentation of the Atlantic Forest on mammal communities in south-eastern Brazil. *Biological Conservation*, 89(1): 71-82.

CITES - CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA. 2016. Appendices I, II and III. Disponível on line em: www.cites.org. Acessado em 26 de setembro de 2016.

COLWELL, R.K. 2013. EstimateS, Version 9.1: Statistical Estimation of Species Richness and Shared Species from Samples (Software and User's Guide).

COMINETTI, M.C. 2010. Infecção natural por Trypanossoma sp em Triatoma sordida, Didelphis albiventris e Sus scrofa em comunidade rural de Mato Grosso do Sul, Brasil. Dissertação (Mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias). Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 99 p.

CUARÓN, A.D., REID, F. & HELGEN, K. 2008. Conepatus semistriatus. The IUCN Red list of threatened species. Version 2016.2. Acesso em 23/09/2016.

DESBIEZ, A.L.J. & KEUROGHLIAN, A. 2009. Can bite force be used as a basis for niche separation between native peccaries and introduced feral pigs in the Brazilian Pantanal? Mammalia, 73:369-372.

DIAZ-PULIDO, A., PAYÁN, E. & CASTAÑO, C. 2013. Introducción. In: Payan, E. and Castaño, C. (eds), Grandes Felinos de Colombia, pp. 1-12. Panthera Colombia, Conservación Internacional Colombia, Fundación Herencia Ambiental Caribe y Cat Specialist Group UICN/SSC, Bogotá.

EISENBERG, J. F. & REDFORD, K. H. 1999. Mammals of the neotropics the central neotropics. Chicago, University of Chicago Press. Vol.3. 1999, p 93-94.

EMMONS, L.H. 1999. Mamíferos de los Bosques Húmedos de América Tropical. Santa Cruz: Editorial FAN.

EMMONS, L. & FEER, F. 1997. Neotropical rainforest mammals: a field guide. 2ª Ed. University of Chicago Press, Chicago, Illinois

ESPERANZA/ECOLOGY, 2016. Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmissão 500 kV Quixadá-Açu III e Subestações Associadas.

FEIJÓ, A. & LANGGUTH, A. 2013. Mamíferos de médio e grande porte do nordeste do Brasil: distribuição e taxonomia, com descrição de novas espécies. Revista Nordestina de Biologia, 22(1/2): 3-225.

FREITAS, R.R., ROCHA, P.L.B. & SIMÕES-LOPES, P.C. 2005. Habitat structure and small mammals abundances in one semiarid landscape in the Brazilian Caatinga. *Revista Brasileira de Zoologia*, 22:119-129.

GALETTI, M. & SAZIMA, I. 2006. Impact of feral dogs in an urban Atlantic forest fragment in southeastern Brazil. *Natureza e Conservação*, 4(1): 146-151.

GALVÃO, C. (org.). 2014. Vetores da doença de chagas no Brasil [online]. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia, *Zoologia: guias e manuais de identificação séries*. 289 p.

GEISE, L., PARESQUE, R., SEBASTIÃO, H., SHIRAI, L., ASTÚA, D. & MARROIG, G. 2010. Non-volant mammals, Parque Nacional do Catimbau, Vale do Catimbau, Buíque, state of Pernambuco, Brazil, with karyologic data. *Check List*, 6(1): 180-186.

GIARLA, T., VOSS, R. & JANSA, S. 2010. Species Limits and Phylogenetic Relationships in the Didelphid Marsupial Genus *Thylamys* Based on Mitochondrial DNA Sequences and Morphology. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 346: 1-67.

GONGORA, J., REYNA-HURTADO, R., BECK, H., TABER, A., ALTRICHTER, M. & KEUROGHLIAN, A. 2011. Pecari tajacu. *The IUCN Red List of Threatened Species 2011*. Acesso em 22 de setembro de 2016.

GUEDES, P.G., SILVA, S.S.P., CAMARDELLA, A.R., ABREU, M.F.G., BORGES-NOJOSA, D.M., SILVA, J.A.G. & SILVA, A.A. 2000. Diversidade de Mamíferos do Parque Nacional de Ubajara (Ceará, Brasil). *Mastozoología Neotropical*, 7(2): 95-100.

GUTIÉRREZ, E.E., JANSA, S.A. & VOSS, R.S. 2010. Molecular systematics of mouse opossums (Didelphidae: Marmosa): assessing species limits using mitochondrial DNA Sequences, with comments on phylogenetic relationships and biogeography. *American Museum Novitates*, 3692: 1-22.

HAMMER, Ø., HARPER, D.A.T. & RYAN, P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. *Palaeontologia Electronica* 4(1): 9pp. http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm

HARALSON, C. 2004. "Mazama gouazoubira". *Animal Diversity Web*. Acesso em 22 de setembro de 2016.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis)/MMA (Ministério do Meio Ambiente). 2011. Monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite: monitoramento do bioma Cerrado 2009-2010.

IMTE/ECOLOGY. 2012. Estudo de Impacto Ambiental da LT 500 kV Açailândia - Miranda II e SE Associadas, Maranhão. Rio de Janeiro. 1325 p.

IUCN. 2016. Red List of Threatened Species. Disponível em: www.iucnredlist.org. Acessado em: 23 de setembro de 2016.

JORDANO, P., GALETTI, M., PIZO, M.A. & SILVA, W.R. 2006. Ligando frugivoria e dispersão de sementes à biologia da conservação. In: Duarte, C.F., Bergallo, H.G., Alves, M.A.S. & Van Sluys, M. (Eds.). *Biologia da Conservação: Essências*. São Paulo: Editora Rima. p. 411-436.

KASPER, C.B., FONTOURA-RODRIGUES, M.L., CAVALCANTI, G.N., FREITAS, T.R.O., RODRIGUES, F.H.G., OLIVEIRA, T.G. & EIZIRIK, E. 2009. Recent advances in the knowledge of Molina's Hog-nosed Skunk *Conepatus chinga* and Striped Hog-nosed Skunk *C. semistriatus* in South America. *Small Carnivores Conservation*, 41:25-28.

KILTIE, R.A. & TERBORGH, J. 1983. Observations on the behavior of rain forest peccaries in Peru: Why do white-lipped peccaries form herds? *Zeitschrift für Tierpsychologie*, 62: 241-255

LEAL, I.R., SILVA, J.M.C.D.A., TABARELLI, M. & LACHER Jr., T.E. 2005. Changing the Course of Biodiversity Conservation in the Caatinga of Northeastern Brazil. *Conservation Biology*, 19:701-706.

LEITE, Y.L.R., COSTA, L.P. & STALLINGS, J.R. 1996. Diet and vertical space use of three sympatric opossums in a Brazilian Atlantic forest reserve. *Journal of Tropical Ecology*, 12: 435-440.

LEMONS, F.G., DE AZEVEDO, F.C., BEISIEGEL, B.M., JORGE, R.P.S., DE PAULA, R.C., RODRIGUES, F.H.G. & RODRIGUES, L.A. 2013. Avaliação do risco de extinção da raposa-do-campo, *Lycalopex vetulus* (Lund, 1842). *Biodiversidade Brasileira* 3(1): 160-171.

MACRINI, T.E. 2004. *Monodelphis domestica*. *Mammalian Species*, 760:1-8.

MARES, M.A., BRAUN, J.K. & GETTINGER, D. 1989. Observations on the Distribution and Ecology of the Mammals of the Cerrado Grasslands of Central Brazil. *Annals of the Carnegie Museum*, 58: 1-60.

MARINHO, P.H.D. 2015. O gato-do-mato-pequeno (*Leopardus tigrinus*) na Caatinga: ocupação e padrão de atividade de um felídeo ameaçado e pouco conhecido na floresta tropical seca do nordeste brasileiro. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

MARINHO-FILHO, J., SANTOS, I.B., MARINI, M.M.G. & REIS, M.L. 2008. *Tolypeutes tricinctus*. In Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção: Volume II (A.B.M. Machado, G. M.M. Drummond & A.P. Paglia), ed. MMA, Brasília, DF, Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, MG, p.709-710.

MAZZOLLI, M. 2006. Persistência e riqueza de mamíferos focais em sistemas agropecuários no planalto meridional brasileiro. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

MERRITT, D. 2008. Xenarthrans of the Paraguayan Chaco. In: Vizcaino, S.F. & Loughry, W.J. *The Biology of the Xenarthra*. Florida: University Press of Florida. p. 294-299.

MESQUITA, A.O. 2009. Comunidades de pequenos mamíferos em fragmentos florestais conectados por corredores de vegetação no sul de Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada). Universidade Federal de Lavras. 123p.

MICHALSKI, F. & PERES, C.A. 2005. Anthropogenic determinants of primate and carnivore local extinctions in a fragmented forest landscape of southern Amazonia. *Biological Conservation*, 124: 383-396.

MIRANDA, F., MORAES-BARROS, N., SUPERINA, M. & ABBA, A.M. 2014. *Tolypeutes tricinctus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2014. Acesso em 22 de setembro de 2016.

MMA. Portaria n 444, de 17 de dezembro de 2014. Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. Diário Oficial da União. Brasília, DF, n. 245, p.121.126. Seção I.

MORENO, R., BUSTAMANTE, A. & ARTAVIA, A. 2011. Reporte Especial de Especies Importantes en el Parque Nacional Darién, Panamá. *Mesoamericana*, 15: 134.

NASCIMENTO, A.L.C.P. & PALMA, A.R.T. 2009. Tamanho e estrutura populacional de pequenos mamíferos não voadores em uma área de Caatinga. Anais do III Congresso Latino Americano de Ecologia, 10 a 13 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG.

NASCIMENTO, F.F., LAZAR, A., MENEZES, A.N., DURANS, A.D.M., MOREIRA, J.C., SALAZAR-BRAVO, J., D'ANDREA, P.S. & BONVICINO, C.R. 2013. The role of historical barriers in the diversification processes in open vegetation formations during the Miocene/Pliocene using an ancient rodent lineage as a model. PloS one, 8:e61924.

NASCIMENTO, D.C., OLÍMPIO, A.P.M., CONCEIÇÃO, E., CAMPOS, B.A.T.P., FRAGA, E.C. & BARROS, M.C. 2015. Phylogeny of Marmosops and the occurrence of Marmosops pinheiroi (Pine, 1981) (Didelphimorphia, Didelphidae) in the Cerrado savanna of Maranhão, Brazil D.C. Genetics and Molecular Research, 14 (1): 304-313.

NOWAK, R.M. 1999. Walker's Mammals of the World. Volume 1. 6a ed. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

OLIVEIRA, T.G. 2011. Ecologia e conservação de pequenos felinos no Brasil e suas implicações para o manejo. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais.

OLIVEIRA, J.A., GONÇALVES, P.R. & BONVICINO, C.R. 2003. Mamíferos da Caatinga. In: Leal, I.R, Tabarelli, M. & Silva, J.M.C.D (Eds.) Ecologia e Conservação da Caatinga. Recife: Editora da UFPE. p. 275-335.

OLIVEIRA, T., EIZIRIK, E., SCHIPPER, J., VALDERRAMA, C., LEITE-PITMAN, R. & PAYAN, E. 2008. Leopardus tigrinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008. Acesso em 27 de setembro de 2016.

OLIVEIRA, T.G. & BOGEA, N.O. 2004. Mamíferos terrestres de médio-grande porte da região costeira oriental do Maranhão: uma análise preliminar. Boletim do Laboratório de Hidrobiologia, 17:53-56.

OLIVEIRA, T.G., TORTATO, M.A, ALMEIDA, L. B., CAMPOS, C.B. & BEISIEGEL, B.M. 2013. Avaliação do risco de extinção do gato-do-mato Leopardus tigrinus no Brasil. Biodiversidade Brasileira, 31: 56-65.

PAGLIA, A.P., FONSECA, G.A.B., RYLANDS, A.B., HERRMANN, G., AGUIAR, L.M.S., CHIARELLO, A.G., LEITE, Y.L.R., COSTA, L.P., SICILIANO, S., KIERULFF, M.C.M., MENDES, S.L., TAVARES, V.C., MITTERMEIER, R.A. & PATTON, J.L. 2012. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. 2. ed. Occasional Papers in Conservation Biology, 6:1-76.

PALMA, R.E., RIVERA-MILLA, E., YATES, T.L., MARQUET, P.A. & MEYNARD, A. 2002. Phylogenetic and biogeographic relationships of the mouse opossum *Thylamys* (Didelphimorphia, Didelphidae) in southern South America. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 25:245-253.

PARDINI, R.D. 2004. Mamíferos de Médio e Grande Porte da Estação Ecológica Juréia-Itatins. In: Marques, O. (Ed.). Estação Ecológica Juréia-Itatins. Ambiente Físico, Flora e Fauna. Ribeirão Preto: Holos, p.347-406.

PARENTE, H.N., SILVA, D.S., ANDRADE, A.P., SOUZA, E.S., ARAÚJO, K.D. & MAIA, M.O. 2010. Impact of goat trampling on soil attributes in an area of Caatinga. *Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal*, 11(2): 331-341.

PATTERSON, B. 2000. Patterns and trends in the discovery of new Neotropical mammals. *Diversity and Distributions*, 6(3): 145-151.

PAYÁN, E. & GONZALEZ-MAYA, J. F. 2011. Distribución geográfica de la *Oncilla* (*Leopardus tigrinus*) en Colombia e implicaciones para su conservación. *Revista Latinoamericana de Conservación*, 2: 51-59.

PÉREZ-HERNANDEZ, R. & CÁCERES, N. 2016. *Marmosops pinheiroi*. The IUCN Red List of Threatened Species. Acesso em 22 de setembro de 2016.

PIANCA, C.C. 2005. A Caça e seus Efeitos sobre a Ocorrência de Mamíferos de Médio e Grande Porte em áreas Preservadas de Mata Atlântica na Serra de Paranapiacaba, SP. (Dissertação de Mestrado). Escola Superior de Agricultura Luis Queiroz Universidade de São Paulo, Piracicaba.

REDFORD, K.H. & EISENBERG, E.J.F. 1992. *Mammals of the Neotropics. The Southern cone. Vol. 2. Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai.* The University of Chicago Press, Chicago.

REIS, A.L. PERACCHI, C.B. BATISTA, G.L.M. ROSA. 2015. *Primatas do Brasil: Guia de Campo.* 1ed. Rio de Janeiro: Technical Books Editora Ltda, 328 p.

- REIS, N.R., PERACCHI, A., PEDRO, W.A. & LIMA, I.P. 2006. Mamíferos do Brasil. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. 437 p.
- ROACH, N. 2016. *Trichomys laurentius*. The IUCN Red List of Threatened Species. Acesso em 22 de setembro de 2016.
- ROQUE, A.L.R., CUPOLILLO, E., MARCHEVSKY, R.S. & JANSEN, A.M. 2010. *Trichomys laurentius* (Rodentia; Echimyidae) as a Putative Reservoir of *Leishmania infantum* and *L. braziliensis*: Patterns of Experimental Infection. Louzir H, ed. PLoS Neglected Tropical Diseases, 4(2): 589.
- SILVEIRA, L. 1999. Ecologia e conservação dos mamíferos carnívoros do Parque Nacional das Emas, Goiás. Dissertação (Mestrado em Ecologia). Universidade Federal de Goiás. 125p.
- STREILEIN K.A. 1982. Ecology of Small Mammals in the Semiarid Brazilian Caatinga IV: Habitat Selection. Annals of the Carnegie Museum, 51: p331-343.
- TABARELLI, M. & GASCON, C. 2005. Lessons from fragmentation research: improving management and policy guidelines for biodiversity conservation. Conservation Biology, 19(3): 734-739.
- TALAMONI, S.A. & DIAS, M.M. 1999. Population and community ecology of small mammals in southeastern Brazil. Mammalia, 63(2): 167-181.
- VOSS, R. S. & JANSA, S. A. 2009 - Phylogenetic relationships and classification of didelphid marsupials, an extant radiation of New World metatherian mammals. Bulletin of the American Museum of Natural History, 322: 1-177.
- VOSS, R.S. & LUNDE, D.P. & SIMMONS, N.B. 2001. The Mammals of Paracou, French Guiana: A Neotropical Rainforest Fauna. Part 2: Nonvolant Species. Bulletin of the American Museum of Natural History, 263: 1-236.
- WANG, E. 2002. Diets of ocelots (*Leopardus pardalis*), margays (*L-wiedii*), and oncillas (*L-tigrinus*) in the Atlantic rainforest in southeast Brazil. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 37: 207-212.
- YOUNG, J.K., OLSON, K.A., READING, R.P., AMGALANBAATAR, S. & BERGER, J. 2011. Is Wildlife going to the dogs? Impacts of feral and free-roaming dogs on wildlife populations. BioScience, 61(2): 125-132

7.2.3.2.3 - Avifauna

ALBANO, C., GIRÃO, W. & CAMPOS, A. 2007. Aves costeiras de Icapuí. Primeira edição. Fortaleza. Fundação Brasil Cidadão.

ALEIXO, A. & VIELLIARD, J.M.G. 1995. Composição e dinâmica da avifauna da mata de Santa Genebra, Campinas, São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia.

ALMEIDA, A.F. 1987. Observações sobre alguns métodos de avaliação de impactos ambientais em ecossistemas terrestres, com especial atenção na avifauna. Relatório não publicado. ESALQ/USP - Piracicaba, São Paulo.

ALVES, M.A.S. 2007. Sistemas de migrações de aves em ambientes terrestres no Brasil: exemplos, lacunas e propostas para o avanço do conhecimento. Revista Brasileira de Ornitologia, 15(2), 231-238.

ALVES, R.R.N, GONÇALVES, M.B.R. & VIEIRA W.L.S. 2012. Caça, uso e conservação de vertebrados no semiárido Brasileiro. Tropical Conservation Science Vol. 5(3):394-416 .

ANDRADE, M.A. 1993. de. A vida das aves. Fundação Acangaú, Belo Horizonte, MG.

ANDRADE-LIMA, D. 1982. Present-day forest refuges in northeastern Brazil. In: G.T. Prance (Ed.). Biological diversification in the tropics. pp. 245-251. Columbia University Press, Nova York.

ARAUJO, H.F.P., VIEIRA-FILHO, A.H., CAVALCANTI, T.A. & BARBOSA, M.R.V. 2012. As aves e os ambientes em que elas ocorrem em uma reserva particular no cariri paraibano, nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Ornitologia, 20(3), 365-377.

AZEVEDO-JÚNIOR, S. & ANTAS, P. 1990. Observações sobre a reprodução da Zenaida auriculata no Nordeste do Brasil. Anais do IV Encontro Nacional de Anilhadores de Aves, p. 65-72.

BAGNO, M.A., MARINHO-FILHO, J., RIBEIRO, J.F., & FONSECA, C.E.L.A. 2001. avifauna do Distrito Federal: uso de ambientes abertos e florestais e ameaças. Cerrado: caracterização e recuperação de matas de galeria. Planaltina: Embrapa Cerrados, 495-528.

BAPTISTA, L.F., TRAIL, P.W., HORBLIT, H.M., BONAN, A. & BOESMAN, P. 2016. Eared Dove (Zenaida auriculata). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA,

E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (Acessado de <http://www.hbw.com/node/54207> em 29 de Setembro de 2016).

BAPTISTA, L.F., TRAIL, P.W., HORBLIT, H.M., BOESMAN, P. & SHARPE, C.J. 2016. Ruddy Pigeon (*Patagioenas subvinacea*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/54140> em 29 de Setembro de 2016).

BEGON, M., HARPER, J.L. & TOWNSEND, C.R. 1990. Ecology: Individuals, Populations and Communities. Blackwell, Oxford.

BERTHOLD, P. 1993. Bird Migration. A general survey. Oxford, Oxford University Press, 420p.

BIBBY, C. J., BURGESS, N. D. & HILL, D. A. 2000. Bird census techniques. San Diego, Academic Press. 257p.

BREWER, D. 2016. Black-throated Saltator (*Saltator atricollis*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/62206> em 27 de Setembro de 2016).

CARLOS, C.J. & VOISIN, J-F. 2011. *Charadrius wilsonia brasiliensis* Grantsau & Lima, 2008, isa junior synonym of *Charadrius crassirostris* Spix, 1825. Bull. B.O.C. 131(3).

CAVALCANTI, R.B. 1999. Bird species richness and conservation in the cerrado region of central Brazil. Studies in Avian Biology, v. 19, p. 244-249.

CITES - CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA. 2016. Appendices I, II and III. Disponível on line em: www.cites.org. Acessado em 26 de setembro de 2016.

CLEERE, N., BONAN, A. & DE JUANA, E. 2016. Pygmy Nightjar (*Nyctipolus hirundinaceus*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/55205> em 27 de Setembro de 2016).

COLLAR, N. & BOESMAN, P. 2016. Cactus Parakeet (*Eupsittula cactorum*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/54652> em 27 de Setembro de 2016).

DOS ANJOS, L. 2016. White-naped Jay (*Cyanocorax cyanopogon*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/60722> em 27 de setembro de 2016).

ELLIOTT, A., BOESMAN, P. & KIRWAN, G.M. 2016. Maguari Stork (*Ciconia maguari*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/52743> em 29 de Setembro de 2016).

ENERGIA DOS VENTOS/ECOLOGY. 2014. Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Eólico Aracati.

ENERGIA DOS VENTOS/ECOLOGY. 2016. Relatório do Programa de Monitoramento de Fauna do Complexo Eólico Aracati.

EÓLICAS ITAREMA/ECOLOGY. 2016. Relatório do Programa de Monitoramento de Fauna do Complexo Eólico Itarema.

EÓLICAS ITAREMA/GEOCONSULT. 2014. Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Eólico Itarema.

ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA /ECOLOGY. 2016. Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmissão 500 kV Quixadá-Açu III e Subestações Associadas.

FARIAS, G.B., SILVA, W. A.G. & ALBANO, C.G. 2005. Diversidade de aves em áreas prioritárias para conservação da Caatinga. In: Análise das Variações da Biodiversidade do Bioma Caatinga: Suporte e Estratégias Regionais de Conservação, F. S. Araújo, M. J. Rodal, and M. R. V. Barbosa, Eds., pp. 203-226, MMA, Brasília, BRAZIL.

FERNANDES, A. & BEZERRA, P. 1990. Estudo fitogeográfico do Brasil. Stylos Comunicações, Fortaleza.

FRAGA, R. 2011. Campo Troupial (*Icterus jamacaii*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.

FITZPATRICK, J. 2016. Tyrant-flycatchers (Tyrannidae). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (Acessado de <http://www.hbw.com/node/52297> em 27 de setembro de 2016).

FURNESS, R.W. & GREENWOOD, J.J. D. 1993. Birds as monitors of environmental change. Chapman and Hall, London. 356 pp.

GUARALDO, A. de C. 2014. Ecologia comparada de Tiranídeos (AVES) residentes e migrantes. Tese de Doutorado. Unb. Brasília - DF.

GUZZI, A., TAVARES, A.A., SANTOS, A.G.S., CARDOSO, C.O., GOMES, D.N., MACHADO, J.L.C., CARVALHO, R.A.V., VILARINDO, S.G. & BATISTA, S.C.A. 2012. Diversidade de aves do Delta do Parnaíba, Litoral piauiense. In: Biodiversidade do Delta do Parnaíba: litoral piauiense. GUZZI, A. - org. 466p. il. EDUFPI, Parnaíba.

HAFFER, J. 1969. Speciation in Amazonian forest birds. *Science* 165:131-137.

HAMMER, Ø., HARPER, D.A.T., RYAN, P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. *Palaeontologia Electronica* 4(1): 9pp. http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm Downloaded on 01 July 2013.

HARRINGTON, B.A. & MORRISON, R.I. 1979. Semipalmated Sandpiper migration in North America, p. 83-100. In: F.A. PITELKA (Ed.) *Shorebirds in marine environments (Studies in Avian Biology No. 2)*. Camarillo, Cooper Ornithological Society, VII+259p.

HELLMAYR, C.E. 1929. A contribution to the ornithology of northeastern Brazil. *Field Museum. Nature. Hist. Zool. Ser.* v.12, n. 18, p.235-505.

HILTY, S. & BONAN, A. 2016. Tanagers (Thraupidae). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (Acessado de <http://www.hbw.com/node/52380> em 27 de setembro de 2016).

HILTY, S. & KIRWAN, G.M. 2016. Bicolored Conebill (*Conirostrum bicolor*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/61749> em 29 de Setembro de 2016).

HINKELMANN, C., KIRWAN, G.M. & BOESMAN, P. 2016. Broad-tipped Hermit (*Anopetia gounellei*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/55354> em 29 de Setembro de 2016).

ICMBio. 2016. Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil. Cabedelo, PB: CEMAVE/ ICMBio. 2016.

IMTE/ECOLOGY. 2012. Estudo de Impacto Ambiental da LT 500 kV Açailândia - Miranda II e SE Associadas, Maranhão. Rio de Janeiro. 1325 p.

IUCN. 2016. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016.2. <www.iucnredlist.org>. Acesso em: [20 de Setembro de 2016].

KRABBE, N.K., SCHULENBERG, T.S. & SHARPE, C.J. White-browed Antpitta (*Hylopezus ochroleucus*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/56877> em 27 de Setembro de 2016).

JARAMILLO, A. 2011. Red-cowled Cardinal (*Paroaria dominicana*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.) (2014). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.

JARAMILLO, A. 2016. Black-masked Finch (*Coryphaspiza melanotis*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/62094> em 27 de Setembro de 2016).

JARAMILLO, A. 2011. White-throated Seedeater (*Sporophila albogularis*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.

KJERFVE, B., PERILLO, G.M., GARDNER, L.R., RINE, J.M., DIAS, G.T., & MOCHEL, F.R. Chapter twenty morphodynamics of muddy environments along the Atlantic coasts of North and South America. In: *Muddy Coasts of the World: Processes, Deposits and Function*. Henly, Y. Wang and 1-A. Healy (Eds.). Elsevier Science, 479-532. 2002.

MACEDO, R.H.F. The avifauna: ecology, biogeography, and behavior. In: *The cerrados of Brazil: ecology and natural history of a neotropical savanna*. PS Oliveira & RJ Marquis, (Eds.). Columbia University Press, New York, p. 242-265, 2002.

MACKINNON, J. & PHILLIPS, K. 1993. *Field Guide to the Birds of Sumatera, Borneo, Java and Bali (The Greater Sunda Islands)*.

MARINI, M.A. & CAVALCANTI, R.B. Migrações de *Elaenia albiceps chilensis* e *Elaenia chiriquensis albivertex* (Aves: Tyrannidae). *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova série. Zoologia*, v. 6, n. 1, p. 59-67, 1990.

MARTINS, M.B. & OLIVEIRA, T.G. *Amazônia Maranhense: diversidade e conservação*. Belém: MPEG, v. 329, 2011.

MATHEU, E., DEL HOYO, J., GARCIA, E.F.J. & BOESMAN, P. 2016. Scarlet Ibis (*Eudocimus ruber*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado <http://www.hbw.com/node/52774> em 27 de setembro de 2016).

MMA. 2014. *Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção*. Portaria nº 444 de 17 de dezembro de 2014 - Anexo I. *Diário Oficial da União - Seção 1*, 18/12/2014.

MYERS, N., MITTERMEIER, R.A., MITTERMEIER, C.G., FONSECA, G.A.B. & KENT, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403:853-858.

NASCIMENTO, J.L.X., SALES-JUNIOR, L.G., SOUSA, A.E.B.A. & MINNS, J. 2005. Avaliação rápida das potencialidades ecológicas e econômicas do Parque Nacional de Ubajara, Ceará, usando aves como indicadores. *Ornithologia* 1: 33-42.

NOVAES, F.C. Bird observations in the State of Piauí, Brazil. *Goeldiana Zoologia*, v.17 5p. 1992.

O'DEA, N., WATSON, J.E.M. & WHITTAKER, R.J. 2004. Rapid assessment in conservation research: a critique of avifaunal assessment techniques illustrated by Ecuadorian and Madagascan case study data. *Diversity and Distributions*, v. 10, n. 1, p. 55-63, 2004.

OLIVEIRA-FILHO, A.T., SHEPHERD, G.J., MARTINS, F.R. & STUBBLEBINE, W.H. 1989. Environmental factors affecting physiognomic and floristic variation in an area of cerrado in central Brazil. *Journal of Tropical Ecology*, 5:413-431.

OLMOS, F., SILVA, W.A.G. & ALBANO, C. G. 2005. Aves da Caatinga do Ceará e Pernambuco. *Papéis Avulsos de Zoologia. Museu de Zoologia do Estado de São Paulo*. 45(14).

OREN, D.C. 1991. Aves do Estado do Maranhão. *Goeldiana* 9: 1-55.

PACHECO, J.F. 2004. As aves da Caatinga: uma análise histórica do conhecimento. *Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação*, p. 189-250.

PACHECO, J.F. & BAUER, C. 2000. As aves da Caatinga - Apreciação histórica do processo de conhecimento. In: *Workshop Avaliação e identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade do bioma Caatinga. Documento Temático, Seminário Biodiversidade da Caatinga. Petrolina.*

PEREIRA, G.A. 2012. *Deslocamentos e migrações de aves em um fragmento florestal do semiárido de Pernambuco, Brasil*. Dissertação de Mestrado. UFRPE. Recife - PE.

PIACENTINI, V.D.Q., ALEIXO, A., AGNE, C.E., MAURÍCIO, G.N., PACHECO, J.F., BRAVO, G.A., ... & SILVEIRA, L.F. 2015. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee/Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Revista Brasileira de Ornitologia-Brazilian Journal of Ornithology*, 23(2), 90-298.

PICHORIM, M., SILVA, M.S., FRANÇA, B.R.A., OLIVEIRA-JÚNIOR, T.M. & RODRIGUES, M.C.A. 2014. Cerrado bird community in the northernmost portion of northeastern Brazil - recommendations for conservation. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 22(4).

PIERSMA, T. & BONAN, A. 2016. Plovers (Charadriidae). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/52244> em 27 de setembro de 2016).

PIERSMA, T. & BONAN, A. 2016. Sandpipers, Snipes, Phalaropes (Scolopacidae). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/52244> em 27 de setembro de 2016).

PIRATELLI, A. J. 1999. *Comunidades de aves de sub-bosque na região leste de Mato Grosso do Sul*. Tese de Doutorado. USP. Rio Claro - SP.

RASMUSSEN, P.C., COLLAR, N. & KIRWAN, G.M. 2016. Greater Crescent-chested Puffbird (*Malacoptila striata*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/55968> em 27 de setembro de 2016).

REMSEN, J.V., Jr. 2003. Caatinga Cachalote (*Pseudoseisura cristata*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.

REMSEN, J.V., JR & DE JUANA, E. 2016. Point-tailed Palmcreeper (*Berlepschia rikeri*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/56539> em 29 de Setembro de 2016).

RIBEIRO, J.F. & WALTER, B.M.T. 2008. As principais fitofisionomias do bioma Cerrado. In Cerrado: Ambiente e Flora. S.M. Sano, S.P. de Almeida & J.F. Ribeiro, (Ed.). vol. 1. Embrapa Informação Tecnológica, Brasília, p.151-212.

RIBON, R. 2010. Amostragem de aves pelo método de listas de Mackinnon. In: Ornitologia e Conservação. Ciência aplicada, técnicas de pesquisa e levantamento. Von Matter, S., Straube, FC, Accordi, I., Piacentini, V., Cândido-Junior, JF (Orgs). 33-34p. Technical Books. Rio de Janeiro - RJ.

RIZZINI, C.T., 1997. Tratado de fitogeografia do Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural Ed. Ltda. 747p.

SERRANO, I. N. 2010. *Distribuição e conservação de aves migratórias neárticas da ordem Charadriiformes (Famílias Charadriidae e Scolopacidae) no Brasil*. Tese de Doutorado. UFFA. Belém - PA.

SHORT, L.L., SHARPE, C.J. & KIRWAN, G.M. 2016. Red-billed Toucan (*Ramphastos tucanus*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/56102> em 29 de Setembro de 2016).

SICK, H. 1997. Ornitologia Brasileira. Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro.

SILVA, J.M.C. 1995. Birds of the Cerrado Region, South America. *Steenstrupia* 21, 69-92. 1995.

SILVA, J.M.C. 1996. Distribution of Amazonian and Atlantic birds in gallery forests of the Cerrado region, South America. *Ornitologia Neotropical* 7, 1-18. 1996.

SILVA, W.A.G. & ALBANO, C.G. 2002. Lista remissiva da avifauna cearense. Observadores de Aves de Pernambuco, Recife.

SILVA, J. M. C., & BATES, J. M. 2002. Biogeographic Patterns and Conservation in the South American Cerrado: A Tropical Savanna Hotspot. *BioScience*, 52(3), 225-234.

SILVA, J. M. C., M. A. SOUZA, A. G. D. BIEBER, e C. J. CARLOS. 2003. Aves da Caatinga: status, uso do habitat e sensibilidade. p. 237- 273 In: LEAL, I. R., TABARELLI, M. e SILVA, J. M. C., (Eds). *Ecologia e conservação da Caatinga*. Editora Universitária, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.

SNOW, D. 2016. Blue-backed Manakin (*Chiroxiphia pareola*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/57083> em 29 de Setembro de 2016).

SNOW, D. 2016. Screaming Piha (*Lipaugus vociferans*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/57025> em 29 de Setembro de 2016).

SOARES, R.K.P. & RODRIGUES, A.F.R. 2009. Distribuição espacial e temporal da avifauna aquática no Lago de Santo Amaro, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Maranhão, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 17(3-4): 173-182.

SOUTO, A. & HAZIN, C. 1995. Diversidade animal e desertificação no semiárido nordestino. *Biologica brasilica*, v. 6, p. 39-50.

STOTZ, D.F., FITZPATRICK, J.W., PARKER III, T. A. & MOSKOVITS, D.K. 1996. *Neotropical Birds: Ecology and Conservation*. Chicago, University of Chicago Press, 480p.

VALENTE, R.M., SILVA, J.M.C., STRAUBE, F.C. & NASCIMENTO, J.L.X. 2011. Conservação de aves migratórias neárticas no Brasil. *Conservation International*. Belém. 400 p.

VAN GILS, J., WIERSMA, P. & KIRWAN, G.M. 2016. Whimbrel (*Numenius phaeopus*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/53894> em 27 de setembro de 2016).

VAN GILS, J., WIERSMA, P. & KIRWAN, G.M. 2016. Willet (*Tringa semipalmata*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/53916> em 27 de setembro de 2016).

VAN GILS, J., WIERSMA, P. & KIRWAN, G.M. 2016. Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/53916> em 27 de setembro de 2016).

VAN GILS, J., WIERSMA, P. & KIRWAN, G.M. 2016. Ruddy Turnstone (*Arenaria interpres*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/53916> em 27 de setembro de 2016).

VAN GILS, J., WIERSMA, P. & KIRWAN, G.M. 2016. Semipalmated Sandpiper (*Calidris pusilla*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/53916> em 27 de setembro de 2016).

VAN GILS, J., WIERSMA, P. & KIRWAN, G.M. 2016. Least Sandpiper (*Calidris minutilla*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). *Handbook of the*

Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/53916> em 27 de setembro de 2016).

VAN GILS, J., WIERSMA, P. & KIRWAN, G.M. 2016. Stilt Sandpiper (*Calidris himantopus*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/53916> em 27 de setembro de 2016).

VAN GILS, J. & WIERSMA, P. 2016. Sanderling (*Calidris alba*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/53916> em 27 de setembro de 2016).

WATTS, B. & SMITH, F. 2012. Hudsonian Whimbrels tracked across the mid Atlantic. *Birding World* 25(10): 437-438.

WIERSMA, P., KIRWAN, G.M. & BOESMAN, P. 2016. Wilson's Plover (*Charadrius wilsonia*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. 2016. (acessado de <http://www.hbw.com/node/53826> em 27 de setembro de 2016).

WIERSMA, P., KIRWAN, G.M. & BOESMAN, P. 2016. Semipalmated Plover (*Charadrius semipalmatus*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. 2016. (acessado de <http://www.hbw.com/node/53823> em 29 de Setembro de 2016).

WINKLER, H., CHRISTIE, D.A. & BONAN, A. 2016. Spotted Piculet (*Picumnus pygmaeus*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/56133> em 27 de setembro de 2016).

ZIMMER, K. & ISLER, M.L. 2016. Caatinga Antwren (*Herpsilochmus sellowi*). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/56746> em 27 de setembro de 2016).

ZIMMER, K. & ISLER, M.L. 2016. Pectoral Antwren (Herpsilochmus pectoralis). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/56758> em 29 de Setembro de 2016).

ZIMMER, K., ISLER, M.L. & DE JUANA, E. 2016. Silvery-cheeked Antshrike (Sakesphorus cristatus). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/56656> em 27 de setembro de 2016).

ZIMMER, K., ISLER, M.L. & KIRWAN, G.M. 2016. Stripe-backed Antbird (Myrmorchilus strigilatus). In: DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (Eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (acessado de <http://www.hbw.com/node/56744> em 27 de setembro de 2016).

7.2.3.2.4 - Herpetofauna

AB'SÁBER, A.N. 1974. O domínio morfoclimático das caatingas brasileiras. São Paulo: Instituto de Geografia, USP, Geomorfologia.

AB'SABER, A.N. 1977. Os Domínios morfoclimáticos da América do Sul. Primeira Aproximação. Geomorfologia, 52:1-21

AMORIN, I.L., SAMPAIO, E.V.S.B. & ARAÚJO, E.L. 2005. Flora e estrutura da vegetação arbustivo-arbórea de uma área de caatinga do Seridó, RN, Brasil. Acta Botânica Brasileira, 19(3):615-623.

ANDRADE, W. B., LEITE, J.R.S.A, ANDRADE, G.V. & MACEDO, R.G. 2012a. Diversidade de anfíbios do delta do Parnaíba. In: Guzzi, A. 2012. Biodiversidade do Delta do Paranaíba: litoral piauiense. Org. Paranaíba: EDUFPI. 466p. Il.

ANDRADE, W. B., LEITE-JR, J.M.A., SILVA-LEITE, R.R., VIEIRA, D.L., SANTOS, R. C., SILVA, V.G., BARBOSA, E.A., SOUZA, V.V. & LEITE, J.R.S.A. 2012b. Anuran diversity on the Ilha do Caju, Parnaíba Delta River, Maranhão State, Northeastern Brazil. Revista Biociências, Taubaté, v.18, n.1, p.14-21.

BARRETO, L., RIBEIRO, L.E.S. & NASCIMENTO, M.C. 2011. Caracterização da herpetofauna em áreas da Amazônia do Maranhão. In: MARTINS, M. B. & OLIVEIRA, T. G. 2011. Amazônia Maranhense: Diversidade e Conservação. MPEG, 328 p.:il.

BERTOLUCI, J. 1992. Seasonal patterns of breeding activity of Atlantic Rainforest anurans at Boracéia, Southeastern Brazil. *Amphibia Reptilia* 23.2 (2002): 161-168.

BIODINÂMICA. 2013. LT 500kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2: Estudo de Impacto Ambiental - EIA. Rio de Janeiro, 2013.

CARAMASCHI, U. 2010. Notes on the taxonomic status of *Elachistocleis ovalis* (Schneider, 1799) and description of five new species of *Elachistocleis* Parker, 1927 (Amphibia, Anura, Microhylidae). *Boletim do Museu Nacional*.

CAVALCANTI, L.B.Q., COSTA, T.B., COLLI, G.R., COSTA, G.C., FRANÇA, F.G.F., MESQUITA, D.O., PALMEIRA, C.K.S., PELEGRIN, N., SOARES, A.H.B., TUCKER, D.B. & GARDA, A.A. 2014. Herpetofauna of protected areas in the Caatinga II: Serra da Capivara National Park, Piauí, Brazil. *Checklist*, 10(1): 18-27.

CECHIN, S.Z. & MARTINS, M. 2000. Eficiência de armadilhas de queda (pitfall traps) em amostragens de anfíbios e répteis no Brasil. *Revista Brasileira De Zoologia*, 17(3), 729-740.

CITES - CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA. 2016. Appendices I, II and III. Disponível on line em: www.cites.org. Acessado em 26 de setembro de 2016.

COLLI, G.R., BASTOS, R.P. & ARAUJO, A.F. 2002. The character and dynamics of the Cerrado herpetofauna. *The Cerrados of Brazil: ecology and natural history of a Neotropical savanna*, 223-241.

CONTE, C.E., SILVA, D.R D. & RODRIGUES, A.P. 2013. Anurofauna from the Tijuco River basin, state of Minas Gerais, Brazil and its relationship with assemblages of amphibians from Cerrado and their transitions. *Iheringia. Série Zoologia*, 103(3), 280-288.

COLWELL, R. K., CHAO, A., GOTELLI, N. J., LIN, S.-Y., MAO, C. X., CHAZDON, R. L. & LONGINO, J. T. 2012. Models and estimators linking individual-based and sample-based rarefaction, extrapolation, and comparison of assemblages. *Journal of Plant Ecology*, 5:3-21

- COSTA, H.C. & BÉRNILS, R.S. 2014. Répteis brasileiros: lista de espécies. *Herpetologia Brasileira*, 3(3):74-84.
- CRUMP, M.L. 1974. *Reproductive Strategies in a Tropical Anuran Community*. Washington: Smithsonian Institution Press. 233 pp.
- CRUMP, M.L. & SCOTT JR, N.J. 1994. Visual encounter surveys. In: HEYER, W.R. *et al.* (Eds). *Measuring and monitoring biological diversity. Standard methods for amphibians*. Washington: Smithsonian Institution Press, p. 84-92.
- DUELLMAN, W.E. & TRUEB, L. 1986. *Biology of amphibians*. McGraw-Hill, New York. 456 pp.
- DUELLMAN, W. E., MARION, A.B. & HEDGES, S.B. 2016. Phylogenetics, classification, and biogeography of the treefrogs (Amphibia: Anura: Arboranae). *Zootaxa* 4104: 1-109.
- ESPERANZA/ECOLOGY. 2015. *Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmissão 500 kV Quixadá-Açu III e Subestações Associadas*.
- FEITOSA, E.A.N. *et al.* 2003. *Panorama do potencial eólico no Brasil*. Brasília: ANEEL. 68 p.
- FITZGERALD, L.A. 1994. The interplay between life history and environmental stochasticity: implications for the management of exploited lizard populations. *American Zoologist*, 34(3), 371-381.
- FREITAS, M.A. 2015. *Herpetofauna no Nordeste brasileiro*. Technical Books Editora, Rio de Janeiro. 608 pp.
- FROST, D.R. 2016. *Amphibian Species of the World: an Online Reference*. Version 6.0 (Date of access). Disponível on line em: at <http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html>. American Museum of Natural History, New York, USA.
- GUEDES, T.B., SAWAYA, R.J. & NOGUEIRA, C.C. 2014. Biogeography, vicariance and conservation of snakes of the neglected and endangered Caatinga region, northeastern Brazil. *Journal of Biogeography*, 41:919-931.
- HADDAD, C.F., TOLEDO, L.F. & PRADO, C. P. 2008. *Anfíbios da Mata Atlântica: guia dos anfíbios anuros da Mata Atlântica*. Editora Neotropica.

- HADDAD, C.F., TOLEDO, L.T., PRADO, C.R.A., LOEBMANN, D., GASPARINI, J.L. & SAZIMA I. 2013. Guia dos Anfíbios da Mata Atlântica: diversidade e biologia. Anolis Books.
- HAMMER, Ø. & HARPER, D.A.T. 2006. Paleontological Data Analysis. Blackwell.
- HAMMER, Ø., HARPER, D.A.T., & RYAN, P.D. 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package. for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9pp.
- HARPER, D.A.T. (Ed.). 1999. Numerical Palaeobiology. John Wiley & Sons.
- HEYER, W.R., DONNELLY, M.A., MCDIARMID, R.W., HAYEK, L.A.C. & FOSTER, M.S. 1994. Measuring and monitoring biological diversity. Standard methods for Amphibians. Smithsonian Institution. - Washington. 364 p.
- HOUT, M.C., PAPESH, M.H & GOLDINGER, S.D. 2013. Multidimensional scaling. Wiley Interdiscip Rev Cogn Sci 4: 93-103
- IMTE/ECOLOGY. 2012. Estudo de Impacto Ambiental da LT 500 kV Açailândia - Miranda II e SE Associadas, Maranhão. Rio de Janeiro. 1325 p.
- IUCN - INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES. 2016. Red List of Threatened Species. Version 2016.2. Disponível on line em: www.iucnredlist.org. Acessado em 26 de setembro de 2016.
- KREBS, C.J. 1999. Ecological Methodology. Addison Wesley Educational Publishers, Menlo Park, 620 pp.
- LOEBMANN, D. & HADDAD, C.F.B. 2010. Amphibians and reptiles from a highly diverse area of the Caatinga domain: composition and conservation implications. Biota Neotropica, 10(3), 227-256.
- LOEBMANN, D. & MAI, A.C.G. 2008. Amphibia, Anura, Coastal Zone, state of Piauí, Northeastern Brazil. Check List 4(2): 161-170.
- LOREDAM, V.S.D.A. 2015. Diversidade genética e considerações sobre Elachistocleis cesarii (Miranda-Ribeiro, 1920).

- MALDONADO, T., BRAVO, J., CASTRO, G., JIMENEZ, Q., SABORIO, O. & PANIAGUA, L. 1995. Evaluación ecológica rápida del región del tempisque, Guanacaste, Costa Rica. San Jose, Costa Rica: Fundación Neotropica, 3(1):45-52.
- MAGURRAN, A.E. 1988. Ecological diversity and its measurement. New Jersey: Princeton University Press, 179 p.
- MARQUES, O.A.V., ETEROVIC, A. & SAZIMA, I. 2001: Serpentes da Mata Atlântica: Guia Ilustrado para Serra do Mar. Ribeirão Preto, Holos. 56 pp.
- MARTINS, A.R., BRUNO, S.F. & NAVEGANTES, A.Q. 2012. Herpetofauna of Núcleo Experimental de Iguaba Grande, Rio de Janeiro state, Brazil. Brazilian Journal of Biology, 72(3), 553-562.
- MIRANDA, J.P. 2007. Ecologia e conservação de herpetofauna do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Maranhão, Brasil. Tese de doutorado- UNICAMP, Campinas, SP.
- MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014. Lista de fauna ameaçada de extinção. Disponível on line em: www.icmbio.gov.br. Acessado em 20 de setembro de 2015.
- MOURA, C.C., DE MOURA, G. J. B., LISBOA, E. B. F. & LUZ, V. L. F. 2015. Distribuição geográfica e considerações ecológicas sobre a fauna de Testudines da Região Nordeste do Brasil. Sitientibus série Ciências Biológicas, 14: 14-20.
- PIANKA, E.R. 1966. Complexity, desert lizards and spatial heterogeneity. Ecology, 47:1055-1059.
- PIANKA, E.R. 1973. The structure of lizard communities. Annual Review of Ecology and Systematics, 4:53-74.
- PIZZATTO, L., ALMEIDA-SANTOS, S. M., & SHINE, R. 2007. Life-history adaptations to arboreality in snakes. Ecology, 88(2), 359-366.
- POMBAL JR, J. P. 1997. Distribuição espacial e temporal de anuros (Amphibia) em uma poça permanente na Serra de Paranapiacaba, sudeste do Brasil. Revista Brasileira de Biologia, 57(4), 583-594.
- POUGH, H.F., JANIS, C.M., & HEISER, J.B. 2003. A vida dos vertebrados. S50 Paulo: Atheneu. 525 pp.

PRADO, D. 2003. As caatingas da América do Sul. In: LEAL, I. R., TABARELLI, M, E SILVA, J. M. C. (Eds.). Ecologia e conservação da Caatinga. Recife: Editora Universitária, Universidade Federal de Pernambuco.

RIBEIRO, L.B. & FREIRE, E.M.X. 2011. Trophic ecology and foraging behavior of *Tropidurus hispidus* and *Tropidurus semitaeniatus* (Squamata, Tropiduridae) in a Caatinga area of northeastern Brazil. *Iheringia*, 101(3):225-232.

RODRIGUES, M.T. 2003. Herpetofauna da Caatinga. In: LEAL, I.R., TABARELLI, M. & SILVA, J.M.C. 2003. Ecologia e Conservação da Caatinga. Editora Universitária da UFPE, Recife. 822 pp.

RODRIGUES, M.T. 2005. Conservação dos répteis brasileiros: os desafios para um país megadiverso. *Megadiversidade*, 1(1), 87-94.

RODRIGUES, W.C. 2015. DivEs - Diversidade de Espécies v3.0 - Guia do Usuário. Entomologistas do Brasil. 30p. Disponível on line em: www.dives.ebras.bio.br.

SANTOS-FILHO, F. S., JÚNIOR, E. B. A. & SOARES, C. J. R. S. 2013. Cocais: zona ecotonal natural ou artificial? *Revista Equador*, 2(1), 02-13.

SEGALLA, M.V., CARAMASCHI, U., CRUZ, C.A.G., GRANT, T., HADDAD, C.F.B., LANGONE, J.A. & GARCIA, P.C.A. 2014. Brazilian Amphibians: List of Species. *Herpetologia Brasileira*, 3(2):37-48.

SILVA, G.R., SANTOS, C.L., ALVES, M.R., SOUSA, S.D.V. & ANNUNZIATA, B.B. 2007. Anfíbios das Dunas Litorâneas Do Extremo Norte Do Estado Do Piauí, Brasil. *Sitientibus Série Ciências Biológicas* 7 (4):334-340.

SIMPSON, E.H. 1948. Measurement of diversity. *Nature*, 1949:163:688.

TABOUTI, A.K. & SANTOS, V.L. 2014. Impactos Ambientais Causados Na Implantação De Linhas De Transmissão No Brasil. *Caderno Meio Ambiente e Sustentabilidade*, 4(3): 184-199.

TEIXEIRA, R.L. 2002. Aspectos ecológicos de *Gymnodactylus darwini* (Sauria: Gekkonidae) em Pontal do Ipiranga, Linhares, Espírito Santo, Sudeste do Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão*, 14:21-31.

VANZOLINI, P.E. 1978. On the South American *Hemidactylus* (Sauria, Gekkonidae). *Papéis Avulsos de Zoologia*, 31(20):307-343.

VELOSO, H.P., RANGEL FILHO, A.L.R. & LIMA, J.C.A. 1991. Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Diretoria de Geociências, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

VITT, L.J. 1995. The ecology of tropical lizards in the Caatinga of northeast Brazil. Occasional Papers of the Oklahoma Museum of Natural History, 1:1-29.

WELLS, K.D. 2007. The ecology and behavior of amphibians. University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA. 723pp

ZIMMERMAN, B.L. 1994. Audio strip transects. In: HEYER, W.R. *et al.*, (Eds.). Measuring and monitoring biological diversity. Standard methods for amphibians. Washington: Smithsonian Institution Press, 364 p.

ZUG, G.R., VITT, L.J. & CALDWELL, J.P. 2001. Herpetology: an introductory biology of amphibians and reptiles. Second Edition. Academic Press, 629 p.

7.2.3.2.5 - Áreas de Potencial Importância para a Fauna

BEGON, M., TOWNSEND, C.R. & HARPER, J.L. Ecologia de indivíduos a ecossistemas. 4ª Edição. Artmed Editora S/A. Porto Alegre. 2007.

BENCKE, G.A., MAURÍCIO, G.N., DEVELEY, P.F. & GOERCK, J.M. (orgs.). 2006. Áreas Importantes para a Conservação das Aves no Brasil. Parte I - Estudos do Domínio da Mata Atlântica. São Paulo: SAVE Brasil.

CRIVELLI, A.J., JERRETRUPP, H. & MITCHEV, T. 1988. Electric power lines: a cause of mortality in *Pelecanus crispus* Bruch, a world endangered bird species, in Porto-Lago, Greece. Colonial Waterbirds, 11(2): 301-305.

DE LUCA, A.C., DEVELEY, P.F., BENCKE, G.A. & GOERCK, J.M. (orgs.). 2009. Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil. Parte II - Amazônia, Cerrado e Pantanal. São Paulo: SAVE Brasil.

FERRER, M. & F. HIRALDO. 1991. Management of the Spanish Imperial Eagle. Biological Conservation, 60:12-17.

HAMMER, Ø., HARPER, D.A.T. & RYAN, P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. *Palaeontologia Electronica* 4(1): 9pp. http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm

HARDEN . J. 2002. An Overview of anthropogenic causes of avian mortality. *Journal of Wildlife Rehabilitation* 25:4-11.

ICMBio. 2016. Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil. Cabedelo, PB: CEMAVE/ ICMBio. 2016.

KROODSMA, D.E. 1982. Song repertoires: problems in their definition and use. In: *Acoustic Communication in Birds* (Ed. by D. E. Kroodsma & E. H. Miller), pp. 125-146. New York: Academic Press.

MARTIN, G.R. 2010. Bird collisions: a visual or a perceptual problem? *BOU Proceedings - Climate Change and Birds*.

OLIVEIRA, A.C. *et al.* 2016. Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil. CEMAVE/ICMBio. Brasília, Brasil.

RICKLEFS, R.E. 2003. *A economia da natureza*. 5ª Edição. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.

SICK, H. 1997. *Ornitologia Brasileira*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

STOTZ, D.F., FITZPATRICK, J.W., PARKER III, T.A. & MOSKOVITS, D.K. 1996. *Neotropical Birds: Ecology and Conservation*. Chicago, University of Chicago Press, 480p.

WALKER, W.F., JR. & LIEM, K.F. 1994. Evolution of the postcranial skeleton. In *Functional Anatomy of the Vertebrates: An Evolutionary Perspective*, p. 270. New York: Saunders College Publishing

7.2.3.3 - Ecologia da Paisagem

AGUIAR, A. P. D.; OMETTO, J. P.; NOBRE, C.; LAPOLA, D. M.; ALMEIDA, C.; VIEIRA, I. C.; SOARES, J. V.; ALVALA, R.; SAATCHI, S.; VALERIANO, D.; RUBIO, J. C. C. Modeling the spatial and temporal heterogeneity of deforestation-driven carbono emissions: the INPE-EM framework applied to the Brazilian Amazon. *Global Change biology*, Oxford, v. 18, n. 11, p. 3346-3365, November 2012.

BROOKS, D. R. & VAN VELLER, M. G. P. Critique of Parsimony Analysis of Endemicity as a method of historical biogeography. *Journal of Biogeography* 30: 819-82. 2003.

FAHRIG, L. Effects of habitat fragmentation on bio-diversity. *Annu. Rev. Ecol. Syst.*, v. 34, p. 487-51, 2003.

FORERO-MEDINA, G.; VIEIRA, M. V. Conectividade funcional e a importância da interação organismo-paisagem. *O ecologia Brasiliensis*, v. 11, n. 4, p. 493-502, 2007.

FISHER, J., and D. B. LINDENMAYER. Landscape modification and habitat fragmentation: a synthesis. *Global Ecology and Biogeography* 16: 265-280, 2007.

FORMAN, R.T.T. *Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions*. Ed. Cambridge University. ISBN 0-521-47980-0 632 p. 1995.

GARDNER, R.; MIME, H.; BRUCE, T; TURNER, M; O'NEILL, R. Neutral models for the analysis of broad-scale landscape patterns. *Landscape Ecology*, (1):19-28. 1987.

GENELETTI, D. Using spatial indicators and value functions to assess ecosystem fragmentation caused by linear infrastructures. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 5: 1-15. 2004.

IBGE. *Manual técnico de Geomorfologia*. 2ª edição. Rio de Janeiro: IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 2009.

KOBLITZ, R. V. Júnior, S.J. P., Ajuz, R.C.A e Grelle, C.E.V. *Ecologia de Paisagens e Licenciamento Ambiental*. *Natureza & Conservação* 9(2):244-248. 2000.

MCGARIGAL, K.; CUSHMAN, S. A.; NEEL, M. C.; ENE, E. *FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Programme for Categorical Maps*. Amherst, 2002. Disponível em:

<<http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html>>. Acesso em: novembro de 2015.

METZGER, J.P. Ecologia de paisagens fragmentadas. Tese de Livre Docência. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 2006.

METZGER, J.P. O Que É Ecologia da Paisagem? Biota Neotropica v1 (n1): 1-9. 2001.

MMA. Brasil. Ministério do Meio Ambiente Diagnóstico do macrozoneamento ecológico-econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco/SEDR/DZT/MMA. - Brasília: MMA, 2011. 488 p.: Il. color. ; 32 cm + 6 mapas 60x84 cm. 2011.

PROBIO. Revisão das Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. MMA, 2007.

TURNER, M.G, GARDNER, R.H. & O'Neill, R.V. Landscape Ecology in Theory and Practice. Springer-Verlag, New York. 2001.

7.2.4 - Meio Socioeconômico

ALMEIDA, Maria da Conceição Pinheiro de. **O movimento quilombola na baixada ocidental maranhense: história, memória e identidade de comunidades remanescentes de quilombos em Pinheiro.** Natal: Anpuh, 2013.

ALMEIDA, Maria da Conceição Pinheiro de e SILVA, Rosália de Jesus Castro da. **Os novos quilombos: um estudo histórico sobre o processo de identidade das comunidades remanescentes de quilombos da Baixada e do litoral norte do Estado do Maranhão.** Fortaleza: ANPUH - XXV Simpósio Nacional de História, 2009.

ASSUNÇÃO, Matthias Röhrig. **A memória do tempo de cativo no Maranhão.** Tempo. Revista do Departamento de História da UFF, v. 14, p. 67-110, 2010.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal. 1988.

BRITO, Vera Lucia Tavares de, *et al.* **Importância da educação ambiental e meio ambiente na escola: uma percepção da realidade na Escola Municipal Comendador Cortez em Parnaíba (PI).** Revista Brasileira de Educação Ambiental, São Paulo, V. 11, No 2: 22-42, 2016.

NEVES, Maria Janete Cardoso *et al.* A temática ambiental nas práticas pedagógicas das escolas públicas de 3º ano de ensino médio de Parnaíba - PI. Revista da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, Teresina, N. 7, 2014.

ROCHA, Francinalda Maria Rodrigues da *et al.* Educação ambiental na APA do Delta: uma proposta do projeto tartarugas do delta, no litoral do Piauí. (s/l, s/d)

MAZUREC, Bianca Maria Abreu. Reconhecimento Étnico Quilombola no Licenciamento Ambiental. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Rio de Janeiro: UFRJ, 2012.

Sites consultados:

<http://cidadeverde.com/parnaiba/63360/biomade-realizada-educacao-ambiental-com-criancas-do-sesc>

COMISSÃO PRO ÍNDIO DE SÃO PAULO. Escravidão e Formação de Quilombos no Maranhão. Em http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/ma/ma_escravidaio.html. Acessado em 29/09/16.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/classificacoes/cnae2.0/cnae2.0.pdf>>. Acesso em: 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Geociências - Geografia - Região de Influência das Cidades - 2007. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/regic.shtm>>. Acesso em: 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Municípios interceptados e suas divisões geográficas. 2015. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home>. Acesso em: 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática. Censo Agropecuário - 2006. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/> Acesso em 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática. Pesquisa Agrícola Municipal - 2013. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/> Acesso em 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática. Demográfico e Contagem. Censo Demográfico - 2010. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/> Acesso em: 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática. Produto Interno Bruto dos Municípios, 1999-2012. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/PIBMun/default.asp>. Acesso em: 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática. Registro Civil - 2013. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática. Cadastro Central de Empresas, 2006. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática. Cadastro Central de Empresas, 2012. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática. Cadastro Central de Empresas, 2013. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 2016.

7.2.5 - Unidades de Conservação e Áreas Prioritárias para Conservação

ARAÚJO, M.V. & FREIRE, G.S.S. 2007. Análise dos impactos ambientais causados em estuários: estudo do estuário do Rio Acaraú, Ceará - Brasil. *Caminhos de Geografia*, 24(8): 111-123.

CEMAVE/ICMBIO. 2016. Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil. Cabedelo, PB.

IEPS/UECE. 1999. Plano de Gestão e Diagnóstico Geo-ambiental e Socioeconômico da APA do Delta do Parnaíba. ICMBio. 98p.

IUCN. 2016. The IUCN Red List of Threatened Species. Versão 2016-2. <http://www.iucnredlist.org>.

MMA. 2014. Portaria n 444, de 17 de dezembro de 2014. Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. Diário Oficial da União. Brasília, DF, n. 245, p.121.126. Secção I

Sites consultados

<http://www.ongsbrasil.com.br>

www.ciranda.org

www.asabrasil.org.br

www.carnauba.org

<http://comissaoilhaativa.org.br/>

<http://www.funbio.org.br>

7.3 - ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

ALONSO, J.C.; ALONSO, J.A. & MUNOZ-PULIDO, R. Mitigation of Bird collisions with transmission lines through groundwire marking. *Biol. Conserv.* 67: 129-134. 1994.

ANA. Atlas Brasil: Abastecimento de água urbano. Agência Nacional de Águas. Disponível em: <<http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/RegiaoMetropolitana.aspx?rme=24>>. Acesso em: Nov.de 2015.

ARAÚJO, D.S.D.; MACIEL, N.C. Restingas fluminenses: biodiversidade e preservação. *Boletim da Fundação Brasileira para Conservação da Natureza* 25: 27-51. 1998.

ARAÚJO, D.S.D.; PEREIRA, M.C.A.; PIMENTEL, M.C.P. Flora e estrutura de comunidades na restinga de Jurubatiba - síntese dos conhecimentos com enfoque especial para a formação Aberta de Clusia. In: ROCHA, C.F.D.; ESTEVES, F.A.; SCARANO, F.R. (org) Pesquisa de longa duração na restinga de Jurubatiba - ecologia, história natural e conservação. São Carlos, Ed. Rima, pp. 59-76. 2004.

ASSIS, A.M., PEREIRA, O.J., THOMAZ, L.D. Fitossociologia de uma floresta de restinga no Parque Estadual Paulo César Vinha, Setiba, município de Guarapari (ES). *Revista Brasileira de Botânica* 27: 349-361. 2004.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). ISO 14.001:2004. Sistema de gestão ambiental: requisitos com orientações para uso. Disponível em: <<http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1547>>. Acesso em: nov. 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Norma Brasileira NBR-5.422 de fevereiro de 1985. Fixa as condições básicas para o projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica com tensão máxima, valor eficaz fase-fase, acima de 38 kV e não superior a 800 kV, de modo a garantir níveis mínimos de segurança e limitar perturbações em instalações próximas. ABNT/CB-003 Eletricidade. 1985.

ASSUMPÇÃO, J. & NASCIMENTO, M. T. Fitofisionomia de uma restinga no extremo norte do litoral fluminense: um novo elemento no mosaico? In: Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros São Paulo, ACIESP, v 3, pp 158-164. 1998.

BAK, P. How nature works, the science of self-organized criticality. Oxford University press, 212p. 1997.

BRASIL, 1965. Código Florestal Brasileiro (Revogado): Lei nº 4.771/65. 1965.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 de maio de 2012.

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. Regulamenta o artigo 225, §1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. Disponível em: <<http://wwwmma.gov.br/port/sbf/dap/doc/snuc.pdf>>. Acesso em: 15 de abril de 2006.

BRITO, D. & FERNANDEZ, F.A.S. 2000. Dealing with extinction is forever: understanding the risks faced by small populations. *Ciência e Cultura*, 52 (3): 16 -170, 2000.

CAIRNS, J. Increasing diversity by restoring damaged ecosystems. In: WILSON, E. O. Biodiversity. Washington, D. C: National Academy Press, 1988.

CASA DOS VENTOS/AMBCON/MARRIKAH. 2011. Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Parque Eólico de Morro do Chapéu. Volume II. Salvador. 2011.

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 07, de 23 de julho de 1996. Aprova os parâmetros básicos para análise da vegetação de restinga no Estado de São Paulo. Diário Oficial da União 165: 16386-16390.1996.

CONESA DFZ, V. 1997. Guia Metodológica para la Avaluación Del Impacto Ambiental. Madrid España. 3º ed. Ediciones Mundi-Prensa. 412p. 1997.

CORNWELL, G.; HOCHBAUM, H.A. Collisions with wires - a source of anatid mortality. *Willson Bull.*, 83: 305-306, 1971.

DEBINSKI, D. M.; HOLT, R. D. Review: A survey and overview of habitat fragmentation experiments. *Conservation Biology*, v.14, n.2, p.342-355, 2000.

EC (European Commission), 2001, Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council on the Assessment of the Effects of Certain Plans and Programmes on the Environment, Luxembourg, 27 June 2001, (PE-CONS 3619/3/01 REV 3), Disponível em: <<http://europa.eu.int/comm/environment/eia/sea-support.htm>>. 04/07/2001.

ELLSTRAND, N.C.; ELAM, D.R. "Population genetic consequences of small population size: implications for plant conservation". Annual review of ecology and systematics, v. 24, p. 217-242, 1993.

ESPINOZA, G., RICHARDS, B. Fundamentals of Environmental Impact Assessment: Basic Text. Trainer's course on environmental management and assessment for investment projects. Inter-American Development Bank/Inter-American Association of Sanitary and Environmental Engineering, 187p. 2002.

FAANES, C.A. Bird behavior and mortality in relation to power lines in prairie habitats. US Dept. Int., Fish & Wildl. Serv. Tech. Rep., 7: 1-24, 1987.

FAHRIG, L. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Snn. Rev. Ecol. Evol. Syst., v.34, P. 428-515. 2003.

FALKENBERG, D.B. Aspectos da flora e da vegetação secundária de restinga de Santa Catarina, sul do Brasil. Insula 28:1-30. 1999.

FARAH, P.M.C., 1993. Instrumentos Metodológicos para Avaliação do Impacto Ambiental de Empreendimentos de Geração Hidrelétrica. Dissertação de Mestrado, PPE/COPPE/UFRJ. 256p. 1993.

FEEMA. 1997. Fundação estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Disponível em: <<http://www.feema.rj.gov.br/>>. Acesso em: Nov. 2015.

FERREIRA, M. Aves e Linha de Transmissão - um estudo de caso. 1ed. Rio de Janeiro: Arte Ensaio, 128p. 2013.

GARRIDO, J.R. & FERNÁNDEZ-CRUZ, M. Effects of power lines on a White stork *Ciconia ciconia* population in central Spain. Ardeola, 50(2): 191-200, 2003.

GIMENES, M. R.; ANJOS, L. Efeitos da fragmentação florestal sobre a comunidade de aves. Acta Scientiarum. Biological Sciences. Maringá, v. 25, no. 2, p. 391-402, 2003.

GROOMBRIDGE, B (ed.). Global Biodiversity. Statua of the Earth's Living Resources. London, Chapman & Hall: 585p, 1992.

GUEDES, D.; BARBOSA, L.M.; MARTINS, S.E. Composição florística e estrutura fitossociológica de dois fragmentos de floresta de restinga no Município de Bertioga, SP, Brasil. *Acta Botanica Brasílica* 20: 299-311. 2006.

HARRINSON, S.; BRUNA, E. Habitat fragmentation and large-scale conservation: what do we know for sure? *Ecography*. V. 22, p. 225-232. 1999.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Mapa de vegetação do Brasil. Escala 1:5.000.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Mapa da área de aplicação da lei 11.428 de 2006 "Lei da Mata Atlântica". Escala 1:5.000.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2008.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Manual técnico da vegetação brasileira. 2ª edição. Rio de Janeiro. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 275p. (Série Manuais Técnicos em Geociências n 1). 2012.

JENKINS, A.R.; SMALLIE, J.J. & DIAMOND, M. Avian collisions with power lines: a global review of causes and mitigation with a South African perspective. *Bird Conservation International*, 1-16, 2010.

LAURANCE, W.F. Theory meets reality: How habitat fragmentation research has transcended island biogeographic theory. *Biol. Conservation*, v. 141. 2008.

LOVEROY, T. E.; BIERREGAARD, R. O.; RYLANDS, A. B.; MALCOM, J. R.; QUINTELA, C. E.; HARPER, L. H.; BROWN, K. S.; POEWLL, A. H.; SCHUBART, H. O. R. & HAYS, M. B. Edge and other effects of isolation on amazonian forests fragments. In: SOULÉ, M.E. (Ed.). *Conservation Biology. The science of scarcity and diversity*. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Massachusetts, pp. 237-256, 1986.

MACEDO, S. S. Parques Urbanos no Brasil = Brazilian Urban Parks / Silvio Soares Macedo e Francine São Paulo: Imprensa Oficial da Universidade de São Paulo - Coleção Quapá. 2003.

METZGER, J.P. O que é ecologia da paisagem? *Biota Neotropica*. v. 1, n1-2, 2001.

MCNEIL, R.; RODRIGUESZ, J.R. & OUELLET, H. Bird mortality at a power transmission line in North Eastern Venezuela. *Biol. Conserv.*, 31: 153-165. 1985.

MUSTAJÄRVI, K., SIIKAMAKI, P., S & LAMMI, A. Consequences of plant population size and density for plant-pollinator interactions and plant performance. *Journal of Ecology*, 89: 80-87. 2001.

MYERS, N.; MITTERMEIER, R.A.; MITTERMEIER, C.G.; FONSECA, G.A.B.; KENT, J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, v.403, p.853-858, 2000.

OLIVEIRA, A. C. P. Caracterização e composição florística de uma comunidade savânica no Rio Grande do Norte, Brasil: subsídios para uma conservação. 2011. 87 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento de Meio Ambiente) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011.

OLIVEIRA, D. G. *et al.* Does edge effect influence plant community structure in a tropical dry forest? *Revista Árvore*, v.37, n.2, 2013 (no prelo). 2013.

OLIVEIRA, M. A. T. Processos Erosivos e Preservação de Áreas de Risco de Erosão por Voçorocas. In: GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G. M. (Org.). *Erosão e conservação dos solos - conceitos, temas e aplicações*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p. 57-99, 1999.

OLMOS, F.; GIRÃO e SILVA, W.A. & ALBANO, C.G. Aves de oito áreas de Caatinga no sul do Ceará e oeste de Pernambuco, Nordeste do Brasil: composição, riqueza e similaridade. *Papeis Avulsos de Zoologia*, 45(14): 179-199. 2005.

PASTAKIA, C.M.R.; JENSEN, A. The rapid impact assessment matrix (RIAM) for EIA. *Environmental Impact Assessment Review*, v. 18, pp. 461-482, 1998.

PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da conservação. In: *Ameaças à diversidade biológica*. P 96 - 133. 2001.

RABELLO, A. M.; RAMOS, F. N.; HASUI, E. Effect of fragment size on *Copaifera langsdorffii* seeds dispersal. *Biota Neotropica*, v. 10, p. 47-54. 2010.

ROSSOUW, N. 2003. A review of methods and generic criteria for determining impact significance. *African Journal of Environmental Assessment and Management*, Volume 6, 44-61. 2003.

SÁNCHEZ, Luis Enrique, *Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos*, Luis Enrique Sánchez - São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

SÁNCHEZ, L. E. *Avaliação de impacto ambiental. Oficina de textos*. 495p. 2008.

SANTOS, A. M. M.; SANTOS, B. A. Are the vegetation structure and composition of the shrubby Caatinga free from edge influence? *Acta Botanica Brasilica*, v.22, n.4, p.1077-1084, 2008.

SANTOS, R.F.S.; Planejamento Ambiental teoria e prática. São Paulo: Oficina de Textos, 184p. 2004.

SAVERENO, A.J., SAVERENO, L.A.; BOETTCHER, R. & HAIG, S.M. Avian behavior and mortality at power lines in coastal South Carolina *Wildl. Soc. Bull.*, 24: 636-648. 1996.

SCARANO, F.R. Structure, function and floristic relationships of plant communities in stressful habitats marginal to the Brazilian Atlantic Rainforest. *Annals of Botany* 90: 517-524. 2002.

SCOTT, R.E.; ROBERTS, L.J. & CADBURY, C.J. Bird deaths from power lines at Dungeness. *Brit. Birds*, 65: 273-286, 1972.

SILVA, A.C.C.; PRATA, A.P.N.; SOUTO, L.S.; MELLO, A.A. Aspectos de ecologia de paisagem e ameaças à biodiversidade em uma unidade de conservação na Catinga, em Sergipe. *Revista Árvore*, Viçosa-MG, v.37, n.3, p.479-490, 2013.

TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. & GASCON, C. 2004. Forest fragmentation, synergisms and the impoverishment of neotropical forests. *Biodiversity and Conservation*. 13: 1419-1425. 2004.

TERBORGH, J. *et al.* Transitory states in relaxing ecosystems of land bridge islands. In: LAURANCE, W.F.; BIERREGAARD, R.O. (Ed.) *Tropical forest remnants: ecology, management and conservation of fragmented communities*. Chicago: The University of Chicago Press, 1997. cap. 17, p. 256-274.

TERBORGH, J., K. FEELEY, M. SILMAN, P. NUNEZ, AND B. BALUKJIAN, 2006. VEGETATION DYNAMICS OF PREDATOR-FREE LAND-BRIDGE ISLANDS. *J. ECOL.* 94: P.253-263. 2006.

THOMAZI, R.D.; ROCHA, R.T.; OLIVEIRA, M.V.; BRUNO, A.S.; SILVA, A.G. Um panorama da vegetação das restingas do Espírito Santo no contexto do litoral brasileiro. *Natureza on line* 11 (1): 1-6. 2013.

SOUZA, M.T.R. O litoral Brasileiro. *Revista de Cultura do IMAE* 5: 63-67. 2004.

VIANA, V. M.; TABANEZ, A. A. J. e BATISTA, J. L. F. Dynamics and restoration of forest fragments in the Brazilian Atlantic Moist Forest. In: Laurance, W.F.; Bierregaard, R.O. 100 (Eds.) *Tropical*

Forest Remnants: Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities. The University of Chicago Press, Chicago, 351- 365. 1997.

VIANA, V. M.; PINHEIRO, L. A. F. V. Conservação da biodiversidade em fragmentos florestais. Série Técnica. IPEF, v.12, n.32, p.25-42, 1998.

WARBURTON, N.H. Structure and conservation of forest avifauna in isolated rainforest remnants in tropical Australia, p. 190-206. In: W.F. LAURANCE & R.O BIERREGAARD JR. (Eds). Tropical forest remnants: ecology, management, and consevation of fragmented communities. Chicago, The University of Chicago Press, XV+616p. 1997.

WEDY, G.F. Inclusão do Efeito Corona em Modelos de Linhas de Transmissão Bifásica Utilizando a Técnica de Variáveis de Estado. Dissertação de Mestrado, UNESP, Ilha Solteira - São Paulo, 116p, 2009.

WORLD CONSERVATION MONITORING CENTRE. Global Biodiversity Status of the Earth`s Living Resources. London: Chapman & Hall. 1992.

7.4 - PLANOS E PROGRAMAS

Site Banco do Nordeste: <http://www.bnb.gov.br/agroamigo>, acesso em outubro de 2016.

Site Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação:
<http://www.fnde.gov.br/programas/caminho-da-escola/caminho-da-escola-apresentacao>,
acesso em outubro de 2016.

Site do Governo do Estado do Ceará: <http://www.ceara.gov.br/>, acesso outubro de 2016.

Site Governo do Estado do Maranhão: <http://www.ma.gov.br/>, acesso em outubro de 2016.

Site Governo do Estado do Piauí: <http://www.piaui.pi.gov.br/>, acesso em outubro de 2016.

Site Governo Federal: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/>, acesso em outubro de 2016.

Site Ministério da Educação: <http://portal.mec.gov.br>, e acesso em outubro de 2016.

Site Ministério da Integração: <http://www.mi.gov.br/>, acesso em outubro de 2016.

Site Ministério da Saúde: <http://maismedicos.gov.br/>, acesso em outubro de 2016.

Site Ministério das Cidades: <http://www.cidades.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv>, acesso em outubro de 2016.

Site Ministério das Minas e Energia: <https://www.mme.gov.br/luzparatodos/asp/>, acesso em outubro de 2016.

Site Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário: <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e>. Acesso em outubro de 2016.

Site Programa de Aceleração do Crescimento - Ministério do Planejamento:
<http://www.pac.gov.br/>, acesso em outubro de 2016.

Site Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário:
<http://www.mda.gov.br>, acesso em outubro de 2016.

