



© Ecology & Environment do Brasil GIS Department
 L:\3182_LT500KV Bacabeira_Pecem\EIA\MXD\3182-00-EIA-MP-3004-00_AreasDeImportanciaFauna_F24.mxd 21/10/2016

Convenções cartográficas

- Área Urbana
- Estrada pavimentada
- Estrada não pavimentada
- Curso D'água
- Corpo D'água
- Limite municipal

Legenda

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Subestações | LT 500kV Acaraú III - Tianguá II |
| LT 500kV Parnaíba III - Acaraú III | LT 500kV Acaraú III - Pecém II |
| Hidrografia | Áreas de importância para avifauna |
| | Áreas identificadas em campo |
| | Sinalizadores Anticolisão |
| Classes de uso e cobertura do solo | |
| Caatinga arborizada aberta com palmeiras | Caatinga em regeneração |
| Caatinga arborizada densa sem palmeira | Vegetação de Tabuleiro Litorâneo |
| | Parque de caatinga (camaubal) |



Escala Gráfica

1 0,5 0 1 2 3 4
Quilômetros

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum Horizontal: SIRGAS 2000
Origem da quilometragem : Equador e Meridianos -39° de Gr. acrescidas as constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente.

Referência

- Imagens Rapideye, resolução de 5m, obtidas no período entre jul/2015 e jul/2016;
- Landsat 8, cenas: 221/62 (2016), 220/62 (2016), 219/62 (2016), 218/62 (2016), 218/63 (2016), 217/62 (2015) e 217/63 (2015), consulta em agosto de 2016;
- Mapeamento Sistemático 1:250.000 - IBGE, 2010;
- Malha Municipal Digital - IBGE, 2010;

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cliente | |
| Projeto | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA LT 500 KV BACABEIRA – PECÉM II |
| Título | MAPA DE ÁREAS DE POTENCIAL IMPORTÂNCIA PARA A FAUNA |
| Escala: 1:100.000 | Elab.: Yago Dinali |
| Mapa n.º: 3182-00-EIA-MP-3004 | Folha: 15/24 |
| Visto: | Aprovado: |
| Revisão: 00 | Data: outubro de 2016 |

Execução