



© Ecology & Environment do Brasil GIS Department
 L:\3182_LT500KV Bacabeira_Pecém\EIA\MXD\3182-00-EIA-MP-3004-00_AreasDeImportanciaFauna_F23.mxd 21/10/2016

Convenções cartográficas	
	Estrada Pavimentada
	Estrada Não Pavimentada
	Linha de Transmissão
	Curso d'Água
	Corpo d'Água
	Área Sujeita à Inundação
	Limite municipal

Legenda	
	Subestações
	LT 500kV Bacabeira - Parnaíba III C1
	Área de Estudo do Meio Biótico
Áreas de importância para avifauna	
	Áreas identificadas em campo
	Sinalizadores Anticolisão
Classes de uso e cobertura do solo	
	Floresta ombrófila densa aluvial
	Floresta ombrófila aberta aluvial
	Cerrado típico
	Contato Cerrado/Caatinga/ Floresta Estacional Campo úmido
	Restinga florestada
	Restinga arborizada
	Buriticai



Escala Gráfica
Quilômetros Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM Datum Horizontal: SIRGAS 2000 Origem da quilometragem: Equador e Meridianos -45° de Gr. acrescidas as constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente.
Referência
- Imagens Rapideye, resolução de 5m, obtidas no período entre jul/2015 e jul/2016; - Landsat 8, cenas: 221/62 (2016), 220/62 (2016), 219/62 (2016), 218/62 (2016), 218/63 (2016), 217/62 (2015) e 217/63 (2015), consulta em agosto de 2016; - Mapeamento Sistemático 1:250.000 - IBGE, 2010; - Malha Municipal Digital - IBGE, 2010;

Cliente	Execução
Projeto ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA LT 500 KV BACABEIRA – PECÉM II	
Título MAPA DE ÁREAS DE POTENCIAL IMPORTÂNCIA PARA A FAUNA	
Escala: 1:100.000 Elab.: Yago Dinali Mapa n°: 3182-00-EIA-MP-3004	Visto: Folha: 6/24 Revisão: 00 Data: outubro de 2016