

© Ecology & Environment do Brasil GIS Department  
 L:\3182\_LT500KV Bacabeira\_Pecém\EIA\Mapas\3182-00-EIA-MP-3004-00\_AreasDeImportanciaFauna\_F23.mxd 21/10/2016

**Convenções cartográficas**


- Área Urbana
- Estrada Pavimentada
- Estrada Não Pavimentada
- Linha de Transmissão
- Curso d'Água
- Corpo d'Água
- Área Sujeita à Inundação
- Limite municipal

**Legenda**

Subestações	LT 500kV Bacabeira - Parnaíba III C2	Área de Estudo do Meio Biótico
LT 500kV Bacabeira - Parnaíba III C1	Área de importância para avifauna	Áreas identificadas em campo
Áreas de Vistoria de Fauna	Sinalizadores Anticolisão	
APP de Hidrografia		

**Classes de uso e cobertura do solo**

Floresta ombrófila densa aluvial	Contato Cerrado/Caatinga/
Floresta ombrófila aberta aluvial	Floresta Estacional
Cerrado típico	Campo úmido
	Restinga florestada
	Buritizal



**Escala Gráfica**

1 0,5 0 1 2 3 4  
Quilômetros

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Origem da quilometragem: Equador e Meridianos -45° de Gr. acrescidas as constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente.

**Referência**

- Imagens Rapideye, resolução de 5m, obtidas no período entre jul/2015 e jul/2016;
- Landsat 8, cenas: 221/62 (2016), 220/62 (2016), 219/62 (2016), 218/62 (2016), 218/63 (2016), 217/62 (2015) e 217/63 (2015), consulta em agosto de 2016;
- Mapeamento Sistemático 1:250.000 - IBGE, 2010;
- Malha Municipal Digital - IBGE, 2010;

<b>Cliente</b>			
<b>Execução</b>			
<b>Projeto</b>	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA LT 500 KV BACABEIRA – PECÉM II		
<b>Título</b>	MAPA DE ÁREAS DE POTENCIAL IMPORTÂNCIA PARA A FAUNA		
<b>Escala:</b> 1:100.000	<b>Elab.:</b> Yago Dinali	<b>Visto:</b>	<b>Aprovado:</b>
<b>Mapa n.º:</b> 3182-00-EIA-MP-3004	<b>Folha:</b> 7/24	<b>Revisão:</b> 00	<b>Data:</b> outubro de 2016