Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Média
Depressão do Tocantins	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NQc - Depósitos colúvio-eluviais	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Média
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Vales Encaixados	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	30 - 45%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	30 - 45%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	45 - 90%	Neossolo	Muito Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	45 - 90%	Neossolo	Muito Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Argissolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Argissolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Argissolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Argissolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Argissolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Argissolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Argissolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Chernossolo	Areno / Argilosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K1a - Areado	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D3C1l - Longá, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	K1a - Areado	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	45 - 90%	Chernossolo	Areno / Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	45 - 90%	Latossolo	Arenosa / Médla	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	M3N1rp - Rio Preto	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	M3N1rp - Rio Preto	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	M3N1rp - Rio Preto	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	M3N1rp - Rio Preto	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	M3N1rp - Rio Preto	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	M3N1rp - Rio Preto	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	45 - 90%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	3 - 8%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	3 - 8%	Gleissolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Gleissolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	8 - 20%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	8 - 20%	Gleissolo	Arenosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Média	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreito	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Planossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Planossolo	Média	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Média	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Planossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Planossolo	Média	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	45 - 90%	Planossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2ss - Serra da Saudade	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2ss - Serra da Saudade	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2ss - Serra da Saudade	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_ju - Granito de Jussiape	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	45 - 90%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	3 - 8%	Cambissolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Neossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Cambissolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Cambissolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4mc - Granitos Caculé e Rio do P	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Muito Arenosa	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Média	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Planossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	3 - 8%	Planossolo	Média	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34iu - Ibitira - Ubiraçaba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Média	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Planossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Planossolo	Média	Q1a - Depósitos aluvionares antigos	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Superfícies Aplainadas Conservadas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	P4M1br - Riacho do Bento	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bm - Mosquito	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Cambissolo	Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	20 - 30%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	P4M1bm - Mosquito	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3po - Paramirim, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bm - Mosquito	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1br - Riacho do Bento	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Cambissolo	Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Cambissolo	Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	NP1so - Santo Onofre	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bf - Fazendinha	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	P4M1bm - Mosquito	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	30 - 45%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Neossolo	Arenosa / Médla	A34si - Santa Isabel	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sp - Garapa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	A34si - Santa Isabel	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	MP3sp - Garapa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	NP1so - Santo Onofre	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4_gamma_lr1 - Lagoa real, ortognaisses	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	45 - 90%	Cambissolo	Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_gamma_3mg - Batólito de Guanambi	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A2gr - Riacho de Santana - migmatitos	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A3rs2 - Riacho de Santana, unidade superior	Média
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Tabuleiros	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planalto do Espinhaço	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	45 - 90%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concre	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concre	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rr - Rio dos Remédios	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Montanhoso	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Média	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	ENdl - Coberturas detrito-lateríticas com concr	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Neossolo	Média	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa	PP4rrl - Lagoa de Dentro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Planaltos da Chapada da Diamantina	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Planaltos da Chapada da Diamantina	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Conservadas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Chapadas e Platôs	45 - 90%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	20 - 30%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	30 - 45%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Montanhoso	45 - 90%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Neossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Neossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	30 - 45%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	45 - 90%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Neossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	45 - 90%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	45 - 90%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	45 - 90%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	45 - 90%	Neossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4pa - Açuruá	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4PP1cm - Rio Gavião / Mirante	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	PP2_gamma_4mp - Granitóides de Pé de Serra	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A4PP1cm - Rio Gavião / Mirante	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mp - Granitóides de Pé de Serra	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mp - Granitóides de Pé de Serra	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A4PP1cm - Rio Gavião / Mirante	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	PP2_gamma_4mp - Granitóides de Pé de Serra	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A4PP1cm - Rio Gavião / Mirante	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mp - Granitóides de Pé de Serra	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mp - Granitóides de Pé de Serra	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4PP1cm - Rio Gavião / Mirante	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A4PP1cm - Rio Gavião / Mirante	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mp - Granitóides de Pé de Serra	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4PP1cm - Rio Gavião / Mirante	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	PP2_gamma_4mp - Granitóides de Pé de Serra	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A23cb - Barreiro Dantas e Jurema - Travessão	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A4PP1cm - Rio Gavião / Mirante	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3ca - Areião	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mp - Granitóides de Pé de Serra	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mp - Granitóides de Pé de Serra	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Latossolo	Média	PP3ca - Areião	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Neossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	45 - 90%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	45 - 90%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	45 - 90%	Argissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4pa - Açuruá	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Neossolo	Arenosa	MPt2 - Tombador - Fácies 2	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	20 - 30%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	30 - 45%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	30 - 45%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	45 - 90%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	45 - 90%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Escarpas Serranas	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Alta
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Chapadas e Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	30 - 45%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Morros e Serras Baixas	45 - 90%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Argissolo	Arenosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Argissolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP2_gamma_4mm - Granitóide Milagres	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Argissolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Argissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Argissolo	Arenosa / Médla	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Argissolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	45 - 90%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	45 - 90%	Argissolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	45 - 90%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Planaltos e Baixos Platôs	45 - 90%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Baixa
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planaltos Cristalinos	Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Baixa
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	3 - 8%	Plintossolo	Areno / Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Plintossolo	Areno / Argilosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Média
Depressão do Tocantins	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Depressão do Tocantins	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	D2p - Pimenteiras, Grupo Canindé	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Baixa
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Planalto da Bacia Sedimentar PiauíûMaranhão	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	P12pf - Pedra - de - Fogo, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilo / Arenosa	D2c - Cabeças, Grupo Canindé	Média
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C1po - Poti, Grupo Canindé	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Baixa
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C1po - Poti, Grupo Canindé	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	C2pi - Piauí, Grupo Balsas	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	A4PP2cb - Cristalândia do Piauí, gnaisses band	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Alta
Depressão Interplanáltica de Parnaguá	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	Ssg - Serra Grande	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	NP2bc - Canabravinha	Média
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Neossolo	Argilo / Arenosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planaltos e Baixos Platôs	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2br - Riachão das Neves	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Amplas e Suaves	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Planalto Ocidental do Médio São Francisco	Colinas Dissecadas e Morros Baixos	0 - 3%	Neossolo	Argilo / Arenosa	M3N1rp - Rio Preto	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Neossolo	Arenosa	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	PP4rro - Ouricuri do Ouro	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	3 - 8%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Escarpas Serranas	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Vertentes recobertas por depósitos de encosta	0 - 3%	Neossolo	Arenosa	PP4rr - Rio dos Remédios	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	NP2sh - Serra de Santa Helena	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Morros e Serras Baixas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	A23gm - Gavião, ortognaisse migmatítico	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Muito Arenosa	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Neossolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Superfícies Aplainadas Conservadas	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Argissolo	Arenosa / Médla	NP2bp - Paraopeba	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Média
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	20 - 30%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	PP23_lambda_g - Sienitóides Cara Suja, Estreit	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Montanhoso	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Inselbergs	30 - 45%	Neossolo	Arenosa / Médla	A3rs1 - Riacho de Santana, unidades inferior e	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NP2bp - Paraopeba	Baixa
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Neossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginos	Alta
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Tabuleiros	0 - 3%	Neossolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Alta

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Domínio das Depress§es Pediplanadas	Planícies Fluviais	0 - 3%	Neossolo	Média	NP2bp - Paraopeba	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Latossolo	Média	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	3 - 8%	Neossolo	Arenosa / Médla	N1dl - Coberturas detrito-lateríticas ferruginosa	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	0 - 3%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Latossolo	Média	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Baixa
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Alta
Planalto do Espinhaço	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Planalto do Espinhaço	Montanhoso	8 - 20%	Neossolo	Arenosa / Médla	MP3sm - Viramundo	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2be - Bebedouro	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2sa - Gabriel e Nova América	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A34jed - Jequié, enderbito granulítico	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jc3 - Jequié - charnockitos alcalinos	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Escarpas Serranas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	30 - 45%	Cambissolo	Argilosa / Média	A4jo - Jequié - ortognaisses	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Morros e Serras Baixas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	20 - 30%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Alta
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Neossolo	Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Colinas Amplas e Suaves	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Planossolo	Argilosa / Média	A34jg - Granulitos indiferenciados	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	20 - 30%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	A2mo - Mairí, ortognaisses TTG	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	AP_mu - Corpos metamáficos e metaultramáfi	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Inselbergs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa / Média	PP3_gamma_4pc - Granitos das regi§es de Iran	Média
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa	NQdi - Coberturas detríticas indiferenciadas	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Superfícies Aplainadas Degradadas	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Patamares do Médio Rio Paraguaçu	Tabuleiros Dissecados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa	A4co - Caraíba, ortognaisse granulítico,enderb	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Argissolo	Argilosa / Média	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Superfícies Aplainadas Conservadas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2br - Riachão das Neves	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média

Unidade Geomorfológica	Unidade de Relevo	Declividade	Solos	Textura	Unidade Litoestratigráfica	Vulnerabilidade Geológico - Geotécnica
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Arenosa / Médla	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2bm - Serra da Mamona	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Escarpas Serranas	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	3 - 8%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Argissolo	Argilosa	NP2bd - São Desidério	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Baixa
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	0 - 3%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	8 - 20%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Vales Encaixados	8 - 20%	Cambissolo	Argilosa	K2u - Urucuia	Média
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	3 - 8%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	3 - 8%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	3 - 8%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Argilosa / Média	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Latossolo	Arenosa / Médla	Q2a - Depósitos aluvionares	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Chapadas e Platôs	0 - 3%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta
Planaltos em Estruturas Sedimentares Concordantes	Planícies Fluviais	0 - 3%	Gleissolo	Arenosa / Médla	K2u - Urucuia	Alta