

Área/ Ponto	% Cobertura sub		Presença de epífita	Presença de lianas	Número de estratos	Densidade de Cobertura do dossel			Estado de Conservação da Comunidade.		Ocorrência de plantas jovens ou plantulas		Profundidade de Serrapilheira (cm)	Herbáceo		Espécies mais frequentes por parcela	Textura do solo	Drenagem	Presença de rochas	cor do solo	Topografia	Declividade	
	Unidade amostral	1º				2º	Dossel	Clareiras	%solo desnudo	Troncos abatidos ou queimad	Estado de Conservação	Plantas jovens		Estado fitossanitário	Nº. plantas								Nº Espécies
1	1	20	15	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	Levemente alterada	Poucas	Sadia	2,25	25	10	Bauhinia sp. e Inga alba	Arg.-Aren	Úmido	Matações	Cinzento	Baixada	Plana
	2	15	80	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	Levemente alterada	Poucas	Sadia	2,25	36	12	Pariana sp. e Duguetia flagellaris	Arg.-Aren	Muito Úmido	sem	Cinzento	Baixada	Suave
	3	30	50	N	S	2	Denso	Ausente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	3,5	29	11	Salacia sp. e Guarea guidonia	Arg.-Aren	Úmido	sem	Cinzento	Baixada	Plana
	4	45	15	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	2	23	12	Duguetia flagellaris e Sloanea grandis		Muito Úmido	sem	Cinzento	Baixada	Plana
	5	25	80	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	3,5	25	9	Caliptrantes creba e Orbygnia speciosa	Arg.-Aren	Muito Úmido	sem	Cinzento	Baixada	Plana
	6	50	15	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	Levemente alterada	Poucas	Sadia	2,25	33	16	Pariana e Inga paraensis	Arg.-Aren	Seco	Matações	Cinzento	Baixada	Plana
2	7	30	80	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	4	29	13	Pseudoelia laevis e Micrograma sp	Argiloso	Seco	sem	Amarelo	M. encosta	Abrupta
	8	40	10	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	2,25	38	11	Guateria olivacea e Bauhinia sp.	Arg.-Aren	Seco	Pedregosc	Vermelho	M. encosta	Suave
	9	10	10	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	0,75	21	10	Paypayrola sp. e Micrograma sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	M. encosta	Ondulado
	10	45	5	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	1	26	8	Cynomoma bauihinifolia e Bauhinia sp.	Arg.-Aren	Seco	Matações	Amarelo	M. encosta	Suave
	11	60	30	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	1,25	94	11	Lindsaea falcata e Bixa oreuana	Argiloso	Muito Úmido	sem	Cinzento	Baixada	Plana
	12	15	15	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Poucas	Sadia	1	24	9	Homleipsis sp. e Sabicea amazonica	Argiloso	Seco	Pedregosc	Cinzento	Baixada	Plana
	13	30	40	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Poucas	Sadia	1,75	59	14	Neea opositifolia e Micrograma sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	Topo	Suave
	14	10	15	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	2	43	10	Bauhinia sp. e Geophylla sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Vermelho	Topo	Suave
	15	5	45	N	S	2	Muito Dens	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	1	28	9	Braquiaris sp. e Poeraria sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	M. encosta	Suave
	16	70	15	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Poucas	Sadia	1,5	67	13	Micrograma digitata e Inga paraensis	Argiloso	Seco	sem	Cinzento	M. encosta	Suave
	17	45	55	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Poucas	Sadia	2	30	15	Inga paraensis e Duguetia flagellaris	Argiloso	Seco	sem	Vermelho	M. encosta	Suave
	18	20	35	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Poucas	Sadia	3	27	16	Duguetia flagellaris e Babaçu	Argiloso	Seco	Matações	Cinzento	M. encosta	Suave
	19	60	15	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	Regular	Poucas	Sadia	2,5	50	17	Protium trifoliolatum e Babaçu	Arg.-Aren	Seco	Pedregosc	Cinzento	M. encosta	Suave
	20	35	50	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	3,5	26	11	Protium trifoliolatum e Pariana sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Vermelho	M. encosta	Suave
	21	45	20	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	Boa	Muitas	Sadia	1,5	49	16	Glissiospermum laevis e Bixa orellana	Argiloso	Seco	sem	Preto	Topo	Suave
	22	35	15	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	2,5	33	14	Talisia amazonica e Conarus sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Preto	M. encosta	Suave
	23	15	15	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	2,5	42	17	Inga akba e Smilax sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Cinzento	M. encosta	Suave
		24	60	15	N	S	2	Denso	Presente	Baixo	Ausente	Regular	Muitas	Sadia	1,5	47	12	Tachigali paniculata e Vitex sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Cinzento	Baixada
25		40	65	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	1,25	38	19	Pariana sp. e Bauhinia sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Cinzento	M. encosta	Suave
26		40	15	N	S	2	Ralo	Abundante	Alto	Ausente	Perturbada	Poucas	Predada	1,25	49	16	Piper aduncum e Derris negrensis	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	Baixada	Plana
27		45	30	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	Regular	Poucas	Sadia	1,5	24	8	Pariana sp. e Petrea sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	Baixada	Plana
28		45	15	N	S	2	Denso	Presente	Alto	Ausente	Regular	Poucas	Sadia	2	35	15	Brochiana sp. e Calethea sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Vermelho	Baixada	Plana
29		15	20	N	S	2	Denso	Presente	Baixo	Ausente	Misturada	Poucas	Sadia	1	47	16	Psychotria sp. e Colathea sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	Baixada	Plana
30		25	15	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	1,75	30	13	Pleunotoma jasminiflora e Piper aduncum	Arg.-Aren	Seco	sem	Cinzento	Baixada	Plana
31		30	15	N	S	2	Denso	Ausente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	1,75	24	11	Ocotea ojifera e Micrograma sp.	Argiloso	Seco	sem	Cinzento	M. encosta	Suave
32		20	60	N	S	2	Denso	Ausente	Médio	Ausente	típica	Poucas	Sadia	1	63	17	Virola sebijera e Micrograma sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Cinzento	Baixada	Plana
33		65	45	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	Regular	Poucas	Sadia	1,5	57	15	Inga paraensis e Micrograma sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Cinzento	Baixada	Plana
34		60	55	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	Regular	Muitas	Sadia	2	37	11	Inga paraensis e Micrograma sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Cinzento	Baixada	Plana
35		55	20	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	Regular	Poucas	Sadia	1,5	50	12	Inga alba e Micrograma sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Cinzento	Baixada	Plana
	36	65	70	N	S	2	Ralo	Presente	Médio	Ausente	Boa	Poucas	Sadia	1	33	13	Talissia praealta e Bauhinia sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Preto	M. encosta	Suave
	37	40	25	N	S	2	Ralo	Presente	Médio	Ausente	Levemente alterada	Poucas	Sadia	1,25	56	11	Cenostigma tocantinense e Lundia cleusiflora	Arg.-Aren	Seco	Matações	Preto	M. encosta	Suave
	38	30	40	N	S	2	Ralo	Presente	Médio	Ausente	Levemente alterada	Poucas	Sadia	1	48	7	Cenostigma tocantinense e Olyra micrantha	Arg.-Arenoso	Seco	Pedregosc	Cinzento	M. encosta	Suave
	39	50	15	N	S	2	Ralo	Presente	Médio	Ausente	Levemente alterada	Poucas	Sadia	1	49	11	Cenostigma tocantinense e Bauhinia sp.	Arenoso	Seco	Matações	Preto	M. encosta	Suave
	40	20	65	N	S	2	Ralo	Presente	Médio	Ausente	Levemente alterada	Poucas	Sadia	0,5	22	13	Babaçu e Bauhinia sp.	Arenoso	Seco	Matações	Cinzento	M. encosta	Suave
	41	20	50	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	Regular	Poucas	Sadia	1,5	35	9	Arribadaea chica e Micrograma	Arg.-Pedregoso	Seco	sem	Cinzento	M. encosta	Suave
	42	25	30	N	S	2	Denso	Ausente	Médio	Ausente	típica	Muitas	Sadia	2,5	46	11	Micrograma e Senegalia sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Cinzento	Baixada	Suave
	43	10	10	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	Levemente alterada	Poucas	Sadia	1	34	11	Inga alba e Micrograma	Argiloso	Seco	sem	Vermelho	M. encosta	Suave
	44	20	30	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	Levemente alterada	Poucas	Sadia	2	15	10	Arribadaea chica e Neea alchornea	Argiloso	Seco	sem	Vermelho	M. encosta	Suave
	45	40	15	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	2	48	12	Pouteria guianensis e Micrograma sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	M. encosta	Suave
	46	25	60	N	S	2	Muito Dens	Presente	Médio	Ausente	Regular	Poucas	Sadia	1,5	50	14	Casaria pitumba e Micrograma	Argiloso	Seco	Pedregosc	Cinzento	M. encosta	Abrupta
		47	15	45	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	Regular	Muitas	Sadia	0,5	46	13	Micrograma sp. e Zantax rhoifolia	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	Topo
48		30	20	N	S	2	Denso	Presente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	0,5	58	10	Ludia densiflora e Micrograma sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Vermelho	Topo	Suave
49		50	80	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	0,5	61	9	Bauhinia sp. e Micrograma sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	M. encosta	Plana
50		30	55	N	S	2	Denso	Presente	Médio	Ausente	Regular	Poucas	Sadia	1	48	12	Inga alba e Micrograma	Arg.-Aren	Seco	sem	Vermelho	Topo	Plana
51		40	40	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Poucas	Sadia	1	52	22	Inga alba e Belucia dichotoma	Arenoso	Seco	sem	Cinzento	Baixada	Plana
52		60	30	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	2	50	15	Inga caryanthea e Heliconia acuminata	Arg.-Aren	Seco	sem	Vermelho	M. encosta	Abrupta
53		70	30	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	2	56	17	Helyconia acuminata e Cheilobrium	Arg.-Aren	Seco	sem	Vermelho	Baixada	Plana
54		25	30	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	2	81	18	Inga alba e Guateria olivacea	Arg.-Aren	Seco	sem	Cinzento	Baixada	Plana
55		10	10	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	Regular	Poucas	Sadia	2	26	13	Pleunotoma jasminiflora e Sloanea exelsa	Arg.-Aren	Seco	sem	Vermelho	M. encosta	Plana
56		35	75	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	1	31	14	Nectandra cuspidata e Pleunotoma jasminiflora	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	Topo	Suave
57		35	20	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	1,5	42	9	Nectandra cuspidata e Siparuna guianensis	Arg.-Aren	Umido	sem	Amarelo	M. encosta	Abrupta
58		30	20	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	1,5	62	8	Pleunotoma jasminiflora e Nectandra cuspidata	Arenoso	Seco	sem	Amarelo	M. encosta	Abrupta
59	40	20	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	2	43	10	Sloanea exelsa e Brachiaris sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Amarelo	M. encosta	Abrupta	
60	30	40	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	1,5	73	11	Pariana sp. e Micrograma sp.	Arg.-Aren	Seco	sem	Vermelho	Baixada	Suave	
	61	35	15	N	S	2	Denso	Ausente	Baixo	Ausente	típica	Muitas	Sadia	1,5	55	13	Nectandra cuspidata e Bauhinia sp.	Arenoso	Seco	sem	Vermelho	Topo	Suave
	62	15	15	N	S																		