



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOOSE - DCZ  
GABINETE DO DIRETOR GERAL



Porto Velho, 12 de Novembro de 2013

À

Rozane Nogueira

Coordenação Técnica

Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente S.A

Assunto: Carta de aceite

Na Condição de Diretor Geral do Departamento de Controle de Zoonoses – DCZ da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA de Porto Velho/RO, declaro o interesse no recebimento dos materiais biológicos coletados no levantamento de entomofauna referentes ao licenciamento ambiental Linhas de Transmissão 500 kV Xingu-Parauapebas C1 e C2; LT 500 kV Parauapebas-Miracema C1 e C2; LT 500 kV Parauapebas-Itacaiúnas; e da Subestação 500 kV Parauapebas, localizadas nos estados do Pará e Tocantins, em suas formas imaturas (larvas e pupas), além de alados (mosquitos adultos), de importância médica para utilizarmos nas atividades de pesquisa e treinamento em entomologia médica, neste laboratório. Atesto que os laboratórios do DCZ apresentam plenas condições de receber e preparar o material científico incorporando-o ao seu acervo.

Atenciosamente,

  
Rosênilton de Araújo Neves  
Dpt. de Controle de Zoonoses - DCZ  
Diretor Geral

ROSENILTON DE ARAÚJO NEVES  
DIRETOR GERAL - DCZ/SEMUSA