

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

13.1 MEIO FÍSICO

AESA. **Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba - PERH-PB**. João Pessoa, 2006 Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/perh/> Acesso em: maio 2012.

_____. **Shapefiles: bacias hidrográficas**. 2007. Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/geoprocessamento/geoportal/shapes.html> Acesso em: maio 2012.

ANA. **Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil**. Brasília, 2009.

_____. **Hidroweb**. Disponível em: <http://hidroweb.ana.gov.br/> Acesso em: jan. 2012.

ANDRADE, K.M. **Climatologia e comportamento dos sistemas frontais sobre a América do Sul**. 2005. 185 p. Dissertação (Mestrado em Meteorologia) – INPE, São José dos Campos, 2005.

ARAGÃO, J.O.R. O impacto do ENSO e do dipolo do Atlântico no nordeste do Brasil. **Bull. Inst. Franç. Étud. Andines**, v. 27 n. 3, p.839-844, 1998. Disponível em: [http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/27\(3\)/839.pdf](http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/27(3)/839.pdf) Acesso em: maio 2012.

ARAÚJO, L.E. et al. Análise estatística de chuvas intensas na bacia hidrográfica do rio Paraíba. **R. Bras. Meteorol.**, v.23, n.2, p. 162-169, 2008.

BARBOSA, F.A.R. **Medidas de proteção e controle de inundações urbanas na bacia do rio Mamanguape - PB**. 2006. 116 p. Dissertação (Mestrado) – UFPB, João Pessoa, 2006.

BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Projeto RADAMBRASIL. **Folhas SB. 24/25 Jaguaribe/Natal: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra..** Rio de Janeiro, 1981. (Levantamento dos Recursos Naturais, 23.).

BRITO, J.I.B.; SOUZA, I.A.; ARAGÃO, J.O.R. Ligações entre o El Niño e possíveis processos de desertificação no Estado do Rio Grande do Norte. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 10., 1998, Brasília. **Anais...** Brasília: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 1998. Disponível em: <http://www.cbmet.com/cbm-files/13-7a3a5739a8d2e63a3144b49894cbb6c9.pdf> Acesso em: mar. 2012.

CAVALCANTI, I.F.A. et al. **Tempo e clima no Brasil**. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 463 p.

CBHSF. **Shapes de Geoprocessamento para utilização nos sistemas ArcView®, ArcExplorer® ou ArcGIS®**. Belo Horizonte, 2007. Disponível em: <http://www.saofrancisco.cbh.gov.br/arquivos.aspx#Shapes> Acesso em: maio 2012.

CHAN, C.S. **Análise de distúrbios ondulatórios de leste sobre o oceano Atlântico equatorial sul**. 1990. Dissertação (Mestrado) – INPE, São José dos Campos, 1990.

CORREIA, A.A.; ARAGÃO, M.R.S.; BRAGA, C.C. Padrões de variabilidade temporal das componentes do vento à superfície no Nordeste do Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 11., 2000, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2000.

CPRM. **Geologia e recursos minerais do Rio Grande do Norte.** Escala 1: 500.000. Recife, 2006. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/23355433/Relatorio-CPRM-Geologia-RN> Acesso em: abr. 2012.

_____. **Geologia e recursos minerais do Estado da Paraíba.** Recife, 2002. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/44626158/relatorio-PB-CPRM> Acesso em: nov. 2012.

_____. **Levantamento da Geodiversidade:** Projeto Atlas Pluviométrico do Rio Grande do Norte. Isoietas Anuais Médias 1977 a 2006. Natal, 2009.

DANTAS, J.R.A. **Programa Nacional de Distritos Mineiros:** distritos mineiros do Nordeste Oriental. Recife: DNPM, 2002.

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. **Manual de métodos de análise de solo.** Rio de Janeiro, 1997. 212 p.

_____. **Procedimentos normativos de levantamentos pedológicos.** Rio de Janeiro, 1995. 101p. (EMBRAPA-CNPS. Documentos, 1).

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. **Critérios para distinção de classes de solos e de fases de unidades de mapeamento:** normas em uso pelo SNLCS. Rio de Janeiro, 1988b. 67p. (EMBRAPA-SNLCS. Documentos, 11).

_____. **Definição e notação de horizontes e camadas do solo.** Rio de Janeiro, 1988a. 54 p. (EMBRAPA-SNLCS. Documentos, 3).

_____. **Manual de métodos de análise de solos.** Rio de Janeiro, 1979.

EMBRAPA SOLOS. **Mapa de solos do Nordeste:** Paraíba. Disponível em: <http://www.uep.cnps.embrapa.br/solos/index.php?link=pb> Acesso em: ago. 2012.

_____. **Mapa de solos do Nordeste:** Rio Grande do Norte. Disponível em: <http://www.uep.cnps.embrapa.br/solos/index.php?link=rn> Acesso em: ago. 2012.

_____. **Sistema brasileiro de classificação de solos.** 2. ed. Brasília, 2006.

FERREIRA, A.G.; MELLO, N.G.S. Principais sistemas atmosféricos atuantes sobre a região nordeste do Brasil e a influência dos oceanos Pacífico e Atlântico no clima da região. **R. Bras. Climatol.**, v.1. n.1, p. 15-28, 2005.

GUIMARÃES, I. de P. et al. **Solânea:** SB.25-Y-A-IV. Escala 1:100.000: nota explicativa. Recife: UFPE /CPRM, 2007.

IBGE. **Manual técnico de geomorfologia**. 2. ed. Rio de Janeiro, 2009. (Manuais Técnicos em Geociências).

_____. **Mapa de unidades de relevo do Brasil**. Rio de Janeiro, 2006.

INMET. **Normais climatológicas 1961-1990**. Rio de Janeiro, 1993.

INPE/CPTEC/CRN. **SINDA**: Sistema Nacional de Dados Ambientais. Disponível em: <http://sinda.crn2.inpe.br/PCD/> Acesso em: ago. 2012.

KOUSKY, V.E. Diurnal rainfall variation on Northeast Brazil. **Mon. Wea. R.**, v. 108, p. 488-498, 1980.

LEMONS, R. C.; SANTOS, R. D. dos. **Manual de descrição e coleta de solo no campo**. 3. ed. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo/Rio de Janeiro: Embrapa-CNPQ, 1996.

LIMA, F.J.L.; CAVALCANTI, E.P.; SOUZA, E.P. Avaliação do potencial eólico em cinco regiões do Estado da Paraíba. **R. Geogr.**, Recife, v. 27, n.1, 2010 Disponível em: <http://www.ufpe.br/revistageografia/index.php/revista/article/viewFile/248/215> Acesso em: ago. 2012.

MARQUES, R.F.C. A energética dos distúrbios ondulatórios de leste no Oceano Atlântico sul e no norte do Nordeste do Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 14., 2006, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2006.

MEDEIROS, M.M.; GOMES, A.M.; NERY, J.T. Análise de sistemas convectivos de mesoescala no Estado de São Paulo: climatologia utilizando dados do radar Doppler de Bauru. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA, 2010, Fortaleza. **Anais...** Disponível em: <http://www.ourinhos.unesp.br/clima/paginas/095.pdf> Acesso em: ago. 2012.

MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. **Climatologia**: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. 206 p.

MOLION, L.C.B.; BERNARDO, S.O. Uma revisão da dinâmica das chuvas no Nordeste brasileiro. **R. Bras. Meteorol.**, v.17, n. 1, p. 1-10, 2002.

MOTA, G.V.; GANDU, A.W. Análise dos padrões ondulatórios de leste no Nordeste brasileiro durante o inverno de 1994. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 10., 1998, Brasília. **Anais...** Brasília: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 1998.

MOTTA, A.G. **O clima de Natal**. INPE-11475-RPQ/776. São José dos Campos: INPE, 2004.

NÓBREGA, R.S. et al. O fenômeno El Niño e a influência conjunta do dipolo do Atlântico no Estado do Ceará. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 11., 2000, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: Sociedade Brasileira de Climatologia, 2000.

NOGUEIRA, F.C.C.; BEZERRA, F.H.R.; CASTRO, D.L. Deformação rúptil em depósitos da Formação Barreiras na porção leste da Bacia Potiguar. **R. Inst. Geoci. - USP**, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 51 – 59, 2006.

OLIVEIRA, J. B.; JACOMINE, P.K.T.; CAMARGO, M. N. **Classes gerais de solos do Brasil**. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 203p.

PESQUERO, J.F.; NOBRE, C.A.; MARENGO, J. Um sistema simples de identificação da Zona de Convergência do Atlântico Sul em rodadas longas de mudanças climáticas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 16., 2010, Belém. **Anais...** Belém: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2010.

PEZZI, L.P.; CAVALCANTI, I.F.A. Precipitação sobre a América do Sul para uma situação de El Niño conjugada com dipolo positivo e negativo de TSM no Atlântico em simulações com o MCG CPTEC/COLA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 10., 1998, Brasília. **Anais...** Brasília: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 1998.

PRONI. **Mapa de Solos e de Classes de Terras para Irrigação do Programa Nacional de Irrigação** Escala 1:250.000. São Paulo: Fundação Victor Civita, 1993.

REBOITA, M.S. et al. Regime de precipitação na América do Sul: uma revisão bibliográfica. **R. Bras. Meteorol.**, v.25, n. 2, p. 185-204, 2010.

RIO GRANDE DO NORTE. **Decreto nº 9.100, de 22 de outubro de 1984**: enquadra cursos e reservatórios d'água do Estado na classificação estabelecida na Portaria nº 13, de 15 de janeiro de 1976, do Ministro do Interior. Natal, 1984.

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. **Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte**: Relatório Síntese. Natal, 1998.

RODRIGUES, S.W.O. et al. **Programa Geologia do Brasil – PGB**: carta geológica Campina Grande: Folha SB.25-Y-C-I - Estados da Paraíba e Pernambuco. Escala: 1:100.000. Recife: CPRM, 2011.

STUDART, T. M. C. A. Outorga do direito de uso da água em um cenário de incertezas: o caso do Nordeste semiárido. In: HERMANS, K. (Org.). **Água e desenvolvimento sustentável no semiárido**. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2002. p. 161-169. Disponível em: http://www.deha.ufc.br/ticiana/Arquivos/Publicacoes/Livros%20e%20Cap%20de%20Livros/Carp_Ticiana_Outorga%20em%20Climas%20Semi-%E1ridos.pdf Acesso em: abr. 2012.

SUDEMA. **Enquadramento dos corpos d'água**. João Pessoa, 1988. Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/enquadramento/> Acesso em: maio 2012.

SUDENE. **Levantamento Exploratório – Reconhecimento de Solos do Estado do Rio Grande do Norte**. Recife, 1971.

UVO, C.R.B.; NOBRE, C.A.; CITEAU, J. Análise da posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) no Atlântico Equatorial e sua relação com a precipitação no Nordeste do Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 5., 1988, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 1988. v.1, p.3.23-3.27.

13.2 MEIO BIÓTICO

AB'SABER, A.N. Os domínios morfoclimáticos na América do Sul. Primeira aproximação. **Geomorfologia**, São Paulo, v. 52, p. 1-21, 1977.

AGUIRRE, A.C. **As avoantes do Nordeste**. Rio de Janeiro: Serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura, 1964. (Estudos Técnicos, 24).

ALBUQUERQUE, U.P. et al. Caatinga revisited: ecology and conservation of an important seasonal dry forest. **The Scien. World J.**, p. 1-18, Aug. 2012. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3415163/?tool=pubmed> Acesso em: ago. 2012.

ALMEIDA, A.C.; TEIXEIRA, D. M. Lista preliminar das aves da Reserva Biológica Guaribas (PB, Mamanguape, PB). In: LANGGUTH, A. (Ed.). **Plano de ação emergencial da Reserva Biológica Guaribas**. Brasília: IBAMA, 1995. p. 49-53.

ALMEIDA, M.E.C.; VIELLIARD, J.M.E.; DIAS, M.M. Composição da avifauna em duas matas ciliares na bacia do rio Jacaré-Pepira, São Paulo, Brasil. **R. Bras. Zool.**, v. 16, n. 4, p. 1087-1098, 1999.

ALVES, R.R.N.; FARIAS LIMA R.; ARAÚJO, H. The live bird trade in Brazil and its conservation implications: an overview. **Bird Conserv. Int.**, p. 1-13, 2012. Disponível em: <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8641459> Acesso em: nov. 2012.

ALVES, R.R.N.; MENDONÇA, L.E.T.; CONFESSOR, M.V.A.; VIEIRA, W.L.S.; LOPEZ, L.C.S. Hunting strategies used in the semi-arid region of northeastern Brazil. **J. Ethnobiol. Ethnomed.**, v. 5, n. 12, p. 1-16, 2009. Disponível em: <http://www.ethnobiomed.com/content/5/1/12> Acesso em: ago. 2012

ALVES, R.R.N.; PEREIRA FILHO, G.A.; VIEIRA, K.S.; SOUTO, W.M.S.; MENDONÇA, L.E.T.; MONTENEGRO, P.F.G.P.; ALMEIDA, W.O.; VIEIRA, W.L.S. A zoological catalogue of hunted reptiles in the semiarid region of Brazil. **J. Ethnobiol. Ethnomed.**, v. 8, p. 1-40, 2012b.

- ALVES, R.R.N.; SOUSA NETA, R.O.; TROVÃO, D.M.B.M.; BARBOSA, J. E.L.; BARROS, A.T.; DIAS, T.L.P. Traditional uses of medicinal animals in the semi-arid region of northeastern Brazil. **J. Ethnobiol. Ethnomed.**, v. 8, p. 41, 2012a.
- ANJOS, L. Forest bird communities in Tibagi River Hydrographic Basin, Southern Brazil. **Ecotropica**, v. 8, p. 67-79, 2002.
- ANTAS, P.T.Z. A nidificação no chão da rolinha roxa-mirim, *Columbina minuta*, em Pedro Avelino, Rio Grande do Norte. **R. Bras. Zool.**, v. 3, n.7, p. 465-466, 1987.
- ARAÚJO, E.L.; SAMPAIO, E.V.S.B.; RODAL, M.J.N. Composição florística e fitossociologia de três áreas de Caatinga de Pernambuco. **R. Bras. Biol.**, v. 55, n. 4, p. 595-607, 1995.
- ARAÚJO H.F.P. **Amostragem, estimativa de riqueza de espécies e variação temporal na diversidade, dieta e reprodução de aves em área de Caatinga, Brasil.** 2009. 198 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.
- ARAÚJO, H.F.P.; RODRIGUES, R.C.; NISHIDA, A.K. Composição da avifauna em complexos estuarinos no Estado da Paraíba, Brasil. **R. Bras. Ornitol.**, v. 14, n. 3, p. 249-259, 2006.
- ARAÚJO, L.V.C. **Composição florística, fitossociologia e influência dos solos na estrutura da vegetação em uma área de Caatinga no semi-árido paraibano.** 2007. 111 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2007. Disponível em: <http://www.cca.ufpb.br/ppga/pdf/doutorado/lucio.pdf> Acesso em: nov. 2012.
- ARIAS, F. et al. Two new species of *Cnemidophorus* (Squamata: Teiidae) from the Caatinga, Northwest Brazil. **Zootaxa**, n. 2787, p. 37-54, 2011.
- ARZABE, C. Reproductive activity patterns of anurans in two different altitudinal sites within the Brazilian Caatinga. **R. Bras. Zool.**, v. 16, n. 3, p. 851-864, 1999.
- ARZABE, C. et al. Herpetofauna da Área de Curimataú, Paraíba. In: ARAÚJO, F.S.; RODAL, M.J.N.; BARBOSA, M.R.V. (Eds.). **Análise das variações da biodiversidade do bioma Caatinga.** Brasília: MMA, 2005. p. 259-274.
- ASFORA, P.H.; PONTES, A.R.M. The small mammals of the highly impacted North-eastern Atlantic Forest of Brazil, Pernambuco Endemism Center. **Biota Neotrop.**, v. 9, n. 1, p. 31-35, 2009.
- ASSIS, C.P. et al. Validation of *Thamnophilus capistratus* lesson, 1840 (Passeriformes: Thamnophilidae). **Auk**, n. 124, n. 2, p. 665 – 676, 2007.
- ASSMANN, E. **The principles of forest yield:** studies in the organic production, structure, increment and yield of forest stands. Braunschweig: Pergamon Press, 1970. 506 p.

- BARBOSA, M.R.V.; THOMAS, W. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da Floresta Atlântica no Nordeste. In: ARAÚJO, E de L. et al. **Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil**. Recife: SBB/UFPE, 2002. 262 p.
- BARBOSA, P.B.B.M. **Estudo sobre a participação de roedores na cadeia de transmissão de *Leishmana infantum* (Protozoa: Trypanossomatidae) no Rio Grande do Norte**. 2005. 86 p. Dissertação (Mestrado) – UFRN, Natal, 2005.
- BECKER, M.; DALPONTE, J.C. **Rastros de mamíferos silvestres brasileiros: um guia de campo**. 2. ed. Brasília: Ed. UnB, 1999. 180 p.
- BELTRÃO, M.G. et al. Anurofauna da Reserva Florestal de São José da Mata (Campina Grande - PB): dados preliminares. In: CONGRESSO DE ECOLOGIA DO BRASIL, 9., 2009, São Lourenço. **Anais...** São Lourenço: SBE, 2009.
- BÉRNILS, R.S.; COSTA, H.C. (Orgs.). **Répteis brasileiros: lista de espécies**. Versão 2012.1. Disponível em: <http://www.sbherpetologia.org.br> Acesso em: out. 2012.
- BEZERRA, D. M. M.; ARAUJO, H. F. P.; ALVES, R. R. N. The use of wild birds by rural communities in the semi-arid region of Rio Grande do Norte State, Brazil. **Bioremed., Biodivers. Bioavail.**, v. 5, p. 117-120, 2011.
- BIBBY, C.J. Bird diversity survey methods. In: SUTHERLAND, W. J.; NEWTON, I.; GREEN, R. **Bird ecology and conservation: a handbook of techniques**. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 2 – 15.
- BLACK-DÉCIMA, P. et al. Brown brocket deer *Mazama gouazoubira*. In: DUARTE, J.M.B.; GONZÁLEZ, S. (Eds.). **Neotropical cervidology**. Jaboticabal: FUNEP/IUCN, 2010. p. 190-201.
- BONVICINO, C.R.; OLIVEIRA, J.A.; D'ANDREA, P.A. **Guia de roedores do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos**. Rio de Janeiro: Centro Pan-Americano de Febre Aftosa – OPAS/OMS, 2008. 120 p.
- BORBOREMA ENERGÉTICA/CONSULTORIA AMBIENTAL. **Avaliação ornitológica rápida da área de instalação da Linha de Transmissão de 230 kV, entre a Borborema Energética S/A e a Subestação da Chesf – Campina Grande – PB**. Campina Grande, 2009.
- BORBOREMA ENERGÉTICA/CONSULTORIA AMBIENTAL. **Usina Termelétrica de Campina Grande - UTE Campina Grande: Relatório de Impacto Ambiental – RIMA**. Campina Grande, 2008.
- BORGES, P.A.L.; TOMÁS, W. M. **Guia de rastros e outros vestígios de mamíferos do Pantanal**. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2004. 140 p.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga**. Brasília: Universidade Federal de Pernambuco/Fundação de

Apoio ao Desenvolvimento/Conservation International do Brasil/Fundação Biodiversitas/EMBRAPA - Semi-árido, 2002. 36 p.

_____. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos.** Brasília, 2000. 40 p.

_____. **Conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros.** Brasília, 2007.

BUENO, A.A. **Vulnerabilidade de pequenos mamíferos de áreas abertas a vertebrados predadores na Estação Ecológica de Itirapina, SP.** 2003. 107 p. Dissertação (Mestrado) – USP, São Paulo, 2003.

CAMACHO, R.G.V. **Estudo fitofisiográfico da Caatinga do Seridó:** Estação Ecológica do Seridó, RN. 2001. 130 p. Tese (Doutorado) – USP, São Paulo, 2001.

CAMPELLO, E.F.C. O papel das leguminosas arbóreas noduladas e micorrizas na recuperação de áreas degradadas. In: CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, 1997, Curitiba. **Apostila...** Curitiba: FUPEF, 1997. p. 9-16.

CAVALCANTI, N.B. **Regeneração natural e dispersão de sementes do imbuzeiro (*Spondias tuberosa arruda*) no sertão de Pernambuco.** 2008. Disponível em: <http://imbuzeiro.blogspot.com/2008/11/regenerao-natural-e-disperso-de.htm> Acesso em: ago. 2012.

CBRO. **Listas de aves do Brasil.** Atualização 27/01/2011. Disponível em: <http://www.cbro.org.br/CBRO/listabr.htm>. Acesso em: out. 2011.

CHARLES-DOMINIQUE, P. Feeding strategy and activity budget of the frugivorous bat *Carollia perspicillata* (Chiroptera: Phyllostomidae) in French Guiana. **J. Trop. Ecol.**, v.7, n. 2, p. 243-256, 1991.

CHAZDON, R. L. et al. Statistical methods for estimating species richness of woody regeneration in primary and secondary rain forests of NE Costa Rica. In: DALLMEIER, F.; COMISKEY, J.A. (Eds.). **Forest biodiversity research, monitoring and modeling: conceptual background and Old World case studies.** Paris: Parthenon, 1998. p. 285-309.

CHESF/BIODINÂMICA. **Linha de Transmissão 230kV João Câmara – Extremoz II C1 e Seccionamento da LT 230kV Campina Grande II – Natal III C3/SE Extremoz II:** Relatório de Controle Ambiental – RCA. Rio de Janeiro, 2011a.

_____. **Linha de Transmissão 230kV Paraíso – Lagoa Nova II:** Relatório Ambiental Simplificado – RAS. Rio de Janeiro, 2012.

CHESF/BIODINÂMICA. **Linha de Transmissão SE Pau Ferro – SE Santa Rita II:** Relatório Ambiental Simplificado – RAS. Rio de Janeiro, 2011b.

_____. **Subestação Natal III e LT Associada: Relatório Ambiental Simplificado - RAS.** Rio de Janeiro, 2010.

CHIARELLO, A. G. Density & populations size of mammals in remnants of Brazilian Atlantic Forest. **Conserv. Biol.**, v. 14, n. 6, p. 1649-1657, 2000.

CITES. **Appendices I, II and III.** Valid from 25 September 2012. Disponível em: <http://www.cites.org/eng/app/appendices.php> Acesso em: nov. 2012.

COIMBRA-FILHO, A.F.; CÂMARA, I.G. **Os limites originais do Bioma Mata Atlântica na região Nordeste do Brasil.** Rio de Janeiro: FBCN, 1996. 85 p.

COLWELL, R. K. **User's guide to EstimateS 7.5 statistical estimation of species richness and shared species from samples.** Storrs: University of Connecticut, 2005. 22 p

COLWELL, R.K.; CODDINGTON, J.A. Estimating terrestrial biodiversity through extrapolation. **Phil. Trans. R. Soc. London**, B. 345, p. 101-118, 1994.

CONCEIÇÃO, K.; BRUNI, F.M.; SCIANI, J. M.; KONNO, K.; MELO, R. L.; ANTONIAZZI, M.M.; JARED, C.; LOPES-FERREIRA, M.; PIMENTA, D.C. Identification of bradykinin: related peptides from Phyllomedusa nordestina skin secretion using electrospray ionization tandem mass spectrometry after a single-step liquid chromatography. **J. Venom. Anim. Toxins Incl. Trop. Dis.**, v. 15, n. 4, p. 633-652, 2009.

CONCEIÇÃO, K.; KONNO, K.; RICHARDSON, M.; ANTONIAZZI, M.M.; JARED, C.; DAFFRE, S.; CAMARGO, A.C.M.; PIMENTA, D.C. Isolation and biochemical characterization of peptides presenting antimicrobial activity from the skin of Phyllomedusa hypochondrialis. **Peptides**, v. 27, n. 12, p. 3092– 3099, 2006.

CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL. **Hotspots revisados: as regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta.** Belo Horizonte, 2005;

COSTA JÚNIOR, R. F. et al. Estrutura fitossociológica do componente arbóreo de um fragmento de Floresta Ombrófila Densa na Mata Sul de Pernambuco, Nordeste do Brasil. **Ci. Flor.**, Santa Maria, v. 18, n. 2, p. 173-183, 2008. Disponível em: <http://www.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v18n2/A4V18N2.pdf> Acesso em: ago. 2012.

COUTO-FERREIRA, D. et al. Restinga lizards (Reptilia: Squamata) at the Imbassá Preserve on the northern coast of Bahia, Brazil. **J. Threaten. Taxa**, v. 3, n. 8, p. 1990–2000, 2011.

DEKEYSER, P.L. Une contribution méconnue à la ornithologie de la Paraíba. **R. Nordest. Biol.**, v. 2, n. 1/2, p. 127-145, 1979.

DELFIN, F.R.; FREIRE, E.M.X. Os lagartos gimnoftalmídeos (Squamata: Gumnophthalmidae) do Cariri Paraibano e do Seridó do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil: considerações acerca da distribuição geográfica e ecologia. **Oecol. Bras.**, v. 1, n. 3, p. 365-382, 2007.

- DONATELLI, R.J.; COSTA, T.V.V.; FERREIRA, C.D. Dinâmica da avifauna em fragmento de mata na Fazenda Rio Claro, Lençóis Paulista, São Paulo, Brasil. **R. Bras. Zool.**, v. 21, n. 1, p. 97-114, 2004.
- DUARTE, J.M.B. et al. (Orgs.). **Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Cervídeos Ameaçados de Extinção**. Brasília: ICMBIO, 2012. 128 p.
- DUARTE, J.M.B. **Guia de identificação de cervídeos brasileiros**. Jaboticabal: FUNEP, 1996. 14 p.
- DUELLMAN, W.E.; TRUEB, L. **Biology of amphibians**. New York: McGraw-Hill, 1986. 670 p.
- EGLER, W.A. O Agreste e os brejos (Nota de uma excursão a Pernambuco). **B. Geogr.**, v. 15, n. 138, p. 294-306, 1957.
- EMMONS, L.H.; FEER, F. **Neotropical Rainforest mammals: a field guide**. 2. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1997. 281 p.
- ESPARTOSA, K. **Mamíferos terrestres de maior porte e a invasão de cães domésticos em remanescentes de uma paisagem fragmentada de Mata Atlântica**: avaliação da eficiência de métodos de amostragem e da importância de múltiplos fatores sobre a distribuição das espécies. 2009. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Biociências/USP, São Paulo, 2009.
- ETN/BIODINÂMICA. **Linha de Transmissão 230kV Ceará Mirim II – Extremoz II e Seccionamento da Linha de Transmissão 230kV João Câmara – Extremoz II C1**: Relatório Ambiental Simplificado – RAS. Rio de Janeiro, 2012a.
- ETN/BIODINÂMICA. **Linha de Transmissão 500kV João Câmara III – Ceará Mirim II**: Relatório de Controle Ambiental – RCA. Rio de Janeiro, 2012b.
- FABRICANTE, J. R.; ANDRADE, L. A. Análise estrutural de um remanescente de Caatinga no Seridó paraibano. **Oecol. Bras.**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 341-349, 2007.
- FAIVOVICH, J. et al. **Systematic review of the frog family Hylidae, with special reference to Hylinae**: phylogenetic analysis and taxonomic revision. New York: American Museum of Natural History, 2005. 240 p. (Bulletin American Museum of Natural History, v. 224).
- FARIA, S. M. Recuperação de áreas degradadas. In: REIS, V. L. (Ed.). **Recursos hídricos no Tocantins**. Palmas: CNPq/UNITINS, 1997. p. 54-57.
- FARIA, S.M.; LIMA, H.C. **Levantamento de nodulação em leguminosas arbóreas e arbustivas em áreas de influência da Mineração Rio do Norte-Porto Trombetas/PA**. Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 2002. 32 p. (Série Documentos, 159).

- FARIA, S.M. et al. **Nodulação em espécies leguminosas da região de Porto Trombetas, Oriximiná, Estado do Pará e seu potencial uso no reflorestamento de bacias de rejeito do lavado de bauxita.** Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 2006. 24 p. (Série Documentos, 209).
- FARIAS, G.B.; SILVA, W.A.G.; ALBANO, C.G. Diversidade de aves em áreas prioritárias para a conservação da Caatinga. In: ARAÚJO, F.S.; RODAL, M.J.N.; BARBOSA, M.R.V. (Orgs.). **Análise das variações da biodiversidade do bioma Caatinga: suporte e estratégias regionais de conservação.** Brasília: MMA, 2005. p. 203-225.
- FEIJÓ, J.A.; LANGGUTH, A. Lista de quirópteros da Paraíba, Brasil, com 25 novos registros. **Chiroptera Neotropic.**, v. 17, n. 2, p. 1055-1062, 2011. Disponível em: <http://www.chiroptera.unb.br/index.php/cn/article/view/136> Acesso em: out. 2012.
- FERNANDES, A.C.A. **Censo de mamíferos em alguns fragmentos de Floresta Atlântica no nordeste do Brasil.** 2003. 39 p. Dissertação (Mestrado) – UFPE, Recife, 2003.
- FERRI, M.G. **A vegetação brasileira.** São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1980.
- FLEMING, T.H. **The short-tailed fruit bat: a study in plant-animal interactions.** Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- FONSECA, G.A.B. et al. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. **Occ. Pap. Conserv. Biol.**, v. 4, p. 1-38, 1996.
- FORZZA, R.C. et al. (Orgs.). **Lista de Espécies da Flora do Brasil 2012.** Rio de Janeiro: Jardim Botânico, 2012. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012> Acesso em: ago. 2012.
- FRANÇA, F.G.R.; BEZERRA, E.S. Reptilia, Serpentes, Dipsadidae, *Liophis taeniogaster* Jan, 1863: distribution extension, new state record and geographic distribution map. **Check List**, v. 6, n. 4, p. 614-615, 2010.
- FRANÇA, R.C.; GERMANO, C.E.S.; FRANÇA, F.G.R. Composition of a snake assemblage inhabiting an urbanized area in the Atlantic Forest of Paraíba State, Northeast Brazil. **Biota Neotrop.** v. 12, n. 3, p. 1-13, 2012.
- FRANCO, A.A. et al. **Revegetação de solos degradados.** Seropédica: EMBRAPA/CNPBA, 1992. 9 p.
- FREIRE, E.M.X. **Composição, taxonomia, diversidade e considerações zoogeográficas sobre a fauna de lagartos e serpentes de remanescentes da Mata Atlântica do Estado de Alagoas, Brasil.** 2001. 144 p. Tese (Doutorado) – UFRJ/ Museu Nacional, Rio de Janeiro, 2001.
- FREIRE, E.M.X. Estudo ecológico e zoogeográfico sobre a fauna de lagartos (Sáuria) das dunas de Natal, Rio Grande do Norte e da restinga de Ponta de Campina, Cabedelo, Paraíba, Brasil. **R. Bras. Zool.**, v.13, n. 4, p. 903-921, 1996.

- FREIRE, E.M.X.; FEIO, R.N.; POMBAL JR., J.P. *Phyllopezus periosus*: Geographical distribution. **Herpetol. Rev.**, v. 31, p. 54, 2000.
- FREIRE, M.S.B. Levantamento florístico do Parque Estadual das Dunas de Natal. **Acta Bot. Bras.**, v. 4, n. 2, p. 41-59, 1990.
- FROST, D.R. **Amphibian Species of the World**: an online reference. Version 5.5 (31 January, 2011). New York: American Museum of Natural History, 2011. Disponível em: <http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia> Acesso em: nov. 2012.
- FROST, D.R. et al. **The amphibian tree of life**. New York: American Museum of Natural History, 2006. 370 p. (Bulletin of the American Museum of Natural History, 297).
- FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA/INPE. **Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica**: período 2008-2010. São Paulo, 2011.
- GABRIEL, D.W. et al. Inventário das espécies de primatas ocorrentes na RPPN Senador Antônio Farias, Mata da Estrela, Baía Formosa, RN: resultados preliminares. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA, 11., 2005, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre, PUCRS, 2005.
- GALETTI, M.; SAZIMA, I. Impact of feral dogs in an urban Atlantic Forest fragment in southeastern Brazil. **Natureza & Conservação**, v. 4, n. 1, p. 146-151, 2006.
- GAMARRA-ROJAS, C.F.L. (Ed.). **Checklist das plantas do Nordeste**. Versão 1.5. Recife: CNIP, 2012. Disponível em: <http://www.cnip.org.br/bdpm> Acesso em: ago. 2012.
- GARDNER, A.L. (Ed.). **Mammals of South America**. v. 1. Marsupials, xenarthrans, shrews, and bats. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. 669 p.
- GIBBONS, J.W. et al. The global decline of reptiles, déjà vu amphibians. **BioScience**, v. 8, n.50, p. 653-666, 2000.
- GIMENES, M.R.; ANJOS, L. Distribuição espacial de aves em um fragmento florestal do Campus da Universidade Estadual de Londrina, Norte do Paraná, Brasil. **R. Bras. Zool.**, v. 17, n.1, p. 263-271, 2000.
- GIULIETTI, A. M. et al. Espécies endêmicas da Caatinga. In: SAMPAIO, E.V.S.B. et al. (Eds.). **Vegetação e flora da Caatinga**. Recife: APN/CNIP, 2002. p. 103-118.
- GIULIETTI, A.M. et al. (Orgs.). **Plantas raras do Brasil**. Belo Horizonte: Conservação Internacional, 2009. 496 p.
- GOGLIATH, M.; RIBEIRO, L. B.; FREIRE, E.M.X. Geographic distribution. *Acratosaura mentalis* (NCN). Brazil: Rio Grande do Norte. **Herpetol. Rev.**, v. 41, p. 105-106, 2010a.

- _____. Reptilia, Squamata, Leiosauridae, *Enyalius bibronii* Boulenger, 1885: Distribution extension and geographic distribution map. **Check List**, v. 6, p. 652-654, 2010b.
- GRELLE, C.E.V.; GARCIA, Q.S. Potential dispersal of *Cecropia hololeuca* by the common opossum (*Didelphis aurita*) in Atlantic Forest, southeastern Brazil. **R. Ecol. Terre Vie**, v. 54, p. 327-332, 1999.
- GUEDES, R. S. et al. Caracterização florístico-fitosociológica do componente lenhoso de um trecho de Caatinga no Semiárido paraibano. **R. Caatinga**, Mossoró, v. 25, n. 2, p. 99-108, 2012
- HADDAD, C.F.B.; PRADO, C. P. A. Reproductive modes in frogs and their unexpected diversity in the Atlantic Forest of Brazil. **Bioscience**, v. 55, n. 3, p. 207-217, 2005.
- HADDAD, C.F.B.; TOLEDO, L.F.; PRADO, C.P.A. **Anfíbios da Mata Atlântica**. São Paulo: Neotrópica, 2008. 243p.
- HADDAD, C.F.B. et al. **Guia sonoro dos anfíbios da Mata Atlântica**. Sound Guide of the Atlantic Rain Forest Anurans. São Paulo: FAPESP, 2005. (CD)
- HAFFER, J. Avian zoogeography of Neotropical lowlands. **Ornith. Monogr.**, v. 36, p. 113-146, 1985.
- HEYER, W.R. et al. **Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians**. Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1994. 364 p.
- IBGE. **Atlas nacional do Brasil: Região Nordeste**. Rio de Janeiro, 1985.
- _____. **Manual técnico da vegetação brasileira**. Rio de Janeiro, 1992. 97 p. (Manuais Técnicos em Geociências, n. 1).
- _____. **Mapa de biomas do Brasil: primeira aproximação**. Escala 1: 5.000.000. Rio de Janeiro, 2004.
- IUCN. **IUCN Red List of Threatened Species**. Version 2012.2. Disponível em: <http://www.iucnredlist.org> Acesso em: nov. 2012.
- IVERSON, J.B. **A revised checklist with distribution maps of the turtles of the World**. Richmond: Privately Printed, 1992. 363 p.
- JACKSON, J.F. Differentiation in the genera *Enyalius* and *Strobilurus* (Iguanidae): implications for Pleistocene climatic changes in Eastern Brazil. **Arqs. Zool.**, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 1-79, 1978.
- JANOS, D.P.; SAHLEY, C.T.; EMMONS, L. H. Rodent dispersal of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi in Amazonian Peru. **Ecology**, v. 76, p.1852-1858, 1995.
- JORGE, J. S. et al. Geographic distribution. *Ceratophrys joazeirensis* (Caatinga Horned Frog). **Herpetol. Rev.**, v.43, n. 2, p. 297-298, 2012.

- JUNCÁ, F.; CARNAVAL, A.C. *Ischnocnema ramagii*. 2004. In: IUCN. **IUCN Red List of Threatened Species**. Version 2012.2. Disponível em: www.iucnredlist.org Acesso em: nov. 2012.
- LEAL, I.R.; VICENTE, A.; TABARELLI, M. Herbivoria por caprinos na Caatinga, na região de Xingó: uma análise preliminar. In: LEAL, I.R.; TABARELLI, M.; SILVA, J.M.C. (Eds.). **Ecologia e conservação da Caatinga**. Recife: Editora Universitária UFPE, 2003. p. 695-715.
- LEAL, I.R. et al. Mudando o curso da conservação da biodiversidade na Caatinga do Nordeste do Brasil. **Megadiversidade**, v. 1, n. 1, p. 139-145, 2005.
- LEWIS, G.P. et al. **Legumes of the World**. Kew: The Royal Botanic Garden, 2005.
- LISBOA, C.M.C.A. **Diversidade e distribuição espacial dos Squamata do Parque Estadual das dunas do Natal-RN: avaliação pretérita e atual**. 2005. 27 p. Monografia (Bacharelado em Ciências Biológicas) – UFRN, Natal, 2005.
- MACHADO, A.B.M.; DRUMMOND, G.M.; PAGLIA, A.P. (Eds.). **Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção**. Brasília: MMA/Fundação Biodiversitas, 2008.
- MARANGON, L.C.; SOARES, J.J.; FELICIANO, A.L.P. Florística arbórea da mata da pedra, município de Viçosa, Minas Gerais. **R. Árvore**, Viçosa, v. 27, n. 2, p. 207-215, 2003.
- MARINI, M.A. Efeitos da fragmentação florestal sobre as aves em Minas Gerais. In: ALVES, M.A.S. et al. (Eds.). **A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas**. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2000. p. 41-54.
- MARQUES, A.A.B. **Lista de referência da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul**. Decreto nº 41.672, de 10 de junho de 2002. Porto Alegre: FZB/MCT-PUCRS/PANGEA, 2002. 52 p. Disponível em: <http://www.agirazul.com.br/Especies/fauna.pdf>. Acesso em: ago. 2012.
- MARQUES, O.A.V.; ETEROVIC, A.; SAZIMA, I. **Serpentes da Mata Atlântica: guia ilustrado para a Serra do Mar**. Ribeirão Preto: Holos, 2001. 184 p.
- MARQUES, O.A.V. et al. **Serpentes do Pantanal: guia ilustrado**. Ribeirão Preto: Holos, 2005. 179 p.
- MARSDEN, S. J.; WHIFFIN, M.; GALETTI, M. Bird diversity and abundance in forest fragments and eucalyptus plantations around an Atlantic Forest Reserve, Brazil. **Biodivers. Conserv.**, v. 10, p. 737-751, 2001.
- MCKEY, D. Legumes and nitrogen: the evolutionary ecology of nitrogen-demanding lifestyle. In: SPRENT, J.J.; MCKEY, D. (Eds.). **Advance in legume systematic: the nitrogen factor**. Kew: Royal Botanic Gardens, 1994. p. 211-228.

- MEDEIROS, L.P. et al. **Caprinos**. Teresina: EMBRAPA/Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte, 2000.
- MERCADAL DE BARRIO, I.T. *Ceratophrys joazeirensis sp. n.* (Ceratophryidae, Anura) del nordeste de Brasil. **Amphibia-Reptilia**, v. 7, p. 313-334, 1986.
- MEYER, C.F.J.; KALKO, E.K.V. Assemblage-level responses of phyllostomid bats to tropical forest fragmentation: land-bridge islands as a model system. **J. Biogeogr.**, v. 35, p. 1711-1726, 2008.
- MÜELLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H. **Aims and methods of vegetation ecology**. New York: J. Wiley & Sons, 1974.
- MURPHY, P.G.; LUGO, A.E. Dry forest of Central America and the Caribbean Island. In: MOONEY, H.A.; BULLOCK, S.H.; MEDINA, E. (Eds.). **Seasonally dry tropical forest**. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. p. 9-34.
- MVZ. **Terrestrial Vertebrate Specimen Database of the Museum of Vertebrate Zoology**. Berkeley: University of California, 1999. Disponível em: <http://arctos.database.museum/SpecimenSearch.cfm> Acesso em: ago.2012.
- MYERS, N. et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature**, n. 403, p. 853-858, 2000.
- NASCIMENTO, J. L. X. Estudo comparativo da avifauna em duas Estações Ecológicas da Caatinga: Aiuaba e Seridó. **Mellopsitacus**, v.1, n.3, p.12-35, 2000.
- OLIVEIRA, F.F.; LANGGUTH, A. Pequenos mamíferos (Didelphimorphia e Rodentia) de Paraíba e Pernambuco, Brasil. **R. Nordest. Zool.**, v. 18, p. 19-85, 2004.
- OLIVEIRA, J.A.; GONÇALVES, P.R.; BONVICINO, C.R. Mamíferos da Caatinga. In: LEAL, I.R.; TABARELLI, M.; SILVA, J.M.C. (Eds.). **Ecologia e conservação da Caatinga**. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2003. p. 275-333.
- OLIVEIRA-FILHO, A.T.; CARVALHO, D.A. Florística e fisionomia da vegetação no extremo norte do litoral da Paraíba. **R. Bras. Bot.**, v, 16, n. 1, p. 115-130, 1993.
- OLIVEIRA-FILHO, A.T. et al. Análise florística do compartimento arbóreo de áreas de Floresta Atlântica *sensu lato* na região das bacias do leste (BA, MG, ES, RJ). **Rodriguésia**, v. 56, n. 87, p. 185-235, 2005.
- OLMOS, F. Birds of Mata Estrela Private Reserve, Rio Grande do Norte, Brasil. **Cotinga**, v. 20, p. 26-30, 2003.
- PACHECO, J. F. As aves da Caatinga: uma análise histórica do conhecimento. In: SILVA, J. M. C. et al. (Orgs.). **Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação**. Brasília: MMA/UFPE, 2004. p. 189-250.

_____. A ornitologia descobre o sertão: um balanço do conhecimento da avifauna da Caatinga dos primórdios aos anos 1950. In: STRAUBE, F.C.; ARGEL-DE-OLIVEIRA, M.M.; CÂNDIDO-JR, J.F. (Eds.). **Ornitologia brasileira no Século XX**. Resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia, 2000. Curitiba: Editora Popular, 2000. p. 11-70.

PACHECO, J.F.; RAJÃO, H.B. As aves paraibanas do livro de Heretiano Zenaide: a identificação científica das espécies mencionadas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, 3., 1993, Pelotas. **Resumos...** Pelotas: Universidade Católica de Pelotas, 1993. p. 55.

PACHECO, J.F.; WHITNEY, B. M. Range extensions for some birds in northeastern Brazil. **Bull. British Ornithol. Club**, v. 115, n. 3, p. 157-163, 1995.

PAGLIA, A.P. et al. **Lista anotada dos mamíferos do Brasil**. 2. ed. Arlington, VA: Conservation International, 2012. 76 p. (Occasional Papers in Conservation Biology, 6.).

PARDINI, R.; UMETSU, F. Pequenos mamíferos da Reserva Florestal do Morro Grande: distribuição das espécies e da diversidade em uma área de Mata Atlântica. **Biota Neotrop.**, v. 6, n. 2, p. 1-22, 2006.

PARQUE DAS DUNAS. **Relação preliminar da fauna do Parque Estadual Dunas de Natal “Jornalista Luiz Maria Alves”**, Natal/RN. Disponível em: <http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/fauna.asp> Acesso em: ago. 2012

PAULA, H.P. de. **Educação e sustentabilidade**: assentamento Maria da Paz – João Câmara/RN. 2005. 2 v. Tese (Doutorado) – UFRN, Natal, 2005. Disponível em: http://www.bdae.org.br/dspace/bitstream/123456789/498/3/Hiramisis_Paiva_de_Paula.pdf Acesso em: ago. 2012.

PENNINGTON, R.T. et al. Historical climate change and speciation: Neotropical seasonally dry forest plants show patterns of both tertiary and quaternary diversification. **Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci.**, v. 359, n. 1443, p. 515-37, 2004.

PEREIRA, I.M. **Levantamento florístico do estrato arbustivo-arbóreo e análise da estrutura fitossociológica de ecossistema de caatinga sob diferentes níveis de antropismo**. 2000. 70 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2000.

PEREIRA-FILHO, G.A.; MONTINGELLI, G.G. Check list of snakes from the Brejos de Altitude of Paraíba and Pernambuco, Brazil. **Biota Neotrop.**, Campinas, v. 11, n. 3, p. 141-155, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1676-06032011000300011&script=sci_arttext Acesso em: out. 2012.

PEREIRA FILHO, G.A. et al. *Phimophis guerini* (Duméril, Bibron and Dumeril, 1854) (Serpentes: Dipsadidae): distribution extension in Paraíba, Brazil. **Check List**, v. 8, p. 966, 2012.

- PINTO, G.C.P. Manejo ecológico da Caatinga. In: SIMPÓSIO SOBRE CAATINGA E SUA EXPLORAÇÃO RACIONAL, 1986, Feira de Santana. **Anais...** Brasília: EMBRAPA, 1986. p. 193 – 204.
- PINTO, O.M.O.; CAMARGO, E.A. Resultados ornitológicos de quatro recentes expedições do Departamento de Zoologia ao Nordeste do Brasil, com a descrição de seis novas subespécies. **Arq. Zool.**, São Paulo, v. 11, n. 9, p. 193-284, 1961.
- POUGH, F.H. et al. **Herpetology**. New Jersey: Prentice-Hall, 1998. 577 p.
- POULSEN, B.O. et al. A rapid assessment of Bolivian and Ecuadorian montane avifauna using 20-species list: efficiency, biases and gathered. **Bird Conserv. Intern.**, v. 7, n. 1, p 53-67, 1997.
- PRADO, D.E. As Caatingas da América do Sul. Em: LEAL, I.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. (Eds.). **Ecologia e conservação da Caatinga**. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2003. p. 3-73.
- QUEIROZ, R.N.M. et al. Análise da herpetofauna do Complexo Aluizio Campos. **R. Bras. Inf. Cientif.**, v.1, n.1, p. 22-28, 2010.
- RANTA, P. et al. The fragmented Atlantic Rain Forest of Brazil: size, shape and distribution of forest fragments. **Biodiv. Conserv.**, v. 7, p. 385-403, 1998.
- REDFORD, K. H. The empty forest. **Bioscience**, v. 42, n. 6, p. 412-422, 1992.
- REDINZ, J.A. Linhas de transmissão e choques elétricos em um passarinho. **R Bras. Ens. Fís.**, v. 20, n. 4, p. 339-345, 1998.
- REIS, N. R. et al. **Mamíferos do Brasil**. 2. ed. Londrina: Editora da Universidade Estadual de Londrina, 2011. 439 p.
- _____. **Morcegos do Brasil**. Londrina: Editora da Universidade Estadual de Londrina, 2007. 253 p.
- RIBEIRO, L.B.; FREIRE, E. M. X. Lagartos como bioindicadores: testando metodologia de avaliação da qualidade ambiental de Caatingas e áreas florestadas. In: FREIRE, E.M.X.; CÂNDIDO, G.A.; AZEVEDO, P.V. (Orgs.). **Múltiplos olhares sobre o semiárido brasileiro: perspectivas interdisciplinares**. Natal: EDUFRN, 2011. p. 145-186.
- RIBEIRO, M.C. et al. The Brazilian Atlantic Forest: how much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. **Biol. Conserv.**, v.142, p. 1141-1153, 2009.
- RIDGELY, R.S.; TUDOR, G. **The birds of South America**. v. II. The Suboscine Passerines. Austin: University of Texas Press, 1994. 814 p.
- RIDGELY, R.S. et al. **Digital distribution maps of the birds of the Western Hemisphere**. Version 2.1. Arlington, VA: Naturserve, 2005.

RIO DE JANEIRO. Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. **Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção do Estado do Rio de Janeiro:** Portaria SEMA nº 001, de 4 de junho de 1998. Rio de Janeiro, 1998.

RIZZINI, C.T. **Tratado de fitogeografia do Brasil:** aspectos ecológicos, sociológicos e florísticos. 2. ed. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 1997. 747 p.

ROBERTO, I.J.; BRITO, P.T.P. *Phyllopezus periosus*: geographical distribution. **Herpetol. Rev.**, v. 35, p. 409, 2004.

ROCHA, K.D. et al. Caracterização da vegetação arbórea adulta em um fragmento de Floresta Atlântica, Igarassu, PE. **R. Bras. Ci. Agrár.**, v. 3, n. 1, p. 35-41, 2008.

RODA, S.A. **Aves do Centro de Endemismo Pernambuco:** composição, biogeografia e conservação. 2003. 535 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Pará / Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, 2003.

RODAL, M.J.N. **Fitossociologia da vegetação arbustivo-arbórea em quatro áreas de Caatinga em Pernambuco.** 1992. 198 p. Tese (Doutorado) – UNICAMP, Campinas, 1992.

RODAL, M.J.N.; NASCIMENTO, L.M.; MELO, A.L. Composição florística de um trecho de vegetação arbustiva caducifólia, no município de Ibirimir, Pernambuco, Brasil. **Acta Bot. Bras.**, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 15-28, 1999.

RÖDDER, D.; SOLÉ, M.; BÖHME, W. Predicting the potential distributions of two alien invasive Housegeckos (Gekkonidae: *Hemidactylus frenatus*, *Hemidactylus mabouia*). **North-Western J. Zool.**, v. 4, n. 2, p. 256-246, 2008.

RODRIGUES, M.T. Fauna de anfíbios e répteis das caatingas. In: SILVA, J.M.C. et al. (Orgs.). **Biodiversidade da Caatinga:** áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília: MMA, 2004. p.173-179.

_____. Herpetofauna da Caatinga. In: LEAL, I.R.; TABARELLI, M.; SILVA, J.M.C. (Eds.). **Ecologia e conservação da Caatinga.** Recife: Editora Universitária da UFPE, 2003. p. 181-236.

_____. A new species of *Mabuya* (Squamata: Scincidae) from the semiarid Caatingas of northeastern Brazil. **Paps. Avuls. Zool.**, São Paulo, v. 41, n. 21, p. 313-328, 2000.

_____. Uma nova espécie do gênero *Phyllopezus* de Cabaceiras: Paraíba: Brasil; com comentários sobre a fauna de lagartos da área (Sauria Gekkonidae). **Paps. Avuls. Zool.**, São Paulo, v. 36, n. 20, p.237-250, 1986.

RUIZ-ESPARZA, J. M. et al. Expansion of the known geographic range of Tawny Piculet *Picumnus fulvescens* including the south bank of the São Francisco River in north-east Brazil. **Bull. Brit. Ornithol. Club**, v. 131, p. 217-221, 2011.

- SALLES, R.F.D.; LISBOA, C.M.C.A.; FREIRE, E.M.X. Répteis Squamata de remanescentes florestais do Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, Brasil. **Cuad. Herpetol.**, San Savador de Jujuy, v. 23, n. 2, p. 1-20, 2009. Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-57682009000200001&script=sci_arttext Acesso em: out. 2012.
- SAMPAIO, Y.; MAZZA, J.E. Diversidade socioeconômica e pressão antrópica na caatinga nordestina. In: SILVA, J.M.C.; TABARELLI, M. (Coords.). **Workshop “Avaliação e identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade do bioma Caatinga”**. Petrolina, 2000. p. 2-8.
- SANTANA, G. G. et al. Herpetofauna em um fragmento de Floresta Atlântica no Estado da Paraíba, Região Nordeste do Brasil. **Biotemas**, v. 21, p. 75-84, 2008.
- SANTANA, J.A.S.; SOUTO, J.S. Diversidade e estrutura fitossociológica da caatinga na Estação Ecológica do Seridó, RN. **R. Biol. Ci. Terra**, v.6, n.2, p.232-242, 2006.
- SANTANA, J.J. et al. Origem do plexo braquial de mocós (*Kerodon rupestris* wied, 1820). **Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci.**, v. 40, p. 391-396, 2003.
- SANTOS, E.M. et al. *Ceratophrys joazeirensis*. **Herpetol. Rev.**, v. 40, p. 107-107, 2009.
- SCHULZ NETO, A. **Lista das aves da Paraíba**. João Pessoa: IBAMA/PB, 1995.
- SEGALLA, M.V. et al. **Brazilian amphibians**: list of species. Disponível em: <http://www.sbherpetologia.org.br>. Acesso em: ago. 2012.
- SICK, H. **Ornitologia brasileira**. Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 862 p.
- SIGRIST, T. **Guia de campo Avis Brasilis**: avifauna brasileira. São Paulo: Avis Brasilis, 2009. 600 p.
- SILVA, J.A. **Fitossociologia e relações alométricas em caatinga nos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte**. 2005. 81 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2005.
- SILVA, J.M.C. Birds of the Cerrado region, South America. **Steenstrupia**, v. 21, n. 2, p. 69-92, 1995.
- SILVA, J.M.C.; DINNOUTI, A. Análise da representatividade das Unidades de Conservação federais de uso indireto na Floresta Atlântica e campos sulinos. In: PINTO, L.P. (Coord.). **Padrões de biodiversidade da Mata Atlântica do sul e sudeste de São Paulo**. Belo Horizonte: Conservação Internacional do Brasil, 1999.
- SILVA, J.M.C. et al. Aves da Caatinga: status, uso do habitat e sensibilidade. In: LEAL, I.R.; TABARELLI, M.; SILVA, J.M.C. (Eds.). **Ecologia e conservação da Caatinga**. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2003. p. 237-273.

SILVA JÚNIOR, M. C. Fitossociologia e estrutura diamétrica da mata de galeria do Taquara, na reserva ecológica do IBGE, DF. **R. Árvore**, Viçosa, v. 28, n. 3, p. 419-428, 2004.

SILVEIRA, A.L.; VALINHAS, R.V. Primeiro registro de *Mesoclemmys tuberculata* (Reptilia, Testudines, Chelidae) em área de Cerrado no Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. **Biotemas**, v. 23, n. 4, p. 157-161, dez. 2010. Disponível em: <http://www.biotemas.ufsc.br/volumes/pdf/volume234/157a161a.pdf> Acesso em: jun. 2012.

SNE. **Mapeamento da Mata Atlântica, seus ecossistemas associados**: Paraíba e Rio Grande do Norte. Recife, 2002. 43 p.

SOARES, T. S. et al. Produtos florestais não madeireiros. **R. Cient. Eletr. Eng. Flor.**, v. 11, fev. 2008. Disponível em: <http://www.revista.inf.br/florestal11/pages/artigos/ARTIGO06.pdf> Acesso em: out. 2012.

SOUSA, M.A.N.; MIRANDA, P.C. Mamíferos terrestres encontrados atropelados na Rodovia BR- 230/PB entre Campina Grande e João Pessoa. **BioFar**, João Pessoa, v. 4, n. 2, p. 72-81, 2010.

SOUSA, M.A.N.; NOBREGA, F.V.A. Herpetofauna terrestre de áreas sobre influência da Linha de Transmissão (LT) 230 kV PE/PB, circuito 3. In: CONGRESSO DE ECOLOGIA DO BRASIL, 8., 2007, Caxambu. **Anais...** Caxambu: SBE, 2007.

SOUSA, P.A.G. **Estrutura da comunidade de lagartos de um remanescente de Mata Atlântica do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil**. 2010. Dissertação (Mestrado) – UFRN, Natal, 2010.

_____. **Inventário da herpetofauna de um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil**. 2007. 69 p. Monografia (Bacharelado em Ciências Biológicas) – UFRN, Natal, 2007.

SOUZA, F.L. Geographical distribution patterns of South American side-necked turtles (Chelidae), with emphasis on Brazilian species. **Rev. Esp. Herpetol.**, v. 19, p. 33 – 46, 2005.

SOUZA, M. A. N.; GONÇALVES, M. F. Mastofauna terrestre da algumas áreas sob influência da Linha de Transmissão (LT) 230kV PE / PB, Circuito 3. **R. Biol. Ci. Terra**, v. 4, n. 2, 2004. Disponível em: <http://eduep.uepb.edu.br/rbct/sumarios/pdf/mastofauna.pdf> Acesso em: nov. 2012.

SOUZA, M.A.N.; NOBREGA, F.V.A. Herpetofauna terrestre de áreas sob influência da Linha de Transmissão (LT) 230kV PE/PB, Circuito 3. In: CONGRESSO DE ECOLOGIA DO BRASIL, 8., 2007, Caxambu. **Anais...** Caxambu: SBE, 2007.

SPECIES LINK. **Homepage**. Disponível em: <http://splink.cria.org.br>. Acesso em: out. 2012.

SPRENT, J.I. Nitrogen acquisition systems in the Leguminosae. In: SPRENT, J.I.; MCKEY, D. (Eds.). **Advances in legume systematics**. 5. The nitrogen factor. Kew: Royal Botanic Gardens, 1994. p. 1-16.

SRBEK-ARAÚJO, A. C.; CHIARELLO, A. G. Domestic dogs in Atlantic Forest preserves of south-eastern Brazil: a camera-trapping study of patterns of entrance and site occupancy rates. **Braz. J. Biol.**, v. 68, n. 4, p. 771-779, 2008.

STOTZ, D. F. et al. **Neotropical birds: ecology and conservation**. Chicago: University of Chicago Press, 1996. 478 p.

TABARELLI, M.; SIQUEIRA FILHO, J.A.; SANTOS, A.M.M. A Floresta Atlântica ao norte do rio São Francisco. In: PÔRTO, K.; ALMEIDA-CORTEZ, J.; TABARELLI, M. (Orgs.). **Diversidade biológica e conservação da Floresta Atlântica ao norte do rio São Francisco**. Brasília: MMA, 2006. p. 25-40.

TABARELLI, M. et al. Análise de representatividade das unidades de conservação de uso direto e indireto na Caatinga: análise preliminar. In: SILVA, J.M.C.; TABARELLI, M. (Coords.). **Workshop “Avaliação e identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade do bioma Caatinga”**. Petrolina, 2000.

TEIXEIRA D. M. **Endangered birds of the northeastern Brazilian forest**. Relatório Técnico. Brasília: WWF, 1991. 78p.

TELINO-JÚNIOR, W.R.; LYRA-NEVES, R.M.; NASCIMENTO, J.L.X. Biologia e composição da avifauna em uma Reserva Particular de Patrimônio Natural da Caatinga paraibana. **Ornithologia**, v.1, n.1, p.49-58, 2005.

THOMAS, W.W.; BARBOSA, M.R.V. Natural vegetation types in the Atlantic Coastal Forest of Northeastern Brazil. In: THOMAS, W.W. (Ed.). **Atlantic coastal forest of Northeastern Brazil**. New York: New York Botanical Garden Press, 2008. (Memoirs of the New York Botanical Garden; 100). p.. 6-20.

TÓFOLI, C. F.; ROHE, F.; SETZ, E. Z. F. Jaguarundi (*Puma yagouaroundi*) (Geoffroy, 1803) (Carnivora, Felidae) food habits in a mosaic of Atlantic Rainforest and eucalypt plantations of southeastern Brazil. **Braz. J. Biol.**, v. 69, n. 3, p. 871-877, 2009.

TOLEDO, L.F. et al. **Guia sonoro dos anfíbios anuros do Cerrado, Campo Rupestre e Pantanal**. São Paulo: Neotrópica, 2007.

UETZ, P. (ed.). **The Reptile Database**, 2012. Disponível em: <http://www.reptile-database.org>
Acesso em: ago. 2012.

UFRN/DGE/SEMURB. **Diagnóstico Ambiental da ZPA-1 - Natal**. Natal, 2008.

- VANZOLINI, P. E.; RAMOS-COSTA, A. M. M.; VITT., L. J. **Répteis das Caatingas**. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 1980.
- VELOSO, H.P.; RANGEL-FILHO, A. L.; LIMA, J.C.A. **Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal**. Rio de Janeiro: IBGE, 1991.123 p.
- VIEIRA, E.M.; PIZO, M.A.; IZAR, P. Fruit and seed exploitation by small rodents of the Brazilian Atlantic Forest. **Mammalia**, v. 67, p. 533-539, 2003.
- VIEIRA, K.S.; ARZABE, C.; VIEIRA, W.L.S. Amphibia, Ceratophryidae, Ceratophryinae, *Ceratophrys joazeirensis*: Distribution extension. **Check List**, v. 2, n.2, p. 28–29, 2006.
- VIEIRA, W.L.S.; ARZABE, C.; SANTANA, G. G. Composição e distribuição espaço-temporal de anuros no Cariri Paraibano, Nordeste do Brasil. **Oecol. Bras.**, v. 11, p. 383-396, 2007.
- VIEIRA, W.L.S. et al. *Trachycephalus atlas* (Bokerman's Casque-headed tree-frog) geographic distribution.. **Herpetol. Rev.**, v. 42, p. 387-387, 2011.
- VIELLIARD, J.M.E. Bird community as an indicator of biodiversity: results from quantitative surveys in Brazil. **An. Acad. Bras. Ci.**, Rio de Janeiro, v. 72, n. 3, p. 323 – 330, 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652000000300006 Acesso em: out. 2012.
- VIELLIARD. J.M.E.; SILVA, W.R. Nova metodologia de levantamento quantitativo da avifauna e primeiros resultados no interior do Estado de São Paulo, Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE ANILHADORES DE AVES, 4., 1990, Recife. **Anais...** Recife: UFRPE, 1990. p. 117-151.
- VOGLIOTTI A. **História natural de *Mazama bororo* (Artiodactyla; Cervidae) através da etnozootologia, monitoramento fotográfico e radiotelemetria**. 2003. Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP, Piracicaba, 2003.
- VOSS, R.S. Revisionary notes on Neotropical porcupines (Rodentia: Erethizontidae) 3. An annotated checklist of the species of *Coendou* Lacépède, 1799. **Am. Mus. Novitat**, n. 3720, p. 1-36, 2011.
- WELLS, K.D. **The ecology and behavior of amphibians**. Chicago: The University Of Chicago Press, 2007. 1400 p.
- WHITMORE, T.C. Tropical forest disturbance, disappearance, and species loss. In: LAURANCE, W.F.; BIERREGAARD, R.O. (Eds.). **Tropical forest remnants: ecology, management, and conservation of fragmented communities**. Chicago: University of Chicago Press, 1997. p. 3-12.
- WILSON, D.E.; REEDER D.M. (Eds.). **Mammal species of the World: a taxonomic and geographic reference**. 3. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005. 2.142 p.
- ZENAIDE, H. **Aves da Paraíba**. João Pessoa: Teone, 1954.

13.3 MEIO SOCIOECONÔMICO

AGÊNCIA BRASIL. **Nordeste tem 1.134 municípios em situação de emergência por causa da seca.** Disponível em: <http://agenciabrasil.etc.com.br/noticia/2012-06-27/nordeste-tem-1134-municipios-em-situacao-de-emergencia-por-causa-da-seca> . Acesso em: out. 2012.

ALBUQUERQUE, P.T. de S.; WALNER, S.B. Projeto Arqueológico “O homem das dunas” - RN. **CLIO – Série Arqueológica**, Recife, v. 1, n. 10, p. 175-188, 1994.

ALGODÃO DE JANDAÍRA. **Homepage.** Disponível em: <http://www.algodaodejandaira.blogspot.com.br> Acesso em: nov. 2012.

ARARA. Prefeitura Municipal. **Informe municipal.** Disponível em: <http://www.algodaodejandaira.blogspot.com.br> Acesso em: nov. 2012.

ARARUNA 1. **Homepage.** Disponível em: www.araruna1.com Acesso em: nov. 2012.

BERTRAND, D. Os grupos caçadores-coletores do Rio Grande do Norte. **Mneme – R. Hum.**, Natal, v. 9, n. 23, 2008.

BORGES, C. C. do L. **Uma narrativa pré-histórica: o cotidiano de antigos grupos humanos do sertão do Seridó/RN.** 2008. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências e Letras/UNESP, Assis, 2008.

BRASIL LOCAL. **Municípios do Brasil.** Disponível em: <http://www.brasillocal.com/> Acesso em: nov. 2012.

CAMPINA GRANDE. Prefeitura Municipal. **Homepage.** Disponível em: www.campinagrande.pb.gov.br Acesso em: nov. 2012.

CASSERENGUE NOTÍCIAS. **Homepage.** Disponível em: <http://www.casserenguenoticias.blogspot.com.br> Acesso em: nov. 2012.

CAVALCANTE, M.L.L. **As perspectivas de desenvolvimento turístico no município de Algodão de Jandaíra/PB.** 2005. Monografia (Graduação em Turismo) – IESP, João Pessoa, 2005.

CEARÁ-MIRIM. **Homepage.** Disponível em: www.cearamirim.com Acesso em: nov. 2012.

CHESF/BIODINÂMICA. **Relatório Técnico do Diagnóstico do Patrimônio Cultural Arqueológico, Material e Imaterial das Linhas de Transmissão 230kV Paraíso-Açu II C3 e Mossoró II – Açu II C2.** Rio de Janeiro, 2012.

CITY BRAZIL. **Homepage.** Disponível em: www.citybrazil.com.br Acesso em: nov. 2012.

COSERN. **Relatório de sustentabilidade 2009.** Disponível em: <http://www.cosern.com.br/hotsite/1.2perfil.htm> Acesso em; set. 2012.

COUTINHO, S. A. **Nova Cruz**: sua dinâmica e as relações com as cidades de Montanhas e Lagoa D'Anta – RN. 2010. 162 f. Dissertação (Mestrado) – UFBA, João Pessoa, 2010.

DB.CITY. **Brazil**. Disponível em: <http://en.db-city.com/Brazil> Acesso em: nov. 2012.

DIÁRIO DE RIACHÃO. *Homepage*. Disponível em: www.diarioderiachao.blogspot.com.br Acesso em: nov. 2012.

DONA INÊS. Prefeitura Municipal. *Homepage*. Disponível em: www.pmdonaines.pb.gov.br Acesso em: nov. 2012.

ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO BRASIL. **Estações Ferroviárias do Nordeste**. Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/index_ne.htm Acesso em: nov. 2012.

FRANÇA JÚNIOR, M. *Blog*. Disponível em: <http://www.milttao.blogspot.com.br> Acesso em: nov. 2012.

FUNASA. **Resíduos sólidos e a saúde da comunidade**. Brasília, 2009. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/potResiduosSolidos.pdf Acesso: nov. 2012.

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. **Comunidades Quilombolas**. Disponível em: http://www.palmars.gov.br/?page_id=88 Acesso em: nov. 2012.

GRANDE PONTO. *Homepage*. Disponível em: www.grandeponto.com.br Acesso em: nov. 2012.

HISTÓRIA ESPERANCENSE. **A Casa Paroquial**. Disponível em: <http://historiaesperancense.blogspot.com.br/2012/08/a-casa-paroquial.html> Acesso em: nov. 2012.

IBGE. **Cadastro Central de Empresas 2006**. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/cadastroempresa/2006/default.shtm>. Acesso em: out. 2012.

_____. **Censo agropecuário 2006**. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/2006/agropecuario.pdf>. Acesso em: ago. 2012.

IBGE. **Censo demográfico 2000**. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000>. Acesso em: ago. 2012.

_____. **Censo demográfico 2010**. Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/resultados_do_censo2010.php. Acesso em: ago. 2012.

_____. **Censo demográfico 2010: resultados preliminares do universo**. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/conceitos_definicoes.pdf Acesso em: out. 2012.

_____. **Cidades.** Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> Acesso em: out. 2012.

_____. **Contagem da população 1996.** Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem/default.shtm> Acesso em: ago. 2012.

_____. **Contagem da População, 2007.** Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/default.shtm>. Acesso em: ago. 2012.

IBGE. **Contas nacionais, 2005-2009.** Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/2009/defaulttab.shtm> Acesso em: set. 2012.

_____. **Enciclopédia dos municípios.** v. 3. Região Nordeste. Rio de Janeiro, 2000. (CD).

_____. **Estimativa da População, 2005.** Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_Projecoes_Populacao/Estimativas_2005 Acesso em: ago. 2012.

_____. **Estimativa da População, 2006.** Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2006/estimativa.shtm> Acesso em: ago. 2012.

_____. **Estimativa da População, 2008.** Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2008/POP2008_DOU.pdf Acesso em: ago. 2012.

_____. **Estimativa da População, 2009.** Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/estimativa.shtm> Acesso em: ago. 2012.

_____. **Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – 2008.** Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pdf Acesso em: out. 2012.

IBGE. **Produção Agrícola Municipal, 2010.** Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2010/default.shtm> Acesso em: ago. 2012.

_____. **SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática:** Banco de Dados Agregados. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br> Acesso em: ago. 2012.

IDEMA. **Anuário Estatístico do Rio Grande do Norte, 2010.** Disponível em: http://www.idema.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/idema/socio_economicos/arquivos/Anuario-CDROM%202010/index.htm . Acesso em: jun. 2012.

- INCRA. **Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária**. Brasília, 2011.
- IPHAN. **Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos**. Disponível em: www.portal.iphan.gov.br
Acesso em: ago. 2012.
- LAROCHE, A.F.G. **Ensaio de classificações tipológicas sobre pontas de arremessos e outros objetos líticos da Tradição Potiguar do Rio Grande do Norte**. Mossoró: Escola Superior de Agricultura de Mossoró/ Fundação Guimarães Duque, 1983. (Coleção Mossoroense, série B, n. 412).
- MACEDO, H.A.M. **Expedições Arqueológicas: relatório das prospecções arqueológicas realizadas em Carnaúba dos Dantas-RN (1996-1997)**. Carnaúba dos Dantas, 1998 (mimeo).
- _____. **Relatório Final do Projeto Patrimônio Cultural Potiguar em Seis Tempos: Subprojeto Patrimônio Imaterial**. Natal: Fundação José Augusto/REPIP/Programa Monumenta – UNESCO/Minc/BID, 2007.
- MACEDO, M.M.F. **Macaíba: uma cidade de grandes nomes e vultos históricos**. Disponível em: <http://www.manoelmauriciofreire.blogspot.com.br> Acesso em: nov. 2012.
- MARTIN, G. O cemitério pré-histórico “Pedra do Alexandre” em Carnaúba dos Dantas, RN. **CLIO, Série Arqueológica**, Recife, v. 11, p. 43 – 58, 1984.
- _____. **O homem pré-histórico da Paraíba**. Recife: UFPE, 1998.
- _____. A missão carmelita de Vila Flor: primeiros resultados do projeto arqueológico histórico. **CLIO, Série Histórica do Nordeste**, Recife, v. 10, p. 143-155, 1988.
- _____. **Pré-história do Nordeste do Brasil**. 2.ed. atual. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1997.
- _____. **Pré-história do Nordeste do Brasil**. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1999.
- MARTIN, G. Os rituais funerários na pré-história do Nordeste. **CLIO, Série Arqueológica**, Recife, v. 1, n. 10, p. 29-46, 1994.
- MILLER, T.O. Arqueologia do RN: balanço e perspectivas. In: SEMANA DE HUMANIDADES, 17., 2009, Natal. **Anais...** Natal: UFRN, 2009. p. 1-28.
- MILLER, T.O. Do presente ao passado. In: REUNIÃO DE ANTROPÓLOGOS DO NORTE E DO NORDESTE, 2., 1991, Recife. **Anais...** Recife, UFPE, 1991.
- MORAIS, J. L. **Perspectivas geoambientais**. 1999. Tese (Livre Docência em Arqueologia) – USP, São Paulo, 1999.
- NASSER, N. A. de S. Notas preliminares sobre a arqueologia da foz do sistema Curimataú - Cunhaú. Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. Resultados preliminares do primeiro ano, 1965-1966. **Publ. Avuls. Mus. Emílio Goeldi**, Belém, n. 6, p. 121-128, 1967.

PARAÍBA URGENTE. Homepage. Disponível em: <http://www.paraibaurgente.com.br> Acesso em: nov. 2012.

PEREIRA, N. **Imagens de Ceará-Mirim**. Natal: Imprensa Universitária, 1969.

PANORAMIO. *Homepage*. Disponível em: <http://www.panoramio.com> Acesso: nov. 2012.

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. *Homepage*. Disponível em: www.bomconselho.org Acesso em: nov. 2012.

PASSA E FICA. Prefeitura Municipal. *Homepage*. Disponível em: www.passaefica.rn.gov.br Acesso em: nov. 2012.

PROVÍNCIA MARISTA BRASIL CENTRO-NORTE. *Homepage*. Disponível em: <http://marista.edu.br> Acesso em: nov. 2012.

PROUS, A. **Arqueologia brasileira**. Brasília: Ed. UnB, 1992.

QUEIROZ G. L. B. de. **História da Freguesia de Ceará-Mirim**. Ceará-Mirim: Prefeitura Municipal, 2007.

REMÍGIO ONLINE. *Homepage*. Disponível em: <http://remigioonline.com/home> Acesso em: nov. 2012.

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria Extraordinária de Cultura. **Casa de Cultura Popular de Macaíba**. Disponível em: http://www.cultura.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sec_cultura/instituicao/gerados/macaiba.asp Acesso em: nov. 2012.

ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. M.; MORALES, W. F.; NASCIMENTO, L. A. V. do. **Programa de prospecção e resgate do patrimônio arqueológico da linha de distribuição 138 kV Assu/Guamaré**. Natal: COSERN, 2004.

ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. M.; MORALES, W. F.; SOUSA NETO, L. D. de. **Programa de prospecção e resgate arqueológico da LD Assu-Guamaré/Circuito 2**. Natal: COSERN, 2005.

SANTO ANTÔNIO OFICIAL. *Homepage*. Disponível em: www.santoantoniooficial.blogspot.com.br Acesso em: nov. 2012.

SANTOS, E. J. dos. **Tarimba**: aspectos históricos e culturais de Lagoa Seca (1929-1969). Bauru: Canal 6 Editora, 2007.

SANTOS JÚNIOR, V. As gravuras rupestres da região oeste do Rio Grande do Norte. In: SEMANA DE HUMANIDADES, 17, 2009, Natal. **Anais...** Natal: UFRN, 2009.

SERRINHA/RN EM FOCO. *Homepage*. Disponível em: <http://www.serrinharnemfoco.blogspot.com.br> Acesso em: nov. 2012.

SIMÕES, M. F. Índice das fases arqueológicas brasileiras 1950 – 1971. **Publs. Avuls. Mus. Para. Emílio Goeldi**, Belém, n. 18, p. 1-75, 1972.

SILVA, A. S. N. F. Lages da Soledade: uma contribuição à pré-história do Rio Grande do Norte. **Rios**, Paulo Afonso, v. 1, p. 197-215, 2005.

SOLÂNEA. Prefeitura Municipal. **Homepage**. Disponível em: www.solanea.pb.gov.br Acesso em: nov. 2012.

SOUZA, P. T. de; PACHECO, L. S.; SPENCER, W. B. **Projeto Soledade**: relatório final. Natal, 1994.

SPENCER, W. B. **Pré-história do Rio Grande do Norte**: em busca dos grandes caçadores. Natal: Ed. Universitária UFRN, 1996. 86 p.

TAVARES, A. **História e genealogia**. Disponível em: www.historiaegenealogia.com Acesso em: nov. 2012.

TERRAS NORDESTINAS. **Mostrando o Brasil que você não conhece**. Disponível em: <http://www.terrasnordestinas.blogspot.com.br> Acesso em: nov. 2012.

UNICEF. **Selo UNICEF**: município aprovado. Resultado de dois anos de implementação no Semiárido brasileiro (2005-2006). Recife, 2007. Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/resultados_selo2006.pdf Acesso em: set. 2012.

VERA CRUZ/RN. **Homepage**. Disponível em: <http://www.turismoruralveracruz-rn.blogspot.com.br/p/vera-cruz-rn.html> Acesso em: nov. 2012.

VITÓRIO, S. P. **Remígio**: brejos e carrascais. Serafim: Editora Universitária, 1992

13.4 GERAL

CHESF. **Plano geral de manutenção de linhas de transmissão**. Recife, 2000.

CPFL/PSR/AECOGEOLUÇÕES AMBIENTAIS. **Caracterização e análise socioambiental referente à expansão da transmissão, no Rio Grande do Norte**. Relatório R3. Fortaleza, 2011.