

# | EIA | Não excluir esta página

LT 500 kV Mesquita - Viana 2 e LT 345 kV Viana 2 - Viana

Estudo de Impacto Ambiental - EIA

Novembro de 2010



9 - Bibliografia

2422-00-EIA-RL-0001-00 Rev. nº 00

## Preencher os campos abaixo

Coordenador: Marcos Pereira

Consultor:

Revisão Ortográfica por:

Data:

Formatado por: Vanessa

Data: 09/11/10

Última Gravação por:

Data: 27/07/2011 14:49

Obs: Impressão Frente e Verso



## ÍNDICE

|                      |      |
|----------------------|------|
| 9. Bibliografia..... | 1/23 |
|----------------------|------|



## 9. BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, M. R. C. 2010 Ilustríssimo Chefe Indígena. *Revista de História da Biblioteca Nacional*. Rio de Janeiro. Edição nº 59.

AMANTINO, M. 2006 As Guerras Justas e a escravidão indígena em Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX. *Varia Historia*. Vol.22, nº. 35. Belo Horizonte.

Amorim, A.M. 2002. Five new species of *Heteropterys* (Malpighiaceae) from Central and South America. *Brittonia*. 54(4): 217-232.

APG II. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. *Botanical Journal of Linnean Society*. London, v. 141, n. 4, p. 399-436.

Barthlott W & Porembski S (1998) Diversity and Phytogeographical affinities of inselberg vegetation in tropical Africa and Madagascar. In: Huxley, G.R.; Lock, J.M. & Cutler, D.F. *Chorology, taxonomy and ecology of the floras of Africa and Madagascar*. Royal Botanic Gardens, Kew, pp 119-129.

Benites VM, Caiafa AN, Mendonça ES, Schaefer CE & Ker JC (2003) Solos e Vegetação nos Complexos Rupestres de Altitude da Mantiqueira e do Espinhaço. *Floresta e Ambiente* 10(1): 76-85.

CARNEIRO, P. A. S. 2008 **Conquista e Povoamento de uma fronteira: A formação regional da Zona da Mata no leste da capitania de Minas Gerais (1694-1835)**. Belo Horizonte: Departamento de Geografia - UFMG. (Dissertação)

Carvalho-Silva, M. & Guimarães, E.F. 2008. *Peperomia ciliato-caespitosa* M. Carvalho-Silva & E.F. Guim. (Piperaceae): uma nova espécie para o Brasil. *Acta bot. bras.* 22(2): 559-561.

Chautems, A., Lopes, T.C.C., Peixoto, M. & Rossini, J. 2005. Five new species of *Nematanthus* Schrad. (Gesneriaceae) from eastern Brazil and a revised key to the genus. *Selbyana*. 25(2): 210-224.

CUNHA, M. C. (org.) 1992: **História dos índios no Brasil**. São Paulo: Companhia da Letras.

ENGELS, J. M. M.; ARORA, R. K.; GUARINO, L. 1995. An introduction to plant germplasm exploration and collecting: planning, methods and procedures follow-up. In: Guarino, L.; Rao, V. R.; Reid, R. (Ed.). *Collecting plant genetic diversity: technical guidelines*. Wallingford, Oxon, UK: Cab International, p. 31-63.

ESCHWEGE, W. L. 1979 *Pluto Brasiliensis*, Itatiaia Editora, Belo Horizonte.

ESPINDOLA, H. S. 2007 A navegação do Rio Doce: 1800-1850. Navigator, vol. 3, nº. 5.

Fraga, C.N. & Saavedra, M.M. 2006. Three new species of *Elvasia* (Ochnaceae) from the Brazilian Atlantic Forest, with an emended key for subgenus *Hostmannia*. Novon. 16: 483-489.

Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2001.

Gentry, A.H. 1982. Neotropical floristic diversity: phytogeographical connections between Central and South America, Pleistocene climatic fluctuations, or an accident of the Andean orogeny? Ann. Missouri Bot. Gard. 69: 557-593

Goldenberg, R. & Reginato, M. 2009. New species of *Behuria*, *Miconia*, and *Ossaea* (Melastomataceae) from eastern Brazil. The Journal of The Torrey Botanical Society. 136(3): 293-301.

Goldenberg, R. 1999. A new species of *Miconia* Ruiz & Pavón (Melastomataceae) from Espírito Santo, Brazil. Novon. 9: 514-516.

GOMES, F. M. 1983 História da Siderurgia no Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo.

<http://biblioteca.ibge.gov.br/> - Acesso em: 23/08/2010

<http://www.asminasgerais.com.br/zona%20da%20mata/univlercidades/area.htm>

IBAMA. 1989. Lista Oficial da Flora Ameaçada de Extinção (portaria nº 1522, de 19 de dezembro de 1989).

IBGE. 1992. Lista Oficial da Flora Ameaçada de Extinção (portaria nº 6-N, de 5 de janeiro de 1992. Fundação IBGE.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1968 Paisagens do Brasil. Rio de Janeiro: Fundação IBGE.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 2009 Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos.

IUCN. 1997. Red List of Threatened Plants 1997. Banco de dados mantido pelo World Conservation Monitoring Center.

- KNIVET, A. 1878. Narração da viagem que, nos annos de 1591 e seguintes, fez Antonio Knivet da Inglaterra ao mar do sul, em companhia de Thomaz Candish. RIHGB, Tomo XLI parte 1. Typ. De Pinheiro & C. Rio de Janeiro.
- Koch, I., Kinoshita, L.S. & Bittrich, V. 2007. Taxonomic novelties in *Rauvolfia* (Apocynaceae, Rauvolfioideae) from Brazil. *Novon*. 27: 462-471.
- KOK, G. 2009 O protagonismo indígena na fronteira amazônica. *Estudos Avançados*. Vol. 23, no. 67. São Paulo.
- KURY, L. 2001: Viajantes naturalistas no Brasil oitocentista: experiência, relato e imagem. *História, Ciências, Saúde - Manguinhos*. Vol. 3 - suplemento.
- Lagos, A. R; Muller, B. L. A. Hotspot Mata Atlântica. *Saúde & Ambiente em Revista, Duque de Caxias*, v.2, n.2, p.35-45, jul-dez 2007.
- Lobão, A.Q. & Johnson, D.M. 2007. *Xylopia decorticans* (Annonaceae), a new cauliflorous species from Brazil. *Contr. Univ. Michigan Herb*. 25: 207-211.
- MACHADO, C. 2008 Prospecção Arqueológica na Área da UTE Viana. Relatório Técnico. CPM RT 350/08, RHEA Estudos e Projetos LTDA/CPMAR.
- Mansano, V.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2001. *Swartzia* Schreb. (*Leguminosae: Papilionoideae: Swartzieae*): A taxonomic study of the *Swartzia acutifolia* complex including a new name and a new species from southeastern Brazil. *Kew Bulletin*. 56: 917-929.
- MAXIMILIANO, V. W. 1989 Viagem ao Brasil. Itatiaia/EDUSP, Belo Horizonte.
- MEDEIROS, M. B.; CAVALCANTI, T. B.; PEREIRA-SILVA, G. 2007. Resgate de Germoplasma Vegetal na área do AHE Barra Grande, SC/RS. Série Embrapa. Documentos.
- Meirelles ST, Mattos EA & Silva AC (1997) Potential desiccation tolerant vascular plants from southeastern Brazil. *Polish Journal of Environmental Studies* 6: 17-21.
- MMA e MEC, Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA. 3ª Edição. Brasília: MMA e MEC, 2005.

MMA, MEC, Órgão Gestor da Educação Ambiental. Programa Nacional de Formação de Educadoras(es) Ambientais - por um Brasil educado e educando ambientalmente para a sustentabilidade. Brasília: MMA e MEC, 2006a.

MMA. Espírito Santo (Estado). Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Plano de Manejo do Parque Estadual da Pedra Azul. Vitória, 2004. 595p.

MMA. O Corredor Central da Mata Atlântica - Uma Nova Escala da Conservação da Biodiversidade. Conservação Internacional. Fundação SOS Mata Atlântica. Brasília, 2006. 52p.

MMA. Sítio oficial do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <[www.mma.gov.br](http://www.mma.gov.br)>. acesso em: 28 de outubro de 2010.

MOREIRA, V. M. L. 2009. 1808: a guerra contra os Botocudos e os fundamentos da política indigenista brasileira. Brasil.

NIMUENDAJU, C. 1987: Mapa etno-histórico do Brasil e Regiões Adjacentes. Rio de Janeiro: IBGE.

Odum, E.P. 1972. Ecologia. 3 ed. Rio de Janeiro, Editora Guanabara Koogan.

Oliveira RB & Godoy SAP (2007). Composição florística dos afloramentos rochosos do Morro do Forno, Altinópolis, São Paulo. Biota Neotropica 7(2): 37-48. 12

OLIVEIRA, A. P. 2004: Ruptura, continuidade e simultaneidade cultural: a ocupação pré-histórica de grupos Jê e Tupi na Zona da Mata mineira. Comunicação apresentada na Mesa-Redonda Arqueologia em Minas Gerais durante a IV Semana de História, Caminhos de Minas, Universidade Federal de São João.

OLIVEIRA, J. T. de, 1975 - **História do Espírito Santo**. Vitória/ES.

Oliveira-Filho, A. T.; Scolforo, J. R. S.; Mello, J. m. Composição florística e estrutura comunitária de um remanescente de floresta semidecídua montana em Lavras, MG. Revista Brasileira de Botânica, v. 17, n. 2, p. 167-182, 1994.

PAULA, A.; SILVA, A. F.; SOUZA, A. L.; SANTOS, F. A. m. Alterações florísticas ocorridas num período de quatorze anos na vegetação arbórea de uma Floresta Estacional Semidecidual em Viçosa-MG. Revista Árvore, vol.26, nº.6 Viçosa Nov./Dez. 2002.

PÉLLICO NETTO, S. e BRENA, D.A. Inventário Florestal. Curitiba PR, 316p. 1997.



PENA, S. D. & DUARTE, R. H. 2008 Duzentos anos da guerra contra os botocudos. **Folha de S. Paulo**. 15 de Maio.

PROUS, A. 1992: **Arqueologia Brasileira**. Brasília: UNB. 605 p.

QUINTAS, J.S., *et all*. Pensando e praticando a educação ambiental não processo de gestão Ambiental - Uma concepção pedagógica e metodológica para a prática da educação ambiental no licenciamento. Brasília: IBAMA, 2006.

QUINTAS, J.S., *et all*. Pensando e praticando a educação ambiental não processo de gestão Ambiental - Uma concepção pedagógica e metodológica para a prática da educação ambiental no licenciamento. Brasília: IBAMA, 2006.

REIS, A.; ZAMBOININ, R. M.; NAKAZONO, E. M. Recuperação de áreas degradadas utilizando a sucessão e as interações planta-animal. **CADERNOS DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA**, n.14, p.1-14, 1999.

RESENDE, M. L. C. 2007 "Brasis coloniales": índios e mestiços nas Minas Gerais Setecentista, **História de Minas Gerais: As Minas Setecentistas**, Resende, Maria E.L. de & Villalta, Luiz C.(org.), Autêntica Editora, Belo Horizonte.

RESENDE, M., LANI, J. L. & REZENDE, S. B. 2002 Pedossistemas da Mata Atlântica: Considerações Pertinentes Sobre a Sustentabilidade. **Revista Árvore**. vol.26 nº 3 Viçosa.

Ribeiro KT (2002) Estrutura, dinâmica e biogeografia de ilhas de vegetação rupícola do Planalto do Itatiaia, RJ. Tese de Doutorado. Curso de Pós-graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ.

RIBEIRO, N. B. 2009 Terra adentro: os sertões dos índios e das riquezas na colônia. **História e-história**.

RIBEIRO, N.; SITOIE, A. A.; GUEDES, B. S.; STAISS, C. Manual de Silvicultura Tropical.

Rocco, Rogério. **Legislação Brasileira do Meio Ambiente**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

Rocco, Rogério. **Legislação Brasileira do Meio Ambiente**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

RODRIGUES, E.; PRIMACK, R. B. 2001. **Biologia da Conservação**. Londrina, Editora Planta.

RODRIGUES, L. A.; CARVALHO, D. A.; OLIVEIRA FILHO, A. T.; CURI, N. Efeitos de solos e topografia sobre a distribuição de espécies arbóreas em um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual, em Luminárias, MG. *Revista Árvore*, Viçosa-MG, v.31, n.1, p.25-35, 2007.

Sá, K.L.V.R. de; K. Yamamoto; A.O.S. Vieira; G.J.Shepherd. 2007. O Ecótono Floresta Estacional Semidecidual/Floresta Ombrófila Mista em São Jerônimo da Serra (Paraná): Relações Florísticas Regionais na Bacia do Rio Tibagi. *Anais do VIII Congresso de Ecologia do Brasil*. Caxambu - MG.

SAINT-HILAIRE, A. 1938 *Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais*. Companhia Editora Nacional, Tomo Segundo, São Paulo.

SAINT-HILAIRE, A. 1974 *Viagem ao Espírito Santo e Rio Doce*. Trad. Milton Amado. Itatiaia/EDUSP. Belo Horizonte.

Seine R, Becker U, Porembski S, Follman G & Barthlott W (1998) Vegetation of inselbergs in Zimbabwe. *Edinburgh Journal of Botany* 55: 267-293.

TAUNAY, A. 1975 *História das Bandeiras Paulistas*. Tomos I,II e III. Melhoramentos. São Paulo

VALCARCEL, R.; D`ALTÉRIO, C. F. Medidas físico-biológicas de recuperação de áreas degradadas: avaliação das modificações edáficas e fitossociológicas. *Floresta & Ambiente*, Seropédica, v.5, p.68-88, 1998.

Veloso, H. P.; Rangel Filho, A. L. R.; Lima, J. C. A. Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 123 p

VELOSO, H.P., RANGEL FILHO, A. L. R., LIMA, J. C. A. 1991. Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal. Rio de Janeiro: IBGE. 124p.

VENÂNCIO, R. P. 2007 Antes de Minas: fronteiras coloniais e populações indígenas, *História de Minas Gerais: As Minas Setecentistas*, Resende, Maria E. L. de & Villalta, Luiz C.(org.), Autêntica Editora, Belo Horizonte, pp. 87-102.

WALTER, B. M. T.; CAVALCANTI, T. B. 2005. Fundamentos para a coleta de germoplasma. Embrapa, Ministério da Agricultura. Brasília, DF. 778 pp.

WALTER, B. M. T.; CAVALCANTI, T. B. 2005. Fundamentos para a coleta de germoplasma. Embrapa, Ministério da Agricultura. Brasília, DF. 778 pp.

[www.almg.gov.br](http://www.almg.gov.br) - Acesso em: 23/08/2010

[www.arquivohistorico-mg.com.br](http://www.arquivohistorico-mg.com.br) - Acesso em: 13/08/2010

[www.ministeriodostransportes.gov](http://www.ministeriodostransportes.gov)

## Mastofauna

Aguiar, L.M.S., 2000. Comunidades de morcegos do Cerrado no Brasil Central, Brasília, Tese em Ecologia - ICB, UnB, 101p. apud Oliveira, H.F.M., 2008, Assembléia de morcegos (Mammalia: Chiroptera) em áreas preservadas e degradadas do Cerrado do Distrito Federal, Dissertação em Biologia Animal, ICB, UnB, 72p.

Alho, C.J.R. Biodiversity of the Pantanal: response to seasonal flooding regime and to environmental degradation *Braz. J. Biol.*, 68(4, Suppl.): 957-966, 2008

Becker, M & Dalponte, J.C. *Rastros de mamíferos silvestres brasileiros - um guia de campo*. Brasília: Ed. UnB. 180pp. 1999.

Bernard, E. & Fenton, M.B. 2003. Bat mobility and Roosts in a Fragmented Landscape in Central Amazonia, Brazil. *Biotropica* 35(2): 262-277.

Bianconi, G. V.; Mikich, S.B.; Pedro, W.A., 2006, Movements of bats (Mammalia, Chiroptera) in Atlantic Forest remnants in southern Brazil. *Rev. Bras. de Zool.* 23(4): 1199-1206.

Bodmer, R. E.; Eisenberg, J. F.; Redford, K. H. 1997. Hunting and the likelihood of extinction of Amazonian mammals. *Conservation Biology*, 11: 460-466.

Bonvicino, C. R., Lindbergh, S. M. & Maroja, L. S. 2002. Small non-flying Mammals from conserved and altered areas of Atlantic Forest and Cerrado: Comments on their potential use for monitoring environmental. *Journal Biological Brazilian*, 62 (4B): 765-774.

Bonvicino, C.R.; Oliveira, J. A.; D'Andrea, P. S. 2008. *Guia dos Roedores do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos* Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, Rio de Janeiro. 122p.

Bonvicino, C.R.; Langguth, A.; Lindbergh, S.M.; De Paula, A.C., 1997, An elevational gradient study of small mammals at Caparaó National Park, South eastern, Brazil, *Mammalia*, 61 (4): 547-560

Borges, P.A.L.; Tomás, W.M. 2004. *Guia de rastros e outros vestígios do Pantanal*. Corumbá: Embrapa Pantanal.

Briani, D.C.; Santori, R.T.; Vieira, M.V.; Gobbi, N., 2001, Mamíferos não-voadores de um fragmento de mata mesófila semidecídua, do interior do Estado de São Paulo, Brasil. *Holos*, 1 (2): 141-149.

Cabral, D.D.; Barbosa, F.C.; Strasser, C.; Barsotti, S.R.H., 2001. Exame de fezes de mamíferos silvestres para verificação de *Cryptosporidium*, *Biosci. J.*, 17 (1): 77-83.

Campbell, H. W. & Christman, S. P. 1982. Field techniques for herpetofaunal community analysis, *In: Scott Jr., N. J. (ed.) Herpetological communities: a Symposium of the Society for the Study of Amphibians and Reptiles and the Herpetologists' League*. Washington, U. S. Fish Wildlife Service. p.193-200.

Carlos E. L. Esbérard, 2006. Efeito da coleta de morcegos por noites seguidas no mesmo local. *Revista Brasileira de Zoologia* 23 (4): 1093-1096.

Carvalho Filho, Paulo Roberto de et al., 2006, Protozoários intestinais em primatas não-humanos apreendidos. *Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci.*, vol. 43, no. 3, pp. 354-361.

Chiarello, A. G. 2000. Influência da caça ilegal sobre mamíferos e aves das Matas de Tabuleiro do norte do Espírito Santo. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão*, 11/12: 229-246.

Chiarello, A.G.; Aguiar, L.M.S.; Cerqueira, R.; Melo, F.R.; Rodrigues, F.H.G.; Silva, V.M. 2008. Mamíferos ameaçados de extinção no Brasil. *In: Machado, A.B.M.; Drummond, G.M.; Paglia, A.P. (Org.). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção*. 1 ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente e Fundação Biodiversitas, v.2, p.681-702.

Colwell, R.K. 2006. *EstimateS: Statistical estimations of species richness and shared species from samples*. Version 6.0b1. User's guide and application published at: <http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates>.

D'Andrea, P.S., 2005 *Estudo sobre o ciclo silvestre da hantavirose no Estado do Paraná e no Estado do Rio de Janeiro: Avaliação do potencial de roedores silvestres como reservatórios, em áreas com e sem casos humanos da Síndrome Cardio-Pulmonar por Hantavírus - Projeto*

Dias, D. 2007. *Quirópteros da Reserva Biológica do Tinguá, Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, Brasil (Mammalia, Chiroptera)*. Tese (Doutorado em Biologia Animal) - Instituto de Biologia, Seropédica, RJ, UFRRJ. 108 pp.

Eduardo, A.; Passamani, M., 2009, Mammals of medium and large size in Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, southeastern Brazil. *Check List* 5(3): 399-404, 2009.

Emmons, L.H. & F. Feer. 1990. *Neotropical Rainforest Mammals: a field guide*. Chicago, The University of Chicago Press, 290p.

Fenton, M.B.; Acharya, L.; Audet, D.; Hickey, M.B.C.; Merriman, C.; Obrist, M.K.; Syme, D.M.; Adkins, B. 1992. Phyllostomid bats (Chiroptera: Phyllostomidae) as indicators of habitat disruption in the Neotropics. *Biotropica*. 24(3): 440-446.

Filho, H.O.; Reis, N. R.; Pinto, D.; Anderson, R.; Testa, D. A.; Marques, M. A.. Levantamento dos morcegos (Chiroptera, Mammalia) do Parque Municipal do Cinturão Verde de Cianorte, Paran\_a, Brasil. *Chiroptera Neotropical* 11(1 - 2), 2005, 211 - 215p.

Fitch, H. S. 1987. Collecting and life-history techniques. pp. 143-164. In: *Snakes, Ecology and Evolutionary Biology*. R.A. Seigel; J.T. Collins and S.S. Novak, (eds.). New York. MacMillan.

Fonseca, G. A. B. & Robinson, J. G. 1990. Forest size and structure: competitive and predatory effects on small mammals communities. *Biological Conservation*, 53: 265-296.

Fonseca, G. A. B.; Hermann, G.; Leite, Y. L. R.; Mittermeier, R.A.; Rylands, A. B.; Patton, J.L. 1996. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. *Occasional Papers in Conservation Biology*, 4: 1-38.

Fonseca, G.A.B. & J. Aguiar. 2004. The 2004 Edentate Species Assessment Workshop. Edentata. 6:1-18.

Galindo Leal C. y De Gusmao Camara I. 2005, *The Atlantic Forest of South America: Biodiversity Status, Threats, and Outlook (State of the Hotspots, 1)*. Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington D.C.; pp 413-425.

Gardner, A. L., 1977. Feeding habits. Pp. 293-350, In: BAKER, R. J., JONES, Jr., J. K. & CARTER, D. C. (Eds.). *Biology of bats of the New World family Phyllostomatidae* Part II, Spec. Publ. Mus., Texas tech Univ. 13: 1-364.

Gardner, A.L. 2007. *Mammals of South America, Volume 1: Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats*. Chicago: University of Chicago Press.

Hernani Fernandes Magalhães de Oliveira, 2008. Assembléia de morcegos (Mammalia: Chiroptera) em áreas preservadas e degradadas do cerrado do Distrito Federal. Dissertação de mestrado. UNB, Brasília.

IPEMA. 2004. Lista de Espécies da Flora e Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo. Workshop realizado em Vitória, em outubro de 2004.

IUCN. *Red List of Threatened Species*. [Online] Disponível em: [www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org). Acesso em: 9 de Setembro de 2010.

Kotait, I.; Carrieri, M.L.; Carnieli Jr, P.; Castilho, J.G.; Oliveira, R.N.; Macedo, C.I.; Ferreira, K.C.S.; Achkar, S.M. Reservatórios silvestres do vírus da raiva: um desafio para a saúde pública. *Boletim Epidemiológico Paulista*, São Paulo, v. 4, n. 40, p.1-10, abril. 2007.

Kunz, T.H. 1982. *Ecology of Bats*. New York: Plenum Press.

Lewinsohn, T. M. & Prado, P. I., 2005, Quantas espécies há no Brasil? *Megadiversidade* 1(1): 36-42.

Machado, A.B.M, G.A.B. Fonseca, R.B. Machado, L.M.S. Aguiar e L.V. Lins (ed.). 1998. *Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas. 608p.

Mamede, S.B.; Alho, C.J.R. 2008. *Impressões do Cerrado & Pantanal - Subsídios para a observação de mamíferos silvestres não voadores*. Editora UFMS.

Medellín, R. A.; Equihua, M. & Amin, M. A. 2000. Bat diversity and abundance as indicators of disturbance in Neotropical rainforests. *Conservation Biology*, v. 14, n. 6, p. 1666 - 1675.

Mendes, S.L. 2004. Workshop Floresta Atlântica e Campos Sulinos: Grupo de Mamíferos - Documento Preliminar. Disponível em: <[www.bdt.fat.org.br/workshop/mataatlantica /BR/rfinais/rt\\_mamiferos](http://www.bdt.fat.org.br/workshop/mataatlantica /BR/rfinais/rt_mamiferos)>. Acesso em: 10.10.2004

Moreira, D.O. ; Coutinho, B.R.; Mendes, S.L., 2008, O status do conhecimento sobre a fauna de mamíferos do Espírito Santo baseado em registros de museus e literatura científica *Biota Neotrop.*, vol. 8, no. 2

Morellato, L.P.C. & Haddad, C.F.B. 2000. Introduction: The Brazilian Atlantic Forest. *Biotropica* 32: 786-792

Neves, F. H. S.; Pelá, L.; Machado, M. I. & Rocha, A., 1995. Aspectos epidemiológicos e clínicos da leishmaniose tegumentar americana (LTA) em Uberlândia, Minas Gerais, no período de 1982-1994. *Anais 8ª Semana Científica da Medicina*, p.52, Uberlândia.

Nowak, R.M., 1999, *Walker's mammals of the world*. Volume 2. Sixth edition. John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, USA. 1936 pp.

Oliveira, R.R.; Zaú, A.S., Impacto da instalação das Linhas de Transmissão sobre ecossistemas florestais. *Floresta e Ambiente - UFRRJ*, 5(1): 184-91, 1998

Oliveira, T. D. 2008. *Leopardus wiedii*. In: Machado, A. B. M., Drummond, G. M. & Paglia, A. P. *Livro Brasileiro da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção*. Brasília: Biodiversidade 19.

Paglia, A. P.; Marco, P., JR.; Costa, F. M.; Pereira, R. F. & Lessa G. 1995. Heterogeneidade estrutural e diversidade de pequenos mamíferos em um fragmento de mata secundária de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 12(1):67-79.

Passamani, M. & S. L. Mendes. 2007. Espécies da fauna ameaçadas da extinção no Estado do Espírito Santo. Vitória: Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica. 140 p.

Passamani, M.; Dalmaschio, J.; Lopes, S.A., 2004, Mamíferos não-voadores em áreas com predomínio de Mata Atlântica da Samarco Mineração S.A., município de Anchieta, Espírito Santo *Biotemas*, 18 (1): 135 - 149, 2005.

Patricio-Costa, Pollyana; Munster, Luana C.; Kaku-Oliveira, Nathalia Y.; Passos, Fernando, de C. Problemas envolvendo anilhamento em morcegos. Caderno de Resumos do XXVII CBZ, 2008.

Pedro, W.A.; Passos, F.C., 1995, Occurrence and food habits of some bat species from the Linhares Forest Reserve, Espírito Santo, Brazil, 36 (1): 1-2.

Peracchi, A. L.; Lima, I. P.; Reis, N. R.; Nogueira, M. R. & Ortencio Filho, H. 2006. Ordem Chiroptera. Pp. 153-230. In: *Mamíferos do Brasil*. N. R. Reis, A. L. Peracchi, W. A. Pedro & I. P. Lima (eds.). Editora da Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 437 p.

Peres, C. A. 1996. Population status of white-lipped *Tayassu pecari* and collared peccaries *T. tajacu* in hunted and unhunted Amazonian forest. *Biological Conservation*, 77: 115-123.

Prado, M.R.; Rocha, E.C.; Giudice, G.M.L., 2008, Mamíferos de médio e grande porte em um fragmento de Mata Atlântica, Minas Gerais, *Rev. Arvore*, 32 (4): 741-749.

Redford, K. H. 1992. The empty forest. *Bioscience*, 42: 412-422.

Reis, N.R, O.A. Shibatta, A.L.Peracchi, W.A. Pedro & Lima, I.P. 2007. Sobre os morcegos brasileiros. Pp.27-36. In: *Morcegos do Brasil*. N. R. Reis, A. L. Peracchi, W. A. Pedro & I. P. Lima. (eds.). Editora da Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 17 - 26.

Reis, N.R. dos; Peracchi, A. L.; Pedro, W. A.; Lima, I. P. de. 2006. *Mamíferos do Brasil*. Londrina, PR, Brasil. 437 p.

Richarz K, Limbruner A. 1993. *The world of bats*. Neptune City: TFH Publications.

Rylands, A. B.; Chiarello, A. 2003. Official list of brazilian fauna threatened with extinction - 2003. *Neotropical Primates*, v.11, n.1, p.43-49.

Rylands, A.B. & D.S. Faria. 1993. Habitats, feeding, and home range size in the genus *Callithrix*, p. 262-272.

São Bernardo, C.S.; Galetti, M. 2004. Densidade e tamanho populacional de primatas em um fragmento florestal no sudeste do Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 21 (4): 827-832.

Silva, R.; Perini, F.A.; Oliveira, W.R., 2005, Bats from the the city of Itabira, Minas Gerais, Southeastern Brazil. 11 (1-2).

Stallings, J.R.; Fonseca, G.A.B.; Pinto, L.P.S. *et al.* 1991. Mamíferos do Parque Florestal Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 7 (4): 663-667.

Tomas, W.M. & G.H.B. Miranda. 2003. Uso de armadilhas fotográficas em levantamentos populacionais, p. 243-267. In: L. Cullen Jr; R. Rudran & C. Valladares-Padua (Eds). *Métodos de estudo em biologia da conservação e manejo da vida silvestre*. Curitiba, Editora UFPR, 667p.

Umetsu, F., Naxara, L., & Pardini, R. 2006. Evaluating the efficiency of pitfall traps for sampling small mammals in the neotropics. *J. Mammal.* 87(4):757-765.

Vieira *et al.* 2003. Efeito da fragmentação sobre a biodiversidade de mamíferos. In: Rambaldi, D. M.; Oliveira, D. A. S. (Org.). *Fragmentação de Ecossistemas: Causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas*. Brasília: MMA/SBF, 2003. p. 23-40.

Vieira, M. V., Grelle, C. E. V.; Gentile, R., 2004, Differential trappability of small mammals in three habitats of southeastern Brazil. *Braz. J. Biol.*, 64(4): 895-900.



Whittaker, R.J. & Jones, S.H. 1994. The role of frugivorous bats and birds in the rebuilding of a tropical forest ecosystem, Krakatau, Indonesia. *Journal of Biogeography*, v.21, p.245-258.

Williams, D. F. & Braun, S. E., 1983. Comparison of Pitfall and Conventional Traps for Sampling Small Mammal Populations. *Journal of Wildlife Manage.* 47 (3), p. 841-845.

Zar, J.H. 1999. *Biostatistical analysis*. 4th. Ed. Prentice-Hall, New Jersey, 663 pp.

### Avifauna

Almeida, A.Q., Paiva, Y.G., Cunha, E.M., Gonçalves, F. e J.E.M. Pezzopane. 2006. Estudos sobre a vulnerabilidade dos fragmentos de Mata Atlântica na região do entorno do Parque Nacional de Caparaó - MG. VII Seminário em Atualização em Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas Aplicados à Engenharia Florestal, Curitiba (PR).

Antunes, A., Eston, M. R., Santos, A. M. R. & G. V. Menezes. 2006. Avaliação das informações disponíveis sobre a avifauna do Parque Estadual Carlos Botelho. *Rev. Inst. Flor.*, São Paulo, v. 18, n. único, p. 103-120, dez. 2006.

Antunes, A.Z. 2007. Riqueza e dinâmica de aves endêmicas da Mata Atlântica em um fragmento de floresta estacional semidecidual no sudeste do Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. N. 15 (1): 61 - 68.

Biodiversitas. 2006. Livro Vermelho das espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais. A.B.M. Machado *et al.*, Eds. Belo Horizonte, MG.

Birdlife International. 2000. Threatened birds of the world. Lynx Edicions e BirdLife International. Barcelona e Cambridge. 852 pp.

CBRO (Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos). 2010. Listas das aves do Brasil.

CITES- Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção.

COPAM. 2010. Deliberação Normativa COPAM n.º 147, de 30 de abril de 2010.

Colwell, R.K.; Chang, X.M. & Chang, J. 2004. Interpolating, extrapolating, and comparing incidence-based species accumulation curves. *Ecology*, 85(10): 2717-2727.

- Cordeiro, P.H.C. 2001. Aerografia dos Passeriformes endêmicos da Mata Atlântica. Ararajuba 9 (2): 125 - 137.
- Faria, C. M. A., Rodrigues, M., Amaral, F. Q., Modena, E. E A. M. Fernandes. 2006. Aves de um fragmento de Mata Atlântica no Alto Rio Doce. Revista Brasileira de Zoologia 23 (4): 1217 - 1230.
- Fernández Parreño, F. 2001. Impactos de los tendidos eléctricos en la avifauna. Relatório inédito. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Andalucía. Espanha.
- Ferreira Develei, P. 2004. Métodos para estudos com aves. Em: *Métodos de Estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre* (L. Cullen Jr., R. Rudran e C. Valladares Pádua, Organizadores). Ed. da UFPR, Curitiba. Pgs.: 153-168.
- Fonseca, G. A. B. 1985. The vanishing Brazilian Atlantic Forest. Biol. Conserv. 34: 17-34.
- Gerhard, R.P. 2004. Cavity nesting in raptors of Tikal Park and Vicinity, Petén, Guatemala. Ornitol. Neot. 15 (Supl.): 477-483.
- Hammer, O., Harper, D. A. T. & Ryan, P. D. 2001. PAST. Paleontological Statistics software package for education and data analysis. Paleontologia Electronica 4 [1]:9pp.
- HOYO, J., ELLIOT, A., SARGATAL, J. & D. CHRISTIE (EDS.). 1992 - 2010. Handbook of the birds of the world (Vols. 1 - 15). Lynx Edicions. Barcelona.
- IEF- Instituto Estadual de Florestas. 2001. Plano de manejo do Parque Estadual do Rio Doce. IEF. Belo Horizonte. Encarte 4.
- IEF- Instituto Estadual de Florestas. 2007. Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. IEF. Belo Horizonte.
- Krebs, C.J. 1999. Ecological Methodology. 2nd ed. Menlo Park, Benjamin/Cummings.
- IBAMA. 2008. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Fundação Biodiversitas. Machado et al. (Eds.). Belo Horizonte, M.G.
- IUCN. 2010 *IUCN Red List of Threatened Species*. <[www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)>.

Machado, R. B. 1995. Padrão de fragmentação da Mata Atlântica em três municípios da bacia do rio Doce (Minas Gerais) e suas consequências para a avifauna. M. S. thesis. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil.

Machado, R. B. & G. A. B. D. Fonseca. 2000. The avifauna of Rio Doce Valley, Southeastern Brazil, a highly fragmented area. *Biotrópica* 32 (4b): 914 - 924.

Mattos, G. T., Andrade, M. A. E M. V. Freitas. 1993. Nova lista de aves do Estado de Minas Gerais. Revisada, ampliada e ilustrada (check list). Belo Horizonte: Fundação Acangauá.

Minns, J., Buzzetti, T., Albano, C., Grosset, A., Whittaker, A. & R. Parrine. 2010. CD Aves do Brasil. Avis Brasilis. Vinhedo, São Paulo.

Mittermeier, R.A., Robles Gil, P., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C.G., Lamoreux E G.A.B. Da Fonseca. 2005. Hotspots revised: earth's biologically richest and most threatened terrestrial ecoregions. *Conservation International*. 392 pp.

Passamani, M. & S.L. Mendes. 2007. *Espécies da fauna ameaçadas de extinção no estado do Espírito Santo*. Ipema, Vitória.

Perlo, B.V. 2009. *Birds of Brazil*. Oxford University Press. 465 pp.

Ralph, C.J., Geupel, G.R., Pyle, P., Martin, T.R., Desante, D.F. E B. Milá. 1996. Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-159. Albany, CA. 44 pp.

RENTAS. 2001. Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre. Disponível em: [www.rentas.org.br](http://www.rentas.org.br)

Ribon, R., Lamas, I.R. & H.B. Gomes. 2004. Avifauna da Zona da Mata de Minas Gerais: Municípios de Goiania e Rio Novo, com alguns registros para Coronel Pacheco e Juiz de Fora. *Revista Árvore*. Viçosa, MG. V. 28, n. 2: 291 - 305.

Ridgely, R. & G. Tudor. 2009. *Songbirds of South América*. University of Texas Press. Austin, TX. 750 pp.

Santos Alves, M.A. J.M. & Cardoso da Silva. 2000. A Ornitologia no Brasil: desenvolvimento, tendências atuais e perspectivas. Em: *A Ornitologia em Brasil. Pesquisa atual e perspectivas* (M.A. Dos Santos Alves *et al.*, Organizadores). Ed. UERJ. Rio de Janeiro. 351 pp.

- Sick, H. 2001. Ornitologia Brasileira. Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro, RJ. 912 pp.
- Sigrist, T. 2009. Guia de Campo. Avifauna. Brasileira. Ed. Avis Brasilis. 492 pp.
- Simon, J.E., Ribon, R., Mattos, G.T. & C.R.M. Abreu. 1999. A avifauna do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, MG. *Rev. Árvore*, 23:33-48.
- Stutchbury, B.J.M. & E.S. Morton. 2001. Behavioral Ecology of Tropical Birds. Academic Press. 175 pp.
- Thorstron R., Ramos J.D. & J.M. Castillo. 2000. Breeding biology and behavior of the collared forest-falcons (*Micrastur semitorquatus*) in Guatemala. *Ornitologia Neotropical*. 11: 1-12.
- Thorstron, R. 2001. Nest-site characteristics and breeding density of two sympatric forest-falcons in Guatemala. *Ornitologia Neotropical*. 12: 337-343.
- Ubaid, F. K, Vieira A.M. & C.A.B. Medolago. 2007. Valor conservacionista de um fragmento de Mata no interior Paulista, utilizando avifauna como bioindicador. *Anais do VIII Congresso de Ecologia do Brasil, Caxambu - MG*.

## Herpetofauna

- Almeida, A. P.; Gasparini, J. L.; Abe, A. S.; Argôlo, A. J. S.; Baptistotte, C.; Fernandes, R.; Rocha, C. F. D.; Van Sluys, M. V. 2007. Os répteis ameaçados de extinção no Estado do Espírito Santo. In: Passamani, M. & Mendes, S. L. (Orgs.). *Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado do Espírito Santo*. Vitória: Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica. p. 65-74.
- Bérnils, R. S.; Nogueira, C.C. & Xavier-da-Silva, V. 2009. Répteis. In: Drummond, G. M.; Martins, C. S.; Greco, M. B. & Vieira, F. *Biota Minas: Diagnóstico do Conhecimento sobre a Biodiversidade no Estado de Minas Gerais - Subsídios ao Programa BIOTA MINAS*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas. p. 251-278.
- Bertoluci, J.; Canelas, M. A. S.; Eisemberg, C. C.; Palmuti, C. F. S. & Montingelli, G. G. 2009. Herpetofauna da Estação Ambiental de Peti, um fragmento de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. *Biota Neotropica*, 9(1): 1-9.
- Calleffo, M.E.V. 2002. Anfíbios. In: Auricchio, P. & Salaomão, M.G. *Técnicas de Coleta e Preparação de Vertebrados para Fins Científicos e Didáticos*. Arujá: Instituto Pau Brasil de História Natural. p. 45-73.

Canelas, M.A.S.; Bertoluci, J. 2007. Anurans of the Serra do Caraça, southeastern Brazil: species composition and phenological patterns of calling activity. *Iheringia, Série Zoologia*, 97 (1): 21-26.

Carvalho, A.L. 1951. Os jacarés do Brasil. *Arquivos do Museu Nacional*, 42: 127-152.

Brazaitis, P. 1973. The identification of living crocodylians. *Zoologica Scientific Contributions of the New York Zoologica Society*, 58(4): 59-102.

Cassini, C.S.; Neves, C. P.; Daryell, J.S.; Cruz, C.A. & Feio, R.N. 2007. Notes on geographic distribution: Amphibia, Anura, *Dendropsophus ruschii*: Distribution extension, new state record, and geographic distribution map. *Check List*, 3(3): 190-192.

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. *Appendices I, II and III*. Disponível em: <http://www.cites.org>. Acessado em 02 de nov. de 2010.

Costa, H. C.; Fernandes, V.D.; Rodrigues, A.C. & Feio, R.N. 2009. List of species: Lizards and Amphisbaenians, municipality of Viçosa, state of Minas Gerais, southeastern Brazil. *Check List*, 5(3): 732-745.

Costa, H.C.; Fernandes, V.D.; Vrcibradic, D. & Feio, R.N. 2008. Notes on geographic distribution: Reptilia, Scincidae, *Mabuya frenata*: Distribution extension. *Check List*, 4(1): 86-88.

Costa, H.C.; Pinto, R.R. & Santana, D. 2009. Notes on geographic distribution: Reptilia, Leptotyphlopidae, *Leptotyphlops salgueroi* Amaral, 1954: Distribution extension and geographic variation. *Check list*, 5(4): 783-786.

Cruz, C.A.G.; Feio, R.N. & Caramaschi, U. 2009. Anfíbios do Ibitipoca. Belo Horizonte: Bicho do Mato.

Dias, L.G.; Feio, R.N. & Santos, P.S. 2009. New record of *Bothriopsis bilineata* (Wied, 1825) (Serpentes, Viperidae) in the Atlantic Forest of Minas Gerais, with a discussion on its conservation. *Lundiana*, 9(1): 75-76.

Di-Bernardo, M. 1996. A new species of the neotropical snake genus *Echianthera* Cope, 1894 from southeastern Brazil (Serpentes, Colubridae). *The Snake*, 27: 120-126.

Dixon, J.S. 1989. A key and checklist to the Neotropical snake genus *Liophis* with country list and maps. *Smithsonian Herpetological Information Service*, 79: 1-28+12.

Dixon, J.R.; Wiest, J.A. & Cei, J.M. 1993. Revision of the Neotropical snake genus *Chironius* Fitzinger (Serpentes, Colubridae). *Monografies of Museo Regionale di Schienze Naturali*, 13: 1-268+vii.

Drummond, G.M.; Martins, C.S.; Machado, A.B.M.; Sebaio, F.A. & Antonini, Y., 2005. *Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para sua conservação*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas. 2.ed.

Eterovick, P.C. & Sazima, I., 2004. *Anfíbios da Serra do Cipó, Minas Gerais - Amphibians from the Serra do Cipó, Minas Gerais*. Belo Horizonte: Editora PUC Minas.

Feio, R.N.; Braga, U.M.L.; Wiederhecker, H.; Santos, P.S. 1998. *Anfíbios do Parque Estadual do Rio Doce (Minas Gerais)*. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa / Instituto Estadual de Florestas.

Feio, R.N.; Santos, P.S.; Cassini, C.S.; Dayrell, J.S.; Oliveira, E. F. 2008. Anfíbios da Serra do Brigadeiro - MG. *Biota, Boletim Técnico Científico da Diretoria de Biodiversidade do IEF - MG*, 1(1): 1-32.

Fernandes, D.S.; Franco, F.L. & Fernandes, R. 2004. Systematic revision of the genus *Lachesis* Daudin, 1803 (Serpentes, Viperida). *Herpetologica*, 60(2): 245-260.

Franco, F.L. & Ferreira, T.G., 2002. Descrição de uma nova espécie de *Thamnodynastes* Wagler, 1830 (Serpentes, Colubridae) do nordeste brasileiro, com comentários sobre o gênero. *Phyllomedusa*, 1(2): 57-74.

Frost, D. 2010. *Amphibian Species of World 5.4, an Online Reference*. New York, The American Museum of Natural History. Disponível em:  
<http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/>. Acesso em 29 de setembro de 2010.

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde. 2001. *Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos*. Brasília: Fundação Nacional de Saúde.

Fundação Biodiversitas, 2010. *Revisão das Listas de Espécies da Flora e da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado de Minas Gerais*. Disponível em: <http://www.biodiversitas.org.br>. Acessado em 02 de nov. de 2010.

Franco, F.L. & Salomão, M.G. 2002. Répteis. In: Auricchio, P. & Salomão, M.G. *Técnicas de Coleta e Preparação de Vertebrados para Fins Científicos e Didáticos*. Arujá: Instituto Pau Brasil de História Natural. p. 77-123.

Gasparini, J.L.; Almeida, A.P.; Cruz, A.A.G. & Feio, R.N. 2007. Os anfíbios ameaçados de extinção no Estado do Espírito Santo. *In*: Passamani, M. & Mendes, S.L. (Orgs.). Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado do Espírito Santo. Vitória: Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica. p. 75-86.

Goyannes-Araújo, P.; Almeida-Gomes, M.; Borges Júnior, V. N.; Albuquerque, H.G.; Vrcibradic, D. & Rocha, C.F.D. 2009. Notes on geographic distribution: Reptilia, Polycrotidae, *Anolis fuscoauratus*: Distribution extension. *Check List*, 5: 746-748.

Haddad, C.F.B.; Toledo, L.F. & Prado, C.P.A. 2008. Anfíbios da Mata Atlântica: guia dos anfíbios anuros da Mata Atlântica / guide for the Atlantic Forest anurans. São Paulo: Editora Neotropica.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística. *Mapa de Vegetação do Brasil*. 3. ed. [S.l.]: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2004. 1 mapa. Escala 1:5.000.000.

IUCN - International Union for Conservation on Nature and Natural Resources. The IUCN Red List of Threatened Species. Disponível em: <http://www.iucnredlist.org>. Acessado em 02 de nov. de 2010.

Iverson, J.B. 1992. *A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World*. Richmond: Privately Printed.

Kleinsorge, J.M.D.; Fonserca, R.A.M.; Pirani, R.M. & Nascimento, L.B. 2009. Amphibia, Anura, Hylidae, *Itapotihyla langsdorffii* (Duméril and Bibron, 1841): Correction of older record and distribution extention. *Check List*, 5(4): 876-878.

Machado, A.B.M.; Drummond, G.M. & Paglia, A.P (Eds.). 2008. *Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção*. Brasília e Belo Horizonte: Ministério do Meio Ambiente / Fundação Biodiversitas.

Maciel, A.O.; Santana, D.J.; Silva, E.T. & Feio, R.N. 2009. Notes on geographic distribution: Amphibia, Gymnophina, Caeciliidae, *Siphonops hardyi* Boulenger, 1888: Distribution extension, new state record and notes on meristic data. *Check list*, 5(4): 919-921.

Magurran, A.E. 1991. *Ecological Diversity and its Measurement*. New York: Chapman and Hall.

Martins, A.R.; Silveira, A.L. & Bruno, S.F. 2010. New records of *Typhlops brongersmianus* (Serpentes, Typhlopidae) in southeastern Brazil. *Herpetology Notes*, 3: 247-248.

MMA - Ministério do Meio Ambiente (Brasil) & IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2004. *Mapa de Biomas do Brasil: primeira aproximação*. [S.l.]: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1 mapa. Escala 1:5.000.000.

Moura, M.R.; Gasparini, J.L. & Feio, R.N. 2008. Notes on geographic distribution: Amphibia, Anura, Hylidae, *Bokermannohyla ibitipoca*: Distribution extension, new state record and geographic distribution map. *Check List*, 4(4): 389-391.

Myers, N.; Mittermeier, R.A.; Mittermeier, C.G.; Fonseca, G.A.B. & Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 430:853-858.

Passos, P & Fernandes, R. 2008. Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, 22: 1-30.

Passos, P.; Fernandes, D. & Caramaschi, U. 2004. The taxonomic status of *Leptognathus incertus* Jan, 1863, with revalidation of *Dipsas alternans* (Fischer, 1885) (Serpentes: Colubridae: Dipsadinae). *Amphibia Reptilia*, 25: 381-393.

Passos, P.; Fernandes, R.; Bérnils, R.S. & Moura-Leite, J.C. 2010. Taxonomic revision of the Brazilian Atlantic Forest *Atractus* (Reptilia: Serpentes: Dipsadidae). *Zootaxa*, 2364: 1-63.

Palmuti, C.F.S.; Cassimiro, J. & Bertoluci, J. 2009. Food habits of snakes from the RPPN Feliciano Miguel Abdala, an Atlantic Forest fragment of Southeastern Brazil. *Biota Neotropica*, 9: 263-269.

Pedralli, G.; Guimarães Neto, A.S. & Teixeira, M.C.B., 2001. Diversidade de anfíbios na região de Ouro Preto. *Ciência Hoje*: 30(178):70-73.

Pellegrino, K.C.M.; Rodrigues, M.T.; Waite, A.N.; Morando, M.; Yassuda, Y.Y. & Sites Jr. J, W. 2005. Phylogeography and species limits in the *Gymnodactylus darwinii* complex (Gekkonidae, Squamata): genetic structure coincides with river systems in the Brazilian Atlantic Forest. *Biological Journal of the Linnean Society*, 85: 13-26.

Peres, J.; Simon, J.E.; Nascimento, D.S. & Feio, R.N. 2010. Notes on geographic distribution: Amphibia, Anura, Leptodactylidae, *Leptodactylus cupreus* Caramaschi, Feio & São-Pedro, 2008: Distribution extension. *Check List*, 6(4): 481-482.



- Perez, R & Ribeiro, S.L.B. 2008. Notes on geographic distribution: Reptilia, Squamata, Amphisbaenidae, *Leposternon* spp.: Distribution extension, new state record, and geographic distribution map. *Check List*, 4(3): 291-294.
- Pinto, F.C.S.; Campos, R.A.R.; Braga, F. S.; Queirós, F.N.S. & Nascimento, L.B. 2009. Nascimento Notes on geographic distribution: Amphibia, Anura, Hylidae, *Scinax cardosoi* Carvalho-e-Silva and Peixoto, 1991: Distribution extension and new state record. *Check list*, 5(4): 866-868.
- Pontes, J.A.L. & Rocha, C.F.D. 2008. *Serpentes da Serra do Mendanha, Rio de Janeiro, RJ: ecologia e conservação*. Rio de Janeiro: Technical Books.
- Rödder, D.; Teixeira, R. L.; Ferreira, R. B.; Dantas, R. B.; Pertel, W. & Guarneire, G. J. 2007. Anuran hotspots: teh municipality of Santa Tereza, Espírito Santo, southeastern Brazil. *Salamandra*, 43(2): 91-110.
- Porto, M. & Fernandes, R. 1996. Variation and natural history of the snail-eating snake *Dipsas neivai* (Colubride, Xenodontinae). *Journal of Herpetology*, 30(2): 269-271.
- Prado, G.M. & Pombal Jr., J.P. 2005. Distribuição espacial e temporal dos anuros em um brejo da Reserva Biológica de Duas Bocas, Sudeste do Brasil *Arquivos do Museu nacional*, 63(4): 685-705.
- Puerto, G.; Salomão, M.G.; Theakston, R.D.G.; Thorpe, R.S.; Warrell, D.A. & Wüster, W. 2001. Combining mitochondrial DNA sequences and morphological data to infer species boundaries: phylogeography of lanceheaded pitvipers in the Brazilian Atlantic forest, and the status of *Bothrops pradoi* (Squamata: Serpentes: Viperidae). *Journal of Evolutionary Biology*, 14: 527-538.
- Ramos, A.D. & Gasparini, J.L. 2004. *Anfíbios do Goiapaba-Açu, Fundão, Estado do Espírito Santo*. Vitória: Gráfica Santo Antônio.
- RENTAS - Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. [S.I.]. *1º Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre*. [S.I.]: RENTAS.
- Rhodin, A.G.J.; Silva, R.R. & Mittermeier, R.A. 1984. Distribution of the South American chelid turtles *Platemys radiolata* and *P. spixii*. *Copeia*, 1984(3): 780-786.
- Rocha, C.F.D. 1998. Composição e organização da comunidade de répteis da área de Mata Atlântica da região de Linhares, Espírito Santo. *Anais do VIII Seminário Regional de Ecologia*, 8: 869-881.

Rodrigues, M.T.; Freitas, M.A.; Silva, T.F.S. & Bertolotto, C.E.V. 2006. A new species of lizard genus *Enyalius* (Squamata, Leiosauridae) from the highlands of Chapada Diamantina, state of Bahia, Brazil, with a key to species. *Phyllomedusa*, 5(11): 11-24.

Rodrigues, M.T.; Freitas, M.A. & Silva, T.F.S. 2009. New Species of Earless Lizard Genus *Heterodactylus* (Squamata: Gymnophthalmidae) from the Highlands of Chapada Diamantina, State of Bahia, Brazil. *Journal of Herpetology*, 43(4): 605-611.

Salles, R.O.L. & Maciel, D.B. 2010. Notes on geographic distribution: Amphibia, Anura, Cycloramphidae, *Zachaenus cavalhoi* Izecksohn, 1983: Distribution extension. *Check List*, 6(3): 458-459.

São-Pedro, V.A. & Pires, M.R.S. 2009. As Serpentes da Região de Ouro Branco, extremo sul da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais. *Revista Ceres*, 56(2): 166-171.

Sazima, I. 2004. Anfíbios. In: Steinmetz, S & Martine, M. (Coords). *Animais da Mata Atlântica: patrimônio natural do Brasil*. São Paulo: Empresa das Artes. p. 120-137.

Silveira, A.L. 2006. Geographic distribution: Serpentes: *Thamnodynastes longicaudus*. *Herpetological Review*, 37(2): 243.

Silveira, A.L.; Pires, M.R.S. & Cotta, G.A. Serpentes de uma área de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica no Sudeste do Brasil. *Arquivos do Museu Nacional*, no prelo.

Sousa, B.M.; Nascimento, A.E.R.; Gomides, S.C.; Reis, C.H.V.; Hudson, A.A. & Novelli, I.A. 2010. Répteis em fragmentos de Cerrado e Mata Atlântica no Campo das Vertentes, Estado de Minas Gerais, Sudeste do Brasil. *Biota Neotropica*, 10(2): 129-138

Williams, E.E. & Vanzolini, P.E. 1980. Notes and biogeographic comments on anoles from Brasil. *Papéis Avulsos de Zooloia*, 34(6): 99-108.

## Análise Integrada

Verocai, Iara (1990). Vocabulário Básico de Meio Ambiente. Rio de Janeiro, FEEMA/PETROBRAS.

IPEADATA ([http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1800277550&Tick=1278602089441&VAR\\_FUNCAO=RedirecionaFrameConteudo%28%22iframe\\_dados\\_r.htm%22%29&Mod=R](http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1800277550&Tick=1278602089441&VAR_FUNCAO=RedirecionaFrameConteudo%28%22iframe_dados_r.htm%22%29&Mod=R), acessado em outubro de 2010).

DATASUS (<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=01>, acessado em outubro de 2010).

MMA Ministério do Meio Ambiente (2006) - O corredor central da mata atlântica: uma nova escala de conservação da biodiversidade / Ministério do Meio Ambiente, Conservação Internacional e Fundação SOS Mata Atlântica. - Brasília, Ministério do Meio Ambiente.

PROBIO (2004) Mapa das áreas prioritárias para a conservação dos biomas brasileiros. MMA » Secretaria de Biodiversidade e Florestas ([http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/\\_arquivos/maparea.pdf](http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/maparea.pdf), Acessado em outubro de 2010).