



BOLETIM DE ANÁLISE Nº GE-215-11

FOR-042

Revisão: 01

Página 1 de 2

Cliente: VEREDA ESTUDOS E EXECUÇÃO DE PROJETOS Ltda.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 590 sl 2105 - Centro - RJ

Data final da análise: 16/8/2011

Descrição da amostra: Sedimento

Nº de amostras: 1

Responsável pela coleta: Vereda

Data da coleta
09/6/2011

Métodos: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 21ª Edição, 2005.
American Public Health Association, 21ª Edição, 2005.

Registro QL	Código da Amostra
GE-294/11	CBFM

Resultados

Parâmetros	Método de referência	Resultados	LQ
Alumínio (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	9542	0,5
Arsênio (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	< 1,3	1,3
Berílio (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	< 0,3	0,3
Bário (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	111	0,3
Boro (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	< 6,7	6,7
Cálcio (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	109	1,0
Cádmio (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	< 0,7	0,7
Chumbo (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	2,2	0,7
Cobalto (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	14	0,7
Cobre (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	7,9	0,4
Cromo (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	55	0,8
Estanho (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	< 6,7	6,7
Fósforo (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	748	6,7
Ferro (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	157764	0,4
Lítio (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	5,4	0,7
Manganês (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	3088	0,1
Mercurio (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	< 0,1	0,1
Níquel (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	< 0,7	0,7
Prata (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	< 3,3	3,3
Vanádio (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	78	1,3
Zinco (mg/kg)	USEPA 3052, 1996	21	0,5
Fosfato (mg P/kg)	USEPA 300-1	< 2,4	2,4
Sulfeto (mg/kg)	USEPA 9031, 2004	< 214	214
Carbonatos (%)	SMEWW 2320 B	< 0,9	0,9
Sílica (%)	USEPA 6010 C e 3050 B	30	1,3
Nitrogênio Kjeldahl total (mg N/kg)	SMEWW 4500 N org. B/ NH ₃ C/ NH ₃ G	< 218	218
Matéria orgânica (%)	IT-LAB IX-011-REV-0	1,3	0,9
Sólidos totais (%)	SMEWW 2540 G	88	0,5



BOLETIM DE ANÁLISE Nº GE-215-11

FOR-042

Revisão: 01

Página 2 de 2

Classificação	Phi (ϕ)**	(mm)	Resultados (%)	Método de referência
Grânulos	-	maior que 2	76,86	N.T. CETESB L6 160 nov/95
Areia muito grossa	-1 a 0	2 a 1	9,38	
Areia grossa	0 a 1	1 a 0,5	6,35	
Areia média	1 a 2	0,5 a 0,25	4,07	
Areia fina	2 a 3	0,25 a 0,125	1,50	
Areia muito fina	3 a 4	0,125 a 0,062	0,76	
Silte	4 a 8	0,062 a 0,00394	0,00	
Argila	8 a 12	0,00394 a 0,0002	0,00	

** Phi(ϕ) corresponde à unidade de medida do diâmetro da partícula do sedimento, cuja equivalência em milímetros (mm) é apresentada na coluna de (mm)

Revisado por: Camille Chaves

Emissão: 22/08/2011

Rodolfo Lorençatto
Gerente Operacional e de P&D
CRQ III 03251581

Responsável Técnico: Humberto B. Novaes (CRQ III – 03155124)

CRENCIAMENTO INEA CCL Nº IN002011

- Os resultados apresentados referem-se estritamente à amostra analisada, sendo vedada sua reprodução parcial ou utilização para fins publicitários e promocionais sem prévia autorização.
- Este boletim de análise só é válido sem emendas ou rasuras.
- Os limites apresentados referem-se às estimativas dos limites de quantificação obtidos para o método e, a incerteza, ao desvio padrão entre as medidas.
- É vedada a utilização deste boletim de análise para fins de comprovação judicial sem a prévio conhecimento e autorização expressa da QualityLab.