

MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A. – MRN
COOPERATIVA DE TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL - COOPERTEC

**INVENTÁRIO FLORESTAL EM 1.500 HECTARES DE
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA NO PLATÔ BELA CRUZ,
FLORESTA NACIONAL SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA,
PORTO TROMBETAS, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ,
ESTADO DO PARÁ**

2003

MINERAÇÃO RIO DO NORTE - MRN
COOPERATIVA DE TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL - COOPERTEC

**INVENTÁRIO FLORESTAL EM 1.500 HECTARES
DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA , PLATÔ
BELA CRUZ, DA FLORESTA NACIONAL SARACÁ-
TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS,
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, ESTADO DO PARÁ**

EQUIPE

RAFAEL DE PAIVA SALOMÃO	Engº Florestal, M.Sc. Responsável Técnico
AIRES HENRIQUES DE MATOS	Engº Florestal
NÉLSON DE ARAÚJO ROSA	Botânico
DELMO FONSECA DA SILVA	Técnico Botânico

**INVENTÁRIO FLORESTAL EM 1.500 HECTARES DE FLORESTA
OMBRÓFILA Densa , PLATÔ BELA CRUZ, FLORESTA NACIONAL
SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, MUNICÍPIO DE
ORIXIMINÁ, ESTADO DO PARÁ**

ÍNDICE ANALÍTICO

1. INTRODUÇÃO	7
<hr/>	
2. MATERIAL E MÉTODO	8
<hr/>	
2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	8
2.2. CLIMA	10
2.3. GEOLOGIA	10
2.3. SOLO E GEOMORFOLOGIA	10
2.4. VEGETAÇÃO	11
2.2. METODOLOGIA	11
2.2.1. DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO (UNIVERSO)	11
2.2.2. PROCESSO DE AMOSTRAGEM	11
2.2.3. UNIDADE AMOSTRAL (PARCELA).....	13
2.2.4. INTENSIDADE DE AMOSTRAGEM.....	14
2.2.5. DADOS MENSURADOS E COLETADOS NAS UNIDADES AMOSTRAIS	14
2.2.6. PARÂMETROS CALCULADOS	15
2.2.6.1. FLORÍSTICOS, FITOSSOCIOLÓGICOS E ESTRUTURAIS	15
2.2.6.2. ESTATÍSTICOS	15
2.2.7. SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS	19
3. RESULTADOS	20
<hr/>	
3.1. FLORÍSTICA	20

3.1.1. FAMÍLIAS BOTÂNICAS	20
3.1.2. ESPÉCIES	23
3.1.3. DIVERSIDADE ARBÓREA	24
3.1.4. CURVA ESPÉCIE-ÁREA	27
3.2. FITOSSOCIOLOGIA	28
3.2.1. FAMÍLIAS	28
3.2.2. ESPÉCIES	31
3.3. ESTRUTURA	32
3.3.1. DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA	32
3.3.2. DISTRIBUIÇÃO ALTIMÉTRICA	35
3.3.3. ABUNDÂNCIA E ÁREA BASAL	35
3.4. VOLUME DE MADEIRA	41
3.4.1. ESTOQUES VOLUMÉTRICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA E INTERPRETAÇÃO	47
3.4.1.1. VOLUME TOTAL - DAP \geq 10 cm	48
3.4.1.1.1. VOLUME TOTAL COMERCIAL- DAP \geq 10 cm	49
3.4.1.1.2. VOLUME TOTAL NÃO COMERCIAL - DAP \geq 10 cm	50
3.4.1.2. VOLUME COMERCIAL	51
3.4.1.2.1. VOLUME COMERCIAL - DAP < 45 cm	52
3.4.1.2.2. VOLUME COMERCIAL - DAP \geq 45 cm	53
3.4.1.3. VOLUME NÃO COMERCIAL	54
3.4.1.3.1. VOLUME NÃO COMERCIAL - DAP < 45 cm	54
3.4.1.3.2. VOLUME NÃO COMERCIAL - DAP \geq 45 cm	55
3.4.3. ESPÉCIES COMERCIAIS	56
4. CONCLUSÃO	68
5. BIBLIOGRAFIA	69

TABELAS

TABELA 1: EQUAÇÕES EMPREGADAS NOS CÁLCULOS DAS VARIÁVEIS FLORÍSTICAS, FITOSSOCIOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DOS INDIVÍDUOS ARBÓREOS DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA, PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.

16

TABELA 2: PARÂMETROS ESTATÍSTICOS E RESPECTIVAS EQUAÇÕES EMPREGADAS PARA OS CÁLCULOS VOLUMÉTRICOS DOS INDIVÍDUOS DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	18
TABELA 3: COORDENADAS GEOGRÁFICAS DAS 179 PARCELAS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	21
TABELA 4: NÚMERO DE INDIVÍDUOS (Nº IND.) E NÚMERO DE ESPÉCIES (Nº SPP) DAS FAMÍLIAS BOTÂNICAS AMOSTRADAS NO PLATÔ BELA CRUZ, DA FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	25
TABELA 5: VALORES ABSOLUTOS DA DIVERSIDADE (Nº SPP), ABUNDÂNCIA (Nº IND.), E DOMINÂNCIA ABSOLTA (DOA) E TAMBÉM RELATIVOS DA DIVERSIDADE (DVR), ABUNDÂNCIA (AR), E DOMINÂNCIA (DOR) DAS FAMÍLIAS, COM RESPECTIVO ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA (IVF _F) E ÍNDICE DE VALOR DE COBERTURA (IVC _F) DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	29
TABELA 6: DISTRIBUIÇÃO EM CLASSES DE DAP DO TOTAL DOS INDIVÍDUOS DA AMOSTRA (5,5 HA) E DO PERCENTUAL; FLORESTA OMBRÓFILA DENSA, PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	33
TABELA 7: TOTAL DE ÁRVORES REGISTRADAS NA AMOSTRA E POR HECTARE, DISTRIBUIDAS EM CLASSES DIAMÉTRICAS, NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ; FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	34
TABELA 8: DISTRIBUIÇÃO DAS ÁRVORES AMOSTRADAS (DAP ≥ 10 CM) EM CLASSES DE ALTURA DO FUSTE, DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	35
TABELA 9: NÚMERO DE ÁRVORES, ÁREA BASAL E VOLUME DE MADEIRA POR PARCELA E POR HECTARE, DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	36
TABELA 10: NÚMERO DE INDIVÍDUOS/HA E VOLUMES GEOMÉTRICO E FRANCON (DAP ≥ 45 CM) DAS ESPÉCIES COMERCIAIS E NÃO COMERCIAIS DAS 179 PARCELAS NOS 1.500 HA DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	42
TABELA 11: RESUMO DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DO VOLUME TOTAL DE MADEIRA COM E SEM CASCA DE TODOS OS INDIVÍDUOS ARBÓREOS COM DAP ≥ 10 CM AMOSTRADOS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	48
TABELA 12: RESUMO DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DO VOLUME DE MADEIRA COM E SEM CASCA DAS ESPÉCIES COMERCIAIS COM DAP ≥ 10 CM AMOSTRADOS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	49
TABELA 13: RESUMO DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DO VOLUME DE MADEIRA COM E SEM CASCA DAS ESPÉCIES NÃO COMERCIAIS COM DAP ≥ 10 CM AMOSTRADOS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	50
TABELA 14: RESUMO DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DO VOLUME DE MADEIRA COM E SEM CASCA DAS ESPÉCIES COMERCIAIS COM DAP < 45 CM AMOSTRADOS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	52
TABELA 15: RESUMO DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DO VOLUME DE MADEIRA COM E SEM CASCA DAS ESPÉCIES COMERCIAIS COM DAP ≥ 45 CM AMOSTRADOS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	53
TABELA 16: RESUMO DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DO VOLUME DE MADEIRA COM E SEM CASCA DAS ESPÉCIES NÃO COMERCIAIS COM DAP < 45 CM AMOSTRADOS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQÜERA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	54

TABELA 17: RESUMO DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DO VOLUME DE MADEIRA COM E SEM CASCA DAS ESPÉCIES NÃO COMERCIAIS COM DAP \geq 45 CM AMOSTRADOS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	55
TABELA 18: ESTIMATIVAS, POR HA E TOTAL, DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS, ÁREA BASAL E VOLUME COM CASCA DAS ESPÉCIES COMERCIAIS (DAP \geq 10 CM) INVENTARIADAS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ. (INDEXADA POR VOLUME).	56
TABELA 19: ESTIMATIVAS, POR HA E TOTAL, DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS, ÁREA BASAL E VOLUME COM CASCA DAS ESPÉCIES COMERCIAIS (DAP $<$ 45 CM) INVENTARIADAS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ. (INDEXADA POR VOLUME).	61
TABELA 20: ESTIMATIVAS POR HA E TOTAL DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS, ÁREA BASAL E VOLUME GEOMÉTRICO E FRANCON DAS ESPÉCIES COMERCIAIS (DAP \geq 45 CM) INVENTARIADAS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	65

FIGURAS

FIGURA 1: IMAGEM DA FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA COM DESTAQUE PARA OS PLATÔS COM OCORRÊNCIA DE BAUXITA EXPLORADA PELA MINERAÇÃO RIO DO NORTE - MRN - A ÁREA DE ESTUDO COMPREENDE O PLATÔ BELA CRUZ (Nº 7), REALÇADO PELA SETA; DISTRITO DE PORTO TROMBETAS, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, ESTADO DO PARÁ.	9
FIGURA 2: CURVA ACUMULATIVA DO NÚMERO DE ESPÉCIES POR PARCELA (RELAÇÃO ESPÉCIE-ÁREA) DOS INDIVÍDUOS AMOSTRADOS EM 1.500 HA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	27
FIGURA 3: DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA DOS INDIVÍDUOS ARBÓREOS AMOSTRADOS (DAP \geq 10 CM) NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	34
FIGURA 4: DISTRIBUIÇÃO EM CLASSES DE ALTURA DO FUSTE DAS ÁRVORES AMOSTRADAS (DAP \geq 10 CM) NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA; PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	36

ANEXOS

ANEXO 1: ESPÉCIES ARBÓREAS E PALMÁCEAS COM RESPECTIVOS PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS, Nº DE ÁRVORES, VOLUMETRIA E VALOR COMERCIAL DA MADEIRA DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA COM PALMEIRAS DO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	70
ANEXO 2: PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS NA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA (DAP \geq 10 CM) NO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	91
ANEXO 3: <i>PLANILHA DE CAMPO</i> DO INVENTÁRIO DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA NO PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, PARÁ.	115
ANEXO 4: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CREA-PA.	419
ANEXO 5: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS PARCELAS AMOISTRAIS DO INVENTÁRIO DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA , PLATÔ BELA CRUZ, FLONA SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, ORIXIMINÁ, PARÁ.	420

INVENTÁRIO FLORESTAL EM 1.500 HECTARES DE FLORESTA OMBRÓFILA Densa , PLATÔ BELA CRUZ, FLORESTA NACIONAL SARACÁ-TAQUËRA/IBAMA, PORTO TROMBETAS, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, ESTADO DO PARÁ

1. INTRODUÇÃO

A descoberta das reservas de bauxita - principal matéria prima utilizada na produção de alumina (Al_2O_3) e de alumínio metálico - na região de Trombetas data de 1966, sendo o volume estimado das reservas em torno de 800 milhões de toneladas, distribuído em vários platôs na Floresta Nacional Saracá-Taquëra/IBAMA.

Em 1967, foi criada a Mineração Rio do Norte S.A. - MRN com o objetivo de explorar, beneficiar e comercializar a bauxita de Porto Trombetas. Na primeira década de atividades, entre 1979 e 1989, foram produzidas aproximadamente 125 milhões de toneladas de minério bruto, gerando algo em torno de 90 milhões de toneladas de produto embarcado para o mercado externo e interno (Lapa, 2000). Atualmente, a MRN responde por mais de 80% da produção brasileira de bauxita, colocando o país na posição de terceiro produtor mundial, atrás da Guiné e Austrália e ao lado da Jamaica.

As operações de lavra nas minas de bauxita da MRN são compostas das seguintes etapas: desmatamento, decapeamento, perfuração, desmonte, escavação, carregamento, transporte e recuperação de áreas mineradas. Antes da operação de desmatamento a empresa tem que avaliar quali e quantitativamente a vegetação florestal para, entre outras, possibilitar o aproveitamento de toda a madeira comercial pelas serrarias da região e subsidiar as ações de recuperação florestal das áreas desmatadas.

Neste sentido, realizou-se o presente estudo cujo objetivo foi a execução de um inventário florestal em 1.500 ha de floresta ombrófila densa, localizada na Platô Bela Cruz, para caracterização da vegetação através de diversos parâmetros florísticos, estruturais e dendrométricos necessário para obtenção de licença de

desmatamento nos acessos e picadas para prospecção geológica de bauxita, junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

A florística será caracterizada pela identificação precisa das espécies arbóreas através do procedimento normalmente aplicado às florestas primárias que é relação entre o número de espécies *versus* a ampliação progressiva do tamanho da área amostral. A análise fitossociológica permite uma avaliação muito clara das espécies e famílias que integram a flora regional.

Estruturalmente, os componentes dendrométricos como diâmetro e altura das árvores foram mensurados, distribuídos em classes de abundância, classificados dentro de agrupamentos comerciais e não comerciais. Também, avaliou-se a conformação qualitativa dos fustes com relação a forma e fitossanidade que são características relevantes num inventário florestal.

2. MATERIAL E MÉTODO

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O inventário florestal foi realizado em uma área de 1.500 ha, denominada Platô Bela Cruz, com altitude média de 180m, na Flona Saracá-Taquera, subordinada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, inserida na Microrregião do Médio Amazonas Paraense, em Porto Trombetas, Município de Oriximiná, Estado do Pará, onde se encontra o projeto de mineração de bauxita da MRN (Figura 1).

O Distrito de Porto Trombetas (1° 21' S - 56° 22' W), está localizado 100 km a oeste da confluência do Rio Tombetas com o Rio Amazonas, distante 450 km de Manaus a leste e 850 km a oeste de Belém, em linha reta.

FIGURA 1: Imagem da Flona Saracá-Taquëra/IBAMA com destaque para os platôs com ocorrência de bauxita explorada pela Mineração Rio do Norte - MRN - a área de estudo compreende o Platô Bela Cruz (nº 7), realçado pela seta; distrito de Porto Trombetas, município de Oriximiná, Estado do Pará.

2.2. CLIMA

O clima da região é o AF1 que apresenta precipitação pluviométrica média anual variando entre 2.500 mm e 3.000 mm. As áreas sob influência desse subtipo localizam-se na porção nordeste e oeste do Estado. As áreas que apresentam esses valores pluviométricos ocorrem predominantemente no litoral paraense, com penetrações para o continente, no eixo Belém-Tailândia e, também, na direção nordeste-sudoeste da Ilha do Marajó. Além dessas, existem outras duas mais: uma na confluência dos rios Tapajós e Juruena e a outra abrangendo as partes média e baixa dos rios Trombetas e Nhamundá.

Como regra geral na Amazônia o clima apresenta dois períodos climáticos distintos: inverno, de dezembro a maio, quando ocorrem as maiores precipitações pluviométricas e, verão de junho a novembro, quando a estiagem é bem acentuada. De acordo com SUDAM (1984) a temperatura média, a precipitação pluviométrica, a umidade relativa e a insolação anuais para região são de respectivamente: 26°C, 2.197mm, 81% e 2.026 horas.

2.3. GEOLOGIA

Na bacia amazônica os depósitos de bauxita são associados à série Barreiras do Terciário, constituídos de arenitos, siltitos e, ocasionalmente, conglomerados. As lateritas são encontradas no topo dos platôs, fortemente dissecados pela erosão, remanescentes do penepiano Terciário que estendem-se ao longo do lado nordeste do rio Amazonas, desde as vizinhanças de Oriximiná até Jardilândias, no rio Jari (Lapa, 2000). Estes platôs são bem definidos, têm os topos planos, achatados, cuja elevação varia de 70 a 120 m, com altitude de 150 a 200 m em relação ao nível do mar.

2.3. SOLO E GEOMORFOLOGIA

Predominam na área o Latossolo Amarelo distrófico, textura muito argilosa e o Latossolo Amarelo distrófico textura argilosa, sob floresta densa de relevo plano com bordos dissecados (RadamBrasil, 1976).

Geomorfologicamente a região encontra-se na unidade morfoestrutural do Planalto Dissecado Rio Trombetas - Rio Negro, onde nas proximidades da margem direita do rio Trombetas há relevos tabulares onde ocorre a exploração de bauxita (Radambrasil, 1976).

2.4. VEGETAÇÃO

A área acha-se inserida na Região da Floresta Tropical Densa, Sub-região dos Baixos Platôs da Amazônia, domínio da floresta densa das baixas altitudes, cuja fisionomia refere-se à floresta localizada principalmente nos platôs Terciários e terraços antigos e recentes, apresentando-se em dois estratos distintos: um emergente e outro uniforme. As principais espécies que caracterizam o estrato emergente são: *Dinizia excelsa* (angelim-pedra), *Bertholletia excelsa* (castanheira) e *Cedrelinga catanaeformis* (cedrorana). O estrato uniforme é caracterizado por *Manilkara* spp (maçarandubas), *Protium* spp (breus) e *Pouteria* spp (abius). Trata-se de florestas com alto volume de madeira de grande valor comercial. Comparada com outras áreas florestais da Amazônia é uma das mais belas com sub-bosque limpo, boa regeneração natural e fácil penetração (Radambrasil, 1976).

2.2. METODOLOGIA

2.2.1. DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO (UNIVERSO)

A área inventariada abrange uma superfície de 1.500 ha estando localizada no Platô Bela Cruz, da Flona Saracá-Taquera/IBAMA, em Porto Trombetas. Na floresta primária foram lançadas 179 unidades amostrais ou parcelas de (250 m x 10 m = 0,25 ha). A localização das unidades amostrais (parcelas) é visualizada no mapa do Anexo 4.

2.2.2. PROCESSO DE AMOSTRAGEM

A estrutura de amostragem utilizada no inventário florestal foi baseada na amostragem sistemática, também conhecida como 'seleção mecânica', onde as

unidades amostrais são selecionadas segundo um rígido e pré-determinado esquema que procura cobrir toda a população.

O princípio básico do método consiste em selecionar as Unidades Amostrais (ou Parcelas) seguindo um intervalo k definido antecipadamente. A seleção da primeira parcela, automaticamente determina a posição das demais. Assim sendo, o elemento 'chance' pode ser introduzido somente no ponto de partida. Por outro lado, a direção a seguir pela linha imaginária (eixo) das parcelas, muitas vezes é definida propositalmente, senão os resultados poderão ser influenciados, como por exemplo, pela topografia; geralmente procura-se o sentido da linha de declividade.

Devido à rigidez com que as parcelas são demarcadas, não havendo portanto uma mesma chance de seleção, o problema estatístico da estimativa de erro padrão é diferente.

Atualmente, ainda perduram divergências de opiniões sobre a precisão das estimativas provenientes da amostragem sistemática e apontam que somente as técnicas da seleção ao acaso oferecem estimativas sem tendência dos parâmetros da população. Não obstante, no presente estudo, utilizou-se uma concepção de amostragem sistemática com múltiplos inícios aleatórios, convergindo assim para um procedimento casualizado, assim como o fizeram Queiroz & Barros (1998).

Por outro lado, a amostragem sistemática em muitos casos produz estimativas confiáveis, além de ser bem menos onerosa. Devido ao modo como é esquematizada a localização das parcelas, além das estimativas de volume, o método também presta para efeito de mapeamento.

O erro padrão calculado pela fórmula da amostragem ao acaso, não representa, na amostragem sistemática, uma medida do quadrado do desvio da média mas, uma medida de desvio do qual a probabilidade de discrepância é desconhecida.

Um outro ponto vulnerável da amostragem sistemática é a possibilidade de coincidência do intervalo de amostragem com algum efeito periódico na população. Essa periodicidade pode ser causada por razão da topografia ou mesmo devido à atividade humana. Se o intervalo de amostragem coincidir com esse efeito periódico haverá uma super ou subestimação da característica medida.

Neste método de amostragem não se pode calcular o tamanho da amostra previamente para alcançar-se um pré-determinado erro mínimo de amostragem.

Feita a amostragem o erro é então estimado aproximadamente. Existem diversas fórmulas para essa estimativa que fundamentam-se no princípio de que unidades amostrais próximas têm pequenas diferenças de valor entre si, ou então, partem da suposição de que as parcelas são aleatórias.

A variância da média, sob o ponto de vista teórico da amostragem sistemática, de acordo com Queiroz (1990), somente poderá ser obtida desde que se disponha dos valores médios de todas as amostras sistemáticas possíveis, ou então, sejam conhecidos os valores verdadeiros da variância entre unidades dentro das amostras sistemáticas, o que corresponde a ter que enumerar ou levantar a população totalmente, o que não é factível em termos de inventário florestais. Sugere o autor que, em face da impossibilidade de se obter a variância da média de uma única amostra sistemática, pode-se, no relativo a levantamentos florestais, analisá-la como inteiramente casualizada, uma vez que as árvores estão distribuídas aleatoriamente por algum critério objetivo, ocorrendo na floresta segundo leis naturais.

Na amostragem sistemática a seleção das unidades de amostra é mais fácil e mais rápida. A organização, a supervisão e a checagem tornam-se mais simples de serem executadas.

A vantagem mais importante da amostra sistemática, quando aplicada em florestas primárias, é que as unidades amostrais se distribuem mais uniformemente na população, originando uma maior representatividade, tornando-se eficiente para detectar tendência ou concentração de certas características, assim como é mais precisa na observação das variáveis tipológicas

2.2.3. UNIDADE AMOSTRAL (PARCELA)

A unidade amostral (UA) definida possui forma retangular com 10 m de largura por 250 m de comprimento, subdividida em 10 quadras de 10 m x 25 m, totalizando 2.500 m² ou 0,25 ha, onde foram registradas, plaqueadas, identificadas e mensuradas todas as árvores, cipós e palmeiras com DAP \geq 10 cm.

Os indivíduos amostrados foram caracterizados no *in loco* através de uma placa de alumínio com a seguinte formatação:

• Px - Y

Onde: P = Parcela de 0,25 ha (ou unidade amostral)

x = N° da parcela

Y = N° da árvore na respectiva parcela

O número de registro das 22 parcelas apresentado na Tabela 3 não é seqüencial, ou seja, de 1 a 22 e, sim variado. Tal fato originou-se da seleção destas 22 parcelas num universo de um total de 178 que subsidiarão o inventário florestal de todo o platô em questão. A numeração das árvores dentro das parcelas é seqüencial, iniciando-se por 1 em cada parcela inventariada.

2.2.4. INTENSIDADE DE AMOSTRAGEM

Foram inventariadas um total de 179 parcelas distribuídas em várias direções na floresta, implicando numa intensidade de amostragem de 2,98%, considerando-se a área total de 1.500 ha.

2.2.5. DADOS MENSURADOS E COLETADOS NAS UNIDADES AMOSTRAIS

- Números de registro das UA's com respectivas coordenadas geográficas.
- Registro e plaqueamento das árvores, palmeiras e cipós com DAP \geq 10,0 cm.
- Identificação das espécies com coleta de material botânico para confirmação de identificação e herborização (material fértil) no Herbário João Murça Pires (sigla internacional MG) do MCT/Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Medida direta do diâmetro a 1,30 m do solo (DAP) ou acima de sapopemas ou de irregularidades do fuste na referida altura.
- Estimativas das alturas do fuste e da copa, através de uma vara de 5 m de altura, subdividida de metro em metro.
- Classificação do aspecto qualitativo do fuste (qualidade de fuste 1, 2 ou 3): (1) fuste ereto e com boa fitossanidade - sem danos visíveis de ataques de fungos

e/ou insetos, (2) fuste levemente tortuoso e, (3) fuste acentuadamente tortuoso e/ou com fitossanidade.

2.2.6. PARÂMETROS CALCULADOS

2.2.6.1. FLORÍSTICOS, FITOSSOCIOLÓGICOS E ESTRUTURAIS

A flora do ecossistema florestal foi caracterizada através das famílias e das espécies das unidades amostrais. A riqueza florística foi analisada através dos índices de Shannon & Wiener (Shannon e Wiener, 1949; Margalef, 1968; Ricklefs, 1979) e de Simpson (1949) - Tabela 1.

As variáveis fitossociológicas como densidade, diversidade, frequência, dominância e índices de valor de importância ecológica das famílias e espécies, foram calculados de acordo com Cottam & Curtis (1956) e Mueller-Dombois & Ellenberg (1974). O índice de cobertura das espécies foi também calculado (Matteuci & Colma, 1982).

No cálculo do volume com e sem casca empregou-se as equações desenvolvidas por Queiroz & Barros (1998), que selecionaram e cubaram 100 árvores na Flona Saracá-Taquera/IBAMA, obtendo os volumes reais (com casca e sem casca) de cada uma delas, através da fórmula de Smalian e, posteriormente, através de análise de regressão, definiram as equações de volume mais precisas para a floresta da região. O número de indivíduos por hectare e a área basal também foram calculados.

2.2.6.2. ESTATÍSTICOS

Considerando as fundamentações do processo de amostragem apresentadas no item 2.2.1., tem-se:

N → número total de unidades amostrais em que a população (universo) foi dividida;

n → número de unidades de amostra (parcela ou unidade amostral);

X_i → valor observado da variável-resposta (volume, área basal e número de indivíduos) referente a i -ésima unidade de amostra.

TABELA 1: Equações empregadas nos cálculos das variáveis florísticas, fitossociológicas e estruturais dos indivíduos arbóreos da floresta ombrófila densa, Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

VARIÁVEL	EQUAÇÃO	FONTE
Índice de Diversidade H'	$H' = -\sum_{i=1}^n \frac{n_i}{N} * \ln \frac{n_i}{N}$ <p>n_i = nº de indivíduos amostrados para a espécie i N = nº total de indivíduos amostrados \ln = logaritmo neperiano</p>	Shannon & Wiener (1949), Ricklefs (1979)
Índice de Equabilidade J	$J = \frac{H'}{\ln S}$ <p>H' = índice de diversidade de Shannon S = nº total de espécies</p>	Pielou (1975)
Índice de Simpson D	$D = \sum_{i=1}^n \frac{n_i * (n_i - 1)}{N * (N - 1)}$ <p>n_i = nº de indivíduos da espécie i N = nº total de indivíduos</p>	Simpson (1949)
Índice de Valor de Importância da Espécie IVI	$IVI = DR + FR + DoR$ <p>DR = [nº de indivíduos da espécie / nº total de indivíduos] * 100. FR = [nº de parcelas em que ocorre a espécie / nº total de parcelas] * 100. DoR = [área basal total da espécie / área basal total de todas as espécies] * 100</p>	Cottam & Curtis (1956); Mueller-Dombois & Ellenberg (1974)
Índice de Valor de Importância da Família IVI_F	$IVI_F = DvR + DR + DoR$ <p>DvR = [nº de espécies da família / nº total de espécies] * 100 DR = [nº de indivíduos da família / nº total de indivíduos de todas as famílias] * 100</p>	Cottam & Curtis (1956); Mueller-Dombois & Ellenberg (1974)

VARIÁVEL	EQUAÇÃO	FONTE
	DoR = [área basal total da família / área basal total de todas as famílias] * 100	
Índice de Valor de Cobertura da Espécie <i>IVC</i>	$IVC = DR + DoR$ DR = [nº de indivíduos da espécie / nº total de indivíduos] * 100. DoR = [área basal total da espécie / área basal total de todas as espécies] * 100	Matteuci & Colma (1982)
Área Basal, em m ² /ha <i>AB</i>	$AB = \sum_{i=1}^n \frac{\pi}{4} * DAP_i^2$ DAP _i = diâmetro a 1,30 m de cada árvore amostrada por ha	-
Volume Geométrico com casca <i>V_{c/c}</i>	$\log V_{c/c} = 0,0417316 + 2,04126 \log DAP + 0,76477 \log H$ DAP = diâmetro a 1,30 m do solo com casca H = altura do fuste (comercial) r ² = 0,99154 F = 5685,3 (teste F da regressão)	Queiroz & Barros (1998)
Volume Geométrico sem casca <i>V_{s/c}</i>	$\log V_{s/c} = 0,0748563 + 2,0807 \log DAP + 0,71389 \log H$ DAP = diâmetro a 1,30 m do solo com casca H = altura do fuste (comercial) r ² = 0,99154 F = 5159,3 (teste F da regressão)	Queiroz & Barros (1998)
Volume Francon <i>V_F</i>	$V_F = (C/4)^2 * L$ C = circunferência medida no meio da tora, sem casca L = comprimento da tora	I.N. Ibama, Nº 30, 31/12/2002
Volume Geométrico para Volume Francon	$V_F = 0,7854 * V_{c/c}$ V _{c/c} = volume geométrico com casca	I.N. Ibama, Nº 30, 31/12/2002

TABELA 2: Parâmetros estatísticos e respectivas equações empregadas para os cálculos volumétricos dos indivíduos da floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

VARIÁVEL	EQUAÇÃO
Valor Médio Estimado $\rightarrow \bar{x}$	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
Valor Total Estimado $\rightarrow x$	$x = N * \bar{x}$
Variância Estimada $\rightarrow s^2$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2}{n}}{n-1}$
Desvio Padrão Estimado $\rightarrow s$	$s = \sqrt{s^2}$
Coeficiente de Variação Estimado $\rightarrow CV(\%)$	$CV(\%) = \frac{s}{\bar{x}} * 100$
Variância da Média Estimada $\rightarrow \hat{V}(\bar{x})$	$\hat{V}(\bar{x}) = \frac{s^2}{n} * \left(\frac{N-n}{N}\right)$
Erro Padrão Estimado $\rightarrow s(\bar{x})$	$s(\bar{x}) = \sqrt{\hat{V}(\bar{x})}$
Limite Inferior do Intervalo de Confiança (valor médio por ha) $\rightarrow LI / ha$	$LI / ha = \bar{x} / ha - t * s(\bar{x}) / ha$ <p>Onde: $t \rightarrow$ valor t de 'student' com $n-1$ graus de liberdade e nível e significância $\alpha = 0,05$</p>

VARIÁVEL	EQUAÇÃO
Limite Superior do Intervalo de Confiança (valor médio por ha) → LS/ha	$LS/ha = \bar{x}/ha + t * s(\bar{x})/ha$ Onde: $t \rightarrow$ valor t de 'student' com $n-1$ graus de liberdade e nível de significância $\alpha = 0,05$
Limite Inferior do Intervalo de Confiança (valor total) → LI	$LI = 1.500ha * LI/ha$
Limite Superior do Intervalo de Confiança (valor total) → LS	$LS = 1.500ha * LS/ha$
Erro de Amostragem (%) → $s(\bar{x})$	$s(\bar{x}) = \frac{s(\bar{x})}{\bar{x}} * 100$
Limite de Erro (%) → $LE(\%)$	$LE(\%) = \frac{t * s(\bar{x})}{\bar{x}} * 100$

2.2.7. SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS

Os dados de campo foram sistematizados e os parâmetros florísticos, fitossociológicos, dendrométricos, volumétricos e estatísticos foram calculados através do software Excel™.

3. RESULTADOS

A distribuição das parcelas ao longo da área pode ser visualizada no mapa apresentado no Anexo 4. As respectivas coordenadas geográficas destas parcelas são apresentadas na Tabela 3.

3.1. FLORÍSTICA

Foram registrados 22.577 indivíduos (DAP \geq 10 cm) totalizando 631 espécies distribuídas em 63 famílias (Tabela 4). A discriminação de todas as espécies com o respectivo número total de indivíduos é apresentada no Anexo 1. O inventário do Platô Saracá III, realizado na Flona Saracá-Taquera/IBAMA registrou uma riqueza de espécies inferior a deste estudo para a região de Porto Trombetas: 539 espécies e 54 famílias (Salomão *et al.*, 2002).

3.1.1. FAMÍLIAS BOTÂNICAS

A maior diversidade ou riqueza de espécies foi apresentada por Sapotaceae com 81 espécies seguindo-se Mimosaceae (43), Fabaceae (38), Moraceae (34) e Annonaceae, Chrysobalanaceae e Lauraceae (cada uma com 31 espécies); no intervalo entre 30 e 10 espécies têm-se 11 famílias, com menos de 10 e mais de uma espécie existem 31 famílias. Com apenas uma espécie, registraram-se 14 famílias que podem ser consideradas famílias 'raras', já aquelas que ocorrem com uma única espécie e um único indivíduo podem ser consideradas 'raríssimas'; neste estudo registrou-se um total de três famílias nesta situação: Erythroxylaceae, Polygonaceae e Proteaceae (Tabela 4) - as espécies dessas famílias são muito importantes num programa de conservação.

TABELA 3: Coordenadas geográficas das 179 parcelas do inventário florestal no Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

Nº DA PARCELA (0,25 HA)	LATITUDE (S)	LONGITUDE (W)	Nº DA PARCELA (0,25 HA)	LATITUDE (S)	LONGITUDE (W)
P-001	01° 48' 41,0"	056° 28' 08,3"	P-036	01° 47' 59,3"	056° 29' 45,9"
P-002	01° 48' 41,0"	056° 28' 08,1"	P-037	01° 47' 48,8"	056° 29' 46,3"
P-003	01° 48' 34,2"	056° 28' 08,6"	P-038	01° 47' 35,2"	056° 29' 45,9"
P-004	01° 48' 34,2"	056° 28' 08,6"	P-039	01° 48' 02,1"	056° 29' 52,1"
P-005	01° 48' 53,5"	056° 28' 08,6"	P-040	01° 48' 02,1"	056° 29' 52,1"
P-006	01° 48' 53,5"	056° 28' 56,6"	P-041	01° 47' 33,2"	056° 29' 53,2"
P-007	01° 49' 00,3"	056° 28' 08,4"	P-042	01° 47' 34,3"	056° 29' 54,5"
P-008	01° 48' 06,7"	056° 28' 08,1"	P-043	01° 48' 03,7"	056° 29' 59,2"
P-009	01° 48' 06,7"	056° 28' 08,1"	P-044	01° 48' 02,8"	056° 29' 58,8"
P-010	01° 49' 13,5"	056° 28' 09,1"	P-045	01° 47' 48,4"	056° 29' 58,6"
P-011	01° 49' 13,5"	056° 28' 09,1"	P-046	01° 48' 04,5"	056° 30' 05,9"
P-012	01° 49' 20,5"	056° 28' 09,6"	P-047	01° 48' 00,9"	056° 30' 05,1"
P-013	01° 48' 31,7"	056° 28' 54,4"	P-048	01° 47' 46,1"	056° 30' 06,6"
P-014	01° 48' 00,3"	056° 28' 53,6"	P-049	01° 48' 04,0"	056° 30' 11,8"
P-015	01° 47' 54,9"	056° 28' 51,5"	P-050	01° 28' 04,9"	056° 30' 05,5"
P-016	01° 48' 05,4"	056° 29' 59,1"	P-051	01° 47' 47,7"	056° 30' 12,1"
P-017	01° 47' 52,8"	056° 29' 59,1"	P-052	01° 47' 59,4"	056° 30' 18,8"
P-018	01° 48' 01,8"	056° 29' 06,6"	P-053	01° 47' 48,7"	056° 30' 18,4"
P-019	01° 47' 49,2"	056° 29' 06,9"	P-054	01° 48' 09,9"	056° 30' 24,6"
P-020	01° 48' 02,3"	056° 29' 07,1"	P-055	01° 48' 56,0"	056° 30' 25,1"
P-021	01° 48' 03,9"	056° 29' 12,8"	P-056	01° 47' 43,8"	056° 30' 25,1"
P-022	01° 48' 03,9"	056° 29' 12,8"	P-057	01° 48' 09,5"	056° 30' 31,2"
P-023	01° 48' 03,8"	056° 29' 19,7"	P-058	01° 48' 09,5"	056° 30' 37,9"
P-024	01° 48' 03,8"	056° 29' 19,7"	P-059	01° 48' 16,6"	056° 30' 75,9"
P-025	01° 47' 48,3"	056° 29' 21,4"	P-060	01° 48' 16,8"	056° 30' 29,7"
P-026	01° 48' 01,8"	056° 29' 28,1"	P-061	01° 48' 17,0"	056° 30' 45,3"
P-027	01° 48' 01,8"	056° 29' 28,1"	P-062	01° 48' 17,5"	056° 30' 59,2"
P-028	01° 47' 46,3"	056° 29' 25,8"	P-063	01° 48' 16,6"	056° 31' 11,8"
P-029	01° 48' 03,1"	056° 29' 33,7"	P-064	01° 48' 22,8"	056° 30' 41,6"
P-030	01° 48' 03,1"	056° 29' 33,7"	P-065	01° 48' 23,0"	056° 30' 29,2"
P-031	01° 47' 45,3"	056° 29' 33,0"	P-066	01° 48' 22,9"	056° 30' 46,3"
P-032	01° 48' 04,8"	056° 29' 39,7"	P-067	01° 48' 23,2"	056° 30' 57,5"
P-033	01° 48' 00,6"	056° 29' 39,8"	P-068	01° 48' 26,8"	056° 30' 45,2"
P-034	01° 47' 49,8"	056° 29' 40,1"	P-069	01° 48' 30,9"	056° 30' 42,3"
P-035	01° 48' 03,9"	056° 29' 46,6"	P-070	01° 48' 36,9"	056° 30' 45,4"

Nº DA PARCELA (0,25 HA)	LATITUDE (S)	LONGITUDE (W)	Nº DA PARCELA (0,25 HA)	LATITUDE (S)	LONGITUDE (W)
P-071	01° 48' 36,1"	056° 30' 41,6"	P-110	01° 48' 07,7"	056° 32' 20,0"
P-072	01° 48' 42,8"	056° 30' 46,0"	P-111	01° 48' 08,0"	056° 32' 25,9"
P-073	01° 48' 42,3"	056° 30' 44,3"	P-112	01° 48' 14,2"	056° 32' 20,6"
P-074	01° 48' 48,8"	056° 30' 44,3"	P-113	01° 48' 21,0"	056° 32' 19,8"
P-075	01° 48' 49,4"	056° 30' 42,0"	P-114	01° 48' 21,1"	056° 32' 20,2"
P-076	01° 48' 49,7"	056° 30' 28,6"	P-115	01° 48' 24,3"	056° 32' 21,0"
P-077	01° 48' 56,2"	056° 30' 44,6"	P-116	01° 47' 44,1"	051° 31' 08,4"
P-078	01° 48' 55,4"	056° 30' 43,4"	P-117	01° 47' 44,1"	051° 31' 20,4"
P-079	01° 49' 01,8"	056° 30' 44,6"	P-118	01° 47' 44,2"	051° 31' 26,7"
P-080	01° 49' 02,9"	056° 30' 40,7"	P-119	01° 47' 44,6"	051° 31' 40,5"
P-081	01° 49' 02,7"	056° 30' 30,2"	P-120	01° 47' 44,7"	051° 31' 52,9"
P-082	01° 49' 08,8"	056° 30' 49,7"	P-121	01° 47' 37,4"	056° 30' 28,2"
P-083	01° 49' 08,6"	056° 30' 47,6"	P-122	01° 47' 38,2"	056° 31' 12,2"
P-084	01° 49' 15,1"	056° 30' 54,4"	P-123	01° 47' 37,7"	056° 31' 29,7"
P-085	01° 49' 15,2"	056° 30' 51,8"	P-124	01° 47' 37,5"	056° 31' 35,1"
P-086	01° 49' 21,4"	056° 30' 59,4"	P-125	01° 47' 37,3"	056° 31' 43,1"
P-087	01° 49' 22,1"	056° 30' 57,5"	P-126	01° 47' 31,3"	056° 30' 51,0"
P-088	01° 48' 36,0"	056° 30' 01,4"	P-127	01° 47' 31,2"	056° 31' 09,1"
P-089	01° 48' 10,2"	056° 30' 59,8"	P-128	01° 47' 32,2"	056° 31' 20,9"
P-090	01° 48' 10,1"	056° 31' 12,6"	P-129	01° 47' 31,1"	056° 31' 34,1"
P-091	01° 48' 09,8"	056° 31' 24,4"	P-130	01° 47' 31,1"	056° 31' 38,2"
P-092	01° 48' 05,4"	056° 31' 48,0"	P-131	01° 47' 31,8"	056° 31' 51,1"
P-093	01° 48' 04,7"	056° 31' 02,1"	P-132	01° 47' 24,8"	056° 30' 56,5"
P-094	01° 48' 05,4"	056° 31' 06,0"	P-133	01° 47' 25,1"	056° 31' 08,7"
P-095	01° 48' 04,1"	056° 31' 18,3"	P-134	01° 47' 25,3"	056° 31' 24,7"
P-096	01° 48' 03,0"	056° 31' 32,2"	P-135	01° 47' 25,0"	056° 31' 37,7"
P-097	01° 47' 57,2"	056° 31' 55,5"	P-136	01° 47' 24,1"	056° 31' 31,9"
P-098	01° 47' 56,6"	056° 31' 07,6"	P-137	01° 47' 17,5"	056° 30' 55,0"
P-099	01° 47' 57,3"	056° 31' 14,9"	P-138	01° 47' 18,6"	056° 30' 55,1"
P-100	01° 47' 57,5"	056° 31' 25,5"	P-139	01° 47' 18,2"	056° 31' 07,8"
P-101	01° 47' 50,2"	056° 31' 01,2"	P-140	01° 47' 18,3"	056° 31' 18,2"
P-102	01° 47' 50,7"	056° 31' 17,1"	P-141	01° 47' 18,5"	056° 31' 34,3"
P-103	01° 47' 51,0"	056° 31' 24,8"	P-142	01° 47' 18,6"	056° 31' 38,4"
P-104	01° 47' 50,7"	056° 31' 37,7"	P-143	01° 47' 11,3"	056° 31' 38,7"
P-105	01° 47' 50,8"	056° 31' 51,6"	P-144	01° 47' 12,1"	056° 31' 37,8"
P-106	01° 47' 51,0"	056° 31' 58,7"	P-145	01° 47' 11,7"	056° 31' 50,4"
P-107	01° 48' 03,2"	056° 32' 01,1"	P-146	01° 47' 05,1"	056° 31' 36,7"
P-108	01° 48' 04,1"	056° 32' 08,2"	P-147	01° 47' 05,2"	056° 31' 35,8"
P-109	01° 48' 05,5"	056° 32' 13,4"	P-148	01° 47' 59,1"	056° 31' 44,2"

Nº DA PARCELA (0,25 HA)	LATITUDE (S)	LONGITUDE (W)	Nº DA PARCELA (0,25 HA)	LATITUDE (S)	LONGITUDE (W)
P-149	01° 46' 58,9"	056° 31' 47,7"	P-165	01° 46' 33,9"	056° 32' 22,7"
P-150	01° 46' 53,0"	056° 31' 33,4"	P-166	01° 46' 33,9"	056° 32' 22,7"
P-151	01° 46' 52,7"	056° 31' 50,6"	P-167	01° 46' 39,6"	056° 32' 28,1"
P-152	01° 46' 51,8"	056° 31' 52,9"	P-168	01° 46' 33,7"	056° 32' 35,2"
P-153	01° 46' 37,5"	056° 31' 30,8"	P-169	01° 46' 47,2"	056° 32' 35,0"
P-154	01° 46' 45,0"	056° 31' 41,5"	P-170	01° 46' 47,2"	056° 32' 35,0"
P-155	01° 46' 43,8"	056° 31' 48,6"	P-171	01° 46' 53,6"	056° 32' 35,6"
P-156	01° 46' 46,2"	056° 31' 52,9"	P-172	01° 46' 54,1"	056° 32' 44,8"
P-157	01° 46' 44,7"	056° 31' 55,4"	P-173	01° 46' 59,5"	056° 32' 43,4"
P-158	01° 46' 33,2"	056° 31' 55,6"	P-174	01° 47' 00,0"	056° 32' 37,8"
P-159	01° 46' 41,2"	056° 32' 02,8"	P-175	01° 47' 12,8"	056° 32' 43,1"
P-160	01° 46' 41,2"	056° 32' 02,8"	P-176	01° 47' 19,4"	056° 32' 40,4"
P-161	01° 46' 32,9"	056° 32' 08,6"	P-177	01° 47' 19,5"	056° 32' 40,7"
P-162	01° 46' 32,9"	056° 32' 06,0"	P-178	01° 47' 19,5"	056° 32' 47,3"
P-163	01° 46' 33,6"	056° 32' 18,3"	P-179	01° 47' 18,9"	056° 32' 51,1"
P-164	01° 46' 33,6"	056° 32' 18,2"			

Burseraceae e Arecaceae foram as famílias que apresentaram maiores valores de abundância com 3.153 e 2.906 indivíduos respectivamente, seguindo-se Sapotaceae (2.287), Apocynaceae (1.732) e Fabaceae (1.429). Entre 500 e 1.000 indivíduos, 500 e 100 e, 100 e 2 observou-se 8, 17 e 30 famílias, respectivamente; com um indivíduo foram registradas três famílias (Tabela 4).

3.1.2. ESPÉCIES

As espécies de maior abundância na amostragem global foram a palmeira Bacaba (*Oenocarpus bacaba*) com 2.782 indivíduos, a Quinarana folha prateada (*Geissospermum sericeum*) com 1.101 árvores e Barrotinho (*Tetragastris panamensis*) com 772 árvores (Anexo 1). Com abundância nas classes de 500 a 200 árvores, 200 a 100, 100 a 10 e 10 a 2 árvores registrou-se, respectivamente, 16, 23, 253 e 250 espécies. Com apenas um indivíduo foram observadas 86 espécies, ou seja, 13,6% do total das espécies; estas são consideradas espécies

raras. A flora deste Platô é muito semelhante a do Platô Bacaba (Salomão *et al.*, 2002).

As espécies raríssimas são aquelas das famílias anteriormente mencionadas que apresentaram apenas uma espécie e um indivíduo, quais sejam: Erythroxyllaceae - *Erythroxyllum amplum* (Cocarana), Polygonaceae - *Coccoloba paniculata* - (Cipó) e Proteaceae - *Euplassa pinnata* (Louro faia). Estas espécies são de grande importância num programa de conservação.

3.1.3. DIVERSIDADE ARBÓREA

Para a análise de diversidade foram utilizados os índices de Shannon & Wiener (Ricklefs, 1979), de Equabilidade (Pielou, 1975) e o índice de Simpson (Simpson, 1949). O índice de Shannon & Wiener é derivado da probabilidade de se obter uma seqüência de espécies pré-determinada contendo todas as espécies da amostra expresso pelo logaritmo neperiano da raiz enézima ($N = n^{\circ}$ total de indivíduos da amostra) desta probabilidade. Baseado na teoria da informação, seu valor mínimo ocorre quando todos os indivíduos pertencem à mesma espécie e o máximo quando cada indivíduo pertence a uma espécie diferente.

A equabilidade é a relação entre o índice de Shannon & Wiener encontrado e o valor máximo possível para o mesmo número de espécies, expresso quando todas as espécies apresentam o mesmo número de indivíduos, ou seja, é a propriedade de uma comunidade que diz respeito à uniformidade de distribuição de espécies ou suas abundâncias relativas. Equabilidade máxima significa uniformidade máxima e equabilidade mínima quando há uma espécie dominante. Por exemplo, uma amostra contendo 200 indivíduos em 10 espécies, com 20 indivíduos de cada espécie, tem mais equidade que uma amostra de mesmo tamanho e número de espécies, em que uma das espécies tem 100 indivíduos e as outras nove espécies compartilham os outros 100 indivíduos.

TABELA 4: Número de indivíduos (N^o Ind.) e número de espécies (N^o Spp) das famílias botânicas amostradas no Platô Bela Cruz, da Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

FAMÍLIA	N ^o IND	NO SPP	FAMÍLIA	N ^o IND	NO SPP
1. Anacardiaceae	132	9	33. Linaceae	4	3
2. Annonaceae	825	31	34. Malpighiaceae	41	4
3. Apocynaceae	1.732	17	35. Melastomataceae	229	11
4. Aquifoliaceae	2	1	36. Meliaceae	132	7
5. Araliaceae	6	1	37. Menispermaceae	67	1
6. Arecaceae	2.906	11	38. Mimosaceae	770	43
7. Bignoniaceae	38	5	39. Monimiaceae	101	4
8. Bombacaceae	8	2	40. Moraceae	727	34
9. Borraginaceae	146	6	41. Myristicaceae	780	12
10. Burseraceae	3.153	25	42. Myrtaceae	403	26
11. Caesalpiniaceae	308	21	43. Nyctaginaceae	40	5
12. Caryocaraceae	25	2	44. Ochnaceae	14	2
13. Cecropiaceae	48	8	45. Olacaceae	172	8
14. Celastraceae	133	2	46. Opiliaceae	21	2
15. Chrysobalanaceae	583	31	47. Polygalaceae	2	1
16. Clusiaceae	109	10	48. Polygonaceae	1	1
17. Combretaceae	27	5	49. Proteaceae	1	1
18. Connaraceae	50	1	50. Quiinaceae	120	6
19. Dichapetalaceae	48	2	51. Rhizophoraceae	6	1
20. Dilleniaceae	10	1	52. Rubiaceae	428	8
21. Ebenaceae	83	2	53. Rutaceae	42	5
22. Elaeocarpaceae	7	4	54. Sapindaceae	385	9
23. Erythroxylaceae	1	1	55. Sapotaceae	2.287	81
24. Euphorbiaceae	399	14	56. Simaroubaceae	62	4
25. Fabaceae	1.429	38	57. Sterculiaceae	481	7
26. Flacourtiaceae	229	10	58. Styracaceae	2	1
27. Hippocrateaceae	22	2	59. Tiliaceae	86	4
28. Humiriaceae	325	6	60. Ulmaceae	21	1
29. Icacinaceae	3	1	61. Verbenaceae	14	1
30. Lacistemaceae	47	3	62. Violaceae	697	9
31. Lauraceae	854	31	63. Vochysiaceae	8	3
32. Lecythidaceae	745	23	TOTAL	22.577	631

O índice de Simpson (D) expressa a probabilidade de quaisquer dois indivíduos, tomados aleatoriamente na amostra, pertencerem à mesma espécie (Simpson, 1949); $D=1$ para uma monocultura e $D=0$ para uma comunidade diversa composta de indivíduos únicos de cada espécie. Tal índice é muito influenciado pelas espécies mais abundantes e é insensível àquelas espécies que aparecem com apenas um indivíduo na amostra (via de regra, na Amazônia oriental, temos observado que geralmente em uma amostra de 1,0 ha -DAP ≥ 10 cm - tem-se cerca de 450 indivíduos distribuídos em 130 a 140 espécies sendo que $1/3$ dessas espécies ocorrem com um único indivíduo - 'espécies raras'). Este índice é pouco influenciado pela riqueza de espécies, pesando mais a abundância das espécies com maior frequência.

Magurran (1988) define o índice de Simpson como a probabilidade de dois indivíduos, tomados ao acaso, pertencerem à diferentes espécies: a expressão matemática apresentada a seguir é justamente a probabilidade de se tomar dois indivíduos da mesma espécie. O complementar ($1 - D$) é muitas vezes usado como índice de diversidade já que D é um valor de dominância na comunidade - esta expressão é a probabilidade a que se refere Magurran (*l.c.*).

Os índices de diversidade calculados ($H' = 4,986$ e $1-D = 0,976$), de dominância de simpson ($D = 0,024$) e equabilidade ($J = 0,773$) entre as parcelas analisadas mostram que a comunidade é altamente diversa. O índice de diversidade de espécies de Shannon & Wiener (H'), de acordo com Margalef (1972), normalmente apresenta valores entre 1,5 a 3,5, raramente ultrapassando 4,5 para logaritmo neperiano; observa-se que na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz este valor é de 4,986. O índice de diversidade de Simpson ($1-D$) é muito próximo de 1 (0,976). O índice de dominância de Simpson (D) indica que nas parcelas não há dominância de quaisquer espécies, ou esta é muito baixa, ficando em 2,4% a probabilidade de se amostrar dois indivíduos ao acaso que pertençam à mesma espécie. A equabilidade também é alta, indicando que os valores de diversidade de Shannon & Wiener são próximos ao máximo esperado para o número de espécies amostradas, o que demonstra que a grande maioria das espécies contribuem com números de indivíduos bem próximos nas parcelas estudadas.

3.1.4. CURVA ESPÉCIE-ÁREA

A análise da relação espécie-área demonstra que na 16^a parcela já se tinha 50% das espécies amostradas; na 85^a parcela foi atingido o patamar de 90% das espécies. Até a 74^a parcela observa-se um acréscimo de espécies a taxas crescentes e, a partir desta, o acréscimo ocorre a taxas decrescentes. Cinquenta e duas parcelas (29,1% do total) não contribuíram com sequer uma nova espécie, enquanto outras 48 parcelas (26,8%) o fizeram com apenas uma espécie. A estabilidade da curva a partir da parcela 74 (Figura 2), demonstra uma tendência assintótica da curva ao eixo x , corroborando o dimensionamento de que a intensidade de amostragem ($n=179$) foi mais do que suficiente para avaliar a composição florística da floresta inventariada.




FIGURA 2: Curva acumulativa do número de espécies por parcela (relação espécie-área) dos indivíduos amostrados em 1.500 ha do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

Quando se analisa, por exemplo, as espécies raras (um indivíduo em toda a amostragem) sabe-se que, em média a floresta ombrófila densa na amazônia oriental tem cerca de 450 árvores/ha e algo como 130-140 espécies e que cerca de

33,3% dessas espécies ocorrem com apenas um indivíduo para cada ha amostrado (DAP \geq 10 cm). Todavia, ao se aumentar o número de parcelas percebe-se que essa 'raridade' vai decaindo em decorrência da área de dispersão das espécies estar se ampliando. Com apenas um indivíduo foram observadas, neste estudo, 86 espécies, ou seja, 13,6% do total das espécies. Outra implicação de não se ter um número suficiente de unidades amostrais recai sobre um sub ou super dimensionamento das variáveis volume de madeira, área basal e biomassa.

3.2. FITOSSOCIOLOGIA

Na floresta inventariada foram registrados, como já dito anteriormente, 22.577 indivíduos (DAP \geq 10 cm) totalizando 631 espécies distribuídas em 63 famílias. Algumas espécies como os angelins, muiracatiaras, jutaí, tauarí, uchís, etc são de grande valor comercial, enquanto que a grande maioria são desconhecidas comercialmente como a grande maioria daquelas espécies que ocorreram com um único indivíduo (Anexo 1).

3.2.1. FAMÍLIAS

As famílias com maiores índices percentuais de IVI_F foram Sapotaceae (11,6%), Burseraceae (8,9%), Apocynaceae (8,4%), Fabaceae (7,8%) e Arecaceae (6,2%); 18 famílias apresentaram índices entre 5% e 1%, 29 apresentaram entre 1,0% e 0,1% e, abaixo de 0,1% observou-se 11 famílias. O menor valor do IVI_F foi de 0,05% (Polygonaceae, Erythroxylaceae e Proteaceae) justamente daquelas famílias raríssimas e que devem ser priorizadas num programa de conservação. Somente as primeiras sete famílias respondem por mais de 52% do IVI_F (Tabela 5).

O renomado botânico e ecólogo, Dr. João Murça Pires (com. pess., 1986) já dizia que em Porto Trombetas a família Sapotaceae sobressai-se entre quaisquer outras. Salomão *et al.* (2000) também observaram tal fato na parcela permanente de floresta primária no Platô Papagaio na Flona Saracá-Taquera/IBAMA. Todavia, como a Amazônia não é uma paisagem homogênea e, sim, um mosaico de diversas fitofisionomias, a vegetação do Platô Bela Cruz corrobora a tese das diversas *facies* da Hiléia.

Apocynaceae, Burseraceae e Sapotaceae foram as famílias com maior IVC_F respectivamente, 11,32%, 11,28% e 11,01; com índices inferiores a 10% e superiores a 1% existem 18 famílias, as restantes 42 famílias têm IVC_F inferior a 1%; o menor valor de IVC_F foi de 0,003% apresentado por aquelas famílias consideradas raríssimas (Tabela 5).

TABELA 5: Valores absolutos da diversidade (N° Spp), abundância (N° Ind.), e dominância absoluta (DoA) e também relativos da diversidade (DvR), abundância (AR), e dominância (DoR) das famílias, com respectivo índice de valor de importância ecológica (IVI_F) e índice de valor de cobertura (IVC_F) da floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

FAMÍLIA	N° SSP	N° IND	DoA	DvR	AR	DoR	IVI_F (%)	IVC_F (%)
1. Sapotaceae	81	2.287	162.84	12.78	10.13	11.89	11.60	11.01
2. Burseraceae	26	3.153	117.77	4.10	13.97	8.60	8.89	11.28
3. Apocynaceae	17	1.732	204.90	2.68	7.67	14.97	8.44	11.32
4. Fabaceae	38	1.429	150.84	5.99	6.33	11.02	7.78	8.67
5. Arecaceae	11	2.906	56.36	1.74	12.87	4.12	6.24	8.49
6. Mimosaceae	45	770	58.91	7.10	3.41	4.30	4.94	3.86
7. Moraceae	34	727	56.99	5.36	3.22	4.16	4.25	3.69
8. Lauraceae	31	854	42.22	4.89	3.78	3.08	3.92	3.43
9. Lecythidaceae	23	745	65.69	3.63	3.30	4.80	3.91	4.05
10. Annonaceae	31	825	29.27	4.89	3.65	2.14	3.56	2.90
11. Chrysobalanaceae	31	583	31.12	4.89	2.58	2.27	3.25	2.43
12. Myristicaceae	12	780	51.21	1.89	3.45	3.74	3.03	3.60
13. Caesalpiniaceae	21	308	38.59	3.31	1.36	2.82	2.50	2.09
14. Myrtaceae	26	403	8.66	4.10	1.79	0.63	2.17	1.21
15. Euphorbiaceae	14	399	32.38	2.21	1.77	2.37	2.11	2.07
16. Rubiaceae	8	428	43.26	1.26	1.90	3.16	2.11	2.53
17. Violaceae	9	697	10.87	1.42	3.09	0.79	1.77	1.94
18. Humiriaceae	6	325	30.67	0.95	1.44	2.24	1.54	1.84
19. Sapindaceae	9	385	9.77	1.42	1.71	0.71	1.28	1.21
20. Sterculiaceae	7	481	6.78	1.10	2.13	0.50	1.24	1.31
21. Melastomataceae	11	229	7.31	1.74	1.01	0.53	1.09	0.77
22. Flacourtiaceae	10	229	9.36	1.58	1.01	0.68	1.09	0.85
23. Celastraceae	2	133	32.33	0.32	0.59	2.36	1.09	1.48
24. Anacardiaceae	9	132	10.52	1.42	0.58	0.77	0.92	0.68
25. Olacaceae	8	172	9.40	1.26	0.76	0.69	0.90	0.72
26. Clusiaceae	10	109	6.90	1.58	0.48	0.50	0.85	0.49
27. Borraginaceae	6	146	8.13	0.95	0.65	0.59	0.73	0.62
28. Monimiaceae	4	101	11.99	0.63	0.45	0.88	0.65	0.66
29. Meliaceae	7	132	2.01	1.10	0.58	0.15	0.61	0.37

FAMÍLIA	N° SSP	N° IND	DoA	DvR	AR	DoR	IVI _F (%)	IVC _F (%)
30. Cecropiaceae	8	48	2.90	1.26	0.21	0.21	0.56	0.21
31. Quiinaceae	6	120	2.66	0.95	0.53	0.19	0.56	0.36
32. Combretaceae	5	27	7.97	0.79	0.12	0.58	0.50	0.35
33. Tiliaceae	4	86	6.50	0.63	0.38	0.47	0.50	0.43
34. Caryocaraceae	2	25	12.13	0.32	0.11	0.89	0.44	0.50
35. Nyctaginaceae	5	40	2.21	0.79	0.18	0.16	0.38	0.17
36. Simaroubaceae	4	62	2.66	0.63	0.27	0.19	0.37	0.23
37. Bignoniaceae	5	38	1.78	0.79	0.17	0.13	0.36	0.15
38. Rutaceae	5	42	1.01	0.79	0.19	0.07	0.35	0.13
39. Ebenaceae	2	83	4.49	0.32	0.37	0.33	0.34	0.35
40. Malpighiaceae	4	41	1.96	0.63	0.18	0.14	0.32	0.16
41. Vochysiaceae	3	8	4.48	0.47	0.04	0.33	0.28	0.18
42. Dichapetalaceae	2	48	2.75	0.32	0.21	0.20	0.24	0.21
43. Lacisternaceae	3	47	0.62	0.47	0.21	0.05	0.24	0.13
44. Elaeocarpaceae	4	7	0.29	0.63	0.03	0.02	0.23	0.03
45. Menispermaceae	1	67	1.44	0.16	0.30	0.11	0.19	0.20
46. Linaceae	3	4	0.05	0.47	0.02	0.00	0.16	0.01
47. Opiliaceae	2	21	0.95	0.32	0.09	0.07	0.16	0.08
48. Connaraceae	1	50	1.30	0.16	0.22	0.09	0.16	0.16
49. Hippocrateaceae	2	22	0.34	0.32	0.10	0.03	0.15	0.06
50. Ochnaceae	2	14	0.49	0.32	0.06	0.04	0.14	0.05
51. Bombacaceae	2	8	0.42	0.32	0.04	0.03	0.13	0.03
52. Ulmaceae	1	21	0.61	0.16	0.09	0.04	0.10	0.07
53. Verbenaceae	1	14	0.23	0.16	0.06	0.02	0.08	0.04
54. Rhizophoraceae	1	6	0.66	0.16	0.03	0.05	0.08	0.04
55. Araliaceae	1	6	0.44	0.16	0.03	0.03	0.07	0.03
56. Dilleniaceae	1	10	0.10	0.16	0.04	0.01	0.07	0.03
57. Icacinaceae	1	3	0.23	0.16	0.01	0.02	0.06	0.02
58. Aquifoliaceae	1	2	0.16	0.16	0.01	0.01	0.06	0.01
59. Styracaceae	1	2	0.06	0.16	0.01	0.00	0.06	0.01
60. Polygalaceae	1	2	0.03	0.16	0.01	0.00	0.06	0.01
61. Polygonaceae	1	1	0.02	0.16	0.00	0.00	0.05	0.00
62. Erythroxylaceae	1	1	0.01	0.16	0.00	0.00	0.05	0.00
63. Proteaceae	1	1	0.01	0.16	0.00	0.00	0.05	0.00
TOTAIS	631	22.577	1.369,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Caso se considerasse neste relatório a família Leguminosae *lato sensu* (Mimosaceae+Fabaceae+Caesalpinaceae) o IVI_F e o IVC_F seriam respectivamente, 15,2% e 14,6%, ou seja, Leguminosae seria a família com maiores índices entre as demais, inclusive com a maior riqueza (102 espécies ou 16,2% do total) e a terceira em abundância (2.507 indivíduos ou 11,1% do total) - Tabela 5.

3.2.2. ESPÉCIES

As variáveis fitossociológicas (abundância, dominância e frequência) caracterizam aspectos essenciais na composição florística da floresta, mas são dados parciais, que isolados não informam sobre a estrutura florística da vegetação. Por isso, deve-se obter um índice que permita uma visão mais ampla da fitossociologia das espécies ou que caracterize a importância de cada espécie no conglomerado total do povoamento. Este índice é o IVI que é obtido somando-se os valores relativos daquelas três variáveis.

Bacaba (*Oenocarpus bacaba*) foi a espécie que apresentou o maior IVI (5,9%) seguida de Quinarana (*Geissospermum sericeum*) com 5,0%; 17 espécies apresentaram índices entre 2,4% e 1,0% enquanto outras 194 entre 1,0% e 0,1%; as demais 418 espécies apresentaram índices inferiores a 0,10% - 58 espécies apresentaram o menor valor calculado que foi de 0,005%. Somente as 44 (ou 7% do total) primeiras espécies listadas no Anexo 2 já apresentavam valores de IVI correspondente a mais de 50,0% do total, ou seja, as 587 (ou 93%) das espécies restantes respondem por 49,8% do total do índice.

Oliveira (2000) cita que vários autores concluíram que a diversidade da floresta era ocasionada pelo grande número de espécies raras que contribuíam com muito pouco do total do IVI da comunidade e que a Amazônia é um mosaico de diferentes tipos de florestas, não podendo extrapolar os dados de riqueza de espécies de pequenas amostragens para áreas mais amplas.

Fundamentalmente, a importância de uma espécie se caracteriza pelo número de árvores e suas dimensões (abundância e dominância), que determina seu espaço dentro da biocenose florestal, não importando se as árvores apareçam isoladas ou em grupos (frequência); neste caso o índice de valor de cobertura - IVC traduz bem essa variável.

A frequência relativa que entra na fórmula do IVI tem pouca influência quando as espécies estiverem uniformemente distribuídas, sendo então determinantes a abundância e a dominância. Daí, aconselha-se a caracterizar as espécies pelo índice de valor de cobertura (IVC = abundância relativa + dominância relativa). As espécies que apresentaram maior IVC foram também a Quinarana e a Bacaba com, respectivamente, 16,3% e 13,7%. Abaixo destes valores tem-se 44 espécies com índices entre 6,0% e 1,0%, 245 apresentam valores entre 1,0% e

0,1% enquanto as demais 340 espécies têm índices inferiores a 0,1%; 28 espécies apresentaram o menor valor de IVC que foi de 0,005% (Anexo 2).

3.3. ESTRUTURA

3.3.1. DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA

A distribuição diamétrica de todos os 22.577 indivíduos, com limite de DAP \geq 10 cm, é apresentada na Tabela 6 onde se observa que mais de 91% das árvores (20.569 indivíduos) apresentam DAP inferior a 45 cm; com DAP acima de 40 cm e abaixo de 100 cm foram observadas 1.906 árvores, com DAP entre 100 cm e 200 cm tem-se 93 e com DAP superior a 200 cm tem-se 4 árvores. A distribuição diamétrica segue o modelo clássico de florestas inequianes, ou seja, o "J" invertido (Figura 3) onde se observa que em três classes não ocorre nenhuma árvore.

As quatro árvores com DAP superior a 2,0 m são o Barrotinho (*Tetragastris panamensis*) com 227,59 cm, um apuí (*Ficus guianensis*) com 210,08, uma Pitaica (*Swartzia pollyphylla*) com 208,17 e um Angelim (*Hymenolobium petraeum*) com 206,26 cm (Anexo 3).

Com diâmetro igual ou superior a 45 cm foram registradas 2.003 árvores, correspondente a 6,7% das árvores, independentemente se comerciais ou não comerciais (Tabela 7).

TABELA 6: Distribuição em classes de DAP do total dos indivíduos da amostra (44,75 ha) e do percentual; floresta ombrófila densa, Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

Nº DA CLASSE DE DAP	INTERVALO DE CLASSE (CM)	Nº DE INDIVÍDUOS	
		TOTAL	RELATIVO (%)
1	10 a 19,9	13.902	61,58
2	20 a 29,9	4.120	18,25
3	30 a 39,9	1.939	8,59
4	40 a 49,9	1.111	4,92
5	50 a 59,9	629	2,79
6	60 a 69,9	378	1,67
7	70 a 79,9	221	0,98
8	80 a 89,9	123	0,54
9	90 a 99,9	57	0,25
10	100 a 109,9	32	0,14
11	110 a 119,9	19	0,08
12	120 a 129,9	21	0,09
13	130 a 139,9	11	0,05
14	140 a 149,9	4	0,02
15	150 a 159,9	5	0,02
16	160 a 169,9	-	-
17	170 a 179,9	1	0,004
18	180 a 189,9	-	-
19	190 a 199,9	-	-
20	200 a 209,9	2	0,01
21	210 a 219,9	1	0,004
22	220 a 229,9	1	0,004
TOTAIS	-	22.577	100,0




FIGURA 3: Distribuição diamétrica dos indivíduos arbóreos amostrados (DAP ≥ 10 cm) na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

TABELA 7: Total de árvores registradas na amostra e por hectare, distribuídas em classes diamétricas, na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz; Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

INTERVALO DE DAP (cm)	Nº TOTAL DE INDIVÍDUOS (AMOSTRA: 44,75 HA)	Nº DE INDIVÍDUOS/HA	
		ESTIMADO	RELATIVO (%)
< 45,0	20.574	446,6	93,31
≥ 45,0	2.003	32,0	6,69
TOTAIS	22.577	478,6	100,0

3.3.2. DISTRIBUIÇÃO ALTIMÉTRICA

A distribuição das árvores em classes de altura do fuste, ou tronco, evidenciou que cerca de 42,3% dos indivíduos apresentaram altura do fuste superior a 10 m (Tabela 8); acima de 25 m têm-se pouco mais de 1,5% das árvores (Figura 4).

TABELA 8: Distribuição das árvores amostradas ($DAP \geq 10$ cm) em classes de altura do fuste, da floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

INTERVALO DE CLASSE (m)	ALTURA DO FUSTE	
	Nº IND.	%
< 4,9	1.957	8,67
5 a 9,9	7.598	33,65
10 a 14,9	7.351	32,56
15 a 19,9	3.903	17,29
20 a 24,9	1.428	6,33
25 a 29,9	309	1,37
30 a 39,9	31	0,14
TOTAIS	22.577	100,00

3.3.3. ABUNDÂNCIA E ÁREA BASAL

A amplitude da abundância variou de 700 a 380 árvores/ha projetando uma média estimada de 496,5 árvores/ha com $DAP \geq 10$ cm; 85 (ou 47,5%) parcelas apresentaram estimativas abaixo da média. A área basal variou de 49,07 m²/ha a 19,93 m²/ha, média calculada de 30,59 m²/ha - 96 (ou 53,6%) parcelas abaixo da média (Tabela 9).




FIGURA 4: Distribuição em classes de altura do fuste das árvores amostradas (DAP \geq 10 cm) na floresta ombrófila densa; Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

TABELA 9: Número de árvores, área basal e volume de madeira por parcela e por hectare, da floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

PARCELA	Nº IND (0,25 HA)	Nº IND (1 HA)	AB (M ² /0,25 HA)	AB (M ² /HA)	VOL C/C (M ³ /0,25 HA)	VOL C/C (M ³ /HA)
1	134	536.0	6.17	24.67	52.52	210.09
2	131	524.0	7.25	28.98	76.74	306.95
3	104	416.0	5.44	21.78	57.02	228.09
4	112	448.0	6.91	27.63	77.80	311.21
5	95	380.0	5.62	22.46	46.63	186.50
6	119	476.0	5.58	22.34	52.95	211.79
7	116	464.0	4.98	19.93	47.77	191.10
8	126	504.0	6.35	25.40	63.07	252.26
9	123	492.0	6.38	25.53	74.97	299.87
10	118	472.0	5.74	22.96	63.68	254.71
11	133	532.0	5.76	23.03	54.09	216.35
12	112	448.0	6.12	24.49	59.18	236.73
13	110	440.0	6.95	27.80	63.85	255.41
14	116	464.0	7.43	29.72	63.57	254.26
15	117	468.0	6.98	27.94	71.39	285.55
16	114	456.0	7.73	30.93	71.45	285.78

PARCELA	Nº IND (0,25 HA)	Nº IND (1 HA)	AB (M ² /0,25 HA)	AB (M ² /HA)	VOL C/C (M ³ /0,25 HA)	VOL C/C (M ³ /HA)
17	122	488.0	6.21	24.85	64.20	256.81
18	140	560.0	7.16	28.65	64.68	258.74
19	120	480.0	6.17	24.68	70.69	282.75
20	131	524.0	6.40	25.59	65.74	262.95
21	144	576.0	12.27	49.07	145.98	583.94
22	133	532.0	6.54	26.16	70.00	279.99
23	117	468.0	5.15	20.58	55.59	222.37
24	135	540.0	5.85	23.39	57.02	228.09
25	128	512.0	5.62	22.48	60.46	241.84
26	146	584.0	9.29	37.14	96.71	386.84
27	128	512.0	5.45	21.80	60.15	240.60
28	124	496.0	7.15	28.60	71.77	287.09
29	121	484.0	6.52	26.09	67.25	269.02
30	127	508.0	8.31	33.23	84.68	338.73
31	127	508.0	7.16	28.63	75.50	302.02
32	132	528.0	5.85	23.42	57.68	230.71
33	127	508.0	6.90	27.60	73.26	293.04
34	121	484.0	6.22	24.88	71.41	285.65
35	130	520.0	6.48	25.93	63.81	255.26
36	117	468.0	6.41	25.63	65.93	263.73
37	126	504.0	9.56	38.25	120.61	482.43
38	135	540.0	6.42	25.68	65.30	261.20
39	142	568.0	11.71	46.83	128.06	512.23
40	130	520.0	5.20	20.81	50.98	203.93
41	96	384.0	8.07	32.29	79.66	318.65
42	112	448.0	6.46	25.84	75.54	302.17
43	145	580.0	10.74	42.97	120.22	480.87
44	113	452.0	7.00	27.99	73.42	293.68
45	114	456.0	6.40	25.61	69.42	277.70
46	123	492.0	6.22	24.87	59.24	236.94
47	103	412.0	5.42	21.67	50.30	201.21
48	104	416.0	5.27	21.09	57.24	228.96
49	126	504.0	6.37	25.47	67.34	269.34
50	117	468.0	8.33	33.34	85.60	342.41
51	128	512.0	7.85	31.42	85.61	342.43
52	117	468.0	7.03	28.10	73.50	294.00
53	123	492.0	5.51	22.05	56.23	224.90
54	142	568.0	9.52	38.06	98.34	393.38

PARCELA	Nº IND (0,25 HA)	Nº IND (1 HA)	AB (M ² /0,25 HA)	AB (M ² /HA)	VOL C/C (M ³ /0,25 HA)	VOL C/C (M ³ /HA)
55	112	448.0	7.03	28.14	77.34	309.34
56	134	536.0	9.15	36.60	95.27	381.07
57	143	572.0	11.29	45.15	122.62	490.47
58	126	504.0	7.82	31.27	67.78	271.14
59	127	508.0	9.54	38.15	94.61	378.43
60	120	480.0	6.86	27.43	73.75	294.99
61	119	476.0	8.47	33.87	80.63	322.52
62	126	504.0	8.17	32.66	95.19	380.74
63	142	568.0	8.81	35.23	89.45	357.80
64	149	596.0	5.97	23.90	55.08	220.31
65	123	492.0	6.61	26.44	66.63	266.54
66	119	476.0	12.19	48.76	126.08	504.31
67	121	484.0	6.29	25.14	60.79	243.16
68	106	424.0	6.94	27.75	72.24	288.95
69	132	528.0	9.60	38.39	102.95	411.82
70	131	524.0	8.12	32.47	76.77	307.09
71	131	524.0	8.70	34.79	83.50	333.99
72	124	496.0	5.91	23.64	54.83	219.33
73	115	460.0	8.70	34.82	84.45	337.80
74	124	496.0	7.78	31.12	85.71	342.84
75	123	492.0	10.72	42.87	103.24	412.97
76	116	464.0	8.00	32.00	81.83	327.34
77	144	576.0	9.19	36.77	94.19	376.77
78	150	600.0	7.11	28.43	70.15	280.59
79	144	576.0	10.23	40.92	97.98	391.93
80	139	556.0	6.14	24.55	55.09	220.36
81	156	624.0	8.72	34.89	80.33	321.31
82	128	512.0	6.56	26.23	60.67	242.69
83	157	628.0	7.14	28.57	68.73	274.90
84	128	512.0	7.58	30.34	73.28	293.13
85	148	592.0	6.95	27.79	62.11	248.46
86	147	588.0	7.42	29.67	70.92	283.67
87	117	468.0	5.50	21.99	50.24	200.95
88	151	604.0	5.86	23.44	60.14	240.55
89	121	484.0	8.99	35.96	105.19	420.77
90	132	528.0	8.92	35.70	98.29	393.17
91	127	508.0	8.17	32.68	92.44	369.78
92	105	420.0	6.05	24.19	70.37	281.49

PARCELA	Nº IND (0,25 HA)	Nº IND (1 HA)	AB (M ² /0,25 HA)	AB (M ² /HA)	VOL C/C (M ³ /0,25 HA)	VOL C/C (M ³ /HA)
93	107	428.0	9.20	36.79	94.38	377.51
94	106	424.0	5.87	23.46	64.47	257.88
95	113	452.0	8.11	32.43	93.95	375.79
96	140	560.0	8.50	34.01	91.20	364.79
97	123	492.0	6.05	24.19	60.38	241.52
98	123	492.0	8.45	33.79	79.15	316.59
99	104	416.0	6.32	25.28	56.50	226.01
100	130	520.0	6.51	26.04	64.01	256.03
101	122	488.0	6.49	25.96	61.39	245.56
102	109	436.0	7.13	28.51	74.82	299.29
103	105	420.0	7.35	29.39	66.20	264.80
104	114	456.0	8.24	32.96	99.90	399.60
105	123	492.0	10.80	43.18	132.74	530.95
106	116	464.0	7.52	30.09	91.76	367.03
107	108	432.0	6.12	24.49	66.15	264.58
108	149	596.0	6.79	27.15	72.19	288.78
109	136	544.0	8.01	32.03	97.00	388.01
110	137	548.0	7.28	29.13	75.07	300.28
111	128	512.0	6.24	24.97	61.57	246.28
112	130	520.0	7.07	28.29	72.39	289.58
113	134	536.0	8.02	32.06	83.60	334.39
114	147	588.0	10.41	41.65	114.13	456.51
115	131	524.0	8.32	33.28	76.09	304.35
116	118	472.0	8.83	35.32	97.54	390.15
117	116	464.0	7.87	31.50	77.49	309.97
118	130	520.0	8.39	33.56	72.13	288.53
119	126	504.0	8.26	33.03	96.30	385.22
120	131	524.0	5.96	23.84	62.94	251.76
121	115	460.0	9.55	38.19	93.77	375.07
122	130	520.0	8.02	32.10	93.11	372.45
123	121	484.0	7.00	27.98	74.52	298.08
124	152	608.0	6.55	26.20	59.04	236.15
125	130	520.0	7.52	30.09	83.09	332.38
126	101	404.0	9.85	39.38	102.89	411.56
127	110	440.0	7.91	31.64	84.03	336.12
128	117	468.0	9.10	36.41	102.82	411.28
129	136	544.0	7.33	29.31	78.14	312.54
130	135	540.0	9.76	39.05	103.42	413.69

PARCELA	Nº IND (0,25 HA)	Nº IND (1 HA)	AB (M ² /0,25 HA)	AB (M ² /HA)	VOL C/C (M ³ /0,25 HA)	VOL C/C (M ³ /HA)
131	137	548.0	8.64	34.57	81.38	325.53
132	134	536.0	7.82	31.26	80.58	322.32
133	132	528.0	11.88	47.52	146.60	586.40
134	137	548.0	9.15	36.58	107.43	429.71
135	124	496.0	7.98	31.92	84.32	337.29
136	138	552.0	10.38	41.54	101.52	406.08
137	126	504.0	7.79	31.15	76.95	307.79
138	127	508.0	8.40	33.60	96.69	386.76
139	130	520.0	8.69	34.78	80.86	323.44
140	129	516.0	7.87	31.49	74.19	296.78
141	100	400.0	6.15	24.58	57.27	229.09
142	118	472.0	7.71	30.84	77.76	311.05
143	123	492.0	8.53	34.13	88.61	354.42
144	127	508.0	8.47	33.87	91.65	366.59
145	130	520.0	6.84	27.36	64.00	255.99
146	124	496.0	8.70	34.79	92.71	370.82
147	128	512.0	9.13	36.51	84.99	339.95
148	110	440.0	7.03	28.13	61.17	244.69
149	115	460.0	8.34	33.37	82.42	329.69
150	132	528.0	7.86	31.43	80.06	320.25
151	121	484.0	10.69	42.77	112.88	451.53
152	132	528.0	6.69	26.76	67.23	268.93
153	133	532.0	10.00	40.00	96.27	385.06
154	122	488.0	10.49	41.98	119.26	477.02
155	101	404.0	7.61	30.46	89.50	357.98
156	144	576.0	6.79	27.17	65.57	262.28
157	124	496.0	8.39	33.58	82.11	328.42
158	107	428.0	9.65	38.61	112.70	450.80
159	109	436.0	6.75	27.00	72.88	291.50
160	114	456.0	7.60	30.39	88.79	355.17
161	125	500.0	8.44	33.76	91.57	366.29
162	116	464.0	8.54	34.16	90.98	363.91
163	132	528.0	6.70	26.81	67.98	271.90
164	137	548.0	10.02	40.10	108.25	433.00
165	141	564.0	8.08	32.33	78.81	315.26
166	130	520.0	7.54	30.17	74.30	297.19
167	114	456.0	6.76	27.03	74.70	298.80
168	116	464.0	8.20	32.81	87.37	349.48

PARCELA	Nº IND (0,25 HA)	Nº IND (1 HA)	AB (M ² /0,25 HA)	AB (M ² /HA)	VOL C/C (M ³ /0,25 HA)	VOL C/C (M ³ /HA)
169	132	528.0	6.84	27.37	72.83	291.33
170	139	556.0	7.40	29.62	76.99	307.97
171	123	492.0	7.31	29.24	77.74	310.96
172	151	604.0	7.29	29.17	69.46	277.84
173	138	552.0	7.95	31.81	73.75	295.00
174	137	548.0	8.02	32.07	73.08	292.31
175	117	468.0	6.08	24.33	54.44	217.75
176	166	664.0	8.62	34.46	89.63	358.52
177	129	516.0	6.11	24.46	58.84	235.35
178	125	500.0	6.64	26.55	64.48	257.91
179	175	700.0	8.97	35.86	90.51	362.03
TOTAIS	22.577	-	1.369,0	-	14.140,9	-
MÉDIAS	-	504,51	-	30,59	-	316,00

3.4. VOLUME DE MADEIRA

Na Tabela 10 são apresentados os resultados do volume comercial e não comercial, com o respectivo número de árvores, por ha, acima e abaixo de 45 cm de diâmetro, calculados para cada unidade amostral. As árvores com DAP \geq 45 cm de valor comercial apresentaram média de 20,51 indivíduos/ha e volume com casca de 87,58 m³/ha enquanto as não comerciais 24,25 ind./ha e 90,25 m³/ha. Já as árvores com DAP < 45 cm de valor comercial apresentaram média de 113,03 indivíduos/ha e volume com casca de 45,95 m³/ha enquanto as não comerciais 346,73 ind./ha e 92,22 m³/ha.

TABELA 10: Número de indivíduos/ha e volumes geométrico e Francon (DAP \geq 45 cm) das espécies comerciais e não comerciais das 179 parcelas nos 1.500 ha da floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

Nº da Parcela	MADEIRA COMERCIAL					MADEIRA NÃO COMERCIAL				
	DAP \geq 45 cm			DAP < 45 cm		DAP \geq 45 cm		DAP < 45 cm		
	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m ³ /ha)	VOL FRANCON (m ³ /ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m ³ /ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m ³ /ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m ³ /ha)	
1	16	29,46	23,14	92	26,91	24	47,62	404	106,10	
2	16	80,76	63,43	116	47,53	16	103,67	376	74,99	
3	8	34,03	26,73	88	65,94	20	43,12	300	85,01	
4	20	127,61	100,23	116	56,87	8	24,71	304	102,02	
5	16	50,57	39,72	36	13,23	24	48,19	304	74,52	
6	12	69,38	54,49	64	33,64	8	11,62	392	97,14	
7	8	24,49	19,24	108	66,13	8	14,43	340	86,04	
8	4	22,02	17,30	120	57,13	16	85,13	364	87,97	
9	20	95,28	74,83	96	31,91	8	76,85	368	95,83	
10	24	119,14	93,57	52	26,92	4	11,12	392	97,54	
11	16	48,56	38,14	124	42,01	16	42,34	376	83,43	
12	12	38,30	30,08	92	45,15	20	66,65	324	86,62	
13	12	81,08	63,68	116	39,35	20	57,22	292	77,75	
14	20	79,03	62,07	92	30,23	28	72,16	324	72,84	
15	4	18,04	14,17	124	54,13	24	125,61	316	87,77	
16	16	36,26	28,48	116	63,65	32	103,19	292	82,68	
17	8	24,87	19,54	108	68,50	16	81,15	356	82,29	
18	8	25,57	20,08	132	39,39	44	115,08	376	78,70	
19	12	82,90	65,11	92	37,74	12	65,14	364	96,98	
20	24	72,22	56,72	96	38,30	16	60,80	388	91,62	
21	20	61,69	48,46	100	48,99	40	361,41	416	111,84	
22	20	57,41	45,09	88	24,28	16	98,59	408	99,71	
23	16	53,72	42,19	108	45,53	8	15,76	336	107,35	
24	20	65,71	51,61	120	43,68			400	118,71	
25	12	39,66	31,15	156	76,02	12	52,09	332	74,06	
26	20	144,73	113,67	96	32,70	24	101,69	444	107,72	
27	8	39,72	31,20	132	42,40	16	42,64	356	115,84	
28	28	95,93	75,34	96	34,67	16	69,92	356	86,58	
29	8	18,96	14,89	96	41,87	28	101,44	352	106,74	
30	24	185,97	146,06	108	27,07	20	49,28	356	76,41	

Nº da Parcela	MADEIRA COMERCIAL					MADEIRA NÃO COMERCIAL				
	DAP ≥ 45 cm			DAP < 45 cm		DAP ≥ 45 cm		DAP < 45 cm		
	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	VOL FRANCON (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)
31	12	83,81	65,82	112	55,39	16	71,42	368	91,40	
32	8	52,63	41,33	124	58,49	12	25,91	384	93,68	
33	12	50,91	39,99	140	102,97	24	71,02	332	68,13	
34	16	76,47	60,06	160	50,21	20	77,82	288	81,15	
35	16	75,46	59,27	108	51,03	12	36,15	384	92,62	
36	24	126,58	99,41	100	24,68	12	24,94	332	87,53	
37	24	162,09	127,31	112	58,28	20	159,90	348	102,16	
38	16	56,68	44,52	140	62,10	20	52,12	364	90,30	
39	8	49,56	38,93	136	40,64	36	291,73	388	130,30	
40	20	68,72	53,97	104	25,42	4	10,43	392	99,36	
41	32	86,80	68,17	48	15,25	32	159,41	272	57,20	
42	24	144,11	113,19	84	34,66	8	30,22	332	93,18	
43	20	186,19	146,24	136	54,18	28	136,62	396	103,88	
44	12	92,27	72,47	80	37,10	20	65,23	340	99,09	
45	20	97,05	76,22	96	34,11	16	56,27	324	90,27	
46	12	41,76	32,80	124	48,37	24	64,70	332	82,12	
47	16	54,99	43,19	128	35,62	16	45,50	252	65,11	
48	20	75,80	59,53	108	51,28	8	15,75	280	86,13	
49	28	103,88	81,59	124	56,94	8	20,57	344	87,96	
50	28	123,17	96,73	104	18,04	32	139,36	304	61,83	
51	20	73,84	58,00	96	52,56	32	120,92	364	95,10	
52	28	132,12	103,77	132	50,46	12	36,40	296	75,02	
53	16	69,49	54,58	104	43,41	4	6,69	368	105,32	
54	36	182,11	143,03	124	36,83	16	76,01	392	98,44	
55	20	97,27	76,40	84	19,77	32	127,15	312	65,15	
56	44	199,41	156,61	112	45,54	16	47,20	364	88,93	
57	44	216,94	170,39	148	86,65	28	101,75	352	85,12	
58	24	85,48	67,14	100	47,39	24	51,32	356	86,95	
59	20	71,00	55,76	128	47,91	40	173,68	320	85,84	
60	24	95,35	74,89	136	71,43	16	43,35	304	84,85	
61	32	95,23	74,79	116	59,99	20	64,55	308	102,76	
62	24	97,96	76,94	92	43,26	20	101,11	368	138,42	
63	28	94,58	74,28	172	61,78	36	110,40	332	91,04	

Nº da Parcela	MADEIRA COMERCIAL					MADEIRA NÃO COMERCIAL			
	DAP ≥ 45 cm			DAP < 45 cm		DAP ≥ 45 cm		DAP < 45 cm	
	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	VOL FRANCON (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)
64	8	18,93	14,87	144	48,06	16	47,64	428	105,68
65	16	47,80	37,54	140	66,22	24	61,30	312	91,21
66	28	133,30	104,70	124	66,16	36	218,11	288	86,74
67	16	47,13	37,02	120	60,40	20	51,43	328	84,20
68	32	117,32	92,14	80	27,64	12	54,65	300	89,34
69	36	152,09	119,46	88	42,77	28	111,52	376	105,43
70	4	62,44	49,04	124	44,04	24	90,04	372	110,56
71	24	85,68	67,29	112	41,25	20	98,27	368	108,79
72	12	31,76	24,95	144	68,47	16	36,26	324	82,84
73	28	148,84	116,90	172	81,36	12	18,71	248	88,89
74	16	122,03	95,84	116	47,85	20	75,12	344	97,85
75	16	54,97	43,17	52	23,25	40	230,20	384	104,56
76	24	79,18	62,19	132	41,90	16	104,71	292	101,55
77	28	137,28	107,82	124	50,67	24	75,44	400	113,37
78	4	9,88	7,76	108	52,88	24	103,22	464	114,60
79	8	174,04	136,69	136	45,86	24	73,94	408	98,09
80	8	19,05	14,97	136	37,90	16	49,63	396	113,78
81	20	95,38	74,91	124	36,06	36	88,50	444	101,37
82	32	72,06	56,60	124	53,20	16	39,61	340	77,82
83	24	107,00	84,04	124	31,68	20	47,87	460	88,35
84	32	98,86	77,64	136	48,65	16	55,37	328	90,25
85	16	43,56	34,21	136	50,72	24	58,55	416	95,63
86	32	132,59	104,13	152	54,58	4	8,92	400	87,58
87	4	18,50	14,53	100	36,67	16	53,49	348	92,30
88	16	62,78	49,31	92	47,31	4	13,20	492	117,27
89	48	272,39	213,94	88	31,56	8	17,39	340	99,42
90	32	112,69	88,50	112	64,19	28	109,44	356	106,85
91	24	168,05	131,99	108	43,68	16	50,26	360	107,78
92	8	17,85	14,02	128	67,05	12	119,07	272	77,51
93	20	81,74	64,20	136	51,23	52	182,52	220	62,02
94	24	84,15	66,10	88	29,25	16	69,39	296	75,08
95	20	102,55	80,54	88	46,61	28	143,13	316	83,51
96	12	145,06	113,93	84	39,34	20	58,04	444	122,34

Nº da Parcela	MADEIRA COMERCIAL					MADEIRA NÃO COMERCIAL				
	DAP ≥ 45 cm			DAP < 45 cm		DAP ≥ 45 cm		DAP < 45 cm		
	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	VOL FRANCON (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)
97	20	66,41	52,15	124	40,31	16	68,13	332	66,68	
98	20	100,56	78,98	116	52,20	40	106,58	316	57,24	
99	24	80,86	63,51	96	37,71	20	52,30	276	55,14	
100	20	59,77	46,94	116	57,94	16	34,43	368	103,89	
101	16	53,10	41,70	136	40,78	24	70,05	312	81,64	
102	24	75,89	59,60	112	42,30	36	105,38	264	75,72	
103	12	35,24	27,67	76	26,15	48	135,47	284	67,95	
104	40	188,52	148,06	124	42,25	28	93,70	264	75,14	
105	28	179,43	140,93	92	41,74	32	216,52	340	93,25	
106	24	149,13	117,13	132	41,35	24	85,96	284	90,60	
107	12	43,79	34,39	88	27,18	24	112,51	308	81,11	
108	16	61,36	48,19	148	70,41	16	43,17	416	113,84	
109	20	75,16	59,03	100	52,94	20	124,79	404	135,12	
110	8	24,67	19,38	112	51,06	20	100,55	408	124,01	
111	16	49,45	38,84	92	42,97	28	70,37	376	83,48	
112	8	19,43	15,26	100	42,04	20	131,19	392	96,92	
113	20	83,81	65,83	92	40,05	40	120,15	384	90,37	
114	12	41,23	32,38	108	55,47	60	275,13	408	84,68	
115	20	65,41	51,37	92	42,37	32	108,15	380	88,43	
116	60	242,37	190,36	100	37,00	12	19,03	300	91,75	
117	20	66,33	52,10	112	40,58	36	124,82	296	78,23	
118	24	67,52	53,03	96	26,11	48	115,31	352	79,59	
119	28	163,24	128,21	104	46,84	32	84,25	340	90,89	
120	12	50,13	39,38	112	26,34	20	82,15	380	93,14	
121	24	97,75	76,77	96	30,05	40	157,91	300	89,37	
122	24	128,36	100,81	140	48,29	28	134,29	328	61,52	
123	20	84,56	66,41	100	51,59	20	66,32	344	95,61	
124	24	67,94	53,36	132	46,12	20	38,38	432	83,72	
125	12	32,89	25,83	116	49,34	24	150,06	368	100,10	
126	20	211,56	166,16	84	26,24	28	90,19	272	83,57	
127	24	99,07	77,81	76	48,25	24	92,49	316	96,32	
128	28	147,08	115,52	60	14,98	44	175,78	336	73,44	
129	28	79,36	62,33	88	40,04	16	55,32	412	137,82	

Nº da Parcela	MADEIRA COMERCIAL					MADEIRA NÃO COMERCIAL				
	DAP ≥ 45 cm			DAP < 45 cm		DAP ≥ 45 cm		DAP < 45 cm		
	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	VOL FRANCON (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	
130	24	75,59	59,36	132	49,65	40	178,90	344	109,56	
131	24	104,07	81,74	112	37,61	20	81,76	392	102,10	
132	16	44,73	35,13	116	72,98	36	88,76	368	115,85	
133	28	133,63	104,95	108	46,64	48	309,05	344	97,08	
134	32	101,59	79,79	96	43,37	48	183,95	372	100,79	
135	16	49,91	39,20	144	61,59	44	129,93	292	95,86	
136	36	236,39	185,66	92	37,14	28	55,71	396	76,83	
137	20	92,31	72,50	120	52,50	16	46,87	348	116,12	
138	28	104,59	82,14	92	48,29	20	136,80	368	97,09	
139	32	106,60	83,72	96	35,18	36	92,01	356	89,66	
140	20	51,74	40,64	116	76,29	24	78,51	356	90,24	
141	16	70,78	55,59	96	27,17	32	79,22	256	51,92	
142	20	59,17	46,47	112	37,21	24	129,18	316	85,48	
143	44	152,77	119,99	132	38,95	20	98,92	296	63,78	
144	36	133,29	104,69	96	24,09	32	131,38	344	77,83	
145	20	58,00	45,55	84	27,62	32	75,75	384	94,62	
146	36	189,90	149,15	152	41,90	32	71,30	276	67,72	
147	40	109,84	86,27	148	73,51	28	70,04	296	86,56	
148	8	20,79	16,33	120	46,25	32	88,85	280	88,79	
149	24	102,21	80,28	96	35,36	32	86,03	308	106,09	
150	28	86,93	68,27	136	70,90	28	77,38	336	85,03	
151	36	216,32	169,90	100	47,49	36	98,40	312	89,32	
152	12	68,80	54,04	144	53,91	16	53,61	356	92,60	
153	40	142,56	111,97	144	64,49	28	99,94	320	78,07	
154	40	157,91	124,03	100	53,26	28	148,55	320	117,30	
155	16	57,13	44,87	84	23,17	28	205,61	276	72,07	
156	16	46,19	36,28	108	39,65	24	64,81	428	111,63	
157	20	74,01	58,13	132	48,82	48	138,15	296	67,44	
158	16	103,58	81,35	88	35,06	56	231,05	268	81,11	
159	16	72,60	57,02	92	19,27	20	86,78	308	112,86	
160	28	114,30	89,77	100	41,68	12	104,42	316	94,76	
161	36	167,48	131,54	104	50,69	20	46,49	340	101,63	
162	40	148,50	116,63	120	69,11	28	87,10	276	59,20	

Nº da Parcela	MADEIRA COMERCIAL					MADEIRA NÃO COMERCIAL				
	DAP ≥ 45 cm			DAP < 45 cm		DAP ≥ 45 cm		DAP < 45 cm		
	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	VOL FRANCON (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	Nº IND (ha)	VOL GEOM (m³/ha)	
163	8	16,19	12,71	116	59,33	36	100,31	368	96,07	
164	32	145,07	113,94	152	79,69	40	101,91	324	106,33	
165	20	54,99	43,19	132	48,97	36	97,27	376	114,04	
166	20	53,75	42,22	132	55,69	24	77,47	344	110,28	
167	8	22,43	17,62	92	38,55	40	163,32	316	74,50	
168	16	76,19	59,84	120	45,47	36	127,99	292	99,83	
169	20	59,87	47,02	96	30,28	36	99,06	376	102,12	
170	16	62,55	49,13	140	32,50	36	133,65	364	79,27	
171	12	55,97	43,96	132	48,32	32	112,74	316	93,93	
172	20	79,96	62,80	184	60,55	20	36,20	380	101,13	
173	4	11,04	8,67	176	70,09	16	105,15	356	108,72	
174	24	79,32	62,30	108	52,76	32	66,77	384	93,47	
175	8	13,39	10,52	128	49,32	28	85,24	304	69,80	
176	0	0	0	132	40,68	32	164,57	500	153,27	
177	4	5,44	4,27	84	31,79	32	97,47	396	100,66	
178	20	65,41	51,37	160	59,70	16	37,89	304	94,90	
179	16	129,50	101,71	200	49,46	20	73,27	464	109,80	
MÉDIAS	20,51	88,07	68,78	113,03	45,95	24,25	90,76	346,73	92,22	

3.4.1. ESTOQUES VOLUMÉTRICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA E INTERPRETAÇÃO

O volume é uma das mais importantes informações transmitida pelo inventário florestal. A estimação, o mais precisa possível, dessa variável é de fundamental importância no planejamento florestal. A seguir serão expostas as estimativas dos parâmetros estatísticos referentes aos volumes totais, comerciais e não comerciais do potencial madeireiro da floresta em estudo.

3.4.1.1. VOLUME TOTAL - DAP \geq 10 cm

Neste item estão envolvidos todos os indivíduos arbóreos da floresta, independentemente do valor da madeira. O volume médio com casca estimado foi de 316,0 m³/ha e, sem casca de 288,2 m³/ha; o erro de amostragem foi de 1,76% e 1,79%, respectivamente. Os intervalos de confiança e os demais parâmetro estatísticos são apresentados na Tabela 11. Estas estimativas permitem inferir que, em média, na área de estudo deve existir um volume total com casca de 473.999,43 m³ e, sem casca, de 432.346,32 m³ de madeira de todas as espécies com DAP \geq 10 cm.

TABELA 11: Resumo dos parâmetros estatísticos do volume total de madeira com e sem casca de todos os indivíduos arbóreos com DAP \geq 10 cm amostrados na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

PARÂMETRO	VOLUME TOTAL DE MADEIRA (DAP \geq 10 cm)	
	COM CASCA	SEM CASCA
Área Total (N)	1.500	1.500
Total de parcelas com 0,25ha (n)	179	179
Valor médio estimado em m ³ /ha (\bar{x})	316,00	288,23
Valor total estimado (x)	473.999,43	432.346,32
Variância estimada (s ²)	5.729,59	4.903,44
Desvio padrão (s)	75,69	70,02
Coefficiente de Variação (%)	23,95	24,29
Variância média estimada (V(\bar{x}))	31,05	26,58
Erro padrão estimado	5,57	5,16
LI do Intervalo de Confiança / ha	305,08	278,13
LS do Intervalo de Confiança / ha	326,92	298,34
LI do Intervalo de Confiança Total	457.615,96	417.189,98
LS do Intervalo de Confiança Total	490.382,89	447.502,66
Erro de amostragem (%)	1,76	1,79
Limite de erro (%)	3,46	3,51
t (178; 5%)	1,96	1,96

3.4.1.1.1. VOLUME TOTAL COMERCIAL- DAP \geq 10 cm

O volume comercial médio com casca estimado foi de 133,53 m³/ha e sem casca de 121,95 m³/ha e o erro de amostragem foi de 2,9% e 2,94%, respectivamente. Os intervalos de confiança e os demais parâmetro estatísticos são apresentados na Tabela 12. Estas estimativas permitem inferir que, em média, na área de estudo deve existir um volume comercial total com casca de 200.290,78 m³ e sem casca de 182.926,30m³ de madeira de todas as espécies comerciais com DAP \geq 10 cm.

TABELA 12: Resumo dos parâmetros estatísticos do volume de madeira com e sem casca das espécies comerciais com DAP \geq 10 cm amostrados na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

PARÂMETRO	VOLUME MADEIRA COMERCIAL (DAP \geq 10 cm)	
	COM CASCA	SEM CASCA
Área Total (N)	1.500	1.500
Total de parcelas com 0,25ha (n)	179	179
Valor médio estimado (\bar{x}), em m ³ /ha	133,53	121,95
Valor total estimado (x)	200.290,78	182.926,30
Variância estimada (s ²)	2.763,07	2.367,40
Desvio padrão (s)	52,56	48,66
Coefficiente de Variação (%)	39,37	39,90
Variância média estimada (V(x))	14,98	12,83
Erro padrão estimado	3,87	3,58
LI do Intervalo de Confiança / ha	125,94	114,93
LS do Intervalo de Confiança / ha	141,11	128,97
LI do Intervalo de Confiança Total	188.913,46	172.395,04
LS do Intervalo de Confiança Total	211.668,09	193.457,55
Erro de amostragem (%)	2,90	2,94
Limite de erro (%)	5,68	5,76
t (178; 5%)	1,96	1,96

3.4.1.1.2. VOLUME TOTAL NÃO COMERCIAL - DAP \geq 10 cm

O volume não comercial médio com casca estimado foi de 182,47 m³/ha e, sem casca, de 166,28 m³/ha sendo o erro de amostragem de 2,39% e 2,43%, respectivamente. Os intervalos de confiança e os demais parâmetro estatísticos são apresentados na Tabela 13. Tais estimativas permitem inferir que, em média, na área de estudo deve existir um volume não comercial total com casca de 273.708,65 m³ e, sem casca, de 249.420,02 m³ de madeira de todas as espécies não comerciais com DAP \geq 10 cm.

TABELA 13: Resumo dos parâmetros estatísticos do volume de madeira com e sem casca das espécies não comerciais com DAP \geq 10 cm amostrados na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

PARÂMETRO	VOL. MADEIRA NÃO COMERCIAL (DAP \geq 10 cm)	
	COM CASCA	SEM CASCA
Área Total (N)	1.500	1.500
Total de parcelas com 0,25ha (n)	179	179
Valor médio estimado (\bar{x}), em m ³ /ha	182,47	166,28
Valor total estimado (x)	273.708,65	249.420,02
Variância estimada (s ²)	3.508,65	3.012,33
Desvio padrão (s)	59,23	54,88
Coefficiente de Variação (%)	32,46	33,01
Variância média estimada (V(\bar{x}))	19,02	16,33
Erro padrão estimado	4,36	4,04
LI do Intervalo de Confiança / ha	173,93	158,36
LS do Intervalo de Confiança / ha	191,02	174,20
LI do Intervalo de Confiança Total	260.887,88	237.540,60
LS do Intervalo de Confiança Total	286.529,42	261.299,44
Erro de amostragem (%)	2,39	2,43
Limite de erro (%)	4,68	4,76
t (178; 5%)	1,96	1,96


3.4.1.2. VOLUME COMERCIAL

Antes de 31 de dezembro de 2002 o IBAMA liberava as autorizações de exploração em volume geométrico e os madeireiros realizavam a compra da madeira em volume Francon e, também, calculavam seu estoque de madeira na serraria baseado em volume Francon. Isso vinha provocando problemas com a fiscalização do IBAMA que não aceitava o volume Francon e multava os madeireiros.

A partir daquela data, o IBAMA instituiu através da Instrução Normativa Nº 30, de 31/12/2002, que o volume geométrico deverá ser transformado para volume Francon através do fator de correção igual a 0,7854 para efeito de liberação de volume e respectiva prestação de contas. P.ex: se uma árvore tem 142 cm de CAP (= 45 cm de DAP) e 10 m de fuste o seu volume geométrico será de 1,12 m³ que transformado para volume Francon (1,12 m³ * 0,7854) apresentará 0,88 m³ de volume de madeira.

O Francon é utilizado por madeireiros para compra e venda de madeira por ser mais simples que o geométrico e por considerar a circunferência da tora (CAP) e não o diâmetro (DAP) - o CAP é de mais fácil obtenção - e, também, não necessitar de fator de forma. O volume Francon é o volume da tora, já descontado a casca, e as costaneiras. É o volume da tora que efetivamente será serrada. O volume Francon despreza as costaneiras e a casca, considerando tão somente a madeira efetivamente serrada (em marron).

Atendendo então os procedimentos da referida Instrução Normativa, calculou-se o volume geométrico das espécies comerciais, com DAP \geq 45,0 cm, através de equações próprias da região de Porto Trombetas e, posteriormente, transformou-se-o para volume Francon através do mencionado fator de correção.



3.4.1.2.1. VOLUME COMERCIAL - DAP < 45 cm

Nesta classificação verificou-se um volume médio com casca de 45,95 m³/ha para um erro de amostragem de 2,34% e um volume médio sem casca de 41,23 m³/ha para um erro de amostragem igual ao anterior (Tabela 14). Estas estimativas permitem afirmar que deverá existir um volume comercial com casca total (DAP < 45 cm) na área de 68.924,38 m³ e, um volume sem casca de 61.841,49 m³.

TABELA 14: Resumo dos parâmetros estatísticos do volume de madeira com e sem casca das espécies comerciais com DAP < 45 cm amostrados na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

PARÂMETRO	VOLUME MADEIRA COMERCIAL (DAP < 45 cm)	
	COM CASCA	SEM CASCA
Área Total (N)	1.500	1.500
Total de parcelas com 0,25ha (n)	179	179
Valor médio estimado (\bar{x}), em m ³ /ha	45,95	41,23
Valor total estimado (x)	68.924,38	61.841,49
Variância estimada (s ²)	213,61	171,35
Desvio padrão (s)	14,62	13,09
Coefficiente de Variação (%)	31,81	31,75
Variância média estimada (V(\bar{x}))	1,16	0,93
Erro padrão estimado	1,08	0,96
LI do Intervalo de Confiança / ha	43,84	39,34
LS do Intervalo de Confiança / ha	48,06	43,12
LI do Intervalo de Confiança Total	65.760,99	59.008,27
LS do Intervalo de Confiança Total	72.087,78	64.674,72
Erro de amostragem (%)	2,34	2,34
Limite de erro (%)	4,59	4,58
t (178; 5%)	1,96	1,96

3.4.1.2.2. VOLUME COMERCIAL - DAP \geq 45 cm

Neste item verificou-se um volume geométrico médio de 88,07 m³/ha (com casca) e de 81,18 m³/ha (sem casca) para um erro de amostragem igual a 4,32% e 4,35%, respectivamente, para as árvores com DAP \geq 45 cm (Tabela 15). Tais estimativas permitem afirmar que deverá existir um volume geométrico comercial com casca total na área de 132.104,41 m³, equivalente a 103.754,80 m³/ha para volume Francon.

TABELA 15: Resumo dos parâmetros estatísticos do volume de madeira com e sem casca das espécies comerciais com DAP \geq 45 cm amostrados na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

PARÂMETRO	VOLUME MADEIRA COMERCIAL (DAP \geq 45 cm)	
	COM CASCA	SEM CASCA
Área Total (N)	1.500	1.500
Total de parcelas com 0,25ha (n)	179	179
Valor médio estimado (\bar{x}), em m ³ /ha	88,07	81,18
Valor total estimado (x)	132.104,41	121.765,06
Variância estimada (s ²)	2.649,35	2.283,19
Desvio padrão (s)	51,47	47,78
Coefficiente de Variação (%)	58,44	58,86
Variância média estimada (V(\bar{x}))	14,44	12,45
Erro padrão estimado	3,80	3,53
LI do Intervalo de Confiança / ha	80,62	74,26
LS do Intervalo de Confiança / ha	95,52	88,09
LI do Intervalo de Confiança Total	120.931,46	111.392,90
LS do Intervalo de Confiança Total	143.277,35	132.137,22
Erro de amostragem (%)	4,32	4,35
Limite de erro (%)	8,46	8,52
t (178; 5%)	1,96	1,96

3.4.1.3. VOLUME NÃO COMERCIAL

3.4.1.3.1. VOLUME NÃO COMERCIAL - DAP < 45 cm

Neste item verificou-se um volume não comercial médio com casca de 92,22 m³/ha para um erro de amostragem de 1,33% e um volume médio sem casca de 82,76 m³/ha para um erro de amostragem igual a 1,32% para as árvores com DAP<45 cm (Tabela 16). Tais estimativas permitem afirmar que deverá existir um volume comercial com casca total (DAP < 45 cm) na área de 138.327,694 m³ e um volume sem casca de 124.135,35 m³.

TABELA 16: Resumo dos parâmetros estatísticos do volume de madeira com e sem casca das espécies não comerciais com DAP < 45 cm amostrados na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

PARÂMETRO	VOL. MADEIRA NÃO COMERCIAL (DAP < 45 cm)	
	COM CASCA	SEM CASCA
Área Total (N)	1.500	1.500
Total de parcelas com 0,25ha (n)	179	179
Valor médio estimado (\bar{x}), em m ³ /ha	92,22	82,76
Valor total estimado (x)	138.327,69	124.135,35
Variância estimada (s ²)	275,65	219,81
Desvio padrão (s)	16,60	14,83
Coefficiente de Variação (%)	18,00	17,92
Variância média estimada (V(x))	1,49	1,19
Erro padrão estimado	1,22	1,09
LI do Intervalo de Confiança / ha	89,82	80,62
LS do Intervalo de Confiança / ha	94,61	84,90
LI do Intervalo de Confiança Total	134.734,17	120.926,36
LS do Intervalo de Confiança Total	141.921,20	127.344,34
Erro de amostragem (%)	1,33	1,32
Limite de erro (%)	2,60	2,59
t (178; 5%)	1,96	1,96

3.4.1.3.2. VOLUME NÃO COMERCIAL - DAP \geq 45 cm

O volume não comercial médio com casca estimado (DAP \geq 45 cm) foi de 90,76 m³/ha e sem casca de 83,99 m³/ha sendo o de erro de amostragem de 4,61% e 4,63%, respectivamente. Os intervalos de confiança e os demais parâmetro estatísticos são apresentados na Tabela 17. Estas estimativas permitem projetar uma média para a área de estudo do volume não comercial total com casca de 136.141,53 m³ e um volume sem casca de 125.988,52 m³ de madeira de todas as espécies não comerciais com DAP \geq 45 cm.

TABELA 17: Resumo dos parâmetros estatísticos do volume de madeira com e sem casca das espécies não comerciais com DAP \geq 45 cm amostrados na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

PARÂMETRO	VOL MADEIRA NÃOCOMERCIAL (DAP \geq 45 cm)	
	COM CASCA	SEM CASCA
Área Total (N)	1.500	1.500
Total de parcelas com 0,25ha (n)	178	178
Valor médio estimado (\bar{x}), em m ³ /ha	90,76	83,99
Valor total estimado (x)	136.141,53	125.988,52
Variância estimada (s ²)	3.205,99	2.775,04
Desvio padrão (s)	56,62	52,68
Coefficiente de Variação (%)	62,39	62,72
Variância média estimada (V(x))	17,48	15,13
Erro padrão estimado	4,18	3,89
LI do Intervalo de Confiança / ha	82,57	76,37
LS do Intervalo de Confiança / ha	98,95	91,62
LI do Intervalo de Confiança Total	123.850,76	114.553,61
LS do Intervalo de Confiança Total	148.432,30	137.423,43
Erro de amostragem (%)	4,61	4,63
Limite de erro (%)	9,03	9,08
t (178; 5%)	1,96	1,96

3.4.3. ESPÉCIES COMERCIAIS

A listagem das espécies comerciais inventariadas na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, com as respectivas estimativas do número de indivíduos, área basal e volume de madeira com casca, por hectare e pela área total, é apresentada na Tabela 18, para as árvores com DAP ≥ 10 cm. Na Tabela 19 tem-se as árvores com DAP < 45 cm e na Tabela 20 as árvores com DAP ≥ 45 cm.

TABELA 18: Estimativas, por ha e total, do número de indivíduos, área basal e volume com casca das espécies comerciais (DAP ≥ 10 cm) inventariadas na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará. (Indexada por volume).

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE (1 HA)			ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)		
		Nº IND (HA)	AB (M ² /HA)	V _{c/c} (M ³ /HA)	Nº IND	AB (M ²)	VOL _{c/c} (M ³)
Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	10,30	0,7446	9,32	15.452,51	1.116,87	13.978,84
Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	2,73	0,7150	7,60	4.089,39	1.072,47	11.402,03
Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	17,25	0,6751	5,36	25.877,09	1.012,69	8.044,77
Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	3,17	0,3736	4,56	4.759,78	560,35	6.841,58
Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	4,22	0,3994	4,44	6.335,20	599,11	6.663,79
Angelim aroeira f. média	<i>Hymenolobium petraeum</i>	1,09	0,3233	3,95	1.642,46	485,01	5.921,56
Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	3,93	0,3718	3,91	5.899,44	557,64	5.869,24
Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	0,60	0,2086	3,36	905,03	312,96	5.032,99
Breu sucuruba branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	0,85	0,2663	3,29	1.273,74	399,50	4.938,25
Gombeira	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	5,18	0,3216	3,19	7.776,54	482,37	4.780,82
Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	2,06	0,2874	3,01	3.083,80	431,17	4.522,25
Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	0,78	0,2223	2,94	1.173,18	333,43	4.410,38
Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	5,88	0,2770	2,90	8.815,64	415,46	4.350,58
Angelim aroeira	<i>Hymenolobium nitidum</i>	0,65	0,1911	2,63	972,07	286,68	3.947,41
Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	1,45	0,2161	2,56	2.178,77	324,11	3.834,70
Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	1,63	0,2509	2,40	2.446,93	376,38	3.593,56
Castanha sapucaia	<i>Lecythis holcogyne</i>	1,77	0,2104	2,37	2.648,04	315,62	3.549,61
Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	0,29	0,2229	2,35	435,75	334,30	3.530,45
Cachipá/Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	0,38	0,1496	2,29	569,83	224,34	3.441,23
Freijó bco-am./ uruazeiro	<i>Cordia bicolor</i>	1,52	0,1363	2,01	2.279,33	204,47	3.019,90
Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	1,12	0,1876	1,95	1.675,98	281,46	2.921,40
Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	6,61	0,2467	1,87	9.921,79	370,02	2.799,90
Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balzia pedicellaris</i>	0,74	0,1471	1,86	1.106,15	220,67	2.795,42
Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	3,04	0,1872	1,84	4.558,66	280,74	2.767,45

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE (1 HA)			ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)		
		Nº IND (HA)	AB (M ² /HA)	V _{c/c} (M ³ /HA)	Nº IND	AB (M ²)	VOL _{c/c} (M ³)
Angelim amargoso	<i>Vatairea sericea</i>	0,67	0,1390	1,71	1.005,59	208,51	2.562,02
Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	5,09	0,1892	1,69	7.642,46	283,86	2.541,94
Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	1,41	0,1640	1,65	2.111,73	246,04	2.471,96
Cumarú verdadeiro	<i>Dipteryx odorata</i>	0,42	0,1461	1,60	636,87	219,16	2.396,81
Sucupira f. grande peluda	<i>Diploptropis triloba</i>	0,78	0,1101	1,48	1.173,18	165,10	2.225,32
Tachí branco da mata	<i>Sclerolobium melinonii</i>	1,63	0,1266	1,43	2.446,93	189,92	2.149,24
Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	0,60	0,1018	1,42	905,03	152,77	2.125,64
Jatobá vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	0,63	0,0962	1,30	938,55	144,26	1.952,75
Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	0,69	0,1094	1,30	1.039,11	164,17	1.947,55
Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	0,98	0,1112	1,27	1.474,86	166,77	1.898,31
Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	0,45	0,0945	1,22	670,39	141,68	1.824,71
Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	0,45	0,0953	1,11	670,39	142,95	1.667,55
Tanibuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	0,27	0,0856	1,09	402,23	128,47	1.633,67
Ingá pereba/Ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	1,56	0,1093	1,07	2.346,37	163,90	1.609,49
Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	0,58	0,0884	1,04	871,51	132,63	1.557,04
Tachi preto peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	1,21	0,1036	1,04	1.810,06	155,34	1.556,34
Taurá coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	0,38	0,0726	1,00	569,83	108,87	1.504,61
Achuá/Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	1,27	0,0850	0,99	1.910,61	127,52	1.491,87
Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium flavum</i>	0,25	0,0659	0,84	368,72	98,88	1.254,92
Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	0,45	0,0585	0,81	670,39	87,73	1.218,01
Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	0,92	0,0697	0,81	1.374,30	104,56	1.216,08
Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	1,09	0,0817	0,80	1.642,46	122,48	1.203,81
Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	1,18	0,0780	0,77	1.776,54	116,99	1.158,30
Sucupira amarela	<i>Bowdichia nitida</i>	0,51	0,0548	0,71	770,95	82,14	1.066,09
Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	0,45	0,0522	0,71	670,39	78,29	1.058,27
Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	0,27	0,0552	0,70	402,23	82,87	1.053,13
Angelim pedra/Angelim aroeira	<i>Hymenolobium excelsum</i>	0,56	0,0664	0,68	837,99	99,58	1.017,50
Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	0,29	0,0567	0,68	435,75	85,11	1.017,09
Cuiarana amarela / Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	0,20	0,0605	0,68	301,68	90,75	1.014,45
Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	0,60	0,0695	0,62	905,03	104,23	936,04
Marupá	<i>Simaruba amara</i>	0,45	0,0443	0,61	670,39	66,47	918,22
Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	0,31	0,0482	0,59	469,27	72,28	892,44
Matamatá branco	<i>Eschweillera coriacea</i>	1,92	0,0683	0,57	2.882,68	102,41	862,22
Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	0,16	0,0585	0,57	234,64	87,72	855,51
Ucuuba preta f. grande	<i>Virola callophylla</i>	1,05	0,0479	0,55	1.575,42	71,84	819,39
Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	1,72	0,0474	0,52	2.581,01	71,13	781,60
Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	0,69	0,0439	0,52	1.039,11	65,83	777,38
Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i> <i>ssp. parinarioides</i>	0,22	0,0393	0,51	335,20	58,88	771,55

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE (1 HA)			ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)		
		Nº IND (HA)	AB (M ² /HA)	V _{c/c} (M ³ /HA)	Nº IND	AB (M ²)	VOL _{c/c} (M ³)
Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	0,20	0,0386	0,49	301,68	57,89	742,04
Angelim vermelho	<i>Dinizia excelsa</i>	0,02	0,0374	0,49	33,52	56,15	729,05
Abiu casca dura/Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	0,25	0,0433	0,45	368,72	65,01	675,74
Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	0,27	0,0483	0,44	402,23	72,44	657,55
Ingá guabira/ ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	1,72	0,0512	0,44	2.581,01	76,77	655,33
Quarubarana	<i>Erismia uncinatum</i>	0,04	0,0405	0,43	67,04	60,81	646,79
Quaruba branca	<i>Erismia racemosa</i>	0,04	0,0387	0,43	67,04	58,11	640,84
Casca preciosa	<i>Aniba canelila</i>	0,76	0,0370	0,40	1.139,66	55,55	596,60
Tauari	<i>Cariniana micrantha</i>	0,13	0,0273	0,39	201,12	41,01	583,39
Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	0,58	0,0312	0,38	871,51	46,87	573,07
Amapá amargoso	<i>Brosimum potabilli</i>	0,11	0,0255	0,37	167,60	38,29	554,31
Breu casca amarela /breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	0,98	0,0413	0,36	1.474,86	62,00	540,65
Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	0,42	0,0276	0,36	636,87	41,40	533,10
Ucuubarana f. grande	<i>Iryanthera juruensis</i>	2,35	0,0458	0,33	3.519,55	68,73	500,75
Andira uchi/Buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	0,67	0,0297	0,31	1.005,59	44,49	472,02
Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	0,34	0,0244	0,31	502,79	36,62	467,78
Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	0,29	0,0200	0,28	435,75	30,01	414,53
Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	0,16	0,0219	0,26	234,64	32,80	396,23
Esponeira	<i>Parkia ulei</i>	0,11	0,0217	0,26	167,60	32,61	384,07
Matamatá c. fina	<i>Eschweilera pedicellata</i>	1,70	0,0338	0,25	2.547,49	50,66	378,41
Tauari f. grande	<i>Cariniana sp</i>	0,11	0,0186	0,25	167,60	27,83	377,83
Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	0,38	0,0171	0,23	569,83	25,65	349,10
Quaruba branca	<i>Vochysia obscura</i>	0,09	0,0208	0,23	134,08	31,15	346,30
Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	0,78	0,0196	0,23	1.173,18	29,45	343,17
Itaúba preta	<i>Mezilaurus lindaviana</i>	0,09	0,0181	0,23	134,08	27,19	341,22
Fava de rosca	<i>Stryphnodendron schomburgkii</i>	0,07	0,0171	0,22	100,56	25,64	329,78
Amarelão/Garapeira	<i>Apuleia leiocarpa var molaris</i>	0,07	0,0263	0,22	100,56	39,39	325,94
Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	0,42	0,0204	0,22	636,87	30,57	323,48
Ingá pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	0,29	0,0201	0,20	435,75	30,14	305,33
Pau roxo	<i>Peltogyne paniculata</i>	0,25	0,0146	0,19	368,72	21,95	283,88
Breu f. áspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	0,29	0,0172	0,18	435,75	25,86	267,35
Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Virola venosa</i>	0,40	0,0157	0,18	603,35	23,52	266,07
Amapá amargo	<i>Parahancornia amapa</i>	0,13	0,0140	0,17	201,12	21,01	258,00
Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	0,36	0,0132	0,16	536,31	19,85	245,40
Uchirana casca grossa/Paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	0,18	0,0154	0,16	268,16	23,10	239,86
Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	0,13	0,0151	0,16	201,12	22,61	238,85
Freijó f. média	<i>Cordia sp</i>	0,16	0,0110	0,16	234,64	16,44	234,07

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE (1 HA)			ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)		
		Nº IND (HA)	AB (M ² /HA)	V _{c/c} (M ³ /HA)	Nº IND	AB (M ²)	VOL _{c/c} (M ³)
Cuiarana/Mirindiba f. miúda	<i>Buchenavia amazonicum</i>	0,02	0,0102	0,15	33,52	15,36	226,45
Cumarú rosa	<i>Dipteryx magnifica</i>	0,11	0,0163	0,15	167,60	24,44	222,72
Ipê roxo	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	0,07	0,0091	0,15	100,56	13,65	220,69
Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	0,18	0,0131	0,14	268,16	19,71	216,28
Morototó	<i>Schefflera morototoni</i>	0,13	0,0099	0,14	201,12	14,80	215,87
Tanambuca/Cuiarana	<i>Terminalia amazonica</i>	0,07	0,0135	0,14	100,56	20,23	206,03
Louro amarelo f. miúda	<i>Aniba guianensis</i>	0,09	0,0099	0,13	134,08	14,80	202,48
Mulateiro	<i>Peltogyne venulosa</i>	0,09	0,0090	0,13	134,08	13,51	195,76
Cajurana/Marupáí	<i>Simaba polyphylla</i>	0,78	0,0131	0,12	1.173,18	19,69	187,07
Angelim aroeira f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	0,18	0,0112	0,12	268,16	16,79	183,27
Taurá f. miúda	<i>Couratari stelata</i>	0,07	0,0100	0,12	100,56	14,95	183,14
Fava capitiú/ Fava massaroca	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	0,29	0,0105	0,12	435,75	15,75	181,51
Jutaí fruto médio	<i>Hymenaea intermedia</i>	0,07	0,0096	0,12	100,56	14,44	181,50
Sucupira amarela	<i>Diploptropis purpurea</i>	0,16	0,0094	0,12	234,64	14,06	173,51
Cuiarana	<i>Buchenavia oxycarpa</i>	0,04	0,0081	0,12	67,04	12,17	172,55
Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	0,20	0,0101	0,11	301,68	15,14	168,04
Tachi preto f. am/pitomba	<i>Sclerolobium chrysophyllum</i>	0,07	0,0088	0,11	100,56	13,20	161,99
Caju açu	<i>Anacardium giganteum</i>	0,02	0,0078	0,11	33,52	11,76	160,30
Louro amarelo f. média	<i>Aniba parviflora</i>	0,18	0,0101	0,10	268,16	15,13	148,15
Freijó branco f. miúda	<i>Cordia sprucei</i>	0,42	0,0081	0,10	636,87	12,20	143,84
Fava camuzê/Paricana	<i>Stryphnodendron guianensis</i>	0,11	0,0096	0,10	167,60	14,39	143,29
Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	0,20	0,0098	0,09	301,68	14,71	138,57
Fava bengue	<i>Parkia nitida</i>	0,02	0,0096	0,09	33,52	14,39	133,27
Uchirana f. serrilhada	<i>Saccoglottis sp</i>	0,04	0,0064	0,08	67,04	9,58	118,45
Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	1,30	0,0138	0,08	1.944,13	20,69	113,09
Ucuuba f. comprida	<i>Virola crebrinervia</i>	0,09	0,0050	0,07	134,08	7,55	109,19
Jarana f. grande	<i>Lecythis sp1</i>	0,04	0,0052	0,07	67,04	7,77	108,87
Ucuuba verm./ucuubarana	<i>Iryanthera laevis</i>	0,45	0,0101	0,07	670,39	15,16	107,41
Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	0,25	0,0100	0,07	368,72	15,02	106,26
Jatobazão	<i>Hymenaea reticulata</i>	0,02	0,0048	0,06	33,52	7,21	93,52
Pau ferro/Pau santo	<i>Zollernia paraensis</i>	0,02	0,0056	0,06	33,52	8,36	90,75
Fava bolota	<i>Parkia pendula</i>	0,09	0,0054	0,06	134,08	8,05	88,04
Ucuuba vermelha	<i>Virola theiodora</i>	0,13	0,0052	0,06	201,12	7,84	82,86
Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	0,27	0,0071	0,06	402,23	10,61	82,57
Abiu guajará mole	<i>Neoxythece opposita</i>	0,22	0,0061	0,04	335,20	9,15	66,83
Tachi pitomba f. peluda	<i>Sclerolobium guianensis</i>	0,16	0,0047	0,04	234,64	7,00	65,11
Uchi f. peluda	<i>Andira parviflora</i>	0,09	0,0045	0,04	134,08	6,71	64,49
Louro abacatinho	<i>Nectandra pulverulenta</i>	0,07	0,0028	0,04	100,56	4,13	56,20

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE (1 HA)			ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)		
		Nº IND (HA)	AB (M ² /HA)	V _{c/c} (M ³ /HA)	Nº IND	AB (M ²)	VOL _{c/c} (M ³)
Casca vermelha f. miúda	<i>Stryphnodendron paniculatum</i>	0,02	0,0024	0,03	33,52	3,53	43,26
Curupixa	<i>Micropholis melinoniana</i>	0,04	0,0028	0,03	67,04	4,15	41,99
Louro amarelo f. grande/Louro Aritu	<i>Licaria aritu</i>	0,09	0,0038	0,03	134,08	5,74	38,19
Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	0,27	0,0038	0,02	402,23	5,69	37,46
Jarana f. miúda	<i>Lecythis sp2</i>	0,02	0,0033	0,02	33,52	4,93	35,86
Tachi casca vermelha f. grande	<i>Sclerolobium paniculatum</i>	0,09	0,0030	0,02	134,08	4,54	35,71
Louro amarelo casca grossa	<i>Aniba williamsii</i>	0,04	0,0020	0,02	67,04	2,94	35,43
Freijó branco f. áspera	<i>Cordia scabrída</i>	0,11	0,0028	0,02	167,60	4,21	33,11
Sucupira	<i>Diploptropis martiusa</i>	0,02	0,0018	0,02	33,52	2,67	32,52
Louro fofo/ L. tamanco	<i>Nectandra cuspidata</i>	0,11	0,0020	0,02	167,60	2,96	30,60
Castanha do pará	<i>Bertholletia excelsa</i>	0,02	0,0015	0,02	33,52	2,20	30,05
Pau para tudo	<i>Simaba cedron</i>	0,13	0,0016	0,01	201,12	2,41	21,84
Tatajuba	<i>Bagassa guianensis</i>	0,04	0,0019	0,01	67,04	2,91	20,90
Ucuuba vermelha f. grande	<i>Virola multicostata</i>	0,02	0,0015	0,01	33,52	2,21	19,68
Abiu casca vermelha	<i>Neoxythece cladantha</i>	0,09	0,0016	0,01	134,08	2,45	15,87
Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera laevigata</i>	0,07	0,0014	0,01	100,56	2,13	15,57
Muirapiranga branca	<i>Brosimum lactescens</i>	0,04	0,0011	0,01	67,04	1,61	14,93
Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera lancifolia</i>	0,04	0,0012	0,01	67,04	1,74	12,84
Ingá amarelo	<i>Inga nitida</i>	0,09	0,0009	0,01	134,08	1,32	11,77
Marfim verdadeiro	<i>Agonandra paraensis</i>	0,04	0,0008	0,01	67,04	1,17	10,41
Sucuruba f. miúda	<i>Trattinickia glaziovii</i>	0,02	0,0006	0,01	33,52	0,85	8,40
Tachi	<i>Sclerolobium paraensis</i>	0,04	0,0008	0,01	67,04	1,16	7,69
Tachi preto	<i>Tachigali myrmecophila</i>	0,04	0,0005	0,005	67,04	0,75	7,04
Tachi f. peluda	<i>Sclerolobium sp</i>	0,02	0,0004	0,003	33,52	0,59	5,11
Pocoró	<i>Tabernaemontana angulata</i>	0,04	0,0006	0,003	67,04	0,97	4,93
Matamata-cí f. miúda	<i>Eschweilera micrantha</i>	0,02	0,0004	0,003	33,52	0,67	4,67
Pente de macaco	<i>Apeiba burchellii</i>	0,04	0,0006	0,003	67,04	0,89	4,40
Maruparana	<i>Simaba calophylla</i>	0,02	0,0004	0,002	33,52	0,56	2,50
Louro faia	<i>Euplassa pinnata</i>	0,02	0,0002	0,001	33,52	0,26	1,96
Fava arara	<i>Parkia decussata</i>	0,02	0,0002	0,001	33,52	0,31	1,37
TOTAIS		1,23	11,89	133,53	1.840,95	17.828,16	200.290,78

TABELA 19: Estimativas, por ha e total, do número de indivíduos, área basal e volume com casca das espécies comerciais (DAP < 45 cm) inventariadas na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará. (Indexada por volume).

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE			ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)		
		Nº IND (HA)	AB (M ² /HA)	V _{c/c} (M ³ /HA)	Nº IND	AB (M ²)	VOL _{c/c} (M ³)
Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	9,07	0,455	5,407	13.608,94	682,70	8.110,65
Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	17,09	0,524	3,96	25.642,46	785,79	5.942,66
Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	3,46	0,208	2,30	5.195,53	311,40	3.455,65
Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	5,50	0,199	1,98	8.245,81	297,75	2.965,27
Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	3,26	0,197	1,92	4.893,85	295,18	2.878,91
Gombeira	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	4,69	0,181	1,71	7.039,11	272,18	2.559,34
Angelim rajado	<i>Zyglia racemosa</i>	5,05	0,181	1,63	7.575,42	271,86	2.446,96
Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	6,44	0,213	1,62	9.653,63	319,85	2.432,72
Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	2,26	0,142	1,59	3.385,47	213,29	2.382,85
Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	2,79	0,139	1,29	4.189,94	207,83	1.939,58
Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	1,34	0,099	0,93	2.011,17	148,43	1.396,81
Jutai mirim / Jutai pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	0,94	0,085	0,73	1.407,82	126,86	1.090,42
Tachí branco da mata	<i>Sclerolobium melinonii</i>	1,41	0,068	0,71	2.111,73	102,20	1.062,10
Freijó branco amarelo/ uruazeiro	<i>Cordia bicolor</i>	1,14	0,052	0,69	1.709,50	78,15	1.039,41
Castanha sapucaia	<i>Lecythis holcogyne</i>	1,45	0,070	0,69	2.178,77	104,95	1.037,91
Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	1,09	0,067	0,66	1.642,46	99,78	982,82
Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	1,03	0,066	0,64	1.541,90	98,84	957,92
Ingá pereba/Ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	1,39	0,065	0,60	2.078,21	96,82	898,91
Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	1,01	0,059	0,57	1.508,38	88,04	860,76
Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	1,07	0,055	0,56	1.608,94	82,42	845,14
Achuá/Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	1,12	0,047	0,53	1.675,98	70,46	799,34
Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	1,72	0,047	0,52	2.581,01	71,13	781,60
Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	0,74	0,043	0,46	1.106,15	64,48	683,37
Ingá guabira/ ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	1,72	0,051	0,44	2.581,01	76,77	655,33
Tachi preto peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	1,01	0,047	0,43	1.508,38	70,41	643,22
Matamatá branco	<i>Eschwellera coriacea</i>	1,88	0,054	0,42	2.815,64	81,55	635,28
Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	0,65	0,035	0,39	972,07	52,11	588,24
Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	0,58	0,040	0,34	871,51	60,08	514,19
Angelim aroeira f. média	<i>Hymenolobium petraeum</i>	0,67	0,031	0,34	1.005,59	46,95	511,71
Ucuubarana f. grande	<i>Iryanthera juruensis</i>	2,35	0,046	0,33	3.519,55	68,73	500,75
Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	0,45	0,028	0,33	670,39	41,71	498,50
Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	0,92	0,032	0,32	1.374,30	48,45	483,16
Pente de macaco	<i>Apelba echinata</i>	0,45	0,038	0,31	670,39	56,49	468,71
Sucupira f. grande peluda	<i>Diploptropis triloba</i>	0,56	0,026	0,31	837,99	38,29	460,92
Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	0,74	0,029	0,30	1.106,15	43,02	449,78
Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	0,40	0,024	0,28	603,35	36,24	418,29
Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	0,47	0,025	0,27	703,91	36,76	409,14

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE			ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)		
		Nº IND (HA)	AB (M ² /HA)	V _{c/c} (M ³ /HA)	Nº IND	AB (M ²)	VOL _{c/c} (M ³)
Angelim amargoso	<i>Vatairea sericea</i>	0,42	0,023	0,27	636,87	33,88	407,56
Jatobá vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	0,36	0,019	0,26	536,31	29,12	394,75
Breu sucuruba branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	0,40	0,022	0,26	603,35	32,74	388,64
Breu casca amarela /breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	0,96	0,032	0,26	1.441,34	47,70	383,69
Angelim pedra/Angelim aroeira	<i>Hymenolobium excelsum</i>	0,49	0,025	0,26	737,43	36,85	383,53
Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	0,38	0,024	0,26	569,83	36,12	383,23
Sucupira amarela	<i>Bowdichia nitida</i>	0,36	0,019	0,24	536,31	28,20	361,70
Casca preciosa	<i>Aniba canelila</i>	0,72	0,025	0,24	1.072,63	38,25	358,96
Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	0,54	0,021	0,24	804,47	30,78	356,42
Ucuuba preta f. grande	<i>Virola callophylla</i>	0,98	0,025	0,24	1.474,86	37,71	352,72
Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	0,36	0,018	0,20	536,31	26,44	293,55
Andira uchi/Buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	0,63	0,020	0,19	938,55	29,79	290,90
Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecontei</i>	0,31	0,016	0,19	469,27	23,39	284,85
Matamatá c. fina	<i>Eschwellera pedicellata</i>	1,68	0,027	0,19	2.513,97	41,04	284,41
Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	0,27	0,015	0,18	402,23	23,16	277,49
Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	0,16	0,015	0,18	234,64	22,38	272,91
Tauari coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	0,25	0,015	0,18	368,72	21,84	266,29
Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	0,40	0,017	0,18	603,35	24,87	265,21
Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	0,38	0,015	0,17	569,83	22,69	254,97
Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	0,36	0,013	0,16	536,31	19,85	245,40
Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	0,38	0,015	0,16	569,83	22,64	244,85
Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	0,27	0,011	0,14	402,23	15,84	216,51
Morototó	<i>Schefflera morototoni</i>	0,13	0,010	0,14	201,12	14,80	215,87
Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	0,76	0,014	0,13	1.139,66	20,90	197,62
Cachipá/Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	0,18	0,011	0,13	268,16	16,85	193,52
Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium flavum</i>	0,16	0,013	0,13	234,64	20,20	191,47
Angelim aroeira	<i>Hymenolobium nitidum</i>	0,29	0,012	0,12	435,75	17,85	187,34
Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	0,27	0,013	0,12	402,23	19,88	182,23
Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	0,11	0,010	0,12	167,60	15,59	174,83
Sucupira amarela	<i>Diploptropis purpurea</i>	0,16	0,009	0,12	234,64	14,06	173,51
Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Virola venosa</i>	0,38	0,012	0,112	569,83	17,99	167,47
Pau roxo	<i>Peltogyne paniculata</i>	0,22	0,009	0,11	335,20	13,87	166,42
Amapá amargoso	<i>Brosimum potabilli</i>	0,09	0,009	0,10	134,08	13,97	155,15
Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	0,16	0,009	0,10	234,64	13,55	146,41
Freijó branco f. miúda	<i>Cordia sprucei</i>	0,42	0,008	0,10	636,87	12,20	143,84
Cumarú verdadeiro	<i>Dipteryx odorata</i>	0,18	0,008	0,09	268,16	12,01	139,50
Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	0,20	0,010	0,09	301,68	14,71	138,57
Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	0,16	0,011	0,09	234,64	15,86	137,79
Abiu casca dura/Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	0,13	0,008	0,09	201,12	11,49	131,16
Marupá	<i>Simaruba amara</i>	0,29	0,007	0,08	435,75	11,23	120,34
Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	1,30	0,014	0,08	1.944,13	20,69	113,09

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE			ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)		
		Nº IND (HA)	AB (M ² /HA)	V _{c/c} (M ³ /HA)	Nº IND	AB (M ²)	VOL _{c/c} (M ³)
Breu f. áspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	0,27	0,007	0,07	402,23	10,95	111,95
Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	0,09	0,007	0,07	134,08	10,01	111,36
Amapá amargo	<i>Parahancornia amapa</i>	0,11	0,006	0,07	167,60	8,68	109,47
Ucuuba f. comprida	<i>Virola crebrinervia</i>	0,09	0,005	0,07	134,08	7,55	109,19
Ucuuba vermelha/ ucuubarana	<i>Iryanthera laevis</i>	0,45	0,010	0,07	670,39	15,16	107,41
Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	0,13	0,007	0,07	201,12	10,89	106,54
Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	0,25	0,010	0,07	368,72	15,02	106,26
Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	0,11	0,006	0,07	167,60	9,60	103,41
Tauari	<i>Cariniana micrantha</i>	0,07	0,005	0,07	100,56	7,96	102,78
Fava capitiú/ Fava massaroca	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	0,27	0,006	0,07	402,23	9,59	101,83
Uchirana casca grossa/Paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	0,13	0,006	0,07	201,12	9,16	101,60
Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	0,25	0,006	0,07	368,72	8,82	98,69
Mulateiro	<i>Peltogyne venulosa</i>	0,07	0,004	0,06	100,56	6,68	96,66
Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	0,16	0,005	0,06	234,64	7,84	94,81
Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	0,18	0,006	0,06	268,16	8,54	93,11
Cajurana/Marupai	<i>Simaba polyphylla</i>	0,76	0,010	0,06	1.139,66	14,28	93,11
Espungeira	<i>Parkia ulei</i>	0,09	0,005	0,06	134,08	7,63	92,62
Fava bolota	<i>Parkia pendula</i>	0,09	0,005	0,06	134,08	8,05	88,04
Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	0,13	0,006	0,06	201,12	9,74	87,70
Ucuuba vermelha	<i>Virola theiodora</i>	0,13	0,005	0,06	201,12	7,84	82,86
Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	0,27	0,007	0,06	402,23	10,61	82,57
Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	0,11	0,004	0,05	167,60	6,70	79,97
Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	0,31	0,005	0,05	469,27	8,20	79,37
Freijó f. média	<i>Cordia sp</i>	0,13	0,005	0,05	201,12	6,82	79,07
Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	0,04	0,005	0,05	67,04	8,02	78,66
Tauari f. miúda	<i>Couratari stelata</i>	0,04	0,005	0,05	67,04	6,91	78,64
Louro amarelo f. média	<i>Aniba parviflora</i>	0,16	0,005	0,05	234,64	6,96	73,39
Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	0,20	0,005	0,05	301,68	7,36	72,03
Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	0,11	0,004	0,05	167,60	5,97	70,21
Fava camuzê/Paricana	<i>Stryphnodendron guianensis</i>	0,09	0,005	0,05	134,08	7,91	69,71
Angelim aroeira f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	0,16	0,004	0,04	234,64	6,64	67,09
Abiu guajará mole	<i>Neoxythece opposita</i>	0,22	0,006	0,04	335,20	9,15	66,83
Louro amarelo f. miúda	<i>Aniba guianensis</i>	0,07	0,004	0,04	100,56	6,02	65,80
Tachi pitomba f. peluda	<i>Sclerolobium guianensis</i>	0,16	0,005	0,04	234,64	7,00	65,11
Uchi f. peluda	<i>Andira parviflora</i>	0,09	0,004	0,04	134,08	6,71	64,49
Cumarú rosa	<i>Dipteryx magnifica</i>	0,07	0,004	0,04	100,56	6,51	61,00
Louro abacatinho	<i>Nectandra pulverulenta</i>	0,07	0,003	0,04	100,56	4,13	56,20
Tauari f. grande	<i>Cariniana sp</i>	0,09	0,004	0,03	134,08	5,71	49,28
Casca vermelha f. miúda	<i>Stryphnodendron paniculatum</i>	0,02	0,002	0,03	33,52	3,53	43,26
Quaruba branca	<i>Vochysia obscura</i>	0,07	0,003	0,029	100,56	5,18	43,06
Currupixa	<i>Micropholis melinoniana</i>	0,04	0,003	0,03	67,04	4,15	41,99
Louro amarelo f. grande/Louro	<i>Licaria aritu</i>	0,09	0,004	0,03	134,08	5,74	38,19

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE			ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)		
		Nº IND (HA)	AB (M ² /HA)	V _{c/c} (M ³ /HA)	Nº IND	AB (M ²)	VOL _{c/c} (M ³)
Aritu							
Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	0,27	0,004	0,02	402,23	5,69	37,46
Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	0,07	0,002	0,02	100,56	3,67	37,15
Jarana f. miúda	<i>Lecythis sp2</i>	0,02	0,003	0,02	33,52	4,93	35,86
Tachi casca vermelha f. grande	<i>Sclerolobium paniculatum</i>	0,09	0,003	0,02	134,08	4,54	35,71
Louro amarelo casca grossa	<i>Aniba williamsii</i>	0,04	0,002	0,02	67,04	2,94	35,43
Itaúba preta	<i>Mezilaurus lindaviana</i>	0,07	0,002	0,02	100,56	3,19	34,93
Freijó branco f. áspera	<i>Cordia scabrida</i>	0,11	0,003	0,02	167,60	4,21	33,11
Sucupira	<i>Diptotropis martiusa</i>	0,02	0,002	0,02	33,52	2,67	32,52
Louro fofo/ L. tamanco	<i>Nectandra cuspidata</i>	0,11	0,002	0,02	167,60	2,96	30,60
Castanha do pará	<i>Bertholletia excelsa</i>	0,02	0,001	0,02	33,52	2,20	30,05
Amarelão/Garapeira	<i>Apuleia leiocarpa var molaris</i>	0,02	0,003	0,02	33,52	4,54	27,20
Jarana f. grande	<i>Lecythis sp1</i>	0,02	0,001	0,02	33,52	1,85	23,29
Pau para tudo	<i>Simaba cedron</i>	0,13	0,002	0,01	201,12	2,41	21,84
Tatajuba	<i>Bagassa guianensis</i>	0,04	0,002	0,01	67,04	2,91	20,90
Ucuuba vermelha f. grande	<i>Virola multicosata</i>	0,02	0,001	0,01	33,52	2,21	19,68
Tachi preto f. amarela/pitomba	<i>Sclerolobium chrysophyllum</i>	0,04	0,001	0,01	67,04	1,66	16,96
Abiu casca vermelha	<i>Neoxythece cladantha</i>	0,09	0,002	0,01	134,08	2,45	15,87
Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera laevigata</i>	0,07	0,001	0,01	100,56	2,13	15,57
Muirapiranga branca	<i>Brosimum lactescens</i>	0,04	0,001	0,01	67,04	1,61	14,93
Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	0,11	0,001	0,01	167,60	2,08	13,93
Uchirana f. serrilhada	<i>Saccoglotis sp</i>	0,02	0,001	0,01	33,52	1,13	12,92
Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera lancifolia</i>	0,04	0,001	0,01	67,04	1,74	12,84
Ipê roxo	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	0,02	0,001	0,01	33,52	1,02	12,14
Ingá amarelo	<i>Inga nitida</i>	0,09	0,001	0,01	134,08	1,32	11,77
Marfim verdadeiro	<i>Agonandra paraensis</i>	0,04	0,001	0,01	67,04	1,17	10,41
Cuiarana	<i>Buchenavia oxycarpa</i>	0,02	0,001	0,01	33,52	0,96	8,41
Sucuruba f. miúda	<i>Trattinickia glaziovii</i>	0,02	0,001	0,01	33,52	0,85	8,40
Tachi	<i>Sclerolobium paraensis</i>	0,04	0,001	0,01	67,04	1,16	7,69
Tanambuca/Cuiarana	<i>Terminalia amazonica</i>	0,02	0,001	0,005	33,52	1,38	7,18
Tachi preto	<i>Tachigali myrmecophila</i>	0,04	0,001	0,005	67,04	0,75	7,04
Jutai fruto médio	<i>Hymenaea intermedia</i>	0,04	0,001	0,004	67,04	1,11	6,30
Tachi f. peluda	<i>Sclerolobium sp</i>	0,02	0,0004	0,003	33,52	0,59	5,11
Pocoró	<i>Tabernaemontana angulata</i>	0,04	0,0006	0,003	67,04	0,97	4,93
Matamata-cí f. miúda	<i>Eschweillera micrantha</i>	0,02	0,0004	0,003	33,52	0,67	4,67
Pente de macaco	<i>Apeiba burchellii</i>	0,04	0,0006	0,003	67,04	0,89	4,40
Fava de rosca	<i>Stryphnodendron schomburgkii</i>	0,02	0,0003	0,002	33,52	0,45	3,10
Maruparana	<i>Simaba calophylla</i>	0,02	0,0004	0,002	33,52	0,56	2,50
Louro faia	<i>Euplassa pinnata</i>	0,02	0,0002	0,001	33,52	0,26	1,96
Fava arara	<i>Parkia decussata</i>	0,02	0,0002	0,001	33,52	0,31	1,37
TOTAIS		1,14	4,67	45,95	1.704,91	7.008,90	68.924,38

TABELA 20: Estimativas por ha e total do número de indivíduos (Nº IND.), área basal (AB) e volume geométrico (V GEOM) e Francon (V. FR) das espécies comerciais (DAP ≥ 45 cm) inventariadas na floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE				ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)			
		Nº IND. (HA)	AB (M ² /HA)	V GEOM (M ³ /HA)	V. FR. (M ³ /HA)	Nº IND.	AB (M ²)	V GEOM (M ³)	V. FR. (M ³)
Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	1,63	0,648	6,95	5,46	2.446,93	972,70	10.419,21	8.183,25
Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	1,23	0,289	3,91	3,07	1.843,58	434,17	5.868,19	4.608,87
Angelim aroeira f. média	<i>Hymenolobium petraeum</i>	0,42	0,292	3,61	2,83	636,87	438,06	5.409,85	4.248,90
Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	0,45	0,203	3,29	2,59	670,39	305,12	4.938,18	3.878,45
Breu sucuruba branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	0,45	0,245	3,03	2,38	670,39	366,76	4.549,62	3.573,27
Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	0,92	0,231	2,97	2,33	1.374,30	347,06	4.458,73	3.501,89
Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	0,40	0,207	2,77	2,18	603,35	310,74	4.155,41	3.263,66
Angelim aroeira	<i>Hymenolobium nitidum</i>	0,36	0,179	2,51	1,97	536,31	268,83	3.760,07	2.953,16
Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	0,25	0,218	2,30	1,81	368,72	326,28	3.451,79	2.711,03
Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	0,54	0,184	2,23	1,75	804,47	275,66	3.351,54	2.632,30
Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	0,20	0,138	2,17	1,70	301,68	207,49	3.247,70	2.550,74
Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	0,76	0,192	2,14	1,68	1.139,66	287,72	3.208,13	2.519,67
Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	0,72	0,188	2,08	1,64	1.072,63	282,74	3.125,44	2.454,72
Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	0,67	0,175	1,99	1,57	1.005,59	262,46	2.990,33	2.348,60
Castanha sapucaia	<i>Lecythis holcogyne</i>	0,31	0,140	1,67	1,32	469,27	210,67	2.511,70	1.972,69
Jutai pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	0,69	0,166	1,67	1,31	1.039,11	249,53	2.503,14	1.965,96
Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	0,54	0,148	1,60	1,26	804,47	221,39	2.407,21	1.890,62
Fava mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	0,29	0,119	1,53	1,20	435,75	178,96	2.296,92	1.804,00
Cumarú verdadeiro	<i>Dipteryx odorata</i>	0,25	0,138	1,50	1,18	368,72	207,15	2.257,31	1.772,89
Gombeira	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	0,49	0,140	1,48	1,16	737,43	210,19	2.221,48	1.744,75
Angelim amargoso	<i>Vatairea sericea</i>	0,25	0,116	1,44	1,13	368,72	174,63	2.154,46	1.692,11
Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	0,16	0,151	1,40	1,10	234,64	226,91	2.102,11	1.651,00
Freijó branco amarelo	<i>Cordia bicolor</i>	0,38	0,084	1,32	1,04	569,83	126,32	1.980,49	1.555,47
Sucupira f. grande peluda	<i>Diploptropis triloba</i>	0,22	0,085	1,18	0,92	335,20	126,81	1.764,40	1.385,76
Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	0,25	0,090	1,17	0,92	368,72	134,32	1.752,68	1.376,55
Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	0,13	0,077	1,14	0,90	201,12	116,01	1.716,50	1.348,14
Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	0,34	0,092	1,10	0,87	502,79	137,73	1.654,01	1.299,06
Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	0,40	0,105	1,07	0,84	603,35	158,00	1.611,20	1.265,44
Amapá doce	<i>Brosimum parinarioides</i>	0,31	0,089	1,05	0,83	469,27	133,21	1.579,85	1.240,81
Jatobá vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	0,27	0,077	1,04	0,82	402,23	115,14	1.558,00	1.223,65
Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	0,16	0,081	1,04	0,81	234,64	121,77	1.553,70	1.220,27
Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	0,38	0,078	0,92	0,73	569,83	117,70	1.385,30	1.088,02
Taurari coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	0,13	0,058	0,83	0,65	201,12	87,03	1.238,32	972,58
Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	0,25	0,068	0,81	0,64	368,72	102,29	1.214,95	954,22
Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	0,18	0,064	0,76	0,60	268,16	96,39	1.138,76	894,38
Tachí branco da mata	<i>Sclerolobium melinonii</i>	0,22	0,058	0,72	0,57	335,20	87,72	1.087,15	853,84
Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium flavum</i>	0,09	0,052	0,71	0,56	134,08	78,68	1.063,45	835,23
Cuiarana amarela	<i>Buchenavia grandis</i>	0,09	0,059	0,67	0,52	134,08	88,67	1.000,51	785,80
Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	0,18	0,049	0,63	0,49	268,16	72,85	941,77	739,67

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE				ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)			
		Nº IND. (HA)	AB (M ² /HA)	V GEOM (M ³ /HA)	V. FR. (M ³ /HA)	Nº IND.	AB (M ²)	V GEOM (M ³)	V. FR. (M ³)
Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	0,13	0,043	0,62	0,49	201,12	64,34	933,16	732,91
Tachi preto peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	0,20	0,057	0,61	0,48	301,68	84,93	913,12	717,16
Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	0,16	0,049	0,61	0,48	234,64	74,22	910,55	715,14
Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	0,25	0,049	0,55	0,43	368,72	72,92	827,87	650,21
Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	0,09	0,056	0,55	0,43	134,08	84,05	818,36	642,74
Marupá	<i>Simaruba amara</i>	0,16	0,037	0,53	0,42	234,64	55,24	797,88	626,66
Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	0,18	0,041	0,51	0,40	268,16	61,54	766,30	601,85
Angelim vermelho	<i>Dinizia excelsa</i>	0,02	0,037	0,49	0,38	33,52	56,15	729,05	572,60
Ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	0,18	0,045	0,47	0,37	268,16	67,08	710,57	558,09
Sucupira amarela	<i>Bowdichia nitida</i>	0,16	0,036	0,47	0,37	234,64	53,94	704,39	553,23
Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	0,16	0,038	0,46	0,36	234,64	57,06	692,53	543,91
Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	0,07	0,028	0,45	0,35	100,56	42,18	675,04	530,18
Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	0,09	0,035	0,45	0,35	134,08	51,93	671,83	527,66
Quarubarana	<i>Erisma uncinatum</i>	0,04	0,041	0,43	0,34	67,04	60,81	646,79	507,99
Quaruba branca	<i>Erisma racemosa</i>	0,04	0,039	0,43	0,34	67,04	58,11	640,84	503,32
Angelim aroeira	<i>Hymenolobium excelsum</i>	0,07	0,042	0,42	0,33	100,56	62,73	633,97	497,92
Paricá grande terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	0,04	0,033	0,41	0,32	67,04	49,11	614,95	482,99
Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	0,11	0,036	0,36	0,29	167,60	53,52	544,58	427,72
Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	0,11	0,038	0,35	0,27	167,60	56,58	519,75	408,21
Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i> <i>ssp. parinarioides</i>	0,07	0,024	0,33	0,26	100,56	36,50	498,64	391,63
Tuari	<i>Cariniana micrantha</i>	0,07	0,022	0,32	0,25	100,56	33,05	480,61	377,47
Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	0,16	0,032	0,31	0,24	234,64	47,75	467,33	367,04
Ucuuba preta f. grande	<i>Virola callophylla</i>	0,07	0,023	0,31	0,24	100,56	34,13	466,67	366,53
Amapá amargoso	<i>Brosimum potabili</i>	0,02	0,016	0,27	0,21	33,52	24,33	399,15	313,49
Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	0,18	0,033	0,24	0,19	268,16	50,17	367,18	288,39
Tuari f. grande	<i>Cariniana sp</i>	0,02	0,015	0,22	0,17	33,52	22,12	328,55	258,04
Fava de rosca	<i>Stryphnodendron</i> <i>schomburgkii</i>	0,04	0,017	0,22	0,17	67,04	25,19	326,68	256,57
Muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	0,04	0,014	0,21	0,17	67,04	21,19	315,84	248,06
Louro amarelo	<i>Licaria brasiliensis</i>	0,11	0,023	0,21	0,16	167,60	34,58	313,16	245,95
Itaúba preta	<i>Mezilaurus lindaviana</i>	0,02	0,016	0,20	0,16	33,52	24,01	306,30	240,56
Quaruba branca	<i>Vochysia obscura</i>	0,02	0,017	0,202	0,16	33,52	25,97	303,24	238,17
Amarelão/Garapeira	<i>Apuleia leiocarpa var</i> <i>molaris</i>	0,04	0,023	0,20	0,16	67,04	34,84	298,74	234,63
Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	0,04	0,015	0,20	0,15	67,04	23,20	292,82	229,98
Epongeira	<i>Parkia ulei</i>	0,02	0,017	0,19	0,15	33,52	24,98	291,46	228,91
Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	0,04	0,013	0,19	0,15	67,04	18,77	288,25	226,39
Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	0,07	0,012	0,18	0,14	100,56	17,45	269,73	211,85
Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	0,07	0,014	0,17	0,13	100,56	20,78	251,27	197,35
Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	0,07	0,016	0,16	0,13	100,56	23,64	245,89	193,12
Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	0,04	0,012	0,16	0,12	67,04	17,31	237,64	186,64
Matamatá branco	<i>Eschweillera coriacea</i>	0,04	0,014	0,15	0,12	67,04	20,87	226,94	178,24
Cuiarana	<i>Buchenavia amazonicum</i>	0,02	0,010	0,15	0,12	33,52	15,36	226,45	177,85
Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	0,04	0,011	0,14	0,11	67,04	16,08	216,65	170,16
Ipê roxo	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	0,04	0,008	0,14	0,11	67,04	12,64	208,55	163,80

NOME POPULAR	ESPÉCIE	ESTIMATIVAS POR HECTARE				ESTIMATIVAS TOTAIS (1.500 HA)			
		Nº IND. (HA)	AB (M ² /HA)	V GEOM (M ³ /HA)	V. FR. (M ³ /HA)	Nº IND.	AB (M ²)	V GEOM (M ³)	V. FR. (M ³)
Tanimbuca/Cuiarana	<i>Terminalia amazonica</i>	0,04	0,013	0,13	0,10	67,04	18,85	198,85	156,18
Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	0,04	0,009	0,13	0,10	67,04	13,73	189,14	148,55
Andira uchi	<i>Andira sp</i>	0,04	0,010	0,12	0,09	67,04	14,71	181,13	142,26
Jutai fruto médio	<i>Hymenaea intermedia</i>	0,02	0,009	0,12	0,09	33,52	13,34	175,20	137,60
Cuiarana	<i>Buchenavia oxycarpa</i>	0,02	0,007	0,11	0,09	33,52	11,21	164,15	128,92
Cumarú rosa	<i>Dipteryx magnifica</i>	0,04	0,012	0,11	0,08	67,04	17,93	161,72	127,01
Caju açu	<i>Anacardium giganteum</i>	0,02	0,008	0,11	0,08	33,52	11,76	160,30	125,90
Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	0,02	0,010	0,10	0,08	33,52	14,30	156,96	123,28
Breu f. áspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	0,02	0,010	0,10	0,08	33,52	14,91	155,40	122,05
Freijó f. média	<i>Cordia sp</i>	0,02	0,006	0,10	0,08	33,52	9,63	155,00	121,74
Amapá amargo	<i>Parahancornia amapa</i>	0,02	0,008	0,10	0,08	33,52	12,33	148,53	116,66
Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	0,02	0,006	0,10	0,08	33,52	8,55	145,55	114,32
Tachi preto f. amarela	<i>Sclerolobium chrysophyllum</i>	0,02	0,008	0,10	0,08	33,52	11,54	145,03	113,91
Paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	0,04	0,009	0,09	0,07	67,04	13,94	138,26	108,59
Louro amarelo f. miúda	<i>Aniba guianensis</i>	0,02	0,006	0,09	0,07	33,52	8,78	136,68	107,35
Fava bengue	<i>Parkia nitida</i>	0,02	0,010	0,09	0,07	33,52	14,39	133,27	104,67
Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	0,02	0,007	0,08	0,06	33,52	10,26	123,10	96,68
Pau roxo	<i>Peltogyne paniculata</i>	0,02	0,005	0,08	0,06	33,52	8,08	117,46	92,25
Angelim aroeira f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	0,02	0,007	0,08	0,06	33,52	10,14	116,18	91,25
Uchirana f. serrilhada	<i>Saccoglottis sp</i>	0,02	0,006	0,07	0,06	33,52	8,45	105,53	82,88
Tauari f. miúda	<i>Couratari stelata</i>	0,02	0,005	0,07	0,05	33,52	8,04	104,51	82,08
Mulateiro	<i>Peltogyne venulosa</i>	0,02	0,005	0,07	0,05	33,52	6,84	99,10	77,83
Ucuuba de sangue	<i>Virola venosa</i>	0,02	0,004	0,066	0,05	33,52	5,53	98,60	77,44
Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	0,04	0,008	0,063	0,05	67,04	12,01	94,97	74,59
Matamatá c. fina	<i>Eschweilera pedicellata</i>	0,02	0,006	0,06	0,05	33,52	9,63	94,00	73,83
Cajurana/Marupai	<i>Simaba polyphylla</i>	0,02	0,004	0,06	0,05	33,52	5,42	93,96	73,80
Jatobazão	<i>Hymenaea reticulata</i>	0,02	0,005	0,06	0,05	33,52	7,21	93,52	73,45
Pau ferro/Pau santo	<i>Zollernia paraensis</i>	0,02	0,006	0,060	0,05	33,52	8,36	90,75	71,27
Jarana f. grande	<i>Lecythis sp1</i>	0,02	0,004	0,06	0,04	33,52	5,92	85,58	67,22
Fava capitú/ Fava massaroca	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	0,02	0,004	0,05	0,04	33,52	6,16	79,68	62,58
Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	0,02	0,004	0,05	0,04	33,52	6,60	74,93	58,85
Louro amarelo f. média	<i>Aniba parviflora</i>	0,02	0,005	0,05	0,04	33,52	8,17	74,76	58,71
Fava camuzê	<i>Stryphnodendron guianensis</i>	0,02	0,004	0,05	0,04	33,52	6,48	73,58	57,79
Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	0,02	0,004	0,05	0,04	33,52	6,16	69,87	54,87
Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	0,02	0,005	0,04	0,03	33,52	7,02	64,02	50,28
Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	0,02	0,004	0,04	0,03	33,52	5,70	58,27	45,76
TOTAIS		0,25	7,21	87,58	68,78	377,42	10.819,3	131.366,4	103.175,2

4. CONCLUSÃO

O inventário florestal na área de 1.500 ha de floresta ombrófila densa do Platô Bela Cruz, na Flona Saracá-Taquera/IBAMA, em Porto Trombetas, objetivou avaliar quali e quantitativamente a vegetação para, entre outras, possibilitar o aproveitamento de toda a madeira comercial pelas serrarias da região e subsidiar as ações de recuperação florestal das áreas desmatadas.

Foram analisadas 179 unidades amostrais (10m x 25m = 0,25 ha cada) para caracterização da florística e da estrutura da floresta. O tamanho da amostra (44,75 ha), intensidade de amostragem de 2,98%, foi mais que suficiente para estimar as variáveis estruturais, tais como volume, área basal e número de árvores, por ha, como também para as variáveis florísticas e fitossociológicas.

Foram registrados 22.577 indivíduos (DAP \geq 10 cm) totalizando 631 espécies distribuídas em 63 famílias. Poucos inventários realizados até hoje na Flona Saracá-Taquera/IBAMA registraram uma riqueza de espécies tão alta para a região de Porto Trombetas.

Sapotaceae foi a família que apresentou a maior riqueza (81 espécies) e Burseraceae a maior abundância (3.153 indivíduos). As espécies mais abundantes foram Bacaba (*Oenocarpus bacaba*) com 2.782 indivíduos, a Quinarana folha prateada (*Geissospermum sericeum*) com 1.101 árvores e Barrotinho (*Tetragastris panamensis*) com 772 árvores. A fitossociologia demonstrou que as famílias com maiores índices percentuais de IVI_F foram Sapotaceae (11,6%), Burseraceae (8,9%), Apocynaceae (8,4%), Fabaceae (7,8%) e Arecaceae (6,2%). Bacaba (*Oenocarpus bacaba*) foi a espécie que apresentou o maior IVI (5,9%) seguida de Quinarana (*Geissospermum sericeum*) com 5,0%.

Foi estimado para toda a área de 1.500 ha médias de 504,5 indivíduos/ha (DAP \geq 10 cm), 30,59 m²/ha de área basal e um volume com casca de 316,0 m³/ha. O volume total com casca médio (DAP \geq 10 cm) estimado foi de 473.999,43 \pm 16.383,47 m³, erro de amostragem de 1,76%, ou seja, a 95% de probabilidade tem-se um mínimo de 457.615,96 m³ e um máximo de 490.382,89 m³ - média de 473.999,43 m³ - para toda a área de 1.500 ha.

O volume comercial de madeira com casca médio ($DAP \geq 45$ cm) estimado foi de $88,07 \text{ m}^3/\text{ha}$ gerando um volume total de $132.104,41 \pm 11.172,94 \text{ m}^3$, erro de amostragem de 4,32%, ou seja, a 95% de probabilidade tem-se um mínimo de $120.931,46 \text{ m}^3$ e um máximo de $143.277,35 \text{ m}^3$ - média de $132.104,41 \text{ m}^3$, para a área de 1.500 ha. Em volume Francon tem-se: média de $103.754,80 \pm 8.775,23 \text{ m}^3$, limite inferior do intervalo de confiança total de $94.979,57 \text{ m}^3$ e limite superior do intervalo de confiança total de $112.530,03 \text{ m}^3$.

5. BIBLIOGRAFIA

- COTTAM, G. & CURTIS, J. T. 1956. The use of distance measures in phytosociological sampling. *Ecology*, 37(3) : 451 – 60.
- LAPA, R.P. 2000. A bauxita e o rejeito da bauxita. In: *Lago Batata: Impacto e Recuperação de um Ecossistema Amazônico*. Eds. R.L. BOZELLI; F.A. ESTEVES & F. ROLAND. Rio de Janeiro. IB-UFRJ/SBL. p. 27-5.
- MARGALEF, R. 1968. *Perspectives in Ecological Theory*. Chicago. University of Chicago Press. 112 pp.
- MATTEUCCI, S.D. & COLMA, A. 1982. *Metodologia para el estudio de la vegetación*. Washington. OEA. Série de Biología. Monografía. 22. 168 p.
- MUELLER-DOMBOIS, D. & ELLEMBERG, H. 1974. *Aims and Methods of vegetation ecology*. New York. John Willey and Sons (ed.). p.p. 45 – 135.
- PIELOU, E.C. 1975. *Ecological Diversity*. Wiley. New York. 403 p.
- QUEIROZ, W.T. 1990. *Introdução a análise de inventários florestais*. Belém. FCAP. 50 p. (Apostila).
- QUEIROZ, W.T. & BARROS, A.V. 1998. *Inventário florestal de 3.097 ha da Floresta Nacional de Saracá-Tacuera - município de Oriximiná-Pará*. Belém. Mineração Rio do Norte: Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. 173p.
- RADAMBRASIL. 1974. *Folha AS 22 – Belém*. Vegetação. DNPM. Projeto RADAMBRASIL. Levantamento de Recursos naturais. Vol.5.
- RICKLEFS, R. E. 1979. *Ecology*. 2ª ed. New York. Chiron Press. p. 688 – 7.
- SHANNON, C. E. & WIENER, W. 1949. *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana. University of Illinois Press. 117 pp.
- SIMPSON, E.H. 1949. Measurement of diversity. *Nature*. 163:688.
- ZAR, J.H. 1984. *Biostatistical Analysis*. 2nd edition. New Jersey. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. P.484-5.



ANEXO 1: Espécies arbóreas e palmáceas com respectivos parâmetros fitossociológicos, nº de árvores, volumetria e valor comercial da madeira da floresta ombrófila densa com palmeiras do Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.

CONVENÇÕES: AbR = abundância relativa; FR = frequência relativa; DoR = dominância relativa; IVC = índice de valor de cobertura, IVI = índice de valor de importância; VM = valor da madeira → \$\$ = madeira com valor comercial; Ñ\$ = madeira sem valor comercial atual.

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	2,04	1,41	2,43	2,24	1,96	461	10,30	15.452,51	417,04	9,32	13.978,84	\$\$
Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	0,54	0,75	2,34	1,44	1,21	122	2,73	4.089,39	340,16	7,60	11.402,03	\$\$
Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	3,42	1,46	2,21	2,81	2,36	772	17,25	25.877,09	240,00	5,36	8.044,77	\$\$
Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	0,63	0,46	1,22	0,93	0,77	142	3,17	4.759,78	204,11	4,56	6.841,58	\$\$
Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	0,84	1,00	1,31	1,07	1,05	189	4,22	6.335,20	198,80	4,44	6.663,79	\$\$
Angelim aroeira f. média	<i>Hymenolobium petraeum</i>	0,22	0,38	1,06	0,64	0,55	49	1,09	1.642,46	176,66	3,95	5.921,56	\$\$
Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	0,78	0,81	1,22	1,00	0,93	176	3,93	5.899,44	175,10	3,91	5.869,24	\$\$
Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	0,12	0,22	0,68	0,40	0,34	27	0,60	905,03	150,15	3,36	5.032,99	\$\$
Breu sucuruba branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	0,17	0,27	0,87	0,52	0,44	38	0,85	1.273,74	147,32	3,29	4.938,25	\$\$
Gombeira	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	1,03	0,90	1,05	1,04	0,99	232	5,18	7.776,54	142,63	3,19	4.780,82	\$\$
Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	0,41	0,61	0,94	0,67	0,65	92	2,06	3.083,80	134,91	3,01	4.522,25	\$\$
Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	0,16	0,24	0,73	0,44	0,37	35	0,78	1.173,18	131,58	2,94	4.410,38	\$\$
Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	1,16	0,82	0,91	1,04	0,96	263	5,88	8.815,64	129,79	2,90	4.350,58	\$\$
Angelim aroeira	<i>Hymenolobium nitidum</i>	0,13	0,19	0,62	0,38	0,31	29	0,65	972,07	117,76	2,63	3.947,41	\$\$
Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	0,29	0,45	0,71	0,50	0,48	65	1,45	2.178,77	114,40	2,56	3.834,70	\$\$
Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	0,32	0,52	0,82	0,57	0,55	73	1,63	2.446,93	107,21	2,40	3.593,56	\$\$
Castanha sapucaia	<i>Lecythis holcogyne</i>	0,35	0,48	0,69	0,52	0,51	79	1,77	2.648,04	105,90	2,37	3.549,61	\$\$
Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	0,06	0,11	0,73	0,39	0,30	13	0,29	435,75	105,32	2,35	3.530,45	\$\$
Cachipá/Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	0,08	0,13	0,49	0,28	0,23	17	0,38	569,83	102,66	2,29	3.441,23	\$\$
Freijó branco amarelo/ uruazeiro	<i>Cordia bicolor</i>	0,30	0,46	0,45	0,37	0,40	68	1,52	2.279,33	90,09	2,01	3.019,90	\$\$
Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	0,22	0,34	0,61	0,42	0,39	50	1,12	1.675,98	87,16	1,95	2.921,40	\$\$
Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	1,31	0,99	0,81	1,06	1,04	296	6,61	9.921,79	83,53	1,87	2.799,90	\$\$
Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	0,15	0,26	0,48	0,31	0,30	33	0,74	1.106,15	83,40	1,86	2.795,42	\$\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	0,60	0,77	0,61	0,61	0,66	136	3,04	4.558,66	82,56	1,84	2.767,45	\$\$
Angelim amargoso	<i>Vatairea sericea</i>	0,13	0,22	0,45	0,29	0,27	30	0,67	1.005,59	76,43	1,71	2.562,02	\$\$
Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	1,01	1,01	0,62	0,81	0,88	228	5,09	7.642,46	75,83	1,69	2.541,94	\$\$
Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	0,28	0,45	0,54	0,41	0,42	63	1,41	2.111,73	73,75	1,65	2.471,96	\$\$
Cumarú verdadeiro	<i>Dipteryx odorata</i>	0,08	0,16	0,48	0,28	0,24	19	0,42	636,87	71,50	1,60	2.396,81	\$\$
Sucupira f. grande peluda	<i>Diplotropis triloba</i>	0,16	0,26	0,36	0,26	0,26	35	0,78	1.173,18	66,39	1,48	2.225,32	\$\$
Tachí branco da mata	<i>Sclerolobium melinonii</i>	0,32	0,45	0,41	0,37	0,40	73	1,63	2.446,93	64,12	1,43	2.149,24	\$\$
Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	0,12	0,22	0,33	0,23	0,22	27	0,60	905,03	63,42	1,42	2.125,64	\$\$
Jatobá vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	0,12	0,22	0,31	0,22	0,22	28	0,63	938,55	58,26	1,30	1.952,75	\$\$
Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	0,14	0,23	0,36	0,25	0,24	31	0,69	1.039,11	58,10	1,30	1.947,55	\$\$
Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	0,19	0,33	0,36	0,28	0,30	44	0,98	1.474,86	56,63	1,27	1.898,31	\$\$
Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	0,09	0,15	0,31	0,20	0,18	20	0,45	670,39	54,44	1,22	1.824,71	\$\$
Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	0,09	0,16	0,31	0,20	0,19	20	0,45	670,39	49,75	1,11	1.667,55	\$\$
Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	0,05	0,09	0,28	0,17	0,14	12	0,27	402,23	48,74	1,09	1.633,67	\$\$
Ingá pereba/Ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	0,31	0,46	0,36	0,33	0,37	70	1,56	2.346,37	48,02	1,07	1.609,49	\$\$
Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	0,12	0,20	0,29	0,20	0,20	26	0,58	871,51	46,45	1,04	1.557,04	\$\$
Tachí preto peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	0,24	0,34	0,34	0,29	0,30	54	1,21	1.810,06	46,43	1,04	1.556,34	\$\$
Tauarí coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	0,08	0,09	0,24	0,16	0,14	17	0,38	569,83	44,89	1,00	1.504,61	\$\$
Achuá/Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	0,25	0,41	0,28	0,27	0,31	57	1,27	1.910,61	44,51	0,99	1.491,87	\$\$
Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium flavum</i>	0,05	0,09	0,22	0,13	0,12	11	0,25	368,72	37,44	0,84	1.254,92	\$\$
Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	0,09	0,16	0,19	0,14	0,14	20	0,45	670,39	36,34	0,81	1.218,01	\$\$
Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	0,18	0,30	0,23	0,20	0,24	41	0,92	1.374,30	36,28	0,81	1.216,08	\$\$
Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	0,22	0,26	0,27	0,24	0,25	49	1,09	1.642,46	35,91	0,80	1.203,81	\$\$
Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	0,23	0,29	0,25	0,24	0,26	53	1,18	1.776,54	34,56	0,77	1.158,30	\$\$
Sucupira amarela	<i>Bowdichia nitida</i>	0,10	0,20	0,18	0,14	0,16	23	0,51	770,95	31,80	0,71	1.066,09	\$\$
Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	0,09	0,15	0,17	0,13	0,14	20	0,45	670,39	31,57	0,71	1.058,27	\$\$
Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	0,05	0,07	0,18	0,12	0,10	12	0,27	402,23	31,42	0,70	1.053,13	\$\$
Angelim pedra/Angelim aroeira	<i>Hymenolobium excelsum</i>	0,11	0,17	0,22	0,16	0,17	25	0,56	837,99	30,36	0,68	1.017,50	\$\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	0,06	0,11	0,19	0,12	0,12	13	0,29	435,75	30,34	0,68	1.017,09	\$\$
Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	0,04	0,08	0,20	0,12	0,11	9	0,20	301,68	30,26	0,68	1.014,45	\$\$
Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	0,12	0,21	0,23	0,17	0,18	27	0,60	905,03	27,93	0,62	936,04	\$\$
Marupá	<i>Simaruba amara</i>	0,09	0,14	0,14	0,12	0,12	20	0,45	670,39	27,39	0,61	918,22	\$\$
Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	0,06	0,10	0,16	0,11	0,11	14	0,31	469,27	26,62	0,59	892,44	\$\$
Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	0,38	0,31	0,22	0,30	0,30	86	1,92	2.882,68	25,72	0,57	862,22	\$\$
Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	0,03	0,06	0,19	0,11	0,09	7	0,16	234,64	25,52	0,57	855,51	\$\$
Ucuuba preta f. grande	<i>Virola callophylla</i>	0,21	0,24	0,16	0,18	0,20	47	1,05	1.575,42	24,45	0,55	819,39	\$\$
Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	0,34	0,53	0,16	0,25	0,34	77	1,72	2.581,01	23,32	0,52	781,60	\$\$
Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	0,14	0,25	0,14	0,14	0,18	31	0,69	1.039,11	23,19	0,52	777,38	\$\$
Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	0,04	0,08	0,13	0,09	0,08	10	0,22	335,20	23,02	0,51	771,55	\$\$
Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	0,04	0,07	0,13	0,08	0,08	9	0,20	301,68	22,14	0,49	742,04	\$\$
Angelim vermelho	<i>Dinizia excelsa</i>	0,00	0,01	0,12	0,06	0,05	1	0,02	33,52	21,75	0,49	729,05	\$\$
Abiu casca dura/Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	0,05	0,09	0,14	0,10	0,10	11	0,25	368,72	20,16	0,45	675,74	\$\$
Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	0,05	0,09	0,16	0,11	0,10	12	0,27	402,23	19,62	0,44	657,55	\$\$
Ingá guabira/ ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	0,34	0,47	0,17	0,25	0,32	77	1,72	2.581,01	19,55	0,44	655,33	\$\$
Quarubarana	<i>Erisma uncinatum</i>	0,01	0,02	0,13	0,07	0,05	2	0,04	67,04	19,30	0,43	646,79	\$\$
Quaruba branca	<i>Erisma racemosa</i>	0,01	0,02	0,13	0,07	0,05	2	0,04	67,04	19,12	0,43	640,84	\$\$
Casca preciosa	<i>Aniba canelila</i>	0,15	0,16	0,12	0,14	0,15	34	0,76	1.139,66	17,80	0,40	596,60	\$\$
Tauri	<i>Cariniana micrantha</i>	0,03	0,05	0,09	0,06	0,06	6	0,13	201,12	17,40	0,39	583,39	\$\$
Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	0,12	0,19	0,10	0,11	0,14	26	0,58	871,51	17,10	0,38	573,07	\$\$
Amapá amargoso	<i>Brosimum potabilli</i>	0,02	0,04	0,08	0,05	0,05	5	0,11	167,60	16,54	0,37	554,31	\$\$
Breu casca amarela /breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	0,19	0,22	0,14	0,16	0,18	44	0,98	1.474,86	16,13	0,36	540,65	\$\$
Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	0,08	0,11	0,09	0,09	0,10	19	0,42	636,87	15,90	0,36	533,10	\$\$
Ucuubarana f. grande	<i>Iryanthera juruensis</i>	0,47	0,60	0,15	0,31	0,41	105	2,35	3.519,55	14,94	0,33	500,75	\$\$
Andira uchi/Buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	0,13	0,22	0,10	0,11	0,15	30	0,67	1.005,59	14,08	0,31	472,02	\$\$
Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	0,07	0,10	0,08	0,07	0,08	15	0,34	502,79	13,96	0,31	467,78	\$\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	0,06	0,09	0,07	0,06	0,07	13	0,29	435,75	12,37	0,28	414,53	\$\$
Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	0,03	0,04	0,07	0,05	0,05	7	0,16	234,64	11,82	0,26	396,23	\$\$
Epongeira	<i>Parkia ulei</i>	0,02	0,04	0,07	0,05	0,05	5	0,11	167,60	11,46	0,26	384,07	\$\$
Matamatá c. fina	<i>Eschweilera pedicellata</i>	0,34	0,42	0,11	0,22	0,29	76	1,70	2.547,49	11,29	0,25	378,41	\$\$
Tauari f. grande	<i>Cariniana sp</i>	0,02	0,03	0,06	0,04	0,04	5	0,11	167,60	11,27	0,25	377,83	\$\$
Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	0,08	0,14	0,06	0,07	0,09	17	0,38	569,83	10,41	0,23	349,10	\$\$
Quaruba branca	<i>Vochysia obscura</i>	0,02	0,03	0,07	0,04	0,04	4	0,09	134,08	10,33	0,23	346,30	\$\$
Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	0,16	0,25	0,06	0,11	0,16	35	0,78	1.173,18	10,24	0,23	343,17	\$\$
Itaúba preta	<i>Mezilaurus lindaviana</i>	0,02	0,03	0,06	0,04	0,04	4	0,09	134,08	10,18	0,23	341,22	\$\$
Fava de rosca	<i>Stryphnodendron schomburgkii</i>	0,01	0,03	0,06	0,03	0,03	3	0,07	100,56	9,84	0,22	329,78	\$\$
Amarelão/Garapeira	<i>Apuleia leiocarpa var molaris</i>	0,01	0,03	0,09	0,05	0,04	3	0,07	100,56	9,72	0,22	325,94	\$\$
Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	0,08	0,16	0,07	0,08	0,10	19	0,42	636,87	9,65	0,22	323,48	\$\$
Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	0,06	0,11	0,07	0,06	0,08	13	0,29	435,75	9,11	0,20	305,33	\$\$
Pau roxo	<i>Peltogyne paniculata</i>	0,05	0,09	0,05	0,05	0,06	11	0,25	368,72	8,47	0,19	283,88	\$\$
Breu f. áspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	0,06	0,11	0,06	0,06	0,08	13	0,29	435,75	7,98	0,18	267,35	\$\$
Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Virola venosa</i>	0,08	0,14	0,05	0,07	0,09	18	0,40	603,35	7,94	0,18	266,07	\$\$
Amapá amargo	<i>Parahancornia amapa</i>	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	6	0,13	201,12	7,70	0,17	258,00	\$\$
Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	0,07	0,10	0,04	0,06	0,07	16	0,36	536,31	7,32	0,16	245,40	\$\$
Uchirana casca grossa/Paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	8	0,18	268,16	7,16	0,16	239,86	\$\$
Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	6	0,13	201,12	7,13	0,16	238,85	\$\$
Freijó f. média	<i>Cordia sp</i>	0,03	0,06	0,04	0,03	0,04	7	0,16	234,64	6,98	0,16	234,07	\$\$
Cuiarana/Mirindiba f. miúda	<i>Buchenavia amazonicum</i>	0,00	0,01	0,03	0,02	0,02	1	0,02	33,52	6,76	0,15	226,45	\$\$
Cumarú rosa	<i>Dipteryx magnifica</i>	0,02	0,04	0,05	0,04	0,04	5	0,11	167,60	6,64	0,15	222,72	\$\$
Ipê roxo	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	3	0,07	100,56	6,58	0,15	220,69	\$\$
Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	8	0,18	268,16	6,45	0,14	216,28	\$\$
Morototó	<i>Schefflera morototoni</i>	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04	6	0,13	201,12	6,44	0,14	215,87	\$\$
Tanimbuca/Cuiarana	<i>Terminalia amazonica</i>	0,01	0,03	0,04	0,03	0,03	3	0,07	100,56	6,15	0,14	206,03	\$\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Louro amarelo f. miúda	<i>Aniba guianensis</i>	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	4	0,09	134,08	6,04	0,13	202,48	\$\$
Mulateiro	<i>Peltogyne venulosa</i>	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	4	0,09	134,08	5,84	0,13	195,76	\$\$
Cajurana/Marupai	<i>Simaba polyphylla</i>	0,16	0,28	0,04	0,10	0,16	35	0,78	1.173,18	5,58	0,12	187,07	\$\$
Angelim aroeira f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	0,04	0,07	0,04	0,04	0,05	8	0,18	268,16	5,47	0,12	183,27	\$\$
Tauari f. miúda	<i>Couratari stelata</i>	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	3	0,07	100,56	5,46	0,12	183,14	\$\$
Fava capitíu/ Fava massaroca	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	0,06	0,09	0,03	0,05	0,06	13	0,29	435,75	5,42	0,12	181,51	\$\$
Jutaí fruto médio	<i>Hymenaea intermedia</i>	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	3	0,07	100,56	5,41	0,12	181,50	\$\$
Sucupira amarela	<i>Diptotropis purpurea</i>	0,03	0,06	0,03	0,03	0,04	7	0,16	234,64	5,18	0,12	173,51	\$\$
Cuiarana	<i>Buchenavia oxycarpa</i>	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	2	0,04	67,04	5,15	0,12	172,55	\$\$
Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	0,04	0,06	0,03	0,04	0,04	9	0,20	301,68	5,01	0,11	168,04	\$\$
Tachi preto f. amarela/ pitomba	<i>Sclerolobium chrysophyllum</i>	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	3	0,07	100,56	4,83	0,11	161,99	\$\$
Caju açu	<i>Anacardium giganteum</i>	0,00	0,01	0,03	0,02	0,01	1	0,02	33,52	4,78	0,11	160,30	\$\$
Louro amarelo f. média	<i>Aniba parviflora</i>	0,04	0,07	0,03	0,03	0,05	8	0,18	268,16	4,42	0,10	148,15	\$\$
Freijó branco f. miúda	<i>Cordia sprucei</i>	0,08	0,15	0,03	0,06	0,09	19	0,42	636,87	4,29	0,10	143,84	\$\$
Fava camuzê/Paricana	<i>Stryphnodendron guianensis</i>	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	5	0,11	167,60	4,27	0,10	143,29	\$\$
Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	0,04	0,07	0,03	0,04	0,05	9	0,20	301,68	4,13	0,09	138,57	\$\$
Fava bengue	<i>Parkia nitida</i>	0,00	0,01	0,03	0,02	0,01	1	0,02	33,52	3,98	0,09	133,27	\$\$
Uchirana f. serrilhada	<i>Saccoglottis sp</i>	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	2	0,04	67,04	3,53	0,08	118,45	\$\$
Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	0,26	0,46	0,05	0,15	0,25	58	1,30	1.944,13	3,37	0,08	113,09	\$\$
Ucuuba f. comprida	<i>Virola crebrinervia</i>	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	4	0,09	134,08	3,26	0,07	109,19	\$\$
Jarana f. grande	<i>Lecythis sp1</i>	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	2	0,04	67,04	3,25	0,07	108,87	\$\$
Ucuuba vermelha / ucuubarana	<i>Iryanthera laevis</i>	0,09	0,15	0,03	0,06	0,09	20	0,45	670,39	3,20	0,07	107,41	\$\$
Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	0,05	0,09	0,03	0,04	0,06	11	0,25	368,72	3,17	0,07	106,26	\$\$
Jatobazão	<i>Hymenaea reticulata</i>	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	1	0,02	33,52	2,79	0,06	93,52	\$\$
Pau ferro/Pau santo	<i>Zollernia paraensis</i>	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	1	0,02	33,52	2,71	0,06	90,75	\$\$
Fava bolota	<i>Parkia pendula</i>	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	4	0,09	134,08	2,63	0,06	88,04	\$\$
Ucuuba vermelha	<i>Virola theiodora</i>	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	6	0,13	201,12	2,47	0,06	82,86	\$\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	0,05	0,07	0,02	0,04	0,05	12	0,27	402,23	2,46	0,06	82,57	\$\$
Abiu guajará mole	<i>Neoxythece opposita</i>	0,04	0,06	0,02	0,03	0,04	10	0,22	335,20	1,99	0,04	66,83	\$\$
Tachi pitomba f. peluda	<i>Sclerolobium guianensis</i>	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03	7	0,16	234,64	1,94	0,04	65,11	\$\$
Uchi f. peluda	<i>Andira parviflora</i>	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	4	0,09	134,08	1,92	0,04	64,49	\$\$
Louro abacatinho	<i>Nectandra pulverulenta</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	1,68	0,04	56,20	\$\$
Casca vermelha f. miúda	<i>Stryphnodendron paniculatum</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	1,29	0,03	43,26	\$\$
Curupixa	<i>Micropholis melinoniana</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	1,25	0,03	41,99	\$\$
Louro amarelo f. grande/Louro Aritu	<i>Licaria aritu</i>	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	4	0,09	134,08	1,14	0,03	38,19	\$\$
Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	0,05	0,07	0,01	0,03	0,04	12	0,27	402,23	1,12	0,02	37,46	\$\$
Jarana f. miúda	<i>Lecythis sp2</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	1,07	0,02	35,86	\$\$
Tachi casca vermelha f. grande	<i>Sclerolobium paniculatum</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	1,07	0,02	35,71	\$\$
Louro amarelo casca grossa	<i>Aniba williamsii</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	1,06	0,02	35,43	\$\$
Freijó branco f. áspera	<i>Cordia scabrifa</i>	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	5	0,11	167,60	0,99	0,02	33,11	\$\$
Sucupira	<i>Diptotropis martiusa</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	0,97	0,02	32,52	\$\$
Louro fofo/ L. tamanco	<i>Nectandra cuspidata</i>	0,02	0,04	0,01	0,01	0,02	5	0,11	167,60	0,91	0,02	30,60	\$\$
Castanha do pará	<i>Bertholletia excelsa</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,90	0,02	30,05	\$\$
Pau para tudo	<i>Simaba cedron</i>	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03	6	0,13	201,12	0,65	0,01	21,84	\$\$
Tatajuba	<i>Bagassa guianensis</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,62	0,01	20,90	\$\$
Ucuuba vermelha f. grande	<i>Virola multicostata</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,59	0,01	19,68	\$\$
Abiu casca vermelha	<i>Neoxythece cladantha</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,47	0,01	15,87	\$\$
Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera laevigata</i>	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,46	0,01	15,57	\$\$
Muirapiranga branca	<i>Brosimum lactescens</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,45	0,01	14,93	\$\$
Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera lancifolia</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,38	0,01	12,84	\$\$
Ingá amarelo	<i>Inga nitida</i>	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,35	0,01	11,77	\$\$
Marfim verdadeiro	<i>Agonandra paraensis</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,31	0,01	10,41	\$\$
Sucuruba f. miúda	<i>Trattinickia glaziovii</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,25	0,01	8,40	\$\$
Tachi	<i>Sclerolobium paraensis</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,23	0,01	7,69	\$\$
Tachi preto	<i>Tachigali myrmecophila</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,21	0,005	7,04	\$\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Tachi f. peluda	<i>Sclerolobium sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,15	0,003	5,11	\$\$
Pocoró	<i>Tabernaemontana angulata</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,15	0,003	4,93	\$\$
Matamata-cí f. miúda	<i>Eschweilera micrantha</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,14	0,003	4,67	\$\$
Pente de macaco	<i>Apeiba burchellii</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,13	0,003	4,40	\$\$
Maruparana	<i>Simaba calophylla</i>	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005	1	0,02	33,52	0,07	0,002	2,50	\$\$
Louro faia	<i>Euplassa pinnata</i>	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005	1	0,02	33,52	0,06	0,001	1,96	\$\$
Fava arara	<i>Parkia decussata</i>	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005	1	0,02	33,52	0,04	0,001	1,37	\$\$
Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	4,88	1,37	8,85	6,86	5,03	1101	24,60	36.905,03	867,24	19,38	29.069,65	N\$
Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	0,72	0,87	2,71	1,71	1,43	162	3,62	5.430,17	461,47	10,31	15.468,12	N\$
Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	12,32	1,54	3,95	8,14	5,94	2782	62,17	93.251,40	426,68	9,53	14.302,13	N\$
Carapanaúba branca	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	0,33	0,48	2,20	1,27	1,00	74	1,65	2.480,45	403,97	9,03	13.540,84	N\$
Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	1,15	0,74	2,57	1,86	1,49	260	5,81	8.715,08	322,48	7,21	10.809,50	N\$
Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	0,27	0,41	1,68	0,98	0,79	62	1,39	2.078,21	232,16	5,19	7.781,89	N\$
Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	0,17	0,22	1,24	0,71	0,55	39	0,87	1.307,26	215,57	4,82	7.225,79	N\$
Guajara bolacha/Guajará f. grande	<i>Pouteria oppositifolia</i>	0,33	0,49	1,26	0,79	0,69	74	1,65	2.480,45	198,57	4,44	6.656,01	N\$
Abiu barbicha f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	0,46	0,60	1,01	0,74	0,69	104	2,32	3.486,03	161,49	3,61	5.413,12	N\$
Quinarana f. miúda e verde	<i>Geissospermum velosii</i>	0,85	0,28	1,21	1,03	0,78	193	4,31	6.469,27	125,90	2,81	4.220,07	N\$
Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	1,93	1,25	1,13	1,53	1,44	435	9,72	14.581,01	125,57	2,81	4.209,16	N\$
Ucuuba amarela/Ucubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	0,16	0,28	0,71	0,44	0,39	36	0,80	1.206,70	121,42	2,71	4.070,08	N\$
Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	0,39	0,47	0,69	0,54	0,51	87	1,94	2.916,20	117,94	2,64	3.953,25	N\$
Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	1,91	1,19	0,95	1,43	1,35	432	9,65	14.480,45	113,59	2,54	3.807,59	N\$
Abiu cutite f. peluda miúda	<i>Pouteria manausensis</i>	0,35	0,46	0,71	0,53	0,51	78	1,74	2.614,53	108,93	2,43	3.651,45	N\$
Capitiu grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	0,25	0,41	0,72	0,49	0,46	57	1,27	1.910,61	100,23	2,24	3.359,52	N\$
Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	1,60	1,16	0,86	1,23	1,21	362	8,09	12.134,08	99,90	2,23	3.348,44	N\$
Envira casca vermelha/Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	0,74	0,81	0,64	0,69	0,73	168	3,75	5.631,28	98,69	2,21	3.307,93	N\$
Abiu f. redonda/Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	0,86	0,93	0,76	0,81	0,85	194	4,34	6.502,79	98,31	2,20	3.295,38	N\$
Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	0,16	0,22	0,49	0,33	0,29	37	0,83	1.240,22	87,09	1,95	2.919,24	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Abiurana cutite/Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	1,24	1,06	0,69	0,97	1,00	281	6,28	9.418,99	86,48	1,93	2.898,65	N\$
Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	0,53	0,59	0,49	0,51	0,54	120	2,68	4.022,35	77,48	1,73	2.596,94	N\$
Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	1,41	1,13	0,60	1,01	1,05	318	7,11	10.659,22	75,63	1,69	2.535,14	N\$
Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	0,18	0,31	0,41	0,30	0,30	40	0,89	1.340,78	70,67	1,58	2.368,69	N\$
Matamatá vermelho	<i>Eschweillera atropetiolata</i>	0,31	0,47	0,37	0,34	0,38	69	1,54	2.312,85	67,60	1,51	2.266,00	N\$
Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	0,20	0,31	0,41	0,30	0,31	45	1,01	1.508,38	67,05	1,50	2.247,39	N\$
Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	0,39	0,47	0,42	0,41	0,43	88	1,97	2.949,72	63,27	1,41	2.120,90	N\$
Caripé torrado	<i>Licania egleri</i>	0,63	0,63	0,45	0,54	0,57	142	3,17	4.759,78	61,64	1,38	2.066,03	N\$
Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	0,20	0,28	0,35	0,28	0,28	46	1,03	1.541,90	60,95	1,36	2.042,85	N\$
Pitombarana/Espetorana vermelha	<i>Talisia subalbans</i>	1,01	1,02	0,48	0,74	0,84	228	5,09	7.642,46	60,85	1,36	2.039,67	N\$
Abiurana guajará bolacha	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	0,13	0,15	0,35	0,24	0,21	30	0,67	1.005,59	60,47	1,35	2.027,07	N\$
Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	2,19	1,31	0,65	1,42	1,39	495	11,06	16.592,18	60,27	1,35	2.020,22	N\$
Abiu fruto peludo	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	0,16	0,22	0,35	0,25	0,24	35	0,78	1.173,18	58,75	1,31	1.969,27	N\$
Abiu branco canelado/Abiu sucuuba	<i>Pouteria anibiifolia</i>	0,16	0,28	0,38	0,27	0,27	37	0,83	1.240,22	56,26	1,26	1.885,66	N\$
Abiu branco f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	0,47	0,57	0,35	0,41	0,46	106	2,37	3.553,07	53,43	1,19	1.790,97	N\$
Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	0,52	0,72	0,37	0,44	0,54	118	2,64	3.955,31	51,29	1,15	1.719,21	N\$
Envira amarela/ Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	0,78	0,86	0,40	0,59	0,68	176	3,93	5.899,44	50,11	1,12	1.679,54	N\$
Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	0,49	0,55	0,30	0,39	0,45	111	2,48	3.720,67	49,57	1,11	1.661,68	N\$
Abiu casca branca/Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	0,77	0,71	0,40	0,59	0,63	174	3,89	5.832,40	48,66	1,09	1.631,15	N\$
Apuí	<i>Ficus guianensis</i>	0,02	0,04	0,26	0,14	0,11	5	0,11	167,60	48,16	1,08	1.614,47	N\$
Apuí f. grande	<i>Ficus nifaifolia</i>	0,02	0,03	0,23	0,13	0,09	4	0,09	134,08	46,64	1,04	1.563,52	N\$
Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria retinervis</i>	0,54	0,58	0,32	0,43	0,48	122	2,73	4.089,39	45,17	1,01	1.514,15	N\$
Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	0,16	0,21	0,25	0,20	0,20	35	0,78	1.173,18	44,80	1,00	1.501,53	N\$
Envira cana/ envira branca	<i>Xylopia nitida</i>	0,25	0,41	0,20	0,23	0,29	57	1,27	1.910,61	41,18	0,92	1.380,33	N\$
Muirapiranga/Gombeira f. miúda	<i>Maquira sclerophylla</i>	0,18	0,29	0,26	0,22	0,24	40	0,89	1.340,78	41,09	0,92	1.377,30	N\$
Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	0,20	0,34	0,25	0,23	0,27	46	1,03	1.541,90	40,06	0,90	1.342,86	N\$
Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	0,47	0,59	0,31	0,39	0,46	107	2,39	3.586,59	39,58	0,88	1.326,56	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	0,09	0,16	0,21	0,15	0,15	21	0,47	703,91	36,53	0,82	1.224,54	N\$
Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	0,20	0,31	0,26	0,23	0,25	45	1,01	1.508,38	34,38	0,77	1.152,40	N\$
Abiurana vermelha f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	0,10	0,16	0,19	0,14	0,15	22	0,49	737,43	32,28	0,72	1.082,14	N\$
Tauari cachimbo f. grande	<i>Couratari sp</i>	0,04	0,06	0,17	0,10	0,09	8	0,18	268,16	32,16	0,72	1.078,02	N\$
Louro preto f. miúda	<i>Ocotea caudata</i>	0,27	0,44	0,23	0,25	0,31	61	1,36	2.044,69	32,09	0,72	1.075,80	N\$
Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	2,10	1,10	0,44	1,27	1,22	475	10,61	15.921,79	31,37	0,70	1.051,59	N\$
Muiratinga preta f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	0,27	0,45	0,21	0,24	0,31	62	1,39	2.078,21	31,36	0,70	1.051,24	N\$
Abiu rosadinho f. grande	<i>Pouteria egleri</i>	0,10	0,16	0,23	0,17	0,16	23	0,51	770,95	30,76	0,69	1.031,07	N\$
Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Prieurella prieurii</i>	0,35	0,47	0,23	0,29	0,35	78	1,74	2.614,53	29,69	0,66	995,26	N\$
Envira grande f. peluda	<i>Guatteria poeppigiana</i>	0,38	0,43	0,20	0,29	0,34	85	1,90	2.849,16	29,69	0,66	995,17	N\$
Abiu branco f. grande	<i>Pouteria guianensis</i>	0,24	0,30	0,21	0,23	0,25	55	1,23	1.843,58	28,68	0,64	961,48	N\$
Abiu casca seca f. miúda	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	0,18	0,18	0,20	0,19	0,19	40	0,89	1.340,78	28,53	0,64	956,22	N\$
Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	0,90	1,02	0,30	0,60	0,74	204	4,56	6.837,99	27,94	0,62	936,68	N\$
Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	0,23	0,30	0,17	0,20	0,23	51	1,14	1.709,50	26,44	0,59	886,18	N\$
Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	0,21	0,34	0,20	0,20	0,25	47	1,05	1.575,42	26,37	0,59	883,90	N\$
Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	0,28	0,44	0,20	0,24	0,31	64	1,43	2.145,25	24,83	0,55	832,35	N\$
Abiurana guajarazão	<i>Pouteria excelsa</i>	0,04	0,07	0,15	0,09	0,08	8	0,18	268,16	23,85	0,53	799,41	N\$
Muiratinga amarela f. grande	<i>Helicostylis pedunculata</i>	0,20	0,29	0,18	0,19	0,23	46	1,03	1.541,90	23,82	0,53	798,59	N\$
Castanha de macaco	<i>Couropita guianensis</i>	0,02	0,03	0,10	0,06	0,05	5	0,11	167,60	23,03	0,51	771,95	N\$
Abiu f. amarela	<i>Pouteria filipes</i>	0,21	0,28	0,19	0,20	0,23	48	1,07	1.608,94	22,86	0,51	766,36	N\$
Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	0,24	0,25	0,17	0,21	0,22	54	1,21	1.810,06	22,49	0,50	754,02	N\$
Abiu amarelo f. marrom	<i>Pouteria macrophylla</i>	0,23	0,32	0,17	0,20	0,24	51	1,14	1.709,50	22,39	0,50	750,57	N\$
Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	1,40	1,16	0,24	0,82	0,93	317	7,08	10.625,70	21,81	0,49	730,97	N\$
Coração de negro/Gombeira f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	0,35	0,51	0,15	0,25	0,34	79	1,77	2.648,04	21,60	0,48	723,86	N\$
Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	0,16	0,27	0,13	0,14	0,19	35	0,78	1.173,18	21,32	0,48	714,47	N\$
Cariperana branca	<i>Hirtela racemosa</i>	0,07	0,10	0,11	0,09	0,09	15	0,34	502,79	20,90	0,47	700,55	N\$
Caripé casca torrada	<i>Licania unguiculata</i>	0,12	0,17	0,12	0,12	0,14	27	0,60	905,03	20,32	0,45	680,96	N\$
Abiu vermelho f. brilhosa	<i>Pouteria cladantha</i>	0,17	0,27	0,12	0,15	0,19	39	0,87	1.307,26	19,37	0,43	649,29	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	0,13	0,09	0,14	0,13	0,12	29	0,65	972,07	18,52	0,41	620,87	N\$
Muiratinga amarela	<i>Maquira guianensis</i>	0,10	0,16	0,13	0,11	0,13	22	0,49	737,43	17,51	0,39	587,07	N\$
Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	0,17	0,25	0,12	0,15	0,18	38	0,85	1.273,74	17,44	0,39	584,51	N\$
Tento bicolor	<i>Ormosia coccinea</i>	0,02	0,04	0,09	0,06	0,05	5	0,11	167,60	17,30	0,39	580,03	N\$
Castanha de periquito/Axixá	<i>Sterculia pruriens</i>	0,18	0,28	0,10	0,14	0,19	40	0,89	1.340,78	17,06	0,38	571,74	N\$
Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	0,31	0,39	0,16	0,23	0,28	69	1,54	2.312,85	16,93	0,38	567,33	N\$
Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	0,07	0,10	0,11	0,09	0,09	16	0,36	536,31	16,87	0,38	565,59	N\$
Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	0,15	0,18	0,10	0,13	0,14	34	0,76	1.139,66	15,92	0,36	533,77	N\$
Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	0,21	0,34	0,11	0,16	0,22	47	1,05	1.575,42	15,61	0,35	523,12	N\$
Abiu f. amarela prateada	<i>Pouteria banguii</i>	0,18	0,25	0,12	0,15	0,18	40	0,89	1.340,78	15,60	0,35	523,04	N\$
Cariperana f. grande	<i>Licania canescens</i>	0,13	0,21	0,10	0,12	0,15	29	0,65	972,07	15,58	0,35	522,22	N\$
Axixá f. grande/Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	0,23	0,39	0,10	0,16	0,24	51	1,14	1.709,50	15,19	0,34	509,32	N\$
Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	0,23	0,31	0,10	0,17	0,22	53	1,18	1.776,54	14,66	0,33	491,28	N\$
Espetorana casca grossa	<i>Matayba olygandra</i>	0,39	0,47	0,13	0,26	0,33	87	1,94	2.916,20	14,57	0,33	488,26	N\$
Araça/Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	0,46	0,64	0,13	0,30	0,41	104	2,32	3.486,03	14,17	0,32	475,04	N\$
Abiurana farinha seca	<i>Myrtiluma eugenifolia</i>	0,02	0,03	0,07	0,05	0,04	5	0,11	167,60	14,13	0,32	473,59	N\$
Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	0,26	0,28	0,13	0,20	0,23	59	1,32	1.977,65	13,91	0,31	466,17	N\$
Abiu guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	0,09	0,14	0,09	0,09	0,11	20	0,45	670,39	13,90	0,31	465,84	N\$
Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	0,10	0,12	0,09	0,09	0,10	23	0,51	770,95	13,75	0,31	460,85	N\$
Cariperana tomentosa	<i>Licania pallida</i>	0,12	0,19	0,09	0,10	0,13	26	0,58	871,51	13,62	0,30	456,69	N\$
Louro amarelo f. grande	<i>Ocotea cujumary</i>	0,12	0,21	0,08	0,10	0,14	28	0,63	938,55	13,44	0,30	450,66	N\$
Tento bicolor	<i>Ormosia paraensis</i>	0,02	0,03	0,06	0,04	0,04	4	0,09	134,08	13,43	0,30	450,08	N\$
Abiu mangabarana f. verde	<i>Micropholis guianensis</i>	0,11	0,16	0,10	0,10	0,12	25	0,56	837,99	13,16	0,29	441,01	N\$
João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	0,08	0,15	0,08	0,08	0,10	17	0,38	569,83	13,13	0,29	439,97	N\$
Balata f. grande	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	0,25	0,38	0,13	0,19	0,25	57	1,27	1.910,61	12,70	0,28	425,57	N\$
Castanha cabeça de macaco	<i>Lecyhtis serrata</i>	0,01	0,02	0,07	0,04	0,03	2	0,04	67,04	12,37	0,28	414,64	N\$
Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	0,07	0,14	0,08	0,07	0,10	16	0,36	536,31	12,30	0,27	412,29	N\$
Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	0,12	0,20	0,09	0,10	0,13	26	0,58	871,51	12,30	0,27	412,13	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	0,16	0,18	0,09	0,12	0,14	36	0,80	1.206,70	12,21	0,27	409,43	N\$
Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	0,07	0,11	0,09	0,08	0,09	15	0,34	502,79	11,81	0,26	395,96	N\$
Louro babão	<i>Licaria canella</i>	0,02	0,03	0,06	0,04	0,03	4	0,09	134,08	11,81	0,26	395,87	N\$
Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	0,12	0,22	0,08	0,10	0,14	27	0,60	905,03	11,68	0,26	391,36	N\$
Casca doce	<i>Pradosia praeatta</i>	0,01	0,02	0,06	0,03	0,03	2	0,04	67,04	11,47	0,26	384,38	N\$
Abiu casca doce	<i>Pradosia sp1</i>	0,00	0,01	0,09	0,05	0,04	1	0,02	33,52	11,17	0,25	374,25	N\$
Abiu uchirana	<i>Pouteria cuneata</i>	0,02	0,04	0,06	0,04	0,04	5	0,11	167,60	11,10	0,25	372,14	N\$
Abiu casca grossa	<i>Pouteria pachycarpa</i>	0,02	0,04	0,05	0,04	0,04	5	0,11	167,60	10,98	0,25	368,15	N\$
Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	0,66	0,78	0,16	0,41	0,53	149	3,33	4.994,41	10,85	0,24	363,73	N\$
Abiu balatarana f. grande	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	0,12	0,20	0,09	0,11	0,14	28	0,63	938,55	10,80	0,24	362,11	N\$
Miraúba f. média	<i>Mouriri callocarpa</i>	0,06	0,10	0,08	0,07	0,08	13	0,29	435,75	10,40	0,23	348,75	N\$
Gombeira preta/ Pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	0,09	0,14	0,08	0,08	0,10	20	0,45	670,39	10,22	0,23	342,49	N\$
Abiu f. prateada	<i>Chrysophyllum auratum</i>	0,05	0,09	0,07	0,06	0,07	12	0,27	402,23	10,14	0,23	339,90	N\$
Abiurana f. miúda/Abiu maçarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	0,07	0,09	0,07	0,07	0,08	15	0,34	502,79	10,04	0,22	336,43	N\$
Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	0,16	0,30	0,07	0,12	0,18	37	0,83	1.240,22	9,76	0,22	327,25	N\$
Pau sangue/Macucu vermelho f. grande	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	0,22	0,33	0,09	0,16	0,21	50	1,12	1.675,98	9,72	0,22	325,68	N\$
Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	0,27	0,34	0,09	0,18	0,23	62	1,39	2.078,21	9,61	0,21	322,04	N\$
Jacamim preto/Biriteiro	<i>Rinorea guianensis</i>	0,08	0,10	0,07	0,07	0,08	17	0,38	569,83	9,55	0,21	320,05	N\$
Envira pindaúba preta	<i>Unnonopsis duckei</i>	0,23	0,21	0,08	0,16	0,17	52	1,16	1.743,02	9,43	0,21	316,09	N\$
Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07	15	0,34	502,79	9,37	0,21	314,01	N\$
Pajurá fruto grande	<i>Parinari sp</i>	0,02	0,04	0,06	0,04	0,04	5	0,11	167,60	9,36	0,21	313,64	N\$
Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	0,17	0,28	0,09	0,13	0,18	39	0,87	1.307,26	8,77	0,20	293,81	N\$
Araracanga f. peluda	<i>Aspidosperma sp</i>	0,12	0,18	0,06	0,09	0,12	28	0,63	938,55	8,56	0,19	286,95	N\$
Cariperana f. branca	<i>Licania kunthiana</i>	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	11	0,25	368,72	8,56	0,19	286,85	N\$
Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	0,21	0,35	0,07	0,14	0,21	47	1,05	1.575,42	8,50	0,19	284,95	N\$
Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	0,09	0,14	0,07	0,08	0,10	20	0,45	670,39	8,32	0,19	278,72	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Sapateiro	<i>Miconia pyrifolia</i>	0,14	0,16	0,06	0,10	0,12	32	0,72	1.072,63	8,31	0,19	278,61	N\$
Murta grande	<i>Myrcia fallax</i>	0,13	0,21	0,06	0,10	0,13	29	0,65	972,07	8,19	0,18	274,58	N\$
Guariúba f. grande	<i>Batocarpus amazonicus</i>	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	6	0,13	201,12	8,09	0,18	271,24	N\$
Cachuá f. grande/Jatuá	<i>Trichilia micrantha</i>	0,31	0,41	0,09	0,20	0,27	71	1,59	2.379,89	7,98	0,18	267,41	N\$
Embaúba f. grande	<i>Pourouma mollis</i>	0,10	0,11	0,06	0,08	0,09	22	0,49	737,43	7,91	0,18	265,30	N\$
Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	0,16	0,28	0,07	0,11	0,17	36	0,80	1.206,70	7,84	0,18	262,93	N\$
Miraúba escamosa	<i>Mouriri nigra</i>	0,02	0,03	0,05	0,04	0,03	4	0,09	134,08	7,74	0,17	259,56	N\$
João mole	<i>Neea floribunda</i>	0,08	0,16	0,06	0,07	0,10	18	0,40	603,35	7,71	0,17	258,57	N\$
Goiabinha branca casca solta	<i>Myrciaria floribunda</i>	0,18	0,28	0,06	0,12	0,17	40	0,89	1.340,78	7,66	0,17	256,88	N\$
Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	0,11	0,18	0,06	0,08	0,12	24	0,54	804,47	7,65	0,17	256,40	N\$
Pau de tuncandeira/Gema de ovo	<i>Poecilanthus effusus</i>	0,52	0,48	0,10	0,31	0,37	117	2,61	3.921,79	7,59	0,17	254,46	N\$
Marapuamã f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	0,20	0,27	0,07	0,14	0,18	46	1,03	1.541,90	7,44	0,17	249,32	N\$
Mata pau	<i>Coussapoua sp</i>	0,00	0,01	0,04	0,02	0,02	1	0,02	33,52	7,43	0,17	249,14	N\$
Muiratinga peluda f. áspera	<i>Perebea mollis</i>	0,06	0,11	0,04	0,05	0,07	13	0,29	435,75	7,36	0,16	246,81	N\$
Embaúba da mata	<i>Cecropia palmata</i>	0,05	0,08	0,04	0,05	0,06	11	0,25	368,72	7,22	0,16	242,05	N\$
Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	0,06	0,11	0,05	0,05	0,07	13	0,29	435,75	7,18	0,16	240,67	N\$
Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	0,06	0,10	0,05	0,05	0,07	14	0,31	469,27	7,18	0,16	240,51	N\$
Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	0,05	0,03	0,05	0,05	0,04	11	0,25	368,72	7,17	0,16	240,36	N\$
Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	0,13	0,22	0,07	0,10	0,14	29	0,65	972,07	7,03	0,16	235,55	N\$
Caripé f. peluda	<i>Licania canumanensis</i>	0,04	0,07	0,04	0,04	0,05	9	0,20	301,68	6,99	0,16	234,13	N\$
Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	0,33	0,50	0,08	0,20	0,30	74	1,65	2.480,45	6,92	0,15	231,81	N\$
Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	0,18	0,27	0,06	0,12	0,17	41	0,92	1.374,30	6,79	0,15	227,76	N\$
Murucirana	<i>Sterigmatopetalum obovatum</i>	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	6	0,13	201,12	6,79	0,15	227,58	N\$
Araça casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	0,15	0,23	0,05	0,10	0,14	33	0,74	1.106,15	6,62	0,15	222,06	N\$
Caxixá	<i>Maprounea guianensis</i>	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04	7	0,16	234,64	6,59	0,15	220,90	N\$
Goiabinha casca vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	0,13	0,21	0,06	0,09	0,13	29	0,65	972,07	6,56	0,15	219,83	N\$
Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	0,19	0,30	0,07	0,13	0,19	43	0,96	1.441,34	6,52	0,15	218,64	N\$
Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	0,12	0,08	0,05	0,09	0,08	27	0,60	905,03	6,49	0,14	217,46	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Envira pindaúba f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	0,09	0,13	0,05	0,07	0,09	20	0,45	670,39	6,31	0,14	211,64	N\$
Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	0,17	0,25	0,05	0,11	0,16	38	0,85	1.273,74	6,15	0,14	206,30	N\$
Abiu amarelo	<i>Pouteria melanopoda</i>	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03	4	0,09	134,08	5,99	0,13	200,71	N\$
Abiu f. dourada/abiu mocambi	<i>Pouteria prieurii</i>	0,16	0,17	0,06	0,11	0,13	35	0,78	1.173,18	5,90	0,13	197,79	N\$
Aritu f. miúda	<i>Licaria guianensis</i>	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	4	0,09	134,08	5,87	0,13	196,88	N\$
Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	0,21	0,22	0,07	0,14	0,17	47	1,05	1.575,42	5,75	0,13	192,85	N\$
Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	0,08	0,14	0,04	0,06	0,09	18	0,40	603,35	5,66	0,13	189,62	N\$
Louro f. grande/ louro pimenta	<i>Ocotea canaliculata</i>	0,05	0,09	0,04	0,04	0,06	12	0,27	402,23	5,59	0,12	187,36	N\$
Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	0,18	0,28	0,06	0,12	0,18	41	0,92	1.374,30	5,56	0,12	186,26	N\$
Caripé amarelo	<i>Hirtella brachyteosa</i>	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	6	0,13	201,12	5,55	0,12	185,89	N\$
Peroba	<i>Rauwolfia paraensis</i>	0,01	0,02	0,04	0,03	0,02	2	0,04	67,04	5,52	0,12	185,17	N\$
Abiu casca arrepiada	<i>Pouteria decorticans</i>	0,08	0,10	0,05	0,06	0,08	18	0,40	603,35	5,41	0,12	181,46	N\$
Mamorana da terra firme	<i>Bombax globosa</i>	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03	5	0,11	167,60	5,34	0,12	179,15	N\$
Caripé f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	0,06	0,09	0,04	0,05	0,07	14	0,31	469,27	5,27	0,12	176,65	N\$
Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	0,13	0,22	0,05	0,09	0,13	29	0,65	972,07	5,27	0,12	176,51	N\$
Espetorana f. grande	<i>Matayba arborescens</i>	0,12	0,19	0,05	0,08	0,12	27	0,60	905,03	5,11	0,11	171,29	N\$
Cariperana f. amarela	<i>Licania membranacea</i>	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	8	0,18	268,16	5,06	0,11	169,53	N\$
Ingá dura	<i>Inga cf coriacea</i>	0,00	0,01	0,03	0,02	0,01	1	0,02	33,52	5,02	0,11	168,19	N\$
Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	0,05	0,08	0,04	0,05	0,06	12	0,27	402,23	5,00	0,11	167,70	N\$
Caripé fofo	<i>Licania oblongifolia</i>	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	6	0,13	201,12	4,92	0,11	164,95	N\$
Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	0,06	0,09	0,04	0,05	0,06	13	0,29	435,75	4,86	0,11	162,87	N\$
Lacre vermelho f. miúda	<i>Vismia guianensis</i>	0,06	0,10	0,04	0,05	0,07	14	0,31	469,27	4,83	0,11	161,92	N\$
Abiu balatarana	<i>Ecclinusa guianensis</i>	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04	7	0,16	234,64	4,75	0,11	159,29	N\$
Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	0,05	0,08	0,03	0,04	0,05	11	0,25	368,72	4,71	0,11	157,90	N\$
Envira vassourinha	<i>Xylopia amazonica</i>	0,07	0,10	0,03	0,05	0,07	16	0,36	536,31	4,70	0,11	157,60	N\$
Breu de leite/Amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	0,13	0,24	0,04	0,09	0,14	30	0,67	1.005,59	4,63	0,10	155,14	N\$
Paricá ferro	<i>Abarema auriculata</i>	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	8	0,18	268,16	4,60	0,10	154,20	N\$
Papo de mutun f. média	<i>Lacunaria crenata</i>	0,08	0,16	0,04	0,06	0,09	19	0,42	636,87	4,59	0,10	153,71	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	0,16	0,21	0,05	0,10	0,14	35	0,78	1.173,18	4,58	0,10	153,62	N\$
Bacaba injá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictus</i>	0,06	0,07	0,03	0,04	0,05	13	0,29	435,75	4,58	0,10	153,47	N\$
Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	0,12	0,10	0,04	0,08	0,09	27	0,60	905,03	4,56	0,10	152,77	N\$
Araracanga	<i>Aspidosperma inundatum</i>	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	7	0,16	234,64	4,54	0,10	152,02	N\$
Breu vermelho	<i>Protium decandrum</i>	0,05	0,08	0,04	0,05	0,06	11	0,25	368,72	4,32	0,10	144,95	N\$
Muuba/Goiaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	0,09	0,14	0,03	0,06	0,09	20	0,45	670,39	4,32	0,10	144,83	N\$
Envira ata pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	0,07	0,10	0,03	0,05	0,07	16	0,36	536,31	4,25	0,09	142,49	N\$
Lacre f. amarela	<i>Vismia latifolia</i>	0,09	0,10	0,04	0,06	0,08	20	0,45	670,39	4,21	0,09	140,96	N\$
Embaúba f. branca	<i>Cecropia latiloba</i>	0,04	0,05	0,03	0,03	0,04	9	0,20	301,68	4,20	0,09	140,93	N\$
Abiu vermelho	<i>Chrysophyllum sp</i>	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	4	0,09	134,08	4,11	0,09	137,74	N\$
Acapurana da terra firme	<i>Batesia floribunda</i>	0,01	0,02	0,04	0,03	0,02	3	0,07	100,56	4,10	0,09	137,44	N\$
Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	0,05	0,09	0,03	0,04	0,05	11	0,25	368,72	4,09	0,09	137,13	N\$
Muiratinga chorona f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	0,07	0,13	0,04	0,05	0,08	16	0,36	536,31	4,04	0,09	135,34	N\$
Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	0,19	0,28	0,04	0,12	0,17	43	0,96	1.441,34	4,04	0,09	135,28	N\$
Mangabarana f. média	<i>Micropholis egensis</i>	0,04	0,06	0,03	0,03	0,04	8	0,18	268,16	4,00	0,09	133,94	N\$
Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	0,07	0,06	0,03	0,05	0,05	15	0,34	502,79	3,93	0,09	131,74	N\$
Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	0,14	0,21	0,04	0,09	0,13	32	0,72	1.072,63	3,92	0,09	131,26	N\$
Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	0,09	0,16	0,04	0,07	0,10	21	0,47	703,91	3,89	0,09	130,56	N\$
Caripé vermelho	<i>Licania octandra subsp pallida</i>	0,03	0,05	0,02	0,03	0,03	6	0,13	201,12	3,87	0,09	129,73	N\$
Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	0,31	0,20	0,06	0,19	0,19	71	1,59	2.379,89	3,84	0,09	128,75	N\$
Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	0,04	0,06	0,03	0,03	0,04	9	0,20	301,68	3,81	0,09	127,62	N\$
Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	0,13	0,21	0,04	0,09	0,13	29	0,65	972,07	3,79	0,08	127,00	N\$
Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	0,05	0,03	0,04	0,04	0,04	11	0,25	368,72	3,74	0,08	125,36	N\$
Capitiú f. miúda	<i>Bracteanthus glycyarpus</i>	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03	5	0,11	167,60	3,72	0,08	124,66	N\$
Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	0,09	0,16	0,03	0,06	0,09	20	0,45	670,39	3,72	0,08	124,57	N\$
Murupita/Burra leiteira	<i>Sapium aereum</i>	0,04	0,05	0,02	0,03	0,04	9	0,20	301,68	3,68	0,08	123,19	N\$
Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	0,05	0,08	0,03	0,04	0,05	11	0,25	368,72	3,66	0,08	122,55	N\$
Amphirrox	<i>Amphirrox sp</i>	0,04	0,07	0,03	0,04	0,05	9	0,20	301,68	3,61	0,08	120,95	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Canela de velho/ mataladorana	<i>Casearia javitensis</i>	0,11	0,18	0,04	0,07	0,11	25	0,56	837,99	3,54	0,08	118,70	N\$
Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	0,04	0,08	0,03	0,04	0,05	10	0,22	335,20	3,52	0,08	117,85	N\$
Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	0,09	0,15	0,03	0,06	0,09	20	0,45	670,39	3,37	0,08	113,04	N\$
Muruci da mata	<i>Byrsonima amazonica</i>	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	4	0,09	134,08	3,36	0,08	112,74	N\$
Apuí	<i>Ficus gomelleira</i>	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	1	0,02	33,52	3,28	0,07	109,99	N\$
Cumatê f. miúda	<i>Myrcia paivai</i>	0,04	0,06	0,02	0,03	0,04	8	0,18	268,16	3,27	0,07	109,63	N\$
Envira bananinha	<i>Xylopia benthamii</i>	0,05	0,09	0,02	0,04	0,06	12	0,27	402,23	3,20	0,07	107,31	N\$
Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	0,23	0,22	0,04	0,13	0,16	51	1,14	1.709,50	3,19	0,07	106,81	N\$
Sorvinha	<i>Couma utilis</i>	0,03	0,06	0,02	0,03	0,04	7	0,16	234,64	3,18	0,07	106,68	N\$
Araçapeua/Araça casca lisa f. miúda	<i>Myrcia multiflora</i>	0,08	0,14	0,03	0,06	0,09	19	0,42	636,87	3,16	0,07	105,78	N\$
Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	0,09	0,12	0,03	0,06	0,08	20	0,45	670,39	3,15	0,07	105,43	N\$
Casqueiro vermelho	<i>Xylopia cayennensis</i>	0,04	0,09	0,02	0,03	0,05	10	0,22	335,20	3,11	0,07	104,12	N\$
Embaúba f. prateada	<i>Cecropia concolor</i>	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03	6	0,13	201,12	3,10	0,07	103,84	N\$
Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	0,08	0,11	0,02	0,05	0,07	17	0,38	569,83	3,08	0,07	103,21	N\$
Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	0,10	0,15	0,03	0,07	0,09	23	0,51	770,95	3,03	0,07	101,59	N\$
Arituzinho	<i>Licania brasiliensis</i>	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	3	0,07	100,56	3,02	0,07	101,37	N\$
Mangabarana f. verde	<i>Micropholis sp2</i>	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	4	0,09	134,08	3,00	0,07	100,71	N\$
Tatapiririca	<i>Tapirira guianensis</i>	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	5	0,11	167,60	2,99	0,07	100,24	N\$
Cachuá de orelha	<i>Trichilia schomburgkii</i>	0,16	0,13	0,03	0,09	0,10	35	0,78	1.173,18	2,94	0,07	98,71	N\$
Abiu leite amarelo	<i>Pouteria campanulata</i>	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03	7	0,16	234,64	2,89	0,06	96,96	N\$
Abiurana casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria hispida</i>	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	3	0,07	100,56	2,87	0,06	96,27	N\$
Cumatê f. grande	<i>Myrcia atramentifera</i>	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03	6	0,13	201,12	2,85	0,06	95,49	N\$
Ingá pretinho da mata	<i>Inga fagifolia</i>	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	4	0,09	134,08	2,84	0,06	95,33	N\$
Tamanqueira f. grande	<i>Zantoxylum rigneliana</i>	0,04	0,07	0,02	0,03	0,04	8	0,18	268,16	2,81	0,06	94,09	N\$
Envira	<i>Rollinia exsucca</i>	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	2	0,04	67,04	2,76	0,06	92,35	N\$
Tatapiririca da mata	<i>Tapirira myriantha</i>	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	6	0,13	201,12	2,74	0,06	91,93	N\$
Pau vick	<i>Dendrobangia boliviana</i>	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	3	0,07	100,56	2,73	0,06	91,60	N\$
Macucu vermelho f. miúda	<i>Couepia guianensis</i>	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02	3	0,07	100,56	2,70	0,06	90,66	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Sardineira branca	<i>Casearia arborea</i>	0,10	0,16	0,03	0,06	0,09	22	0,49	737,43	2,68	0,06	89,78	N\$
Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	0,05	0,09	0,02	0,04	0,05	11	0,25	368,72	2,58	0,06	86,47	N\$
Mururé	<i>Pseudolmedia murure</i>	0,03	0,06	0,02	0,03	0,04	7	0,16	234,64	2,57	0,06	86,29	N\$
Janitá f. grande	<i>Maquira sp1</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	2,53	0,06	84,82	N\$
Caxixá vermelho	<i>Phyllanthus sp</i>	0,04	0,07	0,02	0,03	0,04	8	0,18	268,16	2,52	0,06	84,42	N\$
Bacabinha quina	<i>Ferdinandusa elipitica</i>	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	4	0,09	134,08	2,46	0,06	82,58	N\$
Fruto de pombo/Sardineira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	0,12	0,20	0,03	0,07	0,11	26	0,58	871,51	2,45	0,05	82,16	N\$
Envira conde	<i>Annona tenuipes</i>	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	3	0,07	100,56	2,45	0,05	82,09	N\$
Louro	<i>Ocotea petalanthera</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	2,45	0,05	82,05	N\$
Manguerana f. miúda	<i>Tovomita schomburgkii</i>	0,06	0,11	0,02	0,04	0,07	14	0,31	469,27	2,41	0,05	80,94	N\$
Envira amarela/ atameju	<i>Duguetia trunciflora</i>	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02	6	0,13	201,12	2,39	0,05	79,98	N\$
Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	0,06	0,09	0,02	0,04	0,06	14	0,31	469,27	2,38	0,05	79,66	N\$
Abiu f. lisa	<i>Pouteria anomala</i>	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	7	0,16	234,64	2,36	0,05	79,26	N\$
Abiu rosadinho casca estriada	<i>Pouteria trilocularis</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	2,35	0,05	78,92	N\$
Cariperana f. miúda	<i>Licania sp</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	2,33	0,05	78,24	N\$
Muiratinga f. áspera	<i>Helicostylis scabra</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	2,33	0,05	77,94	N\$
Breu vermelho f. grande	<i>Protium sp3</i>	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	3	0,07	100,56	2,32	0,05	77,60	N\$
Abiu casca lisa e verde	<i>Pradosia sp2</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	2,31	0,05	77,52	N\$
Embaúba torem	<i>Cecropia sciadophylla</i>	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	6	0,13	201,12	2,25	0,05	75,38	N\$
Cumatê preto	<i>Calypttranthes bipennis</i>	0,04	0,07	0,02	0,03	0,04	9	0,20	301,68	2,22	0,05	74,57	N\$
Urucurana	<i>Sloanea garkeana</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	2,15	0,05	71,96	N\$
Caferana	<i>Cousarea ovalis</i>	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	3	0,07	100,56	2,12	0,05	71,22	N\$
Murta c. vermelha/ goiabinha	<i>Calypttranthes macrophylla</i>	0,03	0,06	0,02	0,02	0,04	7	0,16	234,64	2,11	0,05	70,59	N\$
Envira mole	<i>Rollinia edulis</i>	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	2	0,04	67,04	2,06	0,05	69,19	N\$
Envira preta f. grande	<i>Guatteria cf pteropus</i>	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	5	0,11	167,60	2,06	0,05	69,03	N\$
Caferana grande	<i>Cousarea paniculata</i>	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	6	0,13	201,12	2,05	0,05	68,82	N\$
Envira preta dura	<i>Xylopia ochrantha</i>	0,02	0,04	0,01	0,02	0,03	5	0,11	167,60	2,02	0,05	67,74	N\$
Araça branco	<i>Marlierea umbraticola</i>	0,05	0,09	0,02	0,04	0,05	12	0,27	402,23	2,02	0,05	67,67	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Canelarana	<i>Alchorneopsis trimera</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	1,95	0,04	65,30	N\$
Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	0,04	0,08	0,01	0,03	0,05	10	0,22	335,20	1,92	0,04	64,49	N\$
Murapuanã	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	0,08	0,13	0,02	0,05	0,08	17	0,38	569,83	1,92	0,04	64,24	N\$
Aracapuri	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	0,03	0,06	0,02	0,03	0,04	7	0,16	234,64	1,89	0,04	63,23	N\$
Envira preta da f. miúda	<i>Guatteria schomburgkiana</i>	0,04	0,07	0,01	0,02	0,04	8	0,18	268,16	1,83	0,04	61,33	N\$
Verdinho	<i>Ilex sp</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	1,77	0,04	59,29	N\$
Come de pombo f. grande	<i>Lacistema pubescens</i>	0,08	0,10	0,02	0,05	0,07	18	0,40	603,35	1,71	0,04	57,23	N\$
Macacaúba	<i>Platimyscium duckei</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	1,64	0,04	54,93	N\$
Abiu balatarana	<i>Pouteria ramiflora</i>	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03	6	0,13	201,12	1,63	0,04	54,63	N\$
Tapirira vermelha	<i>Tapirira peckoltiana</i>	0,05	0,10	0,02	0,03	0,06	12	0,27	402,23	1,60	0,04	53,60	N\$
Louro	<i>Nectandra sp</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	3	0,07	100,56	1,57	0,04	52,77	N\$
Pera	<i>Pera discolor</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	1,57	0,04	52,52	N\$
Pau jacarerana	<i>Casearia mariquitensis</i>	0,03	0,06	0,01	0,02	0,03	7	0,16	234,64	1,57	0,03	52,46	N\$
Abiurana branca	<i>Pouteria juruensis</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	1,50	0,03	50,35	N\$
Tamanqueira f. média	<i>Zantoxylum sp1</i>	0,03	0,06	0,01	0,02	0,03	7	0,16	234,64	1,48	0,03	49,67	N\$
Muruci	<i>Byrsonima sp</i>	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	4	0,09	134,08	1,47	0,03	49,35	N\$
Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	0,06	0,11	0,01	0,04	0,06	13	0,29	435,75	1,47	0,03	49,30	N\$
João mole f. peluda	<i>Guapira sp3</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	1,47	0,03	49,30	N\$
Cumatê f. dourada	<i>Myrcia acuminata</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	1,43	0,03	47,85	N\$
Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	0,04	0,08	0,01	0,03	0,05	10	0,22	335,20	1,38	0,03	46,23	N\$
Gombeira f. miuda/Pacapeuazinho	<i>Swartzia arborescens</i>	0,08	0,14	0,02	0,05	0,08	17	0,38	569,83	1,37	0,03	46,07	N\$
Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	0,04	0,08	0,02	0,03	0,05	10	0,22	335,20	1,36	0,03	45,75	N\$
Tucujá/Pau de colher	<i>Lacmellea arborescens</i>	0,03	0,06	0,01	0,02	0,03	7	0,16	234,64	1,32	0,03	44,25	N\$
Magabarana f. pequena	<i>Micropholis sp1</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	1,31	0,03	43,98	N\$
Cacaurana amarelo	<i>Theobroma speciosum</i>	0,08	0,10	0,01	0,05	0,06	17	0,38	569,83	1,30	0,03	43,57	N\$
Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	0,06	0,11	0,02	0,04	0,06	14	0,31	469,27	1,27	0,03	42,63	N\$
Louro f. longa	<i>Ocotea longifolia</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	1,23	0,03	41,22	N\$
Pitomba da mata	<i>Talisia mollis</i>	0,06	0,11	0,01	0,04	0,06	14	0,31	469,27	1,23	0,03	41,15	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Jatúá branco / Cachué	<i>Trichilia quadrijuga</i>	0,06	0,09	0,02	0,04	0,06	13	0,29	435,75	1,21	0,03	40,43	N\$
Ingá de macaco	<i>Inga laurina</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	1,13	0,03	37,74	N\$
Caferana f. redonda	<i>Cousarea guianensis</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	1,12	0,03	37,69	N\$
Parinari	<i>Parinari rodolphii</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	1,12	0,02	37,45	N\$
Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	0,05	0,09	0,01	0,03	0,05	12	0,27	402,23	1,11	0,02	37,22	N\$
Embaúba	<i>Cecropia sp</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	1,11	0,02	37,17	N\$
Maramará f. branca	<i>Miconia chrysophylla</i>	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03	6	0,13	201,12	1,01	0,02	33,75	N\$
Coração de negro	<i>Swartzia grandifolia</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	0,99	0,02	33,22	N\$
Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	0,05	0,08	0,01	0,03	0,05	12	0,27	402,23	0,99	0,02	33,13	N\$
Quiina	<i>Quiina florida</i>	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03	6	0,13	201,12	0,98	0,02	32,89	N\$
Abiurana vermelha casca arrepiada	<i>Franchetella gongrijpii</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	0,98	0,02	32,78	N\$
Matacaladorana	<i>Casearia negrensis</i>	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03	7	0,16	234,64	0,97	0,02	32,62	N\$
Guajarazinho	<i>Sandwitiodoxa egregia</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,94	0,02	31,50	N\$
Patauá	<i>Oenocarpus bataua var bataua</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,93	0,02	31,11	N\$
Embaúba f. aspera	<i>Pourouma velutina</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,92	0,02	30,76	N\$
Ingá	<i>Inga sp</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,91	0,02	30,45	N\$
Louro vermelho	<i>Ocotea sp4</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,91	0,02	30,34	N\$
Cariperana f. peluda	<i>Hirtella fasciculata</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	0,90	0,02	30,06	N\$
Abiu	<i>Pouteria caimito</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,89	0,02	29,68	N\$
Tapioqueira/ farinha seca	<i>Lindackeria paraensis</i>	0,04	0,06	0,01	0,02	0,04	8	0,18	268,16	0,86	0,02	28,70	N\$
Rabo de arara	<i>Horstia sp</i>	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03	6	0,13	201,12	0,85	0,02	28,61	N\$
Mãe de palha	<i>Attalea sp</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,85	0,02	28,59	N\$
Arraieira	<i>Conceveiba guianense</i>	0,02	0,04	0,01	0,02	0,02	5	0,11	167,60	0,85	0,02	28,43	N\$
Bacurirana da mata	<i>Rheedia acuminata</i>	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03	6	0,13	201,12	0,85	0,02	28,43	N\$
Ingá dois pares	<i>Inga brachystachys</i>	0,04	0,06	0,01	0,02	0,03	8	0,18	268,16	0,82	0,02	27,65	N\$
João mole branco	<i>Guapira sp1</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	0,82	0,02	27,51	N\$
Abiu casca laranja	<i>Pouteria sp4</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	0,82	0,02	27,38	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Pama f. grande	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,78	0,02	26,31	N\$
Manguerana da terra firme	<i>Tovomita brevistaminea</i>	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03	6	0,13	201,12	0,78	0,02	26,05	N\$
Pau de cobra f. média	<i>Ouratea paraensis</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	0,77	0,02	25,66	N\$
Caripé casca roxa	<i>Hirtela eriandra</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,71	0,02	23,86	N\$
Papo de mutum f. longa	<i>Lacunaria sigueirae</i>	0,03	0,04	0,01	0,02	0,03	6	0,13	201,12	0,71	0,02	23,71	N\$
Caneleira	<i>Toulicia guianensis</i>	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	4	0,09	134,08	0,70	0,02	23,53	N\$
Breu sucuruba da f. serrilhada	<i>Protium crenata</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,69	0,02	23,07	N\$
Janitá f. miúda	<i>Maquira sp2</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	0,68	0,02	22,91	N\$
Araça casca lisa f. miúda	<i>Calycolpus sp</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,68	0,02	22,67	N\$
Urucurana f. peluda	<i>Sloanea sp</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,65	0,01	21,84	N\$
Cumatê branco/Goiabinha	<i>Eugenia flavescens</i>	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03	7	0,16	234,64	0,65	0,01	21,73	N\$
Cacau bravo	<i>Theobroma sp</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,64	0,01	21,62	N\$
Ingá vermelho f. miúda	<i>Inga disticha</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,64	0,01	21,48	N\$
Abiu arrepiado vermelho	<i>Pouteria rostata</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,60	0,01	20,13	N\$
Murta sulcada	<i>Eugenia polystachya</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,60	0,01	19,96	N\$
Caríperana	<i>Licania bracteata</i>	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,58	0,01	19,56	N\$
Lacre vermelho	<i>Vismia bemerguii</i>	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02	6	0,13	201,12	0,57	0,01	19,07	N\$
Breu preto f. miúda	<i>Protium sp2</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,57	0,01	19,05	N\$
Abiu f. miúda	<i>Pouteria grandiflora</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,56	0,01	18,72	N\$
Breu	<i>Protium sp1</i>	0,03	0,04	0,01	0,02	0,03	6	0,13	201,12	0,56	0,01	18,66	N\$
Abiu casca seca	<i>Micropholis acutangula</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,55	0,01	18,28	N\$
Rosadinha f. miúda	<i>Chrysophyllum anomalum</i>	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	1	0,02	33,52	0,54	0,01	18,21	N\$
Sorva	<i>Couma macrocarpa</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	0,53	0,01	17,84	N\$
Ingá f. grande	<i>Inga macrophylla</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,52	0,01	17,33	N\$
Pitombinha	<i>Talisia pedicellaris</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,51	0,01	17,23	N\$
Vermelhinho	<i>Matayba inelegans</i>	0,03	0,04	0,01	0,02	0,03	7	0,16	234,64	0,50	0,01	16,91	N\$
Canela de Jacamim	<i>Rinorea passoura</i>	0,04	0,04	0,01	0,02	0,03	8	0,18	268,16	0,49	0,01	16,45	N\$
Araticunzinho	<i>Annona sp1</i>	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03	6	0,13	201,12	0,49	0,01	16,43	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Inajá	<i>Maximiliana maripa</i>	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	3	0,07	100,56	0,48	0,01	16,24	N\$
Inga grande	<i>Inga mycrocalyx</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,48	0,01	16,03	N\$
Caxixá f. branca	<i>Styrax sp</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,47	0,01	15,71	N\$
Janitá f. peluda	<i>Trymatococcus sp</i>	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,47	0,01	15,70	N\$
Araça vermelho casca lisa	<i>Pradosia sp3</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,46	0,01	15,37	N\$
Puruí de formiga	<i>Duroia formicarium</i>	0,04	0,08	0,01	0,02	0,04	9	0,20	301,68	0,45	0,01	15,16	N\$
Trapiarana	<i>Leonia glycyarpa</i>	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,45	0,01	14,93	N\$
Cariperana f. peluda	<i>Hirtela faciculata</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,44	0,01	14,92	N\$
Embaubarana asa de morcego	<i>Pourouma villosa</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,44	0,01	14,78	N\$
Jatuá	<i>Trichilia sp</i>	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,44	0,01	14,77	N\$
Inajá	<i>Attalea maripa</i>	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,44	0,01	14,76	N\$
Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minutiflora</i>	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,44	0,01	14,75	N\$
Ingá cipó	<i>Inga edulis</i>	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,43	0,01	14,56	N\$
Capitari	<i>Siparuna cuspidata</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,42	0,01	14,11	N\$
Pau preto/ pedra de onça	<i>Heisteria sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,42	0,01	14,10	N\$
Caripé chorão	<i>Licania apetala</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,42	0,01	14,03	N\$
Pau de bicho f. lisa	<i>Tapura singularis</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,42	0,01	13,93	N\$
Pajurá de Óbidos	<i>Pouteria speciosa</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,41	0,01	13,73	N\$
Miraúba	<i>Mouriri acutiflora</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,41	0,01	13,65	N\$
Gombeira f. dura	<i>Swartzia brachyrachys</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,39	0,01	13,00	N\$
Espetorana	<i>Matayba guianensis</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,36	0,01	12,17	N\$
Inga peluda	<i>Inga cayennensis</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,35	0,01	11,71	N\$
Jataúba vermelha	<i>Guarea trichilloides</i>	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,35	0,01	11,68	N\$
Goiabarana casca solta	<i>Eugenia belamitana</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,34	0,01	11,53	N\$
Envira taia	<i>Annona ambotay</i>	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,34	0,01	11,32	N\$
Breu serrote	<i>Protium serratifolia</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,33	0,01	11,09	N\$
Jacaminzinho	<i>Rinorea riana</i>	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02	4	0,09	134,08	0,33	0,01	10,91	N\$
Murta casca marrom f. miúda	<i>Calyptanthes sp</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,32	0,01	10,72	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Manguerana f. grande	<i>Tovomita speciosa</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,30	0,01	10,07	N\$
Abiurana guajará vermelho f. média	<i>Pouteria sp7</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,28	0,01	9,51	N\$
Hirtela	<i>Hirtela latifolia</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,28	0,01	9,51	N\$
Envira	<i>Unnonopsis sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,27	0,01	9,14	N\$
Ucuubarana f. grande	<i>Sloanea grandiflora</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1	0,02	33,52	0,27	0,01	9,12	N\$
Goiabarana branca	<i>Eugenia schomburgkii</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,27	0,01	8,93	N\$
Croton	<i>Croton diasii</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,27	0,01	8,90	N\$
Goiabinha f. miúda	<i>Myrciaria tenella</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,26	0,01	8,83	N\$
Breu três folhas	<i>Protium trifoliolatum</i>	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,26	0,01	8,81	N\$
Aratacium da mata	<i>Annona densicoma</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,26	0,01	8,65	N\$
Mari-mari f. média	<i>Cassia fastuosa</i>	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,25	0,01	8,40	N\$
Muiratinga f. áspera	<i>Sorocea guilleminiana</i>	0,03	0,05	0,00	0,02	0,03	6	0,13	201,12	0,25	0,01	8,30	N\$
Goiabinha casca escura/Araçá casca escura	<i>Marlierea sp</i>	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,24	0,01	8,14	N\$
Envira taia f. grande	<i>Annona sp3</i>	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,24	0,01	7,88	N\$
Louro	<i>Ocotea sp1</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,23	0,01	7,55	N\$
Abiu casca grossa f. grande	<i>Pouteria sp3</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,22	0,01	7,52	N\$
Lacistema	<i>Lacistema aggregatum</i>	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,22	0,00	7,46	N\$
Breu s. cheiro	<i>Protium unifoliolatum</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,22	0,00	7,26	N\$
Louro petiú	<i>Ocotea kubitckia</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,21	0,00	7,20	N\$
Envira	<i>Annona sp4</i>	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,21	0,00	7,14	N\$
Jatuá f. grande/Cachuá f. grande	<i>Trichilia semptentrionalis</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,21	0,00	7,08	N\$
Paypayrola	<i>Paypayrola sp</i>	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,20	0,00	6,76	N\$
Murta casca amarela f. miúda	<i>Eugenia sp3</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,19	0,00	6,52	N\$
Araticum da mata	<i>Rollinia sp</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,19	0,00	6,23	N\$
Cipó Gogó de guariba	<i>Moutabea guianensis</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,19	0,00	6,21	N\$
João mole f. média	<i>Guapira sp2</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,18	0,00	6,03	N\$
Papo de mutum	<i>Quiina paraensis</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,17	0,00	5,69	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Murta casca grossa	<i>Eugenia sp4</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,17	0,00	5,55	N\$
Inajarana	<i>Matisia ochrocalyx</i>	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01	3	0,07	100,56	0,16	0,00	5,53	N\$
Cariperana vermelha	<i>Hirtella sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,16	0,00	5,31	N\$
Louro marron	<i>Ocotea sp2</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,15	0,00	5,16	N\$
Breu vermelho f. peluda	<i>Protium opacum</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,15	0,00	5,14	N\$
Cachuá/Jatuá branco	<i>Trichilia grandifolia</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,14	0,00	4,80	N\$
Cariperana	<i>Hirtella racemosa</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,14	0,00	4,79	N\$
Pipo de macaco	<i>Heisteria duckei</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,14	0,00	4,74	N\$
Embaúba três pares	<i>Cecropia fissifolia</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,12	0,00	4,04	N\$
Araticum	<i>Annona sp2</i>	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,12	0,00	4,02	N\$
Abiu amarelo f. grande	<i>Pouteria sp2</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,12	0,00	3,99	N\$
Ingá	<i>Inga falcistipula</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,12	0,00	3,99	N\$
Goiabinha casca vermelha	<i>Eugenia sp1</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,11	0,00	3,82	N\$
Linacea	<i>Hebepetalum humirifolium</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,11	0,00	3,80	N\$
Ingá de orelha	<i>Inga stipularis</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,11	0,00	3,75	N\$
Manguerana f. média	<i>Tovomita sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,11	0,00	3,71	N\$
Abiu f. peluda	<i>Pouteria heterosepala</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,11	0,00	3,68	N\$
Abiu seco amarelo	<i>Priourella sessilifolia</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,11	0,00	3,54	N\$
Abiu cabeça de macaco	<i>Pouteria jenmanii</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,11	0,00	3,53	N\$
Bacabí	<i>Oenocarpus minor</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,10	0,00	3,41	N\$
Umarirana	<i>Cassia sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,10	0,00	3,31	N\$
Parinari	<i>Parinari excelsa</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,10	0,00	3,30	N\$
Caripé branco f. peluda	<i>Hirtella bicornis var. vilosa</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,09	0,00	3,16	N\$
Ingá f. miúda	<i>Inga gracillifolia</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,09	0,00	3,10	N\$
Murta casca amarela	<i>Eugenia sp2</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,09	0,00	2,91	N\$
Envira	<i>Duguetia sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,09	0,00	2,90	N\$
Taquari	<i>Mabea sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,08	0,00	2,81	N\$
Guajará preto	<i>Pouteria venosa subsp.</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,08	0,00	2,70	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
	<i>venosa</i>												
Soracea	<i>Soracea guianensis</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,08	0,00	2,69	N\$
Tamanqueira f. miúda	<i>Zantoxylum sp2</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,08	0,00	2,69	N\$
Taquari f. miúda	<i>Mabea fistulifera</i>	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,08	0,00	2,57	N\$
Louro preto f. grande	<i>Ocotea sp3</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,08	0,00	2,54	N\$
Coração de negro	<i>Swartzia sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,07	0,00	2,47	N\$
Abiu chocolate da f. comprida	<i>Pouteria oblanceolata</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,07	0,00	2,43	N\$
Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	0,04	0,03	0,01	0,03	0,03	10	0,22	335,20	0,07	0,00	2,40	N\$
Cocorana/Casca vermelha	<i>Erythroxylum amplum</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,07	0,00	2,39	N\$
Ajarai vermelho	<i>Sarcaulus brasiliensis</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,07	0,00	2,30	N\$
Ata da mata	<i>Fusaea longifolia</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,07	0,00	2,24	N\$
Folha com nervoura	<i>Roucheria sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,06	0,00	2,04	N\$
Cipó chichuá	<i>Salacia impressifolia</i>	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01	2	0,04	67,04	0,06	0,00	2,00	N\$
Cupuí	<i>Theobroma subincanum</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,06	0,00	1,94	N\$
Abiu f. fina	<i>Pouteria sp5</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,06	0,00	1,92	N\$
Urucurana f. miúda	<i>Sloanea guianensis</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,05	0,00	1,81	N\$
Gameleira	<i>Ficus maximum</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,05	0,00	1,71	N\$
Tento amarelo	<i>Ormosia sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,05	0,00	1,65	N\$
Murtarana	<i>Roucheria punctata</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,05	0,00	1,54	N\$
Murta branca f. miúda	<i>Myrcia silvatica</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,04	0,00	1,49	N\$
Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	0,09	0,09	0,02	0,06	0,07	20	0,45	670,39	0,00	0,00	0,00	N\$
Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	0,30	0,41	0,11	0,20	0,27	67	1,50	2.245,81	0,00	0,00	0,00	N\$
Cipó	<i>Acacia sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,00	0,00	0,00	N\$
Cipó	<i>Arrabidaea sp</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,00	0,00	0,00	N\$
Cipó	<i>Coccoloba paniculata</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,00	0,00	0,00	N\$
Cipó	<i>Derris floribunda</i>	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	5	0,11	167,60	0,00	0,00	0,00	N\$
Cipó	<i>Memora schomburgkiana</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,00	0,00	0,00	N\$
Cipó escada de jabuti	<i>Bauhinia ratilans</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,00	0,00	0,00	N\$

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FITOSSOCIOLOGIA					Nº DE ÁRVORES			VOLUME DE MADEIRA C/ CASCA			VM
		AbR	FR	DoR	IVC (%)	IVI (%)	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	Total 1.500 ha	AMOSTRA 44,75 ha	POR ha 1 ha	TOTAL 1.500 ha	
Cipó Sara tudo	<i>Machaerium sp</i>	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02	6	0,13	201,12	0,00	0,00	0,00	N\$
Cipó Escada de jaboti	<i>Bauhinia guianensis</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,02	33,52	0,00	0,00	0,00	N\$
TOTAIS	631 ESPÉCIES	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22.577	504,51	756.770,95	14.140,98	316,00	473.999,43	-

ANEXO 2: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na floresta ombrófila densa (DAP \geq 10 cm) no Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará. CONVENÇÕES: N° Ind. = n° de indivíduos; N° Parc. = n° parcelas de ocorrência da espécie; ASEC = área seccional dos indivíduos da espécie; AbR = abundância relativa; FrR = frequência relativa; DoR = dominância relativa; IVC = índice de valor de cobertura; IVI = índice de valor de importância.

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	N° IND	N° PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	Arecaceae	2.782	179	54,04	12,32	1,54	3,95	8,14	5,94
Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	Apocynaceae	1.101	159	121,16	4,88	1,37	8,85	6,86	5,03
Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseraceae	772	169	30,21	3,42	1,46	2,21	2,81	2,36
Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	Myristicaceae	461	164	33,32	2,04	1,41	2,43	2,24	1,96
Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	Fabaceae	260	86	35,12	1,15	0,74	2,57	1,86	1,49
Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	Burseraceae	435	145	15,46	1,93	1,25	1,13	1,53	1,44
Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	Rubiaceae	162	101	37,13	0,72	0,87	2,71	1,71	1,43
Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	Burseraceae	495	152	8,94	2,19	1,31	0,65	1,42	1,39
Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	Burseraceae	432	138	13,02	1,91	1,19	0,95	1,43	1,35
Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	Violaceae	475	128	6,05	2,10	1,10	0,44	1,27	1,22
Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	Burseraceae	362	135	11,80	1,60	1,16	0,86	1,23	1,21
Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	Celastraceae	122	87	32,00	0,54	0,75	2,34	1,44	1,21
Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	Humiriaceae	189	116	17,87	0,84	1,00	1,31	1,07	1,05
Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	Burseraceae	318	131	8,27	1,41	1,13	0,60	1,01	1,05
Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	Lauraceae	296	115	11,04	1,31	0,99	0,81	1,06	1,04
Carapanaúba branca	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	Apocynaceae	74	56	30,16	0,33	0,48	2,20	1,27	1,00
Abiurana cutite/Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	Sapotaceae	281	123	9,42	1,24	1,06	0,69	0,97	1,00
Gombeira	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	Fabaceae	232	105	14,39	1,03	0,90	1,05	1,04	0,99
Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	Fabaceae	263	95	12,39	1,16	0,82	0,91	1,04	0,96
Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	Lecythidaceae	176	94	16,64	0,78	0,81	1,22	1,00	0,93
Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	Sterculiaceae	317	135	3,24	1,40	1,16	0,24	0,82	0,93
Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	Mimosaceae	228	117	8,47	1,01	1,01	0,62	0,81	0,88
Abiu f. redonda/Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	Sapotaceae	194	108	10,47	0,86	0,93	0,76	0,81	0,85

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DOR	IVC (%)	IVI (%)
Pitombarana/Espetorana vermelha	<i>Talisia subalbans</i>	Sapindaceae	228	118	6,56	1,01	1,02	0,48	0,74	0,84
Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	Fabaceae	62	47	22,98	0,27	0,41	1,68	0,98	0,79
Quinarana f. miúda e verde	<i>Geissospermum velosii</i>	Apocynaceae	193	32	16,62	0,85	0,28	1,21	1,03	0,78
Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	Euphorbiaceae	142	53	16,72	0,63	0,46	1,22	0,93	0,77
Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	Rubiaceae	204	118	4,06	0,90	1,02	0,30	0,60	0,74
Envira casca vermelha/Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	Annonaceae	168	94	8,74	0,74	0,81	0,64	0,69	0,73
Guajara bolacha/Guajará f. grande	<i>Pouteria oppositifolia</i>	Sapotaceae	74	57	17,25	0,33	0,49	1,26	0,79	0,69
Abiu barbicha f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	Sapotaceae	104	70	13,87	0,46	0,60	1,01	0,74	0,69
Envira amarela/ Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	Annonaceae	176	100	5,48	0,78	0,86	0,40	0,59	0,68
Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	Moraceae	136	89	8,38	0,60	0,77	0,61	0,61	0,66
Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	Moraceae	92	71	12,86	0,41	0,61	0,94	0,67	0,65
Abiu casca branca/Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	Sapotaceae	174	82	5,47	0,77	0,71	0,40	0,59	0,63
Caripé torrado	<i>Licania egleri</i>	Chrysobalanaceae	142	73	6,11	0,63	0,63	0,45	0,54	0,57
Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	Caesalpiniaceae	73	60	11,23	0,32	0,52	0,82	0,57	0,55
Angelim aroeira f. média	<i>Hymenolobium petraeum</i>	Fabaceae	49	44	14,47	0,22	0,38	1,06	0,64	0,55
Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	Apocynaceae	39	26	16,95	0,17	0,22	1,24	0,71	0,55
Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	Chrysobalanaceae	118	84	5,02	0,52	0,72	0,37	0,44	0,54
Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	Lauraceae	120	68	6,74	0,53	0,59	0,49	0,51	0,54
Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	Violaceae	149	90	2,24	0,66	0,78	0,16	0,41	0,53
Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	Sapotaceae	87	54	9,41	0,39	0,47	0,69	0,54	0,51
Castanha sapucaia	<i>Lecythis holcogyne</i>	Lecythidaceae	79	56	9,42	0,35	0,48	0,69	0,52	0,51
Abiu cutite f. peluda miúda	<i>Pouteria manausensis</i>	Sapotaceae	78	53	9,76	0,35	0,46	0,71	0,53	0,51
Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	Mimosaceae	65	52	9,67	0,29	0,45	0,71	0,50	0,48
Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria retinervis</i>	Sapotaceae	122	67	4,35	0,54	0,58	0,32	0,43	0,48
Capitiu grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	Monimiaceae	57	48	9,88	0,25	0,41	0,72	0,49	0,46
Abiu branco f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	Sapotaceae	106	66	4,74	0,47	0,57	0,35	0,41	0,46
Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	Euphorbiaceae	107	69	4,29	0,47	0,59	0,31	0,39	0,46

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DOR	IVC (%)	IVI (%)
Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	Apocynaceae	111	64	4,07	0,49	0,55	0,30	0,39	0,45
Breu sucuruba branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	Burseraceae	38	31	11,92	0,17	0,27	0,87	0,52	0,44
Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	Chrysobalanaceae	88	54	5,79	0,39	0,47	0,42	0,41	0,43
Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	Humiriaceae	63	52	7,34	0,28	0,45	0,54	0,41	0,42
Araça/Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	Myrtaceae	104	74	1,80	0,46	0,64	0,13	0,30	0,41
Ucuubarana f. grande	<i>Iryanthera juruensis</i>	Myristicaceae	105	70	2,05	0,47	0,60	0,15	0,31	0,41
Freijó branco amarelo/ uruazeiro	<i>Cordia bicolor</i>	Borraginaceae	68	53	6,10	0,30	0,46	0,45	0,37	0,40
Tachí branco da mata	<i>Sclerolobium melinonii</i>	Caesalpiniaceae	73	52	5,67	0,32	0,45	0,41	0,37	0,40
Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	Sapotaceae	50	39	8,40	0,22	0,34	0,61	0,42	0,39
Ucuuba amarela/Ucuubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae	36	33	9,78	0,16	0,28	0,71	0,44	0,39
Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	Lecythidaceae	69	54	5,12	0,31	0,47	0,37	0,34	0,38
Ingá pereba/Ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	Mimosaceae	70	53	4,89	0,31	0,46	0,36	0,33	0,37
Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	Burseraceae	35	28	9,95	0,16	0,24	0,73	0,44	0,37
Pau de tuncadeira/Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	Fabaceae	117	56	1,43	0,52	0,48	0,10	0,31	0,37
Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Prieurella prieurii</i>	Sapotaceae	78	55	3,14	0,35	0,47	0,23	0,29	0,35
Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	Myristicaceae	77	61	2,12	0,34	0,53	0,16	0,25	0,34
Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	Caesalpiniaceae	27	25	9,34	0,12	0,22	0,68	0,40	0,34
Envira grande f. peluda	<i>Guatteria poeppigiana</i>	Annonaceae	85	50	2,80	0,38	0,43	0,20	0,29	0,34
Coração de negro/Gombeira f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	Fabaceae	79	59	2,05	0,35	0,51	0,15	0,25	0,34
Espetorana casca grossa	<i>Matayba olygandra</i>	Sapindaceae	87	55	1,83	0,39	0,47	0,13	0,26	0,33
Ingá guabira/ ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	Mimosaceae	77	54	2,29	0,34	0,47	0,17	0,25	0,32
Angelim aroeira	<i>Hymenolobium nitidum</i>	Fabaceae	29	22	8,55	0,13	0,19	0,62	0,38	0,31
Louro preto f. miúda	<i>Ocotea caudata</i>	Lauraceae	61	51	3,18	0,27	0,44	0,23	0,25	0,31
Achuá/Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	Humiriaceae	57	47	3,80	0,25	0,41	0,28	0,27	0,31
Muiratinga preta f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	Moraceae	62	52	2,89	0,27	0,45	0,21	0,24	0,31
Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae	64	51	2,80	0,28	0,44	0,20	0,24	0,31
Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	Flacourtiaceae	45	36	5,61	0,20	0,31	0,41	0,30	0,31

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DOR	IVC (%)	IVI (%)
Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae	86	36	3,06	0,38	0,31	0,22	0,30	0,30
Tachi preto peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	Caesalpinaceae	54	39	4,63	0,24	0,34	0,34	0,29	0,30
Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	Myrtaceae	74	58	1,12	0,33	0,50	0,08	0,20	0,30
Pau doce/ Glici	<i>Glycidendron amazonicum</i>	Euphorbiaceae	40	36	5,67	0,18	0,31	0,41	0,30	0,30
Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	Caryocaraceae	13	13	9,97	0,06	0,11	0,73	0,39	0,30
Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	Olacaceae	44	38	4,98	0,19	0,33	0,36	0,28	0,30
Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	Mimosaceae	33	30	6,58	0,15	0,26	0,48	0,31	0,30
Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	Apocynaceae	37	26	6,78	0,16	0,22	0,49	0,33	0,29
Matamatá c. fina	<i>Eschweilera pedicellata</i>	Lecythidaceae	76	49	1,51	0,34	0,42	0,11	0,22	0,29
Envira cana/ envira branca	<i>Xylopia nitida</i>	Annonaceae	57	47	2,78	0,25	0,41	0,20	0,23	0,29
Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	Burseraceae	69	45	2,15	0,31	0,39	0,16	0,23	0,28
Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	Lecythidaceae	46	32	4,81	0,20	0,28	0,35	0,28	0,28
Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	Menispermaceae	67	48	1,44	0,30	0,41	0,11	0,20	0,27
Abiu branco canelado/Abiu sucuuba	<i>Pouteria anibiifolia</i>	Sapotaceae	37	32	5,15	0,16	0,28	0,38	0,27	0,27
Cachuá f. grande/Jatuá	<i>Trichilia micrantha</i>	Meliaceae	71	47	1,19	0,31	0,41	0,09	0,20	0,27
Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	Ebenaceae	46	40	3,48	0,20	0,34	0,25	0,23	0,27
Angelim amargoso	<i>Vatairea sericea</i>	Fabaceae	30	25	6,22	0,13	0,22	0,45	0,29	0,27
Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	Lauraceae	53	34	3,49	0,23	0,29	0,25	0,24	0,26
Sucupira f. grande peluda	<i>Diploptropis triloba</i>	Fabaceae	35	30	4,93	0,16	0,26	0,36	0,26	0,26
Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	Sapotaceae	45	36	3,50	0,20	0,31	0,26	0,23	0,25
Balata f. grande	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	Sapotaceae	57	44	1,78	0,25	0,38	0,13	0,19	0,25
Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	Moraceae	58	53	0,62	0,26	0,46	0,05	0,15	0,25
Abiu branco f. grande	<i>Pouteria guianensis</i>	Sapotaceae	55	35	2,83	0,24	0,30	0,21	0,23	0,25
Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	Dichapetalaceae	47	40	2,72	0,21	0,34	0,20	0,20	0,25
Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	Lecythidaceae	49	30	3,65	0,22	0,26	0,27	0,24	0,25
Muirapiranga/Gombeira f. miúda	<i>Maquira sclerophylla</i>	Moraceae	40	34	3,55	0,18	0,29	0,26	0,22	0,24
Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	Clusiaceae	31	27	4,90	0,14	0,23	0,36	0,25	0,24

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DO R	IVC (%)	IVI (%)
Cumarú verdadeiro	<i>Dipteryx odorata</i>	Fabaceae	19	19	6,54	0,08	0,16	0,48	0,28	0,24
Abiu fruto peludo	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	Sapotaceae	35	25	4,80	0,16	0,22	0,35	0,25	0,24
Axixá f. grande/Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	Sterculiaceae	51	45	1,37	0,23	0,39	0,10	0,16	0,24
Abiu amarelo f. marrom	<i>Pouteria macrophylla</i>	Sapotaceae	51	37	2,30	0,23	0,32	0,17	0,20	0,24
Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	Lauraceae	41	35	3,12	0,18	0,30	0,23	0,20	0,24
Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	Melastomataceae	62	39	1,26	0,27	0,34	0,09	0,18	0,23
Cachipá/Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	Mimosaceae	17	15	6,69	0,08	0,13	0,49	0,28	0,23
Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	Apocynaceae	51	35	2,27	0,23	0,30	0,17	0,20	0,23
Abiu f. amarela	<i>Pouteria filipes</i>	Sapotaceae	48	33	2,62	0,21	0,28	0,19	0,20	0,23
Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	Sapotaceae	59	33	1,78	0,26	0,28	0,13	0,20	0,23
Muiratinga amarela f. grande	<i>Helicostylis pedunculata</i>	Moraceae	46	34	2,45	0,20	0,29	0,18	0,19	0,23
Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	Lecythidaceae	27	25	4,56	0,12	0,22	0,33	0,23	0,22
Jatobá vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	Caesalpiniaceae	28	26	4,30	0,12	0,22	0,31	0,22	0,22
Gaivotinha	<i>Croton lanjouensis</i>	Euphorbiaceae	54	29	2,35	0,24	0,25	0,17	0,21	0,22
Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	Annonaceae	47	39	1,51	0,21	0,34	0,11	0,16	0,22
Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	Annonaceae	53	36	1,42	0,23	0,31	0,10	0,17	0,22
Pau sangue/Macucu vermelho f. grande	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	Connaraceae	50	38	1,30	0,22	0,33	0,09	0,16	0,21
Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	Quiinaceae	47	41	1,01	0,21	0,35	0,07	0,14	0,21
Abiurana guajará bolacha	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	Sapotaceae	30	17	4,79	0,13	0,15	0,35	0,24	0,21
Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	Apocynaceae	35	24	3,37	0,16	0,21	0,25	0,20	0,20
Ucuuba preta f. grande	<i>Virola callophylla</i>	Myristicaceae	47	28	2,14	0,21	0,24	0,16	0,18	0,20
Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	Anacardiaceae	26	23	3,96	0,12	0,20	0,29	0,20	0,20
Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	Arecaceae	71	23	0,79	0,31	0,20	0,06	0,19	0,19
Castanha de periquito/Axixá	<i>Sterculia pruriens</i>	Sterculiaceae	40	33	1,35	0,18	0,28	0,10	0,14	0,19
Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	Lauraceae	43	35	0,90	0,19	0,30	0,07	0,13	0,19
Abiu vermelho f. brilhosa	<i>Pouteria cladantha</i>	Sapotaceae	39	31	1,61	0,17	0,27	0,12	0,15	0,19
Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae	35	31	1,84	0,16	0,27	0,13	0,14	0,19

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DO R	IVC (%)	IVI (%)
Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	Moraceae	20	18	4,26	0,09	0,16	0,31	0,20	0,19
Abiu casca seca f. miúda	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	Sapotaceae	40	21	2,70	0,18	0,18	0,20	0,19	0,19
Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	Tiliaceae	27	24	3,11	0,12	0,21	0,23	0,17	0,18
Abiu f. amarela prateada	<i>Pouteria banguii</i>	Sapotaceae	40	29	1,69	0,18	0,25	0,12	0,15	0,18
Breu casca amarela /breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	Burseraceae	44	25	1,85	0,19	0,22	0,14	0,16	0,18
Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	Mimosaceae	20	17	4,23	0,09	0,15	0,31	0,20	0,18
Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae	39	33	1,18	0,17	0,28	0,09	0,13	0,18
Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	Monimiaceae	38	29	1,69	0,17	0,25	0,12	0,15	0,18
Marapuamã f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	Olacaceae	46	31	0,94	0,20	0,27	0,07	0,14	0,18
Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	Ebenaceae	37	35	1,01	0,16	0,30	0,07	0,12	0,18
Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	Tiliaceae	31	29	1,96	0,14	0,25	0,14	0,14	0,18
Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	Quiinaceae	41	33	0,86	0,18	0,28	0,06	0,12	0,18
Envira pindaúba preta	<i>Unnonopsis duckei</i>	Annonaceae	52	24	1,11	0,23	0,21	0,08	0,16	0,17
Goiabinha branca casca solta	<i>Myrciaria floribunda</i>	Myrtaceae	40	32	0,85	0,18	0,28	0,06	0,12	0,17
Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	Mimosaceae	43	32	0,59	0,19	0,28	0,04	0,12	0,17
Embaúba benguelê	<i>Pourouma guianensis</i>	Moraceae	41	31	0,81	0,18	0,27	0,06	0,12	0,17
Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	Flacourtiaceae	36	32	0,91	0,16	0,28	0,07	0,11	0,17
Angelim pedra/Angelim aroeira	<i>Hymenolobium excelsum</i>	Fabaceae	25	20	2,97	0,11	0,17	0,22	0,16	0,17
Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	47	26	0,89	0,21	0,22	0,07	0,14	0,17
Abiu rosadinho f. grande	<i>Pouteria egleri</i>	Sapotaceae	23	18	3,17	0,10	0,16	0,23	0,17	0,16
Sucupira amarela	<i>Bowdichia nitida</i>	Fabaceae	23	23	2,45	0,10	0,20	0,18	0,14	0,16
Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	Sterculiaceae	51	25	0,50	0,23	0,22	0,04	0,13	0,16
Cajurana/Marupaí	<i>Simaba polyphylla</i>	Simaroubaceae	35	32	0,59	0,16	0,28	0,04	0,10	0,16
Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	Flacourtiaceae	38	29	0,75	0,17	0,25	0,05	0,11	0,16
Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	Borraginaceae	35	29	0,88	0,16	0,25	0,06	0,11	0,16
Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	Fabaceae	21	19	2,81	0,09	0,16	0,21	0,15	0,15
Andira uchi/Buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	Fabaceae	30	25	1,33	0,13	0,22	0,10	0,11	0,15

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Cariperana f. grande	<i>Licania canescens</i>	Chrysobalanaceae	29	24	1,44	0,13	0,21	0,10	0,12	0,15
Abiurana vermelha f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	Sapotaceae	22	18	2,53	0,10	0,16	0,19	0,14	0,15
Casca preciosa	<i>Aniba canelila</i>	Lauraceae	34	19	1,66	0,15	0,16	0,12	0,14	0,15
Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	Anacardiaceae	20	18	2,62	0,09	0,16	0,19	0,14	0,14
Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	Olacaceae	34	21	1,41	0,15	0,18	0,10	0,13	0,14
Araça casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	Myrtaceae	33	27	0,73	0,15	0,23	0,05	0,10	0,14
Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	Annonaceae	36	21	1,22	0,16	0,18	0,09	0,12	0,14
Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	Combretaceae	12	11	3,83	0,05	0,09	0,28	0,17	0,14
Breu de leite/Amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	Anacardiaceae	30	28	0,60	0,13	0,24	0,04	0,09	0,14
Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	Lauraceae	27	25	1,11	0,12	0,22	0,08	0,10	0,14
Abiu balatarana f. grande	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	Sapotaceae	28	23	1,28	0,12	0,20	0,09	0,11	0,14
Louro amarelo f. grande	<i>Ocotea cujumary</i>	Lauraceae	28	24	1,12	0,12	0,21	0,08	0,10	0,14
Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	Melastomataceae	35	24	0,69	0,16	0,21	0,05	0,10	0,14
Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	Violaceae	29	25	0,89	0,13	0,22	0,07	0,10	0,14
Caripé casca torrada	<i>Licania unguiculata</i>	Chrysobalanaceae	27	20	1,60	0,12	0,17	0,12	0,12	0,14
Tauarí coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	Lecythidaceae	17	11	3,25	0,08	0,09	0,24	0,16	0,14
Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	Tiliaceae	26	22	1,40	0,12	0,19	0,10	0,11	0,14
Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	Lecythidaceae	20	17	2,34	0,09	0,15	0,17	0,13	0,14
Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	Mimosaceae	26	23	1,22	0,12	0,20	0,09	0,10	0,13
Murta grande	<i>Myrcia fallax</i>	Myrtaceae	29	24	0,89	0,13	0,21	0,06	0,10	0,13
Goiabinha casca vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	Myrtaceae	29	24	0,81	0,13	0,21	0,06	0,09	0,13
Cariperana tomentosa	<i>Licania pallida</i>	Chrysobalanaceae	26	22	1,22	0,12	0,19	0,09	0,10	0,13
Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	Burseraceae	32	24	0,60	0,14	0,21	0,04	0,09	0,13
Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	Apocynaceae	29	25	0,64	0,13	0,22	0,05	0,09	0,13
Abiu f. dourada/abiu mocambi	<i>Pouteria prieurii</i>	Sapotaceae	35	20	0,81	0,16	0,17	0,06	0,11	0,13
Muiratinga amarela	<i>Maquira guianensis</i>	Moraceae	22	18	1,72	0,10	0,16	0,13	0,11	0,13
Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	Flacourtiaceae	29	24	0,58	0,13	0,21	0,04	0,09	0,13

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DO R	IVC (%)	IVI (%)
Marupá	<i>Simaruba amara</i>	Simaroubaceae	20	16	1,98	0,09	0,14	0,14	0,12	0,12
Abiu mangabarana f. verde	<i>Micropholis guianensis</i>	Sapotaceae	25	18	1,33	0,11	0,16	0,10	0,10	0,12
Araracanga f. peluda	<i>Aspidosperma sp</i>	Apocynaceae	28	21	0,76	0,12	0,18	0,06	0,09	0,12
Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	Chrysobalanaceae	29	11	1,88	0,13	0,09	0,14	0,13	0,12
Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium flavum</i>	Fabaceae	11	11	2,95	0,05	0,09	0,22	0,13	0,12
Sapateiro	<i>Miconia pyrifolia</i>	Melastomataceae	32	18	0,85	0,14	0,16	0,06	0,10	0,12
Espetorana f. grande	<i>Matayba arborescens</i>	Sapindaceae	27	22	0,66	0,12	0,19	0,05	0,08	0,12
Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	Lauraceae	13	13	2,54	0,06	0,11	0,19	0,12	0,12
Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	Lauraceae	24	21	0,79	0,11	0,18	0,06	0,08	0,12
Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	Lacistemaceae	26	23	0,35	0,12	0,20	0,03	0,07	0,11
Canela de velho/ mataladorana	<i>Casearia javitensis</i>	Flacourtiaceae	25	21	0,51	0,11	0,18	0,04	0,07	0,11
Apuí	<i>Ficus guianensis</i>	Moraceae	5	5	3,61	0,02	0,04	0,26	0,14	0,11
Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	Mimosaceae	14	12	2,16	0,06	0,10	0,16	0,11	0,11
Abiu guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	Sapotaceae	20	16	1,25	0,09	0,14	0,09	0,09	0,11
Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	Combretaceae	9	9	2,71	0,04	0,08	0,20	0,12	0,11
Cachuá de orelha	<i>Trichilia schomburgkii</i>	Meliaceae	35	15	0,42	0,16	0,13	0,03	0,09	0,10
Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	Malpighiaceae	23	14	1,18	0,10	0,12	0,09	0,09	0,10
Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	Opiliaceae	19	18	0,91	0,08	0,16	0,07	0,08	0,10
Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae	12	11	2,16	0,05	0,09	0,16	0,11	0,10
João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	Nyctaginaceae	17	17	1,12	0,08	0,15	0,08	0,08	0,10
Gombeira preta/ Pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	Fabaceae	20	16	1,05	0,09	0,14	0,08	0,08	0,10
Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	Lecythidaceae	12	8	2,47	0,05	0,07	0,18	0,12	0,10
Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	Ulmaceae	21	19	0,61	0,09	0,16	0,04	0,07	0,10
Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	Melastomataceae	20	16	1,01	0,09	0,14	0,07	0,08	0,10
João mole	<i>Neea floribunda</i>	Nyctaginaceae	18	18	0,87	0,08	0,16	0,06	0,07	0,10
Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	Anacardiaceae	19	13	1,24	0,08	0,11	0,09	0,09	0,10
Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	Olacaceae	16	16	1,05	0,07	0,14	0,08	0,07	0,10

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DO R	IVC (%)	IVI (%)
Abiu casca dura/Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	Sapotaceae	11	11	1,94	0,05	0,09	0,14	0,10	0,10
Apuí f. grande	<i>Ficus nifaifolia</i>	Moraceae	4	4	3,18	0,02	0,03	0,23	0,13	0,09
Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	Euphorbiaceae	16	12	1,50	0,07	0,10	0,11	0,09	0,09
Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	Sapotaceae	7	7	2,62	0,03	0,06	0,19	0,11	0,09
Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	Flacourtiaceae	22	18	0,37	0,10	0,16	0,03	0,06	0,09
Papo de mutun f. média	<i>Lacunaria crenata</i>	Quiinaceae	19	18	0,55	0,08	0,16	0,04	0,06	0,09
Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	Melastomataceae	23	17	0,42	0,10	0,15	0,03	0,07	0,09
Cariperana branca	<i>Hirtela racemosa</i>	Chrysobalanaceae	15	12	1,48	0,07	0,10	0,11	0,09	0,09
Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	Annonaceae	20	18	0,40	0,09	0,16	0,03	0,06	0,09
Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	Mimosaceae	15	13	1,27	0,07	0,11	0,09	0,08	0,09
Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	Bignoniaceae	17	16	0,77	0,08	0,14	0,06	0,07	0,09
Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Virola venosa</i>	Myristicaceae	18	16	0,70	0,08	0,14	0,05	0,07	0,09
Ucuuba vermelha/ ucuubarana	<i>Iryanthera laevis</i>	Myristicaceae	20	17	0,45	0,09	0,15	0,03	0,06	0,09
Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	Rutaceae	20	17	0,45	0,09	0,15	0,03	0,06	0,09
Embaúba f. grande	<i>Pourouma mollis</i>	Moraceae	22	13	0,80	0,10	0,11	0,06	0,08	0,09
Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	Lecythidaceae	27	12	0,57	0,12	0,10	0,04	0,08	0,09
Envira pindaúba f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	Annonaceae	20	15	0,63	0,09	0,13	0,05	0,07	0,09
Tauari cachimbo f. grande	<i>Couratari sp</i>	Lecythidaceae	8	7	2,29	0,04	0,06	0,17	0,10	0,09
Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	Areaceae	18	16	0,61	0,08	0,14	0,04	0,06	0,09
Muuba/Goiaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	Melastomataceae	20	16	0,44	0,09	0,14	0,03	0,06	0,09
Freijó branco f. miúda	<i>Cordia sprucei</i>	Borraginaceae	19	17	0,36	0,08	0,15	0,03	0,06	0,09
Araçapeua/Araça casca lisa f. miúda	<i>Myrcia multiflora</i>	Myrtaceae	19	16	0,46	0,08	0,14	0,03	0,06	0,09
Abiurana guajarazão	<i>Pouteria excelsa</i>	Sapotaceae	8	8	2,04	0,04	0,07	0,15	0,09	0,08
Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	Lecythidaceae	27	9	0,74	0,12	0,08	0,05	0,09	0,08
Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	Moraceae	10	9	1,76	0,04	0,08	0,13	0,09	0,08
Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	Fabaceae	15	12	1,09	0,07	0,10	0,08	0,07	0,08
Jacamim preto/Biriteiro	<i>Rinorea guianensis</i>	Violaceae	17	12	0,96	0,08	0,10	0,07	0,07	0,08

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Miraúba f. média	<i>Mouriri callocarpa</i>	Melastomataceae	13	12	1,13	0,06	0,10	0,08	0,07	0,08
Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	Sapotaceae	20	14	0,41	0,09	0,12	0,03	0,06	0,08
Muiratinga chorona f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	Moraceae	16	15	0,49	0,07	0,13	0,04	0,05	0,08
Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	Mimosaceae	13	13	0,90	0,06	0,11	0,07	0,06	0,08
Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	Moraceae	9	8	1,73	0,04	0,07	0,13	0,08	0,08
Gombeira f. miuda/Pacapeuazinho	<i>Swartzia arborescens</i>	Fabaceae	17	16	0,27	0,08	0,14	0,02	0,05	0,08
Abiu casca arrepiada	<i>Pouteria decorticans</i>	Sapotaceae	18	12	0,65	0,08	0,10	0,05	0,06	0,08
Lacre f. amarela	<i>Vismia latifolia</i>	Clusiaceae	20	12	0,51	0,09	0,10	0,04	0,06	0,08
Abiurana f. miúda/Abiu maçarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	Sapotaceae	15	11	0,93	0,07	0,09	0,07	0,07	0,08
Murapuanã	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	Olacaceae	17	15	0,31	0,08	0,13	0,02	0,05	0,08
Breu f. áspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	Burseraceae	13	13	0,77	0,06	0,11	0,06	0,06	0,08
Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	Chrysobalanaceae	15	10	0,95	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07
Abiu f. prateada	<i>Chrysophyllum auratum</i>	Sapotaceae	12	11	0,97	0,05	0,09	0,07	0,06	0,07
Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	Anacardiaceae	13	11	0,90	0,06	0,09	0,07	0,06	0,07
Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	Bignoniaceae	16	12	0,59	0,07	0,10	0,04	0,06	0,07
Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	Olacaceae	13	13	0,65	0,06	0,11	0,05	0,05	0,07
Muiratinga peluda f. áspera	<i>Perebea mollis</i>	Moraceae	13	13	0,59	0,06	0,11	0,04	0,05	0,07
Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	Moraceae	14	12	0,64	0,06	0,10	0,05	0,05	0,07
Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	Fabaceae	17	13	0,34	0,08	0,11	0,02	0,05	0,07
Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	Hippocrateaceae	20	11	0,33	0,09	0,09	0,02	0,06	0,07
Lacre vermelho f. miúda	<i>Vismia guianensis</i>	Clusiaceae	14	12	0,57	0,06	0,10	0,04	0,05	0,07
Envira ata pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	Annonaceae	16	12	0,44	0,07	0,10	0,03	0,05	0,07
Envira vassourinha	<i>Xylopia amazonica</i>	Annonaceae	16	12	0,39	0,07	0,10	0,03	0,05	0,07
Come de pombo f. grande	<i>Lacistema pubescens</i>	Lacistemaceae	18	12	0,24	0,08	0,10	0,02	0,05	0,07
Manguerana f. miúda	<i>Tovomita schomburgkii</i>	Clusiaceae	14	13	0,34	0,06	0,11	0,02	0,04	0,07
Caripé f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	Chrysobalanaceae	14	11	0,53	0,06	0,09	0,04	0,05	0,07
Cacaurana amarelo	<i>Theobroma speciosum</i>	Sterculiaceae	17	12	0,20	0,08	0,10	0,01	0,05	0,06

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Pau roxo	<i>Peltogyne paniculata</i>	Caesalpinaceae	11	11	0,65	0,05	0,09	0,05	0,05	0,06
Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	Verbenaceae	14	13	0,23	0,06	0,11	0,02	0,04	0,06
Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	Sapotaceae	13	11	0,48	0,06	0,09	0,04	0,05	0,06
Pitomba da mata	<i>Talisia mollis</i>	Sapindaceae	14	13	0,16	0,06	0,11	0,01	0,04	0,06
Louro f. grande/ louro pimenta	<i>Ocotea canaliculata</i>	Lauraceae	12	11	0,49	0,05	0,09	0,04	0,04	0,06
Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	Lauraceae	13	13	0,18	0,06	0,11	0,01	0,04	0,06
Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	Sapindaceae	14	11	0,30	0,06	0,09	0,02	0,04	0,06
Fava capitiú/ Fava massaroca	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	Mimosaceae	13	10	0,47	0,06	0,09	0,03	0,05	0,06
Tapirira vermelha	<i>Tapirira peckoltiana</i>	Anacardiaceae	12	12	0,23	0,05	0,10	0,02	0,03	0,06
Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	Melastomataceae	12	9	0,58	0,05	0,08	0,04	0,05	0,06
Embaúba da mata	<i>Cecropia palmata</i>	Cecropiaceae	11	9	0,59	0,05	0,08	0,04	0,05	0,06
Breu vermelho	<i>Protium decandrum</i>	Burseraceae	11	9	0,58	0,05	0,08	0,04	0,05	0,06
Jatuá branco / Cachuaá	<i>Trichilia quadrijuga</i>	Meliaceae	13	11	0,21	0,06	0,09	0,02	0,04	0,06
Tuari	<i>Cariniana micrantha</i>	Lecythidaceae	6	6	1,22	0,03	0,05	0,09	0,06	0,06
Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	Mimosaceae	11	10	0,45	0,05	0,09	0,03	0,04	0,06
Envira bananinha	<i>Xylopia benthamii</i>	Annonaceae	12	11	0,27	0,05	0,09	0,02	0,04	0,06
Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	Ochnaceae	11	10	0,40	0,05	0,09	0,03	0,04	0,05
Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	Moraceae	11	9	0,48	0,05	0,08	0,03	0,04	0,05
Araça branco	<i>Marlierea umbraticola</i>	Myrtaceae	12	10	0,28	0,05	0,09	0,02	0,04	0,05
Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	Burseraceae	15	7	0,45	0,07	0,06	0,03	0,05	0,05
Chichuaá	<i>Maytenus guianensis</i>	Celastraceae	11	10	0,34	0,05	0,09	0,02	0,04	0,05
Cariperana f. branca	<i>Licania kunthiana</i>	Chrysobalanaceae	11	7	0,69	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	Flacourtiaceae	12	11	0,15	0,05	0,09	0,01	0,03	0,05
Quarubarana	<i>Erisma uncinatum</i>	Vochysiaceae	2	2	1,81	0,01	0,02	0,13	0,07	0,05
Castanha de macaco	<i>Couropita guianensis</i>	Lecythidaceae	5	4	1,38	0,02	0,03	0,10	0,06	0,05
Bacaba injá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	Arecaceae	13	8	0,41	0,06	0,07	0,03	0,04	0,05
Tento bicolor	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae	5	5	1,22	0,02	0,04	0,09	0,06	0,05

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	Fabaceae	11	9	0,39	0,05	0,08	0,03	0,04	0,05
Quaruba branca	<i>Erisma racemosa</i>	Vochysiaceae	2	2	1,73	0,01	0,02	0,13	0,07	0,05
Casqueiro vermelho	<i>Xylopia cayennensis</i>	Annonaceae	10	10	0,26	0,04	0,09	0,02	0,03	0,05
Amapá amargoso	<i>Brosimum potabili</i>	Moraceae	5	5	1,14	0,02	0,04	0,08	0,05	0,05
Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	Malpighiaceae	10	9	0,36	0,04	0,08	0,03	0,04	0,05
Caripé f. peluda	<i>Licania canumanensis</i>	Chrysobalanaceae	9	8	0,52	0,04	0,07	0,04	0,04	0,05
Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	Mimosaceae	7	5	0,98	0,03	0,04	0,07	0,05	0,05
Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	Burseraceae	12	8	0,32	0,05	0,07	0,02	0,04	0,05
Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	Mimosaceae	12	9	0,17	0,05	0,08	0,01	0,03	0,05
Angelim aroeira f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	Fabaceae	8	8	0,50	0,04	0,07	0,04	0,04	0,05
Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	Fabaceae	9	8	0,44	0,04	0,07	0,03	0,04	0,05
Amphirrox	<i>Amphirrox sp</i>	Violaceae	9	8	0,44	0,04	0,07	0,03	0,04	0,05
Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	Mimosaceae	10	9	0,22	0,04	0,08	0,02	0,03	0,05
Louro amarelo f. média	<i>Aniba parviflora</i>	Lauraceae	8	8	0,45	0,04	0,07	0,03	0,03	0,05
Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	Mimosaceae	10	9	0,20	0,04	0,08	0,01	0,03	0,05
Epongeira	<i>Parkia ulei</i>	Mimosaceae	5	5	0,97	0,02	0,04	0,07	0,05	0,05
Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	Clusiaceae	10	9	0,19	0,04	0,08	0,01	0,03	0,05
Angelim vermelho	<i>Dinizia excelsa</i>	Mimosaceae	1	1	1,68	0,00	0,01	0,12	0,06	0,05
Caxixá	<i>Maprounea guianensis</i>	Euphorbiaceae	7	7	0,59	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04
Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	Borraginaceae	12	8	0,17	0,05	0,07	0,01	0,03	0,04
Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	Mimosaceae	9	7	0,45	0,04	0,06	0,03	0,04	0,04
Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	Cecropiaceae	11	4	0,67	0,05	0,03	0,05	0,05	0,04
Cariperana f. amarela	<i>Licania membranacea</i>	Chrysobalanaceae	8	7	0,48	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04
Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	Caesalpiniaceae	8	6	0,59	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
Abiurana farinha seca	<i>Myrtiluma eugeniifolia</i>	Sapotaceae	5	4	1,00	0,02	0,03	0,07	0,05	0,04
Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	Sapotaceae	9	7	0,39	0,04	0,06	0,03	0,03	0,04
Uchirana casca grossa/Paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	Humiriaceae	8	5	0,69	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Cumatê preto	<i>Calyptranthes bipennis</i>	Myrtaceae	9	8	0,26	0,04	0,07	0,02	0,03	0,04
Guariúba f. grande	<i>Batocarpus amazonicus</i>	Moraceae	6	6	0,67	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04
Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	Humiriaceae	6	6	0,67	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04
Freijó f. média	<i>Cordia sp</i>	Borraginaceae	7	7	0,49	0,03	0,06	0,04	0,03	0,04
Abiu uchirana	<i>Pouteria cuneata</i>	Sapotaceae	5	5	0,84	0,02	0,04	0,06	0,04	0,04
Murucirana	<i>Sterigmapetalum obovatum</i>	Rhizophoraceae	6	6	0,66	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04
Amarelão/Garapeira	<i>Apuleia leiocarpa var molaris</i>	Fabaceae	3	3	1,17	0,01	0,03	0,09	0,05	0,04
Abiu guajará mole	<i>Neoxythece opposita</i>	Sapotaceae	10	7	0,27	0,04	0,06	0,02	0,03	0,04
Puruí de formiga	<i>Duroia formicarium</i>	Rubiaceae	9	9	0,10	0,04	0,08	0,01	0,02	0,04
Mangabarana f. média	<i>Micropholis egensis</i>	Sapotaceae	8	7	0,39	0,04	0,06	0,03	0,03	0,04
Amapá amargo	<i>Parahancornia amapa</i>	Apocynaceae	6	6	0,63	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04
Caxixá vermelho	<i>Phyllanthus sp</i>	Euphorbiaceae	8	8	0,27	0,04	0,07	0,02	0,03	0,04
Tamanqueira f. grande	<i>Zantoxylum rigneliana</i>	Rutaceae	8	8	0,27	0,04	0,07	0,02	0,03	0,04
Pajurá fruto grande	<i>Parinari sp</i>	Chrysobalanaceae	5	5	0,79	0,02	0,04	0,06	0,04	0,04
Paricá ferro	<i>Abarema auriculata</i>	Mimosaceae	8	6	0,48	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
Sucupira amarela	<i>Diplotropis purpurea</i>	Fabaceae	7	7	0,42	0,03	0,06	0,03	0,03	0,04
Quaruba branca	<i>Vochysia obscura</i>	Vochysiaceae	4	4	0,93	0,02	0,03	0,07	0,04	0,04
Embaúba f. branca	<i>Cecropia latiloba</i>	Cecropiaceae	9	6	0,39	0,04	0,05	0,03	0,03	0,04
Cumatê f. miúda	<i>Myrcia paivai</i>	Myrtaceae	8	7	0,32	0,04	0,06	0,02	0,03	0,04
Cumarú rosa	<i>Dipteryx magnifica</i>	Fabaceae	5	5	0,73	0,02	0,04	0,05	0,04	0,04
Abiu casca grossa	<i>Pouteria pachycarpa</i>	Sapotaceae	5	5	0,73	0,02	0,04	0,05	0,04	0,04
Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	Sapotaceae	11	4	0,48	0,05	0,03	0,04	0,04	0,04
Tauari f. grande	<i>Cariniana sp</i>	Lecythidaceae	5	4	0,83	0,02	0,03	0,06	0,04	0,04
Envira preta da f. miúda	<i>Guatteria schomburgkiana</i>	Annonaceae	8	8	0,16	0,04	0,07	0,01	0,02	0,04
Tento bicolor	<i>Ormosia paraensis</i>	Fabaceae	4	4	0,87	0,02	0,03	0,06	0,04	0,04
Murupita/Burra leiteira	<i>Sapium aereum</i>	Euphorbiaceae	9	6	0,32	0,04	0,05	0,02	0,03	0,04
Sorvinha	<i>Couma utilis</i>	Apocynaceae	7	7	0,31	0,03	0,06	0,02	0,03	0,04

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Mururé	<i>Pseudolmedia murure</i>	Moraceae	7	7	0,28	0,03	0,06	0,02	0,03	0,04
Aracapuri	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	Euphorbiaceae	7	7	0,28	0,03	0,06	0,02	0,03	0,04
Itaúba preta	<i>Mezilaurus lindaviana</i>	Lauraceae	4	4	0,81	0,02	0,03	0,06	0,04	0,04
Abiu balatarana	<i>Ecclinusa guianensis</i>	Sapotaceae	7	6	0,38	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04
Morototó	<i>Schefflera morototoni</i>	Araliaceae	6	6	0,44	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04
Caripé amarelo	<i>Hirtella brachyteosa</i>	Chrysobalanaceae	6	5	0,55	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04
Murta c. vermelha/ goiabinha	<i>Calyptanthus macrophylla</i>	Myrtaceae	7	7	0,22	0,03	0,06	0,02	0,02	0,04
Tapioqueira/ farinha seca	<i>Lindackeria paraensis</i>	Flacourtiaceae	8	7	0,15	0,04	0,06	0,01	0,02	0,04
Abiu casca doce	<i>Pradosia sp1</i>	Sapotaceae	1	1	1,26	0,00	0,01	0,09	0,05	0,04
Miraúba escamosa	<i>Mouriri nigra</i>	Melastomataceae	4	4	0,72	0,02	0,03	0,05	0,04	0,03
Pau jacarerana	<i>Casearia mariquitensis</i>	Flacourtiaceae	7	7	0,18	0,03	0,06	0,01	0,02	0,03
Ingá dois pares	<i>Inga brachystachys</i>	Mimosaceae	8	7	0,11	0,04	0,06	0,01	0,02	0,03
Tamanqueira f. média	<i>Zantoxylum sp1</i>	Rutaceae	7	7	0,17	0,03	0,06	0,01	0,02	0,03
Caripé vermelho	<i>Licania octandra subsp pallida</i>	Chrysobalanaceae	6	6	0,34	0,03	0,05	0,02	0,03	0,03
Tucujá/Pau de colher	<i>Lacmellea arborescens</i>	Apocynaceae	7	7	0,14	0,03	0,06	0,01	0,02	0,03
Louro babão	<i>Licaria canella</i>	Lauraceae	4	3	0,78	0,02	0,03	0,06	0,04	0,03
Caripé fofo	<i>Licania oblongifolia</i>	Chrysobalanaceae	6	4	0,53	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
Araracanga	<i>Aspidosperma inundatum</i>	Apocynaceae	7	5	0,35	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Tachi pitomba f. peluda	<i>Sclerolobium guianensis</i>	Caesalpiniaceae	7	6	0,21	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03
Abiu balatarana	<i>Pouteria ramiflora</i>	Sapotaceae	6	6	0,27	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03
Cumatê f. grande	<i>Myrcia atramentifera</i>	Myrtaceae	6	6	0,26	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03
Embaúba f. prateada	<i>Cecropia concolor</i>	Cecropiaceae	6	6	0,25	0,03	0,05	0,02	0,02	0,03
Fava camuzê/Paricana	<i>Stryphnodendron guianensis</i>	Mimosaceae	5	5	0,43	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03
Abiu leite amarelo	<i>Pouteria campanulata</i>	Sapotaceae	7	5	0,29	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03
Fava de rosca	<i>Stryphnodendron schomburgkii</i>	Mimosaceae	3	3	0,76	0,01	0,03	0,06	0,03	0,03
Matacaladorana	<i>Casearia negrensis</i>	Flacourtiaceae	7	6	0,16	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03
Castanha cabeça de macaco	<i>Lecyhtis serrata</i>	Lecythidaceae	2	2	0,92	0,01	0,02	0,07	0,04	0,03

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Mamorana da terra firme	<i>Bombax globosa</i>	Bombacaceae	5	5	0,38	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03
Abiu f. lisa	<i>Pouteria anomala</i>	Sapotaceae	7	5	0,25	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03
Tatapiririca da mata	<i>Tapirira myriantha</i>	Anacardiaceae	6	5	0,30	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03
Maramará f. branca	<i>Miconia chrysophylla</i>	Melastomataceae	6	6	0,18	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03
Capitiú f. miúda	<i>Bracteanthus glycyarpus</i>	Monimiaceae	5	5	0,35	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03
Cumatê branco/Goiabinha	<i>Eugenia flavescens</i>	Myrtaceae	7	6	0,10	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03
Caferana grande	<i>Cousarea paniculata</i>	Rubiaceae	6	5	0,28	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03
Embaúba torem	<i>Cecropia sciadophylla</i>	Cecropiaceae	6	5	0,26	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03
Abiu amarelo	<i>Pouteria melanopoda</i>	Sapotaceae	4	4	0,49	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03
Canela de Jacamim	<i>Rinorea passoura</i>	Violaceae	8	5	0,11	0,04	0,04	0,01	0,02	0,03
Quiina	<i>Quiina florida</i>	Quiinaceae	6	6	0,11	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03
Manguerana da terra firme	<i>Tovomita brevistaminea</i>	Clusiaceae	6	6	0,11	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03
Rabo de arara	<i>Horstia sp</i>	Rutaceae	6	6	0,11	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03
Bacurirana da mata	<i>Rheedia acuminata</i>	Clusiaceae	6	6	0,11	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03
Casca doce	<i>Pradosia praeatta</i>	Sapotaceae	2	2	0,81	0,01	0,02	0,06	0,03	0,03
Louro amarelo f. miúda	<i>Aniba guianensis</i>	Lauraceae	4	4	0,44	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03
Araticunzinho	<i>Annona sp1</i>	Annonaceae	6	6	0,07	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03
Aritu f. miúda	<i>Licaria guianensis</i>	Lauraceae	4	4	0,43	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03
Pau para tudo	<i>Simaba cedron</i>	Simaroubaceae	6	6	0,07	0,03	0,05	0,01	0,02	0,03
Tanimbuca/Cuiarana	<i>Terminalia amazonica</i>	Combretaceae	3	3	0,60	0,01	0,03	0,04	0,03	0,03
Muiratinga f. áspera	<i>Sorocea guilleminiana</i>	Arecaceae	6	6	0,06	0,03	0,05	0,00	0,02	0,03
Mulateiro	<i>Peltogyne venulosa</i>	Caesalpiniaceae	4	4	0,40	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03
Tatapiririca	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	5	4	0,34	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Vermelhinho	<i>Matayba inelegans</i>	Sapindaceae	7	5	0,08	0,03	0,04	0,01	0,02	0,03
Envira preta dura	<i>Xylopia ochrantha</i>	Annonaceae	5	5	0,18	0,02	0,04	0,01	0,02	0,03
Ucuuba vermelha	<i>Virola theiodora</i>	Myristicaceae	6	4	0,23	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
Papo de mutum f. longa	<i>Lacunaria sigueirae</i>	Quiinaceae	6	5	0,11	0,03	0,04	0,01	0,02	0,03

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	Dilleniaceae	10	3	0,10	0,04	0,03	0,01	0,03	0,03
Breu	<i>Protium sp1</i>	Burseraceae	6	5	0,08	0,03	0,04	0,01	0,02	0,03
Arraieira	<i>Conceveiba guianense</i>	Moraceae	5	5	0,13	0,02	0,04	0,01	0,02	0,02
Ingá pretinho da mata	<i>Inga fagifolia</i>	Mimosaceae	4	4	0,29	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Muruci da mata	<i>Byrsonima amazonica</i>	Malpighiaceae	4	4	0,29	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Abiu vermelho	<i>Chrysophyllum sp</i>	Sapotaceae	4	3	0,40	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02
Tauari f. miúda	<i>Couratari stelata</i>	Lecythidaceae	3	3	0,45	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
Louro fofo/ L. tamanco	<i>Nectandra cuspidata</i>	Lauraceae	5	5	0,09	0,02	0,04	0,01	0,01	0,02
Envira preta f. grande	<i>Guatteria cf pteropus</i>	Annonaceae	5	4	0,20	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02
Jutaí fruto médio	<i>Hymenaea intermedia</i>	Caesalpiniaceae	3	3	0,43	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
Fava bolota	<i>Parkia pendula</i>	Mimosaceae	4	4	0,24	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Peroba	<i>Rauwolfia paraensis</i>	Apocynaceae	2	2	0,59	0,01	0,02	0,04	0,03	0,02
Ipê roxo	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Bignoniaceae	3	3	0,41	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
Ucuuba f. comprida	<i>Virola crebrinervia</i>	Myristicaceae	4	4	0,23	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Tachi preto f. amarela/ pitomba	<i>Sclerolobium chrysophyllum</i>	Caesalpiniaceae	3	3	0,39	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
Acapurana da terra firme	<i>Batesia floribunda</i>	Mimosaceae	3	2	0,51	0,01	0,02	0,04	0,03	0,02
Uchi f. peluda	<i>Andira parviflora</i>	Fabaceae	4	4	0,20	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02
Envira amarela/ atameju	<i>Duguetia trunciflora</i>	Annonaceae	6	3	0,19	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02
Freijó branco f. áspera	<i>Cordia scabrida</i>	Borraginaceae	5	4	0,13	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02
Mangabarana f. verde	<i>Micropholis sp2</i>	Sapotaceae	4	3	0,30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Louro amarelo f. grande/Louro Aritu	<i>Licaria aritu</i>	Lauraceae	4	4	0,17	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02
Cipó	<i>Derris floribunda</i>	Fabaceae	5	4	0,11	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02
Cumatê f. dourada	<i>Myrcia acuminata</i>	Myrtaceae	4	4	0,14	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Tachi casca vermelha f. grande	<i>Sclerolobium paniculatum</i>	Caesalpiniaceae	4	4	0,14	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Ingá de macaco	<i>Inga laurina</i>	Mimosaceae	4	4	0,12	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Mãe de palha	<i>Attalea sp</i>	Arecaceae	4	4	0,12	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Patauá	<i>Oenocarpus bataua var bataua</i>	Arecaceae	4	4	0,11	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Araça casca lisa f. miúda	<i>Calycolpus sp</i>	Myrtaceae	4	4	0,11	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Arituzinho	<i>Licania brasiliensis</i>	Chrysobalanaceae	3	3	0,28	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02
Caripé casca roxa	<i>Hirtela eriandra</i>	Chrysobalanaceae	4	4	0,10	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Cipó Sara tudo	<i>Machaerium sp</i>	Fabaceae	6	3	0,09	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02
Ingá	<i>Inga sp</i>	Mimosaceae	4	4	0,09	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Lacre vermelho	<i>Vismia bemerguii</i>	Clusiaceae	6	3	0,09	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02
Envira conde	<i>Annona tenuipes</i>	Annonaceae	3	3	0,26	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02
Bacabinha quina	<i>Ferdinandusa elipitica</i>	Rubiaceae	4	3	0,20	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02
Mata pau	<i>Coussapoua sp</i>	Cecropiaceae	1	1	0,61	0,00	0,01	0,04	0,02	0,02
Ingá f. grande	<i>Inga macrophylla</i>	Mimosaceae	4	4	0,07	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Ingá cipó	<i>Inga edulis</i>	Mimosaceae	4	4	0,07	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Jataúba vermelha	<i>Guarea trichilloides</i>	Meliaceae	4	4	0,07	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02
Envira taia	<i>Annona ambotay</i>	Annonaceae	4	4	0,06	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02
Breu vermelho f. grande	<i>Protium sp3</i>	Burseraceae	3	3	0,24	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02
Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minutiflora</i>	Sapotaceae	4	4	0,06	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02
Pau vick	<i>Dendrobangia boliviana</i>	Icacinaceae	3	3	0,23	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02
Jatuá	<i>Trichilia sp</i>	Meliaceae	4	4	0,05	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02
Macucu vermelho f. miúda	<i>Couepia guianensis</i>	Chrysobalanaceae	3	3	0,21	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02
Muiratinga f. áspera	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae	3	3	0,20	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Louro	<i>Ocotea petalanthera</i>	Lauraceae	3	3	0,19	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Cuiarana	<i>Buchenavia oxycarpa</i>	Combretaceae	2	2	0,36	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02
Cacau bravo	<i>Theobroma sp</i>	Sterculiaceae	4	3	0,11	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Urucurana	<i>Sloanea garkeana</i>	Elaeocarpaceae	3	3	0,16	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Abiurana casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria hispida</i>	Sapotaceae	3	2	0,26	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Pera	<i>Pera discolor</i>	Euphorbiaceae	3	3	0,14	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Abiu casca vermelha	<i>Neoxythece cladantha</i>	Sapotaceae	4	3	0,07	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Jacaminzinho	<i>Rinorea riana</i>	Violaceae	4	3	0,07	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Louro abacatinho	<i>Nectandra pulverulenta</i>	Lauraceae	3	3	0,12	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Embaúba	<i>Cecropia sp</i>	Cecropiaceae	3	3	0,12	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Cariperana	<i>Licania bracteata</i>	Chrysobalanaceae	4	3	0,06	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02
Uchirana f. serrilhada	<i>Saccoglottis sp</i>	Humiriaceae	2	2	0,29	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
Abiurana vermelha casca arrepiada	<i>Franchetella gongrijpii</i>	Sapotaceae	3	3	0,10	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Louro f. longa	<i>Ocotea longifolia</i>	Lauraceae	3	3	0,10	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Caferana	<i>Cousarea ovalis</i>	Rubiaceae	3	2	0,22	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
Cuiarana/Mirindiba f. miúda	<i>Buchenavia amazonicum</i>	Combretaceae	1	1	0,46	0,00	0,01	0,03	0,02	0,02
Ingá amarelo	<i>Inga nitida</i>	Mimosaceae	4	3	0,04	0,02	0,03	0,00	0,01	0,02
Inajá	<i>Maximiliana maripa</i>	Arecaceae	3	3	0,10	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
João mole branco	<i>Guapira sp1</i>	Nyctaginaceae	3	3	0,10	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Pau de cobra f. média	<i>Ouratea paraensis</i>	Ochnaceae	3	3	0,09	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Sorva	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae	3	3	0,08	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
Envira	<i>Rollinia exsucca</i>	Annonaceae	2	2	0,25	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Fava bengue	<i>Parkia nitida</i>	Mimosaceae	1	1	0,43	0,00	0,01	0,03	0,02	0,01
Muruci	<i>Byrsonima sp</i>	Malpighiaceae	4	2	0,12	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera laevigata</i>	Myristicaceae	3	3	0,06	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01
Trapiarana	<i>Leonia glycyarpa</i>	Violaceae	3	3	0,06	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01
Envira mole	<i>Rollinia edulis</i>	Annonaceae	2	2	0,23	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Paypayrola	<i>Paypayrola sp</i>	Violaceae	3	3	0,05	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01
Jarana f. grande	<i>Lecythis sp1</i>	Lecythidaceae	2	2	0,23	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Envira taia f. grande	<i>Annona sp3</i>	Annonaceae	3	3	0,05	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01
Inajarana	<i>Matisia ochrocalyx</i>	Bombacaceae	3	3	0,04	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01
Envira	<i>Annona sp4</i>	Annonaceae	3	3	0,04	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01
Louro	<i>Nectandra sp</i>	Lauraceae	3	2	0,15	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Goiabinha casca escura/Araçá casca escura	<i>Marlierea sp</i>	Myrtaceae	3	3	0,03	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01
Mari-mari f. média	<i>Cassia fastuosa</i>	Caesalpiniaceae	3	3	0,03	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Lacistema	<i>Lacistema aggregatum</i>	Lacistemaceae	3	3	0,03	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01
Breu três folhas	<i>Protium trifoliolatum</i>	Burseraceae	3	3	0,03	0,01	0,03	0,00	0,01	0,01
Abiu	<i>Pouteria caimito</i>	Sapotaceae	3	2	0,14	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Canelarana	<i>Alchorneopsis trimera</i>	Euphorbiaceae	2	2	0,20	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Caneleira	<i>Toulicia guianensis</i>	Sapindaceae	4	2	0,07	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Abiu rosadinho casca estriada	<i>Pouteria trilocularis</i>	Sapotaceae	2	2	0,19	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Ingá dura	<i>Inga cf coriacea</i>	Mimosaceae	1	1	0,37	0,00	0,01	0,03	0,02	0,01
Caju açu	<i>Anacardium giganteum</i>	Anacardiaceae	1	1	0,35	0,00	0,01	0,03	0,02	0,01
Abiu casca lisa e verde	<i>Pradosia sp2</i>	Sapotaceae	2	2	0,17	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Cariperana f. miúda	<i>Licania sp</i>	Chrysobalanaceae	2	2	0,16	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Verdinho	<i>Ilex sp</i>	Aquifoliaceae	2	2	0,16	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Abiu arrepiado vermelho	<i>Pouteria rostrata</i>	Sapotaceae	3	2	0,08	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Breu preto f. miúda	<i>Protium sp2</i>	Burseraceae	3	2	0,07	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Macacaúba	<i>Platimyscium duckei</i>	Fabaceae	2	2	0,13	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Curupixa	<i>Micropholis melinoniana</i>	Sapotaceae	2	2	0,12	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Araça vermelho casca lisa	<i>Pradosia sp3</i>	Sapotaceae	3	2	0,05	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Jatuá f. grande/Cachuá f. grande	<i>Trichilia semptentrionalis</i>	Meliaceae	3	2	0,04	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Louro vermelho	<i>Ocotea sp4</i>	Lauraceae	2	2	0,09	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Embaúba f. aspera	<i>Pourouma velutina</i>	Moraceae	2	2	0,09	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Louro amarelo casca grossa	<i>Aniba williamsii</i>	Lauraceae	2	2	0,09	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Tatajuba	<i>Bagassa guianensis</i>	Moraceae	2	2	0,09	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Guajarazinho	<i>Sandwitiodoxa egregia</i>	Sapotaceae	2	2	0,08	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Inajá	<i>Attalea maripa</i>	Arecaceae	2	2	0,08	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Embaubarana asa de morcego	<i>Pourouma villosa</i>	Moraceae	2	2	0,08	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Urucurana f. peluda	<i>Sloanea sp</i>	Elaeocarpaceae	2	2	0,07	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Apuí	<i>Ficus gomelleira</i>	Moraceae	1	1	0,25	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01
Pau ferro/Pau santo	<i>Zollernia paraensis</i>	Caesalpiniaceae	1	1	0,25	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Pitombinha	<i>Talisia pedicellaris</i>	Sapindaceae	2	2	0,07	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Inga grande	<i>Inga myrocalyx</i>	Mimosaceae	2	2	0,07	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Murta sulcada	<i>Eugenia polystachya</i>	Myrtaceae	2	2	0,06	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Caxixá f. branca	<i>Styrax sp</i>	Styracaceae	2	2	0,06	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Breu sucuruba da f. serrilhada	<i>Protium crenata</i>	Burseraceae	2	2	0,06	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Abiu casca seca	<i>Micropholis acutangula</i>	Sapotaceae	2	2	0,05	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Ingá vermelho f. miúda	<i>Inga disticha</i>	Mimosaceae	2	2	0,05	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae	2	2	0,05	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Janitá f. grande	<i>Maquira sp1</i>	Moraceae	2	1	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Caripé chorão	<i>Licania apetala</i>	Chrysobalanaceae	2	2	0,05	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Muirapiranga branca	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae	2	2	0,05	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Espetorana	<i>Matayba guianensis</i>	Sapindaceae	2	2	0,05	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Breu serrote	<i>Protium serratifolia</i>	Burseraceae	2	2	0,04	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Hirtela	<i>Hirtela latifolia</i>	Chrysobalanaceae	2	2	0,04	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Gombeira f. dura	<i>Swartzia brachyrachys</i>	Fabaceae	2	2	0,04	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Cariperana f. peluda	<i>Hirtela faciculata</i>	Chrysobalanaceae	2	2	0,04	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Miraúba	<i>Mouriri acutiflora</i>	Melastomataceae	2	2	0,04	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Inga peluda	<i>Inga cayennensis</i>	Mimosaceae	2	2	0,04	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Murta casca marrom f. miúda	<i>Calyptanthus sp</i>	Myrtaceae	2	2	0,04	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Jatobazão	<i>Hymenaea reticulata</i>	Caesalpiniaceae	1	1	0,22	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01
Marfim verdadeiro	<i>Agonandra paraensis</i>	Opiliaceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Tachi	<i>Sclerolobium paraensis</i>	Caesalpiniaceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Goiabarana branca	<i>Eugenia schomburgkii</i>	Myrtaceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Cachuá/Jatuá branco	<i>Trichilia grandifolia</i>	Meliaceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Goiabinha f. miúda	<i>Myrciaria tenella</i>	Myrtaceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Louro	<i>Ocotea sp1</i>	Lauraceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Aratacium da mata	<i>Annona densicoma</i>	Annonaceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Cipó Gogó de guariba	<i>Moutabea guianensis</i>	Polygalaceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Pocoró	<i>Tabernaemontana angulata</i>	Apocynaceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Cariperana	<i>Hirtella racemosa</i>	Chrysobalanaceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Breu s. cheiro	<i>Protium unifoliolatum</i>	Burseraceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Pente de macaco	<i>Apeiba burchellii</i>	Tiliaceae	2	2	0,03	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Tachi preto	<i>Tachigali myrmecophila</i>	Caesalpiniaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Linacea	<i>Hebepetalum humirifolium</i>	Linaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Abiu amarelo f. grande	<i>Pouteria sp2</i>	Sapotaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Araticum da mata	<i>Rollinia sp</i>	Annonaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Ingá de orelha	<i>Inga stipularis</i>	Mimosaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Bacabí	<i>Oenocarpus minor</i>	Arecaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Ata da mata	<i>Fusaea longifolia</i>	Annonaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Cipó chichuá	<i>Salacia impressifolia</i>	Hippocrateaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Goiabinha casca vermelha	<i>Eugenia sp1</i>	Myrtaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Abiu f. peluda	<i>Pouteria heterosepala</i>	Sapotaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Ingá	<i>Inga falcistipula</i>	Mimosaceae	2	2	0,02	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01
Abiurana branca	<i>Pouteria juruensis</i>	Sapotaceae	1	1	0,17	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Jarana f. miúda	<i>Lecythis sp2</i>	Lecythidaceae	1	1	0,15	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Janitá f. peluda	<i>Trymatococcus sp</i>	Moraceae	2	1	0,06	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
João mole f. peluda	<i>Guapira sp3</i>	Nyctaginaceae	1	1	0,12	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Caferana f. redonda	<i>Cousarea guianensis</i>	Rubiaceae	1	1	0,11	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Casca vermelha f. miúda	<i>Stryphnodendron paniculatum</i>	Mimosaceae	1	1	0,11	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Magabarana f. pequena	<i>Micropholis sp1</i>	Sapotaceae	1	1	0,10	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Coração de negro	<i>Swartzia grandifolia</i>	Fabaceae	1	1	0,09	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Taquari f. miúda	<i>Mabea fistulifera</i>	Euphorbiaceae	2	1	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
Parinari	<i>Parinari rodolphii</i>	Chrysobalanaceae	1	1	0,08	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Rosadinha f. miúda	<i>Chrysophyllum anomalum</i>	Sapotaceae	1	1	0,08	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DO R	IVC (%)	IVI (%)
Araticum	<i>Annona sp2</i>	Annonaceae	2	1	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
Janitá f. miúda	<i>Maquira sp2</i>	Moraceae	1	1	0,08	0,004	0,01	0,01	0,01	0,01
Sucupira	<i>Diploptropis martiusa</i>	Fabaceae	1	1	0,08	0,004	0,01	0,01	0,01	0,01
Abiu casca laranja	<i>Pouteria sp4</i>	Sapotaceae	1	1	0,08	0,004	0,01	0,01	0,01	0,01
Cariperana f. peluda	<i>Hirtella fasciculata</i>	Chrysobalanaceae	1	1	0,08	0,004	0,01	0,01	0,01	0,01
Pama f. grande	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae	1	1	0,07	0,004	0,01	0,01	0,005	0,01
Manguerana f. grande	<i>Tovomita speciosa</i>	Clusiaceae	1	1	0,07	0,004	0,01	0,005	0,005	0,01
Ucuuba vermelha f. grande	<i>Virola multicostata</i>	Myristicaceae	1	1	0,07	0,004	0,01	0,005	0,005	0,01
Castanha do pará	<i>Bertholletia excelsa</i>	Lecythidaceae	1	1	0,07	0,004	0,01	0,005	0,005	0,01
Capitari	<i>Siparuna cuspidata</i>	Monimiaceae	1	1	0,06	0,004	0,01	0,005	0,005	0,01
Goiabarana casca solta	<i>Eugenia belamitana</i>	Myrtaceae	1	1	0,04	0,004	0,01	0,003	0,004	0,01
Abiu f. miúda	<i>Pouteria grandiflora</i>	Sapotaceae	1	1	0,04	0,004	0,01	0,003	0,004	0,01
Pajurá de Óbidos	<i>Pouteria speciosa</i>	Sapotaceae	1	1	0,04	0,004	0,01	0,003	0,004	0,01
Pau preto/ pedra de onça	<i>Heisteria sp</i>	Olacaceae	1	1	0,04	0,004	0,01	0,003	0,004	0,01
Abiurana guajará vermelho f. média	<i>Pouteria sp7</i>	Sapotaceae	1	1	0,04	0,004	0,01	0,003	0,004	0,01
Pau de bicho f. lisa	<i>Tapura singularis</i>	Dichapetalaceae	1	1	0,03	0,004	0,01	0,003	0,003	0,01
Ucuubarana f. grande	<i>Sloanea grandiflora</i>	Elaeocarpaceae	1	1	0,03	0,004	0,01	0,002	0,003	0,01
Envira	<i>Unnonopsis sp</i>	Annonaceae	1	1	0,03	0,004	0,01	0,002	0,003	0,01
Soracea	<i>Soracea guianensis</i>	Arecaceae	1	1	0,03	0,004	0,01	0,002	0,003	0,005
Murta casca grossa	<i>Eugenia sp4</i>	Myrtaceae	1	1	0,03	0,004	0,01	0,002	0,003	0,005
Sucuruba f. miúda	<i>Trattinickia glaziovii</i>	Burseraceae	1	1	0,03	0,004	0,01	0,002	0,003	0,005
Louro marron	<i>Ocotea sp2</i>	Lauraceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,002	0,003	0,005
Louro petiú	<i>Ocotea kubitzkia</i>	Lauraceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,002	0,003	0,005
Croton	<i>Croton diasii</i>	Euphorbiaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,002	0,003	0,005
Breu vermelho f. peluda	<i>Protium opacum</i>	Burseraceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,002	0,003	0,005
Cariperana vermelha	<i>Hirtella sp</i>	Chrysobalanaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,002	0,003	0,005
Papo de mutum	<i>Quiina paraensis</i>	Quiinaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,002	0,003	0,005

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Abiu casca grossa f. grande	<i>Pouteria sp3</i>	Sapotaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,002	0,003	0,005
Matamata-cí f. miúda	<i>Eschweilera micrantha</i>	Lecythidaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Murta casca amarela f. miúda	<i>Eugenia sp3</i>	Myrtaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Pipo de macaco	<i>Heisteria duckei</i>	Olacaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Abiu cabeça de macaco	<i>Pouteria jenmanii</i>	Sapotaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Urucurana f. miúda	<i>Sloanea guianensis</i>	Elaeocarpaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Tachi f. peluda	<i>Sclerolobium sp</i>	Caesalpiniaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Maruparana	<i>Simaba calophylla</i>	Simaroubaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Folha com nervoura	<i>Roucheria sp</i>	Linaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Cupuí	<i>Theobroma subincanum</i>	Sterculiaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Cipó	<i>Coccoloba paniculata</i>	Polygonaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
João mole f. média	<i>Guapira sp2</i>	Nyctaginaceae	1	1	0,02	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Manguerana f. média	<i>Tovomita sp</i>	Clusiaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Cocorana/Casca vermelha	<i>Erythroxylum amplum</i>	Erythroxylaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Tamanqueira f. miúda	<i>Zantoxylum sp2</i>	Rutaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Caripé branco f. peluda	<i>Hirtela bicornis var. vilosa</i>	Chrysobalanaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Ajarai vermelho	<i>Sarcaulus brasiliensis</i>	Sapotaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Ingá f. miúda	<i>Inga gracilifolia</i>	Mimosaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Abiu chocolate da f. comprida	<i>Pouteria oblancoolata</i>	Sapotaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Envira	<i>Duguetia sp</i>	Annonaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Parinari	<i>Parinari excelsa</i>	Chrysobalanaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Tento amarelo	<i>Ormosia sp</i>	Fabaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Murta casca amarela	<i>Eugenia sp2</i>	Myrtaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Abiu seco amarelo	<i>Priurella sessilifolia</i>	Sapotaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Umarirana	<i>Cassia sp</i>	Caesalpiniaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Cipó	<i>Memora schomburgkiana</i>	Bignoniaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Escada de jaboti=cipó	<i>Bauhinia guianensis</i>	Caesalpiniaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	Nº IND	Nº PARC.	ASEC (M ²)	ABR	FRR	DoR	IVC (%)	IVI (%)
Cipó escada de jabuti	<i>Bauhinia ratilans</i>	Caesalpinaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Guajará/ preto	<i>Pouteria venosa subsp. venosa</i>	Sapotaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Coração de negro	<i>Swartzia sp</i>	Fabaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Embaúba três pares	<i>Cecropia fissifolia</i>	Cecropiaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Gameleira	<i>Ficus maximum</i>	Moraceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Taquari	<i>Mabea sp</i>	Euphorbiaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Fava arara	<i>Parkia decussata</i>	Mimosaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Louro preto f. grande	<i>Ocotea sp3</i>	Lauraceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Cipó	<i>Acacia sp</i>	Mimosaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Cipó	<i>Arrabidea sp</i>	Bignoniaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Murtarana	<i>Roucheria punctata</i>	Linaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Louro faia	<i>Euplassa pinnata</i>	Proteaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Murta branca f. miúda	<i>Myrcia silvatica</i>	Myrtaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,003	0,005
Abiu f. fina	<i>Pouteria sp5</i>	Sapotaceae	1	1	0,01	0,004	0,01	0,001	0,002	0,005
TOTAIS			22.577	11.603	1.369	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ANEXO 3: *Planilha de Campo* do inventário da floresta ombrófila densa no Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taquera/Ibama, Porto Trombetas, Pará. CONVENÇÕES: CAP = circunferência do fuste a 1,30 m do solo; QF = qualidade do fuste; Fuste = alturas.

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
1	1	1	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	78.0	8.0	2	1	3	32	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.0	5.0	1
1	1	2	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	48.0	12.0	2	1	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	3.0	2
1	1	3	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	36.3	11.0	1	1	3	34	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	150.0	13.0	2
1	1	4	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	39.0	15.0	2	1	3	35	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	37.0	5.0	1
1	1	5	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	84.0	16.0	1	1	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	25.0	2
1	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	12.0	2	1	3	37	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	40.0	7.0	3
1	1	7	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	165.0	11.0	1	1	3	38	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	31.2	4.0	2
1	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	13.0	1	1	4	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	74.0	4.0	2
1	1	9	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	37.0	6.0	2	1	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.8	4.0	1
1	1	10	Ingá amarelo	<i>Inga nitida</i>	31.0	11.0	2	1	4	41	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	110.0	14.0	2
1	1	11	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	31.0	6.0	2	1	4	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	4.0	1
1	1	12	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	35.0	5.0	2	1	4	43	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	38.8	6.0	2
1	1	13	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	108.0	20.0	2	1	4	44	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	92.0	17.0	2
1	2	14	Tauari	<i>Cariniana micrantha</i>	116.0	16.0	2	1	4	45	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	31.2	5.0	2
1	2	15	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.2	8.0	2	1	4	46	Pitaica pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	136.0	10.0	2
1	2	16	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	44.0	8.0	2	1	4	47	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	72.0	12.0	1
1	2	17	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	150.0	13.0	1	1	5	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	117.0	11.0	2
1	2	18	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	34.0	5.0	2	1	5	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	3.0	2
1	2	19	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	128.0	15.0	1	1	5	50	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	84.2	17.0	1
1	2	20	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	37.0	6.0	1	1	5	51	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	47.0	10.0	1
1	2	21	Envira taia	<i>Annona ambotay</i>	58.0	7.0	3	1	5	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.0	11.0	2
1	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	189.0	5.0	3	1	5	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	2.3	1
1	2	23	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	49.0	11.0	2	1	5	54	João mole	<i>Neea floribunda</i>	35.0	5.0	2
1	2	24	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	98.0	11.0	1	1	5	55	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	160.0	6.5	2
1	3	25	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	39.0	4.0	2	1	5	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	1.6	2
1	3	26	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	31.0	3.0	2	1	5	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	89.0	7.0	1
1	3	27	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	35.0	4.0	3	1	5	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	16.0	2
1	3	28	Jatua f. grande/Cachuá f. grande	<i>Trichilia semptentrionalis</i>	43.0	5.0	2	1	5	59	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	106.0	10.0	3
1	3	29	Jatua f. grande/Cachuá f. grande	<i>Trichilia semptentrionalis</i>	40.0	7.0	2	1	5	60	Sucupira f. grande/Sucupira amarela	<i>Diploptropis triloba</i>	55.2	18.0	2
1	3	30	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	30.0	7.0	2	1	5	61	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	139.0	20.0	2
1	3	31	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	36.0	6.0	2	1	6	62	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	33.0	4.5	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
1	6	63	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	54.0	10.0	2	1	8	100	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	45.0	7.0	2
1	6	64	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	37.2	8.0	3	1	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.1	2.5	1
1	6	65	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	56.0	16.0	2	1	8	102	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	84.0	15.0	2
1	6	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	11.0	2	1	8	103	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	59.0	18.0	1
1	6	67	Cachipá	<i>Enterolobium maximum</i>	34.1	8.0	2	1	8	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	13.0	1
1	6	68	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	40.0	11.0	1	1	8	105	Goiabinha branca casca solta	<i>Myrciaria floribunda</i>	57.7	11.0	1
1	6	69	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	163.0	20.0	2	1	8	106	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	114.0	15.0	1
1	6	70	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	56.0	11.0	3	1	8	107	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervis</i>	51.0	13.0	1
1	6	71	Abiu vermelho f. amarela	<i>Pouteria retinervis</i>	82.2	5.0	2	1	8	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	6.0	1
1	6	72	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	55.0	11.0	1	1	9	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	94.1	6.0	1
1	6	73	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.2	10.0	2	1	9	110	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	32.0	15.0	2
1	6	74	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	31.3	3.0	2	1	9	111	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	39.3	6.0	1
1	6	75	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	74.3	11.0	1	1	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	6.0	1
1	6	76	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	167.0	25.0	1	1	9	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	11.0	2
1	6	77	Araticunzinho	<i>Annona sp1</i>	37.2	8.0	1	1	9	114	Cachipá	<i>Enterolobium maximum</i>	126.0	20.0	1
1	6	78	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	75.0	20.0	1	1	9	115	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	174.0	15.0	1
1	6	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	11.0	1	1	9	116	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	37.0	11.0	2
1	6	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	8.0	2	1	9	117	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	39.8	15.0	1
1	7	81	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	77.0	11.0	1	1	9	118	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	41.0	7.0	2
1	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	13.0	2	1	9	119	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.2	5.0	2
1	7	83	Lourinho preto	<i>Ocotea fasciculata</i>	53.0	9.0	1	1	9	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	7.0	1
1	7	84	Açoilta cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	69.0	12.0	2	1	9	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	7.0	1
1	7	85	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	64.0	4.0	3	1	9	122	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	66.0	5.0	1
1	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	11.0	2	1	9	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	12.0	1
1	7	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	4.0	1	1	10	124	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	218.0	4.0	2
1	7	88	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	38.0	4.0	2	1	10	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	1.5	1
1	7	89	Envira conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	109.0	16.0	2	1	10	126	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	4.0	1
1	7	90	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	148.0	6.0	2	1	10	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	11.0	1
1	7	91	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	124.0	8.0	1	1	10	128	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	54.0	11.0	2
1	8	92	Envira vassourinha	<i>Xylopia amazonica</i>	57.0	16.0	2	1	10	129	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	61.2	11.0	1
1	8	93	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	34.0	10.0	2	1	10	130	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	7.0	1
1	8	94	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	50.0	17.0	2	1	10	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	16.0	1
1	8	95	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	69.0	16.0	2	1	10	132	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	1.8	1
1	8	96	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	60.0	11.0	2	1	10	133	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	5.0	1
1	8	97	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	49.0	8.0	2	1	10	134	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	44.0	16.0	1
1	8	98	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	56.0	17.0	1								
1	8	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	1.8	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
2	1	1	Ingá xixica/ ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	65.0	6.0	3	2	4	39	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	4.0	2
2	1	2	Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	42.0	16.0	3	2	4	40	Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	41.0	10.0	2
2	1	3	Morototo	<i>Schefflera morototoni</i>	61.0	18.0	2	2	4	41	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	64.0	12.0	3
2	1	4	Ingá xixica/ ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	44.0	16.0	3	2	4	42	Bacabeira	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	24.0	2
2	1	5	Murta grande	<i>Myrcia fallax</i>	64.0	11.0	2	2	4	43	Ingá xixica/ ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	72.0	10.0	2
2	1	6	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	36.0	13.0	2	2	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	40.0	2.0	3
2	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	90.0	16.0	2	2	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	9.0	2
2	1	8	Abiurana vermelho	<i>Pouteria retinervis</i>	43.0	7.0	3	2	5	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	9.0	3
2	1	9	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	59.0	10.0	2	2	5	47	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	49.0	15.0	3
2	1	10	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	81.0	5.0	2	2	5	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	43.0	3.0	3
2	1	11	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	83.0	9.0	2	2	5	49	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	53.0	3.0	2
2	1	12	Cacau bravo	<i>Theobroma sp</i>	91.0	4.0	2	2	5	50	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	30.0	6.0	2
2	1	13	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	93.0	18.0	3	2	5	51	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.0	5.0	2
2	2	14	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	172.0	11.0	3	2	5	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	106.0	7.0	3
2	2	15	Abiurana amarela f. miúda	<i>Pouteria gongrypii</i>	44.0	7.0	3	2	5	53	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	85.0	14.0	2
2	2	16	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	116.0	18.0	3	2	5	54	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.0	8.0	2
2	2	17	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	120.0	16.0	3	2	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	13.0	2
2	2	18	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	34.0	13.0	3	2	5	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	3.0	2
2	2	19	Abiurana amarela f. miúda	<i>Pouteria gongrypii</i>	39.0	9.0	2	2	5	57	Jatua branco	<i>Trichilia micrantha</i>	47.0	5.0	2
2	2	20	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	71.0	21.0	2	2	5	58	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	241.0	20.0	2
2	2	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	34.0	21.0	2	2	5	59	Pau de tuncandeira/Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	34.0	2.0	2
2	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	18.0	2	2	5	60	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.0	9.0	2
2	2	23	Matacaladorana	<i>Casearia negrensis</i>	39.0	7.0	3	2	5	61	Capitiu grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	140.0	8.0	3
2	2	24	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	43.0	21.0	3	2	6	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	7.0	2
2	2	25	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	33.0	10.0	2	2	6	63	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	125.0	10.0	2
2	3	26	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	151.0	15.0	2	2	6	64	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	9.0	3
2	3	27	Envira pindauba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	62.0	6.0	3	2	6	65	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	310.0	18.0	2
2	3	28	Envira taia	<i>Duguetia stalacantha</i>	34.0	4.0	3	2	6	66	Murta casca grossa	<i>Eugenia sp4</i>	57.0	8.0	2
2	3	29	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	124.0	13.0	2	2	6	67	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.0	6.0	2
2	3	30	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	240.0	23.0	2	2	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	12.0	2
2	3	31	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	60.0	6.0	1	2	6	69	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	34.0	13.0	2
2	3	32	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	37.0	15.0	2	2	6	70	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	45.0	9.0	2
2	3	33	Paypayrola	<i>Paypayrola sp</i>	39.0	4.0	2	2	6	71	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	47.0	9.0	2
2	3	34	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	34.0	3.0	2	2	6	72	Abiurana vermelha	<i>Pouteria cladantha</i>	33.0	6.0	3
2	3	35	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	110.0	8.0	2	2	6	73	Abiurana leite moça	<i>Pouteria campanulata</i>	57.0	3.0	2
2	4	36	Muiratinga amarela	<i>Maquira guianensis</i>	41.0	14.0	2	2	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	14.0	2
2	4	37	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	40.0	10.0	2	2	6	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	3.0	2
2	4	38	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	50.0	5.0	2	2	6	76	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	310.0	24.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
2	6	77	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	40.0	7.0	3	2	10	116	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	36.0	6.0	2
2	7	78	Abiurana amarela f. miúda	<i>Pouteria gongrypii</i>	49.0	7.0	2	2	10	117	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	70.0	18.0	2
2	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	1.3	2	2	10	118	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	66.0	16.0	1
2	7	80	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	33.0	12.0	3	2	10	119	Tachi branco da mata	<i>Sclerolobium melinonii</i>	42.0	8.0	2
2	7	81	Abiurana amarela f. miúda	<i>Pouteria gongrypii</i>	40.0	10.0	2	2	10	120	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	46.0	6.0	2
2	7	82	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	56.0	7.0	2	2	10	121	Inga xixica	<i>Inga alba</i>	82.0	21.0	2
2	7	83	Abiurana amarela	<i>Pouteria krukovii</i>	58.0	10.0	2	2	10	122	Araça casca lisa f. miúda	<i>Calycolpus sp</i>	42.0	5.0	2
2	7	84	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	35.0	9.0	1	2	10	123	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	56.0	6.0	2
2	7	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	5.0	3	2	10	124	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	34.0	2.0	2
2	7	86	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	43.0	8.0	2	2	10	125	Casearia abarensis	<i>Casearia arborea</i>	46.0	6.0	1
2	7	87	Murta casca arrepiada	<i>Myrciaria floribunda</i>	55.0	9.0	1	2	10	126	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	73.0	10.0	2
2	7	88	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	77.0	15.0	1	2	10	127	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	66.0	10.0	1
2	7	89	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.0	5.0	1	2	10	128	Itaúba preta	<i>Mezilaurus lindaviana</i>	93.0	20.0	2
2	7	90	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	50.0	15.0	1	2	10	129	Inga guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	78.0	10.0	1
2	7	91	Jatua	<i>Trichilia schomburgkii</i>	36.0	6.0	1	2	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	79.0	12.0	2
2	7	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	4.0	1	2	10	131	Abiurana vermelha casca arrepiada	<i>Franchetella gongrijpii</i>	38.0	8.0	2
2	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	15.0	2								
2	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	16.0	2								
2	8	95	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	210.0	22.0	1								
2	8	96	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	90.0	20.0	1								
2	8	97	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	93.0	10.0	3	3	1	1	Inajá	<i>Maximiliana maripa</i>	59.9	2.5	1
2	8	98	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	45.0	14.0	2	3	1	2	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	39.0	6.0	2
2	8	99	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	127.0	26.0	2								
2	8	100	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	33.0	20.0	2	3	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	15.0	2
2	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	5.0	2	3	1	4	Breu sucubura	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	37.4	6.0	2
2	8	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	5.0	1	3	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.0	7.0	2
2	8	103	Freijó f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	35.0	10.0	2	3	1	6	Abiu	<i>Pouteria caimito</i>	64.3	8.0	1
2	8	104	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	6.0	2	3	2	7	Tento amarelo	<i>Ormosia sp</i>	39.0	4.5	1
2	9	105	Abiu fruto cabeludo	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	115.0	14.0	1	3	2	8	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	63.1	15.0	1
2	9	106	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	64.0	12.0	1	3	2	9	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	67.0	21.0	1
2	9	107	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	33.0	2.0	1	3	2	10	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.3	5.5	1
2	9	108	Breu f. grande	<i>Protium apiculatum</i>	44.0	8.0	2	3	2	11	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	31.4	6.0	1
2	9	109	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	33.0	2.0	2	3	2	12	Araçá	<i>Myrciaria floribunda</i>	34.2	9.0	1
2	9	110	Matacaladorana	<i>Casearia negrensis</i>	72.0	7.0	2	3	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	54.0	3.0	2
2	9	111	Jutaí mirim / Jutaí pororoça	<i>Dialium guianensis</i>	214.0	5.0	2	3	2	14	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	76.1	18.0	1
2	9	112	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	45.0	10.0	1	3	3	15	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	112.0	9.0	1
2	9	113	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	45.0	8.0	1	3	3	16	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	31.0	5.0	2
2	10	114	Breu	<i>Protium sp1</i>	35.0	6.0	1	3	3	17	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	164.0	15.0	1
2	10	115	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.0	5.0	2	3	3	18	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	46.2	12.0	1
								3	3	19	Pau preto/ pedra de onça	<i>Heisteria sp</i>	71.1	15.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
3	3	20	Cipó	<i>Memora schomburgkiana</i>	38.0	0.0		3	6	58	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	122.0	12.0	1
3	3	21	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	86.0	15.0	1	3	6	59	Jatuá	<i>Trichillia schomburgkii</i>	42.0	12.0	1
3	3	22	Cariperana f. amarela	<i>Licania membranacea</i>	115.0	8.0	1	3	6	60	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	177.0	21.0	1
3	3	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	15.0	1	3	7	61	Cipó	<i>Derris floribunda</i>	44.5	0.0	
3	3	24	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	80.3	15.0	1	3	7	62	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	56.0	2.8	1
3	3	25	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	139.3	21.0	1	3	7	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	9.0	1
3	4	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	11.0	1	3	7	64	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	58.9	15.0	1
3	4	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	20.0	1	3	7	65	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	81.5	21.0	1
3	4	28	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	31.2	7.0	1	3	7	66	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	87.1	21.0	1
3	4	29	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	38.0	10.0	1	3	7	67	Uchirana paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	32.0	3.0	1
3	4	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	15.0	1	3	7	68	Janitá f. grande	<i>Maquira sp1</i>	142.0	24.0	1
3	4	31	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.4	12.0	1	3	7	69	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	64.3	21.0	1
3	4	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	15.0	1	3	7	70	Jatuá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	47.3	14.0	1
3	4	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	176.2	6.0	1	3	7	71	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	44.6	17.0	1
3	4	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.1	10.0	1	3	7	72	Uchirana paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	117.7	19.0	1
3	4	35	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	92.0	20.0	1	3	7	73	Freijórana	<i>Cordia bicolor</i>	45.5	12.0	1
3	4	36	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.1	8.0	1	3	8	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.4	10.0	
3	4	37	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	45.0	7.0	1	3	8	75	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	57.1	5.0	1
3	5	38	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	77.0	15.0	1	3	8	76	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	60.5	7.5	1
3	5	39	Cariperana f. amarela	<i>Licania membranacea</i>	112.0	22.0	1	3	8	77	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	54.0	21.0	1
3	5	40	Envira taia	<i>Duguetia stalacantha</i>	44.0	8.0	1	3	8	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	109.0	4.0	3
3	5	41	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	48.4	20.0	1	3	8	79	Jatuá	<i>Trichillia micrantha</i>	38.3	8.0	1
3	5	42	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	67.0	7.0	1	3	8	80	Breu f. grande	<i>Protium apiculatum</i>	57.0	13.0	1
3	5	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.3	8.0	1	3	8	81	Amapá amargo	<i>Parahancornia amapa</i>	80.0	14.0	1
3	5	44	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	139.0	17.0	1	3	8	82	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	62.5	12.0	1
3	5	45	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	155.2	7.0	1	3	8	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	22.0	1
3	5	46	Abiu	<i>Pouteria caimito</i>	46.1	7.0	1	3	8	84	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	65.8	21.0	1
3	5	47	Breu	<i>Protium sp1</i>	31.1	10.0	1	3	8	85	Janitá f. grande	<i>Maquira sp1</i>	32.3	9.0	1
3	6	48	Abiu amarelo f. média	<i>Pouteria gongrypii</i>	102.0	12.0	1	3	8	86	Breu c. vermelho	<i>Protium heptaphyllum</i>	63.3	12.0	1
3	6	49	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	83.8	20.0	1	3	9	87	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	115.1	12.0	1
3	6	50	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	44.0	6.0	1	3	9	88	Abiu f. arrepiada	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	70.0	6.5	1
3	6	51	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	95.0	21.0	1	3	9	89	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	81.0	20.0	1
3	6	52	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	134.0	21.0	1	3	9	90	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	50.0	9.0	1
3	6	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	12.0	1	3	9	91	Caripe f. branca	<i>Licania pallida</i>	81.0	14.0	1
3	6	54	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	230.5	25.0	1	3	9	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	46.2	4.5	1
3	6	55	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	133.0	35.0	1	3	9	93	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	69.0	6.0	1
3	6	56	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	34.0	4.0	1	3	9	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	10.0	1
3	6	57	Jatuá	<i>Trichillia micrantha</i>	34.0	11.0	1	3	9	95	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	33.5	9.0	1
								3	9	96	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	113.5	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
3	10	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.1	12.0	1	4	3	28	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	39.0	18.0	3
3	10	98	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.0	10.0	1	4	3	29	Gema de ovo/pau de tucandeira	<i>Poecilanthe effusa</i>	34.0	7.0	1
3	10	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	20.0	1	4	4	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	17.0	1
3	10	100	Muiratinga f. áspera	<i>Helicostylis scabra</i>	58.2	15.0	1	4	4	31	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.7	10.0	1
3	10	101	Abiurana amarela f. miúda	<i>Pouteria gongrypii</i>	53.1	5.0	1	4	4	32	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	39.5	5.0	1
3	10	102	Uchirana paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	142.4	14.0	1	4	4	33	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	53.0	17.0	1
3	10	103	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	32.5	8.0	1	4	4	34	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	45.4	14.0	1
3	10	104	Envira	<i>Duguetia sp</i>	39.7	9.0	1	4	4	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.7	5.0	1
								4	4	36	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	38.2	6.0	2
4	1	1	Abiu currupixa	<i>Micropholis melinoniana</i>	93.1	16.0	1	4	4	37	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	31.2	10.0	2
4	1	2	Abiu f. média	<i>Pouteria reticulata</i>	49.0	9.0	1	4	4	38	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	32.0	12.0	2
4	1	3	Miraúba	<i>Mouriri acutiflora</i>	55.2	14.0	1	4	4	39	Fava aroeira f. redonda	<i>Hymenolobium flavum</i>	226.2	27.0	1
4	1	4	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	49.9	16.0	1	4	4	40	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.6	8.0	2
4	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	59.2	9.0	2	4	5	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	14.0	1
4	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	114.2	7.0	3	4	5	42	Goiaba da mata	<i>Myrciaria floribunda</i>	62.8	15.0	1
4	1	7	Cariperana da mata	<i>Licania octandra</i>	35.0	14.0	2	4	5	43	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	75.8	12.0	1
4	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.1	16.0	1	4	5	44	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	46.8	9.0	1
4	2	9	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.2	14.0	2	4	5	45	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	210.0	13.0	1
4	2	10	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	105.2	17.0	1	4	5	46	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	65.8	17.0	1
4	2	11	Uchirana paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	79.2	18.0	2	4	5	47	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.5	13.0	2
4	2	12	Abiu casca amarela	<i>Pouteria anibifolia</i>	120.2	18.0	1	4	5	48	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	83.0	17.0	2
4	2	13	Abiu seco f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	75.2	13.0	2	4	5	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.5	10.0	1
4	2	14	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	102.0	19.0	2	4	6	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.4	18.0	1
4	2	15	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	36.0	12.0	1	4	6	51	Croton	<i>Croton diasii</i>	53.0	18.0	2
4	3	16	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	34.4	3.0	1	4	6	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.6	14.0	1
4	3	17	Embaúba f. aspera	<i>Pourouma velutina</i>	83.2	13.0	2	4	6	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.5	10.0	1
4	3	18	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	109.1	19.0	1	4	6	54	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.7	5.0	1
4	3	19	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	75.2	17.0	1	4	6	55	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	86.5	14.0	1
4	3	20	Cachipá	<i>Enterolobium maximum</i>	98.3	12.0	1	4	6	56	Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	67.3	12.0	2
4	3	21	Aracapuri	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	96.3	14.0	1	4	6	57	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	76.0	16.0	1
4	3	22	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	36.2	9.0	2	4	6	58	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	79.0	8.0	1
4	3	23	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	86.0	21.0	2	4	6	59	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	51.8	14.0	2
4	3	24	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	81.0	15.0	1	4	6	60	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	37.5	4.0	2
4	3	25	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	42.2	12.0	1	4	6	61	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	98.5	9.0	1
4	3	26	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	55.2	15.0	1	4	6	62	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	62.1	13.0	2
4	3	27	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	206.2	23.0	1	4	6	63	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	55.9	9.5	1
								4	7	64	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	53.3	13.0	1
								4	7	65	Puruf	<i>Duroia macrophylla</i>	51.9	4.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
4	7	66	Mão de gato f. peluda	<i>Perebea mollis</i>	100.0	22.0	1	4	10	104	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	110.5	15.0	1
4	7	67	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	78.8	25.0	2	4	10	105	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	35.5	14.0	2
4	7	68	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	104.5	5.0	1	4	10	106	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	76.8	22.0	1
4	7	69	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	59.0	19.0	2	4	10	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	20.0	1
4	7	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.1	5.0	1	4	10	108	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	51.0	14.0	1
4	7	71	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	34.8	11.0	1	4	10	109	Louro marron	<i>Ocotea sp2</i>	55.0	8.0	1
4	7	72	Cucarana da mata	<i>Theobroma glaucum</i>	32.9	14.0	2	4	10	110	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	46.7	3.0	1
4	7	73	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	142.8	27.0	1	4	10	111	Ingá de macaco	<i>Inga laurina</i>	95.2	13.0	1
4	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.2	9.0	1	4	10	112	Goiaba da mata	<i>Myrciaria floribunda</i>	31.3	7.0	1
4	7	75	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	119.0	15.0	1								
4	7	76	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.3	10.0	1								
4	8	77	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	65.8	11.0	1								
4	8	78	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	69.5	13.0	1	5	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	6.5	1
4	8	79	Abiu guajará	<i>Neoxythece opposita</i>	108.0	11.0	1	5	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	10.0	1
4	8	80	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.8	10.0	2	5	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	6.0	1
4	8	81	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	141.0	28.0	1	5	1	4	Embaubarana benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	50.2	11.0	2
4	8	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	6.0	1	5	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.0	10.0	1
4	8	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.5	18.0	1	5	1	6	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	43.0	6.0	2
4	8	84	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	36.2	6.0	1	5	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.1	6.0	2
4	8	85	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.4	9.0	1	5	1	8	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	32.0	7.0	2
4	8	86	Aratacium da mata	<i>Annona densicoma</i>	41.4	10.0	2	5	1	9	Embaubarana benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	40.1	6.0	1
4	8	87	Abiu vermelho f. brilhosa	<i>Pouteria cladantha</i>	64.5	16.0	1	5	1	10	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	143.0	7.5	1
4	8	88	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	67.8	11.0	1	5	1	11	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	4.0	3
4	9	89	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.5	8.0	1	5	2	12	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	59.0	11.0	1
4	9	90	Canela de velho	<i>Casearia javitensis</i>	33.9	6.0	2	5	2	13	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	35.2	8.0	1
4	9	91	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	121.3	7.0	3	5	2	14	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	116.2	14.0	1
4	9	92	Abiu seco f. amarelo	<i>Pouteria banguii</i>	40.2	11.0	1	5	2	15	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	111.0	11.0	1
4	9	93	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	402.3	15.0	1	5	2	16	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	35.0	8.0	2
4	9	94	Tachí pitomba	<i>Sclerolobium melinonii</i>	148.0	22.0	1	5	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	18.0	1
4	9	95	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.8	16.0	2	5	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	160.0	7.0	1
4	9	96	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	47.3	7.0	2	5	2	19	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	37.0	17.0	1
4	9	97	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.9	18.0	1	5	3	20	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.2	7.0	1
4	9	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	13.0	1	5	3	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.3	5.5	1
4	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.3	16.0	1	5	3	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.2	15.0	1
4	9	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	19.0	1	5	3	23	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	39.0	7.0	1
4	9	101	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	153.0	23.0	1	5	3	24	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	80.0	14.0	2
4	10	102	Camitiê bravo	<i>Chrysophyllum auratum</i>	31.0	12.0	1	5	3	25	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	85.0	18.0	1
4	10	103	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	38.7	7.0	1	5	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	4.0	2
								5	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	2.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
5	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	6.0	1	5	6	67	Cachuá de orelha	<i>Trichilia schomburgkii</i>	34.0	7.0	2
5	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	4.0	1	5	7	68	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	49.3	12.0	2
5	4	30	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	173.0	10.0	1	5	7	69	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.0	7.0	3
5	4	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	2.0	1	5	7	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	57.2	7.0	2
5	4	32	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	33.2	8.0	2	5	7	71	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	37.2	10.0	2
5	4	33	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	52.0	11.0	2	5	7	72	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	54.0	13.0	2
5	4	34	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	56.0	5.0	3	5	7	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.2	17.0	2
5	4	35	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.0	7.0	2	5	7	74	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	32.0	6.0	2
5	4	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	3.0	1	5	7	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	168.0	5.0	1
5	4	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	2.0	1	5	7	76	Tachi pitomba	<i>Sclerobium melinonii</i>	69.0	11.0	2
5	4	38	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	110.0	14.0	2	5	8	77	Breu sucuruba branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	270.0	17.0	2
5	4	39	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	68.0	7.0	2	5	8	78	Tamanqueira f. média	<i>Zantoxylum sp1</i>	110.0	16.0	2
5	4	40	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.0	2.5	2	5	8	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	15.0	1
5	4	41	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	85.0	13.0	2	5	8	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.2	9.0	1
5	4	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	85.0	4.5	2	5	8	81	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	91.0	10.0	1
5	4	43	Cachuá f. grande	<i>Trichilia micrantha</i>	45.0	5.0	2	5	8	82	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	60.3	10.0	1
5	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	115.0	11.0	1	5	8	83	Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	37.2	6.0	2
5	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	12.0	2	5	8	84	Abiu vermelho f. amarela	<i>Pouteria retinervis</i>	67.0	8.0	1
5	5	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	17.0	1	5	9	85	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	61.0	14.0	2
5	5	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	11.0	2	5	9	86	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	111.3	12.0	1
5	5	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	7.0	2	5	9	87	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	42.0	9.0	2
5	5	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	71.2	15.0	2	5	9	88	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	65.0	13.0	2
5	5	50	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	73.0	17.0	2	5	9	89	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	63.0	6.0	1
5	5	51	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	105.0	13.0	2	5	9	90	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	37.0	0.0	
5	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	3.0	1	5	9	91	Cachuá de orelha	<i>Trichilia schomburgkii</i>	38.0	5.0	1
5	5	53	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.2	6.0	2	5	10	92	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	45.2	5.0	2
5	5	54	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	64.0	8.0	2	5	10	93	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	105.0	6.0	1
5	5	55	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	38.3	5.0	2	5	10	94	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.0	5.0	2
5	5	56	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	142.0	6.0	2	5	10	95	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	280.0	12.0	1
5	5	57	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	49.0	5.0	2								
5	6	58	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	122.0	10.0	2	6	1	1	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	40.0	6.0	1
5	6	59	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	119.0	9.0	2	6	1	2	Abiu guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	62.0	10.0	2
5	6	60	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	40.0	5.0	1	6	1	3	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	54.0	3.0	2
5	6	61	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	64.0	12.0	2	6	1	4	Murta da f. miúda	<i>Myrciaria floribunda</i>	33.0	4.0	2
5	6	62	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	156.0	15.0	1	6	1	5	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	51.0	10.0	2
5	6	63	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	53.3	8.0	3	6	1	6	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	254.0	18.0	2
5	6	64	Angelim pedra f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	165.0	16.0	2								
5	6	65	Cachuá f. grande	<i>Trichilia micrantha</i>	40.3	7.0	1								
5	6	66	Abiurana f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	150.0	8.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
6	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	3.0	1	6	4	45	Tachi branco=peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	39.0	8.0	2
6	1	8	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	52.0	20.0	2	6	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	9.0	2
6	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	20.0	2	6	4	47	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	73.0	14.0	1
6	1	10	Canela de velho	<i>Casearia javitensis</i>	33.0	4.0	2	6	4	48	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	61.0	12.0	2
6	1	11	Araracanga/ Matacaladorana	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	38.0	12.0	2	6	4	49	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	73.0	3.0	1
6	1	12	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	68.0	14.0	1	6	4	50	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	89.0	10.0	1
6	1	13	Abiurana guajará/guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	70.0	6.0	2	6	4	51	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	70.6	22.0	1
6	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	16.0	1	6	4	52	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	70.4	22.0	2
6	1	15	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	47.0	18.0	2	6	4	53	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	48.0	9.0	2
6	1	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	4.0	1	6	5	54	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	33.6	12.0	2
6	1	17	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	102.0	22.0	2	6	5	55	Abiurana amarela f. miúda	<i>Pouteria gongrypii</i>	52.0	9.0	1
6	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	8.0	2	6	5	56	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	145.0	18.0	1
6	2	19	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	51.0	7.0	2	6	5	57	Envira conde	<i>Annona tenuipes</i>	121.0	11.0	1
6	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	2.0	2	6	5	58	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	57.0	7.0	2
6	2	21	Abiurana rosadinho	<i>Pouteria egleri</i>	126.0	10.0	1	6	5	59	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	62.0	8.0	2
6	2	22	Araça da casca f.f. m.=Pena	<i>Myrcia multiflora</i>	35.0	8.0	2	6	5	60	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.0	5.0	2
6	2	23	Bacabi	<i>Oenocarpus minor</i>	36.0	8.0	2	6	5	61	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	110.4	19.0	1
6	2	24	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.0	16.0	2	6	5	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	20.0	1
6	2	25	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	57.0	20.0	1	6	5	63	Envira preta f. grande	<i>Gutteria olivacea</i>	98.3	20.0	1
6	2	26	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	73.0	14.0	1	6	5	64	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	16.0	2
6	2	27	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	92.0	5.0	3	6	5	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.6	13.0	1
6	3	28	Abiurana guajará	<i>Pouteria cuspidata</i>	38.0	9.0	1	6	5	66	Preciosa	<i>Aniba canelila</i>	96.0	16.0	2
6	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	5.0	1	6	5	67	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	37.0	20.0	1
6	3	30	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	112.0	8.0	1	6	6	68	Abiurana cutite/Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	38.0	9.0	1
6	3	31	Pau de tuncandeira/Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	45.0	6.0	2	6	6	69	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.0	10.0	2
6	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	47.0	7.0	1	6	6	70	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	266.0	14.0	1
6	3	33	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	45.0	5.0	3	6	6	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	82.0	7.0	1
6	3	34	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	72.0	5.0	1	6	6	72	Muiratinga amarela	<i>Maquira guianensis</i>	66.0	7.0	1
6	3	35	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	37.0	13.0	2	6	6	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.0	3.0	2
6	3	36	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	34.0	16.0	1	6	6	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	92.0	5.0	1
6	3	37	Abiurana f. miúda	<i>Pouteria minutiflora</i>	39.0	7.0	1	6	6	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	4.0	1
6	3	38	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	37.0	8.0	1	6	7	76	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	37.0	8.0	2
6	4	39	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	38.0	6.0	2	6	7	77	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	34.0	7.0	1
6	4	40	Cariperana	<i>Licania bracteata</i>	44.0	16.0	2	6	7	78	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	57.0	8.0	2
6	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	15.0	1	6	7	79	Abiurana cutite/Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	134.0	6.0	1
6	4	42	Abiurana cutite/Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	43.0	7.0	2	6	7	80	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	45.0	14.0	1
6	4	43	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	34.0	2.0	2	6	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	6.0	1
6	4	44	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	15.0	2	6	7	82	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	83.0	15.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
6	7	83	Abiurana cutite/Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	36.0	6.0	1	6	10	119	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	36.0	9.0	3
6	7	84	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	38.0	4.0	2								
6	7	85	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	48.0	8.0	2								
6	8	86	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	40.4	6.0	2								
6	8	87	Sucupira f. grande/ sucupira amarela	<i>Diploptropis triloba</i>	43.0	16.0	1	7	1	1	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.1	9.0	1
6	8	88	Angelim aroeira/Angelim rajado da mata	<i>Hymenolobium excelsum</i>	232.0	16.0	1	7	1	2	Tauari	<i>Cariniana micrantha</i>	124.0	23.0	1
6	8	89	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	59.0	18.0	1	7	1	3	Jatua	<i>Trichilia micrantha</i>	42.0	10.0	1
6	8	90	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.4	6.0	2	7	1	4	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	127.5	21.0	1
6	8	91	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	42.2	16.0	2	7	1	5	Miraúba	<i>Mouriri acutiflora</i>	42.5	18.0	1
6	8	92	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	42.4	9.0	2	7	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.0	7.0	1
6	8	93	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	115.0	18.0	1	7	1	7	Murucirana	<i>Sterigmapetalum obovatum</i>	93.5	21.0	1
6	8	94	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	75.3	17.0	2	7	1	8	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	91.9	1.5	1
6	8	95	Abiurana cutite/Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	61.3	9.0	1	7	1	9	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	31.8	3.0	1
6	8	96	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.2	4.0	2	7	1	10	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	60.0	21.0	1
6	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	10.0	2	7	1	11	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	96.2	14.0	1
6	8	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	22.0	1	7	1	12	Paricá	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	36.0	14.5	1
6	9	99	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	92.0	12.0	1	7	1	13	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	8.0	1
6	9	100	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	56.2	10.0	1	7	2	14	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.4	11.0	1
6	9	101	Louro casca vermelha	<i>Ocotea glomerata</i>	65.0	14.0	1	7	2	15	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	7.0	1
6	9	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	21.0	1	7	2	16	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.0	1.5	1
6	9	103	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.0	8.0	1	7	2	17	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	32.0	10.0	1
6	9	104	Araça da casca f.f. m.	<i>Myrcia multiflora</i>	56.2	9.0	2	7	2	18	Abiurana amarela escamosa	<i>Pouteria banguii</i>	44.0	12.0	1
6	9	105	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	95.0	16.0	1	7	2	19	Abiurana amarela escamosa	<i>Pouteria banguii</i>	63.2	10.0	1
6	9	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	19.0	2	7	2	20	Cipó	<i>Derris floribunda</i>	41.0	0.0	
6	9	107	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	82.0	12.0	1	7	2	21	Envira amarela/ atameju	<i>Duguetia trunciflora</i>	82.0	24.0	1
6	9	108	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	136.0	21.0	1	7	2	22	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	37.2	18.0	1
6	9	109	Murta vermelho	<i>Myrciaria floribunda</i>	113.0	18.0	2	7	2	23	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.7	6.0	1
6	9	110	Pau de tuncandeira/Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.0	3.0	1	7	2	24	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	51.3	12.0	1
6	9	111	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	46.3	9.0	1	7	3	25	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	37.5	15.0	1
6	10	112	Matacaladorana	<i>Casearia negrensis</i>	41.0	6.0	2	7	3	26	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	35.0	21.0	1
6	10	113	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	150.0	5.0	1	7	3	27	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.3	8.0	1
6	10	114	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	121.0	9.0	1	7	3	28	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.4	18.0	1
6	10	115	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	50.0	4.0	2	7	3	29	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	117.2	8.0	1
6	10	116	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	112.0	15.0	1	7	3	30	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	63.0	7.0	1
6	10	117	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	36.2	7.0	2	7	3	31	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.0	3.0	1
6	10	118	Abiurana vermelha casca arrepiada	<i>Pouteria krukovii</i>	45.0	8.0	2	7	4	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	52.2	4.0	1
								7	4	33	Cipó Sara tudo	<i>Machaerium sp</i>	67.2	0.0	
								7	4	34	Casca preciosa	<i>Aniba canelila</i>	138.0	18.0	1
								7	4	35	Embaúba bengué	<i>Pourouma guianensis</i>	31.0	15.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
7	4	36	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	120.7	18.0	1	7	7	74	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	106.8	24.0	1
7	4	37	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.0	21.0	1	7	7	75	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	82.1	15.0	1
7	4	38	Jatuá branco / Cachua	<i>Trichillia quadrijuga</i>	43.0	6.0	1	7	7	76	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	82.2	28.0	1
7	4	39	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	53.6	18.0	1	7	7	77	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	52.3	9.0	1
7	4	40	Tento	<i>Ormosia coccinea</i>	35.0	3.4	1	7	7	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.3	10.0	1
7	5	41	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	91.3	21.0	1	7	7	79	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	110.9	1.0	3
7	5	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	20.0	1	7	7	80	Envira amarela/ atameju	<i>Duguetia trunciflora</i>	54.7	8.0	1
7	5	43	Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera lancifolia</i>	45.0	19.0	1	7	8	81	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	54.4	7.0	1
7	5	44	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	195.0	18.0	1	7	8	82	Cachua	<i>Trichillia micrantha</i>	57.2	17.0	1
7	5	45	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	133.8	12.0	1	7	8	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	16.0	1
7	5	46	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	103.0	3.0	1	7	8	84	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	75.5	13.0	1
7	5	47	Canela de velho	<i>Casearia javitensis</i>	40.4	8.0	1	7	8	85	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.3	11.0	1
7	5	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	82.3	7.5	1	7	8	86	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	37.3	12.0	1
7	5	49	Aracapuri	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	32.3	8.0	1	7	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.7	3.0	1
7	5	50	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	44.0	6.0	1	7	8	88	Murta branca	<i>Eugenia omissa</i>	34.0	15.0	1
7	6	51	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	48.3	23.0	1	7	8	89	Murta branca	<i>Eugenia omissa</i>	31.5	3.5	1
7	6	52	Cipó escada de jabuti	<i>Bauhinia ratilans</i>	37.2	0.0	1	7	8	90	Cariperana	<i>Licania canescens</i>	45.0	18.0	1
7	6	53	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	35.7	13.0	1	7	8	91	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.5	9.0	1
7	6	54	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	43.0	18.0	1	7	8	92	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	88.2	11.0	1
7	6	55	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	145.0	21.0	1	7	8	93	Tauari	<i>Cariniana decandra</i>	75.0	19.0	1
7	6	56	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.9	10.0	1	7	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	6.5	1
7	6	57	Pau para tudo	<i>Simaba cedron</i>	34.6	18.0	1	7	8	95	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.0	6.5	1
7	6	58	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	33.0	15.0	1	7	9	96	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	52.9	3.0	1
7	6	59	Ata f. pequena	<i>Xylopia amazonica</i>	55.5	16.0	1	7	9	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	11.0	1
7	6	60	Féu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	38.5	5.0	1	7	9	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.7	11.0	1
7	6	61	Féu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.5	6.0	1	7	9	99	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	44.2	6.5	1
7	6	62	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	96.3	10.0	1	7	9	100	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	40.0	9.0	1
7	7	63	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	193.8	9.0	1	7	9	101	Envira amarela/ atameju	<i>Duguetia trunciflora</i>	84.7	24.0	1
7	7	64	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.5	9.0	1	7	9	102	Breu	<i>Protium sp1</i>	44.5	14.0	1
7	7	65	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	51.0	18.0	1	7	9	103	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.5	13.0	1
7	7	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.3	23.0	1	7	9	104	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	60.0	6.0	1
7	7	67	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	34.0	10.0	1	7	9	105	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	116.8	6.5	1
7	7	68	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	82.0	14.0	1	7	9	106	Preciosa	<i>Aniba canelila</i>	40.0	18.0	1
7	7	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.3	4.0	1	7	10	107	Tauari	<i>Cariniana decandra</i>	111.0	25.0	1
7	7	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.5	2.8	1	7	10	108	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	44.4	19.0	1
7	7	71	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	36.1	25.0	1	7	10	109	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	34.1	5.0	1
7	7	72	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.0	10.0	3	7	10	110	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	87.5	18.0	1
7	7	73	Abiu f. peluda	<i>Pouteria hispida</i>	94.3	5.0	1	7	10	111	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	32.8	4.0	1
								7	10	112	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	155.4	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
7	10	113	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	130.3	21.0	1	8	4	30	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	121.8	15.0	2
7	10	114	Abiu	<i>Pouteria caimito</i>	105.0	8.0	1	8	4	31	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	32.0	7.0	2
7	10	115	Cipó	<i>Derris floribunda</i>	36.0	0.0		8	4	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	33.5	6.0	2
7	10	116	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	110.0	18.0	1	8	4	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	75.0	6.0	2
								8	4	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	16.0	2
								8	4	35	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	45.4	4.0	2
								8	4	36	Jacamimrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.0	4.5	2
								8	4	37	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	46.6	8.0	2
								8	4	38	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	54.0	6.0	1
8	1	1	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	61.0	5.5	1	8	4	38-A	Inga grande	<i>Inga mycrocalyx</i>	82.0	8.0	1
8	1	2	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	49.0	3.5	2	8	5	39	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	34.3	6.0	2
8	1	3	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	68.0	5.0	2	8	5	40	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	58.6	17.0	2
8	1	4	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	31.5	6.0	2	8	5	41	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	6.0	2
8	1	5	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	36.0	7.0	1	8	5	42	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	4.5	2
8	1	6	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	34.5	11.0	2	8	5	43	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	5.5	1
8	1	7	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	93.0	18.0	1	8	5	44	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	38.5	11.0	2
8	1	8	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	63.0	13.0	2	8	5	45	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.3	4.0	1
8	1	9	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	52.5	12.0	2	8	5	46	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	43.0	10.0	1
8	2	10	Abiu vermelho f. amarela	<i>Pouteria retinervis</i>	74.7	12.0	2	8	5	47	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	41.0	9.0	3
8	2	11	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	61.7	17.0	1	8	5	48	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	38.0	7.0	2
8	2	12	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	127.6	18.0	2	8	5	49	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	37.0	8.0	1
8	2	13	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	178.4	20.0	2	8	5	50	Cachuá f. grande	<i>Trichilia micrantha</i>	33.7	7.0	2
8	2	14	Goiabarana vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	57.7	13.0	1	8	5	51	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	47.8	9.0	2
8	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	1.8	1	8	5	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.0	14.0	2
8	2	16	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	78.0	14.0	1	8	5	53	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	207.0	20.0	2
8	2	17	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	98.0	11.0	2	8	5	54	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	114.0	15.0	2
8	3	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	115.0	5.0	1	8	5	55	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	85.0	7.0	1
8	3	19	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	51.5	11.0	1	8	5	56	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	83.0	16.0	1
8	3	20	Sorvinha	<i>Couma utilis</i>	87.0	14.0	2	8	5	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.5	7.0	3
8	3	21	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	45.7	20.0	2	8	5	58	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	129.0	14.0	1
8	3	22	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	61.5	14.0	1	8	5	59	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	65.4	18.0	2
8	3	23	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.7	7.0	1	8	6	60	Spongeira	<i>Parkia ulei</i>	71.2	15.0	2
8	3	24	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	40.0	7.0	1	8	6	61	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	99.0	13.0	1
8	3	25	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	117.4	15.0	1	8	6	62	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	72.8	3.5	1
8	3	26	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	105.0	10.0	1	8	6	63	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	39.2	4.0	1
8	3	27	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	37.0	8.0	2	8	6	64	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	77.3	4.5	3
8	4	28	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	86.8	6.0	1	8	6	65	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	43.4	8.0	2
8	4	29	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	177.0	20.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
8	6	66	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	35.0	10.0	2	8	9	100	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	80.2	15.0	2
8	6	67	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.7	2.2	1	8	9	101	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.0	8.0	3
8	6	68	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	36.2	13.0	2	8	9	102	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	41.6	5.0	2
8	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	15.0	2	8	9	103	Guajarã mole	<i>Pouteria reticulata</i>	54.5	6.0	2
8	6	70	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	60.4	3.0	2	8	9	104	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.0	8.0	2
8	6	71	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	53.8	8.0	2	8	9	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.3	2.2	2
8	6	72	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.5	3.0	3	8	9	106	Janitã	<i>Brosimum guianense</i>	59.8	14.0	2
8	6	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.0	3.5	3	8	9	107	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	101.8	3.0	2
8	7	74	Inajã	<i>Attalea maripa</i>	72.0	6.0	2	8	10	108	Castanha cabeça de macaco	<i>Lecythis serrata</i>	299.0	20.0	1
8	7	75	Ingá amarelo	<i>Inga nitida</i>	42.0	16.0	1	8	10	109	Murucirana	<i>Sterigmaphetalum obovatum</i>	119.0	11.0	2
8	7	76	Cajurana/Maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	33.0	10.0	2	8	10	110	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	78.8	12.0	1
8	7	77	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	47.2	6.0	2	8	10	111	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	1.5	2
8	7	78	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	65.0	11.0	2	8	10	112	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	79.0	13.0	1
8	7	79	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	111.0	14.0	2	8	10	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	17.0	2
8	7	80	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	37.0	6.0	2	8	10	114	Casca preciosa	<i>Aniba canellila</i>	84.0	7.0	2
8	7	81	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	38.2	6.0	2	8	10	115	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	49.0	12.0	1
8	7	82	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	37.0	24.0	2	8	10	116	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.6	4.0	1
8	7	83	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	140.6	12.0	1	8	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	4.0	2
8	7	84	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	90.4	13.0	1	8	10	118	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.5	5.0	2
8	7	85	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.8	7.0	2	8	10	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.5	9.0	1
8	7	85-A	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	89.5	4.0	2	8	10	120	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	82.0	22.0	1
8	7	85-B	Ingá amarelo	<i>Inga nitida</i>	32.4	12.0	3	8	10	121	Capitiú	<i>Bracteanthus glycyarpus</i>	38.3	14.0	2
8	7	85-C	Guajarazinho	<i>Sandwitiadoxa egregia</i>	84.0	23.0	2	8	10	122	Mãe de palha	<i>Attalea sp</i>	47.8	1.3	2
8	8	86	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	225.0	20.0	3	9	1	1	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	197.0	10.0	1
8	8	87	Embaubarana benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	55.0	17.0	2	9	1	2	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	61.3	15.0	1
8	8	88	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.6	8.0	1	9	1	3	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	37.7	16.0	1
8	8	89	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.5	3.0	2	9	1	4	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	53.4	9.0	1
8	8	90	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	32.2	8.0	1	9	1	5	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	60.4	17.0	1
8	8	91	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	91.7	12.0	1	9	1	6	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	57.5	12.0	1
8	8	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	45.5	6.0	2	9	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	18.0	1
8	8	93	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.2	10.0	2	9	1	8	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	37.5	9.0	1
8	8	94	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	57.6	6.5	2	9	1	9	Abiu f. média/ guajarã mole	<i>Pouteria reticulata</i>	35.2	5.0	2
8	9	95	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	126.0	14.0	2	9	1	10	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	36.0	12.0	1
8	9	96	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.0	5.5	1	9	1	11	Paraparã	<i>Jacaranda copaia</i>	31.2	17.0	2
8	9	97	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	134.0	16.0	2	9	1	12	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	33.5	8.0	1
8	9	98	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	44.5	13.0	2	9	1	13	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	107.7	25.0	1
8	9	99	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.8	6.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
9	1	14	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	53.0	17.0	1	9	4	52	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	37.6	8.0	1
9	1	15	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	34.2	5.0	1	9	5	53	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	38.0	16.0	1
9	1	16	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	6.0	1	9	5	54	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.0	15.0	2
9	1	17	Abiu f. média	<i>Pouteria reticulata</i>	48.2	4.0	1	9	5	55	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	74.5	10.0	1
9	2	18	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	39.9	10.0	1	9	5	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.7	4.0	1
9	2	19	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.2	6.0	1	9	5	57	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	86.8	15.0	1
9	2	20	Araça da mata	<i>Myrcia multiflora</i>	45.5	5.0	1	9	5	58	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	90.2	17.0	1
9	2	21	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	48.2	15.0	1	9	5	59	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	31.2	6.0	1
9	2	22	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	83.3	11.0	1	9	5	60	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	40.5	9.0	2
9	2	23	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	54.0	9.5	1	9	5	61	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	48.4	14.0	1
9	2	24	Envira amarela/ atameju	<i>Duguetia trunciflora</i>	66.5	15.0	1	9	5	62	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	79.5	16.0	
9	2	25	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	345.0	29.0	2	9	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	15.0	1
9	3	26	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	47.0	14.0	2	9	6	64	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	98.1	8.0	1
9	3	27	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	36.5	11.0	1	9	6	65	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	46.7	7.0	1
9	3	28	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	110.0	26.0	1	9	6	66	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	34.7	5.0	1
9	3	29	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	253.3	25.0	1	9	6	67	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	49.1	15.0	2
9	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.5	4.0	1	9	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.2	13.0	1
9	3	31	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	40.5	9.5	1	9	6	69	Caferana	<i>Cousarea ovalis</i>	91.7	10.0	2
9	3	32	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	67.1	19.0	1	9	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.6	9.5	1
9	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.9	12.0	1	9	6	71	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.7	7.0	1
9	3	34	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	33.9	7.0	1	9	6	72	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	75.4	15.0	1
9	3	35	Envira amarela/ atameju	<i>Duguetia trunciflora</i>	40.6	12.0	1	9	6	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	171.1	9.0	2
9	3	36	Envira preta dura	<i>Xylopia ochrantha</i>	52.6	14.0	1	9	6	74	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.4	30.0	1
9	3	37	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	56.5	19.0	2	9	6	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.3	9.5	2
9	3	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.5	21.0	1	9	7	76	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	70.4	15.0	1
9	3	39	Louro f. miúda	<i>Ocotea fasciculata</i>	34.3	9.5	3	9	7	77	Murta branca	<i>Eugenia omissa</i>	46.6	6.0	1
9	3	40	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	59.8	9.0	1	9	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	94.8	6.0	2
9	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	9.5	1	9	7	79	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	278.9	20.0	1
9	4	42	Abiu arrepiado	<i>Pouteria decorticans</i>	78.9	2.0		9	7	80	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	34.6	17.0	1
9	4	43	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	48.3	12.0	1	9	7	81	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	35.1	6.0	1
9	4	44	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	70.4	16.0	1	9	7	82	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	95.7	28.0	1
9	4	45	caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	48.9	22.0	1	9	7	83	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	67.0	14.0	1
9	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.9	2.5	1	9	8	84	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	130.7	29.0	1
9	4	47	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	77.2	16.0	1	9	8	85	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	148.5	22.0	1
9	4	48	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	49.5	4.5	1	9	8	86	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	61.2	12.0	2
9	4	49	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	75.0	15.0	1	9	8	87	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	39.1	9.0	1
9	4	50	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	53.2	11.0	1	9	8	88	Farinha seca/ Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	36.5	6.0	1
9	4	51	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	53.8	11.0	3	9	8	89	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	32.0	9.5	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
9	8	90	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.0	3.0	1	10	1	2	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	58.9	16.0	1
9	8	91	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.9	15.0	3	10	1	3	Louro f. miúda	<i>Ocotea fasciculata</i>	33.8	12.0	2
9	8	92	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	35.5	5.0	1	10	1	4	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	40.0	10.0	1
9	8	93	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	37.0	8.0	2	10	1	5	Tachi pitomba	<i>Sclerolobium melinonii</i>	165.5	24.0	1
9	8	94	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	4.0	1	10	1	6	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	208.0	18.0	1
9	8	95	Espetorana =Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	56.6	13.0	1	10	1	7	Envira amarela/ atameju	<i>Duguetia trunciflora</i>	38.0	10.0	1
9	8	96	Capitiú	<i>Bracteanthus glycyarpus</i>	102.2	10.0	1	10	1	8	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	35.6	10.0	1
9	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.5	12.0	1	10	1	9	Abiu rosadinho f. verde	<i>Pouteria egleri</i>	34.5	10.0	1
9	8	98	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	59.8	14.0	1	10	1	10	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	64.5	13.0	1
9	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.2	7.0	1	10	1	11	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	70.0	11.0	2
9	9	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	8.5	1	10	1	12	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.0	4.5	1
9	9	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.3	9.5	3	10	1	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.3	9.5	1
9	9	102	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.0	4.5	1	10	1	14	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.9	11.0	1
9	9	103	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	42.0	6.5	2	10	2	15	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	42.7	12.0	2
9	9	104	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	43.0	9.5	1	10	2	16	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	49.4	6.0	1
9	9	105	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	62.6	19.0	1	10	2	17	Abiu arrepiado	<i>Pouteria decorticans</i>	55.5	14.0	1
9	9	106	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	37.0	15.0	2	10	2	18	Canela de velho	<i>Casearia javitensis</i>	67.2	10.0	1
9	9	107	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	80.8	12.0	1	10	2	19	Jatuá f. média	<i>Trichillia micrantha</i>	42.7	10.0	1
9	9	108	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	94.5	9.5	1	10	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	23.0	1
9	9	109	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	32.2	8.0	1	10	2	21	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	52.1	18.0	1
9	9	110	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	31.0	9.0	1	10	2	22	Jatuá	<i>Trichillia schomburgkii</i>	33.7	10.0	1
9	9	111	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.0	9.0	1	10	2	23	Jatuá	<i>Trichillia schomburgkii</i>	48.5	10.0	1
9	9	112	Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	164.4	12.0	1	10	2	24	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	64.9	12.0	1
9	9	113	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	54.0	12.0	1	10	2	25	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	52.8	12.0	1
9	10	114	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	44.9	14.0	1	10	2	26	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	46.4	10.5	1
9	10	115	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.5	2.0	1	10	2	27	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.2	8.5	1
9	10	116	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	98.8	23.0	1	10	2	28	Jatuá f. média	<i>Trichillia micrantha</i>	39.0	10.0	1
9	10	117	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	85.0	20.0	1	10	2	29	Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	162.2	12.0	1
9	10	118	Abiu f. g. =caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	39.0	12.0	1	10	2	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.4	12.0	1
9	10	119	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	139.5	5.0	1	10	3	31	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	93.2	16.0	1
9	10	120	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	36.4	3.0	1	10	3	32	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.0	12.0	1
9	10	121	Araçar da mata	<i>Myrciaria floribunda</i>	32.0	9.5	1	10	3	33	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.7	3.5	1
9	10	122	Ucuuba de sangue f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	40.0	9.5	1	10	3	34	Araça vermelho	<i>Myrciaria floribunda</i>	54.8	11.0	2
9	10	123	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	31.3	3.5	1	10	3	35	Jatuá	<i>Trichillia schomburgkii</i>	32.2	5.0	1
								10	3	36	Jatuá	<i>Trichillia schomburgkii</i>	31.4	8.0	1
								10	3	37	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	67.0	12.0	2
								10	3	38	Jatuá	<i>Trichillia schomburgkii</i>	39.9	8.0	1
								10	3	39	Murta branca	<i>Eugenia omissa</i>	48.5	15.0	1
10	1	1	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	145.2	17.0	1	10	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	11.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
10	3	41	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	42.6	12.0	1	10	7	79	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	50.5	12.0	1
10	3	42	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	79.0	25.0	1	10	7	80	Envira preta cascuda	<i>Guatteria schomburgkiana</i>	88.7	26.0	1
10	3	43	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	56.0	14.0	1	10	7	81	Pacapeuazinho	<i>Swartzia arborescens</i>	41.5	6.0	1
10	3	44	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	121.5	14.0	2	10	7	82	Jatuá	<i>Trichilia micrantha</i>	35.3	16.0	1
10	3	45	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	46.5	17.0	1	10	7	83	Jatuá	<i>Trichilia micrantha</i>	33.1	10.0	1
10	3	46	Abiu f. fina=guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	42.4	13.0	1	10	7	84	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	96.8	17.0	2
10	3	47	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	45.8	12.0	2	10	7	85	Jatuá	<i>Trichilia micrantha</i>	39.8	16.0	1
10	4	48	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	53.0	17.0	1	10	7	86	Jatuá	<i>Trichilia micrantha</i>	40.5	11.0	1
10	4	49	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	36.6	9.0	1	10	7	87	Abiu cutite/Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	57.5	15.0	1
10	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	4.0	1	10	7	88	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	187.0	29.0	1
10	4	51	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	127.9	14.0	1	10	7	89	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	54.4	12.0	1
10	4	52	Louro f. miúda	<i>Ocotea fasciculata</i>	51.1	9.5	1	10	7	90	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	117.0	9.0	1
10	4	53	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	38.1	9.5	1	10	7	91	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	131.0	19.0	1
10	5	54	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	32.7	9.5	1	10	8	92	Abiu rosadinho f. verde	<i>Pouteria egleri</i>	46.5	10.0	1
10	5	55	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	33.0	10.0	1	10	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.3	6.0	1
10	5	56	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	38.8	9.5	1	10	8	94	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	36.5	12.0	1
10	5	57	Abiurana	<i>Pouteria decorticans</i>	61.5	12.0	1	10	8	95	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	60.5	8.0	1
10	5	58	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	37.4	9.5	1	10	8	96	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	42.2	6.0	1
10	5	59	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	48.0	22.0	1	10	8	97	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.8	14.0	1
10	5	60	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	114.4	29.0	1	10	8	98	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	119.1	13.0	1
10	5	61	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	34.3	14.0	1	10	8	99	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	32.9	7.0	1
10	5	62	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	123.3	12.0	1	10	8	100	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	114.5	13.0	1
10	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	9.5	1	10	8	101	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	62.4	9.5	1
10	5	64	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	77.5	16.0	1	10	9	102	Ingá amarelo	<i>Inga nitida</i>	34.5	9.5	1
10	5	65	Envira dura	<i>Xylopia ochrantha</i>	31.0	15.0	1	10	9	103	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	69.0	26.0	1
10	5	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.5	6.0	1	10	9	104	Abiu f. média	<i>Pouteria reticulata</i>	41.5	9.5	1
10	5	67	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	37.7	7.0	1	10	9	105	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.5	13.0	1
10	5	68	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	48.2	9.0	2	10	9	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	8.0	1
10	6	69	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.7	4.0	1	10	9	107	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	44.6	8.5	1
10	6	70	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	366.5	17.0	1	10	9	108	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	80.0	9.0	2
10	6	71	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	32.0	6.0	1	10	9	109	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	48.2	6.0	1
10	6	72	Abiu rosadinho f. verde	<i>Pouteria egleri</i>	38.8	14.0	1	10	9	110	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	34.6	10.0	2
10	6	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.4	12.0	1	10	10	111	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	61.0	9.5	1
10	6	74	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	82.0	13.0	1	10	10	112	Abiu f. média	<i>Pouteria reticulata</i>	48.6	10.0	1
10	6	75	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.2	6.0	1	10	10	113	Envira pindauba preta	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	141.9	28.0	1
10	7	76	Abiu rosadinho f. verde	<i>Pouteria egleri</i>	36.7	11.0	1	10	10	114	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	32.3	12.0	1
10	7	77	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	123.0	16.0	1	10	10	115	Inajá	<i>Maximiliana maripa</i>	57.2	9.0	1
10	7	78	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	46.5	11.0	1	10	10	116	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	84.2	9.5	1
								10	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	17.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
10	10	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	14.0	1	11	3	35	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	79.7	12.5	1
								11	3	36	Uchirana paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	178.8	13.0	1
								11	3	37	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.9	7.5	1
								11	3	38	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	112.0	2.5	1
11	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	79.5	8.0	1	11	3	39	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	62.0	18.0	1
11	1	2	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	63.4	13.0	1	11	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	7.0	1
11	1	3	Cipó graxama f. peluda	<i>Arrabidaea sp</i>	32.3	0.0		11	3	41	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	65.5	12.5	2
11	1	4	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	1.0	1	11	3	42	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	53.0	13.0	1
11	1	5	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	88.9	15.0	1	11	3	43	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	80.4	20.0	1
11	1	6	Abiurana	<i>Pouteria gongrypii</i>	49.0	10.0	1	11	3	44	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	31.0	3.6	1
11	1	7	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	98.0	21.0	1	11	3	45	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	190.0	19.0	1
11	1	8	Cipó Sara tudo	<i>Machaerium sp</i>	39.3	0.0		11	4	46	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	102.0	7.5	1
11	1	9	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	114.3	14.5	1	11	4	47	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	49.9	3.5	2
11	1	10	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	219.2	19.0	1	11	4	48	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	66.4	16.0	1
11	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.6	1.3	1	11	4	49	Abiu vermelho	<i>Pouteria cladantha</i>	124.0	21.0	1
11	1	12	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	36.3	6.5	1	11	4	50	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	65.2	17.0	1
11	1	13	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	149.9	15.0	1	11	4	51	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	31.6	8.0	1
11	1	14	Gogó de guariba	<i>Moutabea guianensis</i>	47.3	10.0		11	4	52	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	33.0	1.5	3
11	1	15	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.5	7.5	1	11	4	52 ^A	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	57.6	4.0	1
11	1	16	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	33.0	9.0	1	11	5	53	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	60.4	16.0	1
11	2	17	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	40.3	4.5	1	11	5	54	Cipó Sara tudo	<i>Machaerium sp</i>	43.8	0.0	
11	2	18	Abiu vermelho	<i>Pouteria cladantha</i>	74.8	16.0	1	11	5	55	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthus effusa</i>	31.2	6.0	1
11	2	19	Abiu vermelho	<i>Pouteria cladantha</i>	39.5	13.0	1	11	5	56	Cariperana	<i>Licania canescens</i>	43.7	8.0	1
11	2	20	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	37.0	13.0	1	11	5	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	77.3	10.0	1
11	2	21	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthus effusa</i>	37.1	4.4	1	11	5	58	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	169.0	25.0	1
11	2	22	Escada de jaboti=cipó	<i>Bauhinia guianensis</i>	37.5	0.0		11	5	59	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	47.0	15.0	1
11	2	23	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	76.7	20.0	1	11	5	60	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	75.4	18.0	1
11	2	24	Cariperana	<i>Licania canescens</i>	93.0	16.5	1	11	5	61	Capoteiro	<i>Sterculia pruriens</i>	33.0	20.0	1
11	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	1.4	1	11	5	62	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	62.3	14.0	1
11	2	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.3	16.0	1	11	5	63	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	34.9	4.4	1
11	2	27	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	58.1	6.0	1	11	6	64	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.9	8.0	1
11	2	28	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	98.5	15.0	1	11	6	65	Abiurana guajarazão	<i>Pouteria excelsa</i>	179.2	13.0	1
11	2	29	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	38.6	21.0	1	11	6	66	Cipó Sara tudo	<i>Machaerium sp</i>	44.3	0.0	
11	2	30	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	48.8	15.0	1	11	6	67	Gombeira	<i>Swartzia corrugata</i>	33.0	6.0	1
11	2	31	Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	34.1	0.0		11	6	68	Cipó Sara tudo	<i>Machaerium sp</i>	31.0	0.0	
11	3	32	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.0	2.0	1	11	6	69	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	127.5	12.5	2
11	3	33	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	31.7	13.0	1	11	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.6	3.5	1
11	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	5.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
11	6	71	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	41.6	20.0	1	11	9	109	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	36.4	10.0	1
11	6	72	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	106.2	5.0	2	11	9	110	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	37.6	3.5	1
11	6	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.9	10.0	1	11	9	111	Ucuuba vermelha	<i>Virola theiodora</i>	72.8	9.0	1
11	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	9.5	1	11	9	112	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	41.8	11.0	1
11	6	75	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.0	6.0	1	11	9	113	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	39.0	12.0	1
11	6	76	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	179.5	11.5	1	11	9	114	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	36.9	11.0	1
11	6	77	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	140.0	12.0	1	11	9	115	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	65.4	18.0	1
11	6	78	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.6	10.0	1	11	9	116	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	12.0	1
11	6	79	Abiurana	<i>Pouteria jariensis</i>	35.6	14.0	1	11	9	117	Abiu balatinha	<i>Ecclinusa guianensis</i>	77.6	19.0	1
11	6	80	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	35.0	9.0	1	11	9	118	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	164.0	6.0	1
11	6	81	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	36.0	4.0	1	11	9	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.9	5.0	1
11	7	82	Capitiú	<i>Bracteanthus duckei</i>	139.5	12.0	1	11	9	120	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	36.5	7.5	1
11	7	83	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	92.6	13.0	1	11	10	121	Araça	<i>Myrciaria floribunda</i>	41.5	6.0	1
11	7	84	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.5	12.0	1	11	10	122	Ucuuba vermelha	<i>Virola theiodora</i>	32.0	15.0	1
11	7	85	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.4	1.4	1	11	10	123	Tatajuba	<i>Bagassa guianensis</i>	72.5	3.0	1
11	7	86	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	118.4	11.0	1	11	10	124	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	41.5	13.0	1
11	7	87	Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	37.8	8.0	1	11	10	125	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.9	12.0	1
11	7	88	Paricá	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	109.0	18.0	1	11	10	126	Abiu vermelho	<i>Pouteria cladantha</i>	102.0	21.0	1
11	7	89	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.8	2.0	1	11	10	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	12.5	1
11	7	90	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.5	6.5	1	11	10	128	Louro vermelho	<i>Ocotea sp4</i>	81.9	10.5	1
11	7	91	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	34.9	15.1	1	11	10	129	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.3	18.0	1
11	7	92	Murta branca	<i>Eugenia omissa</i>	31.3	9.0	1	11	10	130	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	38.5	12.0	1
11	7	93	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.5	2.6	1	11	10	131	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	65.7	13.0	1
11	7	94	Cipó	<i>Coccoloba paniculata</i>	44.1	0.0		11	10	132	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.5	6.5	1
11	7	95	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	50.8	12.0	3								
11	7	96	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	94.5	3.0	1								
11	7	97	Sucupira	<i>Diptotropis triloba</i>	49.3	13.0	1								
11	8	98	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	35.9	3.3	1	12	1	1	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	49.0	5.0	1
11	8	99	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.8	5.0	1	12	1	2	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	80.0	14.0	1
11	8	100	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	35.0	3.3	1	12	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.3	4.0	1
11	8	101	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	71.8	6.0	1	12	1	4	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	232.0	14.0	1
11	8	102	Ucuuba vermelha	<i>Virola theiodora</i>	85.9	24.0	1	12	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.0	13.0	2
11	8	103	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	6.0	1	12	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	10.0	1
11	8	104	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.0	7.0	1	12	1	7	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.0	13.0	2
11	8	105	Cachuá	<i>Trichillia micrantha</i>	42.6	11.0	1	12	2	8	Gombeira preta	<i>Swartzia pollyphylla</i>	48.3	4.0	1
11	8	106	Féu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	34.1	5.0	1	12	2	9	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	30.0	23.0	1
11	8	107	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	43.5	4.0	1	12	2	10	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	55.0	9.0	3
11	8	108	Cipó	<i>Acacia sp</i>	32.4	0.0		12	2	11	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	33.3	4.0	1
								12	2	12	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.0	2.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
12	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	21.0	2	12	5	51	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	57.3	16.0	1
12	2	14	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	8.0	1	12	5	52	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	50.0	6.0	2
12	2	15	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.0	7.0	2	12	5	53	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	40.0	8.0	2
12	2	16	Abiurana vermelha f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	100.0	10.0	2	12	5	54	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	36.3	5.0	1
12	2	17	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	80.0	24.0	1	12	5	55	Tapioqueira/ farinha seca	<i>Lindackeria paraensis</i>	82.2	8.0	1
12	2	18	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	69.0	14.0	2	12	6	56	Cariperana f. amarela	<i>Licania membranacea</i>	113.0	15.0	1
12	3	19	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	167.0	26.0	2	12	6	57	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	35.2	8.0	2
12	3	20	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	83.0	8.0	2	12	6	58	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.2	7.0	2
12	3	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	8.0	3	12	6	59	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.0	5.0	2
12	3	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	2.0	2	12	6	60	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	74.0	26.0	1
12	3	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	15.0	1	12	6	61	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	37.0	11.0	1
12	3	24	Murta amarela	<i>Eugenia brachipoda</i>	33.0	4.0	1	12	6	62	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	46.0	7.0	1
12	3	25	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	32.0	5.0	1	12	6	63	Envira pindaúba f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	34.0	12.0	2
12	4	26	Inajá	<i>Attalea maripa</i>	66.4	8.0	1	12	6	64	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	39.0	10.0	2
12	4	27	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	41.0	6.0	1	12	6	65	Castanha cabeça de macaco	<i>Lecyhtis serrata</i>	160.0	18.0	1
12	4	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.3	14.0	1	12	6	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	20.0	1
12	4	29	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	40.0	5.0	1	12	6	67	Abiu f. miúda	<i>Pouteria minutiflora</i>	38.3	8.0	2
12	4	30	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	62.0	16.0	2	12	6	68	Macacaúba	<i>Platymiscium duckei</i>	75.0	12.0	1
12	4	31	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	102.0	4.0	3	12	6	69	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	134.0	12.0	1
12	4	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	14.0	1	12	6	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.0	11.0	2
12	4	33	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	52.3	8.0	2	12	7	71	Abiu massarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	60.0	16.0	1
12	4	34	Pau de tuncandeira/Gema de ovo	<i>Poecilanthus effusa</i>	42.0	5.0	1	12	7	72	Inajá	<i>Maximiliana maripa</i>	74.0	6.0	1
12	4	35	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	45.0	7.0	1	12	7	73	Abiurana leite branco	<i>Pouteria campanulata</i>	119.0	17.0	2
12	4	36	Muiratinga amarela f. peluda	<i>Perebea mollis</i>	86.0	16.0	1	12	7	74	Abiu grande	<i>Pouteria jariensis</i>	42.0	8.0	1
12	4	37	Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	100.0	13.0	1	12	7	75	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	43.0	4.0	3
12	4	38	Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	158.0	9.0	2	12	7	76	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	2.0	1
12	4	39	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	51.0	17.0	2	12	7	77	Embaúba bengué	<i>Pourouma guianensis</i>	36.0	9.0	1
12	4	40	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	91.0	22.0	2	12	7	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	4.0	1
12	4	41	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	44.0	8.0	1	12	7	79	Abiurana leite moça	<i>Pouteria campanulata</i>	63.3	9.0	2
12	5	42	Tapioqueira/ farinha seca	<i>Lindackeria paraensis</i>	38.0	8.0	1	12	7	80	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	71.0	9.0	1
12	5	43	Ucuuba vermelha f. grande	<i>Virola multinervia</i>	96.0	20.0	2	12	7	81	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	200.0	15.0	1
12	5	44	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	175.0	10.0	3	12	8	82	Ingá xixica/ ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	103.0	7.0	1
12	5	45	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	91.0	7.0	1	12	8	83	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	64.3	6.0	1
12	5	46	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	128.0	30.0	1	12	8	84	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	48.3	5.0	1
12	5	47	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	47.0	5.0	1	12	8	85	Castanha sapucaia	<i>Lecythis holcogyne</i>	39.0	12.0	1
12	5	48	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	39.0	6.0	1	12	8	86	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	65.0	8.0	1
12	5	49	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	90.0	10.0	2	12	8	87	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	53.0	9.0	1
12	5	50	Abiurana leite moça	<i>Pouteria campanulata</i>	59.0	12.0	1	12	8	88	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	136.0	22.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
12	8	89	Uchirana/Achuá	<i>Vantanea parviflora</i>	131.0	14.0	1	13	1	11	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	52.6	7.0	2
12	8	90	Caripé	<i>Licania octandra</i>	108.0	15.0	1	13	1	12	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	43.0	6.0	2
12	8	91	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	33.0	5.0	3	13	2	13	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	35.0	9.0	2
12	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.3	14.0	2	13	2	14	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	109.0	9.0	1
12	8	93	Breu mesclão	<i>Protium hebetatum</i>	33.0	5.0	1	13	2	15	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	87.0	16.0	1
12	8	94	Envira pindaubá amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	34.0	4.0	2	13	2	16	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	34.6	20.0	2
12	9	95	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	42.0	8.0	1	13	2	17	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	45.0	20.0	2
12	9	96	Ingá xixica/ ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	74.0	6.0	1	13	2	18	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	61.0	16.0	2
12	9	97	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	54.0	2.0	1	13	2	19	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	128.2	7.0	2
12	9	98	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	175.0	18.0	1	13	2	20	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.0	7.0	2
12	9	99	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	55.0	3.0	1	13	2	21	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.4	7.0	2
12	9	100	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	109.0	9.0	1	13	2	22	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	124.2	15.0	2
12	9	101	Pitaica pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	78.0	15.0	1	13	2	23	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	59.0	12.0	2
12	9	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.3	5.0	3	13	2	24	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	82.0	11.0	1
12	9	103	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	70.0	15.0	2	13	2	25	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	38.0	10.0	1
12	9	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	17.0	2	13	2	26	Embaubarana asa de morcego	<i>Pourouma villosa</i>	89.0	6.0	2
12	9	105	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	76.0	5.0	2	13	2	27	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	130.4	6.0	1
12	9	106	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	72.0	9.0	1	13	3	28	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	41.4	9.0	2
12	10	107	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	261.0	14.0	1	13	3	29	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	69.2	10.0	3
12	10	108	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	35.0	6.0	1	13	3	30	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	152.4	9.0	2
12	10	109	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.0	5.0	2	13	3	31	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	83.2	12.0	1
12	10	110	Matamatávermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	73.0	20.0	1	13	3	32	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.0	7.0	2
12	10	111	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	61.0	6.0	1	13	3	33	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	79.4	11.0	2
12	10	112	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.0	12.0	2	13	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	4.0	1
13	1	1	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.2	5.0	1	13	3	35	Embaubão f. peluda	<i>Cecropia latiloba</i>	63.4	18.0	2
13	1	2	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	80.2	8.0	1	13	3	36	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	52.0	5.0	1
13	1	3	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	216.0	12.0	1	13	3	37	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	35.0	11.0	2
13	1	4	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	45.2	7.0	2	13	3	38	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	38.0	9.0	2
13	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	10.0	2	13	4	39	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	13.0	2
13	1	6	Cachuá f. grande	<i>Trichilia micrantha</i>	35.6	7.0	2	13	4	40	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	103.0	16.0	2
13	1	7	Cajurana/Marupáí	<i>Simaba polyphylla</i>	45.0	5.0	1	13	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.0	12.0	1
13	1	8	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	81.0	10.0	2	13	4	42	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	75.2	6.0	2
13	1	9	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	124.4	9.0	2	13	4	43	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	121.6	11.0	1
13	1	10	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	108.0	11.0	2	13	4	44	Goiabinha casca vermelha	<i>Eugenia sp1</i>	31.0	7.0	2
								13	4	45	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	84.6	14.0	2
								13	4	46	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	35.2	5.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
13	5	47	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	173.0	7.0	1	13	8	85	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	57.0	3.0	1
13	5	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	41.0	4.0	2	13	9	86	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	42.0	14.0	2
13	5	49	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	31.6	9.0	2	13	9	87	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	76.0	10.0	1
13	5	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	3.0	1	13	9	88	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.0	6.0	1
13	5	51	Abiu f. comprida	<i>Pouteria trilocularis</i>	124.0	15.0	2	13	9	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	18.0	2
13	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	6.0	2	13	9	90	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	47.0	7.0	1
13	5	53	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.8	8.0	2	13	9	91	Pera	<i>Pera discolor</i>	74.0	18.0	2
13	5	54	Gombeirinha	<i>Swartzia brachyrachys</i>	35.2	4.0	2	13	9	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	6.0	1
13	6	55	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	71.4	13.0	1	13	9	93	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.2	11.0	2
13	6	56	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	72.0	12.0	1	13	9	94	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	36.0	12.0	2
13	6	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.4	5.0	2	13	9	95	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	89.1	20.0	2
13	6	58	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	36.4	5.0	2	13	9	96	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	161.0	17.0	2
13	6	59	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	93.0	17.0	2	13	9	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	14.0	1
13	6	60	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	71.0	12.0	2	13	10	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	11.0	1
13	6	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.4	2.0	1	13	10	99	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	67.4	15.0	1
13	6	62	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	42.0	5.0	2	13	10	100	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	33.4	10.0	2
13	6	63	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	82.0	15.0	1	13	10	101	Pitaica pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	47.2	11.0	2
13	6	64	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	78.4	11.0	2	13	10	102	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	276.0	12.0	2
13	6	65	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	300.0	17.0	1	13	10	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	14.0	2
13	7	66	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	47.0	14.0	2	13	10	104	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	111.4	16.0	2
13	7	67	Goiabarana branca	<i>Eugenia schomburgkii</i>	55.0	10.0	2	13	10	105	Angelim aroeira f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	33.4	11.0	2
13	7	68	Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	320.0	15.0	2	13	10	106	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.4	4.0	2
13	7	69	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	83.0	10.0	2	13	10	107	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	66.0	13.0	2
13	7	70	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.0	10.0	2	13	10	108	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	5.0	2
13	7	71	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.0	7.0	2	13	10	109	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	35.0	6.0	2
13	7	72	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	72.4	19.0	2	13	10	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.2	13.0	1
13	7	73	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.0	7.0	2								
13	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	19.0	1								
13	8	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.8	11.0	1								
13	8	76	Sucuruba f. miúda	<i>Trattinickia glaziovii</i>	56.6	14.0	2	14	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	182.0	5.0	1
13	8	77	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	84.0	5.0	2	14	1	2	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	90.0	10.0	1
13	8	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	126.4	6.0	2	14	1	3	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	35.5	10.0	1
13	8	79	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	41.4	5.0	2	14	1	4	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	63.0	14.0	1
13	8	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.2	6.0	1	14	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	70.1	12.6	1
13	8	81	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	93.4	20.0	2	14	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	70.7	9.0	1
13	8	82	João mole	<i>Neea floribunda</i>	168.0	15.0	2	14	1	7	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.8	10.0	1
13	8	83	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.0	3.0	1	14	1	8	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.6	12.0	1
13	8	84	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	57.0	12.0	2	14	1	9	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	104.0	5.0	1
								14	1	10	Fêu de veado ou gema de	<i>Poecilanthe effusa</i>	38.7	13.0	3

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
			ovo												
14	1	11	Cariperana	<i>Licania canescens</i>	103.0	10.0	1	14	4	48	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	41.3	3.3	1
14	1	12	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.0	5.0	1	14	4	49	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	84.9	20.0	1
14	1	13	Abiurana casca seca	<i>Pouteria decorticans</i>	78.3	13.0	1	14	4	50	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	51.5	9.0	1
14	1	14	Cariperana	<i>Licania bracteata</i>	43.5	18.0	1	14	4	51	Envira vassourinha	<i>Xylopiya amazonica</i>	45.5	13.0	1
14	2	15	Louro f. miúda	<i>Ocotea canaliculata</i>	48.8	8.0	1	14	4	52	Envira dura	<i>Xylopiya ochrantha</i>	84.0	28.0	1
14	2	16	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	45.7	9.0	1	14	4	53	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	40.6	12.0	1
14	2	17	Abiurana vermelha casca arrepiada	<i>Franchetella gongrijpii</i>	55.0	25.0	1	14	4	54	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	93.5	12.5	1
14	2	18	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	103.8	9.0	1	14	5	55	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	36.3	10.0	1
14	2	19	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	48.7	1.3	1	14	5	56	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	70.4	12.0	1
14	2	20	Abiurana amarela	<i>Pouteria krukovii</i>	58.3	4.0	1	14	5	57	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	74.5	21.5	1
14	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.2	5.0	1	14	5	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	12.5	1
14	2	22	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	58.2	15.0	1	14	5	59	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	46.2	24.0	1
14	2	23	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	49.3	13.0	1	14	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.3	4.0	1
14	2	24	Envira	<i>Rollinia exsucca</i>	174.2	15.0	1	14	5	61	Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	105.0	16.0	1
14	2	25	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	64.9	12.5	1	14	5	62	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	257.9	21.0	1
14	3	26	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	54.9	9.0	1	14	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.3	9.5	1
14	3	27	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	198.5	6.0	1	14	5	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.3	1.5	1
14	3	28	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	98.0	8.5	1	14	5	65	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	68.3	4.0	1
14	3	29	Tachi pitomba	<i>Tachigalia alba</i>	32.5	4.3	1	14	5	66	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	46.7	9.0	1
14	3	30	Cuiarana	<i>Terminalia amazonica</i>	149.2	13.0	1	14	5	67	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	62.5	15.0	1
14	3	31	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	49.6	7.0	1	14	5	68	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	39.0	0.0	
14	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.2	3.0	1	14	5	69	Cariperana	<i>Licania bracteata</i>	46.0	14.0	1
14	3	33	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	49.2	10.0		14	5	70	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	31.3	3.4	1
14	3	34	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	124.5	12.0	1	14	6	71	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.8	9.0	1
14	4	35	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.5	12.5	1	14	6	72	Abiurana f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	35.0	10.0	1
14	4	36	Ipê roxo	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	144.0	25.0	1	14	6	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.6	6.0	1
14	4	37	Cipó	<i>Derris floribunda</i>	33.9	0.0		14	6	74	Pau doce/ Glici	<i>Glycidendron amazonicum</i>	193.9	6.5	1
14	4	38	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	75.0	24.0	1	14	6	75	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	42.3	15.5	1
14	4	39	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	31.6	9.5	1	14	6	76	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.3	1.6	1
14	4	40	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	31.2	9.5	1	14	6	77	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	31.0	0.0	
14	4	41	tachi pitomba	<i>Tachigalia alba</i>	57.0	16.0	1	14	6	78	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.2	9.0	1
14	4	42	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	89.1	14.0	1	14	6	79	Gombeira	<i>Swartzia corrugata</i>	83.2	16.0	1
14	4	43	Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	39.5	12.5	1	14	6	80	Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	75.0	16.0	1
14	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.7	10.5	1	14	7	81	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	95.8	6.0	1
14	4	45	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	44.0	4.0	1	14	7	82	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrijpii</i>	41.1	6.0	1
14	4	46	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	51.4	15.0	1	14	7	83	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.2	6.0	1
14	4	47	Envira f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	34.0	1.3	1	14	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.2	2.0	1
								14	7	85	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	76.5	11.0	1
								14	7	86	Quinalada/ papo de mutun f.	<i>Touroulia guianensis</i>	45.0	11.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
			com												
14	8	87	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.0	8.0	2	15	1	5	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	71.1	14.0	1
14	8	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.7	3.0	1	15	1	6	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	128.4	20.0	1
14	8	89	Carapanauba f. miuda	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	373.7	2.3	1	15	1	7	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	38.8	11.0	1
14	8	90	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	45.8	5.5	1	15	1	8	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	113.4	7.0	1
14	8	91	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	141.8	22.0	1	15	1	9	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	80.5	13.0	1
14	8	92	Louro petiú	<i>Ocotea kubitzkia</i>	53.2	13.5	1	15	1	10	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.6	7.0	1
14	8	93	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	68.0	6.5	1	15	1	11	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	105.0	14.0	1
14	8	94	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	63.0	6.0	1	15	1	12	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	34.5	7.0	1
14	8	95	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	222.0	21.0	1	15	1	13	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	135.4	8.0	1
14	8	96	Abiu casca seca	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	94.5	17.0	1	15	1	14	Abiu fruto arripiado	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	229.8	16.0	1
14	8	97	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	100.0	18.0	1	15	1	15	Angelim pedra da mata	<i>Hymenolobium petraeum</i>	116.2	17.0	1
14	9	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.9	8.0	1	15	2	16	Miraúba	<i>Mouriri sagotiana</i>	131.6	7.0	1
14	9	99	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	207.7	15.0	1	15	2	17	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	49.9	12.0	1
14	9	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	1.6	1	15	2	18	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	70.8	8.0	1
14	9	101	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.5	12.0	1	15	2	19	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	65.2	15.0	1
14	9	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.3	11.0	1	15	2	20	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	239.0	17.0	1
14	9	103	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.9	11.5	1	15	2	21	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	43.2	12.0	1
14	9	104	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	215.5	15.0	1	15	2	22	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	73.0	12.0	1
14	10	105	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.8	10.0	1	15	2	23	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	113.5	8.0	1
14	10	106	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	130.5	20.0	1	15	2	24	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	31.5	6.0	1
14	10	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	18.5	1	15	2	25	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	2.0	1
14	10	108	Caripé milho verde	<i>Licania sp</i>	62.5	15.0	1	15	3	26	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	101.3	13.0	1
14	10	109	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	130.3	3.2	1	15	3	27	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	105.4	9.0	1
14	10	110	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	39.3	6.0	1	15	3	28	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	110.5	14.0	1
14	10	111	Féu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	35.3	3.2	1	15	3	29	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	45.0	6.0	1
14	10	112	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	6.5	1	15	3	30	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	45.1	9.0	1
14	10	113	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	34.2	10.0	1	15	3	31	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	79.2	9.0	1
14	10	114	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	6.5	1	15	3	32	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	51.8	10.0	1
14	10	115	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	42.4	9.0	1	15	3	33	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	46.8	8.0	1
14	10	116	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	9.0	1	15	3	34	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.7	8.0	1
15	1	1	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	94.8	12.0	1	15	4	35	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	33.5	5.0	1
15	1	2	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	52.1	12.0	1	15	4	36	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	90.5	14.0	1
15	1	3	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	57.5	16.0	1	15	4	37	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	34.6	12.0	1
15	1	4	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	64.5	9.0	1	15	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	17.0	1
								15	4	39	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	71.4	9.0	1
								15	4	40	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	37.4	7.0	1
								15	4	41	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	85.0	6.0	1
								15	4	42	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	54.9	16.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
15	4	43	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.0	8.0	1	15	7	81	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	39.0	11.0	1
15	4	44	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	31.0	9.0	1	15	7	82	Abiu casca estriada/Guajara mole	<i>Pouteria reticulata</i>	61.2	17.0	1
15	4	45	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	69.1	17.0	1	15	7	83	Cariperana branca	<i>Hirtela racemosa</i>	60.0	6.0	1
15	4	46	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	302.5	22.0	1	15	8	84	Envira casca vermelha/Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	48.7	12.0	1
15	4	47	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	40.2	7.0	1	15	8	85	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	96.0	10.0	1
15	4	48	Gombeira de sangue f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	51.3	12.0	1	15	8	86	Caripé vermelho	<i>Licania octandra subsp pallida</i>	139.0	16.0	1
15	4	49	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	61.7	12.0	1	15	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	4.0	1
15	4	50	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	47.2	8.0	1	15	8	88	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	51.3	8.0	1
15	5	51	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.7	8.0	1	15	8	89	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	60.2	7.0	1
15	5	52	Abiu casca estriada/Guajara mole	<i>Pouteria reticulata</i>	218.0	15.0	1	15	8	90	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	42.7	11.0	1
15	5	53	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.0	4.0	1	15	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.6	14.0	1
15	5	54	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	39.0	11.0	1	15	8	92	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	33.9	6.0	1
15	5	55	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	35.7	7.0	1	15	8	93	Abiu f. média/Guajarã mole	<i>Pouteria reticulata</i>	34.4	7.0	1
15	5	56	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	109.6	12.0	1	15	9	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.8	4.0	1
15	5	57	Araças vermelho	<i>Myrciaria floribunda</i>	58.2	15.0	1	15	9	95	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	59.0	7.0	1
15	5	58	Araças vermelho	<i>Myrciaria floribunda</i>	99.3	23.0	1	15	9	96	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	91.0	14.0	2
15	5	59	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	39.0	5.0	1	15	9	97	Embaúba bengué	<i>Pourouma guianensis</i>	33.6	12.0	1
15	5	60	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	50.5	11.0	1	15	9	98	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	51.1	12.0	1
15	5	61	Louro f. miúda	<i>Ocotea fasciculata</i>	41.9	10.0	1	15	9	99	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	72.5	16.0	1
15	5	62	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	74.7	14.0	1	15	9	100	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	162.7	25.0	1
15	5	63	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	42.7	8.0	1	15	9	101	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	92.0	13.0	1
15	6	64	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	146.2	25.0	1	15	9	102	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	93.5	16.0	1
15	6	65	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	114.3	6.0	1	15	9	103	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.0	5.0	1
15	6	66	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	106.2	13.0	1	15	9	104	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	41.0	10.0	1
15	6	67	Tachi preto da mata	<i>Tachigalia alba</i>	121.5	15.0	1	15	9	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.5	22.0	1
15	6	68	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	34.0	6.0	1	15	10	106	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	46.0	8.0	1
15	6	69	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	39.2	9.0	1	15	10	107	Araçar vermelho=Goiabinha c. solta	<i>Eugenia omissa</i>	70.2	15.0	1
15	7	70	Araçar peua	<i>Myrcia multiflora</i>	52.5	6.0	1	15	10	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.3	12.0	1
15	7	71	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.6	7.0	1	15	10	109	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	130.6	9.0	1
15	7	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.2	5.0	2	15	10	110	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	64.7	14.0	1
15	7	73	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	34.2	7.0	1	15	10	111	Abiu vermelho casca solta f. amarela	<i>Pouteria retinervis</i>	36.5	6.0	1
15	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	9.0	1	15	10	112	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	105.3	12.0	1
15	7	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	8.0	1	15	10	113	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	31.2	8.0	1
15	7	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.5	10.0	1	15	10	114	Araça branco	<i>Marlierea umbraticola</i>	34.0	3.0	2
15	7	77	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	227.3	15.0	1	15	10	115	Tanimbuca/Cuiarana	<i>Terminalia amazonica</i>	72.0	6.0	1
15	7	78	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella prieurii</i>	41.7	10.0	1	15	10	116	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	54.0	10.0	1
15	7	79	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	127.0	6.0	1								
15	7	80	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.8	5.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
15	10	117	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.0	9.0	1	16	4	36	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	40.0	18.0	1
								16	4	37	Abiurana guajará	<i>Pouteria cuspidata</i>	134.3	7.0	3
								16	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.0	18.0	1
								16	4	39	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	83.0	16.0	3
16	1	1	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	166.0	19.0	1	16	4	40	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	80.0	14.0	2
16	1	2	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	183.0	9.0	1	16	5	41	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	43.0	7.0	1
16	1	3	Breu casca vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	65.3	8.0	2	16	5	42	Murta sulcada	<i>Eugenia polystachya</i>	77.0	16.0	1
16	1	4	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	187.0	8.0	3	16	5	43	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	42.0	8.0	1
16	1	5	Jatuá vermelho	<i>Trichilia schomburgkii</i>	71.0	8.0	1	16	5	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	2.0	2
16	1	6	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	141.2	18.0	1	16	5	45	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.0	7.0	1
16	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	16.0	1	16	5	46	Abiurana guajará	<i>Pouteria cuspidata</i>	40.0	6.0	1
16	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	16.0	2	16	5	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	14.0	2
16	1	9	Cachuá	<i>Trichilia micrantha</i>	46.0	8.0	2	16	5	48	Breu casca vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	87.3	17.0	2
16	1	10	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	67.0	16.0	1	16	5	49	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	48.0	16.0	2
16	1	11	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	37.3	8.0	2	16	5	50	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	212.0	22.0	1
16	1	12	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.0	7.0	1	16	5	51	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	50.0	7.0	1
16	2	13	Pajurá	<i>Parinari sp</i>	132.0	17.0	1	16	5	52	Ucuuba preta f. grande	<i>Virola callophylla</i>	65.2	20.0	1
16	2	14	Breu casca vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	42.3	8.0	2	16	5	53	Quinarana da folha verde	<i>Geissospermum velosii</i>	82.0	6.0	1
16	2	15	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	33.0	10.0	2	16	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	5.0	1
16	2	16	Murta vermelho	<i>Myrciaria floribunda</i>	32.0	9.0	2	16	5	55	Quinarana da folha verde	<i>Geissospermum velosii</i>	115.0	10.0	1
16	2	17	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	120.0	18.0	1	16	5	56	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	69.0	14.0	2
16	2	18	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	182.0	18.0	1	16	5	57	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	70.0	20.0	2
16	2	19	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	235.0	18.0	1	16	6	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	2.0	1
16	3	20	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	122.0	14.0	1	16	6	59	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	49.0	6.0	1
16	3	21	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.1	6.0	1	16	6	60	Abiurana vermelha f. miúda	<i>Pouteria reticulata</i>	90.2	10.0	2
16	3	22	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	88.3	14.0	1	16	6	61	Abiurana guajará bolacha	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	171.0	15.0	1
16	3	23	Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera lancifolia</i>	67.0	6.0	2	16	6	62	João mole	<i>Neea floribunda</i>	85.3	10.0	1
16	3	24	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	70.0	9.0	2	16	6	63	Gombeira preta	<i>Swartzia pollyphylla</i>	61.0	10.0	1
16	3	25	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	88.0	16.0	1	16	6	64	Tapioqueira/ farinha seca	<i>Lindackeria paraensis</i>	35.3	5.0	3
16	3	26	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	70.0	14.0	1	16	6	65	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	91.3	14.0	3
16	3	27	Abiurana guajará	<i>Pouteria cuspidata</i>	32.0	3.0	3	16	6	66	Jutá vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	170.0	18.0	1
16	3	28	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	95.0	20.0	2	16	6	67	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	41.0	5.0	2
16	3	29	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	48.3	15.0	3	16	6	68	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	47.0	9.0	2
16	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	5.0	1	16	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	4.0	1
16	3	31	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	154.0	5.0	2	16	7	70	Breu casca vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	122.0	13.0	1
16	4	32	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	60.0	15.0	2	16	7	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	4.0	1
16	4	33	Tachi pret. fol. Brilhosa	<i>Tachigalia alba</i>	31.2	5.0	1	16	7	72	Jarana f. miúda	<i>Lecythis sp2</i>	136.0	9.0	1
16	4	34	Caxixá vermelho	<i>Phyllanthus sp</i>	71.0	6.0	2	16	7	73	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	32.0	7.0	2
16	4	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.3	9.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
16	7	74	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	114.0	20.0	1	16	10	112	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	47.0	21.0	1
16	7	75	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	83.2	13.0	2	16	10	113	Matamatávermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	39.0	8.0	3
16	7	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	3.0	2	16	10	114	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	63.0	8.0	1
16	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.3	12.0	1								
16	7	78	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.0	5.0	1								
16	7	79	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	35.0	6.0	2								
16	8	80	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	80.0	18.0	1	17	1	1	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	48.0	9.5	1
16	8	81	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	119.0	21.0	1	17	1	2	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	109.5	26.0	1
16	8	82	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	74.0	15.0	2	17	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	68.6	6.0	1
16	8	83	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	79.0	18.0	1	17	1	4	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	171.0	18.0	1
16	8	84	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	64.0	16.0	1	17	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.8	2.0	1
16	8	85	Envira pindaúba preta	<i>Unnonopsis duckei</i>	35.0	11.0	1	17	1	6	Breu f. branca	<i>Protium apiculatum</i>	43.5	9.5	1
16	8	86	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	224.0	9.0	2	17	1	7	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	62.7	6.0	1
16	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	3.0	1	17	1	8	Caripé	<i>Licania kunthiana</i>	73.5	16.0	1
16	8	88	Envira preta da f. miúda	<i>Guatteria schomburgkiana</i>	55.3	10.0	2	17	1	9	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	37.0	9.0	1
16	8	89	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	60.0	12.0	2	17	1	10	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	56.0	9.0	1
16	8	90	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	71.0	19.0	1	17	1	11	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	120.0	20.0	1
16	8	91	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	40.0	8.0	1	17	1	12	Abiurana f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	74.4	19.0	1
16	9	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	13.0	2	17	1	13	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.7	3.2	1
16	9	93	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	70.0	19.0	2	17	1	14	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	35.7	17.0	1
16	9	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	9.0	1	17	2	15	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	91.0	14.0	1
16	9	95	Ucuuba amarela	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	90.0	9.0	1	17	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.8	19.0	1
16	9	96	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	78.0	9.0	1	17	2	17	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	39.7	6.5	1
16	9	97	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	246.0	9.0	1	17	2	18	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	47.8	10.0	1
16	9	98	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	109.0	8.0	1	17	2	19	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.5	4.0	1
16	9	99	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	128.0	3.0	3	17	2	20	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	50.5	13.0	1
16	9	100	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	55.0	2.0	3	17	2	21	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	137.2	15.0	1
16	9	101	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	35.3	9.0	1	17	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	6.5	1
16	10	102	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	60.0	8.0	1	17	2	23	Caxixá vermelho	<i>Phyllanthus sp</i>	39.7	13.0	1
16	10	103	Breu casca vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	103.0	7.0	2	17	2	24	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	31.6	3.2	1
16	10	104	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	35.0	4.0	2	17	2	25	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	78.8	17.0	1
16	10	105	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	75.0	4.0	3	17	2	26	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	80.3	11.0	1
16	10	106	Murta amarela	<i>Eugenia brachipoda</i>	62.0	14.0	2	17	2	27	Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	85.5	25.0	1
16	10	107	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	96.0	3.0	1	17	2	28	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	44.0	3.0	1
16	10	108	Freijó f. miúda	<i>Cordia sp</i>	33.0	12.0	2	17	2	29	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	89.8	16.0	1
16	10	109	Axixá	<i>Sterculia speciosa</i>	52.0	18.0	2	17	3	30	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	50.3	13.0	1
16	10	110	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	78.0	14.0	1	17	3	31	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	31.5	6.5	1
16	10	111	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	155.0	8.0	1	17	3	32	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	39.5	3.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
17	3	33	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	34.6	6.0	1	17	6	70	Muiratinga peluda f. áspera	<i>Perebea mollis</i>	52.5	24.0	1
17	3	34	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	50.1	25.0	1	17	6	71	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	161.0	5.5	1
17	3	35	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	93.8	12.0	1	17	6	72	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.1	6.0	1
17	3	36	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	90.0	5.0	1	17	6	73	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	46.5	13.0	1
17	3	37	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	40.4	13.0	1	17	6	74	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	97.5	6.0	1
17	4	38	Embaúba da mata	<i>Cecropia palmata</i>	55.5	20.0	1	17	7	75	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.8	11.0	1
17	4	39	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	44.5	6.0	1	17	7	76	Marapumã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	44.2	9.0	1
17	4	40	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	99.3	7.0	1	17	7	77	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	139.1	12.0	1
17	4	41	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	83.5	22.0	1	17	7	78	Cipó	<i>Derris floribunda</i>	87.6	0.0	
17	4	42	Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	130.3	19.0	1	17	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	4.0	1
17	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.5	19.0	1	17	7	80	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	41.3	19.0	1
17	4	44	Envira preta	<i>Gutteria poeppigiana</i>	51.5	18.0	1	17	7	81	Murucirana	<i>Sterigmataleum obovatum</i>	65.7	28.0	1
17	4	45	Cumatê f. miúda	<i>Myrcia paivai</i>	66.0	13.5	1	17	7	82	Abiurana amarela	<i>Pouteria krukovii</i>	146.7	20.0	1
17	4	46	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	34.4	6.5	1	17	7	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	4.2	1
17	4	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.6	13.0	1	17	7	84	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	31.4	8.0	1
17	4	48	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	348.0	24.0	1	17	7	85	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eleanum</i>	40.8	16.0	1
17	4	49	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.8	13.0	1	17	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.9	10.0	1
17	5	50	Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	35.9	0.0		17	7	87	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	82.0	6.0	2
17	5	51	Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	40.8	0.0		17	7	88	Caripé vermelho	<i>Licania octandra subsp pallida</i>	34.3	10.0	1
17	5	52	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.5	6.0	1	17	7	89	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	114.0	16.0	1
17	5	53	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	76.5	13.0	1	17	8	90	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.3	2.8	1
17	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.8	14.0	1	17	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.3	15.0	1
17	5	55	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	44.0	6.0	1	17	8	92	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	110.3	21.0	1
17	5	56	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	46.5	6.0	1	17	8	93	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	86.3	9.0	1
17	5	57	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.0	6.5	1	17	8	94	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	40.3	9.0	1
17	5	58	Ingá	<i>Inga laurina</i>	34.0	12.5	1	17	8	95	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	95.7	8.0	1
17	5	59	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	129.0	6.0	1	17	8	96	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	108.2	7.5	1
17	5	60	Apuí	<i>Ficus guianensis</i>	75.0	0.0		17	8	97	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.7	7.0	1
17	5	61	Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	33.5	0.0		17	8	98	Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	31.6	0.0	
17	5	62	Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	35.0	0.0		17	8	99	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	86.2	9.5	1
17	5	63	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	93.5	3.0	1	17	8	100	Abiu casca vermelha	<i>Neoxythece cladantha</i>	35.5	12.0	1
17	5	64	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	90.4	25.0	1	17	9	101	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	43.0	1.8	1
17	5	65	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	45.2	3.0	1	17	9	102	Abiu f. grande	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	53.6	12.0	1
17	6	66	Breu	<i>Protium apiculatum</i>	54.7	8.0	1	17	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	11.0	1
17	6	67	Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	34.0	0.0		17	9	104	Caripé	<i>Licania kunthiana</i>	53.0	12.0	1
17	6	68	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	40.1	12.0	1	17	9	105	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	80.8	7.0	1
17	6	69	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	66.7	5.0	1	17	9	106	Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	32.8	0.0	
								17	9	107	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	162.4	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
17	10	108	Envira cascuda/Pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	57.8	10.5	1	18	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	12.0	1
17	10	109	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	54.0	8.0	1	18	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	3.0	2
17	10	110	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	78.0	12.0	1	18	2	22	Embaubarana asa de morcego	<i>Pourouma villosa</i>	39.0	13.0	2
17	10	111	Mirauba casca arrepiada	<i>Mouriri nigra</i>	123.8	19.0	1	18	2	23	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	90.8	7.0	2
17	10	112	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	34.0	5.0	1	18	2	24	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	152.4	12.0	2
17	10	113	Cipó Sara tudo	<i>Machaerium sp</i>	32.0	0.0		18	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	2.0	2
17	10	114	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.1	15.0	1	18	2	26	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	39.0	11.0	2
17	10	115	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	141.0	17.0	1	18	2	27	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	33.0	11.0	2
17	10	116	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	99.4	11.0	1	18	3	28	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.4	7.0	2
17	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	24.0	1	18	3	29	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	272.0	9.0	1
17	10	118	Cariperana f. miúda	<i>Licania canescens</i>	93.5	17.0	1	18	3	30	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	11.0	2
17	10	119	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	70.5	10.0	1	18	3	31	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	38.0	8.0	2
17	10	120	Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	41.3	23.0	1	18	3	32	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	33.0	8.0	2
17	10	121	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	162.7	24.5	1	18	3	33	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.4	3.0	2
17	10	122	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	42.5	10.0	1	18	3	34	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	78.0	7.0	2
								18	3	35	Abiu seco f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	33.0	13.0	1
								18	3	36	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.0	6.0	1
								18	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.8	2.0	1
								18	3	38	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	56.0	14.0	2
18	1	1	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	68.2	12.0	2	18	3	39	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	138.0	13.0	2
18	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	15.0	2								
18	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	51.0	9.0	2	18	3	40	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	47.0	12.0	2
18	1	4	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	142.2	6.0	1								
18	1	5	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	44.4	8.0	2	18	3	41	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	173.0	15.0	1
18	1	6	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	63.0	7.0	2	18	4	42	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	69.0	8.0	1
18	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	69.4	3.0	1	18	4	43	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	73.0	12.0	2
18	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	4.0	1	18	4	44	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	76.0	14.0	2
18	1	9	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	76.0	18.0	2	18	4	45	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	57.1	2.0	2
18	1	10	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	56.4	11.0	2	18	4	46	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	34.0	12.0	1
18	1	11	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	93.4	16.0	2	18	4	47	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	51.2	12.0	2
18	1	12	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	60.4	10.0	1	18	4	48	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	37.4	6.0	1
18	1	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.7	6.0	1	18	4	49	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	82.0	12.0	2
18	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.4	2.5	1	18	4	50	Goiabarana da mata c. lisa	<i>Calycolpus sp</i>	85.0	7.0	2
18	2	15	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	203.0	5.0	1	18	4	51	Embaubarana f. grande	<i>Pourouma mollis</i>	46.0	13.0	2
18	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	1.0	1	18	4	52	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	47.0	11.0	2
18	2	17	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	48.0	14.0	2	18	4	53	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	120.4	13.0	1
18	2	18	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	43.0	7.0	1	18	4	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.6	14.0	2
18	2	19	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	44.0	8.0	1	18	4	55	Tatajuba	<i>Bagassa guianensis</i>	75.2	16.0	2
								18	4	56	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	38.4	11.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
18	4	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	13.0	1	18	6	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.4	3.0	2
18	4	58	Embaubarana benguelê	<i>Pourouma guianensis</i>	83.0	12.0	2	18	6	96	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	31.6	5.0	2
18	5	59	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	59.4	13.0	2	18	6	97	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	44.2	5.0	1
18	5	60	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	43.0	5.0	1	18	6	98	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	36.4	8.0	1
18	5	61	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	48.4	6.0	1	18	7	99	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.2	6.0	1
18	5	62	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.8	7.0	2	18	7	100	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	48.0	6.0	2
18	5	63	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.0	6.0	1	18	7	101	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	40.2	8.0	1
18	5	64	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	69.2	10.0	1	18	7	102	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	63.8	7.0	1
18	5	65	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	44.4	5.0	1	18	7	103	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	35.4	10.0	1
18	5	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.8	5.0	2	18	7	104	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	44.0	9.0	2
18	5	67	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.6	14.0	2	18	7	105	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	58.4	5.0	1
18	5	68	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	43.4	12.0	2	18	7	106	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	225.0	15.0	1
18	5	69	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.0	6.0	2	18	7	107	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	42.0	12.0	2
18	5	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	11.0	1	18	7	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	6.0	2
18	5	71	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.0	12.0	2	18	7	109	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	59.0	10.0	1
18	5	72	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	126.0	10.0	2	18	8	110	Pitaica pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	148.6	17.2	2
18	5	73	Goiabarana casca lisa/Araçapeuá	<i>Myrcia multiflora</i>	56.2	13.0	2	18	8	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.4	20.0	2
18	5	74	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.6	11.0	2	18	8	112	Ucubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	147.4	18.0	1
18	5	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.4	5.0	1	18	8	113	Guajarazinho	<i>Sandwittiodoxa egregia</i>	58.0	5.0	1
18	5	76	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	71.2	9.0	1	18	8	114	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	73.6	5.0	1
18	5	77	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	33.0	3.0	1	18	8	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	13.0	2
18	5	78	Ingá pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	108.4	7.0	2	18	8	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	20.0	1
18	5	79	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	138.0	13.0	2	18	8	117	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	152.2	15.0	2
18	5	80	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	31.2	3.0	2	18	8	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	2.0	1
18	5	81	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	141.6	11.0	1	18	8	119	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	32.6	2.0	1
18	6	82	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	39.0	7.0	1	18	8	120	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	82.0	6.0	1
18	6	83	Abiu vermelho f. clara	<i>Pouteria banguii</i>	63.0	14.0	2	18	9	121	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	62.4	18.0	1
18	6	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	68.0	14.0	1	18	9	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.6	7.0	1
18	6	85	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	71.4	19.0	1	18	9	123	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	47.0	5.0	2
18	6	86	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	50.0	7.0	1	18	9	124	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	173.4	16.0	1
18	6	87	Casqueiro vermelho	<i>Xylopia cayennensis</i>	57.0	22.0	2	18	9	125	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	43.6	8.0	2
18	6	88	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.2	7.0	1	18	9	126	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	84.2	13.0	1
18	6	89	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	61.4	12.0	1	18	9	127	Capitú f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	183.2	17.0	2
18	6	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	69.4	13.0	2	18	9	128	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	97.0	17.0	2
18	6	91	Embaubarana f. grande	<i>Pourouma mollis</i>	75.2	19.0	2	18	10	129	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	102.2	10.0	2
18	6	92	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.4	7.0	1	18	10	130	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	50.0	5.0	1
18	6	93	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	78.6	14.0	2	18	10	131	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.0	5.0	2
18	6	94	Abiu vermelho f. clara	<i>Pouteria banguii</i>	76.6	8.0	2	18	10	132	Louro chumbo	<i>Licaria canella</i>	212.4	27.0	1
								18	10	133	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	38.4	7.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
18	10	134	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.4	5.0	2	19	3	29	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	58.0	15.0	1
18	10	135	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	18.0	1	19	3	30	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	47.0	9.0	1
18	10	136	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	35.0	5.0	2	19	3	31	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	46.0	9.0	1
18	10	137	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	8.0	1	19	3	32	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	51.0	12.0	1
18	10	138	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	121.4	20.0	1	19	3	33	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.5	8.0	1
18	10	139	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	31.6	6.0	2	19	3	34	Cumatê f. grande= Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	56.0	15.0	1
18	10	140	Puruí de formiga	<i>Duroia formicarum</i>	38.4	7.0	2	19	3	35	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	267.2	18.0	1
19	1	1	Abiu rosadinho c. estriada/Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	53.0	10.0	1	19	3	36	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	35.6	9.0	1
19	1	2	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	93.0	14.0	1	19	4	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	15.0	1
19	1	3	Abiu rosadinho casca estriada	<i>Pouteria trilocularis</i>	91.7	25.0	1	19	4	38	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	195.0	25.0	1
19	1	4	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	32.0	4.0	1	19	4	39	Louro casca vermelha	<i>Ocotea glomerata</i>	61.7	15.0	2
19	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	52.2	9.0	1	19	4	40	Abiu f. prateada	<i>Chrysophyllum auratum</i>	73.0	20.0	1
19	1	6	Araça branco	<i>Marlierea umbraticola</i>	43.5	8.0	1	19	4	41	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	44.2	8.0	1
19	1	7	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	38.2	6.0	1	19	4	42	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	40.2	12.0	1
19	1	8	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	60.7	11.0	1	19	4	43	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	40.4	9.0	1
19	1	9	Cumatê branco/Goiabinha	<i>Eugenia flavescens</i>	31.7	10.0	1	19	4	44	Abiu f. comprida	<i>Pouteria anibifolia</i>	49.1	12.0	1
19	1	10	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	36.0	10.0	2	19	4	45	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.7	8.0	1
19	1	11	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	95.8	19.0	1	19	4	46	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	84.0	20.0	1
19	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	9.0	1	19	4	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	10.0	1
19	1	13	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.5	11.0	2	19	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	4.0	1
19	1	14	Trapiarana	<i>Leonia glycyarpa</i>	65.0	13.0	1	19	4	49	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	125.0	9.0	1
19	1	15	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	55.3	15.0	1	19	4	50	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	6.0	1
19	1	16	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	65.0	12.0	1	19	4	51	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	43.6	7.0	1
19	1	17	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	37.0	12.0	1	19	5	52	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.1	2.0	1
19	1	18	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	164.0	16.0	1	19	5	53	Araça branco	<i>Marlierea umbraticola</i>	50.4	8.0	1
19	2	19	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	85.2	9.0	1	19	5	54	Cumatê f. grande= Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	67.5	14.0	1
19	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.7	2.0	1	19	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.4	3.0	1
19	2	21	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.6	5.0	2	19	5	56	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	93.0	15.0	2
19	2	22	Caferana	<i>Cousarea ovalis</i>	74.0	14.0	1	19	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	7.0	1
19	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	4.0	1	19	5	58	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	44.7	8.0	1
19	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.6	3.0	1	19	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	77.2	4.0	1
19	2	25	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	91.5	12.0	1	19	5	60	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	31.0	6.0	1
19	2	26	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	38.4	6.0	1	19	5	61	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	31.0	8.0	1
19	2	27	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	79.5	9.0	1	19	5	62	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	125.3	9.0	1
19	3	28	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	70.1	15.0	1	19	5	63	Caferana	<i>Cousarea ovalis</i>	117.5	15.0	1
								19	6	64	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	32.4	6.0	2
								19	6	65	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	124.9	15.0	1
								19	6	66	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	54.4	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
19	6	67	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	34.7	7.0	1	19	8	103	Abiu f. média	<i>Pouteria reticulata</i>	84.0	12.0	1
19	6	68	Ingá de orelha	<i>Inga stipularis</i>	35.5	6.0	1	19	8	104	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	38.7	9.0	1
19	6	69	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	125.3	22.0	1	19	8	105	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	33.7	2.0	1
19	6	70	Araçar casca solta=Araça preto	<i>Marlierea umbraticola</i>	85.0	7.0	1	19	9	106	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	114.6	9.0	1
19	6	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.2	5.0	1	19	9	107	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	33.3	8.0	1
19	6	72	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	42.0	12.0	1	19	9	108	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	82.9	14.0	1
19	6	73	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.0	5.0	1	19	9	109	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.6	8.0	1
19	6	74	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.3	5.0	1	19	9	110	Miraúba	<i>Mouriri brachyanthera</i>	31.5	9.0	2
19	7	75	Abiu f. média=Guajara mole	<i>Pouteria reticulata</i>	31.2	6.0	1	19	9	111	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	59.1	8.0	1
19	7	76	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	40.9	12.0	1	19	9	112	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.9	7.0	1
19	7	77	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	110.8	9.0	1	19	9	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	9.0	1
19	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	84.4	11.0	1	19	9	114	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	252.0	25.0	1
19	7	79	Gombeira vermelha=pecolo alado	<i>Swartzia recurva</i>	190.0	22.0	1	19	10	115	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	79.5	14.0	1
19	7	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	12.0	1	19	10	116	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	43.5	6.0	1
19	7	81	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	66.2	15.0	1	19	10	117	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	59.2	12.0	1
19	7	82	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	114.7	18.0	1	19	10	118	Abiu casca arrepiada	<i>Pouteria krukovii</i>	51.6	12.0	1
19	7	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.3	9.0	1	19	10	119	Caxixá vermelho	<i>Phyllanthus sp</i>	124.9	18.0	1
19	7	84	Abiu rosadinha/Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	53.2	16.0	1	19	10	120	Miraúba	<i>Mouriri brachyanthera</i>	31.4	6.0	1
19	8	85	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	89.0	12.0	1	20	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	5.0	1
19	8	86	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	74.8	22.0	1	20	1	2	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	57.0	10.0	2
19	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.7	6.0	1	20	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	7.0	1
19	8	88	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	124.5	10.0	2	20	1	4	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	59.0	16.0	1
19	8	89	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	35.2	9.0	1	20	1	5	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	51.0	7.0	1
19	8	90	Ingá grande	<i>Inga myrcocalyx</i>	43.5	12.0	1	20	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	7.0	1
19	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	6.0	1	20	1	7	Breu vermelho	<i>Protium decandrum</i>	44.0	6.0	1
19	8	92	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	32.5	8.0	2	20	1	8	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	10.0	1
19	8	93	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	112.0	22.0	1	20	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	2.0	1
19	8	94	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	44.2	8.0	1	20	1	10	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.0	5.0	1
19	8	95	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	266.5	28.0	1	20	2	11	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	98.0	21.0	2
19	8	96	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	46.0	9.0	1	20	2	12	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	47.3	20.0	2
19	8	97	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	82.9	12.0	1	20	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	1
19	8	98	Caripé vermelho	<i>Licania octandra subsp pallida</i>	36.4	9.0	1	20	2	14	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	65.0	14.0	2
19	8	99	Abiu arrepiado f. verde/Abiu vermelho casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	63.4	14.0	1	20	2	15	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.0	14.0	2
19	8	100	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	39.0	12.0	1	20	2	16	Abiurana guajará bolacha	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	117.0	20.0	2
19	8	101	Abiu vermelho casca solta f. amarela	<i>Pouteria retinervis</i>	51.2	12.0	1	20	2	17	Breu casca vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	109.0	17.0	1
19	8	102	Abiu casca arrepiada	<i>Pouteria krukovii</i>	43.5	9.0	1	20	2	18	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	45.0	4.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
20	2	19	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	37.0	5.0	2	20	4	57	Freijó f. média	<i>Cordia sp</i>	57.0	18.0	2
20	2	20	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.0	8.0	1	20	5	58	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	34.0	3.0	3
20	2	21	Aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	64.0	20.0	2	20	5	59	Castanha sapucaia	<i>Lecythis holcogyne</i>	37.0	14.0	1
20	2	22	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	43.0	18.0	1	20	5	60	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	39.0	7.0	2
20	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	18.0	1	20	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.3	4.0	1
20	2	24	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	83.0	14.0	1	20	5	62	Abiurana f. grande prateada	<i>Pouteria filipes</i>	61.0	9.0	1
20	2	25	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	86.0	14.0	1	20	5	63	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	120.0	16.0	2
20	2	26	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	76.0	10.0	3	20	5	64	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	40.0	7.0	2
20	2	27	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.0	5.0	2	20	5	65	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	61.0	11.0	2
20	2	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	3.0	1	20	5	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	14.0	1
20	3	29	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	41.0	13.0	1	20	6	67	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	49.0	16.0	2
20	3	30	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	100.0	19.0	2	20	6	68	Abiurana f. grande prateada	<i>Pouteria filipes</i>	48.0	10.0	1
20	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	19.0	1	20	6	69	Pajurá fruto grande	<i>Parinari sp</i>	160.0	18.0	1
20	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	13.0	1	20	6	70	Breu sucuruba f. aspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	45.0	13.0	2
20	3	33	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	91.0	16.0	1	20	6	71	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	100.0	6.0	1
20	3	34	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	50.0	5.0	1	20	6	72	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.0	7.0	1
20	3	35	Fava capitiú/ f. mossoroca	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	152.0	19.0	1	20	6	73	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	63.0	18.0	1
20	3	36	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	33.0	7.0	1	20	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	7.0	1
20	3	37	Murta casca amarela f. miúda	<i>Eugenia sp3</i>	50.0	14.0	1	20	6	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	6.0	1
20	3	38	Abiurana f. clara	<i>Pouteria banguii</i>	66.0	9.0	1	20	7	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	12.0	1
20	3	39	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.0	9.0	1	20	7	77	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	84.0	8.0	2
20	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	3.0	2	20	7	78	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	70.0	6.0	2
20	3	41	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	180.0	12.0	1	20	7	79	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	136.0	11.0	1
20	3	42	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	49.0	24.0	1	20	7	80	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.0	6.0	1
20	3	43	Quinarana da f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.0	9.0	2	20	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	4.0	1
20	4	44	Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium flavum</i>	237.0	21.0	1	20	7	82	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.0	9.0	1
20	4	45	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	37.0	12.0	1	20	7	83	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	36.0	8.0	3
20	4	46	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	6.0	2	20	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	6.0	1
20	4	47	Caripé f. peluda	<i>Licania canumanensis</i>	45.0	14.0	1	20	7	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	5.0	1
20	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	15.0	1	20	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	16.0	1
20	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	5.0	1	20	7	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	8.0	1
20	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	6.0	1	20	7	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	7.0	1
20	4	51	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	32.0	9.0	2	20	7	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	18.0	2
20	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	18.0	1	20	7	90	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	64.0	19.0	2
20	4	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	17.0	1	20	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.3	12.0	1
20	4	54	Abiu grande mole	<i>Pouteria jariensis</i>	49.0	5.0	2	20	7	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	52.0	2.0	2
20	4	55	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	190.0	9.0	2	20	8	93	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	96.0	19.0	1
20	4	56	Preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	64.0	14.0	2	20	8	94	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	88.2	8.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
20	8	95	Abiu massarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	101.0	18.0	1								
20	8	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	10.0	1	21	1	1	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	79.9	13.0	1
20	8	97	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.0	4.0	1	21	1	2	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	118.3	8.0	1
20	8	98	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	147.0	20.0	1	21	1	3	Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	169.5	18.0	1
20	8	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	19.0	1	21	1	4	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	31.0	8.0	1
20	8	100	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	53.0	6.0	1	21	1	5	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	152.2	19.5	1
20	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	20.0	1	21	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.2	5.0	1
20	8	102	Abiu casca grossa	<i>Pouteria pachycarpa</i>	253.0	28.0	2	21	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.1	15.0	1
20	8	103	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	5.0	2	21	1	8	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	104.7	7.0	1
20	8	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	4.0	1	21	1	9	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	113.3	10.0	1
20	8	105	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	61.0	7.0	2	21	1	10	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	164.0	12.0	1
20	8	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	2.0	1	21	1	11	Tachi preto	<i>Tachigali myrmecophila</i>	33.2	14.0	1
20	8	107	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	181.0	8.0	3	21	1	12	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	112.5	24.0	1
20	8	108	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	53.0	9.0	1	21	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	80.0	3.3	1
20	8	109	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	65.0	12.0	2	21	2	14	Apuí	<i>Ficus guianensis</i>	660.0	19.0	1
20	9	110	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	136.0	15.0	1	21	2	15	Féu de veado	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.8	4.0	1
20	9	111	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	52.0	4.0	1	21	2	16	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	79.7	6.0	1
20	9	112	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	4.0	1	21	2	17	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	32.0	3.5	1
20	9	113	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	56.0	1.0	1	21	2	18	Pau de bicho f. lisa	<i>Tapura singularis</i>	66.0	18.0	1
20	9	114	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	82.0	20.0	1	21	2	19	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	44.6	12.0	1
20	9	115	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.0	12.0	2	21	2	20	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	88.0	18.0	1
20	9	116	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.0	7.0	1	21	2	21	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.5	3.8	1
20	9	117	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	63.2	10.0	2	21	2	22	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	85.9	17.5	1
20	9	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	10.0	1	21	2	23	Abiu	<i>Pouteria guianensis</i>	34.8	5.0	1
20	10	119	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	156.0	23.0	1	21	2	24	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	277.9	21.0	1
20	10	120	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	44.3	7.0	2	21	2	25	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	121.0	9.0	1
20	10	121	Abiurana f. grande prateada	<i>Pouteria filipes</i>	33.0	4.0	2	21	3	26	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	82.0	11.5	1
20	10	122	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	149.0	11.0	1	21	3	27	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	210.0	9.0	1
20	10	123	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	66.0	6.0	1	21	3	28	Mirauba f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	69.2	9.5	1
20	10	124	Abiurana vermelha f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	36.0	7.0	1	21	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.8	4.0	1
20	10	125	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.3	5.0	1	21	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	10.0	1
20	10	126	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	65.0	12.0	2	21	3	31	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.9	2.0	1
20	10	127	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.0	8.0	2	21	3	32	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	83.9	18.0	1
20	10	128	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	108.0	22.0	1	21	3	33	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	94.4	9.0	2
20	10	129	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	92.0	15.0	1	21	3	34	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	34.7	5.0	1
20	10	130	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	36.0	3.0	1	21	3	35	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	51.2	16.0	1
20	10	131	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	51.0	10.0	1	21	3	36	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	70.4	17.0	1
								21	4	37	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	69.4	16.0	1
								21	4	38	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
21	4	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.8	12.0	1	21	6	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.8	2.0	1
21	4	40	Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	157.3	17.0	1	21	6	78	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	12.0	1
21	4	41	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	43.2	21.0	1	21	6	79	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	72.7	12.0	1
21	4	42	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	2.0	1	21	6	80	Envira ata pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	78.0	15.0	1
21	4	43	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	65.0	5.0	1	21	7	81	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	58.0	12.0	1
21	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	95.0	5.0	1	21	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.5	13.0	1
21	4	45	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	204.9	16.0	1	21	7	83	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	111.0	6.0	1
21	4	46	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	101.0	18.0	1	21	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.7	28.0	1
21	5	47	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	157.5	23.0	1	21	7	85	Castanha de macaco	<i>Couropita guianensis</i>	296.0	27.0	1
21	5	48	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	79.4	13.0	1	21	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.5	10.0	1
21	5	49	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	33.6	6.0	1	21	7	87	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	52.5	5.0	1
21	5	50	Féu de veado	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.8	5.0	1	21	7	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.5	19.0	1
21	5	51	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	160.5	25.0	1	21	7	89	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	43.5	14.0	1
21	5	52	Casca preciosa	<i>Aniba canellila</i>	52.5	12.0	1	21	7	90	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	208.3	21.0	1
21	5	53	Féu de veado	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.5	5.0	1	21	7	91	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	91.2	14.0	1
21	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.6	1.0	1	21	7	92	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	82.8	6.0	1
21	5	55	Casca preciosa	<i>Aniba canellila</i>	125.9	13.0	1	21	7	93	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	43.2	7.0	1
21	5	56	Abiurana casca seca	<i>Pouteria decorticans</i>	82.5	16.0	1	21	7	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	17.0	1
21	5	57	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	31.7	8.0	1	21	7	95	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	120.0	20.0	1
21	5	58	Féu de veado	<i>Poecilanthe effusa</i>	43.8	10.0	1	21	8	96	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	56.3	15.0	1
21	5	59	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	71.5	13.0	1	21	8	97	Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	87.5	18.0	1
21	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	14.0	1	21	8	98	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	52.1	19.0	1
21	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	5.0	1	21	8	99	Lacre	<i>Vismia latifolia</i>	64.0	15.0	1
21	5	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.2	23.0	1	21	8	100	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	51.5	19.0	1
21	5	63	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	166.8	18.0	1	21	8	101	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	81.0	25.0	1
21	5	64	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	49.5	16.0	1	21	8	102	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	38.0	18.0	1
21	6	65	Envira ata pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	71.4	16.0	1	21	8	103	Embaúba torem	<i>Cecropia sciadophylla</i>	70.5	19.0	1
21	6	66	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	63.4	9.0	1	21	8	104	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	77.0	5.0	1
21	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	15.0	1	21	8	105	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	82.0	4.0	1
21	6	68	Angelim amargoso	<i>Vatairea sericea</i>	72.5	15.0	1	21	8	106	Ingá de macaco	<i>Inga rubiginosa</i>	47.0	8.0	1
21	6	69	Castanha de macaco	<i>Couropita guianensis</i>	198.3	21.0	1	21	8	107	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	73.0	12.0	1
21	6	70	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	35.0	7.0	1	21	8	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.1	19.0	1
21	6	71	Envira ata pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	62.5	13.0	1	21	8	109	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	40.4	20.0	1
21	6	72	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	35.2	10.0	1	21	8	110	Ingá pereba/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	104.0	16.0	1
21	6	73	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	180.0	16.0	1	21	8	111	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	32.7	18.0	1
21	6	74	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	41.0	13.0	1	21	8	112	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	34.5	17.0	1
21	6	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.2	20.0	2	21	8	113	Muruci	<i>Byrsonima sp</i>	52.3	15.0	1
21	6	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	15.0	1	21	9	114	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	57.0	16.0	1
								21	9	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	17.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
21	9	116	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	67.7	24.0	1	22	1	7	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	81.5	11.0	1
21	9	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	23.0	1	22	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.4	9.0	1
21	9	118	Gaivotinha	<i>Croton lanjouensis</i>	59.9	6.0	2	22	1	9	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	42.5	6.0	1
21	9	119	Ingá pereba/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	85.5	17.0	1	22	1	10	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	45.2	7.0	1
21	9	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.5	17.0	1	22	1	11	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	37.5	9.0	1
21	9	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	16.0	1	22	1	12	Achichá	<i>Sterculia pruriens</i>	87.0	16.0	1
21	9	122	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	69.5	4.0	2	22	1	13	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	93.7	10.0	1
21	9	123	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.9	12.0	1	22	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	6.0	1
21	9	124	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.7	8.0	1	22	1	15	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	85.5	18.0	1
21	9	125	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	55.3	7.0	1	22	2	16	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	57.0	21.0	1
21	9	126	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	25.0	1	22	2	17	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	61.4	6.0	1
21	9	127	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	51.9	3.0	1	22	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	56.6	4.0	1
21	9	128	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	61.8	8.0	1	22	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.6	16.0	1
21	10	129	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	44.3	15.0	1	22	2	20	Achichá	<i>Sterculia pruriens</i>	52.3	15.0	1
21	10	130	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	34.0	3.0	1	22	2	21	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.3	15.0	1
21	10	131	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	40.8	16.0	1	22	2	22	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.4	12.0	1
21	10	132	Muruci	<i>Byrsonima sp</i>	91.8	25.0	1	22	2	23	Sardineira	<i>Casearia decandra</i>	79.5	3.0	3
21	10	133	Muruci	<i>Byrsonima sp</i>	51.0	5.0	1	22	2	24	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	34.9	12.0	1
21	10	134	Sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	34.6	6.0	1	22	2	25	Abiu f. peluda	<i>Pouteria heterosepala</i>	31.0	9.0	1
21	10	135	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	36.7	9.0	1	22	2	26	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	64.8	9.0	1
21	10	136	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	55.9	23.0	1	22	2	27	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	87.2	19.0	1
21	10	137	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	107.5	10.0	1	22	2	28	Sardineirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	35.5	9.0	1
21	10	138	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	34.6	12.0	1	22	2	29	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	274.9	27.0	1
21	10	139	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.1	7.0	1	22	2	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.5	4.0	1
21	10	140	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.8	12.0	1	22	2	31	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	124.2	15.0	1
21	10	141	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	120.1	3.0	1	22	2	32	Abiurana vermelha f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	47.0	10.0	1
21	10	142	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	98.9	10.0	1	22	3	33	Abiu arripiado vermelho	<i>Pouteria rostata</i>	77.7	10.0	1
21	10	143	Envira ata pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	65.5	21.0	1	22	3	34	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	48.6	8.0	1
21	10	144	Muruci da mata	<i>Byrsonima amazonica</i>	107.7	10.0	1	22	3	35	Abiu casca lisa e verde	<i>Pradosia sp2</i>	121.0	23.0	1
								22	3	36	Embaubarana	<i>Pourouma mollis</i>	108.8	12.0	1
								22	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.2	19.0	1
								22	3	38	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	73.0	21.0	1
22	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	15.0	1	22	3	39	Féu de veado	<i>Poecilanthe effusa</i>	62.2	5.0	1
22	1	2	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	35.5	23.0	1	22	3	40	Balata f. grande	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	94.7	10.0	1
22	1	3	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	16.0	1	22	3	41	Caripé	<i>Licania kunthiana</i>	36.8	12.0	1
22	1	4	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	43.5	17.0	1	22	3	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	5.0	1
22	1	5	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	51.9	14.0	1	22	3	43	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	218.8	21.0	1
22	1	6	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	66.3	15.0	1	22	3	44	Amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	81.2	7.0	1
								22	3	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.3	3.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
22	3	46	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	43.6	15.0	1	22	6	85	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	57.9	9.0	1
22	3	47	Pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	61.5	14.0	1	22	6	86	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	65.3	10.0	1
22	3	48	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	44.9	9.0	1	22	7	87	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	80.0	15.0	1
22	4	49	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	32.5	10.0	1	22	7	88	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	74.5	11.0	1
22	4	50	Mirauba f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	42.5	8.0	1	22	7	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.8	13.0	1
22	4	51	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	33.3	14.0	1	22	7	90	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	195.5	14.0	1
22	4	52	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	38.5	10.0	1	22	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.5	14.0	1
22	4	53	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.0	7.0	1	22	7	92	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.8	6.0	1
22	4	54	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	68.0	15.0	1	22	7	93	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	40.2	12.0	1
22	4	55	Caripé	<i>Licania kunthiana</i>	86.2	25.0	1	22	7	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	8.0	1
22	4	56	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	74.5	13.0	1	22	7	95	Miraúba	<i>Mouriri callocarpa</i>	204.4	13.0	1
22	4	57	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	41.4	16.0	1	22	7	96	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	40.2	14.0	1
22	4	58	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	66.5	12.0	1	22	7	96A	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	93.8	4.0	1
22	4	59	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	44.5	11.0	1	22	8	97	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	148.9	4.0	1
22	4	60	Abiu casca seca	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	34.2	15.0	1	22	8	98	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	103.3	21.0	2
22	4	61	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	81.3	11.0	1	22	8	99	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.9	6.0	1
22	4	62	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.0	11.0	1	22	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.8	16.0	1
22	4	63	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	76.1	21.0	1	22	8	101	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	33.3	9.0	1
22	4	64	Abiu jipi	<i>Pouteria retinervis</i>	44.5	10.0	1	22	8	102	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	47.0	11.0	1
22	5	65	Caripé	<i>Licania kunthiana</i>	100.0	18.0	1	22	8	103	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	54.9	9.0	1
22	5	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.3	2.0	1	22	8	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.7	2.0	1
22	5	67	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	32.0	9.0	1	22	8	105	Abiurana casca seca	<i>Pouteria decorticans</i>	96.0	14.0	1
22	5	68	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	64.0	3.0	3	22	8	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	3.0	1
22	5	69	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	35.9	6.0	1	22	8	107	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	56.2	12.0	1
22	5	70	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.5	7.0	1	22	9	108	Abiu jipi	<i>Pouteria retinervis</i>	31.2	7.0	1
22	5	71	Ucuubarana vermelha	<i>Iryanthera laevis</i>	33.0	4.0	1	22	9	109	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	77.5	4.0	1
22	5	72	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	34.0	5.0	1	22	9	110	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	99.0	9.0	1
22	5	73	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.3	12.0	1	22	9	111	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	246.0	16.0	1
22	6	74	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	217.7	18.0	1	22	9	112	Breu	<i>Protium fimbriatum</i>	44.2	7.0	1
22	6	75	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	38.4	0.0		22	9	113	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	80.1	12.0	1
22	6	76	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	35.5	10.0	1	22	9	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.3	17.0	1
22	6	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	3.0	1	22	9	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	10.0	1
22	6	78	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	34.0	7.0	1	22	9	116	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	6.0	1
22	6	79	Embaubarana benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	36.6	9.0	1	22	9	117	Cipó d'água	<i>Tetracera willdenowiana</i>	32.4	0.0	
22	6	80	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	56.0	7.0	1	22	9	118	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	47.2	15.0	1
22	6	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	13.0	1	22	9	119	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	180.0	22.0	1
22	6	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.7	14.0	1	22	9	120	Abiu	<i>Pouteria decorticans</i>	35.0	10.0	1
22	6	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.8	3.0	1	22	10	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.5	19.0	1
22	6	84	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	36.0	5.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
22	10	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.4	18.0	1					<i>brachystachyum</i>			
22	10	123	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	84.0	19.0	1	23	2	24	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	36.8	12.0	1
22	10	124	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	47.2	12.0	1	23	2	25	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	85.7	12.0	1
22	10	125	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	39.0	15.0	1	23	2	26	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	154.0	13.0	1
22	10	126	Tatapiririca da mata	<i>Tapirira myriantha</i>	109.1	12.0	1	23	2	27	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	101.7	12.0	1
22	10	127	Tachi preto	<i>Tachigali myrmecophila</i>	41.5	13.0	1	23	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.5	25.0	1
22	10	128	Abiu jipi	<i>Pouteria retinervis</i>	44.0	18.0	1	23	3	29	Abiu casca arripiada	<i>Pouteria krukovii</i>	136.5	25.0	1
22	10	129	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	41.8	12.0	1	23	3	30	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.4	10.0	1
22	10	130	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	32.1	11.0	1	23	3	31	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	102.2	28.0	1
22	10	131	Envira branca	<i>Xylopia bentharii</i>	51.3	24.0	1	23	3	32	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	132.4	22.0	1
22	10	132	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	149.3	16.0	1	23	3	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.0	12.0	1
								23	3	34	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	84.5	15.0	1
								23	3	35	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	74.8	17.0	1
								23	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	15.0	1
								23	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.8	10.0	1
23	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.9	4.0	1	23	3	38	Envira casca vermelha/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	113.5	13.0	1
23	1	2	Muiratinga f. média	<i>Mouriri sagotiana</i>	36.5	6.0	2	23	3	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.5	10.0	1
23	1	3	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	196.0	25.0	1	23	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	15.0	1
23	1	4	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	116.5	15.0	1	23	4	41	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	41.5	10.0	1
23	1	5	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	39.1	9.0	1	23	4	42	Embaúba f. aspera	<i>Pourouma velutina</i>	69.2	15.0	1
23	1	6	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	37.1	9.0	1	23	4	43	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	39.8	5.0	1
23	1	7	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	63.5	10.0	1	23	4	44	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	129.0	25.0	1
23	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	3.0	1	23	4	45	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.5	6.0	1
23	1	9	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	37.0	10.0	1	23	4	46	Araça/Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	31.5	8.0	1
23	1	10	Araça casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	61.0	10.0	1	23	4	47	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	68.3	20.0	1
23	1	11	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	36.2	8.0	1	23	4	48	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	37.3	15.0	1
23	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.8	15.0	1	23	4	49	Envira f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	57.1	10.0	2
23	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	92.7	15.0	1	23	4	50	Tucujá/Pau de colher	<i>Lacmellea arborescens</i>	38.6	13.0	1
23	2	14	Marupai	<i>Simaba polyphylla</i>	35.5	5.0	1	23	4	51	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.8	10.0	1
23	2	15	Abiu casca branca/Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	70.0	5.0	1	23	4	52	Ingá de macaco	<i>Inga rubiginosa</i>	49.5	10.0	1
23	2	16	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	180.5	26.0	1	23	5	53	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.7	3.0	1
23	2	17	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	48.0	8.0	1	23	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.2	20.0	1
23	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.6	5.0	1	23	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.4	22.0	1
23	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	12.0	1	23	5	56	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	147.6	25.0	1
23	2	20	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	32.0	6.0	1	23	5	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	47.0	8.0	1
23	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.3	10.0	1	23	5	58	Breu f. fina	<i>Protium hebetatum</i>	43.5	8.0	1
23	2	22	Envira casca vermelha/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	57.6	10.0	1	23	5	59	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.0	10.0	1
23	2	23	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron</i>	129.0	12.0	1	23	6	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.2	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
23	6	61	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	87.8	5.0	1	23	8	99	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	157.9	9.0	1
23	6	62	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.0	15.0	1	23	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	12.0	1
23	6	63	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	36.5	12.0	1	23	8	101	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	47.7	7.0	1
23	6	64	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	156.8	15.0	1	23	8	102	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	131.9	21.0	1
23	6	65	Envira casca vermelha/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	33.1	15.0	1	23	8	103	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	61.3	4.0	2
23	6	66	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	81.0	16.0	2	23	9	104	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	140.3	14.0	1
23	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.8	7.0	1	23	9	105	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.5	8.0	1
23	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	25.0	1	23	9	106	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	102.2	15.0	1
23	6	69	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	36.0	11.0	1	23	9	107	Abiu casca estriada/Guajara mole	<i>Pouteria reticulata</i>	68.3	13.0	1
23	6	70	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	34.0	6.0	1	23	9	108	Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	40.3	12.0	1
23	7	71	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	98.7	5.0	2	23	9	109	Envira taia	<i>Duguetia stalacantha</i>	69.2	17.0	1
23	7	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.8	5.0	1	23	9	110	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	121.6	15.0	1
23	7	73	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.5	7.0	1	23	9	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	17.0	1
23	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.5	7.0	1	23	10	112	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	35.3	7.0	1
23	7	75	Tamanqueira f. média	<i>Zantoxylum sp1</i>	48.0	7.0	1	23	10	113	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	88.5	22.0	1
23	7	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	20.0	1	23	10	114	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	82.5	12.0	1
23	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.6	15.0	1	23	10	115	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.8	7.0	1
23	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	81.0	10.0	1	23	10	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	3.0	1
23	7	79	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.0	5.0	1	23	10	117	Breu casca vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	55.4	11.0	1
23	7	80	Paricá ferro	<i>Abarema auriculata</i>	74.2	16.0	1								
23	7	81	Araracanga	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	64.0	12.0	1								
23	7	82	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	46.2	10.0	1								
23	7	83	Abiu casca arripiada/ Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	48.0	13.0	1	24	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	76.0	4.0	2
23	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	9.0	2	24	1	2	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	33.0	6.0	2
23	8	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.3	22.0	2	24	1	3	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	40.2	12.0	2
23	8	86	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	115.4	15.0	1	24	1	4	Murupita/Burra leiteira	<i>Sapium aereum</i>	46.2	14.0	2
23	8	87	Araracanga	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	37.0	10.0	1	24	1	5	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	44.2	17.0	2
23	8	88	Envira grande f. peluda	<i>Guatteria poeppigiana</i>	35.5	7.0	1	24	1	6	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	58.4	5.0	1
23	8	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	15.0	1	24	1	7	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	38.4	4.0	1
23	8	90	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	61.6	17.0	1	24	1	8	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	62.0	9.0	1
23	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	7.0	1	24	1	9	Goiabarana branca	<i>Eugenia omissa</i>	40.4	7.0	2
23	8	92	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	44.7	17.0	1	24	1	10	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	57.6	13.0	2
23	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	2.0	1	24	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	17.0	2
23	8	94	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	104.6	15.0	1	24	1	12	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.6	13.0	1
23	8	95	Ingá de macaco	<i>Inga rubiginosa</i>	32.0	7.0	1	24	1	13	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	85.0	15.0	2
23	8	96	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.3	8.0	1	24	1	14	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	40.2	13.0	2
23	8	97	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	47.7	6.0	1	24	1	15	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	110.4	14.0	2
23	8	98	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	57.2	17.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
24	2	16	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	121.4	16.0	1	24	4	54	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.2	5.0	2
24	2	17	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	45.0	11.0	2	24	4	55	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	40.6	8.0	1
24	2	18	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	52.6	10.0	2	24	4	56	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	136.4	7.0	2
24	2	19	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	83.4	22.0	1	24	4	57	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	44.6	4.0	1
24	2	20	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	198.0	23.0	2	24	4	58	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	78.2	13.0	2
24	2	21	Cariperana f. branca	<i>Licania canescens</i>	64.0	12.0	1	24	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	78.2	9.0	1
24	2	22	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	63.6	12.0	2	24	5	60	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	35.6	13.0	2
24	2	23	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	145.0	11.0	1	24	5	61	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	34.0	8.0	2
24	2	24	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	87.4	14.0	1	24	5	62	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	72.0	8.0	2
24	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.4	2.0	1	24	5	63	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	86.3	10.0	1
24	2	26	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.2	7.0	2	24	5	64	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	43.0	11.0	2
24	2	27	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	77.0	8.0	2	24	5	65	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.2	11.0	3
24	2	28	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	36.2	14.0	2	24	5	66	Embaúba f. grande	<i>Pourouma mollis</i>	57.2	15.0	2
24	2	29	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	44.0	7.0	1	24	5	67	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	36.4	5.0	2
24	2	30	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	47.4	11.0	2	24	5	68	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	32.4	4.0	1
24	2	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.6	12.0	2	24	5	69	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.0	7.0	2
24	2	32	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	40.2	6.0	1	24	5	70	Tachi pitomba	<i>Sclerolobium melinonii</i>	51.2	8.0	2
24	3	33	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	195.0	13.0	2	24	5	71	Miraúba f. média	<i>Mouriri callocarpa</i>	31.4	6.0	1
24	3	34	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	45.0	13.0	1	24	5	72	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	55.0	14.0	2
24	3	35	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	46.2	19.0	1	24	5	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.2	13.0	1
24	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.6	3.0	1	24	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	2.0	1
24	3	37	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	75.0	13.0	1	24	6	75	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	58.0	10.0	2
24	3	38	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	32.0	9.0	2	24	6	76	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	104.6	15.0	2
24	3	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	10.0	1	24	6	77	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	45.6	10.0	2
24	3	40	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.2	6.0	2	24	6	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.2	3.0	2
24	3	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	5.0	1	24	6	79	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	42.0	16.0	2
24	3	42	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	67.6	13.0	2	24	6	80	Louro aritú	<i>Licaria aritu</i>	48.6	6.0	1
24	3	43	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	46.6	20.0	2	24	6	81	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	42.4	7.0	1
24	3	44	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	92.2	14.0	2	24	6	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	11.0	1
24	3	45	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.0	9.0	1	24	6	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.4	12.0	1
24	3	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.0	14.0	1	24	6	84	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	59.4	5.0	2
24	3	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	68.0	14.0	2	24	6	85	Embaubarana	<i>Pourouma mollis</i>	38.2	8.0	2
24	3	48	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	41.4	5.0	1	24	6	86	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	35.4	7.0	1
24	4	49	Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	32.0	6.0	2	24	7	87	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	85.0	6.0	1
24	4	50	Camitiê bravo	<i>Chrysophyllum auratum</i>	103.4	11.0	1	24	7	88	Abiu branco canelado	<i>Pouteria anibiifolia</i>	127.0	13.0	2
24	4	51	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	164.0	17.0	1	24	7	89	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	37.0	7.0	1
24	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	16.0	2	24	7	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	12.0	1
24	4	53	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	31.0	4.0	1	24	7	91	Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	214.0	19.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
24	7	92	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	44.0	13.0	2	24	10	131	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	63.0	20.0	1
24	7	93	Abiu seco f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	36.2	7.0	2	24	10	132	Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	57.0	15.0	3
24	7	94	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	36.0	11.0	2	24	10	133	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	133.0	9.0	2
24	8	95	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	35.2	6.0	2	24	10	134	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	34.4	6.0	2
24	8	96	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.4	7.0	1	24	10	135	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	35.4	8.0	2
24	8	97	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	73.0	20.0	2								
24	8	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	8.0	2								
24	8	99	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	137.0	13.0	3								
24	8	100	Papo de mutum	<i>Lacunaria crenata</i>	81.0	13.0	3								
24	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	81.0	13.0	1	25	1	1	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	168.2	19.0	1
24	8	102	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	73.2	22.0	1	25	1	2	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.5	11.0	1
24	8	103	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	104.0	5.0	1	25	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.9	14.0	1
24	8	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.4	6.0	1	25	1	4	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	41.2	25.0	1
24	8	105	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	32.4	11.0	2	25	1	5	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	70.3	10.0	1
24	9	106	Maparaná/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	117.0	16.0	1	25	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	5.0	1
24	9	107	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.2	12.0	2	25	1	7	Abiu jipi rosadinho	<i>Pouteria retinervis</i>	79.5	13.0	1
24	9	108	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.2	6.0	1	25	1	8	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	40.0	6.0	1
24	9	109	Epongeira	<i>Parkia ulei</i>	118.0	20.0	2	25	1	9	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	31.5	9.0	1
24	9	110	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	125.2	20.0	2	25	1	10	Abiurana casca seca	<i>Pouteria decorticans</i>	58.5	11.0	1
24	9	111	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.2	7.0	1	25	1	11	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	67.0	1.0	3
24	9	112	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	41.2	10.0	2	25	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	24.0	1
24	9	113	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	35.0	6.0	2	25	1	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.9	16.0	1
24	9	114	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	56.0	10.0	1	25	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.7	5.0	1
24	9	115	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	45.4	8.0	1	25	2	15	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	35.5	6.0	1
24	9	116	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	58.0	6.0	2	25	2	16	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	115.4	17.0	1
24	9	117	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	71.0	11.0	1	25	2	17	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	52.9	15.0	1
24	9	118	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	34.2	13.0	2	25	2	18	Preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	51.0	12.0	1
24	9	119	Tachi pitomba	<i>Sclerolobium melinonii</i>	42.2	12.0	2	25	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.1	6.0	1
24	9	120	Maparaná/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	128.6	26.0	2	25	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.5	6.0	1
24	9	121	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	36.4	2.0	1	25	2	21	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	93.5	10.0	1
24	9	122	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	61.6	10.0	2	25	2	22	João mole	<i>Neea floribunda</i>	71.5	21.0	1
24	10	123	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	69.6	12.0	2	25	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	3.0	1
24	10	124	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	40.6	2.0	1	25	2	24	Envira bananinha	<i>Xylopia benthamii</i>	32.4	10.0	1
24	10	125	Embaubarana f. grande	<i>Pourouma mollis</i>	49.6	10.0	2	25	2	25	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	46.9	9.0	3
24	10	126	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.6	11.0	1	25	2	26	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	89.7	3.0	1
24	10	127	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	113.0	13.0	2	25	3	27	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	85.0	19.0	1
24	10	128	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	117.3	30.0	2	25	3	28	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	120.8	28.0	1
24	10	129	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	55.0	3.0	3	25	3	29	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	44.5	14.0	1
24	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	14.0	1	25	3	30	Cacaarana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.3	3.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
25	3	31	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	60.5	16.0	1	25	6	70	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	48.2	12.0	1
25	3	32	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	54.5	10.0	1	25	6	71	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	69.0	11.0	1
25	3	33	Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	37.7	7.0	1	25	6	72	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	62.5	18.0	1
25	3	34	Fava bolota	<i>Parkia pendula</i>	73.0	20.0	1	25	7	73	Abiu rosadinho (jipi)	<i>Pouteria retinervis</i>	58.5	16.0	1
25	3	35	Abiu	<i>Pouteria gongrypii</i>	43.6	5.0	1	25	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.4	8.0	1
25	4	36	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	79.1	12.0	1	25	7	75	Jataúba branca	<i>Trichilia micrantha</i>	50.8	13.0	1
25	4	37	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	268.2	25.0	1	25	7	76	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.2	4.0	1
25	4	38	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.5	13.0	1	25	7	77	Araça	<i>Myrciaria floribunda</i>	35.0	6.0	1
25	4	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	94.0	8.0	1	25	7	78	Envira bananinha	<i>Xylopi benthamii</i>	47.4	12.0	1
25	4	40	Ingá	<i>Inga laurina</i>	58.3	12.0	1	25	7	79	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	44.8	12.0	1
25	4	41	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	32.0	13.0	1	25	7	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.2	10.0	1
25	4	42	Ucuuba vermelha	<i>Virola theiodora</i>	56.0	9.0	1	25	7	81	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	199.5	12.0	1
25	4	43	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	76.9	25.0	1	25	7	82	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	31.2	7.0	1
25	4	44	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	81.2	18.0	1	25	8	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.1	12.0	1
25	4	45	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	124.0	14.0	1	25	8	84	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	42.0	10.0	1
25	4	46	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.5	7.0	1	25	8	85	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	35.4	10.0	1
25	4	47	Taurí vermelho	<i>Couratari guianensis</i>	33.3	2.0	1	25	8	86	Louro amarelo f. miúda	<i>Aniba guianensis</i>	181.4	24.0	1
25	5	48	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	32.5	7.0	1	25	8	87	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	80.2	15.0	1
25	5	49	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	154.4	14.0	1	25	8	88	Muiratinga peluda f. áspera	<i>Perebea mollis</i>	68.6	15.0	1
25	5	50	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	95.4	13.0	1	25	8	89	Ucuuba preta f. pedula	<i>Virola multinervia</i>	133.2	21.0	1
25	5	51	Abiurana casca seca	<i>Pouteria decorticans</i>	51.9	15.0	1	25	8	90	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	62.0	10.0	1
25	5	52	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	56.3	7.0	1	25	8	91	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.2	7.0	1
25	5	53	Abiu jipi rosadinho	<i>Pouteria retinervis</i>	38.5	10.0	1	25	8	92	Abiurana casca seca	<i>Pouteria decorticans</i>	71.0	13.0	1
25	5	54	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	61.5	10.0	1	25	8	93	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.2	11.0	1
25	5	55	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	96.4	23.0	1	25	8	94	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	106.3	15.0	1
25	5	56	Abiurana casca seca	<i>Pouteria decorticans</i>	43.7	10.0	1	25	8	95	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	50.0	15.0	1
25	5	57	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	142.3	15.0	1	25	9	96	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	53.1	8.0	1
25	6	58	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.4	10.0	1	25	9	97	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	39.8	12.0	1
25	6	59	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	37.0	1.0	1	25	9	98	Fava patrú f. mucunã	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	52.5	17.0	1
25	6	60	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	60.4	7.0	1	25	9	99	Fava patrú f. mucunã	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	55.4	16.0	1
25	6	61	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	40.3	10.0	1	25	9	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	12.0	1
25	6	62	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.3	7.0	1	25	9	101	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	56.8	11.0	1
25	6	63	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	47.0	13.0	1	25	9	102	Fava patrú f. mucunã	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	31.0	12.0	1
25	6	64	Quaruba branca	<i>Vochysia obscura</i>	33.0	10.0	1	25	9	103	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	83.0	12.0	1
25	6	65	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	131.0	18.0	1	25	9	104	Espeturana	<i>Talisia subalbans</i>	43.9	10.0	1
25	6	66	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	125.0	19.0	1	25	9	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.5	22.0	1
25	6	67	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	48.1	3.0	1	25	9	106	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.6	7.0	1
25	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.2	3.0	1	25	9	107	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	132.0	12.0	1
25	6	69	Breu	<i>Protium fimbriatum</i>	77.7	14.0	1	25	9	108	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	50.0	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
25	9	109	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	56.0	13.0	1	26	2	16	Quaruba branca	<i>Vochysia obscura</i>	33.5	9.0	1
25	9	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	3.0	1	26	2	17	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	34.1	12.0	1
25	10	111	Muruçú branco	<i>Byrsonima densa</i>	58.2	17.0	1	26	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.7	2.0	1
25	10	112	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	96.7	11.0	1	26	2	19	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	60.9	10.0	1
25	10	113	Amapá amargo	<i>Parahancornia amapa</i>	97.9	28.0	1	26	2	20	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	53.1	13.0	1
25	10	114	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	59.5	10.0	1	26	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.8	17.0	1
25	10	115	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	77.5	6.0	1	26	2	22	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	65.5	18.0	1
25	10	116	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	81.5	9.0	1	26	2	23	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	40.9	8.0	1
25	10	117	Mamorana da terra firme	<i>Bombax globosa</i>	47.0	19.0	1	26	2	24	Hirtela	<i>Hirtela latifolia</i>	56.6	6.0	1
25	10	118	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.4	11.0	1	26	2	25	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	66.5	14.0	1
25	10	119	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	61.5	16.0	1	26	2	26	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	38.9	14.0	1
25	10	120	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	13.0	1	26	2	27	Capitú f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	185.4	18.0	1
25	10	121	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	32.8	6.0	1	26	2	28	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	36.8	7.0	1
25	10	122	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	73.4	7.0	1	26	2	29	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	66.7	12.0	1
25	10	123	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	32.1	6.0	1	26	2	30	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.4	3.0	1
25	10	124	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	47.0	7.0	1	26	2	31	Mamorana da terra firme	<i>Bombax globosa</i>	159.0	28.0	1
25	10	125	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	36.7	5.0	1	26	2	32	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	45.8	12.0	1
25	10	126	Abiurana vermelha f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	45.0	3.0	1	26	2	33	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	36.2	10.0	1
25	10	127	Abiurana casca seca	<i>Pouteria decorticans</i>	57.6	13.0	1	26	2	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	3.0	1
25	10	128	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	38.5	10.0	1	26	2	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	72.5	8.0	1
								26	3	36	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	240.0	28.0	1
								26	3	37	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	66.0	9.0	1
								26	3	38	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.3	8.0	1
26	1	1	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	134.5	19.0	1	26	3	39	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	51.5	10.0	1
26	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.7	10.0	1	26	3	40	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	136.4	10.0	1
26	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	94.2	12.0	1	26	3	41	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	35.7	4.0	1
26	1	4	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	43.3	6.0	1	26	3	42	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	34.0	5.0	1
26	1	5	Tauari vermelho	<i>Couratari guianensis</i>	42.0	12.0	1	26	3	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	4.0	1
26	1	6	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	37.4	10.0	1	26	3	44	Envira amarela/Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	37.5	4.0	1
26	1	7	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.0	3.0	1	26	3	45	Abiu arrepiado	<i>Pouteria decorticans</i>	68.8	14.0	1
26	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	15.0	1	26	3	46	Abiurana vermelha f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	46.5	9.0	1
26	1	9	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	130.1	12.0	1	26	3	47	Apuí	<i>Ficus guianensis</i>	60.0	0.0	
26	1	10	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	216.0	21.0	1	26	3	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.5	3.0	1
26	1	11	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	59.3	15.0	1	26	3	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.3	5.0	1
26	1	12	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	36.6	7.0	1	26	3	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.6	6.0	1
26	1	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	67.7	10.0	1	26	3	51	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	37.0	5.0	1
26	1	14	Caripé	<i>Licania canescens</i>	88.5	15.0	1	26	3	52	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	37.7	4.0	3
26	2	15	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	39.8	13.0	1	26	4	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	5.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
26	4	54	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	177.7	7.0	1	26	6	93	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.5	9.0	1
26	4	55	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	105.0	6.0	1	26	7	94	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	41.1	12.0	1
26	4	56	Breu	<i>Protium sp1</i>	36.5	10.0	1	26	7	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	28.0	1
26	4	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.5	3.0	1	26	7	96	Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	121.5	12.0	1
26	4	58	Carapanaúba f. miúda	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	96.0	16.0	1	26	7	97	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	47.0	4.0	2
26	4	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.2	5.0	1	26	7	98	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	46.7	9.0	1
26	4	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.9	3.0	1	26	7	99	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	55.1	12.0	1
26	4	61	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.0	3.0	1	26	7	100	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	33.7	12.0	1
26	4	62	Murta	<i>Myrcia fallax</i>	50.3	6.0	1	26	7	101	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	37.3	10.0	1
26	4	63	Manguerana da terra firme	<i>Tovomita brevistaminea</i>	34.8	3.0	1	26	7	102	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	247.0	20.0	1
26	4	64	Tauari côco	<i>Cariniana micrantha</i>	225.8	19.0	1	26	7	103	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	31.0	9.0	1
26	4	65	Preciosa	<i>Aniba canella</i>	162.7	14.0	1	26	7	104	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	85.5	12.0	1
26	4	66	Araça branco	<i>Myrciaria floribunda</i>	35.4	5.0	1	26	8	105	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	42.2	13.0	1
26	4	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.2	21.0	1	26	8	106	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	80.5	14.0	1
26	5	68	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	71.6	18.0	1	26	8	107	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	55.4	12.0	1
26	5	69	João mole	<i>Neea floribunda</i>	52.4	13.0	1	26	8	108	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	128.5	24.0	1
26	5	70	Macucú f. pequena	<i>Couepia guianensis</i>	109.6	21.0	1	26	8	109	Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	32.1	12.0	1
26	5	71	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	48.4	13.0	1	26	8	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	4.0	1
26	5	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.8	3.0	1	26	8	111	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	38.2	13.0	1
26	5	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.5	20.0	1	26	8	112	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	78.5	17.0	1
26	5	74	Uruá f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	33.5	12.0	1	26	8	113	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	154.5	17.0	1
26	5	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	1.0	1	26	8	114	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.5	9.0	3
26	5	76	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.5	10.0	1	26	8	115	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	41.9	12.0	1
26	5	77	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.5	11.0	1	26	8	116	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	35.6	19.0	1
26	5	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.3	3.0	1	26	8	117	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	42.0	15.0	1
26	5	79	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	116.0	7.0	1	26	8	118	Macucú	<i>Licania egleri</i>	33.8	9.0	1
26	5	80	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	41.0	12.0	1	26	8	119	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	136.0	8.0	1
26	5	81	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	95.2	3.0	1	26	8	120	Pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	61.9	19.0	1
26	6	82	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	139.4	4.0	1	26	9	121	Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	34.6	2.0	1
26	6	83	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	35.0	12.0	1	26	9	122	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	36.9	18.0	1
26	6	84	Pintadinho f. amarela	<i>Licania membranacea</i>	96.1	15.0	1	26	9	123	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	50.9	9.0	1
26	6	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	6.0	1	26	9	124	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	60.4	15.0	1
26	6	86	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	94.1	16.0	1	26	9	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.9	19.0	1
26	6	87	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.0	13.0	1	26	9	126	Muiratinga f. áspera	<i>Sorocea guilleminiana</i>	34.1	7.0	1
26	6	88	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	62.0	12.0	1	26	9	127	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.1	6.0	1
26	6	89	Capitiú f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	79.0	15.0	1	26	9	128	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.0	5.0	1
26	6	90	Jatuá	<i>Trichilia sp</i>	44.9	17.0	1	26	9	129	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	59.5	9.0	1
26	6	91	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	31.5	6.0	1	26	9	130	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	31.0	13.0	1
26	6	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	51.2	10.0	1	26	9	131	Carapanaúba f. miúda	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	253.2	24.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
26	9	132	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	38.0	7.0	1	27	2	20	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	49.5	7.0	1
26	9	133	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	449.6	12.0	1	27	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.1	2.0	1
26	9	134	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	62.6	6.0	1	27	2	22	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	71.3	12.0	1
26	9	135	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	67.4	16.0	1	27	2	23	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	35.0	8.0	1
26	10	136	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	3.0	1	27	2	24	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	40.4	12.0	1
26	10	137	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	109.2	13.0	1	27	2	25	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	37.5	7.0	1
26	10	138	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	39.8	5.0	1	27	2	26	Breu casca amarela /breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	85.3	12.0	1
26	10	139	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria reticulata</i>	37.1	13.0	1	27	2	27	Abiu f. média	<i>Pouteria reticulata</i>	55.4	8.0	1
26	10	140	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.0	15.0	1	27	2	28	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	116.9	18.0	1
26	10	141	Envira turi f. lisa	<i>Guatteria poeppigiana</i>	56.7	16.0	1	27	2	29	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	66.5	9.0	1
26	10	142	Abiu	<i>Pouteria jariensis</i>	32.3	10.0	1	27	2	30	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.8	7.0	1
26	10	143	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	31.3	4.0	1	27	2	31	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	117.0	17.0	1
26	10	144	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	76.3	13.0	1	27	2	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	6.0	1
26	10	145	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	34.9	3.0	2	27	2	33	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	80.0	8.0	1
26	10	146	Féu de veado	<i>Poecilanthe effusa</i>	42.4	9.0	1	27	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.4	15.0	1
27	1	1	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	186.0	25.0	1	27	3	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.7	8.0	1
27	1	2	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	63.0	13.0	1	27	3	36	Ucuuba	<i>Iryanthera juruensis</i>	34.5	8.0	1
27	1	3	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	101.0	22.0	1	27	3	37	Ucuuba	<i>Iryanthera juruensis</i>	46.0	5.0	1
27	1	4	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	87.0	9.0	1	27	3	38	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	123.0	19.0	1
27	1	5	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	39.5	12.0	1	27	4	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.8	20.0	1
27	1	6	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	34.5	10.0	1	27	4	40	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	75.2	10.0	1
27	1	7	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	123.0	16.0	1	27	4	41	Abiu f. média/ guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	59.0	8.0	1
27	1	8	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	32.0	7.0	1	27	4	42	Espeturana casca marela	<i>Talisia subalbans</i>	64.5	12.0	1
27	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	20.0	1	27	4	43	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	33.0	7.0	1
27	1	10	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priourella prieurii</i>	69.0	15.0	1	27	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	80.5	7.0	1
27	1	11	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	31.0	5.0	1	27	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.5	16.0	1
27	1	12	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	34.0	5.0	1	27	4	46	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	74.9	17.0	1
27	1	13	Ucuuba vermelha/ ucuubarana	<i>Iryanthera laevis</i>	74.0	16.0	1	27	4	47	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	45.0	6.0	1
27	1	14	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	39.1	7.0	1	27	4	48	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	34.0	10.0	1
27	1	15	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	34.4	8.0	1	27	4	49	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.5	15.0	1
27	2	16	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	63.5	16.0	1	27	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	69.4	20.0	1
27	2	17	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	37.5	8.0	1	27	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.4	20.0	1
27	2	18	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	83.0	15.0	1	27	4	52	Casca preciosa	<i>Aniba canellia</i>	36.0	7.0	1
27	2	19	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	31.9	8.0	1	27	4	53	Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	31.2	13.0	1
								27	4	54	Ucuuba	<i>Iryanthera juruensis</i>	38.0	5.0	1
								27	5	55	Abiu f. média	<i>Pouteria reticulata</i>	62.1	14.0	1
								27	5	56	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	68.0	13.0	1
								27	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.3	14.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
27	5	58	Jatuá	<i>Trichilia schomburgkii</i>	32.1	6.0	1	27	8	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	13.0	1
27	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.5	9.0	1	27	8	97	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	39.6	9.0	1
27	5	60	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	31.0	4.0	1	27	8	98	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	168.6	21.0	1
27	5	61	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	101.5	16.0	1	27	9	99	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	33.5	5.0	1
27	5	62	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	92.5	10.0	1	27	9	100	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	49.5	12.0	1
27	5	63	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	151.2	10.0	1	27	9	101	Papo de mutum f. comprida	<i>Lacunaria jenmanii</i>	45.2	9.0	1
27	5	64	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.9	5.0	1	27	9	102	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	58.0	16.0	1
27	5	65	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	31.0	7.0	1	27	9	103	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	60.1	20.0	1
27	5	66	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	91.6	6.0	1	27	9	104	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	125.0	29.0	1
27	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.7	13.0	1	27	9	105	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	48.5	9.0	1
27	6	68	Espeturana	<i>Talisia subalbans</i>	34.5	4.0	1	27	9	106	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	58.2	13.0	1
27	6	69	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	57.5	3.5	1	27	9	107	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.2	7.0	1
27	6	70	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	99.5	20.0	1	27	9	108	Abiu fruto cabeludo	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	54.2	11.0	1
27	6	71	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	10.0	1	27	9	109	Louro f. miúdo	<i>Ocotea fasciculata</i>	31.6	7.0	1
27	6	72	Abiu f. cumprida/Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	207.8	5.0	1	27	9	110	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	82.0	13.0	1
27	6	73	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	35.0	10.0	1	27	9	111	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	98.5	14.0	1
27	7	74	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	40.7	5.0	1	27	9	112	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.2	7.0	1
27	7	75	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	37.3	9.0	1	27	9	113	Abiu f. média	<i>Pouteria reticulata</i>	37.2	7.0	1
27	7	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	2.0	1	27	9	114	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	37.3	9.0	1
27	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.7	6.0	1	27	9	115	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.4	5.0	2
27	7	78	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	66.5	7.0	1	27	10	116	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.4	9.0	1
27	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.2	15.0	1	27	10	117	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	36.5	5.0	1
27	7	80	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	35.7	5.0	1	27	10	118	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	74.9	14.0	1
27	7	81	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	46.3	5.0	1	27	10	119	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	92.8	16.0	1
27	7	82	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	96.7	20.0	1	27	10	120	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	69.5	18.0	1
27	7	83	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	204.5	28.0	1	27	10	121	Gameleira	<i>Ficus maximum</i>	35.7	6.0	1
27	7	84	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	34.6	9.0	1	27	10	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	9.0	1
27	7	85	Abiu f. miúda/Abiu vermelho f. brilhosa	<i>Pouteria minima</i>	130.2	28.0	1	27	10	123	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	166.7	30.0	1
27	7	86	Muiratinga f. áspera	<i>Perebea mollis</i>	137.0	25.0	1	27	10	124	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	52.2	16.0	1
27	8	87	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	35.0	6.0	1	27	10	125	Abiu fruto cabeludo	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	87.7	13.0	1
27	8	88	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	81.2	16.0	1	27	10	126	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.7	8.0	1
27	8	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.7	16.0	1	27	10	127	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.2	11.0	1
27	8	90	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.7	6.0	1	27	10	128	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	90.3	28.0	1
27	8	91	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.5	9.0	1								
27	8	92	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	63.5	16.0	1								
27	8	93	Envira pindaúba	<i>Duguetia echinophora</i>	78.5	10.0	1								
27	8	94	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	38.0	4.0	1	28	1	1	Abiu f. redonda/Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	64.7	10.0	1
27	8	95	Ingá	<i>Inga falcistipula</i>	32.0	9.0	1	28	1	2	Abiu f. dourada/abiu	<i>Pouteria prieurii</i>	37.7	18.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
			mocambi												
28	1	3	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	48.6	9.0	1	28	4	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.3	12.0	1
28	1	4	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.5	6.0	1	28	4	40	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.7	13.0	1
28	1	5	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	76.1	16.0	1	28	4	41	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	84.5	12.0	1
28	1	6	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	147.5	15.0	1	28	4	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	6.0	1
28	1	7	Tapirira vermelha	<i>Tapirira peckoltiana</i>	42.5	9.0	1	28	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	8.0	1
28	1	8	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	76.7	9.0	1	28	4	44	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	32.6	18.0	1
28	1	9	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.2	6.0	1	28	4	45	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	91.8	18.0	1
28	2	10	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	43.5	6.0	1	28	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.1	14.0	1
28	2	11	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	46.0	5.0	1	28	5	47	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	49.0	9.0	1
28	2	12	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	45.0	5.0	1	28	5	48	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.9	6.0	1
28	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	101.4	5.0	1	28	5	49	Araça casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	64.0	19.0	1
28	2	14	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	43.0	6.0	1	28	5	50	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	40.5	4.0	1
28	2	15	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.9	9.0	1	28	5	51	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	48.3	8.0	1
28	2	16	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	44.0	10.0	1	28	5	52	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	11.0	1
28	2	17	Breu c. seca/mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	49.1	12.0	1	28	5	53	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	46.4	14.0	2
28	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	88.8	13.0	1	28	5	54	Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	185.5	26.0	1
28	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	11.0	1	28	5	55	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	248.0	5.0	1
28	2	20	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	135.4	22.0	1	28	6	56	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	85.7	16.0	1
28	2	21	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	49.0	25.0	1	28	6	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.0	9.0	1
28	2	22	Breu c. seca/mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	32.0	8.0	1	28	6	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	2.0	1
28	3	23	Breu c. seca/mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	108.2	14.0	1	28	6	59	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	62.0	7.0	2
28	3	24	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	138.2	16.0	1	28	6	60	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.2	5.0	1
28	3	25	Abiu vermelho canelado	<i>Pouteria anibiifolia</i>	35.2	6.0	1	28	6	61	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	95.0	10.0	1
28	3	26	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	168.0	20.0	1	28	6	62	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	47.5	12.0	1
28	3	27	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	87.5	14.0	1	28	6	63	Cumatê branco	<i>Eugenia omissa</i>	40.1	16.0	1
28	3	28	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	64.5	19.0	1	28	6	64	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.4	7.0	1
28	3	29	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	69.1	12.0	2	28	6	65	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	62.0	2.0	1
28	3	30	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	55.9	9.0	1	28	6	66	Abiu f. dourado	<i>Priourella priourii</i>	36.8	5.0	1
28	3	31	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	113.1	12.0	1	28	6	67	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	89.0	8.0	1
28	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	22.0	1	28	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	4.0	1
28	4	33	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.2	6.0	1	28	6	69	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	47.0	13.0	1
28	4	34	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	106.3	16.0	1	28	6	70	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	39.0	12.0	1
28	4	35	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	178.5	20.0	2	28	7	71	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	42.1	5.0	1
28	4	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.4	15.0	1	28	7	72	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	62.5	10.0	1
28	4	37	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	31.5	17.0	1	28	7	73	Araça f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	37.0	8.0	1
28	4	38	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	39.5	11.0	1	28	7	74	Abiu f. peludo	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	221.3	16.0	1
								28	7	75	Muiratinga f. média	<i>Mouriri sagotiana</i>	76.4	10.0	1
								28	7	76	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.7	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
28	7	77	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.5	5.0	1	28	10	113	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	7.0	1
28	7	78	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	83.2	7.0	1	28	10	114	Maparaná/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	63.5	19.0	1
28	7	79	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	42.0	9.0	1	28	10	115	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.0	8.0	1
28	7	80	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	232.0	9.0	1	28	10	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	16.0	1
28	7	81	Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	42.7	7.0	3	28	10	117	Ingá	<i>Inga falcistipula</i>	32.7	10.0	1
28	8	82	Pau f. grande/pau de mutum f. comp.	<i>Lacunaria sigueirae</i>	52.5	5.0	1	28	10	118	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	40.7	9.0	1
28	8	83	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	34.8	10.0	1	28	10	119	Jutai vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	45.0	12.0	1
28	8	84	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	34.5	10.0	1	28	10	120	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	60.0	8.0	1
28	8	85	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.2	6.0	1	28	10	121	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	40.6	5.0	1
28	8	86	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	62.8	10.0	1	28	10	122	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	144.9	22.0	1
28	8	87	Abiu f. dourado	<i>Priurella prieurii</i>	35.6	1.0		28	10	123	Araça f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	33.5	5.0	1
28	8	88	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	93.2	7.0	1	28	10	124	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	34.8	13.0	1
28	8	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.4	2.0	1								
28	8	90	Abiu f. dourado	<i>Priurella prieurii</i>	72.2	9.0	1								
28	8	91	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	32.0	7.0	1								
28	9	92	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.2	8.0	1	29	1	1	Abiu fruto peludo	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	124.5	25.0	1
28	9	93	Espetorana c. vermelha/pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	53.9	9.0	1	29	1	2	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	82.2	18.0	1
28	9	94	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.0	6.0	1	29	1	3	Abiu f. dourada/abiu mocambi	<i>Priurella prieurii</i>	153.2	25.0	1
28	9	95	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	48.0	10.0	1	29	1	4	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	77.7	18.0	1
28	9	96	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	35.6	8.0	1	29	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	94.9	12.0	1
28	9	97	Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	198.0	25.0	1	29	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	120.4	10.0	1
28	9	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.3	16.0	1	29	1	7	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	82.9	12.0	1
28	9	99	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.0	9.0	1	29	1	8	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	32.3	9.0	1
28	9	100	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	136.7	25.0	1	29	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.9	5.0	1
28	9	101	Breu c. seca/ mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	35.3	6.0	1	29	1	10	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	123.5	19.0	1
28	9	102	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	95.0	9.0	1	29	1	11	Ucuuba preta	<i>Virola michellii</i>	95.0	17.0	1
28	9	103	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	61.7	12.0	1	29	1	12	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	150.0	17.0	1
28	9	104	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	98.7	21.0	1	29	1	13	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	31.0	6.0	2
28	9	105	Miraúba f. média	<i>Mouriri sagotiana</i>	73.5	6.0	1	29	1	14	Louro chumbo	<i>Licaria canella</i>	198.5	22.0	1
28	9	106	Pitaica/ Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	294.0	14.0	1	29	1	15	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.3	6.0	1
28	10	107	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	70.0	17.0	1	29	1	16	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	96.6	18.0	1
28	10	108	Amapá	<i>Parahancornia amapa</i>	31.9	7.0	2	29	1	17	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	77.0	9.0	1
28	10	109	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	64.5	9.0	1	29	2	18	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	35.0	3.0	1
28	10	110	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	31.5	7.0	1	29	2	19	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	58.0	15.0	1
28	10	111	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	74.0	17.0	1	29	2	20	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	33.5	4.0	1
28	10	112	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	198.2	18.0	2	29	2	21	Goiabinha casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	50.1	9.0	1
								29	2	22	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron</i>	72.4	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
				<i>brachystachyum</i>				29	5	60	Aracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	50.6	14.0	1
29	2	23	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	73.0	17.0	1	29	5	61	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	36.6	0.0	
29	2	24	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	33.5	7.0	1	29	5	62	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	92.5	15.0	1
29	2	25	Louro f. longa	<i>Ocotea longifolia</i>	71.5	20.0	1	29	5	63	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	76.5	14.0	1
29	2	26	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	64.8	10.0	1	29	5	64	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	82.8	8.0	1
29	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.4	13.0	1	29	5	65	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.8	5.0	2
29	2	28	Abiu vermelho	<i>Micropholis guianensis</i>	86.9	10.0	1	29	5	66	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	85.1	13.0	1
29	2	29	Abiu vermelho casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	79.5	25.0	1	29	5	67	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	68.5	13.0	1
29	2	30	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.8	6.0	1	29	5	68	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	80.9	12.0	1
29	3	31	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	49.3	1.0		29	5	69	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	59.6	22.0	1
29	3	32	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	39.5	14.0	1	29	6	70	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	95.6	12.0	1
29	3	33	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	42.5	17.0	1	29	6	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.2	3.0	1
29	3	34	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.9	7.0	1	29	6	72	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	97.0	4.0	1
29	3	35	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	72.2	9.0	1	29	6	73	Aracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	50.7	8.0	1
29	3	36	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	70.4	9.0	1	29	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.7	23.0	1
29	3	37	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	65.0	13.0	1	29	7	75	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.4	13.0	1
29	3	38	Abiu f. dourada/abiu mocambi	<i>Priurella prieurii</i>	44.2	7.0	1	29	7	76	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	48.9	12.0	1
29	3	39	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	35.6	16.0	1	29	7	77	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	31.5	10.0	1
29	3	40	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	76.6	12.0	1	29	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	144.0	15.0	1
29	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	5.0	1	29	7	79	Goiabinha casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	40.0	13.0	1
29	4	42	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	55.5	12.0	1	29	7	80	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	85.9	10.0	1
29	4	43	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.8	8.0	1	29	7	81	Ingá dois pares	<i>Inga brachystachys</i>	34.3	3.0	1
29	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	3.0	1	29	7	82	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	56.4	9.0	1
29	4	45	Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	48.6	9.0	1	29	8	83	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	57.2	10.0	1
29	4	46	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	79.2	17.0	1	29	8	84	Ucuubarana f. grande	<i>Iryanthera juruensis</i>	33.0	6.0	1
29	4	47	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	95.0	18.0	1	29	8	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	5.0	1
29	4	48	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	57.3	9.0	2	29	8	86	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	31.6	8.0	1
29	4	49	Envira taia	<i>Annona ambotay</i>	48.8	4.0	1	29	8	87	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	56.8	17.0	1
29	4	50	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	58.0	8.0	1	29	8	88	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.6	8.0	1
29	4	51	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	110.1	10.0	1	29	8	89	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	32.6	9.0	1
29	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	2.0	1	29	8	90	Ucuubarana f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	40.8	11.0	1
29	4	53	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	218.5	22.0	1	29	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	10.0	1
29	4	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.2	12.0	1	29	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.1	5.0	1
29	5	55	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	39.3	4.0	1	29	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.2	13.0	1
29	5	56	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	53.2	10.0	1	29	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	69.0	15.0	1
29	5	57	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	35.5	10.0	1	29	8	95	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	35.0	8.0	1
29	5	58	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	138.8	18.0	1	29	8	96	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	96.5	12.0	1
29	5	59	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	83.0	7.0	1	29	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	13.0	1
								29	8	98	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	157.0	17.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
29	9	99	Pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	72.2	15.0	1	30	1	13	Jatuá	<i>Trichilia micrantha</i>	41.0	8.0	1
29	9	100	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	95.6	16.0	1	30	1	14	Abiu casca grossa f. grande	<i>Pouteria sp3</i>	51.0	16.0	1
29	9	101	Mirauba f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	99.3	18.0	1	30	1	15	Abiu guajará	<i>Neoxythece opposita</i>	37.0	5.0	1
29	9	102	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	159.3	19.0	1	30	1	16	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	63.0	13.0	2
29	9	103	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	38.7	13.0	1	30	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	2.0	1
29	9	104	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.0	8.0	1	30	2	18	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	135.0	19.0	1
29	9	105	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	71.3	6.0	1	30	2	19	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	81.0	10.0	1
29	9	106	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	248.5	22.0	1	30	2	20	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	33.2	5.0	1
29	9	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.5	10.0	1	30	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	21.0	1
29	9	108	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	79.0	9.0	1	30	2	22	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	63.0	20.0	2
29	9	109	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	53.2	17.0	1	30	2	23	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	241.0	20.0	1
29	9	110	Vermelinho	<i>Leonia cymosa</i>	38.5	8.0	1	30	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	19.0	2
29	9	111	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	102.0	21.0	1	30	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.3	15.0	1
29	9	112	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.1	1.0	1	30	2	26	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	69.0	7.0	1
29	10	113	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	121.1	10.0	1	30	2	27	Embaúba f. branca	<i>Cecropia latiloba</i>	64.0	15.0	3
29	10	114	Abiu f. grande/Abiu arrepiado f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	52.2	9.0	1	30	2	28	Murta casca escura	<i>Eugenia cupulata</i>	34.0	7.0	2
29	10	115	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	36.6	15.0	2	30	2	29	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	32.0	7.0	1
29	10	116	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	51.8	9.0	1	30	2	30	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	180.0	20.0	1
29	10	117	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	115.5	18.0	1	30	2	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	2.0	1
29	10	118	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	67.0	9.0	1	30	2	32	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.0	2.0	1
29	10	119	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	58.2	12.0	1	30	2	33	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	55.0	14.0	1
29	10	120	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	214.1	2.0	1	30	2	34	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	42.0	15.0	2
29	10	121	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	31.0	10.0	1	30	2	35	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	35.0	10.0	2
								30	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	18.0	1
								30	3	37	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	58.0	7.0	1
								30	3	38	Rabo de arara	<i>Horstia sp</i>	46.0	13.0	3
								30	3	39	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	72.0	15.0	1
30	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	165.0	9.0	1	30	3	40	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	5.0	2
30	1	2	Abiurana vermelha f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	68.0	18.0	1	30	3	41	Araça casca lisa f. miúda	<i>Calycolpus sp</i>	48.0	12.0	1
30	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	157.0	7.0	3	30	3	42	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	77.0	7.0	3
30	1	4	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	41.0	8.0	1	30	3	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	7.0	1
30	1	5	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	55.2	14.0	1	30	3	44	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	168.0	20.0	2
30	1	6	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	32.0	8.0	2	30	3	45	Breu serrrote	<i>Protium serratifolia</i>	51.0	7.0	1
30	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	2.0	1	30	3	46	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.0	5.0	2
30	1	8	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	39.0	9.0	2	30	3	47	Cariperana preta	<i>Licania octandra</i>	38.0	16.0	2
30	1	9	Angelim aroeira f. média	<i>Hymenolobium petraeum</i>	538.0	18.0	1	30	3	48	Breu vermelho	<i>Protium decandrum</i>	125.0	13.0	2
30	1	10	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	60.0	14.0	1	30	3	49	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.0	7.0	1
30	1	11	Abiurana vermelha f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	116.0	15.0	2	30	3	50	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	38.0	3.0	2
30	1	12	Muirapinima	<i>Swartzia arborescens</i>	32.0	3.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
30	4	51	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	33.3	12.0	1	30	7	85	Embaúba f. branca	<i>Cecropia latiloba</i>	69.0	11.0	1
30	4	52	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	100.0	8.0	1	30	7	86	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	65.0	6.0	1
30	4	53	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	50.0	9.0	1	30	7	87	Caripé	<i>Licania octandra</i>	63.0	9.0	1
30	4	54	Espetorana	<i>Matayba arborescens</i>	105.0	12.0	1	30	7	88	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	40.0	7.0	1
30	4	55	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	15.0	1	30	7	89	Tatapiririca	<i>Tapirira guianensis</i>	184.0	12.0	1
30	4	56	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	45.0	15.0	2	30	7	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	2.0	1
30	4	57	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	44.0	5.0	2	30	7	91	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	31.0	12.0	1
30	5	58	Breu sucuruba	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	41.0	9.0	2	30	7	92	Abiurana vermelha f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	66.0	14.0	1
30	5	59	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	52.0	10.0	1	30	8	93	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	71.0	13.0	1
30	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	18.0	1	30	8	94	Murta escamosa	<i>Myrciaria floribunda</i>	48.0	10.0	2
30	5	61	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.0	6.0	2	30	8	95	Abiu vermelho f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	246.0	9.0	2
30	5	62	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	74.0	10.0	1	30	8	96	Embaúba três pares	<i>Cecropia fissifolia</i>	36.0	18.0	2
30	5	63	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	44.0	8.0	3	30	8	97	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	37.3	9.0	1
30	5	64	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.0	2.0	3	30	8	98	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	72.0	9.0	3
30	5	65	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	32.0	4.0	1	30	8	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	4.0	1
30	5	66	Murta casca marron f. miúda	<i>Calyptanthes sp</i>	38.0	12.0	1	30	8	100	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	52.0	14.0	1
30	5	67	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	155.0	15.0	1	30	8	101	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	33.0	14.0	1
30	5	68	Abiu vermelho f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	40.0	15.0	1	30	8	102	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	106.0	5.0	1
30	5	69	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.0	12.0	2	30	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	13.0	1
30	6	70	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	35.0	6.0	3	30	9	104	Envira preta f. grande	<i>Gutteria olivacea</i>	61.0	19.0	1
30	6	71	Tachi branco da mata	<i>Sclerolobium melinonii</i>	63.0	6.0	3	30	9	105	Envira preta f. grande	<i>Gutteria olivacea</i>	52.0	14.0	1
30	6	72	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	93.0	9.0	1	30	9	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	2.0	1
30	6	73	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	43.0	10.0	2	30	9	107	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	54.0	19.0	2
30	6	74	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	31.0	6.0	2	30	9	108	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	127.0	6.0	3
30	6	75	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	45.0	15.0	2	30	9	109	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	54.0	2.0	1
30	6	76	Cocorana/Casca vermelha	<i>Erythroxylum amplum</i>	42.0	6.0	2	30	9	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	9.0	1
30	6	77	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	54.0	5.0	1	30	9	111	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.0	9.0	2
30	6	78	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.0	7.0	1	30	9	112	Fava de rosca	<i>Stryphnodendron schomburgkii</i>	41.0	9.0	2
30	6	79	Angelim aroeira f. média	<i>Hymenolobium petraeum</i>	187.0	14.0	2	30	9	113	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	67.0	5.0	2
30	6	80	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	49.0	21.0	1	30	9	114	Jatuá vermelho	<i>Trichillia schomburgkii</i>	41.0	6.0	2
30	6	81	Envira preta f. grande	<i>Gutteria olivacea</i>	41.0	18.0	2	30	9	115	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	42.0	5.0	2
30	6	82	Aracanga f. média	<i>Aspidosperma sp</i>	38.0	13.0	1	30	9	116	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	44.0	6.0	2
30	6	83	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	31.3	8.0	2	30	9	117	Jatuá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	43.0	6.0	1
30	7	84	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	59.0	9.0	1	30	10	118	Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	152.0	16.0	1
								30	10	119	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	91.0	18.0	2
								30	10	120	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	84.0	6.0	2
								30	10	121	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	35.0	3.0	2
								30	10	122	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	80.0	6.0	2
								30	10	123	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.0	13.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
30	10	124	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	100.0	12.0	1	31	3	32	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	136.9	20.0	1
30	10	125	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	69.0	8.0	2	31	3	33	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	204.0	19.0	1
30	10	126	Murta casca arrepiada	<i>Myrciaria floribunda</i>	37.0	12.0	1	31	3	34	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	73.6	12.0	1
30	10	127	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	64.0	14.0	1	31	3	35	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	41.2	14.0	1
								31	3	36	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	124.6	12.0	1
								31	3	37	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	132.9	15.0	1
								31	3	38	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	39.0	7.0	1
31	1	1	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	47.8	13.0	1	31	3	39	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	37.8	7.0	1
31	1	2	Abiu acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	53.7	12.0	1	31	3	40	Capitiu f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	162.0	11.0	1
31	1	3	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.0	8.0	1	31	3	41	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.6	3.0	1
31	1	4	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	61.1	14.0	1	31	3	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.5	9.0	1
31	1	5	Tauari vermelho	<i>Cariniana decandra</i>	127.4	20.0	1	31	3	43	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	39.6	9.0	1
31	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.5	15.0	1	31	4	44	Tauari	<i>Couratari stelata</i>	173.6	19.0	1
31	1	7	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	280.5	19.0	1	31	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.8	3.0	1
31	1	8	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	46.9	7.0	1	31	4	46	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	75.2	8.0	1
31	1	9	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.3	7.0	1	31	4	47	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	75.5	18.0	1
31	1	10	Cupuí	<i>Theobroma subincanum</i>	44.2	4.0	1	31	4	48	Miraúba	<i>Mouriri sagotiana</i>	32.5	6.0	1
31	1	11	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	40.0	6.0	1	31	4	49	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	38.0	3.0	1
31	1	12	Ingá de macaco	<i>Inga rubiginosa</i>	58.0	14.0	1	31	4	50	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.7	9.0	1
31	1	13	Ingá de macaco	<i>Inga rubiginosa</i>	34.3	13.0	1	31	4	51	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.8	10.0	1
31	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.5	5.0	1	31	4	52	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.3	7.0	1
31	2	15	Arraieira	<i>Conceveiba guianense</i>	36.9	8.0	1	31	4	53	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	41.5	10.0	
31	2	16	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	91.9	15.0	1	31	4	54	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	40.3	7.0	1
31	2	17	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	31.3	9.0	1	31	4	55	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	93.0	10.0	1
31	2	18	Mangabarana f. média	<i>Micropholis egensis</i>	49.0	8.0	1	31	4	56	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	42.1	6.0	1
31	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	6.0	1	31	4	57	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.7	7.0	
31	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.5	11.0	1	31	5	58	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	367.3	20.0	1
31	2	21	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	82.0	22.0	1	31	5	59	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	35.0	9.0	1
31	2	22	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	72.6	8.0	1	31	5	60	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	73.0	7.0	1
31	2	23	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	49.0	9.0	1	31	5	61	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.3	7.0	1
31	2	24	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	52.0	8.0	1	31	5	62	Ingá f. grande	<i>Inga macrophylla</i>	40.5	16.0	1
31	2	25	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	52.7	14.0	1	31	5	63	Pajurá	<i>Parinari sp</i>	189.8	17.0	1
31	3	26	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	34.0	13.0	1	31	5	64	Macucú	<i>Licania egleri</i>	47.2	6.0	1
31	3	27	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	204.3	11.0	1	31	5	65	Abiu arrepiado	<i>Pouteria decorticans</i>	77.8	15.0	1
31	3	28	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.9	6.0	1	31	6	66	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.7	16.0	1
31	3	29	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	54.9	14.0	1	31	6	67	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.3	9.0	1
31	3	30	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	43.5	14.0	1	31	6	68	Marupaí	<i>Simaba polyphylla</i>	52.8	10.0	1
31	3	31	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	75.0	10.0	1	31	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.8	19.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
31	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	6.0	1	31	9	109	Jataúba branca	<i>Trichilia micrantha</i>	36.7	5.0	1
31	6	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	83.3	8.0	1	31	9	110	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	121.9	23.0	1
31	6	72	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.6	12.0	1	31	9	111	Cachuá	<i>Trichilia micrantha</i>	37.2	10.0	1
31	6	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	14.0	1	31	9	112	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	73.8	22.0	1
31	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	18.0	1	31	9	113	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	85.0	8.0	1
31	6	75	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.9	9.0	1	31	9	114	Cachuá	<i>Trichilia micrantha</i>	41.1	13.0	1
31	6	76	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	31.4	9.0	1	31	9	115	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	47.0	7.0	1
31	6	77	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	95.2	10.0	1	31	9	116	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	61.5	12.0	1
31	6	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	54.0	9.0	1	31	9	117	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	41.0	10.0	1
31	6	79	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	47.0	10.0	1	31	10	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	69.4	9.0	1
31	6	80	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	42.2	11.0	1	31	10	119	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	131.3	7.0	1
31	7	81	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	44.0	11.0	1	31	10	120	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.3	6.0	1
31	7	82	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	97.3	18.0	1	31	10	121	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.9	3.0	1
31	7	83	Miraúba	<i>Mouriri sagotiana</i>	87.5	8.0	1	31	10	122	Ipê roxo	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	61.7	18.0	1
31	7	84	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	59.9	13.0	1	31	10	123	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	96.7	16.0	1
31	7	85	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	70.0	8.0	1	31	10	124	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	52.6	8.0	1
31	7	86	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	42.3	7.0	1	31	10	125	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	62.7	10.0	1
31	7	87	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.6	6.0	1	31	10	126	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	11.0	1
31	7	88	Breu	<i>Protium fimbriatum</i>	108.9	9.0	1	31	10	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	4.0	1
31	7	89	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.0	11.0	1								
31	7	90	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	100.0	19.0	1								
31	7	91	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	89.7	13.0	1								
31	7	92	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	79.6	20.0	1	32	1	1	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	37.6	8.0	1
31	7	93	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	31.5	7.0	1	32	1	2	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	306.0	21.0	1
31	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	8.0	1	32	1	3	Amphirox	<i>Amphirox sp</i>	129.9	7.0	1
31	8	95	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.0	3.0	1	32	1	4	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	85.2	13.0	1
31	8	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	10.0	1	32	1	5	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.3	10.0	1
31	8	97	Abiu casca lisa e verde	<i>Pradosia sp2</i>	83.6	15.0	1	32	1	6	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	33.4	10.0	1
31	8	98	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.5	2.0	1	32	1	7	Féu de veado	<i>Poecilanthe effusa</i>	31.7	8.0	1
31	8	99	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	61.0	12.0	1	32	1	8	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	45.4	11.0	1
31	8	100	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	89.0	15.0	1	32	1	9	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	33.6	9.0	1
31	8	101	Breu s. cheiro	<i>Protium unifoliolatum</i>	42.6	12.0	1	32	1	10	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	44.5	14.0	1
31	8	102	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.7	8.0	1	32	1	11	Papo de mutum f. composta	<i>Touroullia guianensis</i>	33.0	3.0	1
31	8	103	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	89.4	13.0	1	32	1	12	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	84.0	12.0	1
31	8	104	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	80.3	14.0	1	32	1	13	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	180.0	13.0	1
31	8	105	Breu vermelho	<i>Protium decandrum</i>	46.5	13.0	1	32	1	14	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	77.1	7.0	1
31	9	106	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.0	7.0	1	32	1	15	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	158.0	9.0	1
31	9	107	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	98.5	16.0	1	32	2	16	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.9	3.0	1
31	9	108	Louro f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	140.0	15.0	1	32	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.3	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
32	2	18	Pacapeuazinho	<i>Swartzia arborescens</i>	54.3	5.0	1	32	5	57	Abiurana amarela	<i>Pouteria cladantha</i>	31.4	11.0	1
32	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.9	5.0	1	32	5	58	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	69.6	9.0	1
32	2	20	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	81.4	21.0	1	32	5	59	Amphirox	<i>Amphirox sp</i>	43.9	8.0	3
32	2	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	94.4	6.0	3	32	5	60	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	56.0	14.0	1
32	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	117.0	10.0	3	32	5	61	Gombeira f. dura	<i>Swartzia brachyrachys</i>	65.1	15.0	1
32	2	23	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	44.9	14.0	1	32	5	62	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	86.6	10.0	1
32	2	24	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	71.5	14.0	1	32	6	63	Miraúba	<i>Mouriri sagotiana</i>	45.0	6.0	1
32	2	25	Pacapeuazinho	<i>Swartzia arborescens</i>	34.9	7.0	1	32	6	64	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	34.9	8.0	1
32	2	26	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.5	9.0	1	32	6	65	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	92.0	12.0	1
32	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	4.0	1	32	6	66	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	99.0	13.0	1
32	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	7.0	1	32	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	6.0	1
32	3	29	Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	55.6	15.0	1	32	6	68	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.8	12.0	1
32	3	30	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	134.0	12.0	1	32	6	69	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	83.0	8.0	1
32	3	31	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.3	7.0	1	32	6	70	Jatuá	<i>Trichilia sp</i>	39.0	7.0	1
32	3	32	Miraúba	<i>Mouriri brachyanthera</i>	43.0	6.0	1	32	6	71	Miraúba f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	62.2	13.0	1
32	3	33	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	39.3	8.0	1	32	6	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.7	5.0	1
32	3	34	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	129.3	10.0	1	32	6	73	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.5	6.0	1
32	3	35	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	44.0	14.0	1	32	6	74	Pajurá de Óbidos	<i>Pouteria speciosa</i>	72.0	14.0	1
32	3	36	Embaúba bengué	<i>Pourouma guianensis</i>	41.9	13.0	1	32	6	75	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.7	8.0	1
32	3	37	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	92.0	16.0	1	32	6	76	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	54.7	8.0	1
32	3	38	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	90.5	4.0	1	32	7	77	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.3	10.0	1
32	4	39	Axixá	<i>Sterculia speciosa</i>	77.0	16.0	1	32	7	78	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	82.5	15.0	1
32	4	40	Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	71.9	15.0	1	32	7	79	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	104.2	7.0	1
32	4	41	Sucupira preta	<i>Diplotropis purpurea</i>	130.0	18.0	1	32	7	80	Breu leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	34.0	12.0	1
32	4	42	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.6	5.0	1	32	7	81	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.1	5.0	1
32	4	43	Farinha seca	<i>Licania canumanensis</i>	53.6	12.0	1	32	7	82	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.1	11.0	1
32	4	44	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	44.5	8.0	1	32	7	83	Caripé	<i>Licania canescens</i>	67.4	12.0	1
32	4	45	Urucurana	<i>Sloanea garkeana</i>	31.2	10.0	1	32	7	84	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	45.6	10.0	1
32	4	46	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	108.0	18.0	1	32	7	85	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.2	9.0	1
32	4	47	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	51.5	8.0	1	32	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.2	6.0	1
32	4	48	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	43.5	10.0	1	32	7	87	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	62.2	8.0	1
32	4	49	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	32.3	6.0	1	32	7	88	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	156.2	19.0	1
32	5	50	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	44.3	10.0	1	32	8	89	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	31.0	7.0	1
32	5	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	15.0	1	32	8	90	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.2	6.0	1
32	5	52	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervis</i>	40.6	12.0	1	32	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.1	7.0	1
32	5	53	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	65.4	13.0	1	32	8	92	Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	44.9	9.0	1
32	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.0	14.0	1	32	8	93	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	33.7	9.0	1
32	5	55	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.0	9.0	1	32	8	94	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	76.0	12.0	1
32	5	56	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	31.9	8.0	1	32	8	95	Jatuá	<i>Trichilia micrantha</i>	49.1	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
32	8	96	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	168.6	15.0	1								
32	8	97	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	102.4	19.0	1								
32	8	98	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	46.9	14.0	1								
32	8	99	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.3	15.0	1	33	1	1	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	32.0	9.0	1
32	8	100	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	62.4	16.0	1	33	1	2	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	55.4	7.0	1
32	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.7	5.0	1	33	1	3	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	47.8	13.0	1
32	8	102	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	32.1	7.0	1	33	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.3	4.0	1
32	8	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.1	5.0	1	33	1	5	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	33.2	9.0	1
32	9	104	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	64.3	6.0	1	33	1	6	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	32.4	5.0	1
32	9	105	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	40.3	7.0	2	33	1	7	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	93.9	9.0	1
32	9	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	68.2	19.0	1	33	1	8	Embaúba bengué	<i>Pourouma guianensis</i>	46.3	21.0	1
32	9	107	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	34.0	8.0	1	33	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.5	12.0	1
32	9	108	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	84.6	14.0	1	33	1	10	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	49.5	9.0	1
32	9	109	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	33.9	10.0	1	33	1	11	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	46.0	7.0	1
32	9	110	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	85.0	26.0	1	33	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.5	4.0	1
32	9	111	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.7	10.0	1	33	1	13	Embaúba f. branca	<i>Cecropia latiloba</i>	63.7	22.0	1
32	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.3	3.0	1	33	1	14	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	49.5	14.0	1
32	9	113	Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	34.0	4.0	1	33	1	15	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.8	9.0	1
32	9	114	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.2	12.0	1	33	1	16	Ingá	<i>Inga laurina</i>	45.5	10.0	1
32	9	115	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	63.5	18.0	1	33	1	17	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	117.8	10.0	1
32	9	116	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	80.4	9.0	1	33	1	18	Envira branca	<i>Xylopiya benthamii</i>	65.0	15.0	1
32	9	117	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	134.0	22.0	1	33	1	19	Lacre	<i>Vismia latifolia</i>	72.2	7.0	1
32	9	118	Envira cana	<i>Xylopiya nitida</i>	102.0	18.0	1	33	2	20	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	62.0	8.0	1
32	9	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	76.3	19.0	1	33	2	21	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	148.0	19.0	1
32	10	120	Féu de veado	<i>Poecilanthus effusa</i>	34.0	4.0	1	33	2	22	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	53.4	8.0	1
32	10	121	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.0	6.0	1	33	2	23	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	123.3	21.0	1
32	10	122	Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	81.0	7.0	1	33	2	24	Ingá f. grande	<i>Inga macrophylla</i>	59.9	4.0	1
32	10	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.3	11.0	1	33	2	25	Breu	<i>Protium fimbriatum</i>	88.5	17.0	1
32	10	124	Pau roxo	<i>Peltogyne paniculata</i>	67.0	28.0	1	33	2	26	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	82.0	16.0	1
32	10	125	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.5	9.0	2	33	2	27	Achichá	<i>Sterculia pruriens</i>	33.7	8.0	1
32	10	126	Abiu	<i>Pouteria eugenifolia</i>	133.2	21.0	1	33	3	28	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	167.2	27.0	1
32	10	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.4	7.0	1	33	3	29	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	33.9	8.0	1
32	10	128	Abiu c. fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	47.3	9.0	1	33	3	30	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	49.5	16.0	1
32	10	129	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.1	13.0	1	33	3	31	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	50.8	25.0	1
32	10	130	Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	136.9	13.0	1	33	3	32	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	35.9	8.0	3
32	10	131	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.3	6.0	1	33	3	33	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	141.0	25.0	1
32	10	132	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.7	20.0	1	33	3	34	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	42.0	10.0	1
								33	3	35	Freijó branco f. miúda	<i>Cordia sprucei</i>	33.3	18.0	1
								33	3	36	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	245.4	10.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
33	3	37	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	76.8	13.0	1	33	6	75	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	41.2	14.0	1
33	3	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	9.0	1	33	6	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.9	2.0	1
33	3	39	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	53.8	11.0	1	33	6	77	Purui f. peluda	<i>Duroia formicarium</i>	32.0	5.0	1
33	3	40	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	105.5	7.0	1	33	6	78	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	31.5	9.0	1
33	3	41	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	53.2	12.0	1	33	7	79	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	32.7	10.0	1
33	4	42	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	51.5	3.0	1	33	7	80	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	47.3	12.0	1
33	4	43	Envira	<i>Rollinia exsucca</i>	38.0	18.0	1	33	7	81	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	45.6	11.0	1
33	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	215.4	10.0	3	33	7	82	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	34.3	9.0	1
33	4	45	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.6	7.0	1	33	7	83	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	138.4	12.0	1
33	4	46	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	130.3	19.0	1	33	7	84	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	123.8	24.0	1
33	4	47	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	48.0	11.0	1	33	7	85	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	133.2	16.0	1
33	4	48	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	33.9	9.0	1	33	7	86	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	95.3	8.0	1
33	4	49	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	143.5	14.0	1	33	7	87	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	51.9	5.0	1
33	4	50	Ucuuba f. peluda	<i>Viola multinervia</i>	53.2	13.0	1	33	7	88	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	92.5	14.0	1
33	5	51	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.3	7.3	1	33	7	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	9.0	1
33	5	52	Envira preta	<i>Gutteria poeppigiana</i>	42.1	8.0	1	33	7	90	Ingá de orelha	<i>Inga stipularis</i>	35.0	8.0	1
33	5	53	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	173.5	24.0	1	33	8	91	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	40.5	21.0	1
33	5	54	Abiu casca seca	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	58.8	7.0	1	33	8	92	Murucí branco	<i>Byrsonima densa</i>	48.1	20.0	1
33	5	55	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	36.2	10.0	1	33	8	93	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	41.1	9.0	1
33	5	56	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	33.0	7.0	1	33	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	21.0	1
33	5	57	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	97.0	10.0	1	33	8	95	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.4	9.0	1
33	5	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	2.0	1	33	8	96	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	35.2	4.0	1
33	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	6.0	1	33	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.9	14.0	1
33	5	60	Abiu casca seca	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	156.0	15.0	1	33	8	98	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	39.0	10.0	1
33	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.5	3.0	1	33	8	99	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	46.9	15.0	1
33	5	62	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	39.1	8.0	1	33	8	100	Envira preta	<i>Gutteria poeppigiana</i>	41.4	20.0	1
33	5	63	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	88.6	18.0	1	33	8	101	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	68.5	10.0	1
33	5	64	Ingá de macaco	<i>Inga rubiginosa</i>	52.5	10.0	1	33	8	102	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	51.4	7.0	1
33	6	65	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	48.0	9.0	1	33	8	103	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	32.3	10.0	1
33	6	66	Sucupira preta	<i>Diploptropis purpurea</i>	103.0	19.0	1	33	8	104	Embaúba	<i>Cecropia palmata</i>	121.2	16.0	1
33	6	67	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	53.5	7.0	1	33	8	105	Tauari	<i>Couratari stelata</i>	133.4	16.0	1
33	6	68	Muiracatiara f. grande	<i>Astronium gracile</i>	39.8	9.0	1	33	9	106	Fêu de veado	<i>Poecilanthus effusa</i>	38.0	4.0	1
33	6	69	Pau de sangue	<i>Conarus angustifolius var. perrottetii</i>	47.5	7.0	1	33	9	107	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	103.0	13.0	1
33	6	70	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	128.9	19.0	1	33	9	108	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	67.4	10.0	1
33	6	71	Murta sulcada	<i>Eugenia polystachya</i>	43.2	6.0	1	33	9	109	Envira preta	<i>Gutteria poeppigiana</i>	85.5	20.0	1
33	6	72	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	100.0	16.0	1	33	9	110	Ucuubarana chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	57.6	8.0	1
33	6	73	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	72.8	14.0	1	33	9	111	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	94.2	15.0	1
33	6	74	Jutaí fruto médio	<i>Hymenaea intermedia</i>	223.6	19.0	1	33	9	112	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	42.1	13.0	1
								33	9	113	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	140.8	23.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
33	9	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.5	13.0	1	34	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	191.5	13.0	1
33	9	115	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	42.0	4.0	1	34	2	23	Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	32.6	10.0	1
33	9	116	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	50.0	7.0	1	34	2	24	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	34.2	13.0	1
33	9	117	Cariperana	<i>Hirtella racemosa</i>	46.0	3.0	1	34	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.7	12.0	1
33	9	118	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	33.4	7.0	1	34	2	26	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	102.7	19.0	1
33	10	119	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	40.5	8.0	1	34	3	27	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	33.7	14.0	1
33	10	120	Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	125.9	15.0	1	34	3	28	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	118.5	23.0	1
33	10	121	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	52.5	10.0	1	34	3	29	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	53.8	14.0	1
33	10	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.7	11.0	1	34	3	30	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	98.0	9.0	1
33	10	123	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	55.4	16.0	1	34	3	31	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.8	5.0	1
33	10	124	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	43.7	5.0	1	34	3	32	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	83.5	5.0	1
33	10	125	Pacapeua f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	53.0	13.0	1	34	3	33	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	57.4	14.0	1
33	10	126	Caripé	<i>Licania kunthiana</i>	208.8	21.0	1	34	3	34	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.0	3.0	1
33	10	127	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	114.0	13.0	1	34	3	35	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.0	3.0	1
34	1	1	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	289.0	27.0	1	34	4	36	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	65.6	12.0	1
34	1	2	Jatuá	<i>Trichilla schomburgkii</i>	31.0	6.0	1	34	4	37	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.0	7.0	1
34	1	3	Lacistema	<i>Lacistema aggregatum</i>	33.2	9.0	1	34	4	38	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	142.5	28.0	1
34	1	4	Araçá f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	39.6	8.0	1	34	4	39	Abiu sucado vermelho	<i>Pouteria cladantha</i>	33.6	12.0	1
34	1	5	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	31.0	4.5	1	34	4	40	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.2	12.0	1
34	1	6	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	30.8	19.0	1	34	4	41	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.2	9.0	1
34	1	7	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	44.3	8.0	1	34	4	42	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.8	7.0	1
34	1	8	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	43.0	8.0	1	34	4	43	Sucupira f. grande	<i>Diploptropis triloba</i>	38.0	15.0	1
34	1	9	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	117.6	14.0	1	34	4	44	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	64.5	14.0	1
34	1	10	Muruci branco	<i>Byrsonima densa</i>	142.8	18.0	1	34	5	45	Tinteiro casca marrom	<i>Miconia pyrifolia</i>	71.3	14.0	1
34	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	22.0	1	34	5	46	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	50.8	8.0	1
34	1	12	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priourella prieurii</i>	39.5	7.0	1	34	5	47	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	85.7	15.0	1
34	1	13	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	53.7	25.0	1	34	5	48	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	106.1	16.0	1
34	1	14	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	33.5	4.0	1	34	5	49	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	60.8	7.0	1
34	1	15	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.5	9.0	1	34	5	50	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	62.6	15.0	1
34	1	16	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	141.5	22.0	1	34	5	51	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	59.8	10.0	1
34	2	17	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	84.8	5.0	1	34	5	52	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	36.9	9.0	1
34	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.2	16.0	1	34	5	53	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	121.9	13.0	1
34	2	19	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	90.0	15.0	1	34	5	54	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	57.8	17.0	1
34	2	20	Muripita	<i>Sapium aereum</i>	121.0	24.0	1	34	5	55	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	70.6	8.0	1
34	2	21	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	38.9	8.0	1	34	5	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.5	9.0	1
								34	6	57	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	52.0	9.0	1
								34	6	58	Vermelinho	<i>Leonia cymosa</i>	44.4	3.0	1
								34	6	59	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	48.5	8.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
34	6	60	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.4	8.0	1	34	9	99	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	48.6	16.0	1
34	6	61	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	108.0	18.0	1	34	9	100	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	39.6	9.0	1
34	6	62	Ucuuba	<i>Iryanthera juruensis</i>	46.0	12.0	1	34	9	101	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	71.5	18.0	1
34	6	63	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	105.4	18.0	1	34	9	102	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	62.8	14.0	1
34	6	64	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	42.0	5.0	1	34	9	103	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	33.3	7.0	1
34	6	65	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	192.5	19.0	1	34	9	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.9	2.0	1
34	6	66	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	130.4	13.0	1	34	9	105	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	169.8	29.0	1
34	6	67	Sucupira amarela	<i>Diploptropis triloba</i>	44.1	12.0	1	34	9	106	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	50.5	8.0	1
34	6	68	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	36.5	12.0	1	34	9	107	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	144.2	23.0	1
34	7	69	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	40.2	2.0	1	34	10	108	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	82.7	12.0	1
34	7	70	Louro abacatinho	<i>Nectandra pulverulenta</i>	34.0	11.0	1	34	10	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	1.5	1
34	7	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.8	3.0	1	34	10	110	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	62.5	12.0	1
34	7	72	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	40.1	13.0	1	34	10	111	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	87.5	13.0	1
34	7	73	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	34.0	10.0	1	34	10	112	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	45.0	12.0	1
34	7	74	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	35.8	12.0	1	34	10	113	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	6.0	1
34	7	75	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	32.0	6.0	1	34	10	114	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	73.0	13.0	1
34	7	76	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	71.6	20.0	1	34	10	115	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	56.8	19.0	1
34	7	77	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.4	9.0	1	34	10	116	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	67.2	12.0	1
34	7	78	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.3	5.0	1	34	10	117	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	71.0	19.0	1
34	7	79	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	68.2	5.0	1	34	10	118	Abiu f. dura	<i>Pouteria cladantha</i>	41.7	15.0	1
34	7	80	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	59.0	6.0	1	34	10	119	Inajarana	<i>Matisia ochrocalyx</i>	42.3	3.0	1
34	8	81	Ucuubarana vermelha	<i>Iryanthera laevis</i>	33.7	6.0	1	34	10	120	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	114.8	30.0	1
34	8	82	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	73.2	10.0	2	34	10	121	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	48.8	8.0	1
34	8	83	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	39.0	10.0	1								
34	8	84	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.0	3.0	1								
34	8	85	Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	112.2	16.0	1								
34	8	86	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	104.5	10.0	1								
34	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.6	5.0	1	35	1	1	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	37.8	10.0	1
34	8	88	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.4	6.0	1	35	1	2	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.9	9.0	1
34	8	89	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	274.5	15.0	1	35	1	3	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	208.0	13.0	1
34	8	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	12.0	1	35	1	4	Envira camuci	<i>Duguetia echinophora</i>	77.0	18.0	1
34	8	91	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	101.0	12.0	1	35	1	5	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	210.3	18.0	1
34	8	92	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	77.0	6.0	1	35	1	6	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	81.8	12.0	1
34	8	93	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.7	4.0	1	35	1	7	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.3	6.0	1
34	8	94	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	58.0	7.0	1	35	1	8	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	111.5	4.0	1
34	8	95	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	38.0	5.0	1	35	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.2	23.0	1
34	9	96	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	48.4	12.0	1	35	1	10	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	34.8	7.0	1
34	9	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.4	17.0	1	35	1	11	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	46.6	12.0	1
34	9	98	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.3	10.0	1	35	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	20.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
35	1	13	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	115.3	21.0	1	35	4	51	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	46.5	8.0	1
35	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	12.0	1	35	5	52	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.7	5.0	1
35	1	15	Inajarana	<i>Matisia ochrocalyx</i>	36.0	8.0	1	35	5	53	Abiurana vermelho casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	66.3	19.0	1
35	1	16	Envira bananinha	<i>Xylopia bentharii</i>	67.2	28.0	1	35	5	54	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	74.7	12.0	1
35	1	17	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.5	10.0	1	35	5	55	Abiurana vermelho casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	36.0	16.0	1
35	2	18	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	100.0	19.0	1	35	5	56	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	86.0	7.0	1
35	2	19	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.5	5.0	1	35	5	57	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.5	8.0	1
35	2	20	Castanha de macaco	<i>Couropita guianensis</i>	78.2	19.0	1	35	5	58	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	52.6	7.0	1
35	2	21	Breu f. áspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	44.2	6.0	1	35	5	59	Inga branco	<i>Inga peyizifera</i>	46.6	4.0	1
35	2	22	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	39.8	7.0	1	35	6	60	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	36.6	5.0	1
35	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.9	10.0	1	35	6	61	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.8	10.0	1
35	2	24	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	112.9	28.0	1	35	6	62	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	52.5	13.0	1
35	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.8	13.0	1	35	6	63	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	36.7	16.0	1
35	2	26	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	110.1	12.0	1	35	6	64	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	43.4	11.0	1
35	2	27	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	37.1	12.0	1	35	6	65	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	97.3	5.0	1
35	2	28	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	248.8	13.0	3	35	6	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.7	10.0	1
35	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	77.7	12.0	1	35	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	7.0	1
35	3	30	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	38.4	4.0	1	35	6	68	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	42.2	11.0	3
35	3	31	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	84.6	11.0	1	35	6	69	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	166.4	11.0	1
35	3	32	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	34.7	13.0	1	35	6	70	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	68.8	10.0	1
35	3	33	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	118.0	12.0	1	35	6	71	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	114.8	22.0	1
35	3	34	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	41.0	15.0	1	35	6	72	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	46.5	17.0	1
35	3	35	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	102.1	6.0	1	35	6	73	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	35.4	1.6	1
35	3	36	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	38.2	5.0	1	35	7	74	Ingá dois pares	<i>Inga brachystachys</i>	35.7	5.0	2
35	3	37	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	131.5	17.0	1	35	7	75	Abiu casca solta	<i>Pouteria eugenifolia</i>	112.0	17.0	1
35	3	38	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	31.0	7.0	1	35	7	76	Araticum	<i>Annona sp2</i>	35.6	6.0	1
35	3	39	Vermelinho	<i>Leonia cymosa</i>	62.5	6.0	1	35	7	77	Jatuá branco	<i>Trichillia grandifolia</i>	35.2	7.0	1
35	3	40	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.9	7.0	1	35	7	78	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	35.0	9.0	1
35	3	41	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	38.0	11.0	1	35	7	79	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	38.5	9.0	2
35	3	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.2	5.0	1	35	7	80	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	35.9	6.0	1
35	3	43	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	122.7	22.0	1	35	7	81	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	164.3	16.0	2
35	4	44	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	75.0	10.0	1	35	7	82	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	75.0	26.0	1
35	4	45	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	45.4	10.0	1	35	7	83	Jatuá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	51.0	7.0	1
35	4	46	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	42.8	9.0	1	35	7	84	Mari-mari f. média	<i>Cassia fastuosa</i>	31.3	13.0	1
35	4	47	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	37.1	8.0	1	35	7	85	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	75.2	12.0	1
35	4	48	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	83.6	10.0	1	35	7	86	Jatuá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	64.0	8.0	1
35	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	2.0	1	35	7	87	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.2	7.0	1
35	4	50	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	31.5	6.0	1	35	7	88	Jarana casca amarela	<i>Lecythis prancei</i>	41.3	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
35	8	89	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	36.0	12.0	1				pimenta				
35	8	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.6	9.0	1	35	10	128	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	68.3	8.0	1
35	8	91	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	72.8	14.0	2	35	10	129	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	43.9	9.0	2
35	8	92	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	135.5	12.0	1	35	10	130	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.5	13.0	1
35	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	2.0	1								
35	8	94	Araçar vermelho	<i>Myrciaria floribunda</i>	46.3	13.0	1								
35	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	10.0	1								
35	8	96	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	64.5	7.0	1	36	1	1	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	250.0	17.0	1
35	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.1	17.0	1	36	1	2	Abiu amarelo	<i>Pouteria melanopoda</i>	31.6	9.0	2
35	8	98	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	69.5	6.0	1	36	1	3	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	53.4	8.0	2
35	8	99	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	33.6	13.0	1	36	1	4	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	170.0	12.0	1
35	8	100	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	32.4	7.0	1	36	1	5	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.0	10.0	2
35	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.9	2.0	1	36	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	69.4	7.0	2
35	8	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.2	1.5	1	36	1	7	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	259.0	15.0	1
35	9	103	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.9	8.0	2	36	1	8	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	84.0	14.0	2
35	9	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	8.0	1	36	1	9	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	38.8	5.0	2
35	9	105	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.7	11.0	3	36	1	10	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	95.0	7.0	1
35	9	106	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.8	6.0	1	36	1	11	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	33.0	6.0	2
35	9	107	Capitiú	<i>Bracteanthus duckei</i>	35.0	12.0	1	36	1	12	Capitiú f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	98.0	12.0	2
35	9	108	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.3	7.0	1	36	2	13	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	46.4	5.0	2
35	9	109	Araticum	<i>Annona sp2</i>	37.1	8.0	1	36	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	11.0	2
35	9	110	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	35.0	7.0	3	36	2	15	Cariperana preta	<i>Licania octandra</i>	90.0	15.0	2
35	9	111	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	138.8	23.0	1	36	2	16	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	65.4	8.0	1
35	9	112	Abiurana vermelha	<i>Pouteria cladantha</i>	39.4	7.0	1	36	2	17	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	141.4	17.0	1
35	9	113	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	8.0	2	36	2	18	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	67.0	15.0	1
35	9	114	Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	68.0	11.0	1	36	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.4	16.0	1
35	9	115	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	165.5	10.0	1	36	2	20	Uchi f. peluda	<i>Andira parviflora</i>	104.0	14.0	1
35	9	116	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	32.8	8.0	1	36	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	8.0	2
35	9	117	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	40.5	9.0	1	36	2	22	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	58.0	15.0	2
35	9	118	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	322.0	15.0	1	36	2	23	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	35.6	14.0	2
35	9	119	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	92.8	14.0	1	36	2	24	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	33.2	17.0	2
35	9	120	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	48.7	6.0	1	36	3	25	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	62.0	6.0	1
35	10	121	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	104.5	14.0	1	36	3	26	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	47.6	8.0	2
35	10	122	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	60.9	9.0	1	36	3	27	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	43.0	9.0	2
35	10	123	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.0	6.0	1	36	3	28	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	135.2	5.0	2
35	10	124	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	49.2	12.0	1	36	3	29	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.0	2.0	1
35	10	125	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	84.0	28.0	1	36	3	30	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	107.1	14.0	2
35	10	126	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.8	13.0	1	36	3	31	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron</i>	74.4	7.0	2
35	10	127	Louro f. grande/ louro	<i>Ocotea canaliculata</i>	38.8	5.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
				<i>brachystachyum</i>				36	6	69	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	79.0	4.0	2
36	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	118.4	9.0	2	36	6	70	Gombeira preta	<i>Swartzia pollyphylla</i>	41.8	10.0	2
36	3	33	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	32.0	12.0	2	36	6	71	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	38.0	3.0	2
36	4	34	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	54.4	10.0	2	36	6	72	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	48.0	6.0	2
36	4	35	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	47.6	14.0	2	36	7	73	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	50.0	7.0	2
36	4	36	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	67.2	10.0	1	36	7	74	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	115.8	15.0	1
36	4	37	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	60.0	15.0	2	36	7	75	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	61.0	4.0	2
36	4	38	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	86.0	14.0	2	36	7	76	Sorva	<i>Couma macrocarpa</i>	45.4	8.0	2
36	4	39	Envira turi duro	<i>Xylopia ochrantha</i>	98.0	9.0	1	36	7	77	Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	89.2	13.0	2
36	4	40	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	42.0	3.0	1	36	7	78	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	36.2	8.0	2
36	4	41	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	69.4	11.0	2	36	7	79	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	70.0	6.0	2
36	4	42	Abiu vermelho f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	80.0	15.0	1	36	7	80	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	75.0	13.0	2
36	4	43	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	102.6	14.0	2	36	7	81	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	35.4	7.0	2
36	4	44	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	50.0	9.0	2	36	7	82	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	57.8	8.0	2
36	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	2.0	1	36	7	83	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	38.8	2.0	2
36	4	46	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	33.4	5.0	1	36	8	84	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	41.0	5.0	2
36	4	47	Abiu vermelho f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	31.0	7.0	1	36	8	85	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.6	6.0	2
36	4	48	Sucupira f. grande/Sucupira amarela	<i>Diploptropis triloba</i>	191.2	26.0	2	36	8	86	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	77.0	16.0	2
36	4	49	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	80.4	15.0	1	36	8	87	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	66.0	9.0	2
36	5	50	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	69.6	9.0	2	36	8	88	Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	259.0	25.0	2
36	5	51	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	35.8	9.0	2	36	8	89	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.4	12.0	2
36	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.4	10.0	1	36	8	90	Goiabinha da mata	<i>Eugenia omissa</i>	41.0	14.0	1
36	5	53	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	59.4	7.0	1	36	8	91	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	34.0	5.0	2
36	5	54	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	76.4	11.0	2	36	8	92	Abiurana vermelha f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	31.4	8.0	2
36	5	55	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	56.2	0.0		36	8	93	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	39.8	8.0	2
36	5	56	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	63.0	8.0	2	36	8	94	Tachi pitomba	<i>Sclerolobium melinonii</i>	45.2	12.0	1
36	5	57	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	176.4	26.0	1	36	8	95	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	34.0	8.0	2
36	5	58	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	87.0	15.0	2	36	8	96	Gombeira preta	<i>Swartzia pollyphylla</i>	51.4	16.0	2
36	5	59	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	40.0	8.0	2	36	8	97	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	41.1	8.0	2
36	5	60	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	117.0	16.0	1	36	8	98	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	44.0	14.0	2
36	5	61	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	40.4	7.0	2	36	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	4.0	1
36	5	62	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	40.0	16.0	2	36	9	100	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	68.2	9.0	2
36	5	63	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.2	2.0	1	36	9	101	Camitiê bravo	<i>Chrysophyllum auratum</i>	57.0	14.0	2
36	5	64	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	36.4	5.0	2	36	9	102	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	9.0	2
36	5	65	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	97.6	10.0	2	36	9	103	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.4	9.0	2
36	6	66	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	36.0	10.0	1	36	9	104	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	148.0	11.0	3
36	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	15.0	2	36	9	105	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	78.6	8.0	2
36	6	68	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	198.0	12.0	2	36	9	106	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	33.4	10.0	2
								36	10	107	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	75.0	13.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
36	10	108	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	51.6	16.0	2	37	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	12.0	1
36	10	109	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	126.4	23.0	2	37	3	28	Mata calado	<i>Casearia negrensis</i>	63.1	11.0	1
36	10	110	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	73.6	18.0	2	37	3	29	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	47.9	5.0	1
36	10	111	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	44.4	11.0	1	37	3	30	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	68.4	15.0	1
36	10	112	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	36.0	11.0	2	37	3	31	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	36.0	12.0	1
36	10	113	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	60.2	14.0	2	37	3	32	Abiu balatinha	<i>Ecclinusa guianensis</i>	35.2	15.0	1
36	10	114	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	32.0	13.0	2	37	3	33	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	40.4	8.0	1
36	10	115	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	46.6	4.0	1	37	3	34	Ucuuba f. comprida	<i>Virola crebrinervia</i>	52.0	13.0	1
36	10	116	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	32.4	7.0	2	37	3	35	Sucupira	<i>Diploptropis triloba</i>	394.7	21.0	1
36	10	117	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	34.2	7.0	2	37	3	36	Papo de mutun f. miúda	<i>Lacunaria crenata</i>	66.9	11.0	1
								37	3	37	Abiu casca laranja	<i>Pouteria sp4</i>	98.4	15.0	1
								37	3	38	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	88.4	6.0	1
								37	3	39	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	40.0	7.0	1
								37	3	40	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	272.0	19.0	1
								37	3	41	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	64.9	10.0	1
								37	3	42	Féu de veado	<i>Poecilanthus effusa</i>	44.0	8.0	1
								37	4	43	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	90.4	18.0	1
								37	4	44	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	43.3	4.0	1
								37	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.8	14.0	1
								37	4	46	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	32.6	6.0	1
								37	4	47	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	37.5	5.0	1
								37	4	48	Jutá vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	208.9	24.0	1
								37	4	49	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	159.0	15.0	1
								37	5	50	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	32.4	7.0	1
								37	5	51	Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	127.9	21.0	1
								37	5	52	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	32.2	4.0	1
								37	5	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.1	17.0	1
								37	5	54	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	105.0	19.0	1
								37	5	55	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	252.0	22.0	1
								37	5	56	Mirauba f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	36.3	7.0	1
								37	5	57	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	90.4	6.0	1
								37	5	58	Abiu casca seca	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	72.0	16.0	1
								37	5	59	Abiu casca vermelha	<i>Neoxythece cladantha</i>	76.0	6.0	1
								37	5	60	Macucurana	<i>Licania egléri</i>	108.4	16.0	1
								37	5	61	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	31.4	12.0	1
								37	6	62	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	45.3	11.0	1
								37	6	63	Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	83.3	16.0	1
								37	6	64	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	53.2	14.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
37	6	65	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	36.1	10.0	1	37	9	103	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	71.0	9.0	1
37	6	66	Abiu casca vermelha	<i>Neoxythece cladantha</i>	34.5	15.0	1	37	9	104	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	34.0	6.0	1
37	6	67	Jatua	<i>Trichilia sp</i>	39.9	9.0	1	37	9	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.7	24.0	1
37	6	68	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	42.4	13.0	1	37	9	106	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	118.5	22.0	1
37	6	69	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	193.5	16.0	1	37	9	107	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	67.5	7.0	1
37	6	70	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	46.0	7.0	1	37	9	108	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	35.8	9.0	1
37	6	71	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	53.7	8.0	1	37	9	109	Caripé	<i>Licania kunthiana</i>	34.2	7.0	1
37	6	72	Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	41.3	9.0	1	37	9	110	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	45.2	4.0	1
37	6	73	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	123.8	18.0	1	37	9	111	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	82.9	15.0	1
37	6	74	Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	35.6	15.0	1	37	9	112	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	32.8	2.0	1
37	6	75	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	31.5	16.0	1	37	9	113	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	85.1	10.0	1
37	7	76	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	68.0	9.0	3	37	9	114	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	34.7	11.0	1
37	7	77	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	39.0	9.0	1	37	9	115	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	40.7	9.0	1
37	7	78	Muruci	<i>Byrsonima sp</i>	42.5	10.0	1	37	9	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.5	9.0	1
37	7	79	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	40.5	13.0	1	37	10	117	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	36.7	8.0	1
37	7	80	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	32.4	7.0	1	37	10	118	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	39.0	17.0	1
37	7	81	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	95.4	25.0	1	37	10	119	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	55.2	4.0	1
37	7	82	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	47.9	21.0	1	37	10	120	Caripé	<i>Licania kunthiana</i>	85.0	12.0	1
37	7	83	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	47.8	20.0	1	37	10	121	Breu	<i>Protium fimbriatum</i>	73.3	12.0	1
37	7	84	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	35.8	15.0	1	37	10	122	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	40.9	13.0	1
37	7	85	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	88.4	10.0	1	37	10	123	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	162.2	16.0	1
37	8	86	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	51.0	9.0	1	37	10	124	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	52.0	6.0	1
37	8	87	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	81.6	21.0	1	37	10	125	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	36.2	8.0	1
37	8	88	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	97.4	22.0	1	37	10	126	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	114.6	16.0	1
37	8	89	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	69.0	13.0	1								
37	8	90	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	65.9	12.0	1								
37	8	91	Gombeira	<i>Swartzia corrugata</i>	108.9	19.0	1	38	1	1	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	71.0	16.0	1
37	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.8	17.0	1	38	1	2	Envira taia f. grande	<i>Annona sp3</i>	43.5	10.0	1
37	8	93	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	78.0	10.0	1	38	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	84.4	6.0	1
37	8	94	Louro canela	<i>Ocotea caudata</i>	111.9	20.0	1	38	1	4	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	41.5	6.0	1
37	8	95	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	144.4	25.0	1	38	1	5	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	104.2	14.0	1
37	8	96	Quinalada/ papo de mutun f. com	<i>Touroulia guianensis</i>	34.6	5.0	1	38	1	6	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	40.8	6.0	1
37	8	97	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	84.2	15.0	1	38	1	7	Fêu de veado	<i>Poecilanthus effusa</i>	38.6	8.0	2
37	8	98	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	4.0	1	38	1	8	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	52.3	12.0	1
37	8	99	Mangabarana f. média	<i>Micropholis egensis</i>	59.8	18.0	1	38	2	9	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	41.5	7.0	1
37	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	13.0	1	38	2	10	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	125.9	11.0	1
37	9	101	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	120.0	22.0	1	38	2	11	Ingá	<i>Inga sp</i>	71.9	12.0	1
37	9	102	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	73.0	1.0	3	38	2	12	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.1	4.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
38	2	13	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	53.3	6.0	1	38	5	52	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	44.5	10.0	1
38	2	14	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.8	7.0	1	38	5	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	12.0	1
38	2	15	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	32.2	10.0	1	38	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	11.0	1
38	2	16	Paricá	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	31.0	7.0	1	38	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	20.0	1
38	2	17	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	42.5	17.0	1	38	5	56	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	85.7	7.0	1
38	2	18	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	64.2	13.0	1	38	5	57	Aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	90.5	16.0	1
38	2	19	Louro abacatinho	<i>Nectandra pulverulenta</i>	44.7	14.0	1	38	5	58	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	86.2	11.0	1
38	2	20	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	33.9	7.0	1	38	6	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	9.0	1
38	2	21	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	75.8	18.0	1	38	6	60	Cariperana f. pequena	<i>Licania canescens</i>	34.0	6.0	1
38	3	22	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	37.5	20.0	1	38	6	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.6	12.0	1
38	3	23	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	17.0	1	38	6	62	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	53.1	13.0	1
38	3	24	Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	196.1	17.0	1	38	6	63	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	43.2	10.0	1
38	3	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	16.0	1	38	6	64	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	34.0	6.0	1
38	3	26	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	111.5	17.0	1	38	6	65	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	65.6	17.0	1
38	3	27	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	67.5	16.0	1	38	6	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.7	9.0	1
38	3	28	Muirapiranga branca	<i>Brosimum lactescens</i>	54.0	8.0	1	38	6	67	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	85.5	19.0	1
38	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	5.0	1	38	6	68	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	183.5	21.0	1
38	3	30	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	57.3	5.0	1	38	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.6	8.0	1
38	3	31	Amapá	<i>Parahancornia amapa</i>	100.5	18.0	1	38	6	70	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.4	4.0	1
38	4	32	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	207.8	21.0	1	38	6	71	Féu de veado	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.5	5.0	1
38	4	33	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.8	9.0	1	38	6	72	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	83.3	16.0	1
38	4	34	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.4	6.0	1	38	6	73	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.5	5.0	1
38	4	35	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	35.8	7.0	1	38	6	74	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.2	8.0	1
38	4	36	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	35.7	12.0	1	38	6	75	Pitaica/ paracutaca	<i>Swartzia pollyphylla</i>	150.0	11.0	1
38	4	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.8	7.0	1	38	6	76	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.3	5.0	1
38	4	38	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.0	9.0	1	38	7	77	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	63.8	14.0	1
38	4	39	Ucuuba vermelha f. grande	<i>Virola callophylla</i>	76.0	13.0	1	38	7	78	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	52.9	13.0	1
38	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.4	2.0	1	38	7	79	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	118.0	21.0	1
38	4	41	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	74.4	13.0	1	38	7	80	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	43.1	9.0	1
38	4	42	Envira	<i>Unnonopsis sp</i>	59.0	14.0	1	38	7	81	Coração de negro	<i>Swartzia pollyphylla</i>	160.5	14.0	1
38	4	43	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	71.3	16.0	1	38	7	82	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	39.4	12.0	1
38	5	44	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	64.0	7.0	1	38	7	83	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.5	10.0	1
38	5	45	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	116.0	13.0	1	38	7	84	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	54.0	14.0	1
38	5	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.3	14.0	1	38	7	85	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	173.0	16.0	1
38	5	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.7	13.0	2	38	7	86	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	90.0	12.0	2
38	5	48	Amapá amargoso	<i>Brosimum potabilli</i>	70.2	16.0	1	38	7	87	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	57.0	11.0	1
38	5	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.5	9.0	1	38	7	88	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	103.5	12.0	1
38	5	50	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	76.3	14.0	1	38	7	89	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	115.5	15.0	1
38	5	51	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	71.6	12.0	1	38	7	90	Jatuaá	<i>Trichillia sp</i>	40.1	11.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
38	7	91	Coração de negro	<i>Swartzia sp</i>	36.7	9.0	1	38	10	130	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	75.3	10.0	1
38	7	92	Guajará arrepçada	<i>Chrysophyllum sp</i>	147.4	13.0	1	38	10	131	Papo de mutum	<i>Quiina paraensis</i>	51.2	11.0	1
38	7	93	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	75.4	18.0	1	38	10	132	Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	79.8	13.0	1
38	7	94	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	57.1	9.0	1	38	10	133	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	151.5	14.0	1
38	7	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	3.0	1	38	10	134	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	50.0	16.0	1
38	8	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.8	3.0	1	38	10	135	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.6	3.0	1
38	8	97	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	137.0	18.0	1								
38	8	98	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	59.7	9.0	1								
38	8	99	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	31.6	6.0	1								
38	8	100	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	73.7	8.0	1	39	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	109.5	11.0	1
38	8	101	Abiu balata	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	135.2	10.0	1	39	1	2	Abiu vermelho f. fina	<i>Pouteria minima</i>	143.5	15.0	1
38	8	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	7.0	1	39	1	3	Abiu vermelho f. fina	<i>Pouteria minima</i>	73.8	14.0	1
38	8	103	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	32.0	9.0	1	39	1	4	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.1	8.0	1
38	8	104	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	38.5	5.0	1	39	1	5	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	399.0	13.0	3
38	8	105	Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	41.0	10.0	1	39	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	44.0	6.0	1
38	9	106	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	57.7	9.0	1	39	1	7	Inajarana	<i>Matisia ochrocalyx</i>	40.5	5.0	1
38	9	107	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	32.8	6.0	1	39	1	8	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	218.0	28.0	1
38	9	108	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	36.6	13.0	1								
38	9	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.4	14.0	1	39	1	9	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	43.8	12.0	1
38	9	110	Cumatê f. grande	<i>Myrcia atramentifera</i>	61.0	17.0	1	39	1	10	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	98.7	9.0	1
38	9	111	Itaúba preta	<i>Mezilaurus lindaviana</i>	38.8	4.0	1	39	1	11	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	34.0	5.0	1
38	9	112	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	46.5	9.0	1	39	1	12	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	195.9	23.0	1
38	9	113	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	85.5	15.0	1	39	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	108.4	12.0	1
38	9	114	Cumarú verdadeiro	<i>Dipteryx odorata</i>	135.4	19.0	1	39	2	14	Araçá f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	41.8	9.0	1
38	9	115	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	73.2	11.0	1	39	2	15	Caferana	<i>Cousarea paniculata</i>	31.5	5.0	1
38	9	116	Mangabarana f. média	<i>Micropholis egensis</i>	70.5	10.0	1	39	2	16	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	89.2	11.0	1
38	9	117	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.9	4.0	1	39	2	17	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.4	7.0	1
38	9	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.9	14.0	1	39	2	18	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.6	6.5	1
38	9	119	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.4	6.0	1	39	2	19	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	77.6	9.0	1
38	9	120	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	34.5	5.0	1	39	2	20	Sucupira	<i>Bowdichia nitida</i>	37.0	6.0	1
38	10	121	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	54.2	11.0	1	39	2	21	Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	102.0	13.0	1
38	10	122	Mangabarana f. média	<i>Micropholis egensis</i>	111.9	22.0	1	39	2	22	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	48.0	8.0	3
38	10	123	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.4	3.0	1	39	2	23	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	36.8	7.0	1
38	10	124	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	95.4	7.0	1	39	2	24	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	75.4	19.0	1
38	10	125	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	36.2	9.0	1	39	2	25	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	50.6	17.0	1
38	10	126	Ingá dura	<i>Inga cf coriacea</i>	215.0	20.0	1	39	2	26	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	59.3	19.0	1
38	10	127	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	33.0	10.0	1	39	2	27	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	44.0	6.0	1
38	10	128	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.4	3.0	1	39	3	28	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.9	6.0	1
38	10	129	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	105.7	13.0	1	39	3	29	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.8	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
39	3	30	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	62.5	14.0	1	39	4	64	Aracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	87.0	18.0	1
39	3	31	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	34.6	7.0	1	39	4	65	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	42.5	8.0	1
39	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	77.7	7.0	1	39	4	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.5	12.0	1
39	3	33	Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	39.5	8.0	1	39	4	67	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	76.4	13.0	1
39	3	34	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	39.5	6.0	1	39	5	68	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	12.0	1
39	3	35	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.7	6.0	1	39	5	69	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	50.9	6.0	1
39	3	36	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.1	5.0	1	39	5	70	Abiu leiteiro	<i>Pouteria cuspidata</i>	42.0	6.0	1
39	3	37	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.5	9.0	1	39	5	71	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	76.0	7.0	1
39	3	38	Casca preciosa	<i>Aniba canellia</i>	31.3	8.0	1	39	5	72	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	97.4	6.0	1
39	3	39	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	73.5	13.0	1	39	5	73	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	73.0	17.0	1
39	3	40	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	76.4	12.0	1	39	5	74	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	68.2	11.0	1
39	3	41	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	112.0	9.0	2	39	5	75	Abiurana casca arrepiada	<i>Pouteria gongrypii</i>	96.6	18.0	1
39	3	42	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.4	7.0	1	39	5	76	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	64.8	10.0	1
39	3	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.6	2.0	1	39	5	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.4	5.0	1
39	3	44	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	276.0	18.0	1	39	5	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.3	7.0	1
39	3	45	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	48.7	10.0	1	39	5	79	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	48.4	12.0	1
39	3	46	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	40.5	15.0	1	39	5	80	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	76.7	19.0	1
39	3	47	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	80.0	20.0	1	39	6	81	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	75.0	18.0	1
39	3	48	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	45.8	8.0	1	39	6	82	Gaiotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	48.2	18.0	1
39	3	49	Abiu fruto comprido	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	132.3	16.0	1	39	6	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.4	10.0	1
39	3	50	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	45.2	8.0	1	39	6	84	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	77.6	10.0	1
39	3	51	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	85.0	20.0	1	39	6	85	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	41.7	12.0	1
39	4	52	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.6	8.0	1	39	6	86	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	31.0	7.0	1
39	4	53	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	475.0	15.0	3	39	6	87	Jatúá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	57.8	9.0	1
39	4	54	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.1	8.0	1	39	6	88	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.0	8.0	1
39	4	55	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	72.8	10.0	1	39	6	89	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.2	13.0	1
39	4	56	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	48.5	13.0	1	39	6	90	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.2	7.0	1
39	4	57	Pintombarana	<i>Talisia subalbans</i>	38.0	12.0	1	39	6	91	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	231.5	15.0	1
39	4	58	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	94.0	13.0	1	39	6	92	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	79.0	16.0	1
39	4	59	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.4	6.0	1	39	6	93	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	132.5	12.0	3
39	4	60	Mururé	<i>Pseudolmedia murure</i>	77.7	19.0	1	39	6	94	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	128.5	17.0	1
39	4	61	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	32.2	7.0	1	39	6	95	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	58.7	22.0	1
39	4	62	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	42.5	10.0	1	39	7	96	Abiu vermelho f. fina	<i>Pouteria minima</i>	33.6	7.0	1
39	4	63	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	34.7	14.0	1	39	7	97	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	35.2	9.0	1
								39	7	98	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	34.2	8.0	1
								39	7	99	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.5	13.0	1
								39	7	100	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	54.4	12.0	1
								39	7	101	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	116.4	12.0	1
								39	7	102	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	48.7	14.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
39	7	103	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	94.5	18.0	1	39	10	141	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	40.5	12.0	1
39	7	104	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	72.5	10.0	1	39	10	142	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	47.2	16.0	1
39	7	105	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	213.0	14.0	1								
39	7	106	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.2	11.0	1								
39	7	107	Cauchorana	<i>Perebea mollis</i>	89.5	15.0	1								
39	7	108	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	110.5	19.0	1	40	1	1	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	57.0	10.0	1
39	7	109	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	44.5	10.0	1	40	1	2	Puruí de formiga	<i>Duroia formicarium</i>	40.8	6.0	2
39	8	110	Abiurana f. miúda/Abiu maçarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	114.1	18.0	1	40	1	3	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	174.4	16.0	2
39	8	111	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	37.2	15.0	1	40	1	4	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.4	13.0	2
39	8	112	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	137.0	5.0	1	40	1	5	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	64.0	11.0	1
39	8	113	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	153.5	28.0	1	40	1	6	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.4	10.0	1
39	8	114	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	80.6	17.0	1	40	1	7	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.0	5.0	1
39	8	115	Aracapuri	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	63.2	9.0	1	40	1	8	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	59.0	11.0	1
39	8	116	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	71.7	13.0	1	40	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	8.0	2
39	8	117	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	85.0	11.0	1	40	1	10	Cachuá de orelha	<i>Trichilia schomburgkii</i>	41.4	10.0	2
39	8	118	Abiu f. fina	<i>Pouteria minima</i>	41.5	15.0	1	40	2	11	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	41.4	6.0	2
39	8	119	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	130.6	11.0	1	40	2	12	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	151.0	17.0	2
39	9	120	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	57.7	19.0	1	40	2	13	Matacaladorana	<i>Casearia patrisis</i>	49.0	7.0	2
39	9	121	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	44.9	11.0	1	40	2	14	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	49.0	6.0	2
39	9	122	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	221.2	4.0	1	40	2	15	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	43.2	13.0	1
39	9	123	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	39.8	12.0	1	40	2	16	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	33.0	12.0	1
39	9	124	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.1	5.0	1	40	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	2.0	1
39	9	125	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	7.0	2	40	2	18	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	38.6	7.0	1
39	9	126	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	83.6	12.0	1	40	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	2.0	2
39	9	127	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	378.0	24.0	1	40	2	20	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	31.0	5.0	1
39	9	128	Abiu f. fina	<i>Pouteria minima</i>	87.5	14.0	1	40	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	3.0	1
39	9	129	Envira pindauba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	44.9	12.0	1	40	2	22	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	43.4	13.0	1
39	9	130	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	108.0	16.0	1	40	2	23	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	43.4	9.0	2
39	10	131	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	109.0	13.0	1	40	2	24	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	79.6	22.0	1
39	10	132	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	40.7	15.0	1	40	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.6	10.0	2
39	10	133	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.5	10.0	1	40	2	26	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	41.0	11.0	1
39	10	134	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.5	7.0	1	40	2	27	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	199.0	12.0	1
39	10	135	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	33.1	5.0	1	40	3	28	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	213.0	22.0	1
39	10	136	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	104.7	12.0	1	40	3	29	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	54.0	8.0	2
39	10	137	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	31.2	11.0	1	40	3	30	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	91.2	13.0	1
39	10	138	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	101.1	16.0	1	40	3	31	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	96.0	10.0	1
39	10	139	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.6	14.0	1	40	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	2.0	1
39	10	140	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	59.0	13.0	1	40	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	10.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
40	3	34	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	69.0	11.0	1	40	6	73	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	45.0	7.0	2
40	3	35	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.0	7.0	2	40	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	2.0	1
40	3	36	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	32.6	0.0		40	6	75	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	68.0	12.0	1
40	3	37	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	71.0	23.0	2	40	6	76	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	95.2	19.0	2
40	3	38	Abiurana vermelha f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	32.2	7.0	1	40	6	77	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	42.4	11.0	2
40	3	39	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	37.4	3.0	1	40	6	78	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	33.0	6.0	1
40	3	40	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	39.0	5.0	2	40	6	79	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	36.0	30.0	2
40	3	41	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	49.5	15.0	2	40	6	80	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	79.0	11.0	1
40	3	42	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	57.0	22.0	1	40	6	81	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.0	5.0	2
40	3	43	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	45.0	11.0	1	40	6	82	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	75.0	10.0	2
40	4	44	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	97.0	23.0	1	40	6	83	Goiabinha grande	<i>Eugenia cupulata</i>	34.0	9.0	1
40	4	45	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	53.0	4.0	2	40	6	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	2.0	1
40	4	46	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	53.0	11.0	1	40	7	85	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	97.0	22.0	2
40	4	47	Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	37.4	11.0	2	40	7	86	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.0	4.0	1
40	4	48	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	32.2	8.0	2	40	7	87	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	134.0	12.0	2
40	4	49	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	42.6	6.0	2	40	7	88	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	34.4	6.0	2
40	4	50	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	55.6	9.0	1	40	7	89	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	110.0	23.0	1
40	4	51	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	34.0	10.0	1	40	7	90	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	40.0	9.0	2
40	4	52	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	34.2	6.0	1	40	7	91	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	72.3	11.0	2
40	4	53	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	33.0	4.0	1	40	7	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.2	2.0	1
40	4	54	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	41.0	12.0	2	40	7	93	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	79.0	24.0	1
40	5	55	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.4	7.0	1	40	7	94	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	65.0	9.0	2
40	5	56	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	40.4	8.0	2	40	7	95	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	141.4	26.0	1
40	5	57	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	79.6	17.0	1	40	7	96	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	97.2	11.0	1
40	5	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.6	7.0	2	40	7	97	Envira pindaúba dura	<i>Unnonopsis rufescens</i>	98.0	10.0	1
40	5	59	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.4	13.0	1	40	7	98	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	50.0	5.0	3
40	5	60	Freijó f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	32.3	10.0	1	40	8	99	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	32.0	9.0	2
40	5	61	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.4	9.0	2	40	8	100	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	50.0	8.0	2
40	5	62	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	32.0	8.0	2	40	8	101	Envira pindauba preta	<i>Unnonopsis duckei</i>	42.2	11.0	1
40	5	63	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	55.0	10.0	2	40	8	102	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	33.4	9.0	2
40	5	64	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	45.0	4.0	2	40	8	103	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	103.0	14.0	1
40	5	65	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	34.0	7.0	3	40	8	104	Caxixá vermelho	<i>Phyllanthus sp</i>	39.0	5.0	2
40	5	66	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	106.0	12.0	1	40	8	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.4	5.0	1
40	5	67	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	31.0	7.0	3	40	8	106	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	113.2	13.0	1
40	5	68	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.0	13.0	2	40	8	107	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	62.0	8.0	2
40	5	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	12.0	2	40	8	108	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	53.2	10.0	2
40	5	70	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	184.2	23.0	1	40	8	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	7.0	2
40	5	71	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	46.2	15.0	2	40	8	110	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	41.0	7.0	2
40	5	72	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	49.0	7.0	1	40	8	111	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.4	14.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
40	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.4	2.0	2	41	3	17	Abiu f. lisa	<i>Pouteria anomala</i>	44.0	13.0	1
40	9	113	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	83.0	8.0	2	41	3	18	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	164.5	19.0	1
40	9	114	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	119.0	8.0	2	41	3	19	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	73.5	14.0	1
40	9	115	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	35.6	9.0	2	41	3	20	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	34.4	7.0	1
40	9	116	Capitium grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	56.0	15.0	2	41	3	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	238.7	8.0	1
40	9	117	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	32.2	7.0	1	41	3	22	Abiu f. lisa	<i>Pouteria anomala</i>	37.5	10.0	1
40	9	118	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	107.6	12.0	1	41	4	23	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	54.3	9.0	1
40	9	119	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	38.2	12.0	2	41	4	24	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	156.4	27.0	1
40	9	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	10.0	1	41	4	25	Breu	<i>Protium fimbriatum</i>	46.8	6.0	1
40	10	121	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.2	7.0	2	41	4	26	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	46.9	8.0	1
40	10	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.2	15.0	2	41	4	27	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	69.8	7.0	1
40	10	123	Mará mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	32.2	10.0	2	41	4	28	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	33.5	4.0	1
40	10	124	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	112.3	7.0	2	41	4	29	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	198.0	28.0	1
40	10	125	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	105.6	17.0	2	41	4	30	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.7	9.0	1
40	10	126	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	65.0	10.0	1	41	4	31	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	93.1	16.0	1
40	10	127	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.6	6.0	1	41	4	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.8	8.0	1
40	10	128	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	72.0	13.0	2	41	5	33	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	50.2	14.0	1
40	10	129	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	111.6	7.0	2	41	5	34	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	67.5	19.0	1
40	10	130	Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	41.2	8.0	2	41	5	35	Jatuá vermelho	<i>Trichilia schomburgkii</i>	41.3	7.0	1
								41	5	36	Ucuubarana chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	245.8	7.0	1
								41	5	37	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	55.9	4.0	1
								41	5	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	70.8	9.0	1
								41	5	39	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	38.2	6.0	1
41	1	1	Cachuá	<i>Trichilia micrantha</i>	38.9	9.0	1	41	5	40	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	56.8	11.0	1
41	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	2.0	1	41	6	41	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	187.4	2.0	1
41	1	3	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.5	10.0	1	41	6	42	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	33.2	10.0	1
41	1	4	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	61.5	15.0	1	41	6	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.8	12.0	1
41	1	5	Abiu guajará	<i>Pouteria excelsa</i>	234.0	10.0	1	41	6	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.6	2.0	1
41	1	6	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	42.8	11.0	1	41	6	45	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	53.1	13.0	1
41	1	7	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	67.5	14.0	1	41	6	46	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	103.3	12.0	1
41	1	8	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	58.2	10.0	1	41	6	47	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	42.4	12.0	1
41	2	9	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	55.4	11.0	1	41	6	48	Ucuuba da f. grande	<i>Virola callophylla</i>	71.9	10.0	1
41	2	10	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	32.1	4.0	1	41	6	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.3	8.0	1
41	2	11	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.1	7.0	3	41	6	50	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	113.0	16.0	1
41	2	12	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	145.4	8.0	1	41	6	51	Abiu leite amarelo	<i>Pouteria campanulata</i>	87.5	15.0	1
41	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.5	2.0	1	41	6	52	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	68.0	7.0	1
41	2	14	Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	42.7	16.0	1	41	6	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.4	2.0	1
41	2	15	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	150.5	6.0	1	41	6	54	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	107.8	13.0	1
41	2	16	Pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	50.7	9.0	1	41	7	55	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	31.8	4.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
41	7	56	Pintadinho f. branca	<i>Licania canescens</i>	32.6	6.0	1	41	10	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.5	19.0	1
41	7	57	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	38.4	8.0	1	41	10	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.9	7.0	1
41	7	58	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	143.3	24.0	1	41	10	95	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	208.0	9.0	1
41	7	59	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	426.5	21.0	1	41	10	96	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.5	6.0	1
41	7	60	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	41.2	12.0	1								
41	7	61	Amphirrox	<i>Amphirrox sp</i>	120.0	12.0	1								
41	7	62	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	40.5	13.0	1	42	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	104.6	6.0	2
41	7	63	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	54.9	6.0	1	42	1	2	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	40.5	9.0	1
41	7	64	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	43.4	8.0	1	42	1	3	Pau doce/ Glici	<i>Glycidendron amazonicum</i>	195.7	22.0	1
41	7	65	Abiurana vermelha	<i>Pouteria cladantha</i>	73.7	16.0	1	42	1	4	Louro pimenta	<i>Ocotea canaliculata</i>	44.2	12.0	1
41	8	66	Miraúba	<i>Mouriri sagotiana</i>	82.9	8.0	1	42	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	116.1	16.0	1
41	8	67	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	62.6	6.0	1	42	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	65.3	9.0	1
41	8	68	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	69.5	13.0	2	42	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.5	17.0	1
41	8	69	Quiina	<i>Quiina florida</i>	41.6	12.0	1	42	1	8	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	189.2	15.0	1
41	8	70	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	98.5	6.0	1	42	2	9	Castanha de macaco	<i>Couropita guianensis</i>	46.0	13.0	1
41	8	71	Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	44.5	15.0	1	42	2	10	Mirauba f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	106.0	5.0	1
41	8	72	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	42.0	10.0	1	42	2	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.6	3.0	1
41	8	73	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	197.9	19.0	1	42	2	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	14.0	1
41	8	74	Envira amarela/Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	42.2	17.0	1	42	2	13	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	92.0	17.0	1
41	8	75	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	49.4	15.0	1	42	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.6	23.0	1
41	9	76	Pau roxo	<i>Peltogyne paniculata</i>	37.2	10.0	1	42	2	15	Gombeira vermelha f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	40.3	13.0	1
41	9	77	Breu vermelho f. peluda	<i>Protium opacum</i>	52.5	9.0	1	42	2	16	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	51.5	17.0	1
41	9	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	237.0	5.0	1	42	2	17	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.0	8.0	1
41	9	79	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	42.8	7.0	1	42	2	18	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	74.9	14.0	1
41	9	80	Abiu casca amarela	<i>Pouteria anibiifolia</i>	80.6	11.0	1	42	2	19	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	47.0	6.0	1
41	9	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.8	3.0	1	42	2	20	Marupaí	<i>Simaba polyphylla</i>	36.4	7.0	1
41	9	82	Abiurana vermelho f. comprida	<i>Pouteria retinervis</i>	68.3	15.0	1	42	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	71.7	19.0	1
41	9	83	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	179.6	11.0	1	42	2	22	Pintadinho	<i>Licania canescens</i>	43.7	5.0	1
41	9	84	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	31.6	5.0	1	42	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.4	20.0	1
41	9	85	Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	168.0	21.0	2	42	3	24	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	50.2	10.0	1
41	9	86	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.5	5.0	1	42	3	25	Linacea	<i>Hebepetalum humirifolium</i>	32.4	6.0	1
41	9	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	20.0	1	42	3	26	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	34.0	5.0	1
41	9	88	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	34.6	6.0	1	42	3	27	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	133.9	16.0	1
41	10	89	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	31.5	5.0	1	42	3	28	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	70.5	20.0	1
41	10	90	Tauari vermelho (côco)	<i>Cariniana decandra</i>	106.7	17.0	1	42	3	29	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	62.0	17.0	1
41	10	91	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	31.0	9.0	1	42	3	30	Pitombarana/Espetorana vermelha	<i>Talisia subalbans</i>	54.6	9.0	1
41	10	92	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	78.2	13.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
42	3	31	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	59.2	13.0	1	42	6	68	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	52.1	11.0	1
42	3	32	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	41.0	16.0	1	42	6	69	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	106.7	13.0	1
42	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.4	8.0	1	42	7	70	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	77.0	12.0	1
42	3	34	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	47.5	11.0	1	42	7	71	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	43.5	7.0	1
42	3	35	Angelim pedra f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	54.5	15.0	1	42	7	72	Marupaí	<i>Simaba polyphylla</i>	42.5	12.0	1
42	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	6.0	2	42	7	73	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	45.0	8.0	1
42	3	37	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	46.2	7.0	1	42	7	74	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	100.0	16.0	1
42	3	38	Angelim pedra f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	375.0	25.0	1	42	7	75	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	98.7	11.0	1
42	3	39	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	42.9	6.0	1	42	7	76	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	120.9	12.0	1
42	3	40	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	62.7	11.0	1	42	7	77	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	80.6	12.0	1
42	3	41	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	31.8	6.0	1	42	7	78	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	73.7	16.0	1
42	4	42	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	53.7	10.0	1	42	8	79	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	46.8	7.0	1
42	4	43	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	32.8	7.0	1	42	8	80	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	143.3	10.0	1
42	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	120.4	16.0	1	42	8	81	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	49.0	19.0	1
42	4	45	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	143.5	19.0	1	42	8	82	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	74.0	13.0	1
42	4	46	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	54.0	10.0	1	42	8	83	Goiabinha casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	44.0	14.0	1
42	4	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.2	17.0	1	42	8	84	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	32.2	6.0	1
42	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	5.0	1	42	8	85	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	34.9	6.0	1
42	5	49	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.7	11.0	1	42	8	86	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	44.0	6.0	1
42	5	50	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	143.0	15.0	1	42	8	87	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	40.2	6.0	1
42	5	51	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	50.0	8.0	1	42	9	88	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.4	7.0	1
42	5	52	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	37.4	9.0	1	42	9	89	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.7	7.0	1
42	6	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	15.0	1	42	9	90	Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	45.3	10.0	1
42	6	54	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	33.6	5.0	1	42	9	91	Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	55.8	9.0	1
42	6	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.5	21.0	1	42	9	92	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	42.8	5.0	1
42	6	56	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	62.1	19.0	1	42	9	93	Abiu f. dura	<i>Pouteria cladantha</i>	72.2	17.0	1
42	6	57	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	114.0	25.0	1	42	9	94	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	85.0	17.0	1
42	6	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	20.0	1	42	9	95	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.7	7.0	1
42	6	59	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	219.0	22.0	1	42	9	96	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	76.2	12.0	1
42	6	60	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	31.0	7.0	1	42	9	97	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	38.1	9.0	3
42	6	61	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	68.0	13.0	1	42	10	98	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	258.5	18.0	1
42	6	62	Abiu f. dura	<i>Pouteria cladantha</i>	55.5	14.0	1	42	10	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.8	2.0	1
42	6	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	5.0	1	42	10	100	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	31.6	7.0	1
42	6	64	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	37.7	8.0	1	42	10	101	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	58.0	3.0	1
42	6	65	Abiu f. dura	<i>Pouteria cladantha</i>	130.0	28.0	1	42	10	102	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	43.4	15.0	1
42	6	66	Caripé casca roxa	<i>Hirtela eriandra</i>	49.3	7.0	1	42	10	103	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	40.0	15.0	1
42	6	67	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	60.5	11.0	1	42	10	104	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	129.2	16.0	1
								42	10	105	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	40.1	3.0	1
								42	10	106	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.1	5.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
42	10	107	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	39.0	3.0	1	43	3	29	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	45.5	11.0	1
42	10	108	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	38.0	7.0	1	43	3	30	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	80.3	17.0	1
42	10	109	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	70.0	12.0	1	43	3	31	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	76.3	11.0	1
42	10	110	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	41.0	10.0	1	43	3	32	Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	112.3	16.0	1
42	10	111	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	122.5	13.0	1	43	3	33	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	45.3	12.0	1
42	10	112	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	67.5	8.0	1	43	3	34	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	149.0	26.0	1
								43	3	35	Abiu maçarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	55.8	11.0	1
								43	3	36	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	122.5	17.0	1
								43	3	37	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	75.5	10.0	1
								43	3	38	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	36.4	8.0	1
43	1	1	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	471.0	10.0	1	43	3	39	Abiu maçarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	65.9	17.0	1
43	1	2	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	63.0	13.0	1	43	3	40	Abiu f. fina	<i>Pouteria minima</i>	43.8	13.0	1
43	1	3	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	50.9	11.0	1	43	3	41	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	60.1	12.0	1
43	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.2	25.0	3	43	3	42	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	100.5	21.0	1
43	1	5	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	40.0	8.0	1	43	3	43	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	73.7	5.0	1
43	1	6	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	35.0	5.0	1	43	3	44	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	67.6	15.0	1
43	1	7	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	41.5	9.0	1	43	3	45	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	61.5	10.0	1
43	1	8	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	62.5	12.0	1	43	4	46	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	85.9	11.0	1
43	1	9	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.9	11.0	1	43	4	47	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	54.5	11.0	1
43	1	10	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	199.5	15.0	1	43	4	48	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	192.4	29.0	1
43	1	11	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	103.0	17.0	1	43	4	49	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	95.3	17.0	1
43	1	12	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	119.5	17.0	1	43	4	50	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	44.9	12.0	2
43	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.7	1.5	1	43	4	51	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	102.5	8.0	3
43	2	14	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.1	12.0	1	43	4	52	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	34.7	8.0	1
43	2	15	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	62.8	17.0	1	43	4	53	Pacapeuazinho	<i>Swartzia arborescens</i>	35.1	5.0	1
43	2	16	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	44.4	17.0	1	43	4	54	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	202.0	16.0	1
43	2	17	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	54.5	18.0	1	43	4	55	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	74.9	12.0	1
43	2	18	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	116.5	0.0		43	4	56	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	43.8	12.0	1
43	2	19	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	38.8	5.0	1	43	4	57	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	55.6	5.0	1
43	2	20	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	62.0	26.0	1	43	4	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.8	8.0	2
43	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	18.0	1	43	5	59	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	43.1	5.0	1
43	2	22	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	68.9	18.0	1	43	5	60	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	123.0	11.0	1
43	2	23	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	79.0	11.0	1	43	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.9	5.0	1
43	2	24	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	76.7	10.0	1	43	5	62	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	138.7	8.0	1
43	2	25	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	40.3	8.0	1	43	5	63	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	98.4	12.0	1
43	2	26	Araticum fruto colado	<i>Rollinia sp</i>	34.5	12.0	1	43	5	64	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	413.2	28.0	1
43	2	27	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	67.5	10.0	1	43	5	65	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	43.1	5.0	1
43	2	28	Abiu maçarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	127.7	17.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
43	5	66	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	56.0	16.0	1	43	8	102	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	31.0	7.0	1
43	5	67	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	49.0	13.0	1	43	8	103	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	96.0	7.0	1
43	5	68	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	57.9	11.0	1	43	8	104	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	8.0	1
43	5	69	Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	42.4	12.0	1	43	8	105	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	49.0	7.0	1
43	5	70	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	54.3	11.0	1	43	8	106	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	82.6	18.0	1
43	5	71	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	89.0	18.0	1	43	8	107	Sapateiro	<i>Miconia pyrifolia</i>	37.6	12.0	1
43	5	72	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	48.6	13.0	1	43	8	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.1	16.0	1
43	5	73	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.9	7.0	1	43	8	109	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	92.2	15.0	1
43	6	74	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	162.8	22.0	1	43	8	110	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	33.8	7.0	1
43	6	75	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	80.0	17.0	1	43	8	111	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	48.0	9.0	1
43	6	76	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	41.5	11.0	1	43	9	112	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	40.0	9.0	3
43	6	77	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	76.0	12.0	1	43	9	113	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	6.0	1
43	6	78	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	70.7	17.0	1	43	9	114	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	64.8	16.0	1
43	6	79	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.5	3.0	1	43	9	115	Louro f. longa	<i>Ocotea longifolia</i>	34.6	12.0	1
43	6	80	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	8.0	1	43	9	116	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	50.0	16.0	1
43	6	81	Breu f. fina	<i>Protium crenata</i>	47.7	9.0	1	43	9	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	17.0	1
43	6	82	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	7.0	3	43	9	118	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	6.0	1
43	6	83	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	72.4	15.0	1	43	9	119	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	31.5	11.0	1
43	6	84	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	31.7	11.0	3	43	9	120	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	65.0	14.0	1
43	6	85	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	38.4	7.0	1	43	9	121	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	42.0	0.0	
43	7	86	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	39.2	8.0	1	43	9	122	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	54.2	7.0	1
43	7	87	Escova de macaco	<i>Peltogyne paniculata</i>	91.2	15.0	1	43	9	123	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	34.6	6.0	1
43	7	88	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	42.0	8.0	1	43	9	124	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.5	12.0	1
43	7	89	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	44.8	11.0	1	43	9	125	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	161.0	3.0	3
43	7	90	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	59.4	8.0	1	43	9	126	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	43.0	8.0	1
43	7	91	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	42.0	12.0	1	43	9	127	Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	118.0	18.0	1
43	7	92	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	42.2	13.0	1	43	9	128	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	53.4	11.0	2
43	7	93	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	42.1	5.0	1	43	9	129	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	80.5	6.0	3
43	7	94	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	65.1	7.0	2	43	9	130	Jatuá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	43.2	8.0	1
43	7	95	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	110.1	17.0	1	43	9	131	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	169.2	22.0	1
43	7	96	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	33.5	5.0	1	43	10	132	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	37.9	11.0	1
43	7	97	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	50.7	6.0	1	43	10	133	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	211.5	18.0	1
43	7	98	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	85.0	13.0	1	43	10	134	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.2	6.0	1
43	8	99	Mururé	<i>Pseudolmedia murure</i>	103.5	11.0	1	43	10	135	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	324.6	18.0	1
43	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.3	2.0	1	43	10	136	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	11.0	1
43	8	101	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.5	6.0	1	43	10	137	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	71.5	10.0	1
								43	10	138	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.5	7.0	1
								43	10	139	Abiu f. dourada	<i>Priurella priurii</i>	32.0	10.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
43	10	140	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	37.0	6.0	1	44	3	31	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.0	4.0	3
43	10	141	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.8	11.0	1	44	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	12.0	1
43	10	142	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	103.7	12.0	1	44	3	33	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	45.0	8.0	1
43	10	143	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.4	9.0	1	44	3	34	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	116.0	7.0	2
43	10	144	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	170.3	26.0	2	44	3	35	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	100.0	6.0	1
43	10	145	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	77.5	13.0	1	44	4	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	9.0	1
								44	4	37	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	44.0	10.0	2
								44	4	38	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	37.0	9.0	2
								44	4	39	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	309.0	21.0	2
44	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	3.0	1	44	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	3.0	1
44	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	14.0	1	44	4	41	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.0	9.0	2
44	1	3	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	57.0	13.0	1	44	4	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	9.0	2
44	1	4	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	104.0	8.0	1	44	4	43	Muiracatiara f. grande	<i>Astronium gracile</i>	59.0	12.0	2
44	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	4.0	1	44	4	44	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.0	12.0	1
44	1	6	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	72.0	12.0	1	44	4	45	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	61.0	22.0	1
44	1	7	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	42.0	12.0	1	44	4	46	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.0	5.0	2
44	1	8	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	120.0	8.0	2	44	4	47	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	64.0	8.0	2
44	1	9	Abiu casca seca	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	55.0	5.0	1	44	4	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	53.0	7.0	1
44	1	10	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	37.0	7.0	2	44	4	49	Tauari f. grande	<i>Cariniana sp</i>	288.0	22.0	1
44	1	11	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	95.0	10.0	1	44	4	50	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	49.0	6.0	1
44	1	12	Abiu vermelho f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	235.0	19.0	1	44	4	51	Araracanga	<i>Aspidosperma inundatum</i>	38.0	10.0	2
44	1	13	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	46.0	20.0	1	44	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	10.0	1
44	1	14	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	108.0	26.0	1	44	5	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	4.0	1
44	2	15	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	46.0	9.0	1	44	5	54	Axixá/Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	93.0	19.0	1
44	2	16	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	100.0	15.0	2	44	5	55	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	94.0	12.0	1
44	2	17	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	41.0	6.0	3	44	5	56	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	46.0	10.0	1
44	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	81.0	5.0	2	44	5	57	Abiu casca seca	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	98.0	9.0	2
44	2	19	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	120.0	22.0	1	44	5	58	Abiurana	<i>Priurella prieurii</i>	133.0	15.0	1
44	2	20	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.0	5.0	2	44	5	59	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	41.0	8.0	1
44	2	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	159.0	6.0	1	44	5	60	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	42.0	9.0	1
44	2	22	Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	38.0	7.0	2	44	5	61	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	31.0	3.0	1
44	2	23	Murta casca vermelha	<i>Calypttranthes macrophylla</i>	35.0	7.0	1	44	5	62	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.0	6.0	1
44	3	24	Pau de cobra f. média	<i>Ouratea paraensis</i>	78.0	15.0	1	44	5	63	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.0	6.0	1
44	3	25	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	51.0	8.0	1	44	5	64	Mãe de palha	<i>Attalea sp</i>	69.0	8.0	1
44	3	26	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	50.0	10.0	1	44	5	65	Abiu guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	34.0	6.0	1
44	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	5.0	2	44	6	66	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	72.0	6.0	1
44	3	28	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	165.0	15.0	1	44	6	67	Cariperana tomentosa	<i>Licania pallida</i>	66.0	18.0	1
44	3	29	Espetorana	<i>Matayba arborescens</i>	47.0	8.0	2	44	6	68	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	47.0	11.0	1
44	3	30	Louro amarelo f. grande	<i>Licaria aritu</i>	53.0	4.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
44	6	69	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	36.0	6.0	1	44	10	107	Abiu vermelho f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	45.0	8.0	1
44	6	70	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	60.0	7.0	1	44	10	108	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	67.0	13.0	2
44	6	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	18.0	1	44	10	109	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.0	8.0	1
44	6	72	Espetorana	<i>Matayba arborescens</i>	60.0	6.0	1	44	10	110	Capitari	<i>Siparuna cuspidata</i>	90.0	8.0	2
44	6	73	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	75.0	9.0	1	44	10	111	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	49.0	6.0	1
44	6	74	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	96.0	12.0	1	44	10	112	Abiu casca torrada	<i>Micropholis guianensis</i>	53.0	20.0	1
44	7	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	154.0	6.0	3	44	10	113	Ucuuba vermelha f. grande	<i>Virola multicosata</i>	91.0	12.0	1
44	7	76	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.0	5.0	1								
44	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	3.0	1								
44	7	78	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	210.0	19.0	2	45	1	1	Tachi vermelho	<i>Sclerolobium paniculatum</i>	66.7	7.0	1
44	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	15.0	1	45	1	2	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	51.6	10.0	1
44	7	80	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	85.0	18.0	1	45	1	3	Breu sucubura	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	248.5	16.0	1
44	7	81	Abiu guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	34.0	6.0	1	45	1	4	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	40.2	10.0	1
44	7	82	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	94.0	8.0	1	45	1	5	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	32.3	11.0	1
44	7	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	22.0	1	45	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.5	7.0	1
44	8	84	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	52.0	9.0	1	45	1	7	Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	70.6	9.0	1
44	8	85	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	65.0	3.0	1	45	1	8	Murta branca f. miúda	<i>Myrcia silvatica</i>	31.5	7.0	1
44	8	86	Axixá f. média	<i>Sterculia pruriens</i>	32.0	5.0	1	45	1	9	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	79.9	14.0	1
44	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	16.0	1	45	2	10	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	32.0	9.0	1
44	8	88	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	121.0	23.0	1	45	2	11	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	50.0	14.0	1
44	8	89	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.0	5.0	2	45	2	12	Abiu acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	52.5	8.0	1
44	8	90	Abiu vermelho f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	118.0	5.0	1	45	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.3	10.0	1
44	9	91	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	44.0	19.0	2	45	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.0	3.0	1
44	9	92	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	42.0	4.0	2	45	2	15	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.2	4.0	1
44	9	93	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	32.0	4.0	1	45	2	16	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	42.0	5.0	1
44	9	94	Murta amarela	<i>Eugenia brachipoda</i>	33.0	5.0	2	45	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.2	4.0	1
44	9	95	Abiu vermelho f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	55.0	2.0	1	45	2	18	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	82.6	17.0	1
44	9	96	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	58.0	9.0	1	45	2	19	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	31.3	8.0	1
44	9	97	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	51.0	5.0	1	45	2	20	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	54.9	21.0	1
44	9	98	Manguerana f. grande	<i>Tovomita speciosa</i>	91.0	5.0	1	45	2	21	Abiu acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	36.2	4.0	1
44	9	99	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	80.0	20.0	1	45	2	22	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	127.0	7.0	1
44	9	100	Abiu casca seca	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	38.0	9.0	1	45	3	23	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	63.0	4.0	1
44	9	101	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	62.0	19.0	1	45	3	24	Angelim pedra da mata	<i>Hymenolobium petraeum</i>	225.0	22.0	1
44	9	102	Abiu vermelho f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	100.0	21.0	1	45	3	25	Pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	55.5	7.0	1
44	9	103	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	141.0	19.0	3	45	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.6	9.0	1
44	10	104	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	141.0	19.0	1	45	3	27	Pindaúba amarela	<i>Duguetia stalacantha</i>	67.9	12.0	1
44	10	105	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	62.0	14.0	2	45	3	28	Abiu acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	47.6	8.0	1
44	10	106	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	185.0	21.0	1	45	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	16.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
45	3	30	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	40.8	10.0	1	45	6	68	Axixá f grande	<i>Sterculia speciosa</i>	32.5	7.0	1
45	3	31	Envira preta cascuda	<i>Guatteria schomburgkiana</i>	39.5	18.0	1	45	6	69	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	38.4	2.0	1
45	3	32	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	75.0	11.0	1	45	6	70	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	33.0	6.0	1
45	3	33	Coração de negro	<i>Swartzia grandifolia</i>	105.6	16.0	1	45	6	71	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	108.4	15.0	1
45	3	34	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	8.0	1	45	6	72	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	103.2	24.0	1
45	3	35	Abiu acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	56.7	7.0	1	45	6	73	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	48.7	8.0	1
45	3	36	Papo de mutun f. miúda	<i>Lacunaria crenata</i>	57.8	17.0	1	45	6	74	Caripé	<i>Licania canescens</i>	122.7	23.0	1
45	4	37	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	68.5	18.0	1	45	7	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	6.0	1
45	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.6	15.0	1	45	7	76	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	182.9	10.0	1
45	4	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.5	19.0	1	45	7	77	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	157.3	30.0	1
45	4	40	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	78.4	20.0	1	45	7	78	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.2	9.0	1
45	4	41	Louro pé de galinha	<i>Ocotea cujumary</i>	51.9	15.0	1	45	7	79	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	270.0	16.0	1
45	4	42	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	76.3	10.0	1	45	7	80	Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	73.0	16.0	1
45	4	43	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	188.6	18.0	1	45	7	81	Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	51.2	12.0	1
45	4	44	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	60.5	18.0	1	45	8	82	Tauari amarelo	<i>Couratari guianensis</i>	123.9	19.0	1
45	4	45	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.2	6.0	1	45	8	83	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	53.9	7.0	1
45	4	46	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	70.6	12.0	1	45	8	84	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	209.7	22.0	1
45	4	47	Pacapeuazinho	<i>Swartzia arborescens</i>	31.5	6.0	1	45	8	85	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	76.9	13.0	1
45	4	48	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	89.9	22.0	1	45	8	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.1	5.0	1
45	5	49	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	64.3	12.0	1	45	8	87	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	38.4	13.0	1
45	5	50	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	74.8	19.0	1	45	8	88	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	76.0	12.0	1
45	5	51	Pau sangue/Macucu vermelho f. grande	<i>Conarus angustifolius var. perrottetii</i>	40.2	7.0	1	45	8	89	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	33.0	10.0	1
45	5	52	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	89.5	10.0	1	45	8	90	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	148.5	12.0	3
45	5	53	Louro amarelo	<i>Aniba parviflora</i>	50.5	6.0	1	45	8	91	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	54.2	5.0	1
45	5	54	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	35.5	15.0	1	45	8	92	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	55.7	7.0	1
45	5	55	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	53.0	10.0	1	45	8	93	Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	33.0	10.0	1
45	5	56	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	37.6	13.0	1	45	9	94	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	44.0	5.0	1
45	5	57	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	91.4	10.0	1	45	9	95	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	60.0	12.0	1
45	5	58	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	33.7	8.0	1	45	9	96	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	65.6	21.0	1
45	5	59	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	75.4	12.0	1	45	9	97	Caripé	<i>Licania membranacea</i>	90.4	19.0	1
45	5	60	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.8	6.0	1	45	9	98	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	68.1	7.0	1
45	5	61	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	101.3	9.0	1	45	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.2	19.0	1
45	5	62	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.9	4.0	1	45	9	100	Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	192.0	20.0	1
45	5	63	Amphirrox	<i>Amphirrox sp</i>	32.5	7.0	1	45	9	101	Abiurana farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	78.2	8.0	1
45	5	64	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	45.1	11.0	1	45	9	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.8	18.0	1
45	6	65	Arraieira	<i>Conceveiba guianense</i>	54.5	4.0	1	45	10	103	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	89.7	10.0	1
45	6	66	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	42.3	10.0	1	45	10	104	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	43.2	15.0	1
45	6	67	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	102.6	15.0	1	45	10	105	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	74.8	7.0	1
								45	10	106	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	77.3	16.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
45	10	107	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	54.6	5.0	1	46	2	28	Manguerana f. média	<i>Tovomita sp</i>	43.0	10.0	
45	10	108	Caripé	<i>Licania canescens</i>	34.1	10.0	1	46	2	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.2	22.0	1
45	10	109	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	36.9	4.0	1	46	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	71.0	24.0	1
45	10	110	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	100.0	12.0	1	46	3	31	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	129.0	18.0	1
45	10	111	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	91.5	22.0	1	46	3	32	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	66.0	9.0	1
45	10	112	Vermelhinho	<i>Matayba inelegans</i>	33.7	3.0	1	46	3	33	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	109.0	7.0	1
45	10	113	Jataúba	<i>Trichilia micrantha</i>	50.5	25.0	1	46	3	34	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	146.0	15.0	2
45	10	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	26.0	1	46	3	35	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	111.0	17.0	2
								46	3	36	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	40.0	8.0	1
								46	3	37	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	85.0	21.0	1
								46	3	38	Abiu acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	34.0	9.0	1
46	1	1	Murta amarela	<i>Eugenia brachipoda</i>	36.0	8.0	1	46	4	39	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	107.0	5.0	1
46	1	2	Abiu guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	55.0	5.0	1	46	4	40	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.2	5.0	1
46	1	3	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	60.0	11.0	1	46	4	41	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	81.0	8.0	1
46	1	4	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	69.0	8.0	1	46	4	42	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	158.0	9.0	1
46	1	5	Mamorana da terra firme	<i>Bombax globosa</i>	39.0	10.0	1	46	4	43	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	32.0	6.0	1
46	1	6	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	34.0	6.0	2	46	4	44	Tapioqueira/ farinha seca	<i>Lindackeria paraensis</i>	35.0	6.0	1
46	1	7	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	63.0	12.0	1	46	4	45	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	31.0	7.0	1
46	1	8	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	107.0	16.0	1	46	4	46	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	171.0	21.0	1
46	1	9	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	50.0	14.0	2	46	4	47	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	48.0	9.0	1
46	1	10	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	51.0	18.0	1	46	4	48	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	53.0	18.0	1
46	1	11	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	210.0	20.0	1	46	4	49	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	43.0	13.0	2
46	1	12	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	59.0	13.0	1	46	4	50	Jatuá branco / Cachué	<i>Trichilia quadrijuga</i>	47.0	4.0	2
46	1	13	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	95.0	17.0	1	46	4	51	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	66.0	14.0	1
46	1	14	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	33.0	13.0	1	46	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	9.0	1
46	1	15	Muiracatiara f. grande	<i>Astronium gracile</i>	54.0	14.0	1	46	5	53	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	74.0	19.0	1
46	1	16	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	109.0	14.0	1	46	5	54	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	39.0	10.0	1
46	1	17	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	171.0	14.0	1	46	5	55	Ucuuba amarela	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	61.0	8.0	1
46	1	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	2.0	1	46	5	56	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	3.0	3
46	1	19	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	31.0	13.0	1	46	5	57	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	34.0	7.0	2
46	1	20	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.0	12.0	1	46	5	58	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	81.0	10.0	1
46	1	21	Pitomba da mata	<i>Talisia mollis</i>	36.0	11.0	2	46	5	59	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	31.0	5.0	1
46	2	22	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	88.0	10.0	1	46	6	60	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	42.0	3.0	1
46	2	23	Vermelhinho	<i>Leonia cymosa</i>	38.0	5.0	1	46	6	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	10.0	1
46	2	24	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	35.0	11.0	1	46	6	62	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	72.0	14.0	1
46	2	25	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	59.0	14.0	2	46	6	63	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	53.0	13.0	1
46	2	26	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	43.0	20.0	1	46	6	64	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	5.0	1
46	2	27	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	213.0	21.0	1	46	6	65	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	50.0	14.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
46	6	66	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	41.0	14.0	1	46	9	105	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	55.0	10.0	1
46	6	67	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	61.3	12.0	1	46	9	106	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	48.0	8.0	1
46	6	68	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	87.0	7.0	1	46	9	107	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	36.0	9.0	1
46	6	69	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	100.0	16.0	1	46	9	108	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	37.0	9.0	1
46	6	70	Goiabinha f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	33.0	5.0	1	46	9	109	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	37.0	7.0	2
46	6	71	Uchirana f. serrilhada	<i>Saccoglotis sp</i>	65.0	17.0	2	46	9	110	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	33.0	15.0	1
46	6	72	Mãe de palha	<i>Attalea sp</i>	61.0	23.0	1	46	9	111	Cajuaçu	<i>Anacardium spruceanum</i>	90.0	10.0	1
46	6	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	190.0	3.0	3	46	9	112	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	135.0	5.0	2
46	6	74	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.0	1.0	2	46	9	113	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	45.0	6.0	2
46	7	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	34.0	7.0	2	46	10	114	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	34.0	8.0	1
46	7	76	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	75.0	10.0	1	46	10	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	20.0	1
46	7	77	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	59.0	11.0	1	46	10	116	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	60.0	12.0	2
46	7	78	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	46.0	10.0	1	46	10	117	Caripé f. branca	<i>Licania pallida</i>	70.0	9.0	2
46	7	79	Axixá	<i>Sterculia speciosa</i>	53.0	6.0	1	46	10	118	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	89.0	14.0	2
46	7	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	2.0	1	46	10	119	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	37.0	6.0	2
46	7	81	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	89.0	22.0	1	46	10	120	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	39.0	8.0	1
46	7	82	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	46.0	2.0	1	46	10	121	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	31.0	8.0	1
46	7	83	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.0	9.0	1	46	10	122	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	101.0	14.0	1
46	7	84	Aracapeura	<i>Myrcia multiflora</i>	34.0	8.0	1	46	10	123	Louro amarelo f. média	<i>Aniba parviflora</i>	43.0	14.0	1
46	7	85	Goiabinha f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	47.0	8.0	1								
46	7	86	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	54.0	2.0	2								
46	8	87	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	56.0	5.0	1								
46	8	88	Louro f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	106.0	20.0	1								
46	8	89	Muruci da mata	<i>Byrsonima amazonica</i>	56.0	20.0	2	47	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	152.0	12.0	2
46	8	90	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	43.0	13.0	1	47	1	2	Arituzinho	<i>Licania brasiliensis</i>	109.8	7.0	1
46	8	91	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	40.0	10.0	1	47	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	2.0	1
46	8	92	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	151.0	19.0	1	47	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.4	3.0	1
46	8	93	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	134.0	18.0	1	47	1	5	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	56.0	3.0	1
46	8	94	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	67.0	14.0	2	47	1	6	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	38.4	14.0	2
46	8	95	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	69.0	10.0	1	47	1	7	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	71.0	5.0	2
46	8	96	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	32.0	6.0	1	47	1	8	Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	136.0	17.0	1
46	8	97	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	265.0	10.0	1	47	1	9	Tamanqueira f. média	<i>Zantoxylum sp1</i>	32.0	9.0	1
46	8	98	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.0	2.0	1	47	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	11.0	1
46	8	99	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	128.0	22.0	1	47	2	11	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.6	6.0	2
46	9	100	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	65.0	10.0	1	47	2	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.6	7.0	1
46	9	101	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.0	10.0	1	47	2	13	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	34.0	8.0	2
46	9	102	Ucuuba amarela	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	45.0	7.0	2	47	2	14	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	33.2	8.0	2
46	9	103	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	35.0	8.0	1	47	2	15	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	167.6	22.0	1
46	9	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	3.0	1	47	2	16	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	37.0	8.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
											serrilhada				
47	2	17	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	104.0	6.0	2	47	5	56	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.2	8.0	1
47	2	18	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	82.0	11.0	2	47	6	57	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	39.6	10.0	1
47	2	19	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	53.6	8.0	2	47	6	58	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	57.0	11.0	2
47	2	20	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	180.6	13.0	1	47	6	59	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	70.4	11.0	2
47	3	21	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	45.2	10.0	1	47	6	60	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	36.4	14.0	2
47	3	22	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	91.0	13.0	1	47	6	61	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	112.4	7.0	2
47	3	23	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	46.0	10.0	2	47	6	62	Carapanaua preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	42.4	8.0	2
47	3	24	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.0	8.0	2	47	6	63	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.4	5.0	2
47	3	25	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	50.2	9.0	2	47	6	64	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	42.6	7.0	3
47	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.4	13.0	1	47	6	65	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	90.2	13.0	1
47	3	27	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	89.0	11.0	2	47	7	66	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	40.0	8.0	2
47	3	28	Amapá	<i>Parahancornia amapa</i>	215.0	17.0	1	47	7	67	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	44.5	0.0	
47	3	29	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	33.2	7.0	2	47	7	68	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	91.0	12.0	2
47	3	30	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.0	5.0	2	47	7	69	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	46.4	13.0	2
47	4	31	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	35.0	5.0	2	47	7	70	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	64.0	16.0	2
47	4	32	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.4	4.0	1	47	7	71	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.4	8.0	2
47	4	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	222.0	6.0	2	47	7	72	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	79.6	13.0	2
47	4	34	Envira turí preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	52.0	10.0	2	47	7	73	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	180.0	12.0	2
47	4	35	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	33.0	0.0		47	7	74	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	65.6	10.0	2
47	5	36	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	45.0	12.0	2	47	7	75	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	72.0	9.0	2
47	5	37	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	47.0	14.0	1	47	8	76	Abiu barbicha f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	73.0	19.0	2
47	5	38	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	61.0	11.0	2	47	8	77	Caxixá vermelho	<i>Phyllanthus sp</i>	68.0	15.0	2
47	5	39	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.2	9.0	2	47	8	78	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	76.0	9.0	1
47	5	40	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	38.6	15.0	2	47	8	79	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	74.0	20.0	2
47	5	41	Jutaí mirim / Jutaí pororoça	<i>Dialium guianensis</i>	213.0	13.0	2	47	8	80	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	79.0	15.0	2
47	5	42	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	77.6	28.0	2	47	8	81	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.0	7.0	2
47	5	43	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	36.4	18.0	2	47	8	82	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	30.0	23.0	1
47	5	44	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	39.6	12.0	1	47	8	83	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	40.4	12.0	2
47	5	45	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	47.0	24.0	2	47	8	84	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	63.6	11.0	2
47	5	46	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	31.4	5.0	2	47	9	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.4	2.0	1
47	5	47	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	41.6	13.0	2	47	9	86	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	42.4	7.0	2
47	5	48	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	50.6	9.0	2	47	9	87	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	31.2	9.0	2
47	5	49	Cacaorana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	6.0	2	47	9	88	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	31.2	8.0	2
47	5	50	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	38.2	7.0	2	47	9	89	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	38.0	6.0	2
47	5	51	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	110.0	15.0	2	47	9	90	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	44.2	6.0	2
47	5	52	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	100.2	28.0	2	47	9	91	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	39.0	7.0	2
47	5	53	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	49.0	13.0	1	47	10	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.5	10.0	1
47	5	54	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	35.0	10.0	2	47	10	93	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	49.2	15.0	2
47	5	55	Matamatá vermelho f.	<i>Lecythis serrata</i>	116.4	22.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
47	10	94	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	107.0	14.0	1	48	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.1	5.0	1
47	10	95	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	49.0	5.0	2	48	4	27	Caripé	<i>Licania kunthiana</i>	67.5	5.0	1
47	10	96	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	38.0	14.0	2	48	4	28	Ucuuba	<i>Virola michelli</i>	31.8	5.0	1
47	10	97	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	43.0	5.0	1	48	4	29	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	67.2	13.0	1
47	10	98	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	114.2	4.0	3	48	4	30	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	35.5	11.0	1
47	10	99	Abiu branco canelado	<i>Pouteria anibifolia</i>	238.0	16.0	1	48	4	31	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	31.0	8.0	1
47	10	100	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	37.0	11.0	2	48	4	32	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	134.0	17.0	1
47	10	101	Goiabinha da mata	<i>Eugenia omissa</i>	49.0	15.0	2	48	4	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.5	3.0	1
47	10	102	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	107.0	15.0	1	48	4	34	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	33.5	8.0	1
47	10	103	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	96.0	12.0	1	48	4	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.7	1.5	1
								48	5	36	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	32.0	11.0	1
								48	5	37	Caferana f. redonda	<i>Cousarea guianensis</i>	118.1	14.0	1
48	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.4	11.0	1	48	5	38	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	37.9	5.0	1
48	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.7	18.0	1	48	5	39	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	49.2	19.0	1
48	1	3	Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	35.2	9.0	1	48	5	40	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodaphne grandis</i>	143.2	18.0	1
48	1	4	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	145.0	13.0	1	48	5	41	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	50.8	18.0	1
48	1	5	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	55.7	9.0	1	48	5	42	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	63.0	12.0	1
48	2	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.6	12.0	1	48	5	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.3	11.0	1
48	2	7	Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	45.0	6.0	1	48	5	44	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.5	12.0	1
48	2	8	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	140.0	16.0	1	48	5	45	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	77.6	13.0	1
48	2	9	Caripé vermelho	<i>Licania octandra subsp pallida</i>	35.7	12.0	1	48	5	46	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	65.0	7.0	1
48	2	10	Limãozinho	<i>Zantoxylum rigneliana</i>	41.0	6.0	1	48	5	47	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	102.6	12.0	1
48	2	11	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	75.5	23.0	1	48	5	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.8	18.0	1
48	2	12	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	161.4	18.0	1	48	5	49	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	136.7	15.0	1
48	2	13	Sucuruba f. \Breu folha áspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	36.1	12.0	1	48	5	50	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	34.9	5.0	2
48	2	14	Arraieira	<i>Conceveiba guianense</i>	66.0	7.0	1	48	6	51	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	72.6	16.0	1
48	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	13.0	1	48	6	52	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	35.5	0.0	
48	2	16	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.4	6.0	2	48	6	53	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	96.0	23.0	1
48	2	17	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	274.2	20.0	1	48	6	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.6	13.0	1
48	3	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.4	1.5	1	48	6	55	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	74.2	16.0	1
48	3	19	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	92.1	6.0	2	48	6	56	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	47.0	6.0	1
48	3	20	Pocoró	<i>Tabernaemontana angulata</i>	47.7	8.0	1	48	6	57	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	57.5	18.0	1
48	3	21	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	165.8	17.0	1	48	6	58	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	55.0	12.0	1
48	3	22	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	51.0	7.0	1	48	6	59	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	81.9	21.0	1
48	3	23	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	91.2	11.0	1	48	6	60	Trapiarana	<i>Leonia glycyarpa</i>	41.4	5.0	1
48	3	24	João mole	<i>Neea floribunda</i>	91.8	8.0	1	48	6	61	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	128.9	13.0	1
48	3	25	Pitomba da mata	<i>Talisia mollis</i>	33.5	10.0	1	48	6	62	Ucuuba	<i>Virola michelli</i>	42.2	7.0	1
								48	6	63	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	162.5	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
48	6	64	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	39.0	3.0	1	48	10	102	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	38.2	8.0	1
48	7	65	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	31.2	7.0	1	48	10	103	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	31.2	6.0	1
48	7	66	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	87.4	15.0	1	48	10	104	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	38.0	5.0	1
48	7	67	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	52.3	5.0	1								
48	7	68	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	64.9	16.0	1								
48	7	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	17.0	1								
48	7	70	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	34.9	10.0	1								
48	8	71	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium excelsum</i>	105.7	15.0	1	49	1	1	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.0	8.0	3
48	8	72	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	57.0	6.0	2	49	1	2	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	55.0	14.0	1
48	8	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.3	19.0	1	49	1	3	Marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	90.0	12.0	1
48	8	74	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	39.6	2.0	3	49	1	4	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.0	10.0	1
48	8	75	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	89.8	19.0	1	49	1	5	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	49.0	15.0	1
48	8	76	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	51.5	18.0	1	49	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	5.0	1
48	8	77	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.2	10.0	2	49	1	7	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	120.0	21.0	2
48	8	78	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	183.5	22.0	1	49	1	8	Ucuuba vermelha f. grande	<i>Virola callophylla</i>	37.0	10.0	2
48	8	79	Ucuuba	<i>Virola michelli</i>	33.4	9.0	1	49	1	9	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	50.0	10.0	2
48	8	80	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	47.9	13.0	1	49	1	10	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	92.0	0.0	2
48	8	81	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	129.5	28.0	1	49	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	5.0	2
48	8	82	Abiu f. dura	<i>Pouteria cladantha</i>	92.0	28.0	1	49	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	11.0	1
48	8	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.6	17.0	1	49	1	13	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	38.0	8.0	2
48	9	84	Capitiú	<i>Bracteanthus duckei</i>	98.2	23.0	1	49	1	14	Ucuuba preta f. grande	<i>Virola callophylla</i>	45.0	10.0	1
48	9	85	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	81.1	26.0	1	49	1	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	10.0	1
48	9	86	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	69.2	12.0	1	49	1	16	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	167.0	13.0	1
48	9	87	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	34.8	8.0	1	49	1	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	14.0	1
48	9	88	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	94.6	11.0	1	49	2	18	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	52.0	8.0	1
48	9	89	Caxixá vermelho	<i>Phyllanthus sp</i>	32.8	13.0	1	49	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	12.0	1
48	9	90	Araçar folha grande	<i>Eugenia cupulata</i>	48.2	12.0	1	49	2	20	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	88.0	17.0	1
48	9	91	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.5	5.0	1	49	2	21	Angelim aroeira f. miúda	<i>Hymenolobium petraeum</i>	43.0	15.0	1
48	9	92	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	76.4	12.0	1	49	2	22	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	79.0	21.0	1
48	9	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	11.0	1	49	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	14.0	2
48	10	94	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	105.5	7.0	1	49	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	6.0	1
48	10	95	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	41.0	16.0	1	49	2	25	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	60.0	18.0	1
48	10	96	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	38.8	11.0	1	49	2	26	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	37.0	14.0	1
48	10	97	Breu f. grande	<i>Protium apiculatum</i>	59.8	5.0	1	49	2	27	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	44.0	22.0	1
48	10	98	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	46.8	12.0	1	49	2	28	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	54.0	18.0	1
48	10	99	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	45.5	5.0	1	49	2	29	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	245.0	20.0	1
48	10	100	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	112.0	23.0	1	49	2	30	Tachi peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	103.0	17.0	1
48	10	101	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	69.2	17.0	2	49	2	31	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	52.0	10.0	1
								49	2	32	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	33.0	4.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
49	2	33	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	56.0	8.0	1	49	6	71	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	137.0	12.0	1
49	2	34	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	47.0	8.0	1	49	6	72	Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	60.0	15.0	1
49	2	35	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	100.0	14.0	1	49	6	73	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	37.0	5.0	2
49	2	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	22.0	1	49	6	74	Tamanqueira	<i>Zantoxylum rigneliana</i>	61.0	19.0	1
49	3	37	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	33.0	4.0	1	49	6	75	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	42.0	14.0	1
49	3	38	Abiurana rosadinho	<i>Pouteria egleri</i>	122.0	20.0	2	49	6	76	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	132.0	21.0	1
49	3	39	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	54.0	8.0	2	49	6	77	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	39.0	6.0	1
49	3	40	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	31.0	8.0	1	49	6	78	Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera laevigata</i>	34.0	8.0	2
49	3	41	Ucuuba amarela	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	50.0	17.0	1	49	6	79	Abiurana amarela	<i>Pouteria krukovii</i>	100.0	15.0	2
49	3	42	Ingá guabira/ ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	51.0	6.0	1	49	6	80	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	128.0	21.0	1
49	3	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	10.0	1	49	6	81	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	35.0	7.0	1
49	4	44	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	62.0	14.0	1	49	6	82	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	71.0	20.0	1
49	4	45	Louro amarelo	<i>Aniba parviflora</i>	48.0	9.0	2	49	6	83	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	43.0	16.0	1
49	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	18.0	2	49	7	84	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	6.0	1
49	4	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	1	49	7	85	Abiurana f. seca	<i>Myrtiluma eugeniifolia</i>	91.0	20.0	1
49	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	16.0	1	49	7	86	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	32.0	9.0	3
49	4	49	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	53.0	8.0	1	49	7	87	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	35.0	10.0	2
49	4	50	Uchirana/Achuá	<i>Vantanea parviflora</i>	151.0	21.0	1	49	7	88	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.0	1.5	1
49	4	51	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	170.0	21.0	1	49	7	89	Araracanga f. grande/ araracanga p.	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	45.0	14.0	1
49	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	9.0	1	49	7	90	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	173.0	24.0	1
49	4	53	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	37.0	13.0	2	49	7	91	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	105.0	18.0	1
49	4	54	Ingá vermelha/ xixica	<i>Inga alba</i>	65.0	7.0	1	49	7	92	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	146.0	20.0	1
49	4	55	Ingá pretinho	<i>Inga flavescens</i>	46.0	10.0	1	49	7	93	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	44.0	9.0	1
49	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	3.0	1	49	7	94	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	33.0	8.0	1
49	4	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	8.0	1	49	7	95	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	174.0	10.0	1
49	4	58	Muuba/Goiaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	43.0	12.0	1	49	7	96	Vermelinho	<i>Leonia cymosa</i>	77.0	12.0	1
49	5	59	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	55.0	7.0	1	49	7	97	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	217.0	25.0	1
49	5	60	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	181.0	14.0	1	49	7	98	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	115.0	18.0	1
49	5	61	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	61.0	8.0	2	49	7	99	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	5.0	1
49	5	62	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	31.3	6.0	1	49	7	100	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	131.0	19.0	1
49	5	63	Abiurana guajará bolacha	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	38.0	12.0	2	49	7	101	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	79.0	15.0	2
49	5	64	Matacaladorana	<i>Casearia negrensis</i>	57.0	6.0	1	49	8	102	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	140.0	10.0	1
49	5	65	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	70.0	14.0	1	49	8	103	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	47.0	6.0	1
49	5	66	Abiurana guajará vermelho f. média	<i>Pouteria sp7</i>	71.0	9.0	1	49	8	104	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	65.0	20.0	1
49	5	67	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	31.0	3.0	1	49	8	105	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	31.0	10.0	1
49	6	68	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	87.0	20.0	1	49	8	106	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	119.0	5.0	3
49	6	69	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	61.0	15.0	1	49	8	107	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	54.0	5.0	1
49	6	70	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	31.0	9.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
49	8	108	Tapioqueira/ farinha seca	<i>Lindackeria paraensis</i>	54.0	9.0	1	50	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	76.0	17.0	2
49	8	109	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	65.0	8.0	1	50	2	19	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	54.6	8.0	2
49	8	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	2.0	1	50	2	20	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	32.6	7.0	2
49	8	111	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	132.0	1.5	3	50	2	21	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	44.4	8.0	2
49	9	112	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	48.0	9.0	1	50	2	22	Angelim f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	52.2	12.0	2
49	9	113	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	32.0	8.0	1	50	2	23	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	40.4	11.0	2
49	9	114	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	69.0	7.0	1	50	2	24	Cachuá f. grande/Jatuá	<i>Trichilia micrantha</i>	48.6	9.0	2
49	9	115	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.0	6.0	1	50	2	25	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	88.0	8.0	2
49	9	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	19.0	2	50	2	26	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	51.6	8.0	2
49	9	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	15.0	1	50	2	27	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	31.6	13.0	1
49	9	118	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	49.0	7.0	1	50	2	28	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	37.0	9.0	2
49	9	119	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	34.0	10.0	1	50	2	29	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	53.0	13.0	2
49	9	120	Embaúba torem	<i>Cecropia sciadophylla</i>	50.0	15.0	1	50	3	30	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	66.2	10.0	1
49	9	121	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	45.0	11.0	1	50	3	31	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	11.0	2
49	9	122	Abiu casca grossa	<i>Pouteria pachycarpa</i>	61.0	11.0	1	50	3	32	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	145.8	16.0	1
49	10	123	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.0	6.0	1	50	3	33	Canela de Jacamim	<i>Rinorea passoura</i>	34.4	3.0	3
49	10	124	Muiratinga amarela	<i>Maquira guianensis</i>	50.0	20.0	1	50	3	34	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	47.2	10.0	1
49	10	125	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	33.0	6.0	1	50	3	35	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	69.4	7.0	2
49	10	126	Abiurana vermelha f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	62.0	15.0	2	50	3	36	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	50.2	6.0	2
								50	3	37	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	144.0	7.0	3
								50	3	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	26.0	2
								50	3	39	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	41.4	11.0	1
50	1	1	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	401.0	18.0	1	50	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	9.0	1
50	1	2	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	61.4	13.0	2	50	4	41	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	71.6	10.0	1
50	1	3	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.8	6.0	1	50	4	42	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	212.8	13.0	2
50	1	4	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	50.0	16.0	1	50	4	43	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	47.2	9.0	1
50	1	5	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	64.2	16.0	2	50	4	44	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	32.4	5.0	1
50	1	6	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	86.2	15.0	2	50	4	45	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	43.0	6.0	1
50	1	7	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	52.6	8.0	2	50	4	46	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	77.6	11.0	2
50	1	8	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	33.0	14.0	2	50	4	47	Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	31.0	8.0	2
50	1	9	Abiu vermelho f. marrom	<i>Pouteria macrophylla</i>	31.0	8.0	2	50	4	48	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	35.5	14.0	2
50	1	10	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	64.0	14.0	2	50	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.4	10.0	2
50	1	11	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	67.4	11.0	2	50	4	50	Bacurirana da mata	<i>Rheedia acuminata</i>	41.2	13.0	2
50	1	12	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	60.0	10.0	2	50	4	51	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	48.0	16.0	2
50	1	13	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	37.0	5.0	2	50	4	52	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	37.6	11.0	2
50	1	14	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	79.8	11.0	1	50	4	53	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	36.0	10.0	2
50	2	15	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	13.0	2	50	4	54	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	34.8	8.0	1
50	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.4	17.0	2	50	4	55	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	189.0	14.0	1
50	2	17	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	32.4	7.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
50	4	56	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	35.6	7.0	2	50	9	94	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	38.2	7.0	2
50	4	57	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	31.4	4.0	3	50	9	95	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.4	10.0	1
50	5	58	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	62.0	15.0	1	50	9	96	Manguerana	<i>Tovomita schomburgkii</i>	85.2	11.0	2
50	5	59	Epongeira	<i>Parkia ulei</i>	306.0	16.0	2	50	9	97	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	32.2	9.0	2
50	5	60	Araticunzinho	<i>Annona sp1</i>	35.4	10.0	2	50	9	98	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	171.6	15.0	2
50	5	61	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.0	8.0	1	50	9	99	Ucuubarana f. lisa	<i>Iryanthera laevis</i>	42.2	6.0	2
50	6	62	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	39.2	5.0	2	50	9	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	2.0	1
50	6	63	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	135.4	7.0	3	50	10	101	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	72.2	6.0	1
50	6	64	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	85.2	20.0	2	50	10	102	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	37.0	16.0	2
50	6	65	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	157.0	12.0	3	50	10	103	Embaúba f. prateada	<i>Cecropia concolor</i>	93.2	18.0	1
50	6	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	153.0	7.0	3	50	10	104	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	35.0	6.0	2
50	6	67	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	47.0	10.0	2	50	10	105	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	51.4	12.0	3
50	6	68	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	35.0	11.0	1	50	10	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	6.0	1
50	6	69	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	319.0	15.0	2	50	10	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.6	3.0	1
50	6	70	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	56.0	8.0	2	50	10	108	Uruá f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	33.4	4.0	3
50	6	71	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	50.0	11.0	2	50	10	109	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	37.2	5.0	3
50	7	72	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	40.4	6.0	1	50	10	110	Uruá f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	36.8	5.0	3
50	7	73	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	179.0	17.0	1	50	10	111	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	33.2	10.0	1
50	7	74	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	38.0	6.0	1	50	10	112	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	61.4	14.0	1
50	7	75	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	71.0	15.0	1	50	10	113	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	38.2	9.0	1
50	7	76	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	67.2	21.0	2	50	10	114	Camitiê bravo	<i>Chrysophyllum auratum</i>	92.0	15.0	2
50	7	77	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	34.0	7.0	2	50	10	115	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	173.0	20.0	2
50	7	78	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.0	8.0	1	50	10	116	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	82.2	10.0	2
50	7	79	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	32.2	2.0	1	50	10	117	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	86.6	12.0	2
50	7	80	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	40.6	4.0	2								
50	7	81	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	148.0	28.0	1								
50	8	82	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	270.0	12.0	2	51	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	4.0	1
50	8	83	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	74.0	13.0	1	51	1	2	Preciosarana/ Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	81.3	12.0	2
50	8	84	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	36.0	4.0	2	51	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	258.0	22.0	3
50	8	85	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	52.6	12.0	2	51	1	4	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	120.8	16.0	1
50	8	86	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	47.4	9.0	2	51	1	5	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	214.5	23.0	1
50	8	87	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	56.0	7.0	1	51	1	6	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	39.2	10.0	1
50	8	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.4	15.0	1	51	1	7	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	50.6	11.0	1
50	8	89	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.0	5.0	1	51	1	8	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	54.4	13.0	1
50	8	90	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	43.0	4.0	2	51	1	9	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	92.0	13.0	1
50	8	91	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	71.8	13.0	1	51	1	10	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	32.0	17.0	1
50	9	92	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	80.0	10.0	1	51	1	11	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	54.9	14.0	1
50	9	93	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	156.0	13.0	1	51	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.9	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
51	1	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.5	18.0	1	51	5	52	Abiu casca amarela	<i>Pouteria anibiifolia</i>	38.7	9.0	1
51	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.7	8.0	1	51	5	53	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.7	5.0	1
51	1	15	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	50.4	11.0	1	51	5	54	Muruci branco	<i>Byrsonima densa</i>	68.8	10.0	1
51	1	16	Manguerana da terra firme	<i>Tovomita brevistaminea</i>	51.5	5.0	1	51	5	55	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	74.9	6.0	1
51	1	17	Ingá f. miúda	<i>Inga gracilifolia</i>	41.0	9.0	1	51	5	56	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	35.9	15.0	1
51	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	70.4	14.0	1	51	5	57	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	72.0	17.0	1
51	2	19	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	39.7	13.0	1	51	5	58	Embaúba bengué	<i>Pourouma guianensis</i>	35.0	12.0	1
51	2	20	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	148.3	16.0	1	51	5	59	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	33.6	5.0	1
51	2	21	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	105.8	18.0	1	51	5	60	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	128.2	13.0	1
51	2	22	Arraieira	<i>Conceveiba guianense</i>	72.4	12.0	1	51	5	61	Louro vermelho	<i>Ocotea sp4</i>	72.2	17.0	1
51	2	23	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	42.6	10.0	1	51	5	62	Pacapeuazinho	<i>Swartzia arborescens</i>	32.7	9.0	1
51	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.5	3.0	1	51	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.5	3.0	1
51	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	15.0	1	51	5	64	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	90.3	15.0	1
51	2	26	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	38.8	11.0	1	51	5	65	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	35.7	7.0	1
51	2	27	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	58.2	13.0	1	51	5	66	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	86.5	10.0	1
51	2	28	Abiu	<i>Pouteria retinervis</i>	54.3	7.0	1	51	6	67	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	56.5	12.0	1
51	2	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.4	4.0	1	51	6	68	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	77.2	13.0	1
51	2	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.1	6.0	1	51	6	69	Féu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.4	6.0	1
51	2	31	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	126.0	7.0	1	51	6	70	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	52.1	7.0	1
51	2	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	8.0	1	51	6	71	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	44.0	4.0	1
51	2	33	Tachi vermelho	<i>Sclerolobium paniculatum</i>	42.8	7.0	1	51	6	72	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	154.2	13.0	1
51	2	34	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	49.1	14.0	1	51	6	73	Breu sucuruba branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	191.5	18.0	1
51	2	35	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	122.8	22.0	1	51	6	74	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	59.1	5.0	1
51	3	36	Jataúba branca	<i>Trichilia micrantha</i>	43.3	7.0	1	51	6	75	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	38.0	7.0	1
51	3	37	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	113.5	16.0	1	51	6	76	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	52.5	9.0	1
51	3	38	Breu sucuruba	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	221.3	14.0	1	51	6	77	Envira preta	<i>Gutteria poeppigiana</i>	31.3	6.0	1
51	3	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	151.6	8.0	1	51	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	162.9	4.0	1
51	3	40	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	38.7	4.0	1	51	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.3	10.0	1
51	3	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.9	18.0	1	51	7	80	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	174.7	8.0	1
51	3	42	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.3	4.0	1	51	7	81	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	235.4	24.0	1
51	4	43	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	46.0	7.0	1	51	7	82	Preciosarana/ Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	85.4	9.0	1
51	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	173.1	21.0	2	51	7	83	Envira preta	<i>Gutteria poeppigiana</i>	46.7	23.0	1
51	4	45	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	121.9	11.0	1	51	7	84	Tento bicolor	<i>Ormosia coccinea</i>	185.9	23.0	1
51	4	46	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.3	3.0	1	51	7	85	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	93.9	15.0	1
51	4	47	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	38.7	5.0	1	51	7	86	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	32.1	12.0	1
51	4	48	Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	52.5	9.0	1	51	7	87	Bacabí	<i>Oenocarpus minor</i>	32.6	5.0	1
51	4	49	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	109.8	27.0	1	51	7	88	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	56.6	19.0	1
51	4	50	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	49.2	13.0	1	51	7	89	Louro	<i>Ocotea cumumary</i>	40.3	13.0	1
51	4	51	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	40.6	3.0									

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
51	7	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	76.4	20.0	1	51	10	128	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	82.3	15.0	1
51	8	91	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	90.4	20.0	1								
51	8	92	Louro abacatinho	<i>Nectandra pulverulenta</i>	111.0	23.0	1								
51	8	93	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	114.0	19.0	1								
51	8	94	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	94.7	9.0	1	52	1	1	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	41.0	8.0	1
51	8	95	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	33.1	12.0	1	52	1	2	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	53.0	12.0	2
51	8	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	72.5	20.0	1	52	1	3	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.0	5.0	1
51	8	97	Féu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	40.2	9.0	1	52	1	4	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	127.0	9.0	1
51	8	98	Farinha seca	<i>Licania canumanensis</i>	213.1	24.0	1	52	1	5	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	39.0	7.0	1
51	8	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	21.0	1	52	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	10.0	1
51	8	100	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	40.2	12.0	1	52	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	10.0	1
51	8	101	Muiratinga f. áspera	<i>Sorocea guilleminiana</i>	33.9	10.0	1	52	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	2.0	3
51	8	102	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	104.2	5.0	1	52	1	9	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.0	10.0	2
51	9	103	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	40.3	6.0	1	52	1	10	Tamanqueira f. grande	<i>Zantoxylum rigneliana</i>	117.0	18.0	1
51	9	104	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	33.0	5.0	1	52	1	11	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	46.0	7.0	1
51	9	105	Envira pindaúba	<i>Duguetia echinophora</i>	74.0	10.0	1	52	1	12	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	220.0	14.0	1
51	9	106	Abiu casca amarela	<i>Pouteria anibifolia</i>	34.4	5.0	1	52	1	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	144.0	14.0	2
51	9	107	Abiu casca arrepiada	<i>Pouteria rostata</i>	53.4	10.0	1	52	2	14	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	59.0	7.0	2
51	9	108	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	59.2	2.0	1	52	2	15	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	77.0	6.0	1
51	9	109	Mangabarana f. média	<i>Micropholis egensis</i>	111.3	14.0	1	52	2	16	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	146.0	14.0	1
51	9	110	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	131.5	13.0	1	52	2	17	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	74.0	14.0	1
51	9	111	Preciosarana/ Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	54.5	8.0	1	52	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	20.0	2
51	9	112	Féu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	34.4	3.0	1	52	2	19	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.0	13.0	1
51	9	113	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	47.9	5.0	1	52	2	20	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	35.0	5.0	1
51	10	114	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.3	12.0	1	52	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	2.0	1
51	10	115	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	4.0	1	52	2	22	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	85.0	9.0	1
51	10	116	Muruçú branco	<i>Byrsonima densa</i>	98.2	18.0	1	52	3	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	7.0	1
51	10	117	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	37.2	7.0	1	52	3	24	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	35.0	7.0	2
51	10	118	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	33.4	15.0	1	52	3	25	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.0	9.0	1
51	10	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.9	9.0	1	52	3	26	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.0	5.0	1
51	10	120	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	127.4	11.0	1	52	3	27	Abiu guajará	<i>Neoxythece opposita</i>	66.0	5.0	2
51	10	121	Abiu guajará	<i>Pouteria excelsa</i>	52.3	22.0	1	52	3	28	Envira preta da f. miúda	<i>Guatteria schomburgkiana</i>	42.0	16.0	1
51	10	122	Bacabinha quina	<i>Ferdinandusa elipitica</i>	52.3	11.0	1	52	3	29	Matamatávermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	37.0	6.0	2
51	10	123	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.9	9.0	1	52	3	30	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.0	6.0	2
51	10	124	Preciosarana/ Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	95.9	16.0	1	52	3	31	Muiratinga amarela f. grande	<i>Helicostylis pedunculata</i>	71.0	20.0	1
51	10	125	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	50.8	7.0	1	52	3	32	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	43.0	7.0	2
51	10	126	Abiu casca arrepiada	<i>Pouteria rostata</i>	34.3	8.0	1	52	3	33	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	105.0	12.0	1
51	10	127	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	37.4	5.0	1	52	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	3.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
52	4	35	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	160.0	23.0	1	52	6	74	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	140.0	12.0	1
52	4	36	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	59.0	18.0	1	52	6	75	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	62.0	7.0	1
52	4	37	Murta amarela	<i>Eugenia brachipoda</i>	52.0	15.0	1	52	6	76	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	67.0	6.0	1
52	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	14.0	2	52	6	77	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	54.0	8.0	1
52	4	39	Capitium grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	226.0	19.0	2	52	7	78	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	39.0	6.0	2
52	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	2.0	1	52	7	79	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	180.0	19.0	2
52	4	41	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	52.0	9.0	1	52	7	80	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	90.0	16.0	1
52	4	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	2.0	1	52	7	81	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	140.0	15.0	1
52	4	43	Abiurana casca arrepiada	<i>Pouteria gongrypii</i>	49.0	10.0	2	52	7	82	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	70.0	0.0	2
52	4	44	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	65.0	20.0	1	52	7	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	18.0	2
52	4	45	Tatapiririca da mata	<i>Tapirira myriantha</i>	31.0	7.0	2	52	7	84	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	34.0	6.0	2
52	4	46	Urucurana	<i>Sloanea garkeana</i>	95.0	21.0	1	52	7	85	Ingá vermelho f. miúda	<i>Inga disticha</i>	73.0	19.0	2
52	4	47	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	65.0	12.0	1	52	7	86	Ingá pretinho	<i>Inga flavescens</i>	49.0	18.0	1
52	4	48	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	6.0	1	52	7	87	Andira uchi f. peluda	<i>Andira sp</i>	38.0	9.0	1
52	4	49	Tapioqueira/ farinha seca	<i>Lindackeria paraensis</i>	31.0	6.0	2	52	7	88	Abiurana acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	38.0	5.0	1
52	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	4.0	1	52	8	89	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	37.0	15.0	2
52	4	51	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	91.0	9.0	1	52	8	90	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.0	5.0	1
52	4	52	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	38.0	4.0	1	52	8	91	Envira preta f. grande	<i>Gutteria cf pteropus</i>	127.0	15.0	2
52	5	53	Abiurana acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	100.0	9.0	1	52	8	92	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	48.0	7.0	1
52	5	54	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	38.0	6.0	1	52	8	93	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	50.0	6.0	2
52	5	55	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.0	12.0	3	52	8	94	Caripé f. branca	<i>Licania pallida</i>	145.0	18.0	1
52	5	56	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.0	10.0	1	52	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	20.0	1
52	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	71.0	28.0	1	52	8	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	16.0	1
52	5	58	Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	60.0	13.0	2	52	8	97	Cajuaçu	<i>Anacardium spruceanum</i>	139.0	22.0	2
52	5	59	Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	133.0	20.0	1	52	8	98	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	54.0	15.0	1
52	5	60	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	43.0	11.0	1	52	8	99	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	41.0	12.0	3
52	5	61	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.0	8.0	1	52	9	100	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.0	7.0	2
52	5	62	Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	62.0	6.0	1	52	9	101	Tachí peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	120.0	9.0	2
52	5	63	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	69.0	22.0	1	52	9	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	2.0	1
52	5	64	Freijó f. média	<i>Cordia sp</i>	42.0	15.0	2	52	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	2.0	1
52	6	65	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	37.0	8.0	1	52	9	104	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	51.0	7.0	1
52	6	66	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.2	6.0	1	52	9	105	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	30.0	4.0	1
52	6	67	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	57.0	22.0	3	52	9	106	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	67.0	19.0	1
52	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	21.0	1	52	9	107	Abiurana f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	37.0	6.0	1
52	6	69	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	137.0	5.0	1	52	9	108	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	4.0	
52	6	70	Jatúá vermelho	<i>Trichilla schomburgkii</i>	47.0	19.0	2	52	10	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	10.0	2
52	6	71	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	37.0	9.0	2	52	10	110	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	37.0	12.0	2
52	6	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	3.0	3	52	10	111	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	149.0	23.0	2
52	6	73	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	34.0	11.0	3								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
52	10	112	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	87.0	14.0	1	53	3	30	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	43.5	1.0	1
52	10	113	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	61.0	19.0	1	53	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.5	10.0	1
52	10	114	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	35.0	14.0	1	53	3	32	Envira preta cascuda	<i>Guatteria poeppigiana</i>	77.6	15.0	1
52	10	115	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	370.0	15.0	1	53	3	33	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	113.5	14.0	1
52	10	116	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	60.0	15.0	1	53	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.9	10.0	1
52	10	117	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	245.0	18.0	1	53	3	35	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	43.1	11.0	1
								53	3	36	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	43.8	15.0	1
								53	3	37	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	211.0	24.0	1
								53	3	38	Fêu de veado	<i>Poecilanthe effusa</i>	48.5	2.0	1
								53	4	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.7	13.0	1
								53	4	40	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	113.8	7.0	1
53	1	1	Caqui da f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	31.6	13.0	1	53	4	41	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	40.7	10.0	1
53	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	22.0	1	53	4	42	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	111.3	13.0	1
53	1	3	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	57.1	8.0	1	53	4	43	Envira preta cascuda	<i>Guatteria schomburgkiana</i>	35.9	10.0	1
53	1	4	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	79.8	13.0	1	53	4	44	Mulateiro	<i>Peltogyne venulosa</i>	66.9	16.0	1
53	1	5	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	86.7	18.0	1	53	4	45	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.4	8.0	1
53	1	6	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.2	5.0	1	53	4	46	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	75.2	11.0	1
53	1	7	Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	80.4	16.0	1	53	4	47	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.5	2.0	3
53	1	8	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	46.7	0.0		53	4	48	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	171.0	19.0	1
53	1	9	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	31.2	8.0	1	53	4	49	Mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	117.8	17.0	1
53	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	12.0	1	53	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	13.0	1
53	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.3	5.0	1	53	4	51	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.6	9.0	1
53	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.7	17.0	1	53	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.6	16.0	1
53	2	13	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	108.0	13.0	1	53	5	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	7.0	1
53	2	14	Envira preta cascuda	<i>Guatteria poeppigiana</i>	58.5	4.0	1	53	5	54	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	130.0	18.0	1
53	2	15	Achichá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	32.6	11.0	1	53	5	55	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.1	7.0	1
53	2	16	Manguerana da terra firme	<i>Tovomita brevistaminea</i>	53.4	12.0	1	53	5	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.1	13.0	1
53	2	17	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	39.7	8.0	1	53	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.3	12.0	1
53	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.5	14.0	1	53	5	58	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	32.2	4.0	1
53	2	19	Breu sucubra branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	33.2	10.0	1	53	5	59	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	38.9	10.0	1
53	2	20	Envira preta cascuda	<i>Guatteria poeppigiana</i>	43.7	12.0	1	53	5	60	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	63.5	13.0	1
53	2	21	Breu sucubra branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	115.7	17.0	1	53	5	61	Pocoró	<i>Tabernaemontana angulata</i>	36.8	3.0	1
53	2	22	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	66.5	4.0	1	53	5	62	Envira preta cascuda	<i>Guatteria poeppigiana</i>	35.9	8.0	1
53	2	23	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	92.0	10.0	1	53	5	63	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	47.0	9.0	1
53	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.6	19.0	1	53	6	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.3	12.0	1
53	2	25	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	59.6	12.0	1	53	6	65	Fêu de veado ou gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.1	12.0	1
53	2	26	Laranjinha	<i>Zantoxylum rigneliana</i>	34.6	13.0	1	53	6	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	19.0	1
53	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	10.0	1								
53	3	28	Cipó chichuá	<i>Salacia impressifolia</i>	33.7	4.0	1								
53	3	29	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.5	4.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
53	6	67	Abiurana acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	61.9	14.0	1	53	9	105	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	50.0	18.0	1
53	6	68	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.3	8.0	1	53	9	106	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	80.4	10.0	1
53	6	69	Envira vassourinha	<i>Xylopia amazonica</i>	69.9	28.0	1	53	9	107	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	72.0	17.0	1
53	6	70	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.0	9.0	1	53	9	108	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	80.4	19.0	1
53	6	71	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	60.8	10.0	1	53	9	109	Vermelhinho	<i>Matayba inelegans</i>	32.9	9.0	1
53	6	72	Açõita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	37.7	9.0	1	53	9	110	Vermelhinho	<i>Matayba inelegans</i>	39.5	9.0	1
53	6	73	Pintadinho f. branca	<i>Licania canescens</i>	108.0	11.0	1	53	9	111	Louro canela	<i>Ocotea caudata</i>	40.6	18.0	1
53	6	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	44.4	3.0	1	53	9	112	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	73.4	20.0	1
53	7	75	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	67.9	12.0	1	53	9	113	Cariperana f. peluda	<i>Hirtella fasciculata</i>	98.3	17.0	1
53	7	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	12.0	1	53	9	114	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	75.0	12.0	1
53	7	77	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	104.3	13.0	1	53	10	115	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.2	6.0	1
53	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	162.7	10.0	1	53	10	116	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	94.0	16.0	1
53	7	79	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	237.9	16.0	2	53	10	117	Ipê roxo	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	163.2	27.0	1
53	7	80	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	74.6	6.0	1	53	10	118	Ucuuba de sangue f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	33.4	7.0	1
53	7	81	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.4	3.0	1	53	10	119	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	53.0	15.0	1
53	7	82	Envira preta cascuda	<i>Gutteria poeppigiana</i>	45.9	9.0	1	53	10	120	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	85.8	16.0	1
53	7	83	Preciosarana/ Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	80.8	13.0	1	53	10	121	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	128.3	14.0	1
53	8	84	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	54.6	14.0	1	53	10	122	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	33.1	8.0	1
53	8	85	Abiu casca fina f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	56.6	16.0	1	53	10	123	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.8	4.0	1
53	8	86	Féu de veado	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.1	11.0	1								
53	8	87	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	123.8	3.0	3								
53	8	88	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	45.1	7.0	1	54	1	1	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	33.0	5.0	1
53	8	89	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	105.0	12.0	1	54	1	2	Abiu amarelo	<i>Pouteria melanopoda</i>	71.0	11.0	1
53	8	90	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.0	13.0	1	54	1	3	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	91.0	19.0	1
53	8	91	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.6	11.0	1	54	1	4	Abiu guajará	<i>Neoxythece opposita</i>	63.0	6.0	1
53	8	92	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	32.8	6.0	1	54	1	5	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	35.0	14.0	2
53	8	93	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	53.7	13.0	1	54	1	6	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	79.0	13.0	1
53	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.6	18.0	1	54	1	7	Murta grande	<i>Myrcia fallax</i>	39.0	8.0	1
53	8	95	Caripe f. branca	<i>Licania pallida</i>	134.0	16.0	1	54	1	8	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	35.0	6.0	2
53	8	96	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	80.6	21.0	1	54	1	9	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	222.0	14.0	1
53	8	97	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	52.8	10.0	1	54	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	12.0	1
53	8	98	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	50.0	8.0	1	54	1	11	Breu vermelho	<i>Protium decandrum</i>	60.0	10.0	1
53	8	99	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	44.4	15.0	1	54	1	12	Abiurana vermelha f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	48.0	9.0	1
53	9	100	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	38.4	7.0	1	54	1	13	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	166.0	16.0	1
53	9	101	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	46.5	22.0	1	54	1	14	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	47.0	16.0	1
53	9	102	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	106.0	17.0	1	54	1	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	12.0	1
53	9	103	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	37.5	7.0	1	54	1	16	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	40.0	6.0	1
53	9	104	Abiu f. lisa	<i>Pouteria anomala</i>	64.4	20.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
54	2	17	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	60.0	22.0	1	54	4	55	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	70.0	17.0	1
54	2	18	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.0	9.0	1	54	4	56	Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	32.0	12.0	1
54	2	19	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	45.0	7.0	2	54	4	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	11.0	1
54	2	20	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	98.0	18.0	1	54	5	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	1
54	2	21	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	51.0	14.0	1	54	5	59	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.0	2.0	1
54	2	22	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	241.0	16.0	1	54	5	60	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.0	8.0	1
54	2	23	Ucuuba amarela/Ucuubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	62.0	12.0	1	54	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	2
54	2	24	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	70.0	8.0	2	54	5	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	3.0	1
54	2	25	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	51.0	19.0	1	54	5	63	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.0	6.0	2
54	2	26	Abiu guajará	<i>Neoxythece opposita</i>	33.0	5.0	1	54	5	64	Coração de negro f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	68.0	8.0	1
54	2	27	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	169.0	6.0	1	54	5	65	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	34.0	3.0	2
54	2	28	Abiu amarelo f. grande	<i>Pouteria sp2</i>	36.0	7.0	1	54	5	66	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	60.0	3.0	2
54	2	29	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	40.0	8.0	1	54	5	67	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	65.0	12.0	1
54	2	30	Araça vermelho casca lisa	<i>Pradosia sp3</i>	38.0	6.0	1	54	5	68	Tento bicolor	<i>Ormosia coccinea</i>	237.0	21.0	2
54	2	31	Araça vermelho casca lisa	<i>Pradosia sp3</i>	41.0	6.0	1	54	5	69	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	67.0	10.0	1
54	2	32	Espetorana	<i>Matayba arborescens</i>	56.0	15.0	1	54	5	70	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	40.0	11.0	1
54	2	33	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	96.0	16.0	2	54	5	71	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	54.0	6.0	1
54	2	34	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	78.0	20.0	1	54	5	72	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	43.0	9.0	2
54	3	35	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	117.0	20.0	1	54	5	73	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	5.0	1
54	3	36	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	7.0	1	54	5	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	55.0	7.0	1
54	3	37	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.0	9.0	2	54	5	75	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	169.0	20.0	1
54	3	38	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	38.0	11.0	2	54	6	76	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	41.0	14.0	1
54	3	39	Abiu guajará	<i>Neoxythece opposita</i>	55.0	8.0	2	54	6	77	Abiurana farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	120.0	21.0	1
54	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	4.0	1	54	6	78	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	63.0	21.0	1
54	3	41	Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	36.0	19.0	2	54	6	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	5.0	1
54	3	42	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	50.0	8.0	2	54	6	80	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	39.0	7.0	1
54	3	43	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	57.0	15.0	1	54	6	81	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	53.0	6.0	1
54	3	44	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.0	5.0	1	54	6	82	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	76.0	14.0	1
54	4	45	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	33.0	12.0	2	54	6	83	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	110.0	14.0	2
54	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	12.0	1	54	6	84	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	130.0	5.0	3
54	4	47	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	67.0	9.0	1	54	6	85	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	37.0	8.0	2
54	4	48	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	123.0	13.0	1	54	7	86	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	98.0	20.0	1
54	4	49	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	40.0	5.0	1	54	7	87	Envira amarela/Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	65.0	9.0	1
54	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	26.0	1	54	7	88	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	12.0	2
54	4	51	Andira uchi f. trifoliada	<i>Andira sp</i>	52.0	15.0	1	54	7	89	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	100.0	13.0	1
54	4	52	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	72.0	14.0	1	54	7	90	Jarana f. grande	<i>Lecythis sp1</i>	149.0	22.0	1
54	4	53	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	181.0	17.0	1								
54	4	54	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	58.0	18.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
54	7	91	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	38.0	6.0	1	54	10	129	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.0	11.0	1
54	7	92	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	61.0	13.0	1	54	10	130	Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	334.0	15.0	1
54	7	93	Ucuuba amarela/Ucuubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	79.0	15.0	2	54	10	131	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	31.0	8.0	1
54	7	94	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	210.0	9.0	2	54	10	132	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	51.0	13.0	1
54	7	95	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	37.0	14.0	2	54	10	133	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	72.0	10.0	1
54	7	96	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	101.0	5.0	1	54	10	134	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.0	6.0	1
54	8	97	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	56.0	15.0	1	54	10	135	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	103.0	15.0	1
54	8	98	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	39.0	12.0	1	54	10	136	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	7.0	1
54	8	99	Sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	390.0	18.0	1	54	10	137	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	210.0	21.0	1
54	8	100	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	101.0	4.0	1	54	10	138	Abiu acariquera	<i>Pouteria prancei</i>	49.0	12.0	1
54	8	101	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	76.0	8.0	1	54	10	139	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	3.0	1
54	8	102	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	36.0	10.0	2	54	10	140	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	4.0	1
54	8	103	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	74.0	10.0	2	54	10	141	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	46.0	12.0	1
54	8	104	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	198.0	14.0	1	54	10	142	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	17.0	1
54	8	105	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	78.0	15.0	1								
54	8	106	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	43.0	5.0	3								
54	8	107	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	35.0	4.0	1								
54	8	108	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	140.0	12.0	1	55	1	1	Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	32.3	4.0	1
54	9	109	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.0	3.0	1	55	1	2	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.2	12.0	3
54	9	110	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.0	6.0	2	55	1	3	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	43.4	5.0	1
54	9	111	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	101.0	8.0	1	55	1	4	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.4	5.0	1
54	9	112	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	5.0	2	55	1	5	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	78.2	17.0	1
54	9	113	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.0	3.0	1	55	1	6	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	62.4	7.0	1
54	9	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	2.0	1	55	1	7	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	59.5	6.0	1
54	9	115	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	55.0	9.0	1	55	1	8	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	100.5	17.0	1
54	9	116	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	55.0	10.0	1	55	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.3	4.0	1
54	9	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	12.0	1	55	1	10	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.4	5.0	1
54	9	118	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	39.0	3.0	1	55	1	11	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	71.3	8.0	1
54	9	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	2.0	1	55	1	12	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	36.2	7.0	1
54	10	120	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	31.0	6.0	1	55	1	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.6	19.0	1
54	10	121	Abiurana farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	32.0	6.0	1	55	1	14	Breu sucuruba branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	31.8	8.0	1
54	10	122	Achuá/Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	51.0	9.0	2	55	1	15	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	90.4	17.0	1
54	10	123	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	98.0	14.0	1	55	1	16	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	232.5	15.0	1
54	10	124	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	80.0	14.0	1	55	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.7	5.0	2
54	10	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	8.0	1	55	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.6	15.0	1
54	10	126	Abiu leite moça/Farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	69.0	16.0	1	55	2	19	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	51.0	10.0	1
54	10	127	Capitiú	<i>Bracteanthus glycyarpus</i>	35.0	5.0	1	55	2	20	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	79.9	13.0	1
54	10	128	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	92.0	12.0	2	55	2	21	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	115.6	17.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
55	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	69.0	18.0	1	55	6	61	Ucuuba	<i>Virola michelli</i>	52.3	7.0	1
55	2	23	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	71.7	5.5	1	55	6	62	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	45.5	3.5	2
55	2	24	Tauari branco	<i>Couratari guianensis</i>	73.5	16.0	1	55	6	63	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	52.4	3.5	2
55	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	15.0	1	55	6	64	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	87.4	7.0	1
55	2	26	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	34.1	5.0	1	55	6	65	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	40.2	11.0	1
55	2	27	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	62.5	12.0	1	55	6	66	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	51.5	12.0	1
55	2	28	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	102.9	17.0	1	55	6	67	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	142.9	22.0	1
55	2	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	10.0	1	55	6	68	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.5	6.0	1
55	2	30	Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	112.5	15.0	1	55	6	69	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	44.7	6.0	1
55	3	31	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	36.9	8.0	1	55	6	70	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	71.0	5.0	1
55	3	32	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	74.6	11.0	1	55	6	71	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	58.5	19.0	1
55	3	33	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	31.2	8.0	1	55	6	72	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	38.7	5.0	1
55	3	34	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	31.4	4.0	1	55	6	73	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	207.0	13.0	1
55	3	35	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.8	7.0	1	55	7	74	Abiurana sulcado vermelho	<i>Pouteria cladantha</i>	32.0	5.0	1
55	3	36	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	95.1	21.0	2	55	7	75	Embaubarana	<i>Pourouma mollis</i>	54.5	17.0	1
55	3	37	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	42.4	12.0	1	55	7	76	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	43.6	4.0	1
55	3	38	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	35.6	7.0	1	55	7	77	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	86.3	13.0	3
55	3	39	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	64.2	7.0	1	55	7	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.9	4.0	3
55	3	40	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	177.5	17.0	1	55	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.6	4.0	2
55	3	41	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	42.0	9.0	1	55	7	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	19.0	1
55	4	42	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	305.5	10.0	2	55	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.2	16.0	1
55	4	43	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.5	5.0	1	55	7	82	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.4	17.0	1
55	4	44	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	77.6	10.0	1	55	7	83	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	38.6	12.0	1
55	4	45	Ucuuba	<i>Virola michelli</i>	82.5	11.0	1	55	7	84	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	104.5	15.0	1
55	4	46	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	33.0	9.0	1	55	8	85	Caripé casca roxa	<i>Hirtela eriandra</i>	71.6	7.0	1
55	4	47	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	44.8	7.0	2	55	8	86	Araçar folha grande	<i>Eugenia cupulata</i>	40.4	12.0	1
55	5	48	Caripé vermelho	<i>Licania octandra subsp pallida</i>	49.4	13.0	1	55	8	87	Ucuuba	<i>Virola michelli</i>	38.0	8.0	1
55	5	49	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	39.3	7.0	1	55	8	88	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	159.5	15.0	1
55	5	50	Breu sucubra branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	342.0	19.0	1	55	8	89	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	33.0	8.0	1
55	5	51	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	47.7	7.0	1	55	8	90	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	142.6	12.0	3
55	5	52	Parinari	<i>Parinari excelsa</i>	39.2	11.0	1	55	8	91	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	55.5	5.0	1
55	5	53	Murapuanã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	31.0	7.0	1	55	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	5.0	1
55	5	54	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	45.7	6.0	2	55	9	93	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	150.3	16.0	2
55	5	55	Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	35.7	6.0	1	55	9	94	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	35.5	5.0	1
55	5	56	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	46.6	19.0	1	55	9	95	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	237.0	28.0	1
55	5	57	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	143.1	15.0	1	55	9	96	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	51.9	13.0	1
55	5	58	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	44.5	12.0	2	55	9	97	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.5	6.0	1
55	5	59	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	51.5	14.0	1	55	10	98	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	42.3	13.0	1
55	6	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.5	3.0	1	55	10	99	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	34.5	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
55	10	100	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	36.5	11.0	1	56	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.5	16.0	1
55	10	101	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	218.1	27.0	1	56	2	24	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	44.5	6.0	1
55	10	102	João mole	<i>Neea floribunda</i>	48.5	15.0	1	56	2	25	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	37.0	5.5	1
55	10	103	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	38.5	12.0	1	56	2	26	Mari sarro da mata	<i>Andira sp</i>	65.5	16.0	1
55	10	104	Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	37.3	15.0	2	56	2	27	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.5	4.0	2
55	10	105	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.9	7.0	3	56	2	28	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.5	5.0	2
55	10	106	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	52.7	7.0	2	56	3	29	Tauari branco	<i>Couratari guianensis</i>	225.0	15.0	1
55	10	107	Ucuuba	<i>Virola michelli</i>	45.0	12.0	1	56	3	30	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	31.5	7.0	1
55	10	108	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	142.8	22.0	2	56	3	31	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	125.8	11.0	1
55	10	109	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	33.8	15.0	1	56	3	32	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	49.8	6.0	1
55	10	110	Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	54.6	9.0	1	56	3	33	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	11.0	2
55	10	111	Muiratinga f. áspera	<i>Sorocea guilleminiana</i>	31.7	3.0	1	56	3	34	Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	64.2	19.0	1
55	10	112	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	75.8	15.0	1	56	3	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.4	2.0	1
56	1	1	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	43.1	9.0	1	56	3	36	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.8	6.0	1
56	1	2	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.8	1.5	3	56	3	37	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	49.5	6.0	1
56	1	3	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	72.2	3.0	2	56	3	38	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	53.0	10.0	1
56	1	4	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	47.5	13.0	1	56	3	39	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	37.5	11.0	1
56	1	5	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	149.1	22.0	1	56	3	40	Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	39.0	12.0	1
56	1	6	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	37.6	7.0	1	56	3	41	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	2.0	2
56	1	7	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	52.2	18.0	1	56	3	42	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	35.0	4.0	1
56	1	8	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	41.5	12.0	1	56	3	43	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.7	11.0	1
56	1	9	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	159.5	8.0	1	56	4	44	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	48.8	15.0	1
56	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.9	7.0	1	56	4	45	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	44.0	16.0	1
56	1	11	Macacaúba	<i>Platimyscium duckei</i>	103.0	23.0	1	56	4	46	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	78.5	18.0	1
56	1	12	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	75.5	10.0	1	56	4	47	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	35.2	10.0	1
56	2	13	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	55.4	11.0	1	56	4	48	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	69.0	9.0	1
56	2	14	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	158.8	13.0	2	56	4	49	Embaubarana	<i>Pourouma mollis</i>	67.9	15.0	1
56	2	15	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	148.5	21.0	1	56	4	50	Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	36.5	5.0	1
56	2	16	Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	36.0	5.0	1	56	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.7	2.5	1
56	2	17	Araçá f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	31.5	9.0	1	56	4	52	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	40.6	6.0	1
56	2	18	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	69.2	13.0	1	56	4	53	Abiu fruto cabeludo	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	38.1	7.0	1
56	2	19	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.2	7.0	1	56	4	54	Abiu fruto cabeludo	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	137.4	16.0	1
56	2	20	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.5	8.0	1	56	4	55	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	93.6	13.0	1
56	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	16.0	1	56	5	56	Pau jacarerana	<i>Casearia mariquitensis</i>	44.2	17.0	1
56	2	22	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.2	9.0	1	56	5	57	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	75.0	18.0	3
								56	5	58	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	39.0	21.0	1
								56	5	59	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	65.8	23.0	1
								56	5	60	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	104.0	28.0	1
								56	5	61	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	37.2	8.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
56	5	62	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.7	2.0	2	56	8	101	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	413.0	13.0	1
56	5	63	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	53.5	11.0	1	56	8	102	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	34.2	3.0	1
56	5	64	Burra leiteira	<i>Sapium aereum</i>	49.5	12.0	1	56	8	103	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	60.9	10.0	1
56	5	65	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	77.5	12.0	1	56	9	104	Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	51.7	17.0	1
56	5	66	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	163.5	16.0	1	56	9	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.8	11.0	1
56	5	67	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.4	7.0	1	56	9	106	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	151.8	18.0	1
56	6	68	Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	50.3	11.0	1	56	9	107	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	169.0	20.0	1
56	6	69	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	110.2	23.0	2	56	9	108	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.6	12.0	1
56	6	70	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	94.0	16.0	1	56	9	109	Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	86.8	19.0	1
56	6	71	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	35.2	10.0	1	56	9	110	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	79.8	30.0	1
56	6	72	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	45.1	12.0	2	56	9	111	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	85.4	11.0	1
56	6	73	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	115.2	18.0	1	56	9	112	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	82.0	11.0	3
56	6	74	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	154.2	10.0	2	56	9	113	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	54.5	8.0	1
56	6	75	Amapá amargoso	<i>Brosimum potabili</i>	128.9	18.0	1	56	9	114	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	47.8	9.0	1
56	6	76	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	62.3	11.0	1	56	9	115	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	40.2	0.0	
56	6	77	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	50.5	6.0	1	56	9	116	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	328.6	16.0	1
56	7	78	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	57.0	17.0	1	56	9	117	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.7	5.0	2
56	7	79	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	97.0	19.0	1	56	9	118	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	63.5	13.0	1
56	7	80	Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	85.8	12.0	1	56	9	119	Abiu f. dourada	<i>Priourella priourii</i>	126.5	12.0	1
56	7	81	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	70.0	14.0	1	56	9	120	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	242.0	10.0	1
56	7	82	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	35.4	8.0	1	56	9	121	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	40.0	11.0	1
56	7	83	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.2	7.0	1	56	9	122	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	60.5	11.0	1
56	7	84	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	37.1	7.0	1	56	10	123	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	73.8	22.0	1
56	7	85	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	32.0	8.0	1	56	10	124	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.5	4.0	2
56	7	86	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	35.0	8.0	1	56	10	125	Abiu f. dourada	<i>Priourella priourii</i>	73.2	17.0	1
56	7	87	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	209.7	17.0	1	56	10	126	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	6.0	1
56	7	88	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	114.0	5.0		56	10	127	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	39.5	5.0	1
56	7	89	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	59.9	16.0		56	10	128	Cumatê branco	<i>Myrcia acuminata</i>	46.5	13.0	1
56	7	90	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.3	12.0	2	56	10	129	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	36.7	12.0	1
56	7	91	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	206.0	19.0	1	56	10	130	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.8	6.0	1
56	8	92	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	88.5	13.0	1	56	10	131	Breu leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	75.8	11.0	1
56	8	93	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	31.0	10.0	1	56	10	132	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	31.8	4.0	1
56	8	94	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	109.3	14.0	1	56	10	133	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	38.7	7.0	1
56	8	95	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.9	6.0	1	56	10	134	Ucuuba da mata	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	184.7	19.0	1
56	8	96	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.6	6.0	1								
56	8	97	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.1	5.0	1								
56	8	98	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	6.0	2								
56	8	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	1.5	2	57	1	1	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	190.0	13.0	2
56	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.4	9.0	1	57	1	2	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	60.0	14.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
57	1	3	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	38.0	2.0	3	57	3	41	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	43.0	19.0	2
57	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.6	14.0	1	57	3	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.2	14.0	1
57	1	5	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	65.0	12.0	1	57	3	43	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	92.0	17.0	1
57	1	6	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	43.4	9.0	2	57	3	44	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	125.0	9.0	2
57	1	7	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	65.0	15.0	2	57	3	45	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	112.0	10.0	1
57	1	8	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	129.0	17.0	2	57	3	46	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.4	11.0	2
57	1	9	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	41.0	9.0	1	57	3	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	2.0	2
57	1	10	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	31.0	6.0	2	57	4	48	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	77.0	10.0	1
57	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	16.0	2	57	4	49	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	45.2	18.0	1
57	1	12	Matamatávermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	197.0	22.0	1	57	4	50	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	107.2	12.0	2
57	1	13	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.0	8.0	1	57	4	51	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	41.4	7.0	1
57	1	14	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	54.4	10.0	1	57	4	52	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	40.0	5.0	1
57	1	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	4.0	2	57	4	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.2	5.0	1
57	1	16	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	47.0	7.0	2	57	4	54	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.4	6.0	1
57	1	17	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	205.0	17.0	1	57	4	55	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	203.0	12.0	2
57	2	18	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	66.0	17.0	1	57	4	56	Abiurana f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	34.0	11.0	2
57	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.0	5.0	1	57	4	57	Goiabinha folha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	34.6	10.0	1
57	2	20	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	34.0	7.0	2	57	4	58	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	36.6	7.0	1
57	2	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	172.6	15.0	2	57	4	59	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	38.6	9.0	1
57	2	22	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	59.8	8.0	1	57	4	60	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	96.6	15.0	2
57	2	23	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	61.0	13.0	2	57	4	61	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	170.4	13.0	2
57	2	24	Envira preta f. grande	<i>Gutteria olivacea</i>	81.0	19.0	1	57	4	62	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	112.0	26.0	1
57	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	16.0	2	57	5	63	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.0	7.0	1
57	2	26	Tauarí f. miúda	<i>Couratari stelata</i>	90.0	17.0	1	57	5	64	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	156.0	9.0	2
57	2	27	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	31.0	9.0	2	57	5	65	Louro preto f. grande	<i>Ocotea sp3</i>	33.4	12.0	2
57	2	28	Apui f. miúda	<i>Ficus nifaifolia</i>	66.0	11.0	1	57	5	66	Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	472.0	10.0	2
57	2	29	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.4	8.0	1	57	5	67	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	56.0	12.0	1
57	2	30	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	69.0	10.0	3	57	5	68	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	46.6	13.0	1
57	2	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	10.0	1	57	5	69	Envira preta f. grande	<i>Gutteria olivacea</i>	46.0	16.0	1
57	2	32	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.0	10.0	2	57	5	70	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	110.0	12.0	2
57	3	33	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	34.0	7.0	1	57	5	71	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	67.8	25.0	2
57	3	34	Manguerana	<i>Tovomita schomburgkii</i>	35.0	8.0	2	57	5	72	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	141.0	17.0	1
57	3	35	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	38.0	12.0	1	57	5	73	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	80.0	17.0	2
57	3	36	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	215.0	26.0	1	57	5	74	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.4	15.0	1
57	3	37	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	92.0	10.0	1	57	5	75	Envira preta f. grande	<i>Gutteria olivacea</i>	42.6	18.0	1
57	3	38	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	48.0	8.0	1	57	5	76	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	40.0	5.0	1
57	3	39	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	46.6	10.0	1	57	5	77	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	126.0	26.0	1
57	3	40	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	54.0	11.0	1	57	5	78	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	38.0	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
57	5	79	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	166.0	22.0	1	57	8	117	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	74.4	14.0	1
57	5	80	Uruazeiro f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	165.0	25.0	2	57	8	118	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.6	8.0	2
57	6	81	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	217.0	14.0	1	57	8	119	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.0	9.0	1
57	6	82	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	45.0	13.0	1	57	8	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	2.0	1
57	6	83	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	60.0	16.0	1	57	8	121	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	300.0	15.0	1
57	6	84	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	84.6	23.0	1	57	9	122	Pitaica pedra de anta	<i>Swartzia racemosa</i>	75.4	16.0	1
57	6	85	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	60.0	13.0	1	57	9	123	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	34.4	5.0	2
57	6	86	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	131.0	23.0	1	57	9	124	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.2	5.0	2
57	6	87	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	49.6	7.0	1	57	9	125	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	144.0	23.0	1
57	6	88	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	41.0	3.0	2	57	9	126	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	34.6	0.0	
57	6	89	Uruá f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	31.0	19.0	2	57	9	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	8.0	1
57	6	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	2.0	1	57	9	128	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	134.0	26.0	1
57	6	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.6	2.0	1	57	9	129	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	90.0	19.0	1
57	7	92	João mole	<i>Neea floribunda</i>	109.0	4.0	3	57	9	130	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.0	11.0	1
57	7	93	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	33.0	8.0	1	57	9	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.4	2.0	1
57	7	94	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	198.0	21.0		57	9	132	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	32.4	14.0	1
57	7	95	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.4	5.0	2	57	9	133	Pera	<i>Pera discolor</i>	66.2	18.0	2
57	7	96	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.0	5.0	2	57	9	134	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	82.4	10.0	1
57	7	97	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	132.6	15.0	1	57	9	135	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	56.6	14.0	3
57	7	98	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.4	4.0	1	57	10	136	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	97.4	16.0	1
57	7	99	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	138.0	21.0	1	57	10	137	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	216.0	22.0	1
57	7	100	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	50.0	16.0	2	57	10	138	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	58.0	20.0	1
57	7	101	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	210.6	20.0	2	57	10	139	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	107.0	15.0	1
57	7	102	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	39.0	26.0	2	57	10	140	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	59.2	10.0	1
57	8	103	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	107.0	20.0	1	57	10	141	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	3.0	1
57	8	104	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	49.0	7.0	1	57	10	142	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	76.0	10.0	1
57	8	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	2.0	1	57	10	143	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	33.0	9.0	2
57	8	106	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.0	4.0	2								
57	8	107	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.0	6.0	2								
57	8	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.2	25.0	1	58	1	1	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	75.0	22.0	1
57	8	109	Abiu urucurana f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	163.0	18.0	2	58	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	6.0	1
57	8	110	Uruá f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	32.4	19.0	2	58	1	3	Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	47.0	15.0	2
57	8	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	2.0	2	58	1	4	Goiabinha casca vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	38.0	5.0	1
57	8	112	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	55.0	12.0	1	58	1	5	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	31.0	5.0	2
57	8	113	Tamanqueira f. média	<i>Zantoxylum sp1</i>	33.0	6.0	1	58	1	6	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	56.0	10.0	1
57	8	114	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	32.2	10.0	1	58	1	7	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	39.4	6.0	2
57	8	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	7.0	1	58	1	8	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.2	8.0	3
57	8	116	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	37.0	11.0	2	58	1	9	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	49.0	16.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
58	1	10	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	43.4	13.0	3	58	4	47	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	105.0	14.0	1
58	1	11	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	149.0	15.0	1	58	4	48	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	240.0	10.0	3
58	1	12	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	58.2	12.0	1	58	4	49	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	38.2	7.0	1
58	1	13	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	58.0	17.0	1	58	5	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.4	25.0	2
58	2	14	Cacaarana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.0	9.0	2	58	5	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	3.0	1
58	2	15	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	41.0	3.0	1	58	5	52	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	136.4	15.0	2
58	2	16	Arituzinho	<i>Licania brasiliensis</i>	134.0	22.0	2	58	5	53	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	41.6	13.0	2
58	2	17	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	48.2	8.0	1	58	5	54	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	56.6	18.0	1
58	2	18	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	31.0	11.0	1	58	5	55	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	140.0	15.0	1
58	2	19	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	71.0	12.0	1	58	5	56	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	41.4	12.0	1
58	2	20	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.6	8.0	2	58	5	57	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	150.0	12.0	1
58	2	21	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	63.0	6.0	2	58	5	58	Goiabinha branca/ casca solta	<i>Myrciaria floribunda</i>	38.0	9.0	1
58	2	22	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	42.0	11.0	1	58	5	59	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	71.0	10.0	1
58	2	23	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	46.0	6.0	1	58	5	60	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	54.0	3.0	2
58	2	24	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	106.0	11.0	2	58	5	61	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	161.0	9.0	2
58	2	25	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	31.0	2.0	1	58	5	62	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	180.0	10.0	1
58	2	26	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	36.0	14.0	2	58	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	12.0	2
58	3	27	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	70.6	14.0	1	58	6	64	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	41.0	8.0	2
58	3	28	Envira f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	119.2	18.0	2	58	6	65	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	58.0	11.0	1
58	3	29	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	60.4	16.0	2	58	6	66	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	35.0	6.0	2
58	3	30	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	133.2	10.0	2	58	6	67	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	62.0	6.0	2
58	3	31	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	156.4	15.0	1	58	6	68	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.0	5.0	2
58	3	32	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	83.0	10.0	2	58	6	69	Tachi pitomba	<i>Sclerolobium melinonii</i>	109.0	12.0	2
58	3	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	100.0	2.0	3	58	6	70	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	3.0	3
58	3	34	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	31.0	5.0	2	58	6	71	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	48.0	12.0	1
58	3	35	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	44.0	9.0	2	58	6	72	Ata da mata	<i>Fusaea longifolia</i>	32.0	4.0	1
58	3	36	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	119.0	19.0	1	58	6	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	2.0	1
58	3	37	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	65.0	7.0	2	58	6	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	175.6	8.0	1
58	3	38	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	35.4	4.0	1	58	6	75	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	59.0	9.0	1
58	4	39	Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	90.0	14.0	2	58	7	76	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	35.0	8.0	2
58	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.4	10.0	1	58	7	77	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	52.2	5.0	2
58	4	41	Goiabinha branca/ casca solta	<i>Myrciaria floribunda</i>	42.8	9.0	1	58	7	78	Uruá f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	38.0	8.0	1
58	4	42	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	32.0	4.0	1	58	7	79	Lacre vermelho	<i>Vismia latifolia</i>	49.4	9.0	2
58	4	43	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	46.0	14.0	1	58	7	80	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	53.0	11.0	2
58	4	44	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	180.0	15.0	3	58	7	81	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	38.2	5.0	1
58	4	45	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	44.2	13.0	2	58	7	82	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	126.0	15.0	1
58	4	46	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	90.0	10.0	2	58	7	83	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	49.0	9.0	1
								58	7	84	Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	74.4	7.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
58	7	85	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	32.6	2.0	1				solta				
58	8	86	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	39.2	10.0	1	58	10	124	Ucuuba chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	165.0	22.0	1
58	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	3.0	1	58	10	125	Papo de mutum f. comprida	<i>Lacunaria jenmanii</i>	39.6	10.0	2
58	8	88	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	68.0	9.0	2	58	10	126	Gema de ovo	<i>Poecilanthus effusa</i>	34.0	4.0	2
58	8	89	Pau jacarerana	<i>Casearia mariquitensis</i>	38.0	10.0	1								
58	8	90	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	36.0	6.0	1								
58	8	91	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	98.0	11.0	3								
58	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.4	14.0	1	59	1	1	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	36.6	5.0	1
58	8	93	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	44.2	5.0	2	59	1	2	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	56.2	15.0	2
58	8	94	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	32.0	5.0	2	59	1	3	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	31.4	6.0	1
58	8	95	Mataladorana	<i>Casearia javitensis</i>	45.4	8.0	2	59	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	3.0	1
58	8	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.4	9.0	1	59	1	5	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	57.0	15.0	2
58	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.4	7.0	1	59	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	2.0	1
58	8	98	Lacre	<i>Vismia latifolia</i>	31.0	11.0	1	59	1	7	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	61.4	18.0	2
58	8	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	10.0	2	59	1	8	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	38.0	16.0	2
58	8	100	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	121.4	14.0	1	59	1	9	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	163.0	19.0	2
58	9	101	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	113.6	13.0	1	59	1	10	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	137.0	14.0	2
58	9	102	Abiu f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	91.4	9.0	2	59	1	11	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	41.0	6.0	2
58	9	103	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	404.0	10.0	1	59	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	2.0	1
58	9	104	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	49.0	3.0	1	59	1	13	Angelim f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	195.0	16.0	2
58	9	105	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.4	4.0	2	59	1	14	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	43.0	8.0	2
58	9	106	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.2	9.0	1	59	1	15	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.4	5.0	1
58	9	107	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	145.0	5.0	1	59	1	16	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	33.2	4.0	3
58	9	108	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	74.0	12.0	1	59	2	17	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.0	6.0	2
58	9	109	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.0	5.0	1	59	2	18	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	32.6	2.0	2
58	9	110	Papo de mutun f. miúda	<i>Lacunaria crenata</i>	31.0	6.0	1	59	2	19	Jutaí fruto médio	<i>Hymenaea intermedia</i>	55.2	5.0	2
58	9	111	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	175.0	12.0	1	59	2	20	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.4	13.0	2
58	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.4	15.0	1	59	2	21	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	159.2	25.0	1
58	10	113	Uruazeiro f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	78.0	25.0	2	59	2	22	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	160.6	20.0	1
58	10	114	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	37.0	7.0	1	59	2	23	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	33.0	16.0	2
58	10	115	Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	57.0	10.0	1	59	2	24	Cumatê f. grande	<i>Myrcia atramentifera</i>	33.0	13.0	2
58	10	116	Ucuuba	<i>Iryanthera laevis</i>	52.4	10.0	2	59	2	25	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	73.0	8.0	1
58	10	117	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	45.4	10.0	2	59	2	26	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	62.0	18.0	2
58	10	118	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	73.4	9.0	2	59	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.4	2.0	1
58	10	119	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	93.4	10.0	2	59	2	28	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	34.2	11.0	2
58	10	120	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	62.0	11.0	3	59	2	29	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	60.2	15.0	1
58	10	121	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	134.4	5.0	1	59	2	30	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	38.0	2.0	1
58	10	122	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	83.4	12.0	1	59	3	31	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	51.2	8.0	1
58	10	123	Goiabinha branca/ casca	<i>Myrciaria floribunda</i>	41.2	7.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
59	3	32	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	107.0	10.0	2	59	6	69	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	51.0	16.0	1
59	3	33	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	180.0	12.0	2	59	6	70	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	33.0	3.0	1
59	3	34	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	40.0	10.0	1	59	6	71	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	101.4	13.0	1
59	3	35	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	69.2	12.0	1	59	6	72	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.4	9.0	2
59	3	36	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	56.8	8.0	2	59	6	73	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	40.0	10.0	1
59	3	37	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	49.0	22.0	1	59	6	74	Ingá f. grande	<i>Inga macrophylla</i>	43.4	12.0	2
59	3	38	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	35.0	4.0	2	59	6	75	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	37.0	5.0	2
59	3	39	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	36.0	10.0	1	59	6	76	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	46.4	10.0	2
59	3	40	Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	135.2	23.0	2	59	6	77	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.2	14.0	2
59	3	41	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	179.0	12.0	2	59	6	78	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	63.6	10.0	2
59	3	42	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	107.0	14.0	1	59	6	79	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	45.0	11.0	1
59	3	43	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	55.0	15.0	1	59	7	80	Caripé	<i>Licania octandra</i>	59.4	15.0	2
59	3	44	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	44.0	10.0	1	59	7	81	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	68.2	16.0	1
59	4	45	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	45.0	7.0	2	59	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.8	15.0	2
59	4	46	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	83.0	12.0	2	59	7	83	Caripé	<i>Licania octandra</i>	36.2	6.0	1
59	4	47	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	260.0	12.0	2	59	7	84	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	39.6	15.0	1
59	4	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	159.0	5.0	3	59	7	85	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	118.0	16.0	1
59	4	49	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	31.4	4.0	2	59	7	86	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	98.0	11.0	2
59	4	50	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	67.0	6.0	1	59	7	87	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	33.4	5.0	1
59	4	51	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	36.2	10.0	2	59	7	88	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	64.8	12.0	1
59	4	52	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	161.4	23.0	2	59	7	89	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	165.0	13.0	2
59	4	53	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.3	10.0	1	59	8	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	14.0	2
59	4	54	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	379.0	12.0	1	59	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.6	15.0	3
59	4	55	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	33.6	10.0	1	59	8	92	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	38.0	12.0	2
59	4	56	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	31.0	7.0	1	59	8	93	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	94.0	13.0	1
59	4	57	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	91.0	13.0	1	59	8	94	Uchi pucu/Uchi liso	<i>Endopleura uchi</i>	54.0	14.0	2
59	4	58	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	92.0	14.0	1	59	8	95	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	87.0	9.0	2
59	4	59	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	41.0	4.0	1	59	8	96	Uchi pucu/Uchi liso	<i>Endopleura uchi</i>	47.4	14.0	2
59	4	60	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	90.6	15.0	2	59	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	2.0	1
59	5	61	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	48.0	13.0	1	59	8	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	11.0	1
59	5	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.4	2.0	1	59	8	99	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	140.0	18.0	1
59	5	63	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	89.4	14.0	2	59	9	100	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	61.2	11.0	2
59	5	64	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	38.6	5.0	2	59	9	101	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	32.0	0.0	
59	5	65	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	267.0	13.0	1	59	9	102	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	127.2	22.0	1
59	5	66	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	41.2	10.0	1	59	9	103	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	67.0	10.0	1
59	5	67	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	235.0	20.0	2	59	9	104	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	85.0	4.0	2
59	5	68	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	240.0	8.0	1	59	9	105	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	263.0	20.0	1
								59	9	106	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.4	2.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
59	9	107	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	36.0	5.0	2	60	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.3	6.0	1
59	9	108	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.0	8.0	2	60	2	17	Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	55.5	9.0	1
59	9	109	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	43.0	13.0	2	60	2	18	Envira vassourinha	<i>Xylopia amazonica</i>	41.5	15.0	1
59	9	110	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	42.4	6.0	2	60	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.4	3.0	1
59	9	111	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	50.0	13.0	1	60	2	20	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	48.9	19.0	1
59	10	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.6	8.0	1	60	2	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.7	7.0	1
59	10	113	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	33.2	8.0	2	60	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.7	22.0	1
59	10	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.4	13.0	2	60	2	23	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	90.1	15.0	1
59	10	115	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	81.2	8.0	1	60	2	24	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	45.1	2.0	1
59	10	116	Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	111.4	14.0	2	60	2	25	Cutiti f. peluda/ abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	125.1	21.0	1
59	10	117	Jarani	<i>Lecythis holcogyne</i>	50.6	11.0	2	60	2	26	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.7	10.0	1
59	10	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.4	13.0	2	60	3	27	Achichá	<i>Sterculia speciosa</i>	32.0	2.0	1
59	10	119	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	126.0	10.0	3	60	3	28	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	107.8	12.0	1
59	10	120	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	89.2	10.0	2	60	3	29	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	36.9	4.0	1
59	10	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.4	14.0	1	60	3	30	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	34.0	13.0	1
59	10	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	71.0	17.0	2	60	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.8	5.0	1
59	10	123	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	80.0	13.0	1	60	3	32	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	60.2	9.0	1
59	10	124	Sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	35.2	8.0	2	60	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.9	10.0	1
59	10	125	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	51.0	23.0	2	60	3	34	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	42.1	11.0	1
59	10	126	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	14.0	2	60	3	35	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	77.5	11.0	1
59	10	127	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.4	5.0	3	60	3	36	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	42.6	10.0	1
60	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	2.0	1	60	3	37	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	139.8	25.0	1
60	1	2	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	42.3	9.0	1	60	3	38	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	87.0	13.0	1
60	1	3	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	44.5	7.0	1	60	3	39	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	76.8	17.0	1
60	1	4	Louro f. longa	<i>Ocotea longifolia</i>	81.9	17.0	1	60	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	3.0	1
60	1	5	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	63.5	13.0	3	60	4	41	Louro-fôfo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	116.9	20.0	1
60	1	6	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	190.8	18.0	1	60	4	42	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	101.0	10.0	1
60	1	7	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	32.0	6.0	1	60	4	43	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	76.5	11.0	1
60	1	8	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	57.3	10.0	1	60	4	44	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	62.2	16.0	1
60	1	9	Cumatê f. dourada	<i>Myrcia acuminata</i>	55.5	11.0	1	60	4	45	Amapá amargoso	<i>Brosimum potabilli</i>	302.0	25.0	1
60	1	10	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	49.0	10.0	1	60	4	46	Achichá	<i>Sterculia pruriens</i>	40.5	11.0	1
60	2	11	Uruazeiro f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	32.1	15.0	1	60	4	47	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	59.2	14.0	1
60	2	12	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	57.5	7.0	1	60	4	48	Abiurana casca seca	<i>Pouteria decorticans</i>	53.3	13.0	1
60	2	13	Cariperana tomentosa	<i>Licania pallida</i>	64.5	18.0	1	60	5	49	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	31.5	13.0	1
60	2	14	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	97.2	14.0	1	60	5	50	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	55.2	12.0	1
60	2	15	Quataquiçaua	<i>Peltogyne paniculata</i>	37.0	17.0	1	60	5	51	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.1	7.0	1
								60	5	52	Abiurana acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	40.6	4.0	1
								60	5	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.7	11.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
60	5	54	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	100.4	19.0	1	60	8	93	Pintadinho	<i>Licania canescens</i>	144.9	18.0	1
60	5	55	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	51.4	12.0	1	60	8	94	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	148.8	29.0	1
60	5	56	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	48.5	16.0	1	60	8	95	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	128.5	21.0	1
60	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.9	9.0	1	60	8	96	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	122.5	18.0	1
60	5	58	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	75.8	11.0	1	60	8	97	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	101.8	2.0	1
60	5	59	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	34.4	0.0		60	8	98	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	41.0	12.0	1
60	5	60	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	90.0	22.0	1	60	9	99	Canela de Jacamim	<i>Rinorea passoura</i>	50.2	6.0	1
60	5	61	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	51.6	13.0	1	60	9	100	Canela de Jacamim	<i>Rinorea passoura</i>	55.9	7.0	1
60	6	62	Abiurana vermelha f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	50.3	9.0	1	60	9	101	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	64.5	24.0	1
60	6	63	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	33.5	15.0	1	60	9	102	Imbauba vick	<i>Pourouma guianensis</i>	42.5	13.0	1
60	6	64	Janitá f. miúda	<i>Maquira sp2</i>	101.3	11.0	1	60	9	103	Morototo	<i>Schefflera morototoni</i>	135.6	28.0	1
60	6	65	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	33.2	16.0	1	60	9	104	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	38.6	14.0	1
60	6	66	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	49.2	6.0	1	60	9	105	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	137.0	18.0	1
60	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.9	9.0	1	60	9	106	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	116.5	12.0	1
60	6	68	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	62.0	19.0	1	60	9	107	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	34.1	3.0	1
60	6	69	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	180.0	20.0	1	60	9	108	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	141.9	21.0	1
60	6	70	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	34.4	0.0		60	9	109	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	39.8	7.0	1
60	6	71	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.9	8.0	1	60	10	110	Mangueira da terra firme	<i>Tovomita brevistaminea</i>	34.7	7.0	1
60	6	72	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	273.8	10.0	1	60	10	111	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	46.5	5.0	1
60	6	73	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	39.0	9.0	1	60	10	112	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	49.4	8.0	1
60	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.9	4.0	1	60	10	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.6	10.0	1
60	7	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.1	12.0	1	60	10	114	Pitomba f. peluda	<i>Talisia mollis</i>	38.9	7.0	1
60	7	76	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	62.9	16.0	1	60	10	115	Sucupira	<i>Diploptropis purpurea</i>	47.5	3.0	1
60	7	77	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	51.3	13.0	1	60	10	116	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	88.9	14.0	1
60	7	78	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	51.8	7.0	1	60	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	6.0	1
60	7	79	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	147.0	14.0	1	60	10	118	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	39.5	4.0	1
60	7	80	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	52.1	14.0	1	60	10	119	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	39.6	8.0	1
60	7	81	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	145.8	5.0	1	60	10	120	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	180.5	3.0	1
60	7	82	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	31.7	3.0	1								
60	8	83	Abiu balatinha	<i>Ecclinusa guianensis</i>	61.0	23.0	1	61	1	1	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	33.4	7.0	1
60	8	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.6	15.0	1	61	1	2	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	76.0	28.0	1
60	8	85	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	79.8	16.0	1	61	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.4	4.0	1
60	8	86	Pintadinho	<i>Licania canescens</i>	43.6	17.0	1	61	1	4	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	118.0	16.0	1
60	8	87	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	61.8	15.0	1	61	1	5	Amapá amargoso	<i>Brosimum potabilli</i>	113.4	14.0	1
60	8	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	6.0	1	61	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	5.0	1
60	8	89	Louro-fôfo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	140.9	24.0	1	61	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	14.0	1
60	8	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.7	3.0	1	61	1	8	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	112.2	17.0	1
60	8	91	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	41.0	12.0	1								
60	8	92	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	35.5	10.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
61	1	9	Capitiu f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	132.0	9.0	2	61	5	47	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.0	5.0	2
61	1	10	Cramori	<i>Pouteria krukovii</i>	54.8	9.0	1	61	5	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	123.0	10.0	1
61	2	11	Jarani	<i>Lecythis holcogyne</i>	74.0	11.0	2	61	5	49	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	38.0	10.0	2
61	2	12	Cramori	<i>Pouteria krukovii</i>	76.2	10.0	2	61	5	50	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	37.0	2.0	2
61	2	13	Abiu branco canelado	<i>Pouteria anibiifolia</i>	59.0	14.0	1	61	5	51	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	137.0	6.0	2
61	2	14	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	148.0	16.0	1	61	5	52	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	148.4	14.0	1
61	2	15	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	137.0	10.0	2	61	5	53	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	34.2	9.0	1
61	2	16	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	97.8	15.0	1	61	5	54	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	35.0	8.0	1
61	2	17	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.4	9.0	2	61	5	55	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	67.4	10.0	2
61	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.2	9.0	1	61	5	56	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	164.0	16.0	1
61	2	19	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	53.2	14.0	2	61	5	57	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	58.0	13.0	1
61	2	20	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	59.2	10.0	1	61	5	58	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	34.0	6.0	1
61	2	21	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	40.2	5.0	2	61	5	59	Morototó	<i>Schefflera morototoni</i>	129.0	22.0	1
61	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	129.0	14.0	1	61	5	60	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	59.0	10.0	1
61	2	23	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	255.6	17.0	1	61	6	61	Sucupira amarela	<i>Bowdichia nitida</i>	153.4	16.0	1
61	3	24	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	74.0	12.0	1	61	6	62	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	33.0	5.0	2
61	3	25	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.6	9.0	1	61	6	63	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	176.4	10.0	1
61	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.2	17.0	2	61	6	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	6.0	1
61	3	27	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	250.0	14.0	1	61	6	65	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	41.0	4.0	2
61	3	28	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	51.0	9.0	3	61	6	66	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	63.4	14.0	1
61	3	29	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	123.0	11.0	1	61	6	67	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	48.0	12.0	2
61	3	30	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	55.6	10.0	2	61	6	68	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.2	5.0	1
61	3	31	Cramori	<i>Pouteria krukovii</i>	35.2	6.0	1	61	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	13.0	1
61	3	32	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	116.0	10.0	2	61	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	7.0	2
61	3	33	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	79.0	15.0	2	61	6	71	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	102.2	13.0	2
61	3	34	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.2	10.0	1	61	6	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.6	5.0	1
61	3	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.2	2.0	1	61	6	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.6	9.0	1
61	4	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	4.0	1	61	6	74	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	143.0	13.0	1
61	4	37	Angelim acariquara/Favinha amarela	<i>Hymenolobium flavum</i>	140.0	12.0	2	61	7	75	Bacabinha quina	<i>Ferdinandusa elipitica</i>	107.6	20.0	1
61	4	38	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	56.0	15.0	1	61	7	76	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	83.0	10.0	1
61	4	39	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.0	10.0	1	61	7	77	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	56.0	12.0	1
61	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	3.0	1	61	7	78	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	54.2	10.0	2
61	4	41	Vermelinho	<i>Leonia cymosa</i>	113.0	10.0	2	61	7	79	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	89.0	8.0	3
61	4	42	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	38.0	7.0	2	61	7	80	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	175.6	13.0	1
61	4	43	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	107.6	13.0	2	61	7	81	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	31.4	9.0	1
61	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	130.0	2.0	3	61	8	82	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	170.0	12.0	2
61	4	45	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	59.2	14.0	2	61	8	83	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	60.4	14.0	1
61	4	46	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	92.0	19.0	2	61	8	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	5.0	1
								61	8	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	13.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
61	8	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.6	9.0	2	62	1	3	Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	165.0	17.0	1
61	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	10.0	1	62	1	4	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	83.2	5.0	1
61	8	88	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	35.6	10.0	2	62	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	39.6	6.0	1
61	8	89	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	31.6	9.0	2	62	1	6	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	104.2	12.0	1
61	8	90	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	257.0	18.0	1	62	1	7	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.2	10.0	1
61	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	15.0	1	62	1	8	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	176.6	23.0	1
61	8	92	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	37.0	7.0	2	62	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.3	20.0	1
61	8	93	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	85.0	14.0	1	62	1	10	Quiina	<i>Quiina florida</i>	68.3	22.0	1
61	8	94	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	54.0	12.0	1	62	1	11	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	63.0	8.0	1
61	8	95	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	56.6	11.0	2	62	2	12	Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	171.6	15.0	1
61	8	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	10.0	2	62	2	13	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	60.6	14.0	1
61	9	97	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	38.2	14.0	2	62	2	14	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.5	7.0	1
61	9	98	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	39.9	10.0	1	62	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.9	10.0	1
61	9	99	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	133.7	15.0	1	62	2	16	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	55.6	13.0	1
61	9	100	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	78.2	13.0	2	62	2	17	João mole branco	<i>Guapira sp1</i>	37.6	15.0	1
61	9	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.3	14.0	1	62	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	2.0	1
61	9	102	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.2	12.0	2	62	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.1	6.0	1
61	9	103	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	68.5	8.0	2	62	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.5	3.0	1
61	9	104	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	37.7	14.0	2	62	3	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	3.0	1
61	9	105	Louro amarelo	<i>Aniba parviflora</i>	114.4	22.0	2	62	3	22	Cutiti f. peluda/ abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	118.0	13.0	1
61	9	106	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.0	2.0	1	62	3	23	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	225.0	22.0	1
61	9	107	Matacaladorana	<i>Casearia negrensis</i>	34.6	8.0	2	62	3	24	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	90.0	21.0	1
61	9	108	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	144.0	13.0	1	62	3	25	Abiu balatinha	<i>Ecclinusa guianensis</i>	51.5	12.0	1
61	9	109	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	125.9	6.0	1	62	3	26	Envira cascuda/Pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	93.1	23.0	1
61	10	110	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	118.1	4.0	2	62	3	27	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	81.7	7.0	1
61	10	111	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.2	3.0	2	62	3	28	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	33.3	5.0	1
61	10	112	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	42.0	13.0	2	62	3	29	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	80.6	28.0	1
61	10	113	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	215.2	14.0	2	62	3	30	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	34.0	16.0	1
61	10	114	Breu g. leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	74.0	14.0	2	62	3	31	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	37.7	9.0	1
61	10	115	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	36.6	7.0	2	62	3	32	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	43.2	0.0	
61	10	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	10.0	2	62	3	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	105.1	16.0	1
61	10	117	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	127.4	14.0	1	62	3	34	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	58.6	11.0	1
61	10	118	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	56.9	8.0	2	62	4	35	Abiurana vermelha f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	64.0	12.0	1
61	10	119	Guariúba f. grande	<i>Batocarpus amazonicus</i>	54.5	14.0	2	62	4	36	Abiu casca torrada	<i>Micropholis guianensis</i>	116.2	19.0	1
								62	4	37	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	33.3	0.0	
								62	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	105.8	9.0	1
62	1	1	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	51.0	8.0	1	62	4	39	Breu leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	41.4	10.0	1
62	1	2	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	276.9	18.0	1	62	4	40	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.3	14.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
62	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	8.0	1	62	7	79	Breu vermelho f. grande	<i>Protium sp3</i>	74.4	12.0	1
62	4	42	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	149.0	30.0	1	62	7	80	Umarirana	<i>Cassia sp</i>	38.0	12.0	1
62	4	43	Cariperana tomentosa	<i>Licania pallida</i>	51.5	7.0	1	62	7	81	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	50.2	6.0	1
62	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	8.0	1	62	7	82	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	105.1	27.0	1
62	4	45	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	58.0	0.0		62	7	83	Quataçucaua	<i>Peltogyne paniculata</i>	55.0	19.0	1
62	4	46	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	131.8	29.0	1	62	7	84	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	192.3	15.0	1
62	4	47	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	51.3	17.0	1	62	7	85	Muiratinga f. áspera	<i>Sorocea guilleminiana</i>	38.8	3.0	1
62	4	48	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	88.8	13.0	1	62	7	86	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	85.5	16.0	1
62	4	49	Freijó branco	<i>Cordia sp</i>	38.5	16.0	1	62	8	87	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	66.7	12.0	1
62	5	50	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	57.3	15.0	1	62	8	88	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	96.5	28.0	1
62	5	51	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.0	8.0	1	62	8	89	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	93.0	25.0	1
62	5	52	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.5	8.0	1	62	8	90	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	35.6	6.0	1
62	5	53	Envira taia f. grande	<i>Annona sp3</i>	58.4	3.0	1	62	8	91	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.1	7.0	1
62	5	54	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	85.5	16.0	1	62	8	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.0	15.0	1
62	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.5	19.0	1	62	8	93	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	200.7	19.0	1
62	5	56	Ucuubarana amarela	<i>Virola callophylla</i>	50.9	6.0	1	62	8	94	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	34.5	10.0	1
62	5	57	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	101.8	27.0	1	62	8	95	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	45.1	7.0	1
62	5	58	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	91.7	11.0	1	62	8	96	Cariperana f. muida	<i>Licania sp</i>	128.3	24.0	1
62	5	59	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	41.2	13.0	1	62	8	97	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	65.3	19.0	1
62	5	60	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	123.8	20.0	1	62	8	98	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	57.0	6.0	1
62	5	61	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.4	7.0	1	62	8	99	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	128.2	18.0	1
62	6	62	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	80.0	11.0	1	62	8	100	Apuí	<i>Ficus guianensis</i>	75.0	9.0	1
62	6	63	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	42.0	11.0	1	62	8	101	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	71.0	16.0	1
62	6	64	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	90.0	19.0	1	62	9	102	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	61.3	11.0	1
62	6	65	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	78.5	10.0	1	62	9	103	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	32.6	8.0	1
62	6	66	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	34.2	11.0	1	62	9	104	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	50.2	18.0	1
62	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	17.0	1	62	9	105	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	74.8	23.0	1
62	6	68	Quinalada/ papo de mutun f. com	<i>Touroullia guianensis</i>	38.4	4.0	1	62	9	106	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	62.0	7.0	1
62	6	69	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	49.0	24.0	1	62	9	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.3	10.0	1
62	6	70	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	75.6	7.0	1	62	9	108	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	75.7	14.0	1
62	6	71	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	181.1	23.0	1	62	9	109	Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	36.4	12.0	1
62	6	72	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	73.0	14.0	1	62	9	110	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	81.6	8.0	1
62	6	73	Louro fofo	<i>Rhodostemonodaphne grandis</i>	65.7	16.0	1	62	9	111	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	86.0	15.0	1
62	6	74	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	91.6	14.0	1	62	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.6	16.0	1
62	7	75	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	39.5	13.0	1	62	10	113	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	103.6	6.0	1
62	7	76	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	69.7	12.0	1	62	10	114	Cariperana tomentosa	<i>Licania pallida</i>	35.9	19.0	1
62	7	77	Cumatê f. grande	<i>Myrcia atramentifera</i>	97.2	16.0	1	62	10	115	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	102.7	7.0	1
62	7	78	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	34.2	3.0	1	62	10	116	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	34.6	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
62	10	117	Cutiti f. peluda/ abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	200.5	26.0	1	63	2	26	Caxixá f. branca	<i>Styrax sp</i>	76.6	10.0	2
62	10	118	Mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	129.0	19.0	1	63	2	27	Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	85.0	23.0	2
62	10	119	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.6	6.0	1	63	2	28	Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	41.2	14.0	1
62	10	120	Envira pindaúba	<i>Duguetia echinophora</i>	56.1	10.0	1	63	2	29	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	33.4	9.0	2
62	10	121	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	36.1	11.0	1	63	3	30	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	70.0	14.0	2
62	10	122	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	42.2	13.0	1	63	3	31	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	97.8	12.0	1
62	10	123	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	288.5	15.0	1	63	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.6	9.0	2
62	10	124	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	31.3	7.0	1	63	3	33	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	46.6	8.0	3
62	10	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.3	3.0	1	63	3	34	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.8	9.0	1
62	10	126	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	43.0	10.0	1	63	3	35	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	52.2	10.0	2
								63	3	36	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	92.0	14.0	1
								63	3	37	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	54.4	8.0	2
								63	3	38	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	125.4	15.0	2
63	1	1	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	193.0	17.0	1	63	3	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.2	7.0	2
63	1	2	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.5	8.0	2	63	4	40	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	42.2	9.0	2
63	1	3	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	90.0	10.0	1	63	4	41	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.0	10.0	3
63	1	4	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	42.0	15.0	1	63	4	42	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	31.8	8.0	2
63	1	5	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	247.0	20.0	2	63	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.8	7.0	1
63	1	6	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	52.0	11.0	2	63	4	44	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	102.4	11.0	
63	1	7	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	33.2	6.0	2	63	4	45	Abiu guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	133.0	18.0	1
63	1	8	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	33.2	7.0	1	63	4	46	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	111.0	16.0	1
63	1	9	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	41.2	12.0	1	63	4	47	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	89.0	20.0	1
63	1	10	Cacaorana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	9.0	2	63	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.8	4.0	1
63	1	11	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	206.8	24.0	3	63	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.4	2.0	1
63	1	12	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.9	5.0	1	63	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.4	17.0	1
63	1	13	Preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	48.1	8.0	2	63	4	51	Cachúa	<i>Trichilia micrantha</i>	61.2	11.0	1
63	1	14	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	37.1	9.0	2	63	4	52	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	98.4	12.0	1
63	1	15	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	157.0	9.0	2	63	4	53	Envira f. miúda	<i>Xylopia cayennensis</i>	34.0	14.0	2
63	1	16	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.8	6.0	1	63	4	54	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	33.4	16.0	1
63	2	17	Capitui grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	52.2	13.0	1	63	4	55	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	44.0	11.0	2
63	2	18	Ucuuba de sangue	<i>Virola venosa</i>	100.0	17.0	2	63	4	56	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.8	8.0	2
63	2	19	Spongeira	<i>Parkia ulei</i>	82.8	19.0	2	63	5	57	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.2	8.0	2
63	2	20	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	168.0	6.0	3	63	5	58	Sardineira	<i>Casearia silvestre</i>	64.8	9.0	2
63	2	21	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	33.6	7.0	1	63	5	59	Cachúa	<i>Trichilia micrantha</i>	34.0	12.0	1
63	2	22	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	45.2	12.0	1	63	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	13.0	1
63	2	23	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	38.0	8.0	1	63	5	61	Ingá f. grande	<i>Inga macrophylla</i>	45.0	12.0	2
63	2	24	Caxixá	<i>Maprounea guianensis</i>	38.8	11.0	1	63	5	62	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	70.4	10.0	2
63	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.8	9.0	2	63	5	63	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	34.0	7.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
63	5	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	8.0	1	63	7	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	148.0	6.0	2
63	5	65	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	97.2	11.0	2	63	8	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	7.0	2
63	5	66	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	34.0	9.0	1	63	8	104	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	74.0	10.0	1
63	5	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.4	13.0	1	63	8	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	16.0	2
63	5	68	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	105.0	20.0	2	63	8	106	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	159.6	20.0	2
63	5	69	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	63.0	4.0	2	63	8	107	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	88.4	11.0	2
63	6	70	Papo de mutun f. média	<i>Lacunaria crenata</i>	41.8	10.0	2	63	8	108	Guajará/ preto	<i>Pouteria venosa subsp. venosa</i>	36.8	10.0	2
63	6	71	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	107.0	12.0	1	63	8	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	11.0	2
63	6	72	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	38.0	18.0	2	63	8	110	Caripé amarelo	<i>Hirtella brachyteosa</i>	72.4	15.0	1
63	6	73	Sucupira amarela	<i>Diploptropis triloba</i>	108.0	15.0	1	63	8	111	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	245.0	16.0	2
63	6	74	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	184.0	26.0	1	63	8	112	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	47.0	10.0	1
63	6	75	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	5.0	2	63	8	113	Preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	36.8	5.0	
63	6	76	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	156.0	9.0	1	63	9	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	14.0	1
63	6	77	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	45.6	14.0	2	63	9	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.8	2.0	1
63	6	78	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	31.0	12.0	1	63	9	116	Goiabinha	<i>Eugenia flavescens</i>	35.6	6.0	1
63	6	79	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	39.8	15.0	1	63	9	117	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	209.0	13.0	1
63	6	80	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	57.0	9.0	2	63	9	118	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	114.0	6.0	1
63	6	81	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	79.0	14.0	2	63	9	119	Abiu amarelo f. grande	<i>Pouteria sp2</i>	34.8	8.0	1
63	6	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	16.0	2	63	9	120	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	31.4	12.0	2
63	6	83	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	80.0	13.0	1	63	9	121	Araracanga	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	86.0	20.0	1
63	6	84	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	52.0	14.0	2	63	9	122	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	60.8	13.0	2
63	6	85	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	274.4	15.0	2	63	9	123	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	39.8	9.0	2
63	6	86	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	143.6	5.0	3	63	9	124	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.4	11.0	2
63	6	87	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	46.8	15.0	2	63	9	125	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	45.0	8.0	1
63	6	88	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	31.0	6.0	2	63	9	126	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	82.2	17.0	1
63	7	89	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	59.0	7.0	2	63	9	127	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	31.0	10.0	1
63	7	90	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	85.4	14.0	1	63	9	128	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	49.6	14.0	1
63	7	91	Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	53.0	9.0	1	63	9	129	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	44.0	12.0	2
63	7	92	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	49.0	5.0	2	63	9	130	Casca preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	89.8	6.0	1
63	7	93	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	190.0	13.0	2	63	9	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.2	2.0	1
63	7	94	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	110.2	16.0	1	63	10	132	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	161.0	16.0	1
63	7	95	Papo de mutun	<i>Lacunaria crenata</i>	62.4	13.0	1	63	10	133	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	65.8	10.0	2
63	7	96	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	104.0	26.0	2	63	10	134	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	33.2	6.0	1
63	7	97	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	163.0	13.0	1	63	10	135	Matamatávermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	114.0	14.0	1
63	7	98	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	37.8	12.0	1	63	10	136	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	34.6	6.0	2
63	7	99	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	69.0	14.0	2	63	10	137	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	66.4	6.0	2
63	7	100	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	71.4	17.0	1	63	10	138	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	56.6	9.0	2
63	7	101	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	48.0	18.0	2	63	10	139	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	119.0	20.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
63	10	140	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	54.4	12.0	2	64	3	33	Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	44.0	7.0	2
63	10	141	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	42.2	13.0	2	64	3	34	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	65.6	10.0	2
63	10	142	Casca preciosa	<i>Aniba canellila</i>	42.0	6.0	2	64	3	35	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	55.5	9.0	2
64	1	1	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	44.5	6.0	1	64	3	36	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	33.6	3.0	2
64	1	2	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	133.7	15.0	2	64	3	37	Lacre f. amarela	<i>Vismia latifolia</i>	50.4	7.0	2
64	1	3	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	38.8	11.0	2	64	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.5	4.0	1
64	1	4	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	36.5	6.0	2	64	4	39	Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	35.3	5.0	2
64	1	5	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	65.5	13.0	1	64	4	40	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	46.5	7.0	1
64	1	6	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	31.5	5.0	1	64	4	41	Pau jacarerana	<i>Casearia mariquitensis</i>	32.0	9.0	2
64	1	7	Breu serrote	<i>Protium serratifolia</i>	55.2	12.0	2	64	4	42	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	54.5	11.0	2
64	1	8	Freijó branco f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	57.0	27.0	2	64	4	43	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	57.8	12.0	2
64	1	9	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	106.0	13.0	2	64	4	44	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.0	12.0	1
64	1	10	Goiabarana casca fina vermelha	<i>Marlierea umbraticola</i>	88.4	14.0	2	64	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.3	5.0	1
64	1	11	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	36.5	6.0	2	64	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	9.0	2
64	1	12	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	71.5	15.0	1	64	4	47	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	87.8	13.0	2
64	1	13	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	34.2	8.0	2	64	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.7	10.0	2
64	1	14	Pera	<i>Pera discolor</i>	91.0	13.0	2	64	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.7	11.0	2
64	2	15	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.3	6.0	2	64	4	50	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.7	6.0	2
64	2	16	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	96.3	14.0	1	64	4	51	Epongeira	<i>Parkia ulei</i>	52.5	11.0	1
64	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	15.0	2	64	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.8	14.0	1
64	2	18	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	53.0	13.0	1	64	4	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.7	9.0	1
64	2	19	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	134.5	22.0	1	64	5	54	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	59.5	0.0	
64	2	20	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.5	12.0	2	64	5	55	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	48.2	13.0	1
64	2	21	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.5	13.0	1	64	5	56	Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	51.7	5.0	2
64	2	22	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.5	15.0	1	64	5	57	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	57.0	12.0	2
64	2	23	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	48.4	12.0	2	64	5	58	Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	70.7	5.0	1
64	2	24	Quataquiçaua	<i>Peltogyne paniculata</i>	99.5	17.0	1	64	5	59	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	31.5	8.0	3
64	2	25	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	190.0	15.0	2	64	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	8.0	2
64	2	26	Envira catanga de cutia	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	33.3	6.0	2	64	5	61	Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	43.7	14.0	1
64	3	27	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	65.0	10.0	2	64	5	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	17.0	2
64	3	28	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	134.5	9.0	2	64	5	63	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	86.0	13.0	2
64	3	29	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	61.2	6.0	2	64	5	64	Macucu fofo	<i>Licania oblongifolia</i>	103.5	14.0	1
64	3	30	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	36.8	9.0	2	64	5	65	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	69.0	15.0	2
64	3	31	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	124.2	17.0	1	64	5	66	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	65.7	6.0	1
64	3	32	Macucu fofo	<i>Licania oblongifolia</i>	53.0	4.0	2	64	5	67	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	37.0	0.0	
								64	5	68	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	35.5	9.0	1
								64	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.7	5.0	1
								64	6	70	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	31.0	5.0	2
								64	6	71	Ucuubarana f. peluda	<i>Viola multinervia</i>	72.5	16.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
64	6	72	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	50.3	6.0	2	64	8	111	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	65.3	11.0	2
64	6	73	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	31.6	4.0	1	64	8	112	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	59.0	3.0	1
64	6	74	Vermelinho	<i>Leonia cymosa</i>	38.5	6.0	1	64	8	113	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	160.0	15.0	2
64	6	75	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	34.0	4.0	2	64	8	114	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	114.2	10.0	1
64	6	76	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	62.3	23.0	2	64	8	115	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	6.0	2
64	6	77	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	41.5	5.0	2	64	8	116	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	109.0	17.0	1
64	6	78	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	55.5	13.0	1	64	8	117	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	43.0	11.0	2
64	6	79	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	33.0	8.0	2	64	8	118	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	177.8	14.0	1
64	6	80	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.2	11.0	2	64	8	119	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.6	6.0	3
64	6	81	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	171.2	15.0	2	64	9	120	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	68.7	10.0	2
64	6	82	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	67.5	13.0	2	64	9	121	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	104.0	13.0	2
64	6	83	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	32.0	4.0	2	64	9	122	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	77.8	13.0	2
64	6	84	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	40.2	8.0	2	64	9	123	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	43.0	5.0	1
64	6	85	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	74.8	15.0	2	64	9	124	Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	138.0	13.0	1
64	6	86	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.0	8.0	1	64	9	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.5	9.0	1
64	6	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	71.0	15.0	1	64	9	126	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.6	7.0	2
64	6	88	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	47.3	3.0	1	64	9	127	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	79.8	3.0	1
64	7	89	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.7	8.0	1	64	9	128	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	47.0	10.0	2
64	7	90	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	53.0	14.0	2	64	9	129	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	8.0	1
64	7	91	Ingá pretinho da mata	<i>Inga fagifolia</i>	124.8	17.0	2	64	9	130	Lacre vermelho	<i>Vismia latifolia</i>	77.5	13.0	1
64	7	92	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	34.0	8.0	2	64	9	131	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	32.3	9.0	1
64	7	93	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	56.0	10.0	2	64	9	132	Freijó branco f. áspera	<i>Cordia scabrada</i>	31.0	9.0	2
64	7	94	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	40.0	10.0	2	64	9	133	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	2.0	1
64	7	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.3	13.0	1	64	9	134	Muuba/Goiaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	39.0	10.0	1
64	7	96	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	93.5	14.0	2	64	9	135	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	35.8	0.0	3
64	7	97	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	36.5	12.0	2	64	10	136	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	3.0	1
64	7	98	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	58.0	8.0	2	64	10	137	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	4.0	1
64	8	99	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	84.2	17.0	2	64	10	138	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	197.0	18.0	1
64	8	100	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	87.8	17.0	1	64	10	139	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.3	6.0	1
64	8	101	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	55.4	0.0	2	64	10	140	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	37.0	7.0	2
64	8	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	55.4	7.0	1	64	10	141	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.9	10.0	1
64	8	103	Cajurana/ maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	45.9	7.0	1	64	10	142	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	6.0	2
64	8	104	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	54.0	14.0	1	64	10	143	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	3.0	1
64	8	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	10.0	2	64	10	144	Goiabinha folha grande	<i>Eugenia cupulata</i>	41.5	7.0	1
64	8	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	11.0	1	64	10	145	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	9.0	1
64	8	107	Cajurana/ maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	56.5	11.0	1	64	10	146	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	35.0	7.0	2
64	8	108	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	164.0	15.0	1	64	10	147	Cacaorana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	34.2	14.0	2
64	8	109	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	64.2	13.0	2	64	10	148	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	89.2	13.0	1
64	8	110	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	87.5	11.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
64	10	149	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	31.0	0.0	2	65	3	36	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	121.6	11.0	1
								65	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.5	10.0	1
								65	3	38	Abiu f. peluda marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	75.0	12.0	1
								65	3	39	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	37.7	5.0	1
65	1	1	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	37.2	5.0	1	65	4	40	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	142.0	15.0	2
65	1	2	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	51.3	10.0	1	65	4	41	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	98.0	23.0	1
65	1	3	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	112.7	8.0	1	65	4	42	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	180.0	21.0	1
65	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.3	22.0	1	65	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	25.0	1
65	1	5	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	35.9	5.0	1	65	4	44	Pintadinho	<i>Licania canescens</i>	76.7	19.0	1
65	1	6	Abiu vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	46.7	16.0	1	65	4	45	Murapumã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	43.8	10.0	1
65	1	7	Abiu f. miúda	<i>Pouteria grandiflora</i>	72.0	21.0	1	65	4	46	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	83.5	12.0	1
65	1	8	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	98.5	13.0	1	65	4	47	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	50.0	7.0	1
65	1	9	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	43.0	8.0	1	65	5	48	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.6	12.0	1
65	1	10	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	71.2	8.0	1	65	5	49	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	111.2	7.0	1
65	1	11	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	167.7	22.0	1	65	5	50	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	41.9	10.0	1
65	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	10.0	1	65	5	51	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	121.3	19.0	1
65	2	13	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	31.8	10.0	1	65	5	52	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	34.5	11.0	1
65	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.4	8.0	1	65	5	53	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	99.2	13.0	1
65	2	15	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	126.8	11.0	1	65	5	54	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	86.8	16.0	1
65	2	16	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.5	3.5	3	65	5	55	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.5	6.0	1
65	2	17	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	34.5	11.0	3	65	5	56	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	125.6	7.0	3
65	2	18	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	52.3	12.0	1	65	6	57	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	85.0	19.0	1
65	2	19	Abiu f. grande	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	38.7	7.0	1	65	6	58	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	43.4	11.0	1
65	2	20	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	55.5	12.0	1	65	6	59	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	153.5	15.0	1
65	2	21	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	86.5	17.0	1	65	6	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	3.0	1
65	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	110.0	12.0	3	65	6	61	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	175.3	18.0	1
65	2	23	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	44.8	7.0	2	65	6	62	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	86.2	13.0	1
65	2	24	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	142.5	15.0	1	65	6	63	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	127.0	16.0	1
65	2	25	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	39.2	5.0	1	65	6	64	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	35.7	7.0	1
65	2	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.7	17.0	1	65	6	65	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	38.0	6.0	1
65	2	27	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	31.3	8.0	1	65	6	66	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	52.7	19.0	1
65	2	28	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	32.0	11.0	1	65	6	67	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	55.5	13.0	1
65	2	29	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	77.4	9.0	3	65	6	68	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	49.5	7.0	1
65	2	30	Caripé vermelho	<i>Licania octandra subsp pallida</i>	129.9	19.0	1	65	7	69	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	36.8	10.0	1
65	2	31	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	71.1	17.0	1	65	7	70	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	44.5	15.0	1
65	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	16.0	1	65	7	71	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	47.2	10.0	1
65	3	33	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	183.8	11.0	3	65	7	72	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	49.6	15.0	1
65	3	34	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	75.7	18.0	1	65	7	73	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	56.2	12.0	1
65	3	35	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.0	12.0	1	65	7	74	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.6	11.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
65	7	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	3.0	1	65	10	114	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	41.1	10.0	1
65	7	76	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	42.9	12.0	1	65	10	115	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	38.0	11.0	1
65	7	77	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	91.2	18.0	1	65	10	116	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	33.0	7.0	1
65	7	78	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	31.5	7.0	1	65	10	117	Pau de cobra f. média	<i>Ouratea paraensis</i>	38.0	12.0	1
65	7	79	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	47.9	8.0	1	65	10	118	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.5	6.0	1
65	7	80	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	41.9	17.0	1	65	10	119	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	54.5	6.0	1
65	7	81	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	41.1	12.0	1	65	10	120	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	75.0	8.0	1
65	7	82	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	211.5	19.0	2	65	10	121	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.2	12.0	1
65	7	83	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	35.3	7.0	1	65	10	122	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	41.8	7.0	1
65	7	84	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	71.6	13.0	1	65	10	123	Pacapeuá folha peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	49.9	12.0	1
65	8	85	Envira cana	<i>Xylopi nitida</i>	47.2	11.0	1								
65	8	86	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	100.3	17.0	1								
65	8	87	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	91.0	23.0	1								
65	8	88	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	39.5	6.0	1	66	1	1	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	101.0	23.0	1
65	8	89	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	44.4	17.0	1	66	1	2	Marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	95.0	19.0	1
65	8	90	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	71.5	18.0	1	66	1	3	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	105.0	15.0	2
65	8	91	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	96.7	21.0	1	66	1	4	Louro ferro	<i>Lycaria rigida</i>	65.0	14.0	1
65	8	92	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	90.4	17.0	1	66	1	5	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	127.0	15.0	2
65	8	93	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	71.7	7.0	1	66	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	73.0	8.0	1
65	9	94	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	94.4	19.0	1	66	1	7	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	48.0	5.0	1
65	9	95	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	72.8	17.0	1	66	1	8	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	36.0	9.0	1
65	9	96	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	111.5	13.0	1	66	1	9	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	180.0	10.0	1
65	9	97	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	31.7	6.0	2	66	2	10	Louro fofo/ L. tamanco	<i>Nectandra cuspidata</i>	47.0	10.0	1
65	9	98	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	39.5	7.0	1	66	2	11	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	90.0	13.0	2
65	9	99	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.2	12.0	1	66	2	12	Tachi branco da mata	<i>Sclerolobium melinonii</i>	95.0	13.0	1
65	9	100	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	68.1	15.0	1	66	2	13	Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	249.0	22.0	2
65	9	101	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	36.2	15.0	1	66	2	14	Envira preta f. grande	<i>Guatteria cf pteropus</i>	60.0	18.0	1
65	9	102	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	46.5	11.0	1	66	2	15	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	102.0	21.0	1
65	9	103	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	8.0	1	66	2	16	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	112.0	10.0	1
65	9	104	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	41.7	9.0	1	66	2	17	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	64.0	4.0	3
65	9	105	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	103.5	15.0	1	66	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	14.0	1
65	9	106	Capitiú f. miúda	<i>Bracteanthus glycyarpus</i>	170.7	17.0	1	66	2	19	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	65.0	13.0	1
65	9	107	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	48.0	7.0	1	66	2	20	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	53.0	20.0	1
65	9	108	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	134.0	18.0	1	66	2	21	Castanha sapucaia	<i>Lecythis holcogyne</i>	150.0	21.0	1
65	10	109	Abiu magabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	82.3	17.0	1	66	2	22	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	38.0	10.0	1
65	10	110	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	33.5	5.0	1	66	3	23	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	62.0	12.0	1
65	10	111	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	32.8	19.0	1	66	3	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	12.0	1
65	10	112	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	36.5	7.0	1	66	3	25	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	231.0	15.0	1
65	10	113	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	237.0	5.0	3								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
66	3	26	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	90.0	12.0	1	66	6	63	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	39.0	14.0	1
66	3	27	Pajurá fruto grande	<i>Parinari sp</i>	128.0	18.0	1	66	6	64	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	42.0	6.0	1
66	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	20.0	1	66	6	65	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	202.0	14.0	1
66	3	29	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	48.3	5.0	2	66	6	66	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	71.0	10.0	2
66	3	30	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	183.0	12.0	1	66	6	67	Sucupira amarela	<i>Diploptropis triloba</i>	57.0	24.0	1
66	3	31	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	33.0	6.0	1	66	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	15.0	1
66	3	32	Abiurana vermelha f. miúda	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	42.3	10.0	1	66	6	69	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	38.2	5.0	1
66	3	33	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	89.0	14.0	1	66	7	70	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	383.3	9.0	1
66	3	34	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	85.3	13.0	1	66	7	71	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	247.0	20.0	1
66	3	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.1	4.0	1	66	7	72	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	50.0	8.0	1
66	4	36	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	34.0	10.0	2	66	7	73	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	55.2	7.0	2
66	4	37	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	41.2	5.0	1	66	7	74	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	108.0	12.0	1
66	4	38	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	35.0	3.0	2	66	7	75	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	38.0	12.0	2
66	4	39	ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	48.0	9.0	1	66	7	76	Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	112.0	18.0	1
66	4	40	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	82.0	13.0	1	66	7	77	Abiurana vermelha f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	223.0	26.0	1
66	4	41	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	32.0	6.0	1	66	7	78	Abiurana guajará	<i>Pouteria cuspidata</i>	35.2	13.0	2
66	4	42	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	112.4	16.0	1	66	7	79	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krakovii</i>	32.0	8.0	2
66	4	43	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	44.0	9.0	1	66	7	80	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	61.3	14.0	2
66	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	9.0	1	66	7	81	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.0	4.0	2
66	4	45	Breu mesclão	<i>Protium hebetatum</i>	62.3	12.0	1	66	7	82	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	32.0	14.0	2
66	5	46	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	32.0	18.0	1	66	7	83	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	81.0	21.0	1
66	5	47	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.0	8.0	1	66	7	84	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.0	10.0	1
66	5	48	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	55.2	8.0	1	66	7	85	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	50.0	8.0	2
66	5	49	Abiurana vermelha f. grande	<i>Priourella prieurii</i>	35.4	8.0	1	66	8	86	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	97.0	20.0	1
66	5	50	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	46.3	8.0	1	66	8	87	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	54.0	14.0	2
66	5	51	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	80.0	12.0	1	66	8	88	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	224.0	8.0	3
66	5	52	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	31.0	6.0	1	66	8	89	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	33.0	6.0	1
66	5	53	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.0	5.0	1	66	8	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	4.0	1
66	5	54	Pente de macaco	<i>Apelba echinata</i>	154.3	14.0	1	66	8	91	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	34.0	2.0	1
66	5	55	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	428.0	13.0	1	66	8	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	136.2	4.0	1
66	5	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.2	14.0	1	66	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.0	20.0	1
66	6	57	Tauari cachimbo f. grande	<i>Couratari sp</i>	142.0	23.0	1	66	9	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	10.0	1
66	6	58	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	121.3	14.0	2	66	9	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	3.0	1
66	6	59	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	42.0	6.0	2	66	9	96	Breu sucubra branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	226.0	12.0	1
66	6	60	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	43.0	13.0	1	66	9	97	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	108.0	19.0	1
66	6	61	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.0	6.0	2	66	9	98	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.2	6.0	1
66	6	62	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	119.0	14.0	1	66	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	76.0	20.0	1
								66	9	100	Ingá xixica/ ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	82.0	20.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
66	9	101	Goiabinha da f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	37.2	8.0	1	67	2	17	Envira pindauba	<i>Duguetia echinophora</i>	72.8	8.0	1
66	9	102	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	71.0	14.0	2	67	2	18	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.5	3.0	3
66	9	103	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	55.0	12.0	2	67	2	19	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	157.4	11.0	2
66	9	104	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	34.0	6.0	2	67	2	20	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	105.0	6.0	1
66	9	105	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	105.0	12.0	1	67	2	21	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	37.5	10.0	1
66	10	106	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	32.0	9.0	1	67	3	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.6	3.0	1
66	10	107	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	65.0	18.0	2	67	3	23	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	39.8	9.0	2
66	10	108	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.3	5.0	1	67	3	24	Breu leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	46.7	10.0	1
66	10	109	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	39.0	12.0	1	67	3	25	Jatuá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	56.8	10.0	2
66	10	110	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	76.2	10.0	1	67	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.7	8.0	1
66	10	111	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	112.0	19.0	1	67	3	27	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	53.1	15.0	2
66	10	112	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	234.2	14.0	1	67	3	28	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	39.4	6.0	2
66	10	113	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	117.0	9.0	1	67	3	29	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	106.4	13.0	1
66	10	114	Quarubarana	<i>Erisma uncinatum</i>	369.0	17.0	1	67	3	30	Jatuá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	34.6	8.0	2
66	10	115	Breu sucubura da f. serrilhada	<i>Protium crenata</i>	71.0	22.0	1	67	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	5.0	1
66	10	116	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	89.0	20.0	1	67	3	32	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.0	5.0	1
66	10	117	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	70.0	13.0		67	3	33	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	187.8	8.0	1
66	10	118	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	80.0	8.0	1	67	3	34	Balata f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	74.8	9.0	3
66	10	119	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.0	8.0	2	67	3	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.6	11.0	1
67	1	1	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.4	4.0	2	67	3	36	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.7	12.0	2
67	1	2	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	77.2	7.0	2	67	4	37	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	109.7	8.0	2
67	1	3	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	110.0	12.0	1	67	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	15.0	1
67	1	4	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	58.2	14.0	1	67	4	39	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	36.9	11.0	1
67	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.9	16.0	1	67	4	40	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.7	11.0	2
67	1	6	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	45.6	0.0		67	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	3.0	2
67	1	7	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	80.7	12.0	2	67	4	42	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	95.9	13.0	2
67	1	8	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	67.0	8.0	1	67	4	43	Abiu uchirana	<i>Pouteria cuneata</i>	72.3	18.0	2
67	1	9	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	65.7	12.0	1	67	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	180.0	20.0	3
67	1	10	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	60.7	16.0	1	67	4	45	João mole branco	<i>Guapira sp1</i>	49.0	5.0	2
67	1	11	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	82.7	8.0	1	67	4	46	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	51.0	9.0	1
67	1	12	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.4	4.0	2	67	4	47	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	49.6	8.0	2
67	1	13	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	2.0	2	67	4	48	Envira pindauba	<i>Duguetia echinophora</i>	61.6	12.0	1
67	1	14	Envira preta cascuda	<i>Guatteria schomburgkiana</i>	31.5	9.0	1	67	5	49	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	48.0	3.0	2
67	2	15	Visgueiro	<i>Parkia pendula</i>	108.6	12.0	1	67	5	50	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	88.4	18.0	1
67	2	16	Pintadinho	<i>Licania canescens</i>	32.5	8.0	1	67	5	51	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	75.5	5.0	1
								67	5	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	122.0	10.0	1
								67	5	53	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.1	3.0	2
								67	5	54	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	125.0	24.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
67	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.9	5.0	1	67	8	93	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	57.8	18.0	2
67	5	56	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	99.0	10.0	1	67	9	94	Envira pindauba	<i>Duguetia echinophora</i>	84.8	17.0	2
67	5	57	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	32.3	0.0		67	9	95	Breu três folhas	<i>Protium trifoliolatum</i>	39.4	13.0	2
67	5	58	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	38.5	3.0	1	67	9	96	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	192.0	18.0	1
67	5	59	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	49.8	17.0	1	67	9	97	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	59.0	20.0	2
67	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.1	8.0	1	67	9	98	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	55.0	17.0	2
67	5	61	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	70.2	9.0	2	67	9	99	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	161.9	18.0	3
67	5	62	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	85.5	8.0	1	67	9	100	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	78.9	15.0	1
67	6	63	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	70.7	7.0	1	67	9	101	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.3	4.0	2
67	6	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.3	9.0	1	67	9	102	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	69.8	13.0	1
67	6	65	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	146.7	18.0	2	67	9	103	Ingá dois pares	<i>Inga brachystachys</i>	68.2	16.0	1
67	6	66	Louro	<i>Ocotea sp1</i>	54.9	10.0	1	67	9	104	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	128.4	17.0	1
67	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.5	2.0	1	67	9	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	13.0	1
67	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.8	25.0	1	67	9	106	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	210.1	18.0	1
67	6	69	Fava tamboril	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	180.9	17.0	2	67	9	107	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	65.4	3.0	2
67	6	70	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	99.0	11.0	1	67	9	108	Amphirox	<i>Amphirox sp</i>	45.6	4.0	
67	6	71	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	3.0	2	67	10	109	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	44.3	4.0	2
67	6	72	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	35.5	9.0	1	67	10	110	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	45.8	15.0	1
67	7	73	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.0	13.0	2	67	10	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.8	9.0	1
67	7	74	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	4.0	2	67	10	112	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	68.4	19.0	2
67	7	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	135.9	13.0	2	67	10	113	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	40.7	12.0	1
67	7	76	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	43.0	11.0	2	67	10	114	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	65.3	11.0	2
67	7	77	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	162.0	10.0	2	67	10	115	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	53.1	6.0	2
67	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	98.8	10.0	2	67	10	116	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	46.5	12.0	1
67	7	79	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	115.0	21.0	1	67	10	117	Envira pindauba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	64.8	15.0	1
67	7	80	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	50.6	10.0	2	67	10	118	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	60.0	13.0	1
67	8	81	Envira pindauba	<i>Duguetia echinophora</i>	59.5	10.0	2	67	10	119	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	55.1	6.0	1
67	8	82	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	32.0	0.0		67	10	120	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	104.6	18.0	1
67	8	83	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	121.8	18.0	1	67	10	121	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	70.3	12.0	2
67	8	84	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	68.9	14.0	2								
67	8	85	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	115.0	19.0	1								
67	8	86	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	42.7	8.0	2	68	1	1	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	141.2	22.0	1
67	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.7	20.0	2	68	1	2	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	62.0	6.0	1
67	8	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.7	20.0	2	68	1	3	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	31.3	4.0	1
67	8	89	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	97.3	17.0	2	68	1	4	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	193.0	14.0	2
67	8	90	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	51.4	11.0	2	68	1	5	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	51.3	12.0	1
67	8	91	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	54.5	10.0	2	68	1	6	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.3	12.0	1
67	8	92	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	54.2	13.0	2	68	1	7	Goiabinha f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	37.0	8.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
68	1	8	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	33.0	18.0	2	68	5	46	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.0	10.0	1
68	1	9	Sapateiro	<i>Miconia pyrifolia</i>	54.0	12.0	2	68	5	47	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	34.0	6.0	1
68	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.2	2.0	1	68	5	48	Uchirana f. serrilhada	<i>Saccoglotis sp</i>	178.0	18.0	1
68	1	11	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	46.0	7.0	1	68	5	49	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	37.0	12.0	2
68	1	12	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	51.0	4.0	1	68	5	50	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	62.3	12.0	2
68	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	9.0	1	68	5	51	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	152.0	9.0	2
68	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	6.0	1	68	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	21.0	2
68	2	15	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	92.3	9.0	1	68	5	53	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	349.0	18.0	2
68	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	10.0	1	68	5	54	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	39.0	13.0	1
68	2	17	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	58.2	6.0	2	68	6	55	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	47.0	5.0	1
68	2	18	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	70.0	14.0	1	68	6	56	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.0	7.0	2
68	2	19	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	35.0	6.0	1	68	6	57	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	65.3	8.0	1
68	2	20	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	37.2	10.0	2	68	6	58	Envira preta f. grande	<i>Guatteria cf pteropus</i>	37.0	6.0	1
68	3	21	Cachuá	<i>Trichilia micrantha</i>	70.0	7.0	2	68	6	59	Abiurana rosadinho	<i>Pouteria egleri</i>	107.0	22.0	2
68	3	22	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	54.0	12.0	1	68	6	60	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	31.0	8.0	1
68	3	23	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	34.0	7.0	1	68	6	61	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.0	7.0	2
68	3	24	Pitomba da mata	<i>Talisia mollis</i>	35.0	15.0	1	68	6	62	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	33.2	8.0	1
68	3	25	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.0	8.0	1	68	6	63	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	36.0	3.0	1
68	3	26	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	153.0	15.0	2	68	6	64	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	75.2	12.0	2
68	3	27	Jarani	<i>Lecythis holcogyne</i>	158.0	15.0	1	68	6	65	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	96.0	14.0	1
68	3	28	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	100.0	3.0	3	68	6	66	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	88.0	21.0	1
68	3	29	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.3	12.0	1	68	6	67	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	36.0	6.0	1
68	3	30	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	180.0	20.0	2	68	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	8.0	1
68	3	31	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	36.2	14.0	1	68	6	69	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	36.0	4.0	1
68	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.0	10.0	2	68	6	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.0	9.0	1
68	3	33	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	34.2	9.0	1	68	7	71	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	65.2	20.0	1
68	3	34	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	31.0	9.0	1	68	7	72	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	75.0	9.0	1
68	4	35	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	50.0	8.0	1	68	7	73	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	39.0	3.0	2
68	4	36	Trapiarana	<i>Leonia glycyarpa</i>	42.0	6.0	1	68	7	74	Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	57.0	20.0	1
68	4	37	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	37.0	9.0	1	68	7	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	21.0	1
68	4	38	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	50.0	13.0	2	68	7	76	Manguerana f. miúda	<i>Tovomita schomburgkii</i>	32.0	10.0	1
68	4	39	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	52.3	14.0	1	68	7	77	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	75.0	15.0	1
68	4	40	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	42.3	12.0	1	68	7	78	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	135.0	13.0	1
68	4	41	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	110.0	16.0	1	68	7	79	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.0	7.0	2
68	4	42	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	179.0	27.0	2	68	7	80	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.0	6.0	1
68	4	43	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	86.6	24.0	1	68	7	81	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	42.0	14.0	2
68	5	44	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	83.0	15.0	2	68	7	82	Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	75.0	13.0	1
68	5	45	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	184.0	15.0	1	68	7	83	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	46.0	4.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
68	8	84	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	284.0	15.0	2	69	1	12	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	98.4	17.0	2
68	8	85	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	65.0	7.0	1	69	1	13	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	302.0	15.0	1
68	8	86	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	43.0	9.0	2	69	1	14	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	33.4	11.0	1
68	9	87	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	103.0	14.0	1	69	1	15	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	150.0	16.0	1
68	9	88	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	99.2	8.0	1	69	1	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	12.0	1
68	9	89	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	123.2	18.0	1	69	2	17	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	48.4	17.0	2
68	9	90	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	79.0	17.0	1	69	2	18	Caxixá	<i>Maprounea guianensis</i>	108.0	15.0	2
68	9	91	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	116.0	19.0	1	69	2	19	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	62.0	7.0	2
68	9	92	Breu	<i>Protium sp1</i>	51.3	9.0	1	69	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	10.0	1
68	9	93	Breu	<i>Protium sp1</i>	42.2	6.0	1	69	2	21	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	40.4	0.0	
68	9	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	2.0	1	69	2	22	Cajurana/Maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	33.0	5.0	2
68	9	95	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	142.0	7.0	1	69	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	14.0	2
68	10	96	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	85.0	8.0	1	69	2	24	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	37.4	0.0	
68	10	97	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	43.0	5.0	1	69	2	25	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	42.6	9.0	2
68	10	98	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.0	5.0	2	69	2	26	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	97.0	12.0	2
68	10	99	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	101.0	14.0	2	69	2	27	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	136.0	22.0	1
68	10	100	Ucuubarana casca vermelha f. miúda	<i>Iryanthera laevis</i>	58.0	6.0	1	69	2	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.2	16.0	1
68	10	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	6.0	1	69	2	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	18.0	1
68	10	102	Papo de mutum	<i>Lacunaria crenata</i>	65.0	10.0	2	69	2	30	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	47.6	11.0	2
68	10	103	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	86.0	12.0	1	69	2	31	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	68.0	11.0	2
68	10	104	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	48.0	6.0	2	69	2	32	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	39.0	11.0	1
68	10	105	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	45.0	3.0	1	69	2	33	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	31.0	12.0	2
68	10	106	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	45.0	8.0	1	69	2	34	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	54.4	6.0	2
								69	2	35	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	32.0	11.0	1
69	1	1	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	33.6	11.0	2	69	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	15.0	1
69	1	2	Araticunzinho	<i>Annona sp1</i>	38.6	12.0	2	69	3	37	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	6.0	1
69	1	3	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	47.6	6.0	1	69	3	38	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	47.0	6.0	2
69	1	4	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	106.4	12.0	2	69	3	39	Uruá f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	37.0	13.0	2
69	1	5	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	221.4	14.0	1	69	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.4	23.0	2
69	1	6	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	41.0	12.0	2	69	3	41	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	224.0	17.0	2
69	1	7	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	69.0	0.0		69	3	42	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	49.0	7.0	2
69	1	8	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	50.6	12.0	1	69	3	43	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	58.4	12.0	2
69	1	9	Goiabinha branca casca solta	<i>Myrciaria floribunda</i>	51.0	11.0	2	69	3	44	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	85.6	15.0	2
69	1	10	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	43.4	6.0	2	69	3	45	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.5	11.0	2
69	1	11	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	46.0	9.0	1	69	3	46	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.0	3.0	1
								69	3	47	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	60.0	5.0	1
								69	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	20.0	1
								69	4	49	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	199.0	15.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
69	4	50	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	96.8	16.0	1	69	7	89	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	211.0	17.0	1
69	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	6.0	1	69	7	90	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	82.0	21.0	2
69	4	52	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	68.2	9.0	1	69	7	91	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	78.2	7.0	1
69	4	53	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	186.4	19.0	2	69	7	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	3.0	1
69	4	54	Amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	61.0	10.0	2	69	7	93	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	88.0	30.0	1
69	4	55	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	45.0	8.0	2	69	7	94	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	44.4	15.0	2
69	4	56	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.2	9.0	2	69	7	95	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	5.0	2
69	4	57	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	90.6	7.0	1	69	7	96	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	151.4	14.0	1
69	4	58	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.2	7.0	1	69	8	97	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	252.0	25.0	2
69	4	59	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	70.0	8.0	2	69	8	98	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.2	13.0	2
69	4	60	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.0	13.0	2	69	8	99	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.0	9.0	1
69	5	61	Embaúba	<i>Cecropia palmata</i>	56.4	18.0	1	69	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	2.0	1
69	5	62	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	152.0	7.0	2	69	8	101	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	80.0	12.0	1
69	5	63	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	47.4	13.0	1	69	8	102	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	56.0	13.0	2
69	5	64	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	67.0	8.0	2	69	8	103	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	38.4	16.0	2
69	5	65	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.0	13.0	2	69	8	104	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.0	7.0	1
69	5	66	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	67.0	15.0	2	69	8	105	Goiabinha casca vermelha	<i>Eugenia sp1</i>	36.0	9.0	2
69	5	67	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	238.0	14.0	2	69	8	106	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	74.0	12.0	2
69	5	68	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	55.2	11.0	2	69	8	107	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	44.4	7.0	2
69	5	69	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.0	12.0	2	69	8	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	11.0	1
69	5	70	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	173.0	23.0	2	69	8	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	13.0	1
69	5	71	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.6	5.0	1	69	9	110	Ingá pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	137.0	16.0	2
69	5	72	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.0	6.0	2	69	9	111	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	79.4	7.0	1
69	5	73	Macucu fofo	<i>Licania oblongifolia</i>	132.0	13.0	1	69	9	112	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	80.0	7.0	1
69	5	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	11.0	1	69	9	113	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	32.0	2.0	1
69	5	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	14.0	1	69	9	114	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	31.0	3.0	1
69	6	76	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	69.0	13.0	2	69	9	115	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	13.0	2
69	6	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	16.0	1	69	9	116	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	135.0	17.0	1
69	6	78	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	47.0	6.0	1	69	9	117	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	111.0	11.0	2
69	6	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.6	13.0	1	69	9	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	16.0	2
69	6	80	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	34.8	18.0	1	69	9	119	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	114.0	18.0	2
69	6	81	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	137.2	11.0	2	69	9	120	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	83.0	8.0	2
69	6	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	151.2	8.0	1	69	9	121	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	32.6	16.0	2
69	6	83	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	39.4	9.0	2	69	9	122	Cumatê f. miúda	<i>Myrcia paivai</i>	114.0	17.0	2
69	6	84	Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	33.4	6.0	2	69	9	123	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	161.0	17.0	2
69	6	85	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	69.0	16.0	2	69	10	124	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	318.0	14.0	2
69	6	86	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	165.0	30.0	1	69	10	125	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	79.0	18.0	2
69	7	87	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	107.4	22.0	2	69	10	126	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	32.6	9.0	2
69	7	88	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	54.4	15.0	1	69	10	127	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.4	8.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
69	10	128	Macucu fofo	<i>Licania oblongifolia</i>	129.0	11.0	1	70	3	31	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	31.0	6.0	2
69	10	129	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	35.4	5.0	2	70	3	32	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.7	13.0	2
69	10	130	Sardineira	<i>Casearia silvestre</i>	51.0	6.0	2	70	3	33	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	54.3	7.0	2
69	10	131	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	38.0	6.0	2	70	3	34	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	32.4	12.0	2
69	10	132	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	55.4	11.0	2	70	3	35	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	75.1	8.0	2
								70	3	36	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	54.5	9.0	1
								70	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	15.0	1
								70	3	38	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	52.7	16.0	2
70	1	1	Abiu f. séssil/Abiu barbicha/urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	75.5	11.0	2	70	3	39	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	102.0	14.0	2
70	1	2	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	35.3	5.0	1	70	3	40	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	41.5	9.0	2
70	1	3	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	78.6	13.0	2	70	3	41	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	78.8	17.0	2
70	1	4	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	34.0	9.0	2	70	3	42	Caneleiro	<i>Toulicia guianensis</i>	32.0	14.0	2
70	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.5	10.0	1	70	3	43	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	227.0	11.0	1
70	1	6	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	132.0	17.0	1	70	4	44	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	123.2	18.0	1
70	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.8	9.0	1	70	4	45	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	31.2	5.0	2
70	1	8	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	67.4	13.0	1	70	4	46	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	37.2	8.0	1
70	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.7	11.0	2	70	4	47	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	46.5	8.0	1
70	1	10	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	32.0	4.0	2	70	4	48	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	74.0	15.0	1
70	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.6	12.0	2	70	4	49	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	2.0	2
70	1	12	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	38.8	3.0	2	70	4	50	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	42.2	13.0	1
70	1	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.5	3.0	1	70	4	51	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	85.2	19.0	2
70	1	14	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	110.2	15.0	2	70	4	52	Cajurana/ maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	46.2	5.0	2
70	1	15	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.2	9.0	2	70	4	53	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	42.0	9.0	2
70	1	16	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.5	13.0	3	70	4	54	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	33.5	14.0	2
70	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.7	12.0	1	70	4	55	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	35.6	5.0	2
70	2	18	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	32.8	4.0	1	70	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.5	5.0	1
70	2	19	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	50.9	5.0	1	70	4	57	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	52.7	13.0	1
70	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.6	14.0	2	70	5	58	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	37.2	10.0	2
70	2	21	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	40.5	7.0	2	70	5	59	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	38.7	5.0	1
70	2	22	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	109.8	15.0	1	70	5	60	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	84.6	13.0	1
70	2	23	Caneleiro	<i>Toulicia guianensis</i>	39.4	14.0	2	70	5	61	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	68.0	15.0	1
70	2	24	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	55.5	15.0	1	70	5	62	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	105.9	12.0	1
70	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.5	14.0	2	70	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.6	23.0	2
70	2	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	2.0	1	70	5	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.3	10.0	2
70	2	27	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.5	12.0	1	70	5	65	Goiabinha folha grande	<i>Eugenia cupulata</i>	39.2	9.0	2
70	2	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.7	4.0	1	70	5	66	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	84.6	6.0	1
70	2	29	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	67.5	10.0	2	70	5	67	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	131.7	9.0	1
70	2	30	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	217.5	15.0	1	70	6	68	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	50.0	10.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	
70	6	69	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.5	7.0	2	70	8	107	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.7	7.0	2	
70	6	70	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.0	14.0	2	70	9	108	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	45.5	9.0	2	
70	6	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	126.0	8.0	2	70	9	109	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	50.0	10.0	2	
70	6	72	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	204.7	15.0	1	70	9	110	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	44.3	6.0	2	
70	6	73	Angelim quariquara/ favinha amarela	<i>Hymenolobium flavum</i>	390.0	18.0	1	70	9	111	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	46.7	8.0	2	
70	6	74	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	120.0	18.0	1	70	9	112	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	31.0	7.0	2	
70	6	75	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	50.4	13.0	2	70	9	113	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.5	5.0	2	
70	6	76	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	56.3	12.0	2	70	9	114	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	34.7	8.0	2	
70	6	77	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	43.5	5.0	2	70	9	115	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	81.2	13.0	1	
70	6	78	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	80.5	13.0	1	70	9	116	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	68.0	12.0	2	
70	6	79	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	98.3	13.0	1	70	9	117	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	75.3	6.0	3	
70	6	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	10.0	1	70	9	118	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	90.0	8.0	2	
70	6	81	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	32.7	7.0	1	70	10	119	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	49.5	9.0	1	
70	7	82	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	131.7	13.0	1	70	10	120	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	142.8	10.0	1	
70	7	83	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	87.5	12.0	1	70	10	121	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	113.0	10.0	1	
70	7	84	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	83.6	3.0	2	70	10	122	Caneleiro	<i>Toulicia guianensis</i>	35.5	14.0	2	
70	7	85	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	75.7	20.0	2	70	10	123	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	38.2	0.0		
70	7	86	Lourinho preto	<i>Ocotea fasciculata</i>	34.6	4.0	2	70	10	124	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	33.0	6.0	2	
70	7	87	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	77.5	15.0	2	70	10	125	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	129.5	11.0	2	
70	7	88	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	62.2	2.0	2	70	10	126	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	52.6	8.0	2	
70	7	89	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	180.0	14.0	1	70	10	127	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.9	2.0	1	
70	7	90	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	81.3	10.0	2	70	10	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.5	9.0	2	
70	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	14.0	1	70	10	129	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	35.8	10.0	2	
70	7	92	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	95.8	8.0	2	70	10	130	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	55.1	15.0	1	
70	7	93	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	107.7	18.0	1	70	10	131	Pitaica/ paracutaca	<i>Swartzia pollyphylla</i>	334.0	10.0	2	
70	7	94	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.0	8.0	2									
70	7	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.6	12.0	2	71	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.2	12.0	1	
70	7	96	Matacaladorana	<i>Casearia negrensis</i>	59.0	6.0	1	71	1	2	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	83.7	10.0	1	
70	7	97	Matamatávermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	105.0	22.0	1	71	1	3	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	117.3	13.0	2	
70	8	98	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	79.9	14.0	2	71	1	4	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	362.3	14.0	2	
70	8	99	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	49.3	5.0	2	71	1	5	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	46.1	14.0	2	
70	8	100	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	42.0	2.0	2	71	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	14.0	2	
70	8	101	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	52.2	7.0	2	71	1	7	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	32.6	11.0	2	
70	8	102	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	94.8	18.0	2	71	1	8	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	42.2	9.0	2	
70	8	103	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	38.5	6.0	2	71	1	9	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	48.3	6.0	2	
70	8	104	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	57.8	11.0	2	71	1	10	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	155.8	14.0	2	
70	8	105	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	129.5	9.0	2									
70	8	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.4	2.0	1									

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
71	1	11	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	35.9	11.0	2	71	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.8	13.0	2
71	1	12	Goiabinha casca vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	62.3	10.0	2	71	4	49	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	173.0	15.0	1
71	2	13	Lacre vermelho	<i>Vismia latifolia</i>	34.5	11.0	2	71	4	50	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	34.0	9.0	2
71	2	14	Matamatávermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	105.6	22.0	1	71	4	51	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	82.8	23.0	1
71	2	15	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.0	8.0	2	71	4	52	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	150.0	28.0	2
71	2	16	Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	45.6	13.0	2	71	4	53	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	45.0	14.0	2
71	2	17	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	51.8	10.0	1	71	5	54	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	50.2	5.0	2
71	2	18	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	51.0	3.0	1	71	5	55	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	52.0	8.0	1
71	2	19	Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	31.2	10.0	3	71	5	56	Pitaica	<i>Swartzia pollyphylla</i>	122.0	13.0	2
71	2	20	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	36.9	14.0	1	71	5	57	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	38.0	5.0	2
71	2	21	Matamatávermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	60.0	19.0	1	71	5	58	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	62.0	9.0	2
71	2	22	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	62.0	7.0	2	71	5	59	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	44.2	14.0	2
71	2	23	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	101.6	17.0	1	71	5	60	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	91.5	13.0	1
71	2	24	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	74.3	13.0	1	71	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	2.0	1
71	2	25	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	46.5	10.0	2	71	5	62	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	50.0	3.0	1
71	2	26	Freijó branco f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	31.0	10.0	2	71	5	63	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	39.5	8.0	2
71	2	27	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	56.6	13.0	2	71	5	64	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	56.8	9.0	1
71	3	28	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	32.9	9.0	2	71	5	65	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	74.2	13.0	2
71	3	29	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	131.4	8.0	1	71	6	66	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	147.0	12.0	2
71	3	30	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.6	10.0	2	71	6	67	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	37.5	6.0	3
71	3	31	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.9	7.0	2	71	6	68	Cachuá folha grande	<i>Trichillia micrantha</i>	34.8	4.0	1
71	3	32	Goiabinha f. miúda	<i>Myrciaria floribunda</i>	35.0	9.0	1	71	6	69	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	80.2	11.0	2
71	3	33	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.3	6.0	2	71	6	70	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	142.0	12.0	1
71	3	34	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	41.4	7.0	2	71	6	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	7.0	2
71	3	35	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	37.0	11.0	2	71	6	72	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	48.7	6.0	1
71	3	36	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	52.9	10.0	2	71	6	73	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.0	5.0	2
71	3	37	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	50.5	15.0	2	71	6	74	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.7	7.0	2
71	3	38	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	56.4	6.0	1	71	6	75	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	58.2	18.0	2
71	3	39	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	33.2	7.0	2	71	6	76	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	72.0	10.0	1
71	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	18.0	2	71	6	77	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	127.0	13.0	2
71	4	41	Goiabarana branca	<i>Eugenia flavescens</i>	60.4	9.0	2	71	6	78	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	40.8	14.0	2
71	4	42	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.0	5.0	2	71	6	79	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	114.8	12.0	2
71	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.8	14.0	2	71	7	80	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	83.7	11.0	2
71	4	44	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	38.5	5.0	1	71	7	81	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.8	8.0	2
71	4	45	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	117.0	14.0	2	71	7	82	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	112.7	15.0	1
71	4	46	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	57.0	10.0	2	71	7	83	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	54.0	12.0	2
71	4	47	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	32.3	8.0	2	71	7	84	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	109.3	15.0	2
								71	7	85	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	45.2	13.0	1
								71	7	86	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	39.0	14.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
71	7	87	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	154.5	6.0	3	71	10	124	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.5	7.0	1
71	7	88	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	38.5	15.0	1	71	10	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.8	2.0	2
71	8	89	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	88.8	27.0	2	71	10	126	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	36.2	5.0	2
71	8	90	Freijó branco amarelo/ uruazeiro	<i>Cordia bicolor</i>	95.5	30.0	2	71	10	127	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	69.2	12.0	2
71	8	91	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	125.5	20.0	1	71	10	128	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	77.5	14.0	2
71	8	92	Louro branco	<i>Alouea myristicoides</i>	57.5	14.0	2	71	10	129	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	90.4	7.0	2
71	8	93	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	6.0	2	71	10	130	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	116.5	13.0	2
71	8	94	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	90.0	10.0	1	71	10	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	10.0	1
71	8	95	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	94.0	12.0	2								
71	8	96	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	37.0	6.0	2	72	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	102.0	6.0	1
71	8	97	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	117.4	16.0	1	72	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	1.5	1
71	8	98	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	54.0	14.0	2	72	1	3	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	80.0	15.0	1
71	8	99	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	44.7	6.0	2	72	1	4	Capitiú f. miúda	<i>Bracteanthus glycyarpus</i>	40.0	18.0	2
71	8	100	Breu sucubra branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	191.7	22.0	2	72	1	5	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	134.0	18.0	1
71	8	101	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	147.5	13.0	1	72	1	6	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	77.0	16.0	1
71	8	102	Cachuá f. grande	<i>Trichilia micrantha</i>	49.0	9.0	2	72	1	7	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	139.0	18.0	1
71	8	103	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	53.0	13.0	2	72	1	8	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	128.0	6.0	1
71	9	104	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	55.0	13.0	2	72	1	9	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	121.0	7.0	1
71	9	105	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	35.7	5.0	2	72	1	10	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	130.0	19.0	1
71	9	106	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.8	14.0	2	72	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	2.0	1
71	9	107	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	44.0	14.0	2	72	2	12	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	85.0	8.0	1
71	9	108	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	91.7	14.0	1	72	2	13	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	149.0	30.0	1
71	9	109	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	53.0	9.0	2	72	2	14	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	43.0	6.0	2
71	9	110	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.4	8.0	2	72	2	15	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	137.0	10.0	2
71	9	111	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	115.6	8.0	1	72	2	16	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	40.0	16.0	1
71	9	112	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	47.0	5.0	1	72	2	17	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.0	6.0	2
71	9	113	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	32.0	5.0	2	72	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	15.0	2
71	9	114	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	270.2	2.0	1	72	2	19	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	152.0	20.0	1
71	9	115	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	34.8	6.0	1	72	2	20	Envira cana/ envira branca	<i>Xylopia nitida</i>	87.0	21.0	1
71	9	116	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.2	6.0	2	72	2	21	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	41.2	6.0	1
71	9	117	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	43.8	14.0	2	72	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	145.0	9.0	1
71	9	118	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	32.5	5.0	1	72	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	5.0	2
71	9	119	Ucuuba f. peluda	<i>Viola multinervia</i>	51.7	10.0	2	72	2	24	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	49.3	9.0	2
71	9	120	Quataquiçaua	<i>Peltogyne paniculata</i>	130.2	20.0	2	72	3	25	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	37.0	8.0	1
71	9	121	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	31.3	9.0	2	72	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	18.0	1
71	9	122	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	63.2	12.0	1	72	3	27	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	32.2	6.0	1
71	10	123	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	421.0	15.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
72	3	28	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	54.3	5.0	2	72	7	66	Morototó	<i>Schefflera morototoni</i>	42.0	14.0	2
72	3	29	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	53.0	7.0	1	72	7	67	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	44.3	9.0	1
72	3	30	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.3	8.0	3	72	7	68	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	34.0	5.0	1
72	4	31	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.3	7.0	2	72	7	69	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	38.0	3.0	2
72	4	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	8.0	1	72	7	70	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	64.0	20.0	1
72	4	33	Ingá guapira/ ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	61.0	10.0	1	72	7	71	Uchirana casca grossa/ paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	40.0	4.0	2
72	4	34	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	58.3	4.0	2	72	7	72	Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	36.0	10.0	2
72	4	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	14.0	1	72	7	73	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	68.0	16.0	1
72	4	36	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	60.0	12.0	1	72	8	74	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	42.3	15.0	1
72	4	37	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	34.2	8.0	2	72	8	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	81.0	7.0	1
72	4	38	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	102.0	19.0	1	72	8	76	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	40.3	7.0	3
72	5	39	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	35.0	9.0	1	72	8	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	1.5	1
72	5	40	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	34.0	7.0	1	72	8	78	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	43.0	11.0	2
72	5	41	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	128.0	12.0	1	72	8	79	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	49.0	10.0	2
72	5	42	Murta escamosa/ casca solta	<i>Myrciaria floribunda</i>	70.0	8.0	1	72	8	80	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	143.0	10.0	2
72	5	43	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	32.0	8.0	2	72	8	81	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	106.0	20.0	2
72	5	44	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	94.0	20.0	1	72	8	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	14.0	1
72	5	45	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	34.2	4.0	1	72	8	83	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	41.0	10.0	1
72	5	46	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	59.0	7.0	1	72	8	84	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	5.0	1
72	5	47	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	43.3	8.0	2	72	8	85	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	46.0	21.0	1
72	6	48	Louro fofo/ L. tamanco	<i>Nectandra cuspidata</i>	38.0	14.0	2	72	8	86	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	33.0	13.0	2
72	6	49	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	63.3	18.0	2	72	8	87	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	56.2	21.0	2
72	6	50	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	46.3	10.0	1	72	8	88	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	75.0	16.0	2
72	6	51	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	64.0	7.0	1	72	8	89	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	101.0	17.0	1
72	6	52	Pau sangue	<i>Conarus angustifolius var. perrottetii</i>	58.0	6.0	1	72	8	90	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	3.0	2
72	6	53	Abiurana vermelha f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	35.0	7.0	1	72	8	91	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	42.0	14.0	2
72	6	54	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	86.2	20.0	1	72	8	92	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	108.3	17.0	2
72	6	55	Axixá da f. grande/ pau de piriquito	<i>Sterculia speciosa</i>	75.0	25.0	1	72	9	93	Caripé f. branca	<i>Licania pallida</i>	52.2	11.0	1
72	6	56	Ingá guariba/ ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	68.3	16.0	1	72	9	94	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	88.0	15.0	2
72	6	57	Lacre vermelho f. miúda	<i>Vismia guianensis</i>	100.0	14.0	1	72	9	95	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	56.0	16.0	1
72	6	58	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	63.0	16.0	1	72	9	96	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	52.0	9.0	1
72	6	59	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.0	15.0	1	72	9	97	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	67.0	7.0	2
72	6	60	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	157.4	24.0	1	72	9	98	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	91.0	15.0	1
72	6	61	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.0	4.0	1	72	9	99	Ucuuba vermelha	<i>Virola theiodora</i>	100.0	13.0	2
72	6	62	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	78.0	7.0	1	72	9	100	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	10.0	2
72	6	63	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	45.0	8.0	1	72	9	101	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	58.0	0.0	3
72	6	64	Ingá xixica/ ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	58.0	6.0	2	72	9	102	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	72.2	10.0	1
72	7	65	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	53.0	6.0	1	72	9	103	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	59.0	10.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
72	9	104	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	54.0	9.0	1	73	2	15	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	37.0	10.0	2
72	9	105	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	6.0	2	73	3	16	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	35.0	15.0	1
72	10	106	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	51.0	10.0	2	73	3	17	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	124.0	18.0	1
72	10	107	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	190.2	6.0	2	73	3	18	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	58.0	0.0	
72	10	108	Envira taia	<i>Duguetia stalacantha</i>	37.0	6.0	1	73	3	19	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	124.0	13.0	2
72	10	109	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	33.0	0.0	2	73	3	20	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	96.0	18.0	1
72	10	110	Envira preta f. grande	<i>Gutteria cf pteropus</i>	57.3	14.0	1	73	3	21	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	41.0	12.0	1
72	10	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	3.0	2	73	3	22	Muirapinima	<i>Swartzia arborescens</i>	41.0	6.0	1
72	10	112	Envira preta f. grande	<i>Gutteria cf pteropus</i>	36.0	3.0	1	73	3	23	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	44.0	8.0	2
72	10	113	Ucuuba preta	<i>Virola michellii</i>	123.0	15.0	1	73	3	24	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	47.0	6.0	1
72	10	114	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	31.0	5.0	1	73	3	25	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	60.0	15.0	2
72	10	115	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	48.0	10.0	1	73	3	26	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	73.0	16.0	2
72	10	116	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	47.0	9.0	1	73	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	9.0	1
72	10	117	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.0	9.0	2	73	3	28	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	33.0	6.0	1
72	10	118	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	82.0	20.0	1	73	3	29	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	108.0	24.0	1
72	10	119	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	38.0	8.0	1	73	4	30	Muiratinga amarela	<i>Maquira guianensis</i>	33.0	12.0	2
72	10	120	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	76.2	10.0	1	73	4	31	Araracanga	<i>Aspidosperma inundatum</i>	92.0	28.0	2
72	10	121	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	54.0	5.0	2	73	4	32	Tachi f. peluda	<i>Sclerolobium sp</i>	47.0	12.0	1
72	10	122	Ucuuba preta	<i>Virola michellii</i>	101.0	15.0	1	73	4	33	Casca vermelha f. miúda	<i>Stryphnodendron paniculatum</i>	115.0	18.0	2
72	10	123	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	255.0	10.0	1	73	4	34	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	39.0	9.0	2
72	10	124	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	47.0	5.0	2	73	4	35	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	67.0	12.0	1
73	1	1	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	73.0	7.0	1	73	4	36	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	57.0	9.0	1
73	1	2	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	130.0	15.0	1	73	4	37	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	110.0	5.0	1
73	1	3	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	112.0	15.0	1	73	5	38	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	108.0	15.0	1
73	1	4	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	78.0	9.0	1	73	5	39	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	110.0	16.0	1
73	1	5	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	39.0	5.0	1	73	5	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	3.0	1
73	1	6	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	75.3	17.0	2	73	5	41	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	46.0	8.0	1
73	1	7	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	87.0	10.0	1	73	5	42	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	55.0	6.0	1
73	1	8	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	42.0	12.0	2	73	5	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	2.0	1
73	1	9	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	101.0	8.0	1	73	5	44	Fava camuzé/Paricana	<i>Stryphnodendron guianensis</i>	46.0	18.0	2
73	2	10	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	75.0	14.0	1	73	5	45	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	127.0	21.0	1
73	2	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	15.0	2	73	5	46	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	151.0	9.0	1
73	2	12	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	44.3	3.0	1	73	5	47	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.0	13.0	2
73	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	149.0	15.0	2	73	5	48	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	80.0	13.0	2
73	2	14	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	123.0	4.0	2	73	6	49	Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	31.0	5.0	1
								73	6	50	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	54.0	12.0	1
								73	6	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	6.0	1
								73	6	52	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	33.0	8.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
73	6	53	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	54.0	9.0	1	73	9	90	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	48.0	6.0	1
73	6	54	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	35.0	9.0	2	73	9	91	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	93.0	5.0	2
73	6	55	Sapateiro	<i>Miconia pyrifolia</i>	99.0	14.0	1	73	9	92	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	39.0	9.0	1
73	6	56	Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	34.0	14.0	1	73	9	93	Abiurana vermelha f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	74.0	15.0	1
73	6	57	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	79.0	12.0	2	73	9	94	Fava de rosca	<i>Stryphnodendron schomburgkii</i>	263.0	20.0	1
73	6	58	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	42.0	9.0	1	73	9	95	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	58.0	15.0	1
73	6	59	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.3	9.0	2	73	9	96	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	103.0	18.0	2
73	6	60	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	62.3	10.0	1	73	9	97	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	40.0	16.0	1
73	6	61	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	50.0	9.0	2	73	9	98	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	67.0	8.0	2
73	6	62	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	37.0	7.0	2	73	9	99	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	117.0	12.0	2
73	6	63	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	113.0	18.0	2	73	9	100	Breu preto f. miúda	<i>Protium sp2</i>	61.0	8.0	2
73	6	64	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	83.0	22.0	1	73	10	101	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	420.0	4.0	1
73	6	65	Abiurana guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	57.0	6.0	2	73	10	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	10.0	1
73	6	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	185.0	6.0	2	73	10	103	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	40.0	18.0	1
73	7	67	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	93.0	22.0	1	73	10	104	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	37.0	11.0	1
73	7	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	18.0	1	73	10	105	Araça vermelho casca lisa	<i>Pradosia sp3</i>	58.0	19.0	2
73	7	69	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	220.0	14.0	1	73	10	106	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.0	11.0	1
73	7	70	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	34.0	6.0	2	73	10	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	8.0	2
73	7	71	Abiu guajará	<i>Neoxythece opposita</i>	66.0	18.0	1	73	10	108	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	143.0	24.0	1
73	7	72	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	42.0	7.0	1	73	10	109	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	96.0	16.0	1
73	7	73	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	49.0	20.0	1	73	10	110	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	124.0	21.0	1
73	7	74	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	75.0	20.0	1	73	10	111	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	78.0	17.0	1
73	7	75	Abiurana maçarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	78.0	23.0	1	73	10	112	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	39.0	10.0	2
73	7	76	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	144.0	10.0	2	73	10	113	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	31.0	6.0	1
73	7	77	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	138.0	19.0	1	73	10	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	17.0	1
73	7	78	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	48.0	7.0	2	73	10	115	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	115.0	12.0	1
73	8	79	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	178.0	23.0	1	74	1	1	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	35.0	5.0	1
73	8	80	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	82.0	4.0	2	74	1	2	Manguerana f. miúda	<i>Tovomita schomburgkii</i>	37.3	4.0	1
73	8	81	Ingá pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	44.0	20.0	2	74	1	3	Abiu casca vermelha	<i>Neoxythece cladantha</i>	31.0	9.0	1
73	8	82	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	62.0	15.0	2	74	1	4	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	76.0	9.0	2
73	8	83	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	76.0	4.0	3	74	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.3	2.0	1
73	8	84	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	41.0	15.0	1	74	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	5.0	1
73	8	85	Breu sucubura	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	316.0	23.0	1	74	1	7	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	84.1	9.0	1
73	8	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	5.0	1	74	1	8	Abiurana vermelho casca arrepiada	<i>Pouteria krukovii</i>	95.2	14.0	1
73	8	87	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	96.0	14.0	1	74	1	9	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	31.3	5.0	1
73	9	88	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	44.0	6.0	2								
73	9	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
74	1	10	papo de mutum da f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	48.0	6.0	1	74	4	49	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.0	8.0	1
74	1	11	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	74.0	10.0	1	74	5	50	Abiurana vermelha f. miúda	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	78.3	20.0	1
74	1	12	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.3	6.0	3	74	5	51	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	130.0	17.0	2
74	1	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.3	21.0	2	74	5	52	Gombeira f. miuda	<i>Swartzia arborescens</i>	41.0	4.0	1
74	1	14	Envira cana/ envira branca	<i>Xylopia nitida</i>	45.2	15.0	1	74	5	53	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	56.0	9.0	2
74	1	15	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	37.0	5.0	2	74	5	54	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	124.0	22.0	1
74	1	16	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	122.2	12.0	1	74	5	55	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	40.0	8.0	1
74	2	17	Sucupira preta	<i>Diploptropis purpurea</i>	105.0	23.0	1	74	5	56	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	33.4	14.0	1
74	2	18	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	89.0	0.0	1	74	5	57	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	63.0	9.0	1
74	2	19	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	58.0	10.0	1	74	5	58	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	44.3	14.0	2
74	2	20	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.3	5.0	1	74	5	59	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	37.3	5.0	1
74	2	21	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	47.0	9.0	1	74	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.3	5.0	1
74	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.3	13.0	1	74	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.3	2.0	2
74	2	23	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	86.0	21.0	1	74	5	62	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	55.3	16.0	1
74	2	24	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	58.3	12.0	1	74	5	63	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	42.0	14.0	2
74	2	25	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	37.0	14.0	1	74	5	64	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	52.3	3.0	1
74	2	26	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	32.2	14.0	2	74	5	65	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	150.3	20.0	2
74	2	27	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	100.3	13.0	2	74	5	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	83.4	8.0	2
74	2	28	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	130.0	15.0	2	74	6	67	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	49.4	14.0	1
74	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.3	18.0	1	74	6	68	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	132.2	20.0	2
74	3	30	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	132.2	24.0	1	74	6	69	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.3	6.0	1
74	3	31	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	45.0	17.0		74	6	70	Uchirana/Achuá	<i>Vantanea parviflora</i>	118.3	13.0	1
74	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	152.3	6.0	2	74	6	71	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	59.3	1.0	2
74	3	33	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.2	8.0	1	74	6	72	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.0	8.0	1
74	3	34	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	37.0	8.0	1	74	6	73	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	59.3	18.0	2
74	3	35	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.3	7.0	1	74	6	74	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.0	9.0	1
74	3	36	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	81.2	9.0	2	74	6	75	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	33.2	9.0	1
74	3	37	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	35.0	6.0	1	74	6	76	Ucuuba f. amarela	<i>Virola callophylla</i>	227.0	19.0	1
74	3	38	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	47.0	2.0	1	74	7	77	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	43.3	12.0	2
74	3	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	4.0	1	74	7	78	Abiurana casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria hispida</i>	147.0	22.0	1
74	4	40	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	52.1	8.0	1	74	7	79	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	49.1	13.0	1
74	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.3	2.0	1	74	7	80	Ucuuba amarela/Ucubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	125.0	3.0	1
74	4	42	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	46.3	5.0	1	74	7	81	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.0	9.0	1
74	4	43	Rabo de arara	<i>Horstia sp</i>	33.2	3.0	2	74	7	82	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.2	5.0	1
74	4	44	Angelim aroeira f. miúda	<i>Hymenolobium petraeum</i>	244.0	12.0	2	74	7	83	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	65.3	12.0	1
74	4	45	Jatuá branco / Cachuá	<i>Trichilla quadrijuga</i>	35.2	5.0	2	74	7	84	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	133.0	13.0	1
74	4	46	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	85.3	16.0	1	74	7	85	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	75.0	25.0	1
74	4	47	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	72.1	20.0	1	74	7	86	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	76.4	14.0	3
74	4	48	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	55.0	4.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
74	7	87	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	38.0	10.0	2	74	10	123	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	56.4	12.0	2
74	7	88	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	93.3	15.0	2	74	10	124	Abiu arrepiado	<i>Pouteria decorticans</i>	57.0	12.0	2
74	7	89	Breu mesclão	<i>Protium hebetatum</i>	34.2	12.0	1								
74	8	90	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	70.0	10.0	2								
74	8	91	Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	299.0	28.0	1								
74	8	92	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	281.0	18.0	2	75	1	1	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	46.3	8.0	1
74	8	93	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	114.3	9.0	1	75	1	2	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	54.3	5.0	2
74	8	94	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	123.2	16.0	1	75	1	3	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	38.5	15.0	2
74	8	95	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.0	10.0	2	75	1	4	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	75.2	20.0	1
74	8	96	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	52.4	16.0	2	75	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.5	6.0	1
74	8	97	Caripe f. branca	<i>Licania pallida</i>	35.2	9.0	1	75	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	18.0	2
74	8	98	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.4	4.0	2	75	1	7	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	96.8	9.0	2
74	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.2	6.0	1	75	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.8	15.0	2
74	9	100	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	43.3	6.0	1	75	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	16.0	2
74	9	101	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	267.1	22.0	1	75	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.8	5.0	2
74	9	102	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	70.2	12.0	2	75	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.8	16.0	1
74	9	103	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	140.3	14.0	1	75	2	12	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	54.2	10.0	1
74	9	104	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	42.2	13.0	2	75	2	13	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	104.0	13.0	2
74	9	105	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	7.0	2	75	2	14	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	99.8	5.0	2
74	9	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.3	1.5	1	75	2	15	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	55.7	14.0	2
74	9	107	Louro amarelo	<i>Aniba parviflora</i>	49.3	5.0	1	75	2	16	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	82.7	11.0	1
74	9	108	Fava camuzê/Paricana	<i>Stryphnodendron gulanensis</i>	48.3	11.0	1	75	2	17	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	254.7	14.0	1
74	9	109	Abiu seco f. miúda	<i>Pouteria hispida</i>	52.1	3.0	2	75	2	18	Guajará f. grande/ barriguda	<i>Pouteria oppositifolia</i>	49.0	15.0	1
74	9	110	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	35.0	8.0	1	75	2	19	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	49.8	13.0	1
74	9	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.3	3.0	1	75	2	20	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	83.2	14.0	1
74	9	112	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	69.4	9.0	1	75	2	21	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	159.2	15.0	1
74	9	113	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	35.0	10.0	1	75	2	22	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	53.9	10.0	1
74	10	114	Abiurana vermelha casca arrepiada	<i>Franchetella gongrijpii</i>	93.3	10.0	1	75	2	23	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	138.0	15.0	2
74	10	115	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	44.0	8.0	1	75	3	24	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	90.5	12.0	1
74	10	116	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	53.0	12.0	1	75	3	25	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	150.0	14.0	1
74	10	117	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.0	7.0	1	75	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	4.0	1
74	10	118	Abiu balatarana	<i>Pouteria ramiflora</i>	61.0	6.0	2	75	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.8	2.0	1
74	10	119	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.2	4.0	1	75	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.7	6.0	1
74	10	120	Envira amarela/Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	92.0	13.0	1	75	3	29	Favinha amarela	<i>Hymenolobium flavum</i>	138.0	15.0	2
74	10	121	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	221.3	16.0	1	75	3	30	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	46.0	5.0	3
74	10	122	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	38.2	5.0	2	75	3	31	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	62.0	9.0	2
								75	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.8	4.0	2
								75	3	33	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	39.0	13.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
75	3	34	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	149.0	10.0	2	75	7	73	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	147.0	15.0	2
75	3	35	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	55.0	12.0	2	75	7	74	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	69.0	13.0	2
75	4	36	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	40.0	10.0	1	75	7	75	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	35.0	4.0	2
75	4	37	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	33.0	13.0	2	75	7	76	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	98.0	15.0	2
75	4	38	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	102.0	5.0	1	75	7	77	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	47.7	11.0	2
75	4	39	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	67.0	17.0	2	75	7	78	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	47.2	10.0	2
75	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	3.0	1	75	7	79	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	114.5	12.0	1
75	4	41	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	143.0	13.0	1	75	7	80	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	51.8	13.0	2
75	4	42	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	78.3	14.0	1	75	7	81	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	38.6	4.0	2
75	4	43	Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	75.6	10.0	1	75	7	82	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	84.2	10.0	2
75	4	44	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	213.5	15.0	1	75	8	83	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	161.0	10.0	2
75	4	45	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	72.8	13.0	2	75	8	84	Araça peua	<i>Myrcia multiflora</i>	42.2	7.0	1
75	4	46	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	91.0	15.0	1	75	8	85	Envira dura	<i>Xylopia ochrantha</i>	51.3	16.0	2
75	5	47	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	65.8	15.0	2	75	8	86	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	32.8	7.0	1
75	5	48	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	105.6	20.0	1	75	8	87	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	46.0	8.0	2
75	5	49	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	126.0	7.0	3	75	8	88	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	80.5	17.0	1
75	5	50	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.2	9.0	2	75	8	89	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	254.0	20.0	1
75	5	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.3	14.0	1	75	8	90	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	56.5	15.0	2
75	5	52	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	60.2	14.0	2	75	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.8	13.0	1
75	5	53	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	85.5	10.0	2	75	8	92	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	95.0	15.0	1
75	5	54	Vermelhinho	<i>Leonia cymosa</i>	72.0	9.0	1	75	8	93	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.0	10.0	2
75	5	55	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	71.7	14.0	1	75	8	94	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	37.5	7.0	3
75	5	56	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	67.0	9.0	1	75	8	95	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.2	10.0	2
75	5	57	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.8	8.0	2	75	8	96	Pitaica/ paracutaca	<i>Swartzia pollyphylla</i>	654.0	13.0	2
75	5	58	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	40.3	6.0	2	75	8	97	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.0	9.0	2
75	5	59	Rosadinho f. verde	<i>Pouteria egleri</i>	33.8	7.0	2	75	9	98	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	155.2	10.0	1
75	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.1	2.0	1	75	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.2	10.0	1
75	6	61	Freijó branco f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	95.0	15.0	2	75	9	100	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	33.2	3.0	2
75	6	62	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	41.5	12.0	2	75	9	101	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	40.8	7.0	2
75	6	63	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	118.3	4.0	3	75	9	102	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	176.0	14.0	2
75	6	64	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	193.0	12.0	2	75	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.5	7.0	1
75	6	65	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	180.0	14.0	2	75	9	104	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	74.8	5.0	1
75	6	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.0	9.0	1	75	9	105	Tachi f. peluda	<i>Sclerolobium guianensis</i>	99.0	15.0	2
75	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.7	6.0	1	75	9	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	5.0	1
75	6	68	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	35.4	2.0	2	75	9	107	Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	90.2	14.0	3
75	6	69	Vermelhinho	<i>Leonia cymosa</i>	42.8	10.0	1	75	9	108	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.0	5.0	3
75	6	70	Papo de mutun f. média	<i>Lacunaria jenmanii</i>	61.0	9.0	2	75	9	109	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	46.0	6.0	2
75	7	71	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	66.6	15.0	1	75	10	110	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.5	10.0	2
75	7	72	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	54.3	8.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
75	10	111	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	82.0	14.0	2	76	2	23	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	38.8	6.0	1
75	10	112	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	89.3	10.0	2	76	2	24	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	41.0	8.0	1
75	10	113	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	31.0	10.0	2	76	2	25	Purui de formiga	<i>Duroia formicarium</i>	32.5	5.0	1
75	10	114	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	51.3	10.0	2	76	2	26	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	49.0	6.0	1
75	10	115	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	51.0	13.0	1	76	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	5.0	1
75	10	116	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	73.5	15.0	2	76	3	28	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	66.1	15.0	1
75	10	117	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.0	15.0	2	76	3	29	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	8.0	1
75	10	118	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	44.6	14.0	1	76	3	30	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.5	7.0	1
75	10	119	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	34.5	7.0	2	76	3	31	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.2	11.0	1
75	10	120	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	37.0	8.0	2	76	3	32	Abiu f. vermelha	<i>Pouteria filipes</i>	77.2	23.0	1
75	10	121	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	39.3	4.0	3	76	3	33	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	62.0	15.0	1
75	10	122	Breu grande de leite	<i>Protium fimbriatum</i>	93.5	9.0	1	76	3	34	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	112.3	12.0	1
75	10	123	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	60.5	8.0	2	76	3	35	Purui	<i>Duroia macrophylla</i>	37.4	8.0	1
								76	3	36	Fava bolota	<i>Parkia pendula</i>	34.1	11.0	1
								76	3	37	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	38.2	7.0	1
76	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.9	13.0	1	76	3	38	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.2	9.0	1
76	1	2	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	113.9	15.0	1	76	3	39	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	191.9	13.0	1
76	1	3	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	43.2	11.0	1	76	3	40	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	40.7	5.0	1
76	1	4	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	40.8	7.0	1	76	3	41	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	37.5	4.0	1
76	1	5	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	46.5	6.0	1	76	4	42	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	94.3	9.0	1
76	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.8	13.0	1	76	4	43	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	122.2	15.0	1
76	1	7	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	52.0	7.0	1	76	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	76.5	6.0	1
76	1	8	Abiu fruto arrepiado	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	131.1	19.0	1	76	4	45	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	147.0	11.0	1
76	1	9	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.6	15.0	1	76	4	46	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	96.5	16.0	1
76	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.2	4.0	1	76	4	47	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	87.2	12.0	1
76	1	11	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	32.8	12.0	1	76	4	48	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	95.6	13.0	1
76	1	12	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.2	11.0	1	76	4	49	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	34.7	8.0	2
76	1	13	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	80.2	17.0	1	76	5	50	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	55.0	14.0	1
76	1	14	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	52.9	12.0	1	76	5	51	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	31.7	4.0	1
76	2	15	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	307.8	12.0	1	76	5	52	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	31.8	6.0	1
76	2	16	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	154.8	13.0	3	76	5	53	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	59.5	8.0	1
76	2	17	Goiabinha casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	49.4	6.0	1	76	5	54	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	378.2	18.0	1
76	2	18	Pau sangue	<i>Conarus angustifolius var. perrottetii</i>	88.7	8.0	1	76	5	55	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	56.9	25.0	1
76	2	19	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	74.9	17.0	1	76	5	56	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	40.0	6.0	1
76	2	20	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	40.0	7.0	1	76	5	57	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	98.8	7.0	1
76	2	21	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	103.5	15.0	1	76	5	58	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	86.0	16.0	1
76	2	22	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	3.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
76	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	17.0	1	76	9	97	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	57.2	8.0	1
76	5	60	Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	157.3	16.0	1	76	9	98	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	77.0	13.0	1
76	5	61	Abiu fruto cabeludo	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	162.3	18.0	1	76	9	99	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	83.5	11.0	1
76	6	62	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.9	10.0	3	76	9	100	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	58.8	13.0	1
76	6	63	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	86.0	13.0	1	76	9	101	Abiu fruto arpejado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	81.0	21.0	1
76	6	64	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	84.9	5.0	1	76	9	102	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	40.2	5.0	1
76	6	65	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.0	5.0	1	76	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.1	12.0	1
76	6	66	Sucupira f. grande	<i>Diploptropis triloba</i>	194.4	26.0	1	76	10	104	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	78.8	11.0	1
76	6	67	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	82.5	13.0	1	76	10	105	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	68.2	16.0	1
76	6	68	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	32.0	7.0	1	76	10	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	13.0	1
76	6	69	Abiu f. peluda marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	121.7	14.0	1	76	10	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.8	14.0	1
76	6	70	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	92.0	14.0	1	76	10	108	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	41.2	4.0	1
76	6	71	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.7	11.0	1	76	10	109	Capitú f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	52.3	5.0	1
76	6	72	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	78.9	8.0	1	76	10	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.1	13.0	1
76	6	73	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	56.9	11.0	1	76	10	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.2	12.0	1
76	6	74	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	33.0	7.0	1	76	10	112	Fava arara	<i>Parkia decussata</i>	34.2	5.0	1
76	6	75	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	120.0	8.0	1	76	10	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.1	11.0	1
76	6	76	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	47.5	11.0	1	76	10	114	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	124.9	16.0	1
76	7	77	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	35.7	9.0	1	76	10	115	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	107.9	18.0	1
76	7	78	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	94.5	12.0	1	76	10	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.2	16.0	1
76	7	79	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	146.0	16.0	1								
76	7	80	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	66.9	9.0	1								
76	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.9	3.0	1	77	1	1	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	31.0	3.0	1
76	7	82	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	69.6	4.0	1	77	1	2	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	254.2	22.0	1
76	7	83	Breu casca grossa	<i>Protium fimbriatum</i>	102.5	10.0	1	77	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	98.0	6.0	2
76	8	84	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	116.6	13.0	1	77	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.3	6.0	2
76	8	85	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.5	4.0	1	77	1	5	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	57.0	14.0	2
76	8	86	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	111.3	19.0	1	77	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	159.4	7.0	2
76	8	87	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	38.6	6.0	1	77	1	7	Abiu barbicha f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	112.1	22.0	1
76	8	88	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	73.4	7.0	1	77	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.3	4.0	1
76	8	89	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.2	4.0	1	77	1	9	Abiu guajará mole	<i>Neoxythece opposita</i>	39.4	9.0	1
76	8	90	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	110.5	11.0	1	77	1	10	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	74.3	18.0	1
76	8	91	Araçá vermelho	<i>Myrciaria floribunda</i>	35.1	7.0	1	77	1	11	Abiu chocolate da f. comprida	<i>Pouteria oblanceolata</i>	40.0	7.0	1
76	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.2	2.0	1	77	1	12	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	77.0	18.0	1
76	8	93	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	268.2	15.0	1	77	1	13	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	31.0	7.0	2
76	8	94	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	39.0	12.0	1	77	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.4	2.0	1
76	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	10.0	1	77	1	15	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	102.0	10.0	2
76	9	96	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	98.2	17.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
77	2	16	Mari sarro da mata	<i>Andira sp</i>	169.0	14.0	2	77	4	54	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	67.0	7.0	1
77	2	17	Abiu casca dura/Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	187.4	15.0	1	77	4	55	Breu casca pálida	<i>Protium decandrum</i>	54.4	11.0	1
77	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	73.0	4.0	1	77	4	56	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	37.0	9.0	2
77	2	19	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	6.0	2	77	4	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.3	10.0	1
77	2	20	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	106.0	11.0	1	77	5	58	Breu casca pálida	<i>Protium decandrum</i>	47.0	10.0	1
77	2	21	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	54.4	14.0	2	77	5	59	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	53.0	9.0	1
77	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.4	4.0	1	77	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	1.5	1
77	2	23	Abiu balatarana f. grande	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	48.4	9.0	2	77	5	61	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	32.3	9.0	1
77	2	24	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	32.0	10.0	1	77	5	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	9.0	1
77	2	25	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	62.0	10.0	1	77	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.3	2.0	2
77	2	26	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	70.0	14.0	2	77	5	64	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	48.0	9.0	2
77	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	14.0	2	77	5	65	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	46.4	11.0	2
77	2	28	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	140.0	19.0	2	77	5	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	11.0	2
77	2	29	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	39.3	8.0	2	77	5	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.3	3.0	1
77	2	30	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	33.2	6.0	2	77	5	68	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	59.0	7.0	1
77	3	31	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	84.0	5.0	1	77	5	69	Tento bicolor	<i>Ormosia paraensis</i>	50.4	15.0	1
77	3	32	Breu casca verm.	<i>Protium hebetatum</i>	37.4	12.0	1	77	5	70	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	78.0	6.0	1
77	3	33	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.2	5.0	2	77	5	71	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	32.0	9.0	2
77	3	34	Envira	<i>Annona sp4</i>	37.4	7.0	2	77	5	72	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	67.2	14.0	1
77	3	35	Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	404.0	14.0	2	77	5	73	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	85.4	14.0	2
77	3	36	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	165.3	14.0	1	77	5	74	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	49.0	4.0	1
77	3	37	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	77.4	18.0	1	77	5	75	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	90.3	14.0	1
77	3	38	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	87.3	10.0	2	77	5	76	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	90.3	15.0	1
77	3	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	47.0	10.0	2	77	5	77	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	35.2	8.0	1
77	3	40	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	90.4	18.0	1	77	6	78	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	69.0	15.0	1
77	3	41	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	69.1	13.0	2	77	6	79	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	35.0	14.0	1
77	3	42	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	31.2	10.0	2	77	6	80	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	183.0	15.0	1
77	4	43	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	72.1	3.0	1	77	6	81	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	107.3	14.0	1
77	4	44	Ucuúba preta f. miúda	<i>Virola callophylla</i>	35.3	6.0	2	77	6	82	Matamatá f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	112.4	22.0	2
77	4	45	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	51.2	10.0	3	77	6	83	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	67.1	15.0	2
77	4	46	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	102.0	9.0	1	77	6	84	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	77.3	8.0	1
77	4	47	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	37.1	6.0	1	77	6	85	Abiurana vermelha f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	115.4	14.0	1
77	4	48	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	72.4	15.0	2	77	6	86	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	70.4	9.0	1
77	4	49	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	49.0	13.0	2	77	6	87	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	36.2	12.0	1
77	4	50	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	37.3	15.0	1	77	6	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	15.0	2
77	4	51	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	32.1	12.0	2	77	6	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	8.0	1
77	4	52	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	33.0	5.0	1	77	6	90	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	132.0	13.0	1
77	4	53	Sucupira amarela/ escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	150.0	21.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
77	6	91	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	121.0	15.0	1	77	9	129	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.4	7.0	2
77	6	92	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	161.3	14.0	1	77	9	130	Breu preto f. miúda	<i>Protium sp2</i>	62.3	15.0	1
77	7	93	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	93.2	14.0	1	77	9	131	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	260.0	16.0	2
77	7	94	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	47.0	3.0	2	77	10	132	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	116.0	9.0	1
77	7	95	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	61.0	17.0	3	77	10	133	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	54.3	15.0	1
77	7	96	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	88.2	16.0	2	77	10	134	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.3	7.0	1
77	7	97	Araracanga f. média	<i>Aspidosperma sp</i>	59.0	20.0	1	77	10	135	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	68.3	30.0	1
77	7	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	4.0	1	77	10	136	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.0	5.0	1
77	7	99	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.0	4.0	1	77	10	137	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	2.0	1
77	7	100	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	74.0	14.0	1	77	10	138	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	80.3	15.0	1
77	7	101	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	59.3	9.0	1	77	10	139	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	45.2	12.0	2
77	7	102	Breu casca vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	36.0	5.0	1	77	10	140	Breu casca vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	51.2	15.0	1
77	7	103	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	76.4	8.0	1	77	10	141	Abiurana barbicha	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	93.3	20.0	1
77	7	104	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	79.0	9.0	2	77	10	142	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	64.0	4.0	2
77	7	105	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	97.0	15.0	1	77	10	143	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	32.4	14.0	1
77	7	106	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.4	7.0	3	77	10	144	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	77.4	15.0	2
77	8	107	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	60.4	10.0	1								
77	8	108	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	35.2	7.0	1								
77	8	109	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	170.4	18.0	1	78	1	1	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	44.0	9.0	1
77	8	110	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	61.3	15.0	1	78	1	2	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	103.0	15.0	1
77	8	111	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	75.1	15.0	1	78	1	3	Envira turi vermelho	<i>Xylopia amazonica</i>	54.0	8.0	1
77	8	112	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.3	6.0	1	78	1	4	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	41.0	14.0	1
77	8	113	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	48.0	12.0	1	78	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	12.0	2
77	8	114	Breu casca pálida	<i>Protium decandrum</i>	90.2	7.0	1	78	1	6	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.0	9.0	1
77	8	115	Louro amarelo casca grossa	<i>Aniba williamsii</i>	32.0	16.0	1	78	1	7	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	45.0	3.0	1
77	8	116	Breu preto f. miúda	<i>Protium sp2</i>	32.3	9.0	1	78	1	8	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	32.0	10.0	2
77	8	117	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	164.2	25.0	1	78	1	9	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	49.0	12.0	1
77	8	118	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	102.0	16.0	2	78	1	10	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	49.0	13.0	1
77	8	119	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	8.0	1	78	1	11	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	39.0	13.0	1
77	8	120	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.0	15.0	1	78	1	12	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	139.0	8.0	2
77	8	121	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	56.0	2.0	2	78	1	13	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	62.0	17.0	1
77	9	122	Breu casca vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	57.0	8.0	1	78	1	14	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	55.0	15.0	1
77	9	123	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	157.0	22.0	3	78	1	15	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	46.0	10.0	1
77	9	124	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	138.4	12.0	1	78	1	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	14.0	1
77	9	125	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	104.3	13.0	1	78	1	17	Puruf f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.0	6.0	1
77	9	126	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	42.0	13.0	2	78	1	18	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	37.0	7.0	1
77	9	127	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.1	9.0	1	78	1	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	6.0	1
77	9	128	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	7.0	1	78	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
78	2	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.2	8.0	3	78	5	59	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.0	9.0	1
78	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	3.0	2	78	5	60	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	40.0	9.0	1
78	2	23	Muiratinga preta f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	38.0	2.0	2	78	5	61	Pau doce/ Glici	<i>Glycidendron amazonicum</i>	80.0	15.0	1
78	2	24	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	76.0	4.0	2	78	5	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	2.0	1
78	2	25	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	70.0	7.0	2	78	5	63	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	64.3	9.0	1
78	2	26	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	69.0	8.0	1	78	5	64	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	56.0	9.0	1
78	2	27	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	40.0	8.0	1	78	5	65	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	184.0	12.0	1
78	3	28	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	58.0	15.0	1	78	6	66	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	15.0	3
78	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.0	22.0	1	78	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	21.0	1
78	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	2.0	1	78	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	14.0	2
78	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	20.0	1	78	6	69	Abiu guajará	<i>Neoxythece opposita</i>	42.0	9.0	1
78	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	118.0	8.0	1	78	6	70	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	117.0	9.0	2
78	3	33	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	70.3	21.0	1	78	6	71	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	73.0	17.0	1
78	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	21.0	1	78	6	72	Abiu guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.0	5.0	1
78	3	35	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.0	6.0	1	78	6	73	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	62.3	23.0	1
78	3	36	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	82.0	5.0	2	78	6	74	Achuá f. serrilhada	<i>Saccoglottis guianensis</i>	104.0	25.0	1
78	3	37	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.0	12.0	2	78	6	75	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	57.0	11.0	2
78	3	38	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	73.0	9.0	1	78	6	76	Abiu branco canelado	<i>Pouteria anibiifolia</i>	161.0	18.0	2
78	3	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	179.0	8.0	2	78	6	77	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	300.0	19.0	1
78	4	40	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.0	14.0	1	78	6	78	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.0	9.0	3
78	4	41	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	43.0	7.0	2	78	6	79	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	79.0	6.0	1
78	4	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	5.0	1	78	7	80	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	107.0	15.0	2
78	4	43	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.0	9.0	2	78	7	81	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	33.0	3.0	2
78	4	44	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	221.0	17.0	1	78	7	82	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	46.0	12.0	1
78	4	45	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	121.0	15.0	2	78	7	83	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.0	7.0	1
78	4	46	Uchirana/Chichuá	<i>Saccoglottis guianensis</i>	34.0	6.0	1	78	7	84	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	75.0	9.0	2
78	4	47	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	71.0	14.0	1	78	7	85	Abiurana f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	33.0	13.0	1
78	4	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	40.0	6.0	3	78	7	86	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.0	9.0	1
78	4	49	Pau sangue/Macucu vermelho f. grande	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	52.0	14.0	1	78	7	87	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	89.0	17.0	1
78	4	50	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	64.0	20.0	2	78	7	88	Abiu guajará	<i>Neoxythece opposita</i>	34.0	8.0	1
78	4	51	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	37.0	15.0	2	78	7	89	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	36.0	12.0	1
78	5	52	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	34.3	14.0	2	78	7	90	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	37.0	18.0	1
78	5	53	Louro amarelo f. miúda	<i>Aniba guianensis</i>	63.0	14.0	1	78	7	91	Abiu guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	42.0	12.0	2
78	5	54	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	32.0	4.0	2	78	7	92	Mangabarana f. verde	<i>Micropholis sp2</i>	39.0	7.0	1
78	5	55	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	33.0	7.0	1	78	7	93	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	72.0	20.0	1
78	5	56	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.0	5.0	2	78	8	94	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	54.0	7.0	1
78	5	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.0	6.0	2	78	8	95	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	80.0	20.0	2
78	5	58	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	38.0	13.0	1	78	8	96	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	167.0	18.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
78	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	2.0	1	78	10	136	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	54.0	10.0	1
78	8	98	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.0	10.0	1	78	10	137	Murta casca vermelha	<i>Calyptanthes macrophylla</i>	31.0	8.0	1
78	8	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	14.0	1	78	10	138	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	59.0	14.0	2
78	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	10.0	1	78	10	139	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	18.0	1
78	8	101	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	53.0	6.0	1	78	10	140	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	7.0	2
78	8	102	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	59.0	12.0	2	78	10	141	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	5.0	2
78	8	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	3.0	1	78	10	142	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	9.0	1
78	8	104	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	113.0	14.0	1	78	10	143	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	22.0	1
78	8	105	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	51.0	9.0	1	78	10	144	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	53.0	6.0	1
78	8	106	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	100.0	10.0	1	78	10	145	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	139.0	7.0	1
78	8	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	2.0	1	78	10	146	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	4.0	2
78	8	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	8.0	2	78	10	147	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	103.0	18.0	1
78	8	109	Araracanga f. média	<i>Aspidosperma sp</i>	69.0	20.0	1	78	10	148	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	12.0	1
78	9	110	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	59.0	11.0	1	78	10	149	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	103.0	20.0	1
78	9	111	Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	135.0	21.0	1	78	10	150	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	1.0	1
78	9	112	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	32.0	5.0	1								
78	9	113	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	82.0	24.0	1								
78	9	114	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	83.0	8.0	1								
78	9	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	8.0	1	79	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	13.0	1
78	9	116	Abiu amarelo	<i>Pouteria melanopoda</i>	205.0	20.0	1	79	1	2	Abiu vermelho canelado	<i>Pouteria anibiifolia</i>	59.5	14.0	2
78	9	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	2.0	1	79	1	3	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	33.4	9.0	2
78	9	118	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	35.0	14.0	2	79	1	4	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	90.5	10.0	1
78	9	119	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.0	8.0	1	79	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.7	13.0	2
78	9	120	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	56.0	24.0	1	79	1	6	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	32.8	10.0	2
78	9	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	15.0	1	79	1	7	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	37.6	0.0	
78	9	122	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	88.0	8.0	1	79	1	8	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	43.2	6.0	2
78	9	123	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	116.0	14.0	1	79	1	9	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	40.2	10.0	2
78	9	124	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	49.0	15.0	2	79	1	10	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	57.2	10.0	2
78	9	125	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	43.0	11.0	2	79	1	11	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.4	3.0	2
78	9	126	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	53.0	10.0	1	79	1	12	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.0	10.0	2
78	9	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	3.0	1	79	1	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.7	8.0	2
78	9	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	9.0	1	79	1	14	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	70.0	14.0	1
78	9	129	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	10.0	1	79	1	15	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	51.0	13.0	2
78	9	130	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	106.0	19.0	1	79	1	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.0	4.0	1
78	9	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	2.0	1	79	1	17	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.8	10.0	2
78	9	132	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	1	79	1	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	2.0	1
78	10	133	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	46.0	5.0	1	79	1	19	Freijó branco f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	43.2	15.0	1
78	10	134	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	3.0	1	79	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.8	10.0	1
78	10	135	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	100.0	14.0	1	79	2	21	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	111.3	13.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
79	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	2.0	1	79	4	60	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	131.0	20.0	1
79	2	23	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	48.0	9.0	1	79	4	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	8.0	2
79	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	3.0	1	79	5	62	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.0	9.0	1
79	2	25	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.0	7.0	2	79	5	63	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	103.4	10.0	1
79	2	26	Amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	65.5	10.0	1	79	5	64	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	77.0	13.0	1
79	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.5	3.0	1	79	5	65	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	52.7	0.0	
79	2	28	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	61.5	10.0	2	79	5	66	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	107.0	15.0	1
79	2	29	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	88.5	20.0	1	79	5	67	Trapirana	<i>Ampelocera edentula</i>	54.0	10.0	1
79	2	30	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.7	12.0	1	79	5	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	12.0	1
79	2	31	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	84.5	10.0	1	79	5	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	5.0	1
79	2	32	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.0	5.0	2	79	5	70	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	58.3	10.0	1
79	2	33	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	83.5	16.0	1	79	5	70	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	58.3	10.0	1
79	3	34	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	41.0	10.0	1	79	6	71	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	180.0	20.0	2
79	3	35	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	75.0	13.0	2	79	6	72	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	120.0	11.0	1
79	3	36	Sucupira f. grande	<i>Diplotropis triloba</i>	69.6	15.0	2	79	6	73	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	157.5	10.0	1
79	3	37	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	41.0	11.0	2	79	6	74	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	34.6	10.0	2
79	3	38	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	32.1	8.0	2	79	6	75	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	51.2	8.0	2
79	3	39	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	87.0	10.0	2	79	6	76	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	53.7	12.0	2
79	3	40	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	45.4	13.0	1	79	6	77	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	32.5	12.0	3
79	3	41	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	36.0	11.0	1	79	6	78	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	51.5	13.0	2
79	3	42	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	50.0	9.0	2	79	6	79	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	37.3	11.0	2
79	3	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	2.0	1	79	7	80	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.3	8.0	2
79	3	44	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	160.0	10.0	1	79	7	81	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	64.0	9.0	2
79	4	45	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	300.0	13.0	1	79	7	82	Cumatê f. grande	<i>Myrcia atramentifera</i>	55.8	15.0	2
79	4	46	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.5	10.0	1	79	7	83	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	73.5	9.0	1
79	4	47	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	44.0	13.0	2	79	7	84	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	67.0	13.0	1
79	4	48	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	103.0	15.0	2	79	7	85	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	44.5	3.0	2
79	4	49	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	57.3	13.0	1	79	7	86	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	48.0	5.0	2
79	4	50	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	39.3	10.0	2	79	7	87	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	45.2	13.0	2
79	4	51	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	76.8	15.0	1	79	7	88	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	34.5	14.0	2
79	4	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	87.8	5.0	1	79	7	89	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	129.6	12.0	2
79	4	53	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	42.0	8.0	1	79	7	90	Abiu vermelho canelado	<i>Pouteria anibiifolia</i>	123.0	13.0	2
79	4	54	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	59.5	9.0	2	79	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	10.0	2
79	4	55	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	55.5	13.0	2	79	7	92	Casqueiro vermelho	<i>Xylopia cayennensis</i>	59.4	20.0	2
79	4	56	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	75.0	15.0	1	79	7	93	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	3.0	1
79	4	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	36.4	9.0	1	79	7	94	Maruparana/ cajurana	<i>Simaba polyphylla</i>	33.0	11.0	2
79	4	58	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	55.5	11.0	2	79	7	95	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	71.9	17.0	1
79	4	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	14.0	2	79	7	96	Mamorana da terra firme	<i>Bombax globosa</i>	110.4	16.0	3

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
79	7	97	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	45.5	13.0	2	79	10	136	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	60.5	15.0	2
79	8	98	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	122.7	15.0	2	79	10	137	Rosadinho f. grande	<i>Pouteria egleri</i>	81.3	11.0	2
79	8	99	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	88.5	13.0	1	79	10	138	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.3	9.0	2
79	8	100	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	87.0	20.0	1	79	10	139	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	67.5	11.0	1
79	8	101	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	44.0	11.0	2	79	10	140	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	39.8	5.0	1
79	8	102	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	81.5	11.0	2	79	10	141	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.2	10.0	2
79	8	103	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.5	9.0	1	79	10	142	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	33.5	9.0	2
79	8	104	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	34.4	11.0	2	79	10	143	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	35.3	11.0	2
79	8	105	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	32.5	9.0	2	79	10	144	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	67.0	13.0	2
79	8	106	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	34.0	7.0	2								
79	8	107	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	73.4	14.0	1								
79	8	108	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	41.3	13.0	2	80	1	1	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	31.1	4.0	1
79	8	109	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	44.6	10.0	2	80	1	2	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	98.1	12.0	1
79	8	110	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	74.5	13.0	2	80	1	3	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	51.4	14.0	1
79	8	111	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	50.5	7.0	2	80	1	4	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	43.2	6.0	1
79	8	112	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	38.3	6.0	2	80	1	5	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	176.0	12.0	1
79	8	113	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.0	12.0	2	80	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	98.0	9.0	2
79	8	114	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	6.0	2	80	1	7	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	80.3	18.0	2
79	8	115	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.5	11.0	2	80	1	8	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.2	12.0	1
79	9	116	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	33.2	11.0	2	80	1	9	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	100.0	5.0	1
79	9	117	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.5	4.0	1	80	1	10	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	37.4	8.0	1
79	9	118	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	38.3	8.0	1	80	1	11	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	39.0	6.0	1
79	9	119	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	38.3	8.0	1	80	2	12	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	82.0	10.0	1
79	9	120	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	180.0	8.0	2	80	2	13	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	68.3	10.0	1
79	9	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.1	10.0	2	80	2	14	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	32.3	15.0	1
79	9	122	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	180.0	13.0	2	80	2	15	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	80.0	7.0	1
79	9	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.7	14.0	2	80	2	16	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.0	5.0	1
79	9	124	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	33.5	12.0	1	80	2	17	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	52.0	11.0	1
79	9	125	Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	78.8	13.0	2	80	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	36.0	8.0	1
79	9	126	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	75.0	15.0	2	80	2	19	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	45.0	5.0	1
79	9	127	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	34.0	5.0	3	80	2	20	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	131.3	14.0	2
79	9	128	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	50.0	11.0	1	80	2	21	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	112.0	10.0	2
79	9	129	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.0	7.0	2	80	2	22	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	36.0	5.0	1
79	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.2	7.0	1	80	2	23	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	36.0	12.0	3
79	10	131	Sapuçaia	<i>Lecythis pisonis</i>	45.5	20.0	1	80	2	24	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	52.2	9.0	1
79	10	132	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	35.5	7.0	2	80	2	25	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	43.0	3.0	1
79	10	133	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	715.0	13.0	2	80	2	26	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	33.4	9.0	3
79	10	134	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	125.2	18.0	1								
79	10	135	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	153.0	15.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
80	2	27	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	166.4	16.0	1	80	4	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	7.0	1
80	2	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	12.0	1	80	5	66	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	52.2	10.0	1
80	3	29	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	78.4	21.0	1	80	5	67	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	71.0	9.0	1
80	3	30	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	33.2	6.0	1	80	5	68	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.0	7.0	2
80	3	31	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	32.3	10.0	2	80	5	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	13.0	1
80	3	32	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	50.2	11.0	1	80	5	70	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	53.0	0.0	3
80	3	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	186.0	14.0	2	80	5	71	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.0	8.0	1
80	3	34	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.4	15.0	1	80	5	72	Gombeira preta	<i>Swartzia pollyphylla</i>	68.3	19.0	1
80	3	35	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	36.0	12.0	2	80	5	73	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	92.1	14.0	1
80	3	36	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	34.4	6.0	2	80	5	74	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	108.0	14.0	1
80	3	37	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	76.4	14.0	1	80	5	75	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	40.4	12.0	1
80	3	38	Araçapeua/Araça casca lisa f. miúda	<i>Myrcia multiflora</i>	70.3	11.0	1	80	5	76	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	87.1	9.0	1
80	3	39	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	45.1	13.0	3	80	5	77	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	54.4	10.0	2
80	3	40	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	65.4	15.0	1	80	5	78	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	31.1	15.0	2
80	3	41	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.2	3.0	2	80	5	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.3	20.0	1
80	3	42	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	47.2	13.0	1	80	5	80	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	59.0	14.0	1
80	3	43	Murta casca amarela	<i>Eugenia sp2</i>	38.2	10.0	2	80	5	81	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	44.4	2.0	1
80	3	44	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	91.0	7.0	1	80	6	82	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	115.0	20.0	1
80	3	45	Achuá f. serrilhada	<i>Saccoglottis guianensis</i>	69.4	14.0	1	80	6	83	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	102.2	12.0	2
80	3	46	Sucupira amarela	<i>Diptotropis triloba</i>	45.4	16.0	1	80	6	84	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	44.4	9.0	1
80	3	47	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	75.1	14.0	1	80	6	85	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	104.4	9.0	1
80	4	48	Araça peua	<i>Myrcia multiflora</i>	31.4	6.0	2	80	6	86	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	144.2	14.0	1
80	4	49	Murta escamosa	<i>Myrciaria floribunda</i>	38.0	12.0	2	80	6	87	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	36.3	9.0	1
80	4	50	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.1	5.0	2	80	6	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.2	20.0	1
80	4	51	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	69.4	15.0	2	80	6	89	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	117.3	9.0	2
80	4	52	Abiu vermelho canelado	<i>Pouteria retinervis</i>	236.0	21.0	2	80	6	90	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	65.4	6.0	1
80	4	53	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	98.0	19.0	2	80	6	91	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	58.1	12.0	2
80	4	54	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	4.0	2	80	6	92	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.4	7.0	1
80	4	55	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	81.1	11.0	1	80	7	93	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	53.2	4.0	1
80	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.1	5.0	1	80	7	94	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	38.2	0.0	2
80	4	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	137.0	10.0	1	80	7	95	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	109.3	1.0	2
80	4	58	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	64.2	19.0	1	80	7	96	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	101.1	6.0	1
80	4	59	Jutaí mirim / Jutaí pororoça	<i>Dialium guianensis</i>	40.4	4.0	1	80	7	97	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	103.1	4.0	3
80	4	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.1	12.0	1	80	7	98	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	99.4	7.0	3
80	4	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.0	13.0	1	80	7	99	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	89.1	12.0	1
80	4	62	Castanha sapucaia	<i>Lecythis holcogyne</i>	56.0	15.0	1	80	8	100	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	44.0	7.0	1
80	4	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.1	15.0	1	80	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	3.0	1
80	4	64	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	37.0	13.0	2	80	8	102	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	89.4	29.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
80	8	103	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodaphne grandis</i>	33.1	14.0	1								
80	8	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	9.0	1								
80	8	105	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	90.4	18.0	2	81	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	107.0	4.0	3
80	8	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.4	5.0	1	81	1	2	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.3	5.0	2
80	8	107	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	57.0	9.0	2	81	1	3	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.2	12.0	2
80	8	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.4	4.0	1	81	1	4	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	44.2	6.0	2
80	8	109	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	62.0	14.0	1	81	1	5	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	45.3	16.0	2
80	8	110	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	43.3	12.0	1	81	1	6	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	37.0	12.0	2
80	8	111	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.4	7.0	1	81	1	7	Pau de cobra	<i>Oureatea castanaefolia</i>	67.5	5.0	2
80	8	112	Murta c. grassa	<i>Eugenia cupulata</i>	32.0	4.0	1	81	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.5	15.0	2
80	8	113	Abiurana casca seca	<i>Micropholis guianensis</i>	36.1	9.0	2	81	1	9	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	154.5	11.0	2
80	8	114	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	33.4	5.0	1	81	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.5	15.0	2
80	8	115	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	76.2	14.0	1	81	1	11	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.2	8.0	2
80	9	116	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	61.2	14.0	1	81	1	12	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.8	7.0	2
80	9	117	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.3	7.0	1	81	1	13	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	32.0	5.0	2
80	9	118	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.4	11.0	1	81	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.5	12.0	2
80	9	119	Abiurana caramuri	<i>Pouteria macrophylla</i>	50.0	15.0	2	81	1	15	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	86.5	15.0	1
80	9	120	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	35.1	10.0	1	81	1	16	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	81.5	13.0	3
80	9	121	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.1	5.0	1	81	1	17	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	34.2	2.0	2
80	9	122	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	104.0	15.0	1	81	1	18	Lourinho preto	<i>Ocotea fasciculata</i>	34.4	7.0	2
80	9	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	2.0	1	81	1	19	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	43.8	8.0	1
80	9	124	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.4	5.0	2	81	2	20	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.3	9.0	1
80	9	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.1	2.0	1	81	2	21	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	120.5	20.0	2
80	9	126	Ingá goiabinha/ ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	40.0	7.0	1	81	2	22	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	64.2	16.0	2
80	10	127	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	54.2	15.0	1	81	2	23	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	139.0	12.0	2
80	10	128	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	52.0	13.0	1	81	2	24	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	114.0	17.0	2
80	10	129	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	52.1	7.0	2	81	2	25	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	40.5	13.0	2
80	10	130	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	51.4	10.0	1	81	2	26	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	43.3	10.0	2
80	10	131	Caripé f. branquesada	<i>Licania pallida</i>	70.4	14.0	1	81	2	27	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	77.6	13.0	1
80	10	132	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.4	9.0	1	81	2	28	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.5	10.0	2
80	10	133	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.2	6.0	2	81	2	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	15.0	2
80	10	134	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	80.0	13.0	1	81	2	30	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	70.8	14.0	1
80	10	135	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	119.4	18.0	2	81	2	31	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.2	6.0	2
80	10	136	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	158.0	10.0	2	81	2	32	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	48.2	5.0	1
80	10	137	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	56.4	14.0	2	81	2	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.6	13.0	1
80	10	138	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.2	25.0	1	81	2	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	20.0	2
80	10	139	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	55.3	4.0	2	81	2	35	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	35.6	15.0	2
								81	2	36	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	159.0	13.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
81	2	37	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	140.5	12.0	2	81	5	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	2.0	1
81	2	38	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	81.6	11.0	2	81	5	77	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.6	12.0	2
81	2	39	Cachuá	<i>Trichillia micrantha</i>	42.6	6.0	2	81	5	78	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	180.3	10.0	2
81	2	40	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	82.7	16.0	2	81	5	79	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	39.4	5.0	1
81	2	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	15.0	1	81	6	80	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	54.7	12.0	1
81	3	42	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	61.5	15.0	2	81	6	81	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	96.0	13.0	2
81	3	43	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	79.2	10.0	2	81	6	82	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.5	5.0	2
81	3	44	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.8	9.0	2	81	6	83	Matamatá f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	88.0	14.0	2
81	3	45	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.6	6.0	1	81	6	84	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	144.5	24.0	1
81	3	46	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	70.0	5.0	2	81	6	85	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	49.1	11.0	2
81	3	47	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	85.0	14.0	1	81	6	86	Louro amarelo	<i>Aniba parviflora</i>	50.5	13.0	2
81	3	48	Murucirana	<i>Sterigma petalum obovatum</i>	156.3	11.0	1	81	6	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.5	5.0	1
81	4	49	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	129.0	13.0	2	81	6	88	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	58.3	7.0	2
81	4	50	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	80.5	13.0	2	81	6	89	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	172.7	23.0	2
81	4	51	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	35.0	10.0	2	81	6	90	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	89.7	8.0	1
81	4	52	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	34.8	11.0	1	81	6	91	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	48.4	6.0	2
81	4	53	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	59.0	14.0	1	81	6	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	10.0	1
81	4	54	Camitiê branco	<i>Chrysophyllum auratum</i>	60.0	12.0	1	81	7	93	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	272.0	13.0	1
81	4	55	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	56.5	15.0	2	81	7	94	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	36.7	7.0	2
81	4	56	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	47.0	0.0	3	81	7	95	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	31.0	12.0	2
81	4	57	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	34.7	5.0	1	81	7	96	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	66.5	11.0	2
81	4	58	Aracapuri	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	82.0	4.0	3	81	7	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.7	2.0	1
81	4	59	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.4	8.0	2	81	7	98	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.5	8.0	1
81	4	60	Cariperana f. parda	<i>Licania pallida</i>	31.2	9.0	1	81	7	99	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	120.4	17.0	1
81	4	61	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.5	8.0	2	81	7	100	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	72.7	15.0	2
81	4	62	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	47.2	0.0	3	81	7	101	Caripé	<i>Licania octandra</i>	71.0	16.0	2
81	5	63	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.5	7.0	2	81	7	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.3	12.0	1
81	5	64	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	62.5	10.0	2	81	7	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	11.0	2
81	5	65	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.7	8.0	2	81	7	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	15.0	1
81	5	66	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	40.5	10.0	2	81	7	105	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.5	5.0	2
81	5	67	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.5	8.0	1	81	7	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.5	2.5	1
81	5	68	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	42.4	12.0	2	81	7	107	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	65.4	12.0	2
81	5	69	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	53.2	13.0	2	81	7	108	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	33.0	0.0	2
81	5	70	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	38.4	10.0	1	81	7	109	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.2	8.0	2
81	5	71	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	41.2	11.0	1	81	7	110	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	61.8	9.0	2
81	5	72	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	78.3	17.0	2	81	7	111	Cachuá	<i>Trichillia micrantha</i>	59.3	7.0	2
81	5	73	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	265.6	20.0	1	81	7	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.6	2.0	1
81	5	74	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	42.3	12.0	2	81	8	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	11.0	2
81	5	75	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	66.3	15.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
81	8	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.6	15.0	2	81	10	152	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.3	6.0	2
81	8	115	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	121.0	12.0	2	81	10	153	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	7.0	1
81	8	116	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	50.8	5.0	1	81	10	154	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.9	5.0	1
81	8	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	4.0	1	81	10	155	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	146.7	7.0	2
81	8	118	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	43.0	0.0	2	81	10	156	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	50.2	9.0	1
81	8	119	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	92.0	6.0	1								
81	8	120	Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	44.5	13.0	2								
81	8	121	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	231.0	13.0	2								
81	8	122	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	39.0	9.0	2	82	1	1	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	45.0	15.0	2
81	8	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.5	10.0	1	82	1	2	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.9	3.0	2
81	8	124	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.2	8.0	2	82	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.3	10.0	2
81	8	125	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	53.0	7.0	2	82	1	4	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	165.0	10.0	2
81	8	126	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	225.7	13.0	2	82	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	15.0	2
81	8	127	Cachuá	<i>Trichillia micrantha</i>	45.1	6.0	2	82	1	6	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	59.0	16.0	1
81	9	128	Camitiê bravo	<i>Chrysophyllum auratum</i>	48.4	12.0	2	82	1	7	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	112.3	12.0	1
81	9	129	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	44.7	10.0	2	82	1	8	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	87.0	10.0	2
81	9	130	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	44.7	9.0	2	82	1	9	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	67.5	15.0	2
81	9	131	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	87.0	13.0	2	82	2	10	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	61.3	13.0	2
81	9	132	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.2	6.0	2	82	2	11	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	84.5	8.0	2
81	9	133	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	4.0	1	82	2	12	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	60.2	14.0	1
81	9	134	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	80.2	12.0	2	82	2	13	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	148.5	13.0	1
81	9	135	Apuí f. grande	<i>Ficus nifaiifolia</i>	210.0	10.0	2	82	2	14	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	132.0	12.0	2
81	9	136	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	67.0	5.0	2	82	2	15	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	193.0	20.0	2
81	9	137	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	9.0	2	82	2	16	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	80.2	13.0	3
81	9	138	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	227.4	13.0	2	82	2	17	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	78.0	18.0	1
81	9	139	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.7	6.0	1	82	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.0	8.0	2
81	9	140	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.1	5.0	2	82	2	19	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	37.8	9.0	2
81	9	141	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	124.8	12.0	2	82	2	20	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	46.2	10.0	2
81	9	142	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	63.1	7.0	2	82	3	21	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	171.0	13.0	2
81	10	143	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	189.0	14.0	2	82	3	22	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	157.0	15.0	2
81	10	144	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	30.0	3.0	2	82	3	23	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	77.0	16.0	2
81	10	145	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.3	6.0	2	82	3	24	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.5	7.0	2
81	10	146	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	80.0	10.0	2	82	3	25	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	39.5	5.0	3
81	10	147	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	60.8	5.0	2	82	3	26	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	42.0	2.0	3
81	10	148	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	4.0	2	82	3	27	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	5.0	2
81	10	149	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	107.0	5.0	3	82	3	28	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	142.5	23.0	2
81	10	150	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	111.2	6.0	2	82	3	29	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.6	10.0	1
81	10	151	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	46.8	6.0	2	82	3	30	Açaita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	64.3	14.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
82	4	31	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	35.0	8.0	1	82	6	70	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	32.5	5.0	2
82	4	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	40.2	8.0	2	82	6	71	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	82.6	11.0	1
82	4	33	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	79.4	20.0	1	82	6	71	A Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	52.8	15.0	2
82	4	34	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.2	22.0	2	82	7	72	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	87.7	14.0	1
82	4	35	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	39.4	14.0	1	82	7	73	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	69.2	10.0	2
82	4	36	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	32.2	10.0	2	82	7	74	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	80.1	22.0	2
82	4	37	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.8	12.0	3	82	7	75	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	32.2	10.0	2
82	4	38	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.8	4.0	3	82	7	76	maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	32.7	5.0	2
82	4	39	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	35.0	14.0	2	82	7	77	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	6.0	2
82	4	40	Cacaarana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.8	10.0	2	82	7	78	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.8	6.0	2
82	4	41	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.7	10.0	2	82	7	79	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	92.5	12.0	2
82	4	42	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	83.8	10.0	2	82	7	80	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	101.5	2.0	2
82	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.5	4.0	1	82	7	81	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	36.0	11.0	2
82	4	44	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.0	7.0	1	82	7	82	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	174.0	13.0	1
82	4	45	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.8	8.0	2	82	7	83	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	88.0	6.0	2
82	5	46	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	140.2	13.0	1	82	7	84	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	36.0	4.0	1
82	5	47	Sucupira f. grande	<i>Diploptropis triloba</i>	137.0	20.0	1	82	8	85	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	132.0	13.0	1
82	5	48	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	95.4	13.0	2	82	8	86	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	86.7	10.0	2
82	5	49	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	4.0	2	82	8	87	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	51.0	5.0	2
82	5	50	Rosadinho f. g.	<i>Pouteria egleri</i>	108.0	12.0	1	82	8	88	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	161.5	8.0	2
82	5	51	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	151.0	17.0	1	82	8	89	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	34.7	9.0	2
82	5	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	93.0	9.0	3	82	8	90	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	37.7	12.0	2
82	5	53	Maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	31.0	8.0	2	82	8	91	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.6	11.0	2
82	5	54	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	34.3	0.0		82	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	13.0	1
82	5	55	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	90.0	15.0	1	82	8	93	Tamanqueira f. média	<i>Zantoxylum sp1</i>	39.5	5.0	2
82	5	56	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	13.0	3	82	8	94	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	35.5	4.0	1
82	5	57	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	71.0	15.0	2	82	8	95	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	42.0	7.0	2
82	5	58	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	52.7	13.0	2	82	8	96	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	96.8	8.0	1
82	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.8	12.0	1	82	8	97	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.0	9.0	2
82	6	60	Goiabinha branca/ escamosa	<i>Eugenia flavescens</i>	33.0	6.0	2	82	8	98	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	171.7	12.0	1
82	6	61	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	31.0	5.0	2	82	8	99	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	87.0	11.0	2
82	6	62	Goiabinha branca/ escamosa	<i>Eugenia flavescens</i>	40.4	11.0	2	82	9	100	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	35.6	10.0	2
82	6	63	Cachuá	<i>Trichilia micrantha</i>	40.0	8.0	2	82	9	101	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	37.2	6.0	2
82	6	64	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	31.9	8.0	1	82	9	102	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	40.5	6.0	1
82	6	65	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	32.8	6.0	2	82	9	103	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	94.5	10.0	1
82	6	66	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	53.4	15.0	1	82	9	104	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	34.0	10.0	2
82	6	67	Jarani	<i>Lecythis holcogyne</i>	205.8	15.0	1	82	9	105	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	77.0	11.0	2
82	6	68	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	31.0	13.0	2	82	9	106	Sorvinha	<i>Couma utilis</i>	80.0	16.0	1
82	6	69	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	60.2	11.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
82	9	107	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	37.7	9.0	2	83	2	15	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.0	5.0	1
82	9	108	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	92.2	10.0	1	83	2	16	Murta amarela	<i>Eugenia brachipoda</i>	55.0	12.0	1
82	9	109	Caxixá vermelho	<i>Phyllanthus sp</i>	52.5	6.0	2	83	2	17	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	45.0	13.0	2
82	9	110	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	44.0	5.0	1	83	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	46.0	6.0	1
82	9	111	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	42.0	12.0	2	83	2	19	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	35.0	3.0	2
82	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.7	13.0	1	83	2	20	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	80.0	4.0	1
82	9	113	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	108.0	17.0	1	83	2	21	Axixá vermelho	<i>Sterculia pruriens</i>	42.0	3.0	1
82	10	114	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	33.8	9.0	2	83	2	22	Murta escamosa	<i>Myrciaria floribunda</i>	57.0	15.0	1
82	10	115	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.0	15.0	2	83	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	18.0	1
82	10	116	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.2	12.0	2	83	2	24	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.0	13.0	1
82	10	117	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	176.3	10.0	1	83	2	25	Achuá/Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	110.0	11.0	1
82	10	118	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	62.3	15.0	2	83	3	26	Cachuá/Jatuá branco	<i>Trichillia grandifolia</i>	54.0	4.0	1
82	10	119	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	47.0	10.0	2	83	3	27	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	70.0	9.0	2
82	10	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	12.0	2	83	3	28	Aracanga f. média	<i>Aspidosperma sp</i>	45.0	18.0	1
82	10	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.7	4.0	1	83	3	29	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	61.0	16.0	2
82	10	122	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	37.0	4.0	3	83	3	30	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.0	6.0	2
82	10	123	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	94.7	13.0	2	83	3	31	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	126.0	21.0	1
82	10	124	Caneleira	<i>Toulicia guianensis</i>	70.0	15.0	2	83	3	32	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	50.0	6.0	1
82	10	125	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.0	6.0	1	83	3	33	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	87.0	9.0	1
82	10	126	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	39.0	4.0	2	83	3	34	Abiu casca grossa	<i>Pouteria pachycarpa</i>	37.0	10.0	1
82	10	127	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	35.0	5.0	3	83	3	35	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	320.0	20.0	1
83	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	9.0	1	83	3	36	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	48.0	4.0	2
83	1	2	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	87.0	19.0	1	83	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	4.0	1
83	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	14.0	1	83	3	38	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	37.0	5.0	1
83	1	4	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	186.0	17.0	1	83	3	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	2.0	1
83	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	13.0	1	83	3	40	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	36.0	7.0	1
83	1	6	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.0	4.0	2	83	3	41	Abiu cabeça de macaco	<i>Pouteria jenmanii</i>	48.0	7.0	1
83	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	86.0	12.0	1	83	3	42	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	158.0	15.0	1
83	1	8	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	249.0	18.0	1	83	4	43	Angelim f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	35.0	7.0	1
83	1	9	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	142.0	18.0	1	83	4	44	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	104.0	14.0	1
83	1	10	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	122.0	16.0	2	83	4	45	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	39.0	5.0	1
83	1	11	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	55.0	8.0	1	83	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	2.0	1
83	1	12	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	71.0	9.0	3	83	4	47	Abiu f. marrom	<i>Pouteria filipes</i>	61.0	13.0	2
83	2	13	Espetorana	<i>Matayba arborescens</i>	37.0	12.0	2	83	4	48	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.0	10.0	1
83	2	14	Aracanga	<i>Aspidosperma inundatum</i>	41.0	16.0	1	83	4	49	Louro	<i>Ocotea sp1</i>	31.0	7.0	1
								83	4	50	Tento bicolor	<i>Ormosia coccinea</i>	70.0	22.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
83	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	3.0	1	83	6	88	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	66.0	7.0	2
83	4	52	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	62.0	5.0	1	83	6	89	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	6.0	1
83	4	53	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	57.0	14.0	1	83	6	90	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	44.0	10.0	1
83	4	54	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.0	14.0	1	83	6	91	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	51.0	6.0	1
83	4	55	Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	34.0	8.0	1	83	6	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	40.0	6.0	1
83	4	56	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.0	14.0	2	83	6	93	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	6.0	1
83	4	57	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	37.2	13.0	1	83	6	94	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	37.0	4.0	1
83	4	58	Abiurana mangabi	<i>Priurella prieurii</i>	61.0	12.0	1	83	7	95	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	55.0	9.0	1
83	5	59	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.0	7.0	1	83	7	96	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	52.0	9.0	1
83	5	60	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	41.0	8.0	1	83	7	97	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.0	7.0	2
83	5	61	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	58.0	13.0	1	83	7	98	Araracanga	<i>Aspidosperma inundatum</i>	85.0	19.0	1
83	5	62	Achuá/Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	65.2	16.0	1	83	7	99	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	31.0	5.0	1
83	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	10.0	1	83	7	100	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	79.0	18.0	2
83	5	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	9.0	1	83	7	101	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	63.0	9.0	2
83	5	65	Abiu vermelho f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	36.3	8.0	1	83	7	102	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	44.0	6.0	1
83	5	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.0	7.0	1	83	7	103	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	39.0	5.0	1
83	5	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	15.0	2	83	7	104	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	63.0	10.0	1
83	5	68	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	79.0	8.0	1	83	7	105	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	41.0	14.0	1
83	5	69	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	215.0	9.0	2	83	7	106	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	6.0	1
83	5	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.0	9.0	1	83	7	107	Tucujá/Pau de colher	<i>Lacmellea arborescens</i>	90.0	21.0	1
83	5	71	Jutaí mirim / Jutaí pororoça	<i>Dialium guianensis</i>	153.0	11.0	1	83	7	108	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.0	6.0	2
83	5	72	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	47.0	14.0	1	83	8	109	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	67.0	8.0	1
83	5	73	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	85.0	12.0	1	83	8	110	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	77.0	8.0	1
83	5	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	9.0	1	83	8	111	Abiu amarelo f. marrom	<i>Pouteria macrophylla</i>	78.0	9.0	3
83	6	75	Murta casca vermelha	<i>Calyptanthus macrophylla</i>	38.0	8.0	1	83	8	112	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	41.0	3.0	1
83	6	76	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	65.0	9.0	1	83	8	113	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.0	3.0	3
83	6	77	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	82.0	6.0	1	83	8	114	Abiu amarelo f. marrom	<i>Pouteria macrophylla</i>	65.0	16.0	1
83	6	78	Cachuá f. grande	<i>Trichilia micrantha</i>	37.0	6.0	2	83	8	115	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	41.0	7.0	1
83	6	79	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	31.0	3.0	2	83	8	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	11.0	1
83	6	80	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	10.0	1	83	8	117	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	44.0	5.0	1
83	6	81	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	5.0	1	83	8	118	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	42.0	7.0	3
83	6	82	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.0	6.0	2	83	8	119	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	1.5	1
83	6	83	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	75.0	0.0		83	8	120	Fava de rosca	<i>Stryphnodendron schomburgkii</i>	159.0	15.0	1
83	6	84	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	34.0	4.0	1	83	8	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	8.0	1
83	6	85	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	32.0	4.0	2	83	8	122	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.0	7.0	1
83	6	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.3	8.0	1	83	8	123	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	82.0	15.0	2
83	6	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	9.0	1	83	9	124	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	62.0	12.0	1
								83	9	125	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.0	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
83	9	126	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	93.0	19.0	1	84	1	4	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	4.0	2
83	9	127	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	44.0	6.0	2	84	1	5	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	34.3	3.0	1
83	9	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	3.0	1	84	1	6	Tachi peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	137.0	10.0	1
83	9	129	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	109.0	9.0	1	84	1	7	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	53.0	9.0	2
83	9	130	Abiu amarelo f. média	<i>Pouteria gongrypii</i>	74.0	12.0	1	84	1	8	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	74.5	14.0	2
83	9	131	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	34.0	5.0	3	84	1	9	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	38.3	5.0	2
83	9	132	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	6.0	1	84	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	11.0	2
83	9	133	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.0	5.0	2	84	1	11	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.5	7.0	1
83	9	134	Envira turí preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	85.0	19.0	3	84	1	12	Goiabinha escamosa	<i>Eugenia flavescens</i>	48.0	9.0	2
83	9	135	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	34.3	7.0	3	84	1	13	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	43.0	13.0	2
83	9	136	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	51.0	0.0		84	1	14	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	39.5	9.0	2
83	9	137	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	7.0	1	84	1	15	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.0	5.0	2
83	9	138	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	12.0	2	84	2	16	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	37.7	7.0	2
83	9	139	Muiracatiara f. grande	<i>Astronium gracile</i>	48.0	11.0	1	84	2	17	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.2	6.0	1
83	9	140	Macucu fofo	<i>Licania oblongifolia</i>	31.0	8.0	1	84	2	18	Muruci vermelho	<i>Byrsonima densa</i>	128.0	18.0	2
83	9	141	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	170.0	22.0	1	84	2	19	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	44.0	6.0	1
83	10	142	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	91.0	14.0	1	84	2	20	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	138.0	13.0	2
83	10	143	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	40.0	11.0	1	84	2	21	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	37.0	11.0	2
83	10	144	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.0	7.0	1	84	2	22	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	190.0	20.0	2
83	10	145	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	143.0	23.0	1	84	2	23	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	39.0	4.0	1
83	10	146	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	42.0	6.0	1	84	2	24	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	131.7	11.0	2
83	10	147	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	10.0	1	84	2	25	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	36.0	13.0	1
83	10	148	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	48.0	8.0	1	84	2	26	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	40.2	0.0	2
83	10	149	Jarani	<i>Lecythis holcogyne</i>	55.0	9.0	1	84	2	27	Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	240.0	11.0	1
83	10	150	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	97.0	9.0	1	84	2	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.7	10.0	2
83	10	151	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	186.0	6.0	1	84	3	29	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	83.0	13.0	2
83	10	152	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	49.0	6.0	1	84	3	30	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.8	8.0	1
83	10	153	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	46.0	7.0	1	84	3	31	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	60.3	13.0	2
83	10	154	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	12.0	1	84	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	154.3	9.0	3
83	10	155	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	59.0	10.0	1	84	3	33	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	69.5	13.0	1
83	10	156	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	51.0	10.0	2	84	3	34	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	40.6	12.0	2
83	10	157	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.0	3.0	1	84	3	35	Sucupira f. grande	<i>Diploptropis triloba</i>	126.5	20.0	2
								84	3	36	Paricá ferro	<i>Abarema auriculata</i>	84.5	17.0	2
								84	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.5	12.0	2
								84	3	38	Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	136.4	13.0	1
84	1	1	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	32.2	9.0	2	84	4	39	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.3	4.0	2
84	1	2	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	39.5	14.0	1	84	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.8	10.0	1
84	1	3	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	51.9	13.0	1	84	4	41	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	54.0	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
84	4	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.5	4.0	2	84	7	81	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.0	9.0	2
84	4	43	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	105.5	13.0	1	84	7	82	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	50.4	10.0	2
84	4	44	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	48.2	6.0	1	84	7	83	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.0	9.0	2
84	4	45	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	90.0	15.0	2	84	8	84	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	6.0	1
84	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	4.0	2	84	8	85	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	31.6	13.0	2
84	4	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.7	10.0	1	84	8	86	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	42.3	7.0	2
84	4	48	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	150.7	10.0	1	84	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	10.0	2
84	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.5	9.0	2	84	8	88	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	89.6	15.0	1
84	4	50	Murucirana	<i>Sterigmapetalum obovatum</i>	51.8	15.0	1	84	8	89	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	72.6	10.0	2
84	5	51	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.0	9.0	2	84	8	90	Pau para tudo	<i>Simaba cedron</i>	40.0	10.0	2
84	5	52	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	171.0	21.0	1	84	8	91	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	46.0	0.0	3
84	5	53	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	38.8	10.0	2	84	8	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	149.0	13.0	2
84	5	54	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	109.0	12.0	2	84	8	93	Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	100.0	15.0	2
84	5	55	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	200.0	15.0	2	84	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.5	14.0	2
84	5	56	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	8.0	2	84	9	95	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.3	12.0	2
84	5	57	Uchi f. peluda	<i>Andira parviflora</i>	92.7	12.0	2	84	9	96	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	70.0	15.0	1
84	5	58	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	125.4	20.0	1	84	9	97	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.2	9.0	2
84	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.7	9.0	1	84	9	98	Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	38.3	15.0	2
84	5	60	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	34.0	7.0	2	84	9	99	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	67.0	10.0	2
84	5	61	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	66.0	15.0	1	84	9	100	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.4	9.0	2
84	5	62	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	43.5	4.0	2	84	9	101	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.0	10.0	2
84	6	63	Uruá f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	33.0	7.0	2	84	9	102	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	64.7	13.0	2
84	6	64	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	89.0	8.0	1	84	9	103	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	55.3	13.0	2
84	6	65	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	92.5	7.0	1	84	9	104	Tucujá/Pau de colher	<i>Lacmellea arborescens</i>	32.5	6.0	2
84	6	66	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	248.0	22.0	2	84	9	105	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	58.2	5.0	2
84	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	4.0	1	84	9	106	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	95.0	13.0	2
84	6	68	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	201.5	15.0	2	84	9	107	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	90.3	6.0	2
84	6	69	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.0	5.0	3	84	9	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	4.0	2
84	6	70	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	40.0	6.0	2	84	9	109	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.0	9.0	1
84	6	71	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	47.0	0.0	2	84	9	110	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	47.2	8.0	1
84	7	72	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	76.4	10.0	1	84	9	111	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	53.7	14.0	2
84	7	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	132.0	12.0	1	84	9	112	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	50.3	10.0	2
84	7	74	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	33.0	2.0	2	84	9	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	2.0	1
84	7	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	111.2	7.0	2	84	10	114	Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	88.5	13.0	2
84	7	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.7	3.0	1	84	10	115	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	50.0	8.0	1
84	7	77	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	12.0	2	84	10	116	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	141.5	15.0	2
84	7	78	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	117.6	15.0	2	84	10	117	Sucupira f. grande	<i>Diploptropis triloba</i>	249.0	15.0	1
84	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.5	10.0	2	84	10	118	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	46.0	12.0	2
84	7	80	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	62.8	11.0	2	84	10	119	Buiusu mira	<i>Andira sp</i>	112.6	15.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
84	10	120	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	54.2	8.0	2	85	2	27	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	132.0	20.0	1
84	10	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	10.0	2	85	3	28	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	53.3	8.0	1
84	10	122	Jutai mirim / Jutai pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	150.0	11.0	1	85	3	29	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.5	6.0	2
84	10	123	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	106.0	8.0	3	85	3	30	Cariperana tomentosa	<i>Licania pallida</i>	74.8	9.0	2
84	10	124	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	46.7	11.0	2	85	3	31	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	49.6	0.0	
84	10	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	3.0	2	85	3	32	Caxixá	<i>Maprounea guianensis</i>	108.5	13.0	2
84	10	126	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	67.2	8.0	2	85	3	33	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	67.5	0.0	
84	10	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.5	4.0	2	85	3	34	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	5.0	2
84	10	128	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.5	8.0	2	85	3	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	18.0	2
								85	3	36	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.2	7.0	2
								85	3	37	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	42.0	5.0	3
								85	3	38	Abiu vermelho canelado	<i>Pouteria anibiifolia</i>	240.0	13.0	2
85	1	1	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	141.5	13.0	2	85	4	39	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	49.0	12.0	2
85	1	2	Espeturaná vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	36.0	5.0	2	85	4	40	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	101.3	10.0	2
85	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	122.7	10.0	2	85	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.8	9.0	2
85	1	4	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.0	6.0	1	85	4	42	Papo de mutum f. composta	<i>Touroullia guianensis</i>	39.3	6.0	2
85	1	5	Espeturaná vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	32.0	11.0	2	85	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	15.0	2
85	1	6	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	85.5	15.0	1	85	4	44	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	48.2	6.0	2
85	1	7	Aritu f. miúda	<i>Licaria guianensis</i>	40.0	15.0	2	85	4	45	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	32.0	6.0	2
85	1	8	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	153.0	25.0	1	85	4	46	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	44.3	13.0	2
85	1	9	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	50.1	12.0	2	85	4	47	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.8	12.0	1
85	1	10	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	130.2	15.0	2	85	4	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.5	8.0	3
85	1	11	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.0	10.0	1	85	4	49	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	87.7	6.0	3
85	1	12	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	63.0	15.0	1	85	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	14.0	1
85	1	13	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	59.0	13.0	1	85	4	51	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	54.2	7.0	1
85	1	14	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	46.0	12.0	2	85	4	52	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	41.7	7.0	2
85	1	15	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.0	4.0	3	85	4	53	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	73.0	13.0	2
85	1	16	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	77.6	8.0	3	85	4	54	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	37.6	11.0	2
85	2	17	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	56.6	13.0	2	85	5	55	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	43.3	5.0	2
85	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.5	11.0	2	85	5	56	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	70.1	20.0	2
85	2	19	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	44.0	13.0	2	85	5	57	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	80.0	13.0	1
85	2	20	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	76.5	12.0	1	85	5	58	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	56.5	10.0	2
85	2	21	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	46.5	13.0	1	85	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	14.0	2
85	2	22	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	10.0	1	85	5	60	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	31.8	5.0	2
85	2	23	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	142.0	15.0	1	85	5	61	Sucupira	<i>Diptotropis triloba</i>	52.0	15.0	2
85	2	24	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	146.0	14.0	2	85	5	62	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	45.0	9.0	3
85	2	25	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	49.2	11.0	2	85	5	63	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	59.2	5.0	1
85	2	26	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	77.0	12.0	1	85	5	64	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	54.5	10.0	2
								85	5	65	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	60.0	9.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
85	5	66	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	31.3	11.0	2	85	7	105	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	73.0	10.0	1
85	5	67	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	36.5	10.0	2	85	8	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.7	15.0	1
85	5	68	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	49.5	12.0	1	85	8	107	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	62.5	14.0	2
85	5	69	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	114.5	14.0	2	85	8	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.8	13.0	2
85	5	70	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	200.0	15.0	1	85	8	109	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	40.5	14.0	1
85	5	71	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.7	12.0	2	85	8	110	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	37.0	9.0	2
85	5	72	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.5	11.0	1	85	8	111	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	32.0	0.0	2
85	5	73	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.1	11.0	2	85	8	112	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	88.8	4.0	2
85	6	74	Caripé	<i>Licania octandra</i>	109.5	15.0	2	85	8	113	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	240.0	13.0	1
85	6	75	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	66.5	7.0	2	85	8	114	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	45.5	10.0	2
85	6	76	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	48.0	6.0	2	85	8	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	6.0	1
85	6	77	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	54.0	0.0	3	85	8	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.2	2.0	1
85	6	78	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	111.0	22.0	1	85	8	117	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	72.5	9.0	2
85	6	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	3.0	2	85	8	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	3.0	1
85	6	80	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	117.5	15.0	2	85	8	119	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	40.5	8.0	2
85	6	81	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	49.5	9.0	2	85	8	120	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	128.5	12.0	3
85	6	82	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	41.0	9.0	1	85	8	121	Ucubarana f. lisa	<i>Iryanthera laevis</i>	60.2	8.0	2
85	6	83	Espeturanha vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	49.5	10.0	2	85	8	122	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	109.2	10.0	1
85	6	84	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.7	8.0	2	85	8	123	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	55.7	7.0	2
85	6	85	Rosadinho f. grande	<i>Pouteria egleri</i>	169.5	10.0	2	85	9	124	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	34.7	6.0	2
85	6	86	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.3	13.0	3	85	9	125	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	31.0	12.0	2
85	6	87	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	100.2	12.0	2	85	9	126	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	48.7	5.0	2
85	6	88	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	31.1	0.0	2	85	9	127	Tauarí	<i>Couratari guianensis</i>	38.5	12.0	2
85	7	89	Caripé	<i>Licania octandra</i>	39.8	12.0	2	85	9	128	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.0	8.0	3
85	7	90	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	32.0	6.0	2	85	9	129	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	152.0	12.0	1
85	7	91	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.5	4.0	3	85	9	130	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	8.0	2
85	7	92	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	37.0	12.0	2	85	9	131	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.7	13.0	1
85	7	93	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	79.5	13.0	1	85	9	132	Bacurirana da mata	<i>Rheedia acuminata</i>	31.7	6.0	1
85	7	94	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	100.8	10.0	3	85	9	133	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	64.2	14.0	2
85	7	95	Jarana branca	<i>Lecythis prancei</i>	35.5	10.0	2	85	9	134	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	55.5	10.0	2
85	7	96	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	53.6	15.0	2	85	10	135	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	82.0	9.0	1
85	7	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	5.0	1	85	10	136	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	126.0	12.0	2
85	7	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.7	15.0	2	85	10	137	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.5	6.0	2
85	7	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	4.0	1	85	10	138	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.0	5.0	2
85	7	100	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.5	7.0	2	85	10	139	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	89.2	10.0	2
85	7	101	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	106.0	10.0	1	85	10	140	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	71.4	13.0	1
85	7	102	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	157.2	10.0	3	85	10	141	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	11.0	2
85	7	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	5.0	1	85	10	142	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	37.5	10.0	2
85	7	104	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.5	6.0	2	85	10	143	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	115.0	13.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
85	10	144	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	62.0	12.0	2	86	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	15.0	1
85	10	145	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	79.2	11.0	1	86	3	32	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	48.4	17.0	1
85	10	146	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	40.4	10.0	1	86	3	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.1	6.0	1
85	10	147	Amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	46.4	11.0	2	86	3	34	Caxixá	<i>Maprounea guianensis</i>	110.0	19.0	2
85	10	148	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	97.2	10.0	1	86	3	35	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	31.1	10.0	2
								86	3	36	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	54.4	14.0	1
								86	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	13.0	1
								86	3	38	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	36.4	14.0	1
86	1	1	Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	112.0	16.0	1	86	3	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.4	11.0	2
86	1	2	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	32.3	7.0	1	86	3	40	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	51.0	9.0	1
86	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	58.3	9.0	1	86	3	41	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	71.3	8.0	1
86	1	4	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.3	5.0	2	86	3	42	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	82.4	15.0	1
86	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	15.0	2	86	3	43	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	37.4	12.0	2
86	1	6	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	40.2	8.0	1	86	3	44	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	58.2	14.0	1
86	1	7	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	84.5	17.0	1	86	3	45	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	124.0	13.0	1
86	1	8	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	77.3	14.0	1	86	4	46	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	33.0	14.0	2
86	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	10.0	1	86	4	47	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	57.4	13.0	1
86	1	10	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	139.0	10.0	1	86	4	48	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.0	10.0	1
86	1	11	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	84.4	8.0	1	86	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.2	8.0	1
86	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	2.0	1	86	4	50	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	131.4	21.0	1
86	1	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	101.4	16.0	1	86	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	1.5	1
86	2	14	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.1	12.0	1	86	4	52	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.2	9.0	1
86	2	15	Abiu	<i>Pouteria oppositifolia</i>	46.0	14.0	1	86	4	53	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	31.0	6.0	1
86	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.4	14.0	1	86	4	54	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	147.3	19.0	1
86	2	17	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	46.4	15.0	2	86	4	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.2	15.0	1
86	2	18	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	32.2	14.0	2	86	4	56	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	255.0	20.0	1
86	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	5.0	1	86	4	57	Jatuá branco / Cachuá	<i>Trichilia quadrijuga</i>	32.3	5.0	1
86	2	20	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	84.1	15.0	1	86	4	58	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	38.4	3.0	3
86	2	21	Coração de negro/ gombeira f. p.	<i>Swartzia corrugata</i>	32.0	14.0	1	86	4	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.1	8.0	1
86	2	22	Envira preta f. peluda	<i>Gutteria villosa</i>	54.2	7.0	1	86	4	60	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	78.1	20.0	1
86	2	23	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	217.0	13.0	1	86	4	61	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	129.2	16.0	1
86	2	24	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	36.1	14.0	2	86	5	62	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	114.4	10.0	1
86	2	25	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.3	5.0	2	86	5	63	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	203.0	12.0	1
86	2	26	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	90.1	9.0	1	86	5	64	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	51.2	3.0	3
86	2	27	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	14.0	1	86	5	65	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	49.4	9.0	1
86	2	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.1	14.0	1	86	5	66	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	55.3	14.0	2
86	3	29	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	113.4	20.0	1	86	5	67	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.1	7.0	1
86	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	16.0	1	86	5	68	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	78.3	6.0	1
								86	5	69	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	35.4	8.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
86	5	70	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.2	3.0	1	86	7	109	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	195.0	14.0	2
86	5	71	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	42.2	12.0	1	86	8	110	Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	43.3	9.0	2
86	5	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.4	10.0	1	86	8	111	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	34.2	7.0	2
86	5	73	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	41.3	9.0	1	86	8	112	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	34.3	7.0	1
86	5	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	82.4	8.0	1	86	8	113	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.0	6.0	1
86	5	75	Ingá vermelha/ xixica	<i>Inga alba</i>	166.0	18.0	1	86	8	114	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	46.3	6.0	1
86	5	76	Angelim aroeira f. miúda	<i>Hymenolobium petraeum</i>	228.0	18.0	1	86	8	115	Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	58.1	7.0	1
86	5	77	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	34.2	6.0	1	86	8	116	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.2	8.0	1
86	5	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	44.3	5.0	1	86	8	117	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	38.3	7.0	2
86	5	79	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	42.3	17.0	2	86	8	118	Fava camuzê/Paricana	<i>Stryphnodendron guianensis</i>	97.2	12.0	1
86	5	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	10.0	1	86	8	119	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.1	6.0	2
86	6	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.4	9.0	1	86	8	120	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	33.3	6.0	2
86	6	82	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	54.4	10.0	3	86	8	121	Cajuaçu	<i>Anacardium spruceanum</i>	86.2	12.0	1
86	6	83	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	112.0	16.0	1	86	8	122	Muuba/Goiaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	43.0	6.0	2
86	6	84	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	74.4	12.0	1	86	8	123	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.3	5.0	1
86	6	85	Andira uchi f. peluda	<i>Andira sp</i>	42.3	8.0	1	86	8	124	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	46.1	8.0	2
86	6	86	Envira pindaúba f. peluda	<i>Unnonopsis rufescens</i>	52.3	8.0	1	86	8	125	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	43.2	1.5	2
86	6	87	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.2	7.0	1	86	9	126	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	54.2	10.0	2
86	6	88	Abiurana vermelha f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	31.0	5.0	2	86	9	127	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	50.3	8.0	2
86	6	89	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	42.3	5.0	2	86	9	128	Taquari f. miúda	<i>Mabea fistulifera</i>	42.4	5.0	1
86	6	90	Breu sucuruba branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	68.0	15.0	1	86	9	129	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.0	5.0	1
86	6	91	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	7.0	1	86	9	130	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	36.0	6.0	2
86	6	92	Jataúba vermelha	<i>Guarea trichilioides</i>	46.2	8.0	2	86	9	131	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	62.2	7.0	1
86	6	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	15.0	1	86	9	132	Taquari f. miúda	<i>Mabea fistulifera</i>	36.2	1.0	1
86	6	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	4.0	1	86	9	133	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	75.4	7.0	1
86	6	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.4	3.0	1	86	9	134	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	40.3	3.0	3
86	6	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	16.0	1	86	9	135	Taquari	<i>Mabea sp</i>	35.1	12.0	1
86	6	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	18.0	1	86	9	136	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	114.1	5.0	1
86	6	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.1	18.0	1	86	9	137	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	115.0	5.0	1
86	7	99	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	261.0	13.0	2	86	9	138	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	33.1	6.0	1
86	7	100	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	78.0	9.0	2	86	10	139	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	37.4	7.0	1
86	7	101	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	78.4	6.0	1	86	10	140	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	36.4	12.0	2
86	7	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	122.2	8.0	2	86	10	141	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	32.0	7.0	3
86	7	103	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	34.0	11.0	2	86	10	142	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	41.1	10.0	1
86	7	104	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	57.4	6.0	1	86	10	143	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.4	2.0	1
86	7	105	Envira cana/ envira branca	<i>Xylopia nitida</i>	31.0	6.0	1	86	10	144	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	38.0	7.0	2
86	7	106	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	108.4	12.0	2	86	10	145	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	39.3	8.0	1
86	7	107	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	125.0	9.0	1	86	10	146	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	171.0	18.0	1
86	7	108	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	32.2	7.0	1	86	10	147	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	50.3	5.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
87	1	1	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	140.0	9.0	2	87	4	36	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	111.1	12.0	1
87	1	2	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	50.0	3.0	3	87	4	37	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	36.2	2.0	2
87	1	3	Abiurana caramuri	<i>Pouteria macrophylla</i>	69.1	11.0	1	87	4	38	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	151.4	23.0	1
87	1	4	Murta branca	<i>Eugenia omissa</i>	36.3	6.0	2	87	4	39	Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	75.2	13.0	1
87	1	5	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	57.2	12.0	1	87	4	40	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	132.0	13.0	2
87	1	6	Abiu guajará f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	50.0	10.0	2	87	4	41	Lacre vermelho f. miúda	<i>Vismia guianensis</i>	84.3	8.0	1
87	1	7	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.4	9.0	2	87	4	42	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.0	5.0	1
87	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.4	19.0	1	87	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.3	8.0	1
87	1	9	Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	91.3	10.0	1	87	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.1	6.0	1
87	2	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.3	1.0	1	87	5	45	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	66.1	15.0	1
87	2	11	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	49.0	12.0	1	87	5	46	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	69.4	11.0	2
87	2	12	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	54.4	12.0	2	87	5	47	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	69.0	20.0	2
87	2	13	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.0	3.0	2	87	5	48	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	45.1	20.0	1
87	2	14	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	93.1	10.0	1	87	5	49	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.0	7.0	2
87	2	15	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.3	8.0	2	87	5	50	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	36.1	19.0	2
87	2	16	Abiurana rosadinho	<i>Pouteria egleri</i>	253.4	10.0	1	87	5	51	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	50.2	15.0	2
87	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	14.0	1	87	5	52	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	43.2	12.0	2
87	2	18	Araça peua	<i>Myrcia multiflora</i>	43.0	8.0	1	87	5	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	14.0	1
87	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	1.5	1	87	5	54	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	57.3	3.0	2
87	3	20	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	39.0	3.0	1	87	5	55	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	50.1	6.0	2
87	3	21	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	49.4	6.0	1	87	6	56	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	87.1	11.0	2
87	3	22	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	60.4	9.0	1	87	6	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	88.1	9.0	1
87	3	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	6.0	1	87	6	58	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	74.4	5.0	1
87	3	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	20.0	1	87	6	59	Ingá guariba/ ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	45.0	9.0	2
87	3	25	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	115.0	15.0	1	87	6	60	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	73.2	14.0	2
87	3	26	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	77.0	10.0	1	87	6	61	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	44.0	9.0	1
87	3	27	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	43.0	10.0	2	87	6	62	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	117.4	7.0	1
87	3	28	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	35.3	10.0	2	87	6	63	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	128.0	14.0	1
87	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	9.0	1	87	6	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.1	17.0	1
87	3	30	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	67.3	15.0	2	87	7	65	Murta casca escura	<i>Eugenia cupulata</i>	58.4	7.0	1
87	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.4	2.0	2	87	7	66	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	103.4	16.0	2
87	3	32	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	94.0	15.0	1	87	7	67	Araracanga f. média	<i>Aspidosperma sp</i>	68.1	18.0	1
87	3	33	Abiurana rosadinho	<i>Pouteria egleri</i>	240.0	14.0	2	87	7	68	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	32.2	10.0	2
87	4	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.1	3.0	1	87	7	69	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	88.2	6.0	2
87	4	35	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.0	8.0	1	87	7	70	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	43.2	8.0	3
								87	7	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	34.4	6.0	1
								87	7	72	Cumaté	<i>Myrcia fallax</i>	56.1	13.0	1
								87	7	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.1	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
87	7	74	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	114.3	14.0	1	87	10	112	Jatuá branco / Cachuá	<i>Trichilia quadrijuga</i>	36.3	7.0	1
87	7	75	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	59.1	3.0	1	87	10	113	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	33.2	9.0	2
87	7	76	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	150.0	13.0	1	87	10	114	Abiurana	<i>Pouteria gongrypii</i>	49.0	8.0	1
87	7	77	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	62.1	14.0	1	87	10	115	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	31.2	7.0	1
87	8	78	Freijó f. miúda	<i>Cordia sp</i>	190.0	25.0	1	87	10	116	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	38.3	5.0	1
87	8	79	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	49.0	15.0	1	87	10	117	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	32.4	13.0	1
87	8	80	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	64.3	14.0	2								
87	8	81	Sardineira branca	<i>Casearia arborea</i>	55.0	6.0	1								
87	8	82	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	47.4	9.0	1	88	1	1	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	165.0	19.0	1
87	8	83	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.2	3.0	1	88	1	2	Andira uchi	<i>Andira sp</i>	110.2	14.0	1
87	8	84	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	38.4	8.0	1	88	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.3	18.0	1
87	8	85	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	54.4	7.0	1	88	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	2.0	1
87	8	86	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	109.0	19.0	1	88	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.3	18.0	1
87	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.3	17.0	1	88	1	6	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	50.3	6.0	2
87	8	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.1	4.0	1	88	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.4	7.0	1
87	8	89	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	34.2	8.0	2	88	1	8	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	288.4	18.0	1
87	8	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	1.5	1	88	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.3	15.0	1
87	8	91	Gombeira	<i>Swartzia corrugata</i>	43.2	14.0	1	88	1	10	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	102.3	12.0	2
87	8	92	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	44.3	14.0	1	88	1	11	Axixá	<i>Sterculia speciosa</i>	47.3	14.0	1
87	8	93	Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	95.3	10.0	1	88	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.1	16.0	1
87	9	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.4	7.0	1	88	1	13	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	50.3	5.0	2
87	9	95	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	33.3	8.0	1	88	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	14.0	2
87	9	96	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	113.0	10.0	2	88	1	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	16.0	2
87	9	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	10.0	1	88	1	16	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	59.3	13.0	1
87	9	98	Araracanga f. média	<i>Aspidosperma sp</i>	98.4	20.0	1	88	1	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	13.0	1
87	9	99	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	33.1	0.0	2	88	1	18	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	151.3	20.0	1
87	9	100	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.0	5.0	1	88	1	19	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	63.4	14.0	1
87	9	101	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	101.2	18.0	1	88	1	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	8.0	2
87	9	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	14.0	1	88	2	21	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	37.0	10.0	2
87	9	103	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	127.2	6.0	1	88	2	22	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	116.2	12.0	1
87	10	104	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	39.2	9.0	2	88	2	23	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	46.4	7.0	1
87	10	105	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.0	8.0	1	88	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.2	12.0	1
87	10	106	Ingá vermelha/ xixica	<i>Inga alba</i>	132.2	16.0	1	88	2	25	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	49.2	15.0	1
87	10	107	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	47.4	14.0	1	88	2	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.1	14.0	1
87	10	108	Abiu casca seca f. miúda	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	47.2	6.0	1	88	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	11.0	1
87	10	109	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.1	7.0	2	88	2	28	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	32.3	15.0	3
87	10	110	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	62.2	14.0	2	88	2	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.3	8.0	1
87	10	111	Jatuá branco / Cachuá	<i>Trichilia quadrijuga</i>	59.2	9.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
88	2	30	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	149.1	16.0	1	88	4	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	12.0	1
88	2	31	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	38.3	6.0	1	88	5	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.4	12.0	2
88	2	32	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	36.3	13.0	2	88	5	70	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	39.3	10.0	1
88	2	33	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	38.2	14.0	1	88	5	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	12.0	2
88	2	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.4	20.0	1	88	5	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.3	20.0	1
88	2	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	11.0	2	88	5	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	14.0	1
88	2	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.3	7.0	2	88	5	74	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	62.4	0.0	2
88	2	37	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	32.4	9.0	2	88	5	75	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	59.1	16.0	1
88	2	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	1.5	1	88	5	76	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	102.1	16.0	1
88	2	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	10.0	1	88	5	77	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	39.0	8.0	1
88	2	40	Muuba/Goiaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	31.0	8.0	2	88	5	78	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	103.2	18.0	1
88	3	41	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	35.0	6.0	2	88	5	79	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	37.2	5.0	1
88	3	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	8.0	1	88	5	80	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	31.2	15.0	1
88	3	43	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	114.3	14.0	1	88	5	81	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	35.4	7.0	1
88	3	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	5.0	1	88	5	82	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	53.2	12.0	1
88	3	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	9.0	1	88	5	83	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	49.3	21.0	1
88	3	46	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	50.4	15.0	1	88	5	84	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	90.0	18.0	1
88	3	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.2	20.0	1	88	5	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.4	3.0	1
88	3	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.3	5.0	1	88	5	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	90.2	15.0	2
88	3	49	Envira	<i>Annona sp4</i>	37.0	9.0	1	88	6	87	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	47.2	5.0	2
88	3	50	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	47.0	11.0	1	88	6	88	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	129.3	22.0	1
88	3	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.3	4.0	1	88	6	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	14.0	2
88	3	52	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	48.1	9.0	1	88	6	90	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	45.3	9.0	1
88	3	53	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.4	4.0	1	88	6	91	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	66.4	18.0	1
88	3	54	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	72.3	14.0	2	88	6	92	Vermelhinho	<i>Leonia cymosa</i>	62.0	14.0	2
88	3	55	Abiurana rosadinho	<i>Pouteria egleri</i>	195.0	15.0	2	88	6	93	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	45.3	17.0	1
88	3	56	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	47.1	14.0	1	88	6	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.1	15.0	1
88	3	57	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	62.2	15.0	1	88	6	95	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	85.2	20.0	1
88	4	58	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	34.2	4.0	1	88	6	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	15.0	1
88	4	59	Freijó branco f. miúda	<i>Cordia sprucei</i>	116.0	23.0	2	88	6	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	24.0	1
88	4	60	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	52.2	11.0	1	88	7	98	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	131.0	9.0	1
88	4	61	Goiabinha f. miúda	<i>Myrciaria tenella</i>	55.3	12.0	2	88	7	99	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	33.2	5.0	1
88	4	62	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	42.2	13.0	1	88	7	100	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	71.2	14.0	2
88	4	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	12.0	1	88	7	101	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	40.0	15.0	1
88	4	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	13.0	1	88	7	102	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	37.3	8.0	2
88	4	65	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	83.4	8.0	1	88	7	103	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	92.4	15.0	1
88	4	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	21.0	2	88	7	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	18.0	3
88	4	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	20.0	1	88	7	105	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	8.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
88	7	106	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	49.2	20.0	1	88	10	144	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	78.0	15.0	1
88	7	107	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.2	9.0	1	88	10	145	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	57.0	15.0	1
88	7	108	Vermelhinho	<i>Leonia cymosa</i>	39.2	6.0	3	88	10	146	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.3	14.0	1
88	7	109	Abiu	<i>Pouteria gongrypii</i>	59.2	13.0	1	88	10	147	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	54.0	10.0	1
88	7	110	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	57.3	9.0	1	88	10	148	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	81.2	15.0	1
88	7	111	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	107.0	14.0	1	88	10	149	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	56.2	6.0	1
88	7	112	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	128.0	16.0	2	88	10	150	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	53.4	8.0	1
88	7	113	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	131.4	21.0	1	88	10	151	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	31.3	14.0	1
88	7	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	4.0	1								
88	7	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	21.0	2								
88	7	116	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	132.4	19.0		89	1	1	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	82.3	14.0	2
88	8	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	14.0	1	89	1	2	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	48.0	15.0	1
88	8	118	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	67.0	16.0	1	89	1	3	Envira p. f. grande/ cheirosa	<i>Guatteria poeppigiana</i>	65.2	10.0	1
88	8	119	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.2	9.0	1	89	1	4	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	55.0	15.0	2
88	8	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	8.0	1	89	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.3	9.0	1
88	8	121	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	92.1	14.0	1	89	1	6	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	65.2	18.0	1
88	8	122	Espetorana	<i>Matayba arborescens</i>	65.3	12.0	1	89	1	7	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	61.0	15.0	1
88	8	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	14.0	1	89	1	8	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	47.2	10.0	2
88	8	124	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	42.2	4.0	1	89	1	9	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	34.3	3.0	2
88	8	125	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	73.3	7.0	1	89	1	10	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	46.3	13.0	2
88	8	126	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictus</i>	71.2	7.0	1	89	1	11	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	255.4	19.0	1
88	9	127	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	39.3	7.0	1	89	2	12	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	39.2	5.0	1
88	9	128	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.2	5.0	1	89	2	13	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	45.0	10.0	1
88	9	129	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	79.0	9.0	2	89	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.1	12.0	1
88	9	130	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	45.4	13.0	1	89	2	15	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	72.1	12.0	1
88	9	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.3	4.0	2	89	2	16	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	68.2	14.0	1
88	9	132	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	57.4	8.0	1	89	2	17	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	156.0	20.0	2
88	9	133	Ucuuba casca vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	59.1	8.0	2	89	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	5.0	1
88	9	134	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	51.4	6.0	1	89	2	19	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	157.3	24.0	1
88	9	135	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	3.0	1	89	2	20	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.3	5.0	1
88	9	136	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	44.2	5.0	1	89	2	21	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	54.1	8.0	1
88	9	137	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	55.2	9.0	1	89	2	22	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.4	6.0	1
88	9	138	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.2	6.0	1	89	2	23	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	71.2	21.0	1
88	10	139	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	43.4	10.0	2	89	2	24	Abiurana f. seca	<i>Myrtiluma eugenifolia</i>	92.0	23.0	1
88	10	140	Angelim rajado	<i>Zyglia racemosa</i>	85.4	11.0	2	89	2	25	Abiurana f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	38.4	8.0	2
88	10	141	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.1	11.0	2	89	2	26	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	70.0	14.0	1
88	10	142	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	50.2	8.0	1	89	3	27	Envira Pindaúba preta/	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	172.4	18.0	1
88	10	143	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	45.4	8.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
			Envira condurú					89	5	65	Murta casca vermelha	<i>Calypttranthes macrophylla</i>	80.4	18.0	1
89	3	28	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	63.4	12.0	1	89	5	66	Breu sucububa	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	285.0	20.0	1
89	3	29	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eleanum</i>	66.4	14.0	1	89	5	67	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	39.3	6.0	1
89	3	30	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	137.0	12.0	1	89	5	68	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	51.2	14.0	1
89	3	31	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	168.0	22.0	1	89	5	69	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	48.4	6.0	1
89	3	32	Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	42.3	10.0	1	89	6	70	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	86.3	12.0	1
89	3	33	Tapioqueira/ farinha seca	<i>Lindackeria paraensis</i>	52.4	6.0	1	89	6	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	3.0	1
89	3	34	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	37.2	6.0	1	89	6	72	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	31.1	5.0	1
89	3	35	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	64.3	12.0	1	89	6	73	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	127.2	18.0	1
89	3	36	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	43.1	14.0	1	89	6	74	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	47.2	8.0	1
89	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.4	22.0	1	89	6	75	Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	253.4	22.0	1
89	3	38	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervis</i>	37.0	6.0	1	89	6	76	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.4	12.0	1
89	3	39	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	55.0	6.0	1	89	6	77	Achuá/ uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	195.4	14.0	1
89	3	40	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	113.0	13.0	1	89	6	78	Jatuá branco / Cachua	<i>Trichilia quadrijuga</i>	64.3	12.0	1
89	3	41	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	55.2	12.0	1	89	6	79	Pau vick	<i>Dendrobangia boliviana</i>	53.1	9.0	1
89	4	42	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	33.1	5.0	2	89	6	80	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	33.0	10.0	1
89	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.2	17.0	1	89	6	81	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	112.1	21.0	1
89	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.3	4.0	3	89	6	82	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.4	10.0	1
89	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.1	24.0	1	89	7	83	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	51.4	10.0	
89	4	46	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	85.0	15.0	1	89	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.1	13.0	1
89	4	47	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	67.3	2.0	2	89	7	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	12.0	1
89	4	48	Ucuubarana casca vermelha	<i>Iryanthera laevis</i>	45.0	6.0	2	89	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.1	14.0	1
89	4	49	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	65.4	18.0	1	89	7	87	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	62.2	8.0	1
89	4	50	Abiu vermelho f. grande	<i>Prieurella prieurii</i>	45.3	6.0	1	89	7	88	Araracanga f. média	<i>Aspidosperma sp</i>	53.0	14.0	1
89	4	51	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.4	5.0	1	89	7	89	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	50.3	12.0	2
89	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	8.0	1	89	7	90	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	72.0	14.0	1
89	4	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.2	4.0	1	89	7	91	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.3	12.0	1
89	4	54	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	72.4	14.0	1	89	7	92	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	70.0	16.0	1
89	4	55	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	63.2	0.0	2	89	7	93	Papo de mutum f. comprida	<i>Lacunaria jenmanii</i>	46.4	15.0	2
89	4	56	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	162.1	8.0	2	89	8	94	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	96.0	8.0	1
89	5	57	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	68.0	24.0	1	89	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.1	20.0	1
89	5	58	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	226.3	10.0	1	89	8	96	Breu sucububa branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	191.4	18.0	
89	5	59	Macucu verdadeiro	<i>Licania heteromorpha</i>	35.0	5.0	1	89	8	97	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	40.3	6.0	1
89	5	60	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	51.4	14.0	1	89	8	98	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	116.3	23.0	1
89	5	61	Abiu f. seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	92.0	15.0	2	89	8	99	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.4	6.0	1
89	5	62	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	109.0	8.0	2	89	8	100	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	43.2	5.0	2
89	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.1	6.0	1	89	8	101	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	187.0	22.0	1
89	5	64	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	73.0	16.0	1	89	8	102	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	47.3	5.0	1
								89	8	103	Papo de mutun f. miúda	<i>Lacunaria crenata</i>	55.0	14.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
89	9	104	Breu sucubra branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	384.2	21.0	1	90	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	230.8	8.0	1
89	9	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.4	6.0	2	90	2	19	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	31.4	12.0	1
89	9	106	Araracanga	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	121.3	27.0	2	90	2	20	Embaúba bengué	<i>Pourouma guianensis</i>	65.8	6.0	1
89	9	107	Abiurana acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	31.0	6.0	1	90	2	21	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	32.1	9.0	1
89	9	108	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	37.3	14.0	2	90	2	22	Goiabinha casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	34.8	5.0	1
89	9	109	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	62.3	15.0	2	90	2	23	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	98.0	13.0	1
89	9	110	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	34.4	5.0	1	90	2	24	Murta branca	<i>Eugenia omissa</i>	116.3	13.0	1
89	9	111	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	44.4	16.0	1	90	2	25	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	67.8	16.0	1
89	9	112	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	208.0	20.0	1	90	2	26	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	76.8	20.0	1
89	10	113	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	40.2	5.0	1	90	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	9.0	1
89	10	114	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	31.4	6.0	1	90	2	28	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	42.0	11.0	1
89	10	115	Envira pindaúba f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	69.4	24.0	1	90	2	29	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	47.5	13.0	1
89	10	116	Ucuuba amarela/Ucuubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	115.2	14.0	2	90	2	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.5	3.0	1
89	10	117	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	36.0	8.0	1	90	3	31	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	179.0	19.0	1
89	10	118	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	45.0	14.0	1	90	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	169.0	14.0	2
89	10	119	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	74.3	4.0	2	90	3	33	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	114.0	14.0	1
89	10	120	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	54.0	9.0	2	90	3	34	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	135.0	18.0	1
89	10	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.3	2.0	2	90	3	35	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	38.5	4.0	1
								90	3	36	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	100.6	16.0	1
								90	3	37	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	36.2	12.0	2
90	1	1	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	85.7	13.0	1	90	3	38	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	100.4	21.0	1
90	1	2	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	49.5	3.0	1	90	3	39	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	133.5	21.0	1
90	1	3	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	65.7	9.0	1	90	3	40	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.1	1.5	1
90	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	17.0	1	90	3	41	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	186.7	23.0	1
90	1	5	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	33.1	10.0	1	90	3	42	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	75.4	6.0	1
90	1	6	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	97.3	11.0	1	90	3	43	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	42.4	1.0	1
90	1	7	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	74.5	14.0	1	90	4	44	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	38.5	2.0	1
90	1	8	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	124.7	10.0	1	90	4	45	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	109.7	21.0	1
90	1	9	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	81.2	16.0	1	90	4	46	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.7	5.0	1
90	1	10	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	35.5	15.0	1	90	4	47	Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	35.6	6.0	1
90	1	11	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.8	9.0	1	90	4	48	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	224.4	18.0	1
90	1	12	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	79.9	16.0	1	90	4	49	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.9	8.0	1
90	1	13	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	75.5	16.0	1	90	4	50	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	56.4	0.0	
90	1	14	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	74.0	15.0	1	90	4	51	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	68.9	7.0	1
90	1	15	Louro f. miúda	<i>Ocotea fasciculata</i>	34.2	5.0	1	90	4	52	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	43.7	5.0	1
90	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.9	3.0	1	90	5	53	Murapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	46.8	7.0	1
90	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.8	14.0	1	90	5	54	Louro f. miúda	<i>Ocotea fasciculata</i>	84.3	9.0	1
								90	5	55	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	86.0	13.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
90	5	56	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	32.5	5.0	1	90	8	94	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	107.9	21.0	1
90	5	57	Goiabinha casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	41.0	12.0	1	90	8	95	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	49.6	8.0	1
90	5	58	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	68.4	8.0	1	90	8	96	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	49.1	9.0	1
90	5	59	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	67.8	16.0	1	90	8	97	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	151.5	22.0	1
90	5	60	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	55.8	11.0	1	90	8	98	Connarus	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	34.0	6.0	1
90	5	61	Louro f. miúda	<i>Ocotea fasciculata</i>	34.1	9.0	1	90	8	99	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	58.6	19.0	1
90	6	62	Pau para tudo	<i>Simaba cedron</i>	38.3	9.0	3	90	8	100	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	31.5	7.0	1
90	6	63	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	80.6	19.0	1	90	8	101	Aracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	61.5	19.0	1
90	6	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	4.0	1	90	8	102	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	159.5	17.0	1
90	6	65	Vermelinho	<i>Leonia cymosa</i>	37.7	7.0	1	90	8	103	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	127.2	11.0	1
90	6	66	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	128.0	18.0	1	90	9	104	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.3	8.0	1
90	6	67	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	86.8	12.0	1	90	9	105	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	247.9	18.0	1
90	6	68	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	56.1	5.0	1	90	9	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.1	15.0	1
90	6	69	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	36.7	9.0	1	90	9	107	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	46.5	12.0	1
90	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.8	15.0	1	90	9	108	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	45.5	8.0	1
90	6	71	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	7.0	1	90	9	109	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	47.5	15.0	1
90	6	72	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	123.2	17.0	1	90	9	110	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	61.0	14.0	1
90	6	73	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	48.1	13.0	1	90	9	111	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	64.6	12.0	1
90	6	74	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	176.2	15.0	1	90	9	112	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	34.5	12.0	1
90	6	75	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	83.2	22.0	1	90	9	113	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	105.6	13.0	1
90	6	76	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	152.5	27.0	1	90	9	114	Louro f. miúda	<i>Ocotea fasciculata</i>	36.8	7.0	1
90	7	77	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	90.2	17.0	1	90	9	115	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	33.0	9.0	1
90	7	78	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	36.0	12.0	1	90	9	116	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	34.0	11.0	1
90	7	79	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	187.5	25.0	1	90	9	117	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	110.0	19.0	1
90	7	80	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.2	10.0	1	90	9	118	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	170.8	15.0	1
90	7	81	Quinarana	<i>Geissospermum velosii</i>	99.5	7.0	1	90	9	119	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	43.8	6.0	1
90	7	82	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	71.2	19.0	1	90	9	120	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	45.8	12.0	1
90	7	83	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.2	7.0	1	90	9	121	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	222.9	19.0	1
90	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.2	5.0	1	90	10	122	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	37.2	5.0	1
90	7	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	13.0	1	90	10	123	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	71.8	8.0	1
90	7	86	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	144.8	18.0	1	90	10	124	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	36.0	9.0	1
90	7	87	Goiabinha casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	51.7	10.0	1	90	10	125	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	258.0	17.0	1
90	8	88	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	67.2	12.0	1	90	10	126	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	71.2	14.0	1
90	8	89	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	44.2	9.0	1	90	10	127	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	39.6	12.0	1
90	8	90	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	63.1	19.0	1	90	10	128	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	123.2	13.0	1
90	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.5	19.0	1	90	10	129	Caripé f. peluda	<i>Licania canumanensis</i>	46.7	15.0	1
90	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.8	3.0	1	90	10	130	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	112.5	19.0	1
90	8	93	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	61.7	19.0	1	90	10	131	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	123.1	11.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
90	10	132	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	46.6	7.0	1	91	3	34	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	109.4	12.0	1
								91	3	35	Murapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	38.9	2.0	1
								91	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.6	20.0	1
								91	3	37	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	47.6	11.0	1
91	1	1	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.3	5.0	1	91	3	38	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	117.6	11.0	2
91	1	2	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	81.1	15.0	1	91	3	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	114.2	16.0	2
91	1	3	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	9.0	1	91	4	40	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	63.0	19.0	1
91	1	4	Vermelhinho	<i>Leonia cymosa</i>	36.7	5.0	1	91	4	41	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	71.9	10.0	1
91	1	5	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	73.2	19.0	1	91	4	42	Abiu f. dura	<i>Pouteria cladantha</i>	42.2	18.0	1
91	1	6	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	82.9	19.0	1	91	4	43	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	49.4	11.0	1
91	1	7	Caripé casca torrada	<i>Licania unguiculata</i>	35.2	10.0	1	91	4	44	Tachi branco	<i>Sclerobium melinonii</i>	117.3	17.0	1
91	1	8	Sapateiro	<i>Miconia pyrifolia</i>	82.0	17.0	1	91	4	45	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	65.5	19.0	1
91	1	9	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	82.9	12.0	1	91	4	46	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	108.2	23.0	1
91	1	10	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	48.1	10.0	1	91	4	47	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	48.5	6.0	1
91	1	11	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	56.8	11.0	1	91	4	48	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	52.0	10.0	1
91	2	12	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	56.5	4.0	1	91	4	49	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	51.5	11.0	1
91	2	13	Abiu f. dourada	<i>Priourella priourii</i>	42.9	13.0	1	91	4	50	Cachipá	<i>Enterolobium maximum</i>	370.4	23.0	1
91	2	14	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	84.5	11.0	1	91	4	51	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.0	3.0	3
91	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	2.0	1	91	4	52	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	31.6	6.0	1
91	2	16	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	40.0	9.0	1	91	4	53	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	46.4	19.0	1
91	2	17	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	46.5	11.0	1	91	4	54	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	38.2	11.0	1
91	2	18	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	157.0	19.0	1	91	5	55	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	111.2	16.0	1
91	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	18.0	1	91	5	56	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	35.1	6.0	1
91	2	20	Barrotilho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.2	5.0	1	91	5	57	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	63.7	19.0	1
91	2	21	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	106.5	15.0	1	91	5	58	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.5	5.0	1
91	2	22	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	161.9	20.0	1	91	5	59	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	209.7	23.0	1
91	2	23	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	120.7	18.0	1	91	5	60	Papo de mutum f. longa	<i>Lacunaria sigueirae</i>	47.5	11.0	1
91	2	24	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	56.5	8.0	1	91	5	61	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	67.9	14.0	1
91	2	25	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	141.2	17.0	1	91	5	62	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	80.1	11.0	1
91	2	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	2.0	1	91	5	63	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	43.7	7.0	1
91	3	27	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	49.5	5.0	1	91	5	64	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	34.0	9.0	3
91	3	28	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	64.7	12.0	1	91	5	65	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	72.1	22.0	1
91	3	29	João mole	<i>Neea floribunda</i>	56.0	7.0	1	91	5	66	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	265.9	12.0	1
91	3	30	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	52.5	12.0	1	91	5	67	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	31.0	7.0	1
91	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	19.0	1	91	5	68	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	48.8	15.0	1
91	3	32	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.7	6.0	1	91	5	69	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	62.5	7.0	1
91	3	33	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	49.5	8.0	1	91	5	70	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	82.8	13.0	1
								91	6	71	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	57.4	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
91	6	72	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	43.2	9.0	1	91	9	108	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	31.7	5.0	1
91	6	73	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	40.2	10.0	1	91	9	109	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	79.5	14.0	1
91	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.5	18.0	1	91	9	110	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	37.0	6.0	1
91	6	75	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	34.9	8.0	1	91	9	111	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	53.2	19.0	1
91	6	76	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.5	11.0	1	91	9	112	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	94.2	17.0	1
91	6	77	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	42.0	11.0	1	91	9	113	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	216.4	29.0	1
91	6	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	49.5	2.0	1	91	9	114	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	66.5	17.0	1
91	7	79	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	31.5	6.0	1	91	9	115	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	57.9	7.0	1
91	7	80	Barroтинho	<i>Tetragastris panamensis</i>	86.5	13.0	1	91	9	116	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	275.0	18.0	1
91	7	81	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	164.4	12.0	1	91	9	117	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	46.6	18.0	1
91	7	82	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.0	6.0	1	91	9	118	Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	41.1	6.0	1
91	7	83	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	54.8	7.0	1	91	9	119	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.9	6.0	1
91	7	84	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	58.2	11.0	1	91	10	120	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	66.0	8.0	1
91	7	85	Tachi branco	<i>Sclerobium melinonii</i>	34.9	8.0	1	91	10	121	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.7	5.0	1
91	7	86	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	120.7	13.0	1	91	10	122	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	65.5	13.0	1
91	7	87	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	35.0	6.0	1	91	10	123	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	47.9	19.0	1
91	7	88	Barroтинho	<i>Tetragastris panamensis</i>	67.9	7.0	1	91	10	124	Envira cana	<i>Xylopi nitida</i>	78.7	30.0	1
91	7	89	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	144.2	16.0	1	91	10	125	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	47.9	5.0	1
91	8	90	Envira pindauba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	62.2	10.0	1	91	10	126	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	35.8	11.0	1
91	8	91	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.8	6.0	1	91	10	127	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	31.2	11.0	1
91	8	92	Abiurana guajará	<i>Pouteria cuspidata</i>	79.6	15.0	1								
91	8	93	Abiu uccubarana	<i>Pouteria oppositifolia</i>	218.0	12.0	1								
91	8	94	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	74.0	5.0	1								
91	8	95	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	86.3	17.0	1	92	1	1	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	37.9	7.0	2
91	8	96	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	50.5	13.0	1	92	1	2	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	109.5	16.0	1
91	8	97	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	44.2	10.0	1	92	1	3	Barroтинho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.6	6.0	1
91	8	98	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	88.0	16.0	1	92	1	4	Caripé casca roxa	<i>Hirtela eriandra</i>	60.3	14.0	1
91	8	99	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.5	4.0	1	92	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	7.0	1
91	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.1	16.0	1	92	2	6	Araça	<i>Myrciaria floribunda</i>	32.9	4.0	1
91	8	101	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	115.0	18.0	1	92	2	7	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	59.0	19.0	1
91	8	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	111.8	12.0	2	92	2	8	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	61.9	8.0	2
91	8	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.3	3.0	1	92	2	9	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	82.7	20.0	1
91	8	104	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	56.0	21.0	1	92	2	10	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	33.3	5.0	2
91	8	105	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.9	3.0	1	92	2	11	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	34.5	9.0	2
91	8	106	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	66.1	10.0	1	92	2	12	Louro	<i>Ocotea fasciculata</i>	45.0	11.0	2
91	9	107	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	65.3	17.0	2	92	2	13	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	102.4	14.0	2
								92	2	14	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	60.2	13.0	1
								92	2	15	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	33.7	10.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
92	2	16	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	75.5	18.0	2	92	6	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.3	18.0	2
92	2	17	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	117.8	18.0	1	92	6	54	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	88.7	10.0	1
92	2	18	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	93.5	17.0	1	92	6	55	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	95.5	18.0	1
92	2	19	Abiu lasca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	41.2	11.0	1	92	6	56	Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	85.2	18.0	2
92	3	20	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	51.7	8.0	2	92	6	57	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.4	7.0	1
92	3	21	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	38.5	8.0	2	92	6	58	Envira pindaúba	<i>Duguetia echinophora</i>	41.9	9.0	2
92	3	22	Cariperana tomentosa	<i>Licania pallida</i>	47.2	16.0	1	92	6	59	Cutiti f. peluda/ abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	78.5	26.0	1
92	3	23	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	157.8	20.0	1	92	7	60	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	43.2	8.0	2
92	3	24	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	65.0	10.0	1	92	7	61	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	119.6	18.0	1
92	3	25	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.3	8.0	2	92	7	62	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	90.0	17.0	1
92	3	26	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	34.2	13.0	1	92	7	63	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	33.0	22.0	1
92	3	27	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	35.3	15.0	2	92	7	64	Abiurana guajarazão	<i>Pouteria excelsa</i>	130.1	16.0	1
92	3	28	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	111.5	11.0	2	92	7	65	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	91.4	10.0	1
92	3	29	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	116.9	22.0	2	92	7	66	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	102.3	14.0	2
92	4	30	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	46.4	6.0	2	92	7	67	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	35.5	6.0	1
92	4	31	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	116.5	24.0	1	92	7	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.4	3.0	1
92	4	32	Loura canela	<i>Ocotea canaliculata</i>	46.9	20.0	2	92	7	69	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	54.6	15.0	1
92	4	33	Abiu f. lisa	<i>Pouteria anomala</i>	77.1	16.0	2	92	7	70	Envira preta	<i>Gutteria poeppigiana</i>	37.9	10.0	2
92	4	34	Muiracatiara f. miúda	<i>Astronium lecointei</i>	33.5	13.0	1	92	8	71	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	74.8	18.0	2
92	4	35	Massarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	32.5	12.0	1	92	8	72	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	42.8	7.0	1
92	4	36	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	35.9	11.0	1	92	8	73	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	71.0	13.0	1
92	4	37	Freijó f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	41.1	12.0	1	92	8	74	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	42.0	4.0	2
92	4	38	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.2	12.0	1	92	8	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.8	8.0	1
92	4	39	Envira preta f. grande	<i>Gutteria olivacea</i>	80.0	17.0	2	92	8	76	Massarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	99.6	11.0	1
92	4	40	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	33.3	2.0	2	92	8	77	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	298.0	20.0	2
92	4	41	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	47.0	15.0	1	92	8	78	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	31.3	3.0	2
92	4	42	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	63.7	8.0	1	92	8	79	Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	41.8	5.0	1
92	5	43	Uchirana casca grossa/ paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	101.4	15.0	1	92	8	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	6.0	1
92	5	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.6	14.0	1	92	8	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	10.0	1
92	5	45	Murta branca	<i>Eugenia omisa</i>	38.9	1.0	2	92	9	82	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	45.4	7.0	2
92	6	46	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	47.3	7.0	2	92	9	83	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	40.0	4.0	
92	6	47	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	42.3	8.0	1	92	9	84	Uchirana casca grossa/ paruru	<i>Vantanea guianensis</i>	36.3	10.0	1
92	6	48	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	74.9	12.0	1	92	9	85	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	335.5	19.0	2
92	6	49	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	144.7	15.0	2	92	9	86	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	54.8	14.0	2
92	6	50	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	85.1	14.0	1	92	9	87	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.5	7.0	2
92	6	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	13.0	2	92	9	88	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	44.9	8.0	2
92	6	52	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	61.8	5.0	1	92	9	89	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	41.6	10.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
92	9	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	7.0	1	93	2	20	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	80.6	10.0	2
92	9	91	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	37.9	8.0	1	93	2	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	169.4	7.0	2
92	10	92	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	81.4	9.0	2	93	2	22	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	42.2	6.0	1
92	10	93	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	39.2	21.0	1	93	2	23	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	78.0	12.0	1
92	10	94	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	108.4	11.0	1	93	2	24	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	95.0	17.0	1
92	10	95	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	108.5	24.0	2	93	2	25	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.0	8.0	2
92	10	96	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	249.0	25.0	2	93	2	26	Araça peua	<i>Myrcia multiflora</i>	89.0	9.0	2
92	10	97	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	31.4	7.0	2	93	2	27	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	88.6	11.0	2
92	10	98	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	54.4	22.0	2	93	3	28	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	75.0	16.0	2
92	10	99	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	87.2	16.0	1	93	3	29	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	32.4	11.0	2
92	10	100	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	47.7	15.0	2	93	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.4	12.0	1
92	10	101	Envira preta cascuda	<i>Guatteria schomburgkiana</i>	38.8	15.0	2	93	3	31	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	51.4	6.0	2
92	10	102	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	55.9	5.0	1	93	3	32	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	225.0	16.0	2
92	10	103	Jataúba	<i>Trichilia micrantha</i>	64.0	6.0	2	93	3	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	127.2	7.0	1
92	10	104	Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	138.8	21.0		93	3	34	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	50.0	9.0	2
92	10	105	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	57.0	15.0		93	3	35	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	31.0	7.0	2
								93	3	36	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	239.0	6.0	2
								93	3	37	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	42.0	6.0	1
93	1	1	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	72.0	10.0	1	93	4	38	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	52.0	11.0	2
93	1	2	Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	222.4	20.0	1	93	4	39	Cumatê preto	<i>Calyptanthes bipennis</i>	59.0	10.0	2
93	1	3	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	102.0	9.0	1	93	4	40	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	84.4	8.0	1
93	1	4	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	42.4	9.0	2	93	4	41	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.0	7.0	1
93	1	5	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	144.0	16.0	1	93	4	42	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	47.4	7.0	2
93	1	6	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	68.6	9.0	2	93	4	43	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	307.0	20.0	2
93	1	7	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	41.4	12.0	2	93	4	44	Caferana grande	<i>Cousarea paniculata</i>	98.0	8.0	1
93	1	8	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	86.4	15.0	2	93	4	45	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	70.2	7.0	2
93	1	9	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	31.0	2.0	1	93	4	46	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.0	7.0	2
93	1	10	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	41.0	12.0	1	93	5	47	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	55.0	16.0	1
93	1	11	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	157.0	6.0	2	93	5	48	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	42.4	8.0	1
93	1	12	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	43.2	4.0	2	93	5	49	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	59.2	14.0	1
93	2	13	Embaubarana benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	47.0	12.0	2	93	5	50	Sucupira f. grande/Sucupira amarela	<i>Diptotropis triloba</i>	35.0	10.0	1
93	2	14	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	57.0	17.0	2	93	5	51	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	39.0	7.0	2
93	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	5.0	2	93	5	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.0	5.0	2
93	2	16	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	55.0	7.0	2	93	5	53	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	242.0	20.0	2
93	2	17	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	127.0	23.0	2	93	5	54	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	54.0	10.0	2
93	2	18	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	110.0	20.0	2	93	5	55	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	215.0	17.0	2
93	2	19	Ucuuba de sangue	<i>Virola venosa</i>	42.0	5.0	1	93	6	56	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	88.6	18.0	2
								93	6	57	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	47.6	8.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
93	6	58	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	46.0	17.0	2	93	9	96	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	53.0	11.0	2
93	6	59	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	40.2	7.0	2	93	9	97	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	155.4	12.0	2
93	6	60	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	181.6	9.0	2	93	10	98	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	73.0	7.0	2
93	6	61	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	240.0	15.0	2	93	10	99	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	77.6	13.0	2
93	6	62	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	38.0	6.0	2	93	10	100	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	116.0	16.0	1
93	6	63	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	32.4	10.0	2	93	10	101	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.2	7.0	2
93	7	64	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.2	10.0	2	93	10	102	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	64.0	13.0	2
93	7	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.8	10.0	2	93	10	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	2.0	1
93	7	66	Currupixá	<i>Micropholis melinoniana</i>	83.0	12.0	2	93	10	104	Abiu branco canelado	<i>Pouteria anibiifolia</i>	214.0	17.0	2
93	7	67	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	33.0	5.0	1	93	10	105	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	32.4	6.0	2
93	7	68	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	53.0	13.0	1	93	10	106	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	117.6	17.0	2
93	7	69	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	145.2	8.0	2	93	10	107	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	47.6	7.0	2
93	7	70	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	55.2	12.0	2								
93	7	71	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	43.0	16.0	1								
93	7	72	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	40.0	11.0	2								
93	7	73	Envira conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	120.4	17.0	2								
93	7	74	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	198.0	15.0	2	94	1	1	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	80.0	10.0	1
93	7	75	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	145.0	14.0	2	94	1	2	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	32.2	6.0	1
93	7	76	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	52.2	7.0	1	94	1	3	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	38.0	6.0	1
93	8	77	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.0	8.0	2	94	1	4	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	32.3	6.0	1
93	8	78	Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	222.0	20.0	2	94	1	5	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	155.0	14.0	1
93	8	79	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	69.4	11.0	2	94	1	6	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	56.0	20.0	1
93	8	80	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	52.0	7.0	2	94	1	7	Abiurana caramuri	<i>Pouteria macrophylla</i>	36.0	6.0	1
93	8	81	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	80.0	17.0	2	94	1	8	Achuá f. serrilhada	<i>Saccoglotis guianensis</i>	150.0	21.0	2
93	8	82	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	124.0	22.0	2	94	1	9	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	132.0	6.0	2
93	8	83	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	121.0	17.0	2	94	1	10	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	40.4	15.0	1
93	8	84	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.6	14.0	2	94	1	11	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.0	14.0	1
93	8	85	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	53.0	12.0	1	94	2	12	Abiurana vermelha f. miúda	<i>Pouteria reticulata</i>	45.0	10.0	1
93	9	86	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	34.2	9.0	2	94	2	13	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	54.3	9.0	1
93	9	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	7.0	1	94	2	14	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	70.2	7.0	2
93	9	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	8.0	1	94	2	15	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	59.1	8.0	2
93	9	89	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	184.0	18.0	1	94	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	2.0	2
93	9	90	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	93.0	9.0	1	94	2	17	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	48.4	9.0	1
93	9	91	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	86.4	6.0	3	94	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	44.0	8.0	1
93	9	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.6	1.5	1	94	2	19	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	51.2	20.0	1
93	9	93	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	63.0	12.0	1	94	3	20	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	73.3	19.0	1
93	9	94	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	59.0	12.0	2	94	3	21	Abiurana f. seca	<i>Myrtiluma eugeniifolia</i>	240.4	26.0	1
93	9	95	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	40.0	6.0	2	94	3	22	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.4	4.0	1
								94	3	23	Caferana	<i>Cousarea paniculata</i>	117.0	5.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
94	3	24	Abiu	<i>Pouteria gongrypii</i>	41.2	7.0	1	94	6	62	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	37.3	6.0	1
94	3	25	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	38.0	14.0	2	94	7	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.2	14.0	1
94	3	26	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	38.0	6.0	2	94	7	64	Abiu rosadinho f. verde	<i>Pouteria egleri</i>	177.4	7.0	1
94	3	27	Canelarana	<i>Alchorneopsis trimera</i>	131.0	12.0	1	94	7	65	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	39.0	8.0	2
94	3	28	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	78.2	6.0	1	94	7	66	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	53.2	12.0	1
94	4	29	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	76.0	14.0	2	94	7	67	Abiu guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	115.3	22.0	1
94	4	30	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	54.3	19.0	1	94	7	68	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	39.1	9.0	1
94	4	31	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	32.4	8.0	2	94	7	69	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	159.0	22.0	1
94	4	32	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	261.0	20.0	1	94	7	70	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	35.0	22.0	1
94	4	33	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	39.2	9.0	1	94	7	71	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	31.4	6.0	1
94	4	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	20.0	1	94	7	72	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	57.0	16.0	1
94	4	35	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	119.3	21.0	2	94	7	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.3	12.0	1
94	4	36	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	62.2	16.0	1	94	8	74	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	45.0	16.0	1
94	4	37	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	58.0	9.0	1	94	8	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.2	14.0	1
94	4	38	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	40.0	17.0	1	94	8	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.3	5.0	1
94	4	39	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.1	12.0	2	94	8	77	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	61.0	14.0	1
94	5	40	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	91.4	7.0	1	94	8	78	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	244.0	21.0	1
94	5	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	14.0	1	94	8	79	Marupaí	<i>Simaba polyphylla</i>	39.0	12.0	1
94	5	42	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	74.1	12.0	1	94	8	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	13.0	1
94	5	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	18.0	1	94	8	81	Louro amarelo	<i>Aniba parviflora</i>	175.0	12.0	1
94	5	44	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	148.3	10.0	1	94	8	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	19.0	1
94	5	45	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	52.4	7.0	1	94	8	83	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	41.1	4.0	1
94	5	46	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	39.1	9.0	1	94	8	84	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	31.0	5.0	1
94	5	47	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	69.4	20.0	1	94	8	85	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	31.4	4.0	1
94	5	48	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	129.0	14.0	1	94	8	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.3	7.0	1
94	6	49	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	64.4	17.0	1	94	9	87	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	77.3	18.0	1
94	6	50	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	36.0	5.0	1	94	9	88	Abiurana f. seca	<i>Myrtiluma eugenifolia</i>	115.4	20.0	1
94	6	51	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	43.1	12.0	1	94	9	89	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	32.0	8.0	1
94	6	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.4	4.0	1	94	9	90	Goiabinha amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	71.0	14.0	1
94	6	53	Lacre vermelho	<i>Vismia latifolia</i>	38.3	13.0	2	94	9	91	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	83.0	11.0	1
94	6	54	Lacre vermelho	<i>Vismia latifolia</i>	47.1	12.0	1	94	9	92	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	64.0	12.0	1
94	6	55	Goiabinha f. peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	34.0	9.0	2	94	9	93	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	50.4	13.0	2
94	6	56	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	34.0	14.0	2	94	9	94	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.2	8.0	1
94	6	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.4	14.0	1	94	9	95	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.4	5.0	2
94	6	58	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	41.1	5.0	1	94	10	96	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.0	9.0	1
94	6	59	Ucuubarana casca vermelha	<i>Iryanthera laevis</i>	79.0	14.0	2	94	10	97	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	42.3	6.0	1
94	6	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	16.0	1	94	10	98	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	192.0	20.0	1
94	6	61	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.0	16.0	1	94	10	99	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	132.2	18.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
94	10	100	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	72.1	12.0	1	95	3	30	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	41.4	4.0	1
94	10	101	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	85.1	20.0	2	95	3	31	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	33.5	10.0	1
94	10	102	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	31.3	5.0	1	95	4	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.1	14.0	1
94	10	103	Abiu	<i>Pouteria gongrypii</i>	42.3	14.0	1	95	4	33	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	60.2	15.0	1
94	10	104	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	31.3	4.0	1	95	4	34	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	83.4	7.0	1
94	10	105	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	53.4	7.0	1	95	4	35	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	38.5	9.0	1
94	10	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	11.0	1	95	4	36	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	92.3	13.0	1
								95	4	37	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	40.0	6.0	1
								95	4	38	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	31.0	9.0	1
								95	4	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	136.9	14.0	1
95	1	1	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	171.7	19.0	1	95	5	40	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	67.3	5.0	1
95	1	2	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	59.2	17.0	1	95	5	41	Capitiu f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	173.0	19.0	1
95	1	3	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	66.9	8.0	1	95	5	42	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	46.8	11.0	1
95	1	4	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	86.2	15.0	1	95	5	43	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.9	13.0	1
95	1	5	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	38.9	6.0	1	95	5	44	Purui f. peluda	<i>Duroia formicarium</i>	37.0	7.0	1
95	1	6	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	34.0	10.0	1	95	5	45	Paypayrola	<i>Paypayrola sp</i>	53.5	4.0	1
95	1	7	Capitiu	<i>Siparuma amazonica</i>	97.8	18.0	1	95	5	46	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	34.8	5.0	1
95	1	8	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	36.8	6.0	1	95	5	47	Envira bananinha	<i>Xylopia bentharii</i>	37.7	10.0	1
95	1	9	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	256.7	17.0	1	95	5	48	Louro f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	41.5	22.0	1
95	1	10	Ucuuba amarela	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	69.5	16.0	1	95	5	49	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	32.1	19.0	1
95	2	11	Louro f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	53.6	2.0	3	95	5	50	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	36.8	16.0	1
95	2	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.5	12.0	1	95	5	51	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	34.0	8.0	1
95	2	13	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	37.7	15.0	1	95	5	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.0	7.0	1
95	2	14	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	157.0	25.0	1	95	6	53	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	135.4	19.0	1
95	2	15	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	57.0	6.0	1	95	6	54	louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	70.6	15.0	1
95	2	16	Jatáuba vermelha	<i>Guarea trichilioides</i>	44.9	5.0	1	95	6	55	Angelim pedra da mata	<i>Hymenolobium petraeum</i>	300.0	18.0	1
95	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	18.0	1	95	6	56	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	93.0	18.0	1
95	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.4	4.0	1	95	6	57	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	45.0	6.0	1
95	2	19	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	66.0	15.0	1	95	6	58	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	43.7	4.0	1
95	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	21.0	1	95	6	59	Massarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	145.1	16.0	1
95	2	21	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	31.9	8.0	1	95	6	60	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.5	9.0	1
95	2	22	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	208.0	16.0	1	95	6	61	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	66.0	7.0	1
95	3	23	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	100.5	20.0	1	95	6	62	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	32.0	6.0	1
95	3	24	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	129.5	21.0	1	95	6	63	Abiu f. lisa	<i>Pouteria anomala</i>	93.4	19.0	1
95	3	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.7	16.0	1	95	6	64	Caripe f. branca	<i>Licania pallida</i>	43.8	8.0	1
95	3	26	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	66.6	8.0	1	95	6	65	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	128.6	25.0	1
95	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	15.0	1	95	7	66	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	69.3	9.0	1
95	3	28	Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	80.9	17.0	1	95	7	67	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	197.4	18.0	1
95	3	29	Envira pindauba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	38.0	6.0	1	95	7	68	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	80.8	22.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
95	7	69	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	44.5	16.0	1	95	10	108	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.3	5.0	1
95	7	70	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	40.9	9.0	1	95	10	109	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	51.0	7.0	1
95	7	71	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	33.0	8.0	1	95	10	110	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	34.7	6.0	1
95	7	72	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	48.2	7.0	1	95	10	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.2	4.0	1
95	7	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.2	16.0	1	95	10	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	12.0	1
95	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	9.0	1	95	10	113	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	35.2	10.0	1
95	7	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.9	13.0	1								
95	7	76	Freijó f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	34.0	15.0	1								
95	7	77	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	39.5	10.0	1								
95	7	78	Achichá	<i>Sterculia pruriens</i>	42.0	15.0	1	96	1	1	Inga f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	44.2	10.0	1
95	7	79	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	84.7	6.0	1	96	1	2	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	109.3	15.0	1
95	7	80	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	362.7	25.0	1	96	1	3	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	46.2	10.0	1
95	8	81	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	40.1	4.0	1	96	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	5.0	1
95	8	82	Cuiarana	<i>Buchenavia oxycarpa</i>	60.0	12.0	1	96	1	5	Pintadinho	<i>Licania canescens</i>	52.1	16.0	1
95	8	83	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.5	6.0	1	96	1	6	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	49.3	14.0	1
95	8	84	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	37.0	9.0	1	96	1	7	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	57.5	10.0	1
95	8	85	Murta branca	<i>Eugenia omisa</i>	73.9	21.0	1	96	1	8	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	116.4	21.0	1
95	8	86	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	66.9	18.0	1	96	1	9	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	36.0	3.0	1
95	8	87	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	103.2	10.0	1	96	1	10	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	32.7	13.0	1
95	8	88	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	59.9	2.0	3	96	1	11	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	36.4	10.0	1
95	8	89	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	105.5	17.0	1	96	1	12	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	35.0	5.0	1
95	8	90	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	105.8	15.0	1	96	2	13	Paricá	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	31.2	11.0	1
95	8	91	Abiurana amarela	<i>Pouteria krukovii</i>	161.0	16.0	1	96	2	14	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	35.0	2.0	3
95	9	92	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.0	10.0	1	96	2	15	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.5	12.0	1
95	9	93	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	166.1	13.0	1	96	2	16	Mangabarana f. média	<i>Micropholis egensis</i>	81.2	13.0	1
95	9	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.6	3.0	1	96	2	17	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	117.7	20.0	1
95	9	95	Abiurana casca arrepiada	<i>Pouteria gongrypii</i>	104.1	16.0	1	96	2	18	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.6	10.0	1
95	9	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.5	3.0	1	96	2	19	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	488.4	15.0	1
95	9	97	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	57.5	12.0	1	96	2	20	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	45.0	6.0	1
95	9	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.3	5.0	1	96	2	21	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	37.7	7.0	1
95	9	99	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	76.2	19.0	1	96	3	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.7	10.0	1
95	9	100	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	117.2	10.0	1	96	3	23	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	71.9	15.0	1
95	9	101	Amphirrox	<i>Amphirrox sp</i>	38.1	11.0	1	96	3	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	5.0	1
95	9	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	122.3	3.0	3	96	3	25	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	165.0	16.0	1
95	10	103	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.9	10.0	1	96	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.2	7.0	1
95	10	104	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cunifolium</i>	55.9	5.0	1	96	3	27	Louro	<i>Ocotea cumumary</i>	83.8	10.0	1
95	10	105	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	43.2	5.0	1	96	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.7	18.0	1
95	10	106	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	47.7	13.0	1	96	4	29	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	87.4	12.0	1
95	10	107	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	225.9	18.0	1	96	4	30	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	87.2	23.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
96	4	31	Pintadinho	<i>Licania canescens</i>	123.3	18.0	1	96	7	69	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	40.1	11.0	1
96	4	32	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	51.4	13.0	1	96	7	70	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	73.1	12.0	1
96	4	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.0	3.0	1	96	7	71	Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	87.3	18.0	1
96	4	34	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	51.8	16.0	1	96	7	72	Araticum da mata	<i>Rollinia sp</i>	36.0	15.0	1
96	4	35	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	99.0	18.0	1	96	7	73	Envira vassourinha	<i>Xylopia amazonica</i>	41.2	21.0	1
96	4	36	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	67.6	19.0	1	96	7	74	Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	38.0	1.0	3
96	4	37	Goiaba de anta f. peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	81.9	10.0	1	96	7	75	Louro	<i>Ocotea caudata</i>	193.9	11.0	1
96	4	38	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	48.2	13.0	1	96	7	76	Lacre	<i>Vismia latifolia</i>	37.9	12.0	1
96	4	39	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	75.8	17.0	1	96	7	77	Muruci branco	<i>Byrsonima densa</i>	69.2	16.0	1
96	4	40	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	80.5	15.0	1	96	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	119.3	12.0	1
96	4	41	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	34.3	14.0	1	96	7	79	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	156.4	18.0	1
96	5	42	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	57.8	17.0	1	96	7	80	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	84.6	18.0	1
96	5	43	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	86.2	15.0	1	96	7	81	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	49.8	13.0	1
96	5	44	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	106.3	17.0	1	96	7	82	Muruci branco	<i>Byrsonima densa</i>	32.7	9.0	1
96	5	45	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	50.7	11.0	1	96	7	83	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	36.6	11.0	1
96	5	46	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	35.3	18.0	1	96	7	84	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	55.9	21.0	1
96	5	47	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	45.1	12.0	1	96	7	85	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	85.8	22.0	1
96	5	48	Tauari f. grande	<i>Cariniana sp</i>	46.0	11.0	1	96	7	86	Lacre	<i>Vismia latifolia</i>	70.8	15.0	1
96	5	49	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	59.2	18.0	2	96	7	87	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	33.5	7.0	1
96	5	50	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	39.1	9.0	1	96	7	88	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	54.5	5.0	1
96	5	51	Balata f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	49.5	1.0	3	96	7	89	Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	39.7	8.0	1
96	5	52	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	167.0	12.0	2	96	8	90	Goiaba de anta f. peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	68.0	16.0	1
96	5	53	Amphirox	<i>Amphirox sp</i>	46.9	4.0	3	96	8	91	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	70.4	24.0	1
96	5	54	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	105.8	6.0	1	96	8	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	37.4	7.0	1
96	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.5	7.0	1	96	8	93	Envira vassourinha	<i>Xylopia amazonica</i>	39.7	15.0	1
96	5	56	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	191.8	22.0	1	96	8	94	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	57.5	19.0	1
96	5	57	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	369.0	16.0	1	96	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	3.0	1
96	5	58	Tauari f. grande	<i>Cariniana sp</i>	99.5	14.0	1	96	8	96	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	59.2	23.0	1
96	5	59	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	48.3	19.0	1	96	8	97	Goiaba de anta f. peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	71.8	14.0	1
96	6	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.6	3.0	1	96	8	98	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	78.2	10.0	1
96	6	61	Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	69.2	9.0	1	96	8	99	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	84.0	21.0	1
96	6	62	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	54.0	7.0	1	96	8	100	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	60.6	16.0	1
96	6	63	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	43.7	15.0	1	96	8	101	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	31.4	16.0	1
96	6	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.7	11.0	1	96	8	102	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	43.8	4.0	1
96	6	65	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	45.7	13.0	1	96	8	103	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	59.7	13.0	1
96	6	66	Louro arituzinho	<i>Licaria guianensis</i>	167.5	18.0	1	96	8	104	Muruci branco	<i>Byrsonima densa</i>	35.9	15.0	1
96	6	67	Muruci branco	<i>Byrsonima densa</i>	71.7	14.0	1	96	8	105	Envira vassourinha	<i>Xylopia amazonica</i>	46.9	17.0	1
96	6	68	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	34.3	16.0	1	96	9	106	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	123.4	12.0	1
								96	9	107	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	73.9	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
96	9	108	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	41.3	12.0	1	97	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.1	15.0	1
96	9	109	Envira vassourinha	<i>Xylopia amazonica</i>	64.4	18.0	1	97	1	5	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.3	9.0	1
96	9	110	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	47.4	16.0	1	97	1	6	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.4	13.0	1
96	9	111	Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	42.0	18.0	1	97	1	7	Purui f. peluda	<i>Duroia formicarium</i>	37.2	3.0	1
96	9	112	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	49.7	22.0	1	97	1	8	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	65.9	14.0	1
96	9	113	Lacre	<i>Vismia latifolia</i>	68.0	8.0	1	97	1	9	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.4	15.0	1
96	9	114	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	44.0	15.0	1	97	1	10	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	120.1	20.0	1
96	9	115	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	33.5	9.0	1	97	1	11	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	40.1	7.0	1
96	9	116	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	34.0	12.0	3	97	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.2	21.0	1
96	9	117	Lacre	<i>Vismia latifolia</i>	65.4	18.0	1	97	1	13	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	224.8	15.0	1
96	9	118	Muruci branco	<i>Byrsonima densa</i>	49.8	24.0	1	97	1	14	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	35.5	6.0	1
96	9	119	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.8	10.0	1	97	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	4.0	1
96	9	120	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	61.8	12.0	1	97	2	16	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.8	3.0	1
96	9	121	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	55.2	16.0	1	97	2	17	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	51.4	5.0	1
96	10	122	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	73.3	24.0	1	97	2	18	Abiu acariquara	<i>Pouteria prierii</i>	58.0	10.0	1
96	10	123	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	38.8	16.0	1	97	2	19	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	32.8	4.0	1
96	10	124	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	34.4	9.0	1	97	2	20	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	63.2	5.0	1
96	10	125	Lacre	<i>Vismia latifolia</i>	34.2	15.0	1	97	2	21	Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Virola venosa</i>	48.0	16.0	1
96	10	126	Paricá	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	82.0	14.0	1	97	2	22	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	138.2	14.0	1
96	10	127	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	75.7	27.0	1	97	2	23	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	33.5	9.0	1
96	10	128	Lacre	<i>Vismia latifolia</i>	49.2	15.0	1	97	3	24	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	74.8	15.0	1
96	10	129	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	34.4	14.0	1	97	3	25	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	42.4	8.0	1
96	10	130	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.8	6.0	1	97	3	26	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	34.7	13.0	1
96	10	131	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	42.6	13.0	1	97	3	27	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	46.8	8.0	1
96	10	132	Fruto de pombo	<i>Lacistema pubescens</i>	35.9	16.0	1	97	3	28	Envira bananinha	<i>Xylopia benthamii</i>	37.1	16.0	1
96	10	133	Hirtela	<i>Hirtela latifolia</i>	48.6	11.0	1	97	3	29	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.6	11.0	1
96	10	134	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	39.0	12.0	1	97	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.9	6.0	1
96	10	135	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	75.7	10.0	1	97	3	31	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	230.7	4.0	3
96	10	136	Goiaba de anta f. peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	84.3	18.0	1	97	3	32	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	99.0	10.0	1
96	10	137	Muruci branco	<i>Byrsonima densa</i>	56.1	22.0	1	97	3	33	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	73.2	12.0	1
96	10	138	Muruci branco	<i>Byrsonima densa</i>	49.4	18.0	1	97	3	34	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	50.0	5.0	1
96	10	139	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.7	7.0	1	97	3	35	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	62.5	11.0	1
96	10	140	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.3	16.0	1	97	3	36	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	38.4	12.0	1
								97	4	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.9	13.0	1
97	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.7	13.0	1	97	4	38	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	47.1	9.0	1
97	1	2	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	38.4	4.0	1	97	4	39	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.0	7.0	1
97	1	3	Magabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	95.1	14.0	1	97	4	40	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	82.4	22.0	1
								97	4	41	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	161.5	20.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
97	4	42	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	46.7	6.0	1	97	7	81	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	38.7	12.0	1
97	4	43	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	33.5	12.0	1	97	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.5	13.0	1
97	4	44	Cachipá	<i>Enterolobium maximum</i>	33.8	10.0	1	97	7	83	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	162.4	18.0	1
97	4	45	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	82.5	9.0	1	97	8	84	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	41.9	4.0	1
97	4	46	Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	52.3	17.0	1	97	8	85	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.6	6.0	1
97	4	47	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	121.9	22.0	1	97	8	86	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	63.7	16.0	1
97	4	48	Envira pindaúba	<i>Duguetia echinophora</i>	43.0	7.0	1	97	8	87	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	35.5	12.0	1
97	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	5.0	1	97	8	88	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	142.0	5.0	1
97	5	50	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	294.1	27.0	1	97	8	89	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.1	7.0	1
97	5	51	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	189.7	12.0	1	97	8	90	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	44.7	9.0	1
97	5	52	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	148.1	9.0	1	97	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	22.0	1
97	5	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	16.0	1	97	8	92	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.2	8.0	1
97	5	54	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	93.7	13.0	1	97	8	93	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	82.5	24.0	1
97	5	55	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	40.0	6.0	1	97	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	4.0	1
97	5	56	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	37.9	9.0	1	97	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.6	6.0	1
97	5	57	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	47.5	3.0	1	97	8	96	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	81.6	14.0	1
97	5	58	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	34.2	10.0	1	97	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	4.0	1
97	5	59	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	45.4	4.0	1	97	8	98	Jataúba vermelha	<i>Guarea trichilioides</i>	45.2	7.0	1
97	5	60	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	40.7	12.0	1	97	8	99	João mole	<i>Neea floribunda</i>	52.5	13.0	1
97	5	61	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	42.7	13.0	1	97	9	100	Achichá f. g.	<i>Sterculia speciosa</i>	38.5	15.0	1
97	5	62	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	35.2	15.0	1	97	9	101	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	84.8	18.0	1
97	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.4	12.0	1	97	9	102	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	42.2	11.0	1
97	6	64	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	54.3	7.0	1	97	9	103	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	57.0	9.0	1
97	6	65	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	47.5	15.0	1	97	9	104	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	49.6	12.0	1
97	6	66	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	93.0	4.0	1	97	9	105	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	31.8	9.0	1
97	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	6.0	1	97	9	106	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	50.7	17.0	1
97	6	68	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	38.9	8.0	1	97	9	107	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	46.0	18.0	1
97	7	69	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	43.4	12.0	1	97	9	108	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	35.3	10.0	1
97	7	70	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	42.2	8.0	1	97	9	109	Piquiá	<i>Caryocarp villosum</i>	244.7	16.0	1
97	7	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	24.0	1	97	9	110	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	69.6	9.0	1
97	7	72	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	32.7	5.0	1	97	9	111	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	51.8	3.0	1
97	7	73	Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	46.2	12.0	1	97	9	112	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	57.2	13.0	1
97	7	74	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	89.6	12.0	1	97	10	113	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	118.8	24.0	1
97	7	75	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.1	5.0	1	97	10	114	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	32.7	11.0	1
97	7	76	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	39.3	2.0	1	97	10	115	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	45.5	3.0	1
97	7	77	Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	38.9	8.0	1	97	10	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.6	6.0	1
97	7	78	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	39.9	10.0	1	97	10	117	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	59.6	2.0	1
97	7	79	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	53.6	18.0	1	97	10	118	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.5	11.0	1
97	7	80	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.7	9.0	1	97	10	119	Tachi vermelho	<i>Tachigalia paniculata</i>	98.2	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
97	10	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	21.0	1	98	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	14.0	1
97	10	121	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	38.3	5.0	1	98	3	33	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	39.6	7.0	2
97	10	122	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	83.9	9.0	1	98	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.2	13.0	2
97	10	123	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	68.2	10.0	1	98	3	35	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	128.7	12.0	2
								98	3	36	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	39.0	8.0	3
								98	3	37	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	43.0	10.0	2
								98	3	38	Cumatê preto	<i>Calyptanthes bipennis</i>	57.0	8.0	2
98	1	1	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	87.0	20.0	1	98	3	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	196.7	10.0	3
98	1	2	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	131.3	12.0	1	98	3	40	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.6	6.0	3
98	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	134.0	10.0	1	98	3	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	12.0	2
98	1	4	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	151.3	9.0	1	98	3	42	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	204.5	14.0	1
98	1	5	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	31.3	6.0	2	98	4	43	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	82.5	10.0	2
98	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	13.0	2	98	4	44	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	50.2	11.0	2
98	1	7	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	199.0	12.0	1	98	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.5	9.0	2
98	1	8	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	89.9	13.0	1	98	4	46	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	31.3	5.0	2
98	1	9	Cachuá	<i>Trichillia micrantha</i>	48.5	9.0	1	98	4	47	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	237.8	13.0	1
98	1	10	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	38.3	10.0	2	98	4	48	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	46.3	8.0	2
98	1	11	Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	33.8	9.0	2	98	4	49	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	83.5	15.0	2
98	1	12	Goiabinha casca vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	49.8	13.0	1	98	4	50	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	130.2	8.0	2
98	1	13	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	159.3	20.0	1	98	4	51	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	79.0	20.0	1
98	1	14	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	38.5	10.0	2	98	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	15.0	2
98	1	15	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	153.0	22.0	1	98	4	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.8	2.0	1
98	1	16	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaenochiton kappleri</i>	63.4	15.0	2	98	5	54	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	78.0	13.0	1
98	2	17	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	89.7	10.0	1	98	5	55	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	40.7	5.0	2
98	2	18	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	77.0	13.0	1	98	5	56	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	150.0	20.0	3
98	2	19	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	38.5	9.0	2	98	5	57	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	42.5	14.0	2
98	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.8	12.0	2	98	5	58	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	86.2	12.0	1
98	2	21	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	73.5	10.0	2	98	5	59	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.0	10.0	2
98	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.2	2.0	1	98	5	60	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	380.5	15.0	1
98	2	23	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	49.0	5.0	2	98	5	61	Tachi preto peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	68.5	14.0	1
98	2	24	Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Viola venosa</i>	83.2	15.0	2	98	5	62	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	33.0	9.0	2
98	2	25	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	32.4	5.0	2	98	5	63	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	38.5	10.0	2
98	2	26	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	36.0	10.0	2	98	5	64	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	56.2	10.0	1
98	2	27	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	49.0	7.0	2	98	5	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	12.0	1
98	2	28	Cumatê preto	<i>Calyptanthes bipennis</i>	31.0	7.0	2	98	5	66	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	35.3	6.0	2
98	2	29	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	8.0	2	98	6	67	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	60.5	13.0	1
98	2	30	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	77.9	12.0	2	98	6	68	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	60.7	15.0	2
98	2	31	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.9	13.0	2	98	6	69	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	33.0	5.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
98	6	70	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	102.3	20.0	1	98	10	108	Capitium grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	160.5	10.0	2
98	6	71	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.3	11.0	1	98	10	109	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	52.5	10.0	2
98	6	72	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	49.5	0.0		98	10	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.3	13.0	2
98	6	73	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	87.0	13.0	1	98	10	111	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	155.3	13.0	2
98	6	74	Lourinho preto	<i>Ocotea fasciculata</i>	40.7	6.0	2	98	10	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.7	17.0	2
98	6	75	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	38.6	5.0	2	98	10	113	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	46.7	9.0	1
98	6	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.5	12.0	2	98	10	114	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	49.0	10.0	2
98	7	77	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	182.5	6.0	1	98	10	115	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	41.2	6.0	2
98	7	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	14.0	2	98	10	116	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	57.8	9.0	1
98	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.4	3.0	1	98	10	117	Goiabinha escamosa	<i>Eugenia flavescens</i>	38.0	6.0	1
98	7	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.9	6.0	1	98	10	118	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	33.7	9.0	1
98	7	81	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	119.0	13.0	1	98	10	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.2	7.0	1
98	7	82	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	194.3	9.0	1	98	10	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.2	2.0	2
98	7	83	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	43.7	7.0	2	98	10	121	Pau para tudo	<i>Simaba cedron</i>	40.2	11.0	2
98	7	84	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	51.0	10.0	2	98	10	122	Cacaorana amarela	<i>Theobroma speciosum</i>	38.2	9.0	2
98	7	85	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	36.7	5.0	2	98	10	123	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	51.1	7.0	1
98	7	86	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	84.2	9.0	1								
98	7	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.3	2.0	2								
98	8	88	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	57.0	12.0	2	99	1	1	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	57.8	6.0	2
98	8	89	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	80.2	10.0	2	99	1	2	Tatapiririca da mata	<i>Tapirira myriantha</i>	39.3	9.0	2
98	8	90	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	275.0	15.0	2	99	1	3	Tachi preto peciolo inteiro	<i>Tachigalia alba</i>	115.9	15.0	2
98	8	91	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	112.0	13.0	1	99	1	4	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	48.2	6.0	2
98	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	15.0	2	99	1	5	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	192.0	15.0	2
98	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.7	3.0	1	99	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	141.5	7.0	3
98	8	94	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	60.0	6.0	2	99	1	7	Goiabarana vermelha	<i>Marlierea umbraticola</i>	38.2	8.0	2
98	8	95	Paricá ferro	<i>Abarema auriculata</i>	80.5	12.0	2	99	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.2	3.0	2
98	8	96	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	60.5	7.0	1	99	2	9	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	52.0	7.0	3
98	8	97	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	32.0	6.0	1	99	2	10	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	44.0	10.0	2
98	9	98	Paricá ferro	<i>Abarema auriculata</i>	97.5	10.0	1	99	2	11	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	88.8	13.0	1
98	9	99	Goiabinha casca vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	52.3	5.0	2	99	2	12	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	43.0	3.0	2
98	9	100	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	65.5	10.0	1	99	2	13	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	35.5	4.5	2
98	9	101	Freijó branco f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	176.5	15.0	1	99	2	14	Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	51.3	13.0	2
98	9	102	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	91.5	10.0	3	99	2	15	Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Virola venosa</i>	50.5	15.0	2
98	9	103	Pitombarana f. grande peluda	<i>Talisia mollis</i>	31.0	7.0	2	99	2	16	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	81.5	14.0	2
98	9	104	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	63.5	10.0	2	99	2	17	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	46.7	13.0	2
98	9	105	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	46.8	8.0	1	99	2	18	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	89.2	12.0	2
98	9	106	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	61.7	10.0	1	99	3	19	Inga f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	69.4	11.0	1
98	10	107	Tachi pitomba f. p.	<i>Sclerolobium guianensis</i>	39.2	5.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
99	3	20	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	42.3	9.0	2	99	6	58	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	164.2	15.0	1
99	3	21	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	69.3	7.0	1	99	7	59	Quataquicaú	<i>Peltogyne paniculata</i>	38.0	10.0	2
99	3	22	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.4	10.0	2	99	7	60	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	33.0	7.0	3
99	3	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	16.0	2	99	7	61	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	36.0	8.0	2
99	3	24	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	39.5	6.0	2	99	7	62	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	53.0	9.0	1
99	3	25	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	89.0	20.0	2	99	7	63	Cauchorana	<i>Perebea mollis</i>	66.0	15.0	2
99	3	26	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	143.3	15.0	2	99	7	64	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	89.5	18.0	2
99	3	27	Cumatê f. grande	<i>Myrcia atramentifera</i>	111.2	16.0	2	99	7	65	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	114.5	20.0	2
99	3	28	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	31.2	8.0	2	99	7	66	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	48.7	10.0	2
99	4	29	Envira catinga de cutia	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	48.5	10.0	2	99	7	67	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	32.4	5.0	2
99	4	30	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	152.5	13.0	2	99	7	68	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	42.5	10.0	2
99	4	31	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	135.0	10.0	2	99	7	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.7	10.0	2
99	4	32	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.0	12.0	2	99	7	70	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	34.0	7.0	2
99	4	33	Abiu muruci	<i>Pouteria classiflora</i>	45.0	9.0	1	99	7	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	101.3	12.0	1
99	4	34	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	68.2	9.0	2	99	7	72	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	61.7	8.0	1
99	4	35	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	66.5	15.0	1	99	7	73	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	47.5	9.0	2
99	4	36	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	59.5	0.0	2	99	7	74	Mará mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	37.2	4.0	2
99	4	37	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	41.6	5.0	3	99	8	75	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	36.3	10.0	2
99	4	38	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	33.5	4.0	2	99	8	76	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	35.2	8.0	2
99	5	39	Cacaorana amarelo	<i>Theobroma speciosum</i>	35.1	5.0	2	99	8	77	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	32.5	7.0	2
99	5	40	Connarus angustifolius var. perrottettii	<i>Connarus angustifolius var. perrottettii</i>	40.5	4.0	2	99	8	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	44.5	3.0	2
99	5	41	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	196.5	11.0	1	99	8	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.8	4.0	1
99	5	42	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	345.2	15.0	1	99	8	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.5	3.0	1
99	5	43	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	100.0	13.0	2	99	8	81	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	32.3	5.0	2
99	5	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.6	9.0	1	99	8	82	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	139.3	15.0	1
99	5	45	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	107.0	13.0	2	99	8	83	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	78.0	13.0	1
99	5	46	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	42.0	7.0	2	99	8	84	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	87.0	14.0	2
99	5	47	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	48.0	15.0	1	99	8	85	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	38.3	6.0	1
99	5	48	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	33.5	4.0	3	99	8	86	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	35.0	6.0	2
99	5	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	13.0	2	99	8	87	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	31.0	4.0	2
99	6	50	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	181.5	10.0	2	99	8	88	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	73.3	20.0	2
99	6	51	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	277.4	8.0	3	99	8	89	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	55.8	10.0	2
99	6	52	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	162.0	10.0	1	99	9	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	6.0	2
99	6	53	Gioabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	34.2	7.0	2	99	9	91	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	83.2	12.0	2
99	6	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	2.0	2	99	9	92	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	82.0	11.0	1
99	6	55	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	41.5	7.0	1	99	9	93	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	46.5	6.0	2
99	6	56	Lacre vermelho	<i>Vismia latifolia</i>	42.8	5.0	2	99	9	94	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	40.0	12.0	2
99	6	57	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	182.0	10.0	1	99	10	95	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	72.2	12.0	1
								99	10	96	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	45.5	10.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
99	10	97	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	32.5	5.0	1	100	3	28	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	75.1	20.0	1
99	10	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	15.0	2	100	3	29	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	133.1	10.0	1
99	10	99	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.5	6.0	2	100	3	30	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	115.5	9.0	1
99	10	100	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	46.0	9.0	2	100	3	31	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	35.0	10.0	1
99	10	101	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	53.0	13.0	2	100	3	32	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	65.2	19.0	1
99	10	102	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	63.2	11.0	2	100	3	33	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	38.6	9.0	1
99	10	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.6	4.0	1	100	3	34	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	36.5	16.0	1
99	10	104	Abiu cutite f. peluda miúda	<i>Pouteria manausensis</i>	49.4	13.0	2	100	3	35	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	73.4	19.0	1
								100	3	36	Pau para tudo	<i>Simaba cedron</i>	33.1	14.0	1
								100	3	37	Balata f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	39.4	10.0	1
								100	3	38	Manguerana da terra firme	<i>Tovomita brevistaminea</i>	47.7	13.0	1
100	1	1	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	146.8	16.0	1	100	3	39	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	68.7	21.0	1
100	1	2	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.0	12.0	1	100	4	40	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	36.1	19.0	1
100	1	3	Abiurana vermelho f. comprida	<i>Pouteria retinervis</i>	32.1	7.0	1	100	4	41	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	37.9	13.0	1
100	1	4	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	37.3	12.0	1	100	4	42	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	51.0	20.0	1
100	1	5	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	200.8	16.0	1	100	4	43	Tauari-Churú f. grande	<i>Couratari sp</i>	69.8	10.0	1
100	1	6	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	141.5	24.0	1	100	4	44	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	40.9	15.0	1
100	1	7	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	55.4	11.0	1	100	4	45	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	130.9	4.0	1
100	1	8	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	122.0	20.0	1	100	4	46	Tauari-Churú f. grande	<i>Couratari sp</i>	131.3	18.0	1
100	1	9	Muiratinga f. áspera	<i>Sorocea guilleminiana</i>	31.7	4.0	1	100	4	47	Abiurana vermelha f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	67.4	19.0	1
100	1	10	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	38.8	18.0	1	100	4	48	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	71.7	12.0	1
100	1	11	Araracanga	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	107.8	25.0	1	100	4	49	Abiu f. lisa	<i>Pouteria anomala</i>	81.9	3.0	1
100	1	12	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	80.3	17.0	1	100	4	50	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	45.8	2.0	1
100	1	13	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	60.3	6.0	1	100	4	51	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	109.4	15.0	1
100	1	14	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	33.0	13.0	1	100	4	52	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	85.8	10.0	1
100	2	15	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	72.2	9.0	1	100	5	53	Quinalada/ papo de mutun f. com	<i>Touroulia guianensis</i>	36.6	12.0	1
100	2	16	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	40.4	17.0	1	100	5	54	Abiurana guajarázão	<i>Pouteria excelsa</i>	149.6	14.0	1
100	2	17	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	78.2	18.0	1	100	5	55	Abiurana vermelho f. comprida	<i>Pouteria retinervis</i>	51.3	15.0	1
100	2	18	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	32.3	4.0	1	100	5	56	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	37.9	7.0	1
100	2	19	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	57.8	14.0	1	100	5	57	Abiurana vermelho f. comprida	<i>Pouteria retinervis</i>	42.7	14.0	1
100	2	20	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	37.0	10.0	1	100	5	58	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	76.0	10.0	1
100	2	21	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	104.0	16.0	1	100	5	59	Jataúba vermelha	<i>Guarea trichilioides</i>	46.5	5.0	1
100	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	83.6	7.0	1	100	5	60	Muiratinga peluda f. áspera	<i>Perebea mollis</i>	67.5	17.0	1
100	2	23	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	44.0	12.0	1	100	5	61	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.8	6.0	1
100	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.8	4.0	1	100	5	62	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	89.9	16.0	1
100	2	25	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	50.9	7.0	1	100	5	63	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	96.0	15.0	1
100	2	26	Puruf f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	32.5	8.0	1	100	5	64	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	54.0	14.0	1
100	2	27	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	31.2	9.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
100	5	65	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	32.7	5.0	1	100	9	103	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	62.4	9.0	1
100	5	66	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	80.8	12.0	1	100	9	104	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.6	4.0	1
100	5	67	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.7	16.0	1	100	9	105	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	66.5	10.0	1
100	5	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.9	4.0	1	100	9	106	Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	60.0	25.0	1
100	6	69	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.9	12.0	1	100	9	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	6.0	1
100	6	70	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	64.4	10.0		100	9	108	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.4	5.0	1
100	6	71	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	90.5	11.0	1	100	9	109	Abiurana vermelha f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	117.1	16.0	1
100	6	72	Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	132.0	19.0	1	100	9	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.7	9.0	1
100	6	73	Tachi branco	<i>Sclerobium melinonii</i>	138.0	15.0	1	100	9	111	Envira pindaúba	<i>Duguetia echinophora</i>	55.4	10.0	1
100	6	74	Ucuuba preta	<i>Virola michellii</i>	52.0	7.0	1	100	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.8	5.0	1
100	6	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.4	4.0	1	100	9	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.5	24.0	1
100	6	76	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	138.9	17.0	1	100	9	114	Envira pindaúba	<i>Duguetia echinophora</i>	64.0	12.0	1
100	7	77	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	125.9	17.0	1	100	9	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.0	14.0	1
100	7	78	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	35.5	6.0	1	100	9	116	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	33.5	5.0	1
100	7	79	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	57.3	14.0	1	100	9	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.2	8.0	1
100	7	80	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	49.8	9.0	1	100	9	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.5	3.0	1
100	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.9	3.0	1	100	10	119	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	69.4	14.0	1
100	7	82	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	230.8	3.0	1	100	10	120	Abiu f. lisa	<i>Pouteria anomala</i>	46.0	12.0	1
100	7	83	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	99.9	16.0	1	100	10	121	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	36.3	7.0	1
100	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.4	28.0	1	100	10	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	8.0	1
100	7	85	Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	225.0	20.0	1	100	10	123	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	66.4	6.0	1
100	7	86	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	41.8	8.0	1	100	10	124	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.4	7.0	1
100	7	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	30.0	1	100	10	125	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	58.0	13.0	2
100	7	88	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	58.0	16.0	1	100	10	126	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	144.6	21.0	1
100	8	89	Ucuuba amarela	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	160.5	22.0	1	100	10	127	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.9	14.0	1
100	8	90	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	79.7	10.0	1	100	10	128	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	54.9	13.0	1
100	8	91	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	90.6	19.0	1	100	10	129	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	154.2	10.0	1
100	8	92	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	60.1	8.0	1	100	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	8.0	2
100	8	93	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	39.5	9.0	1								
100	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.6	9.0	1								
100	8	95	Cariperana f. amarela	<i>Licania membranacea</i>	47.3	11.0	1	101	1	1	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	41.6	17.0	1
100	8	96	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	65.0	10.0	1	101	1	2	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	44.4	7.0	1
100	8	97	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.2	18.0	1	101	1	3	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	65.7	6.0	1
100	8	98	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	48.3	13.0	1	101	1	4	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	120.0	11.0	1
100	8	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	75.8	14.0	1	101	1	5	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	44.0	14.0	1
100	8	100	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	48.8	5.0	1	101	1	6	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	39.8	12.0	1
100	8	101	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	52.9	12.0	1	101	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	2.0	1
100	8	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.3	4.0	1	101	1	8	Pintadinho f. branca	<i>Licania canescens</i>	168.5	17.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
101	1	9	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	220.4	21.0	1	101	4	47	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	60.0	10.0	1
101	1	10	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	54.0	19.0	1	101	4	48	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	34.3	8.0	1
101	1	11	Papo de mutum f. comprida	<i>Lacunaria jenmanii</i>	32.7	8.0	1	101	4	49	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	212.5	22.0	1
101	1	12	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	33.0	6.0	1	101	4	50	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	35.4	4.0	1
101	1	13	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	42.4	9.0	1	101	5	51	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	57.7	15.0	1
101	1	14	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	225.1	14.0	1	101	5	52	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	47.5	15.0	1
101	1	15	Jarani	<i>Lecythis holcogyne</i>	56.5	8.0	1	101	5	53	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	89.8	10.0	1
101	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.1	3.0	1	101	5	54	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	33.0	9.0	1
101	2	17	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	227.2	7.0	1	101	5	55	Ucuuba vermelha	<i>Virola theiodora</i>	50.7	21.0	1
101	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	200.5	4.0	1	101	5	56	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	190.0	14.0	1
101	2	19	Mapatirana f. aspera	<i>Pourouma mollis</i>	43.2	10.0	1	101	5	57	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	64.7	10.0	1
101	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	7.0	1	101	5	58	Abiu leite amarelo	<i>Pouteria campanulata</i>	53.0	23.0	1
101	2	21	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	70.4	15.0	1	101	5	59	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	55.8	18.0	1
101	2	22	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	79.0	15.0	1	101	5	60	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	75.6	13.0	1
101	2	23	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	58.9	7.0	1	101	5	61	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	70.0	19.0	1
101	2	24	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	37.3	4.0	1	101	5	62	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	31.8	10.0	1
101	2	25	Balata f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	33.2	6.0	1	101	5	63	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.2	18.0	1
101	2	26	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	55.0	9.0	1	101	5	64	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	61.9	9.0	1
101	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	2.0	1	101	6	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	17.0	1
101	3	28	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	60.4	10.0	1	101	6	66	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	64.3	12.0	1
101	3	29	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	122.3	18.0	1	101	6	67	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	49.3	18.0	1
101	3	30	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	36.9	10.0	1	101	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.1	23.0	1
101	3	31	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	40.3	11.0	1	101	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.7	15.0	1
101	3	32	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	55.6	6.0	1	101	6	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	136.1	11.0	1
101	3	33	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	38.4	4.0	1	101	6	71	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	50.8	14.0	1
101	3	34	Aratacium da mata	<i>Annona densicoma</i>	47.5	12.0	1	101	6	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.9	3.0	1
101	3	35	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	31.0	9.0	1	101	6	73	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	89.1	13.0	1
101	3	36	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	32.3	10.0	1	101	6	74	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	35.5	12.0	1
101	3	37	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	120.2	2.0	3	101	6	75	Abiu leite amarelo	<i>Pouteria eugenifolia</i>	50.0	12.0	1
101	3	38	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	38.7	11.0	1	101	6	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.9	3.0	1
101	3	39	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	46.9	13.0	1	101	7	77	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	47.5	6.0	1
101	3	40	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	64.2	8.0	1	101	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	45.0	4.0	1
101	4	41	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	65.2	14.0	1	101	7	79	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	61.3	12.0	1
101	4	42	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	48.4	6.0	1	101	7	80	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	32.5	9.0	1
101	4	43	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	60.0	10.0	1	101	7	81	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	57.3	16.0	1
101	4	44	Araracanga	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	125.4	30.0	1	101	7	82	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	92.8	17.0	1
101	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.7	3.0	1	101	7	83	Quiina	<i>Quiina florida</i>	40.0	8.0	1
101	4	46	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	35.8	11.0	1	101	7	84	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	32.5	12.0	1
								101	7	85	Pau para tudo	<i>Simaba cedron</i>	45.4	16.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
101	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.7	6.0	1								
101	7	87	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	36.0	7.0	1								
101	7	88	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	34.0	8.0	1								
101	7	89	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	65.7	16.0	1	102	1	1	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	62.0	19.0	2
101	7	90	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	69.3	10.0	1	102	1	2	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	180.0	16.0	2
101	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.5	4.0	1	102	1	3	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	40.2	5.0	2
101	8	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.1	9.0	3	102	1	4	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	77.4	14.0	2
101	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.9	20.0	1	102	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	173.0	7.0	2
101	8	94	Pau de sangue	<i>Conarus angustifolius var. perrottetii</i>	95.3	6.0	1	102	1	6	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	85.0	15.0	2
101	8	95	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	163.9	9.0	1	102	1	7	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	34.0	14.0	2
101	8	96	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	63.1	10.0	1	102	1	8	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	48.0	6.0	2
101	8	97	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	97.7	14.0	1	102	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	3.0	1
101	8	98	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	148.4	13.0	1	102	1	10	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	210.0	23.0	1
101	8	99	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	47.9	8.0	1	102	2	11	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	34.0	6.0	2
101	8	100	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	50.9	7.0	1	102	2	12	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	78.8	18.0	2
101	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.5	3.0	1	102	2	13	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	34.2	7.0	2
101	8	102	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	48.9	8.0		102	2	14	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	57.0	14.0	2
101	9	103	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	54.3	15.0	1	102	2	15	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	32.0	10.0	2
101	9	104	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	35.3	14.0	1	102	2	16	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	105.0	7.0	1
101	9	105	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	40.3	9.0	1	102	2	17	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	32.4	11.0	1
101	9	106	Quinalada/ papo de mutun f. com	<i>Touroulia guianensis</i>	52.2	5.0	1	102	2	18	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	207.4	20.0	2
101	9	107	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	131.5	19.0	1	102	2	19	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	123.0	26.0	2
101	9	108	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	106.0	14.0	1	102	2	20	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	53.8	14.0	2
101	9	109	Breu três folhas	<i>Protium trifoliolatum</i>	34.8	16.0	1	102	2	21	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	59.0	13.0	1
101	9	110	Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	35.9	13.0	1	102	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	159.0	11.0	1
101	9	111	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	49.1	10.0	1	102	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	12.0	1
101	9	112	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	87.0	19.0	1	102	2	24	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	83.0	10.0	2
101	10	113	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	32.9	4.0	1	102	3	25	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	53.2	5.0	2
101	10	114	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	36.0	10.0	2	102	3	26	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	47.0	6.0	1
101	10	115	Achichá	<i>Sterculia pruriens</i>	44.0	14.0	1	102	3	27	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	38.4	7.0	1
101	10	116	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	91.4	18.0	1	102	3	28	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	154.0	14.0	2
101	10	117	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	56.9	12.0	1	102	3	29	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	43.0	9.0	2
101	10	118	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	213.6	11.0	1	102	3	30	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	170.0	26.0	2
101	10	119	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.6	5.0	1	102	3	31	Capitiu f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	95.4	17.0	2
101	10	120	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	54.3	12.0	1	102	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	6.0	2
101	10	121	Capitiu	<i>Siparuma amazonica</i>	104.0	21.0	1	102	3	33	Papo de mutum f. comprida	<i>Lacunaria jenmanii</i>	43.0	2.0	2
101	10	122	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	49.3	14.0	1	102	3	34	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	55.0	16.0	2
								102	3	35	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	33.2	10.0	2
								102	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	14.0	1
								102	4	37	Uchi pucu/Uchi liso	<i>Endopleura uchi</i>	100.0	18.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
102	4	38	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.6	5.0	2	102	7	76	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	71.4	15.0	1
102	4	39	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	98.0	7.0	1	102	7	77	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	34.0	11.0	2
102	4	40	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	175.4	14.0	2	102	7	78	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	76.4	7.0	2
102	4	41	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	145.0	13.0	2	102	7	79	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	90.6	9.0	1
102	4	42	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	78.0	21.0	2	102	7	80	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	93.2	15.0	2
102	4	43	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	62.0	11.0	2	102	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	6.0	1
102	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	7.0	1	102	7	82	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	145.4	6.0	1
102	4	45	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	86.6	6.0	1	102	8	83	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	255.0	17.0	2
102	4	46	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	77.6	6.0	1	102	8	84	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	49.2	11.0	1
102	4	47	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	79.2	17.0	2	102	8	85	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	32.4	8.0	2
102	4	48	Ucuubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	200.0	15.0	2	102	8	86	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	35.0	6.0	2
102	5	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	7.0	1	102	8	87	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	150.0	20.0	2
102	5	50	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	58.3	4.0	2	102	8	88	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	37.6	10.0	2
102	5	51	Maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	32.4	10.0	2	102	8	89	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	42.2	3.0	2
102	5	52	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	35.2	13.0	2	102	8	90	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	71.8	16.0	2
102	5	53	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	145.0	14.0	1	102	9	91	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	93.0	10.0	2
102	5	54	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	31.0	5.0	2	102	9	92	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	130.0	14.0	2
102	5	55	Araticunzinho	<i>Annona sp1</i>	35.6	5.0	2	102	9	93	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	36.4	7.0	1
102	5	56	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	35.2	8.0	2	102	9	94	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	10.0	2
102	5	57	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.0	2.0	1	102	9	95	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	51.0	7.0	2
102	5	58	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	60.0	11.0	1	102	9	96	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	35.4	11.0	2
102	5	59	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	70.6	15.0	2	102	9	97	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	102.0	23.0	2
102	6	60	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	100.0	18.0	2	102	9	98	Goiabinha branca casca solta	<i>Myrciaria floribunda</i>	57.0	15.0	1
102	6	61	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	37.2	5.0	2	102	9	99	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	59.0	14.0	1
102	6	62	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	57.4	9.0	2	102	9	100	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	210.0	19.0	2
102	6	63	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	50.0	12.0	1	102	9	101	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	72.0	12.0	2
102	6	64	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	94.2	14.0	2	102	10	102	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	126.0	15.0	2
102	6	65	Mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	94.0	20.0	2	102	10	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	10.0	2
102	6	66	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	36.4	11.0	2	102	10	104	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	86.0	21.0	2
102	6	67	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	85.2	18.0	2	102	10	105	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.2	7.0	2
102	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.0	16.0	1	102	10	106	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	43.4	11.0	2
102	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.2	9.0	2	102	10	107	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	45.0	7.0	2
102	6	70	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	90.0	7.0	1	102	10	108	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	36.4	3.0	2
102	6	71	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	60.0	10.0	1	102	10	109	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	114.0	11.0	2
102	6	72	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	40.4	12.0	2								
102	6	73	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	43.6	5.0	1								
102	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	13.0	1	103	1	1	Mará mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	73.8	10.0	2
102	7	75	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	51.0	17.0	2	103	1	2	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	95.3	15.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
103	1	3	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	198.0	18.0	2	103	5	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.6	5.0	1
103	1	4	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	60.3	12.0	2	103	5	42	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.3	4.0	2
103	1	5	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	155.1	10.0	2	103	5	43	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	58.3	2.6	2
103	1	6	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.2	10.0	2	103	5	44	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	52.5	10.0	2
103	2	7	Cariperana pintadinho	<i>Licania pallida</i>	139.4	20.0	1	103	5	45	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	47.5	9.0	2
103	2	8	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	33.0	7.0	2	103	5	46	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	115.0	15.0	1
103	2	9	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	61.2	13.0	2	103	5	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	2.0	1
103	2	10	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	59.7	14.0	2	103	5	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.2	11.0	2
103	2	11	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	42.5	6.0	1	103	5	49	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	2.0	2
103	2	12	Ucuuba chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	246.0	6.0	2	103	5	50	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	131.3	7.0	2
103	2	13	Abiu urucurana f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	52.0	15.0	1	103	5	51	Louro	<i>Ocotea petalantha</i>	146.7	20.0	1
103	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.5	5.0	2	103	5	52	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	72.2	13.0	1
103	2	15	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.2	5.0	2	103	5	53	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	129.5	13.0	1
103	3	16	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	36.7	8.0	2	103	5	54	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	37.5	7.0	2
103	3	17	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	33.7	4.0	2	103	6	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.5	14.0	2
103	3	18	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	46.3	9.0	2	103	6	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	14.0	2
103	3	19	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.2	7.0	2	103	6	57	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	78.2	15.0	2
103	3	20	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	113.6	11.0	2	103	6	58	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	32.8	7.0	2
103	3	21	Breu sucuruba f. aspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	57.0	15.0	2	103	6	59	Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	31.7	6.0	2
103	3	22	Pau jacarerana	<i>Casearia mariquitensis</i>	85.2	15.0	1	103	6	60	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	52.0	5.0	1
103	3	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	5.0	1	103	6	61	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	44.2	5.0	2
103	3	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.2	13.0	2	103	6	62	Murucirana	<i>Sterigmatopetalum obovatum</i>	168.0	15.0	1
103	4	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	11.0	2	103	6	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	15.0	2
103	4	26	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	96.5	12.0	2	103	6	64	Tamanqueira f. média	<i>Zantoxylum sp1</i>	37.5	8.0	2
103	4	27	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	77.0	11.0	1	103	6	65	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	35.0	5.0	2
103	4	28	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	69.0	13.0	1	103	6	66	Cacaorana amarela	<i>Theobroma speciosum</i>	37.0	13.0	2
103	4	29	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	38.5	5.0	2	103	6	67	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	44.7	8.0	2
103	4	30	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	69.8	19.0	2	103	7	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	18.0	2
103	4	31	Ariticunzinho	<i>Annona sp1</i>	47.7	11.0	2	103	7	69	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	103.0	10.0	2
103	4	32	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	213.0	15.0	2	103	7	70	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	257.0	13.0	2
103	4	33	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	85.0	14.0	1	103	7	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	254.7	13.0	2
103	4	34	Cachuá	<i>Trichilia micrantha</i>	52.8	7.0	1	103	7	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	9.0	2
103	4	35	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	74.7	14.0	1	103	7	73	Pitombinha da mata	<i>Talisia mollis</i>	63.0	15.0	2
103	4	36	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	94.5	20.0	2	103	7	74	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	91.8	16.0	1
103	4	37	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	48.2	14.0	2	103	7	75	Gombeirinha	<i>Swartzia arborescens</i>	34.8	10.0	2
103	4	38	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	81.0	13.0	2	103	7	76	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	76.7	12.0	1
103	4	39	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	38.7	4.0	2	103	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	2.0	1
103	4	40	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	48.2	10.0	2	103	8	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	10.0	1
								103	8	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.2	3.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
103	8	80	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.5	10.0	2	104	1	10	Angelim pedra f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	101.0	16.0	1
103	8	81	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	32.7	10.0	2	104	1	11	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.6	8.0	1
103	8	82	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	150.2	14.0	2	104	1	12	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	51.0	11.0	1
103	8	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.7	4.0	1	104	1	13	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	34.8	9.0	1
103	8	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	4.0	1	104	2	14	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	91.5	21.0	1
103	8	85	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	40.0	5.0	2	104	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.2	12.0	1
103	8	86	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	168.0	10.0	2	104	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.3	3.0	1
103	8	87	Abiu f. seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	153.0	14.0	1	104	2	17	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	42.6	2.0	1
103	8	88	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	31.0	6.0	1	104	2	18	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	33.2	11.0	1
103	8	89	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	156.2	15.0	1	104	2	19	Abiu f. branca	<i>Pouteria krukovii</i>	34.5	11.0	1
103	9	90	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	257.0	13.0	2	104	2	20	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	37.3	13.0	1
103	9	91	Muiratinga cauchorana	<i>Maquira sclerophylla</i>	47.5	15.0	2	104	2	21	Abiu sucuuba	<i>Pouteria anibiifolia</i>	204.5	19.0	1
103	9	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.8	3.0	1	104	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.0	6.0	3
103	9	93	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	57.0	6.0	2	104	2	23	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	45.0	7.0	1
103	9	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.6	5.0	1	104	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	1.5	1
103	9	95	Lourinho preto	<i>Ocotea fasciculata</i>	34.0	8.0	2	104	2	25	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	296.7	28.0	1
103	9	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	2.0	1	104	2	26	Espetorana c. grossa	<i>Matayba olygandra</i>	48.5	6.0	1
103	9	97	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	189.3	5.0	2	104	2	27	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	132.0	27.0	1
103	9	98	Tatapiririca da mata	<i>Tapirira myriantha</i>	98.0	12.0	2	104	2	28	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	60.8	6.0	1
103	10	99	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	153.0	10.0	2	104	2	29	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	70.0	10.0	1
103	10	100	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	68.5	8.0	2	104	3	30	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	39.5	6.0	1
103	10	101	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	47.0	10.0	1	104	3	31	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.2	5.0	2
103	10	102	Abiurana vermelha f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	32.5	8.0	1	104	3	32	Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	34.0	5.0	1
103	10	103	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.5	7.0	2	104	3	33	Guariúba f. grande	<i>Batocarpus amazonicus</i>	164.1	20.0	1
103	10	104	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	42.7	9.0	1	104	3	34	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	49.0	13.0	1
103	10	105	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	33.3	10.0	2	104	3	35	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	86.0	26.0	1
								104	3	36	Abiu fruto arripiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	162.5	18.0	1
								104	3	37	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.5	8.0	1
								104	3	38	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	211.5	19.0	1
								104	3	39	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	61.4	11.0	3
104	1	1	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	69.4	18.0	3	104	4	40	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	181.5	16.0	3
104	1	2	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	91.5	12.0	1	104	4	41	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	84.0	13.0	1
104	1	3	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	242.0	15.0	1	104	4	42	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	186.4	20.0	1
104	1	4	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	96.0	19.0	1	104	4	43	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	73.3	11.0	1
104	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.7	8.0	1	104	4	44	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	213.5	23.0	1
104	1	6	Goiabinha casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	50.8	16.0	1	104	4	45	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.3	6.0	1
104	1	7	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	45.5	19.0	1	104	4	46	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.0	13.0	1
104	1	8	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	93.1	11.0	1	104	4	47	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	54.0	16.0	1
104	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.8	5.0	1	104	5	48	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	152.0	18.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
104	5	49	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.5	11.0	1	104	8	87	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	54.6	12.0	1
104	5	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.2	5.0	1	104	8	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	3.0	1
104	5	51	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	47.1	12.0	1	104	8	89	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	155.7	24.0	1
104	5	52	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	65.5	17.0	1	104	8	90	Cuiarana	<i>Buchenavia oxycarpa</i>	205.0	22.0	1
104	5	53	Abiu branco	<i>Pouteria cuspidata</i>	50.8	15.0	1	104	8	91	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	65.5	12.0	1
104	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	16.0	1	104	8	92	Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	37.6	12.0	1
104	5	55	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	55.8	12.0	1	104	8	93	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	44.4	9.0	1
104	6	56	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.5	12.0	1	104	8	94	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	58.5	12.0	1
104	6	57	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	127.0	18.0	1	104	9	95	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	62.0	17.0	1
104	6	58	Sucupira f. grande	<i>Diptotropis triloba</i>	54.5	9.0	1	104	9	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.4	10.0	1
104	6	59	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	163.5	19.0	1	104	9	97	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	176.0	22.0	1
104	6	60	Paricá vermelho/ mapuchi	<i>Balizia pedicellaris</i>	95.1	15.0	1	104	9	98	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	42.2	4.0	1
104	6	61	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	79.4	7.0	1	104	9	99	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	43.7	6.0	1
104	6	62	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	43.0	12.0	1	104	9	100	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	42.0	6.0	1
104	6	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.2	9.0	1	104	9	101	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	78.4	6.0	1
104	6	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.1	16.0	1	104	10	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	5.0	1
104	6	65	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	88.2	19.0	1	104	10	103	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	176.1	23.0	1
104	6	66	Louro	<i>Ocotea petalantha</i>	33.4	11.0	1	104	10	104	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	39.5	7.0	1
104	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	72.7	19.0	1	104	10	105	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	35.9	5.0	1
104	6	68	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	35.0	3.0	3	104	10	106	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	49.6	12.0	1
104	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.8	8.0	1	104	10	107	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	71.0	15.0	1
104	7	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	129.5	10.0	2	104	10	108	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	88.5	13.0	1
104	7	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	5.0	1	104	10	109	Abiu f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	77.5	7.0	1
104	7	72	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	107.1	7.0	1	104	10	110	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	38.5	6.0	1
104	7	73	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	171.0	23.0	1	104	10	111	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	34.5	11.0	1
104	7	74	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	156.0	18.0	1	104	10	112	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	36.0	8.0	3
104	7	75	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	50.4	11.0	1	104	10	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.1	10.0	1
104	7	76	João mole	<i>Neea floribunda</i>	50.3	12.0	1	104	10	114	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	31.5	5.0	3
104	7	77	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	102.5	17.0	1								
104	7	78	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	60.3	16.0	1								
104	7	79	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	83.5	7.0	1								
104	7	80	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	56.1	8.0	1								
104	8	81	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	33.1	6.0	1								
104	8	82	Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	56.5	17.0	1	105	1	1	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	87.4	24.0	1
104	8	83	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	129.8	14.0	1	105	1	2	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	79.7	10.0	3
104	8	84	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	84.3	17.0	1	105	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.5	17.0	1
104	8	85	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	31.8	6.0	1	105	1	4	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	163.0	30.0	3
104	8	86	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	102.5	5.0	2	105	1	5	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron</i>	112.0	13.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
				<i>brachystachyum</i>				105	4	43	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	39.0	6.0	1
105	1	6	Espetorana f. grande	<i>Matayba olygandra</i>	37.6	9.0	1	105	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.9	17.0	1
105	1	7	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	47.0	13.0	1	105	4	45	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	57.7	21.0	1
105	1	8	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	45.2	12.0	1	105	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.1	17.0	1
105	1	9	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	50.4	8.0	1	105	4	47	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.4	6.0	1
105	1	10	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	45.5	8.0	1	105	4	48	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.4	7.0	1
105	1	11	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	54.0	21.0	1	105	4	49	Ucuuba f. grande	<i>Virola callophylla</i>	64.4	11.0	2
105	1	12	Goiabinha casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	53.8	13.0	1	105	4	50	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	114.7	15.0	1
105	1	13	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	90.5	14.0	1	105	4	51	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	111.2	8.0	1
105	1	14	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	75.5	14.0	1	105	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.5	3.0	1
105	2	15	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	49.5	11.0	1	105	4	53	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	199.6	13.0	1
105	2	16	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	46.5	7.0	1	105	5	54	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	32.6	6.0	1
105	2	17	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.5	13.0	1	105	5	55	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	47.9	10.0	1
105	2	18	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	43.3	10.0	1	105	5	56	Cariperana f. peluda	<i>Licania canumanensis</i>	38.1	11.0	1
105	2	19	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	43.0	15.0	2	105	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.5	11.0	1
105	2	20	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	44.6	8.0	1	105	5	58	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	50.4	10.0	1
105	2	21	Abiu branco	<i>Pouteria cuspidata</i>	96.6	12.0	1	105	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.7	9.0	1
105	2	22	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	141.8	12.0	1	105	5	60	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	35.9	8.0	1
105	2	23	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	42.5	13.0	1	105	5	61	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	97.3	18.0	3
105	2	24	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	59.5	10.0	1	105	5	62	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	68.0	9.0	1
105	2	25	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	31.1	19.0		105	5	63	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	119.5	22.0	1
105	2	26	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	43.3	7.0	3	105	5	64	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	70.0	5.0	1
105	2	27	Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	34.5	8.0	1	105	5	65	Louro f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	48.6	21.0	1
105	2	28	Abiu fruto cabeludo	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	74.0	18.0	1	105	5	66	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	104.4	19.0	1
105	2	29	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	36.5	9.0	1	105	5	67	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	67.7	22.0	1
105	2	30	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	33.7	7.0	1	105	5	68	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	80.2	8.0	1
105	2	31	Louro f. miúda	<i>Ocotea canaliculata</i>	92.6	17.0	1	105	6	69	Capitui	<i>Siparuma amazonica</i>	72.5	13.0	1
105	3	32	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	32.0	5.0	1	105	6	70	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	55.2	15.0	1
105	3	33	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	130.0	23.0	1	105	6	71	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	105.8	23.0	1
105	3	34	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	55.1	6.0	1	105	6	72	Abiu fruto arrepiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	194.0	23.0	1
105	3	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	19.0	1	105	6	73	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	35.7	10.0	3
105	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	20.0	1	105	6	74	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	61.2	9.0	1
105	3	37	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	95.3	7.0	1	105	6	75	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	57.0	7.0	1
105	3	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	17.0	1	105	6	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	5.0	1
105	3	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	2.0	1	105	6	77	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	86.5	13.0	1
105	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.3	8.0	1	105	6	78	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	34.7	7.0	1
105	3	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.8	12.0	1	105	6	79	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	34.0	8.0	1
105	3	42	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	185.0	18.0	1	105	6	80	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	73.0	8.0	1
								105	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	14.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	
105	7	82	Louro f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	57.6	16.0	3	105	10	120	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	71.5	11.0	1	
105	7	83	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	65.0	12.0	1	105	10	121	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	36.6	17.0	1	
105	7	84	Sucupira amarela	<i>Diptotropis triloba</i>	230.0	23.0	1	105	10	122	Murapuama	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	145.5	18.0	1	
105	7	85	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.7	12.0	1	105	10	123	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	167.5	9.0	1	
105	7	86	Ucuuba da mata	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	278.0	23.0	1									
105	7	87	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	32.1	9.0	1	106	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.3	8.0	1	
105	7	88	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	208.0	18.0	1	106	1	2	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	81.7	18.0	1	
105	7	89	Abiu branco	<i>Pouteria cuspidata</i>	182.0	26.0	1	106	1	3	Limãozinho	<i>Zantoxylum rignelliana</i>	31.5	9.0	1	
105	7	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.6	11.0	1	106	1	4	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	43.9	14.0	1	
105	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	12.0	1	106	1	5	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	171.0	10.0	1	
105	7	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	106.4	9.0	1	106	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.5	14.0	1	
105	7	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.5	5.0	1	106	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	2.0	1	
105	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.6	2.0	1	106	1	8	Ingá cipó	<i>Inga edulis</i>	35.7	9.0	1	
105	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.2	13.0	1	106	1	9	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	83.0	8.0	1	
105	8	96	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	59.0	9.0	1	106	1	10	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	47.6	13.0	1	
105	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.7	19.0	1	106	1	11	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	68.5	10.0	1	
105	8	98	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	453.2	12.0	1	106	1	12	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	84.0	19.0	1	
105	8	99	Embaúba da mata	<i>Cecropia palmata</i>	107.5	19.0	3	106	1	13	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	71.6	12.0	1	
105	8	100	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	35.2	12.0	1	106	1	14	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	124.5	14.0	1	
105	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.7	12.0	1	106	2	15	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	66.3	14.0	1	
105	8	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.4	3.0	1	106	2	16	Louro	<i>Nectandra sp</i>	33.1	11.0	2	
105	8	103	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	161.4	18.0	1	106	2	17	Ucuuba f. comprida	<i>Virola crebrinervia</i>	84.5	18.0	1	
105	9	104	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	60.1	11.0	1	106	2	18	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	83.0	13.0	1	
105	9	105	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	76.4	14.0	1	106	2	19	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	71.4	13.0	1	
105	9	106	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	31.2	6.0	1	106	2	20	Abiu fruto arrepiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	133.3	14.0	1	
105	9	107	Araçá casca verde	<i>Marlierea umbraticola</i>	34.6	8.0	1	106	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	16.0	1	
105	9	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	2.5	1	106	2	22	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	37.9	7.0	3	
105	9	109	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	66.4	13.0	1	106	3	23	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	38.3	5.0	1	
105	9	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.3	3.0	1	106	3	24	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	34.0	6.0	1	
105	9	111	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	78.6	17.0	1	106	3	25	Cachipá	<i>Enterolobium maximum</i>	177.7	29.0	1	
105	9	112	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	336.0	20.0	1	106	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	3.5	1	
105	9	113	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	55.4	11.0	1	106	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	68.4	19.0	1	
105	9	114	Cachipá	<i>Enterolobium maximum</i>	395.5	30.0	1	106	3	28	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	145.0	22.0	1	
105	10	115	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	31.1	8.0	1	106	3	29	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	44.5	10.0	3	
105	10	116	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	123.5	19.0	1	106	3	30	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	81.9	11.0	1	
105	10	117	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.8	11.0	1	106	3	31	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	51.5	6.0	1	
105	10	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	13.0	3									
105	10	119	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	65.1	9.0	1									

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
106	3	32	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	52.8	7.0	1	106	6	70	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	83.5	12.0	1
106	3	33	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	177.5	23.0	1	106	6	71	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.5	5.0	1
106	3	34	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	85.5	19.0	1	106	6	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.5	5.0	2
106	4	35	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	44.8	6.0	1	106	6	73	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	46.1	3.0	3
106	4	36	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	51.0	10.0	1	106	7	74	Tachi branco	<i>Sclerolobium mellinonii</i>	41.5	7.0	3
106	4	37	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	65.0	19.0	1	106	7	75	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	36.0	4.0	3
106	4	38	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.5	9.0	1	106	7	76	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	36.5	7.0	2
106	4	39	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.6	9.0	1	106	7	77	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	74.5	9.0	2
106	4	40	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.8	11.0	1	106	7	78	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	102.3	14.0	3
106	4	41	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	77.4	15.0	1	106	7	79	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.5	8.0	1
106	4	42	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	34.9	12.0	1	106	7	80	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.2	5.0	2
106	4	43	Jacamirana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	39.0	5.0	1	106	7	81	Abiu peludo f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	98.5	18.0	1
106	4	44	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.0	12.0	1	106	7	82	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.3	9.0	1
106	4	45	Abiu peludo f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	96.4	14.0	1	106	7	83	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	62.5	9.0	1
106	4	46	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	44.0	11.0	1	106	7	84	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	35.4	9.0	2
106	4	47	Abiu peludo f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	128.0	19.0	1	106	8	85	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	33.7	5.0	1
106	4	48	Abiu fruto arrepiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	99.2	23.0	1	106	8	86	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	83.6	17.0	1
106	5	49	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.9	6.0	1	106	8	87	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	92.7	12.0	1
106	5	50	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.3	5.0	1	106	8	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.7	10.0	1
106	5	51	Abiu peludo f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	42.5	13.0	1	106	8	89	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	83.0	11.0	2
106	5	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	42.5	4.0	3	106	8	90	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	39.7	7.0	1
106	5	53	Tauari	<i>Couratari guianensis</i>	186.0	28.0	1	106	8	91	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	36.0	7.0	1
106	5	54	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	50.0	11.0	1	106	8	92	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	196.9	17.0	1
106	5	55	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	59.8	11.0	1	106	8	93	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	68.3	13.0	1
106	5	56	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	49.4	13.0	1	106	8	94	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	41.0	9.0	3
106	5	57	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	83.0	17.0	1	106	8	95	Tachi branco	<i>Sclerolobium mellinonii</i>	49.1	10.0	1
106	5	58	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	41.5	13.0	1	106	9	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	7.0	1
106	5	59	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	137.4	23.0	1	106	9	97	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.5	9.0	1
106	5	60	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	33.5	7.0	1	106	9	98	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	83.0	12.0	2
106	5	61	Ucuuba	<i>Iryanthera juruensis</i>	35.2	10.0	1	106	9	99	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	37.7	10.0	3
106	5	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.6	7.0	1	106	9	100	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	223.5	17.0	3
106	5	63	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	98.2	10.0	1	106	9	101	Morototó	<i>Schefflera morototoni</i>	33.5	18.0	3
106	5	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.6	6.0	1	106	9	102	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	48.0	14.0	1
106	5	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.2	2.0	1	106	9	103	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	34.1	9.0	3
106	6	66	Caripé chorão	<i>Licania apetala</i>	68.2	10.0	1	106	9	104	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	166.3	10.0	2
106	6	67	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	57.2	17.0	1	106	9	105	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	118.0	17.0	1
106	6	68	Abiu f. comprida/Abiu sucuuba	<i>Pouteria anibifolia</i>	297.0	12.0	1								
106	6	69	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	5.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
106	9	106	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	31.2	9.0	1	107	2	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.1	16.0	1
106	10	107	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	55.6	19.0	1	107	2	27	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	56.2	7.0	3
106	10	108	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	165.7	23.0	3	107	3	28	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.4	9.0	3
106	10	109	Papo de mutum f. composta	<i>Touroullia guianensis</i>	34.5	5.0	1	107	3	29	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	38.6	8.0	2
106	10	110	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	41.0	9.0	2	107	3	30	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	48.6	12.0	1
106	10	111	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	59.5	10.0	1	107	3	31	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	98.2	9.0	2
106	10	112	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	316.9	30.0	1	107	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.6	10.0	1
106	10	113	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	72.0	12.0	1	107	3	33	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.4	10.0	3
106	10	114	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	123.2	30.0	2	107	3	34	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	61.5	4.0	2
106	10	115	Papo de mutum f. composta	<i>Touroullia guianensis</i>	40.9	8.0	1	107	3	35	Abiu f. comprida	<i>Pouteria anibiifolia</i>	62.9	14.0	2
106	10	116	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	210.0	28.0	1	107	4	36	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	118.3	17.0	1
								107	4	37	Jatuá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	40.5	13.0	1
								107	4	38	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	48.6	6.0	1
								107	4	39	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	72.0	11.0	1
107	1	1	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	88.0	8.0	1	107	4	40	Aritu f. miúda	<i>Licaria guianensis</i>	150.0	25.0	2
107	1	2	Abiu f. fina	<i>Pouteria anibiifolia</i>	87.7	19.0	1	107	4	41	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	34.4	7.0	1
107	1	3	Tachi branco	<i>Sclerobium melinonii</i>	35.0	7.0	1	107	4	42	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	47.6	8.0	1
107	1	4	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	48.7	18.0	1	107	5	43	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	80.8	5.0	3
107	1	5	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.2	9.0	1	107	5	44	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	54.8	6.0	1
107	1	6	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	63.0	7.0	1	107	5	45	Pacapeuzinho	<i>Swartzia arborescens</i>	38.2	5.0	3
107	1	7	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	38.6	11.0	1	107	5	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.8	22.0	1
107	1	8	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	55.6	8.0	1	107	5	47	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	40.2	11.0	1
107	1	9	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	84.6	11.0	1	107	5	48	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	65.3	20.0	2
107	1	10	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	79.5	15.0	3	107	5	49	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	45.8	10.0	1
107	1	11	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	103.0	11.0	1	107	5	50	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.7	9.0	1
107	1	12	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	41.2	6.0	1	107	6	51	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	136.6	12.0	3
107	1	13	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	39.0	9.0	3	107	6	52	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	82.5	13.0	1
107	1	14	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	68.2	18.0	1	107	6	53	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	38.9	8.0	1
107	1	15	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	45.6	12.0	1	107	6	54	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	56.5	11.0	2
107	2	16	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	40.1	11.0	3	107	6	55	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	39.5	9.0	2
107	2	17	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	44.8	4.0	2	107	6	56	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	31.2	7.0	3
107	2	18	Ucuuba da mata	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	36.5	9.0	1	107	6	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.2	4.0	2
107	2	19	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	12.0	3	107	6	58	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	43.5	8.0	1
107	2	20	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	77.5	7.0	1	107	6	59	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.1	5.0	2
107	2	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	48.9	6.0	2	107	6	60	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	38.2	10.0	2
107	2	22	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.5	11.0	3	107	6	61	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	52.7	12.0	1
107	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.8	12.0	1								
107	2	24	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.7	6.0	3								
107	2	25	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	127.5	10.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
107	6	62	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	59.2	9.0	1	107	10	100	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	59.0	14.0	2
107	6	63	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	143.0	12.0	3	107	10	101	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	120.3	9.0	1
107	7	64	Pacaceuá f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	55.6	15.0	1	107	10	102	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	49.5	9.0	2
107	7	65	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	78.1	8.0	1	107	10	103	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	55.4	17.0	2
107	7	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.2	3.0	1	107	10	104	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	141.2	16.0	2
107	7	67	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	55.2	12.0	1	107	10	105	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	41.6	7.0	1
107	7	68	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	210.6	16.0	1	107	10	106	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	54.7	8.0	1
107	7	69	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	51.9	10.0	3	107	10	107	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	57.4	8.0	1
107	7	70	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	103.8	14.0	2	107	10	108	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	81.7	10.0	2
107	7	71	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	37.8	11.0	2								
107	7	72	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	34.1	5.0	1								
107	7	73	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	55.7	6.0	1								
107	7	74	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	56.6	10.0	1	108	1	1	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	41.0	9.0	1
107	8	75	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	84.3	13.0	1	108	1	2	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	234.0	15.0	1
107	8	76	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	36.6	14.0	1	108	1	3	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	60.2	8.0	1
107	8	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	20.0	1	108	1	4	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	37.9	7.0	2
107	8	78	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	42.1	13.0	2	108	1	5	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	50.5	9.0	1
107	8	79	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.0	8.0	1	108	1	6	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.5	8.0	1
107	8	80	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	88.7	18.0	2	108	1	7	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	37.5	3.0	3
107	8	81	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.5	6.0	2	108	1	8	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	40.2	10.0	1
107	8	82	Abiu fruto arrepiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	183.0	13.0	1	108	1	9	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	67.5	13.0	1
107	8	83	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	66.5	12.0	2	108	1	10	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	66.8	17.0	1
107	8	84	Fava camuzê/Paricana	<i>Stryphnodendron guianensis</i>	155.9	16.0	1	108	1	11	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.5	6.0	1
107	8	85	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	36.5	8.0	1	108	1	12	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	39.6	14.0	3
107	9	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	11.0	1	108	1	13	Abiu peluda f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	135.0	19.0	1
107	9	87	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	39.6	14.0	1	108	2	14	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	90.2	9.0	1
107	9	88	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	105.4	17.0	1	108	2	15	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	56.5	15.0	1
107	9	89	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	351.8	22.0	3	108	2	16	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	48.0	13.0	1
107	9	90	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	39.3	9.0	1	108	2	17	Ingá cipó	<i>Inga edulis</i>	61.5	7.0	1
107	9	91	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	189.0	22.0	3	108	2	18	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	44.6	5.0	1
107	9	92	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	44.7	7.0	2	108	2	19	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	41.0	7.0	1
107	9	93	Mururé	<i>Pseudolmedia murure</i>	42.5	13.0	1	108	2	20	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	34.0	8.0	1
107	9	94	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	177.8	12.0	1	108	2	21	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	35.0	7.0	1
107	9	95	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	98.0	10.0	1	108	2	22	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	86.1	12.0	3
107	9	96	Araçá seco	<i>Marlierea sp</i>	41.5	18.0	3	108	2	23	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	75.3	17.0	1
107	10	97	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	63.5	12.0	1	108	2	24	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	33.2	9.0	1
107	10	98	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	51.5	17.0	2	108	2	25	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	58.3	11.0	3
107	10	99	Jutai vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	183.5	28.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
108	2	26	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	65.5	18.0	1	108	5	63	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	34.0	3.0	1
108	2	27	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.7	16.0	2	108	5	64	Lacistema	<i>Lacistema aggregatum</i>	44.0	12.0	1
108	3	28	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	38.6	6.0	1	108	5	65	Jatúá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	59.2	8.0	1
108	3	29	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.0	9.0	3	108	5	66	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	102.0	21.0	1
108	3	30	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	50.7	13.0	1	108	5	67	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	95.5	19.0	1
108	3	31	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	49.3	12.0	1	108	5	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.5	13.0	2
108	3	32	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	52.9	9.0	1	108	5	69	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	31.1	7.0	1
108	3	33	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	38.0	7.0	1	108	5	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	99.2	8.0	3
108	3	34	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.5	6.0	2	108	5	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	12.0	1
108	3	35	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	39.0	6.0	1	108	5	72	Abiu f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	67.4	22.0	1
108	3	36	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	37.5	19.0	1	108	6	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	158.4	13.0	2
108	3	37	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	114.0	23.0	1	108	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.5	17.0	2
108	3	38	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	56.5	12.0	1	108	6	75	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	235.7	28.0	1
108	3	39	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	39.6	6.0	1	108	6	76	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	65.8	16.0	1
108	3	40	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	37.4	11.0	3	108	6	77	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	45.2	6.0	1
108	3	41	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.0	12.0	1	108	6	78	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	130.5	18.0	1
108	3	42	Jutai mirim / Jutai pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	128.0	15.0	1	108	6	79	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	55.2	12.0	1
108	4	43	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	49.2	11.0	1	108	6	80	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	49.5	13.0	1
108	4	44	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	47.0	17.0	1	108	6	81	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	52.3	17.0	1
108	4	45	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	49.4	9.0	1	108	6	82	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	40.9	14.0	1
108	4	46	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	92.7	12.0	1	108	6	83	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	48.9	7.0	1
108	4	47	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	37.9	10.0	1	108	6	84	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	122.2	18.0	1
108	4	48	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	31.5	7.0	1	108	6	85	Abiu fruto arrepiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	40.5	12.0	1
108	4	49	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	94.2	19.0	1	108	6	86	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	67.3	13.0	1
108	4	50	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.6	8.0	1	108	6	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.8	21.0	1
108	4	51	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	62.0	13.0	1	108	7	88	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	85.1	11.0	1
108	4	52	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	54.0	9.0	1	108	7	89	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	61.9	12.0	1
108	4	53	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	56.0	11.0	3	108	7	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.8	11.0	1
108	4	54	Sucupira amarela	<i>Diploptropis triloba</i>	48.6	7.0	1	108	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	16.0	1
108	4	55	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	40.1	9.0	1	108	7	92	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	77.5	10.0	2
108	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.3	11.0	1	108	7	93	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	36.0	11.0	1
108	4	57	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	97.4	12.0	2	108	7	94	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	61.7	19.0	1
108	4	58	Mangabarana f. média	<i>Micropholis egensis</i>	59.0	8.0	1	108	7	95	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	106.4	17.0	1
108	4	59	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	47.4	6.0	3	108	7	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.5	10.0	1
108	4	60	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	53.5	11.0	1	108	7	97	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	98.0	13.0	1
108	4	61	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	100.5	13.0	1	108	7	98	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	129.2	23.0	1
108	4	62	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	58.7	19.0	1	108	7	99	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	38.1	9.0	1
								108	7	100	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	50.5	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	
108	7	101	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	161.0	12.0	2	108	9	134	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	38.4	5.0	3	
108	7	102	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	125.7	18.0	1	108	9	135	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	46.4	12.0	2	
108	8	103	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	35.1	8.0	1	108	9	136	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.2	8.0	1	
108	8	104	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.0	6.0	1	108	9	137	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.3	6.0	1	
108	8	105	Abiu peludo f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	41.4	11.0	1	108	9	138	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	42.2	6.0	1	
108	8	106	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	56.4	14.0	1	108	9	139	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	99.4	12.0	1	
108	8	107	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	32.1	9.0	3	108	9	140	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	45.2	10.0	1	
108	8	108	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	55.2	5.0	1	108	9	141	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	49.3	5.0	1	
108	8	109	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	4.0	1	108	10	142	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	10.0	1	
108	8	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.7	5.0	1	108	10	143	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	135.0	20.0	1	
108	8	111	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	44.5	5.0	1	108	10	144	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	82.9	11.0	1	
108	8	112	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	153.0	10.0	1	108	10	145	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.9	22.0	1	
108	8	113	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	38.2	13.0	1	108	10	146	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	130.0	13.0	1	
108	8	114	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	95.3	16.0	1	108	10	147	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.7	12.0	1	
108	8	115	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	85.1	15.0	1	108	10	148	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.6	10.0	1	
108	8	116	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	52.5	14.0	1	108	10	149	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.0	12.0	1	
108	8	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	5.0	1									
108	8	118	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	38.5	11.0	1									
108	8	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.4	10.0	1	109	1	1	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	63.9	13.0	1	
108	8	120	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	45.9	13.0	1	109	1	2	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	43.2	6.0	1	
108	8	121	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	69.1	11.0	1	109	1	3	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	68.6	12.0	1	
108	8	122	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	49.5	12.0	1	109	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	71.0	26.0	2	
108	8	123	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	154.3	18.0	2	109	1	5	Abiurana vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	125.9	19.0	1	
108	9	124	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	48.4	9.0	1	109	1	6	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	106.4	15.0	1	
108	9	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.9	9.0	2	109	1	7	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	69.3	6.0	1	
108	9	126	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	93.0	18.0	2	109	1	8	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	33.0	5.0	1	
108	9	127	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	47.8	6.0	1	109	1	9	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	34.3	7.0	1	
108	9	128	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	172.8	28.0	1	109	1	10	Abiu f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	115.7	18.0	1	
108	9	129	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.7	1.0	3	109	2	11	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	111.5	17.0	1	
108	9	130	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	67.7	6.0	1	109	2	12	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	86.3	18.0	3	
108	9	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.2	5.0	1	109	2	13	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	31.5	9.0	2	
108	9	132	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	121.3	14.0	1	109	2	14	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	42.0	7.0	2	
108	9	133	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	149.5	13.0	1	109	2	15	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.5	5.0	1	
								109	2	16	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	58.1	7.0	1	
								109	2	17	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.4	5.0	2	

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
109	2	18	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.5	4.0	1	109	4	56	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	34.9	9.0	2
109	2	19	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	64.4	12.0	1	109	4	57	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	57.4	8.0	1
109	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	3.0	1	109	4	58	Abiu branco	<i>Pouteria cuspidata</i>	47.3	16.0	3
109	2	21	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.2	8.0	1	109	4	59	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	43.8	9.0	1
109	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	1	109	4	60	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	73.9	12.0	1
109	2	23	Ucuubarana vermelha	<i>Iryanthera laevis</i>	61.0	9.0	1	109	4	61	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	51.3	10.0	1
109	2	24	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	114.1	22.0	1	109	5	62	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	121.0	14.0	1
109	3	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	2.0	1	109	5	63	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	85.9	17.0	1
109	3	26	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	54.0	7.0	2	109	5	64	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	39.5	11.0	1
109	3	27	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	111.7	22.0	1	109	5	65	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	41.2	14.0	1
109	3	28	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	77.6	12.0	1	109	5	66	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	125.7	18.0	1
109	3	29	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	116.0	24.0	1	109	5	67	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	132.5	19.0	1
109	3	30	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	92.2	19.0	1	109	5	68	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.5	8.0	3
109	3	31	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.5	10.0	1	109	5	69	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	40.0	11.0	1
109	3	32	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	63.2	17.0	1	109	5	70	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	51.0	6.0	1
109	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.2	7.0	1	109	6	71	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	35.6	17.0	1
109	3	34	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	39.5	5.0	1	109	6	72	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	226.9	10.0	1
109	3	35	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	75.0	16.0	2	109	6	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	42.3	9.0	3
109	3	36	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	80.5	4.0	3	109	6	74	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	81.0	6.0	1
109	3	37	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	55.8	13.0	1	109	6	75	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	38.3	5.0	1
109	3	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.3	9.0	1	109	6	76	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	191.2	17.0	1
109	3	39	Abiu f. comprida	<i>Pouteria anibifolia</i>	53.9	13.0	1	109	6	77	Abiu peludo f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	146.4	16.0	1
109	3	40	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	68.4	16.0	1	109	6	78	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	42.7	13.0	1
109	3	41	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	72.1	22.0	1	109	6	79	Abiu f. amarela	<i>Pouteria filipes</i>	40.1	11.0	1
109	3	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.6	5.0	2	109	6	80	Muiratinga peluda f. áspera	<i>Perebea mollis</i>	61.8	19.0	1
109	4	43	Castanha de macaco	<i>Couropita guianensis</i>	197.0	30.0	1	109	6	81	Goiabinha casca solta	<i>Eugenia omissa</i>	36.5	12.0	1
109	4	44	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	64.4	12.0	1	109	6	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	4.0	1
109	4	45	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	58.4	17.0	1	109	6	83	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.6	12.0	3
109	4	46	Abiu peludo f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	141.4	18.0	1	109	6	84	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	180.5	30.0	1
109	4	47	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	68.3	7.0	1	109	7	85	Abiu fruto cabeludo	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	92.8	26.0	1
109	4	48	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	76.8	12.0	1	109	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.5	11.0	1
109	4	49	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	60.0	5.0	1	109	7	87	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	58.2	10.0	1
109	4	50	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	68.0	18.0	1	109	7	88	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	44.5	11.0	1
109	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.7	19.0	1	109	7	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	23.0	2
109	4	52	Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	34.5	7.0	1	109	7	90	Abiu f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	129.0	19.0	1
109	4	53	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	45.7	8.0	1	109	7	91	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	143.0	10.0	1
109	4	54	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	44.4	17.0	2	109	7	92	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	53.7	7.0	1
109	4	55	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	36.2	12.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
109	7	93	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	84.1	13.0	1	109	10	131	Ucuubarana vermelha	<i>Iryanthera laevis</i>	59.8	7.0	2
109	7	94	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	41.8	5.0	2	109	10	132	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	78.5	14.0	1
109	7	95	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	46.0	9.0	1	109	10	133	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	109.6	28.0	1
109	7	96	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	215.4	13.0	1	109	10	134	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	133.9	29.0	2
109	8	97	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	77.5	21.0	3	109	10	135	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	265.1	18.0	1
109	8	98	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	96.0	19.0	2	109	10	136	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	67.8	17.0	1
109	8	99	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	66.6	17.0	1								
109	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	8.0	1	110	1	1	Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	34.5	8.0	1
109	8	101	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	36.2	9.0	1	110	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.1	9.0	1
109	8	102	Abiu f. dourada	<i>Priourella prieurii</i>	32.4	7.0	1	110	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.4	7.0	1
109	8	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	5.0	1	110	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	8.0	1
109	8	104	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	38.0	8.0	1	110	1	5	Sucupira amarela	<i>Bowdichia nitida</i>	47.8	11.0	1
109	8	105	Abiu f. dura	<i>Pouteria oppositifolia</i>	100.2	20.0	1	110	1	6	Embaúba f. fina	<i>Cecropia sp</i>	53.5	4.0	1
109	8	106	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	34.8	9.0	1	110	1	7	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	53.9	7.0	1
109	9	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.9	10.0	1	110	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.3	12.0	1
109	9	108	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	35.6	11.0	1	110	1	9	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.3	15.0	1
109	9	109	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	69.0	14.0	1	110	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.3	14.0	1
109	9	110	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	40.0	13.0	1	110	1	11	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	59.0	7.0	1
109	9	111	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	32.5	12.0	1	110	1	12	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.5	3.0	1
109	9	112	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	69.0	19.0	1	110	1	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.5	17.0	1
109	9	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	10.0	1	110	1	14	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	42.5	12.0	1
109	9	114	Jatua branco	<i>Trichilla micrantha</i>	32.3	9.0	1	110	1	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	3.0	1
109	9	115	Abiu f. dourada	<i>Priourella prieurii</i>	47.1	13.0	1	110	1	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	17.0	1
109	9	116	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	58.0	11.0	3	110	1	17	Mescla vermelha	<i>Protium hebetatum</i>	69.2	8.0	1
109	9	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.3	10.0	2	110	1	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	10.0	1
109	9	118	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	32.3	9.0	1	110	2	19	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	135.6	20.0	1
109	9	119	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	38.2	11.0	2	110	2	20	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	68.8	12.0	1
109	9	120	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	51.4	13.0	1	110	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.1	11.0	1
109	9	121	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	36.2	15.0	2	110	2	22	Abiurana casca seca	<i>Pouteria decorticans</i>	44.4	12.0	1
109	10	122	Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	77.2	18.0	1	110	2	23	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	36.0	6.0	1
109	10	123	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	11.0	3	110	2	24	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	121.0	5.0	1
109	10	124	Abiu f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	93.0	16.0	1	110	2	25	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.6	4.0	1
109	10	125	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	62.7	17.0	3	110	2	26	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	55.1	1.0	
109	10	126	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	13.0	1	110	2	27	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	46.7	13.0	1
109	10	127	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	338.0	29.0	1	110	2	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	4.0	1
109	10	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.8	19.0	2	110	2	29	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.5	6.0	1
109	10	129	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	5.0	1								
109	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	17.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
110	2	30	Louro preto f. miúda	<i>Ocotea caudata</i>	43.1	14.0	1	110	5	68	Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	46.7	16.0	1
110	2	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.9	18.0	1	110	5	69	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.4	7.0	1
110	2	32	Abiurana vermelho f. comprida	<i>Pouteria retinervis</i>	70.0	15.0	1	110	5	70	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	89.5	21.0	1
110	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.5	8.0	1	110	5	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.4	7.0	1
110	3	34	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	36.3	7.0	1	110	5	72	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	79.7	14.0	1
110	3	35	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.0	1.0	1	110	5	73	Louro f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	49.1	17.0	1
110	3	36	Envira branca	<i>Xylopia amazonica</i>	61.9	20.0	1	110	5	74	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	82.5	19.0	1
110	3	37	Verdinho	<i>Ilex sp</i>	130.5	16.0	1	110	5	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	39.4	8.0	1
110	3	38	Envira cascuda/Pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	106.3	19.0	1	110	5	76	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.3	3.0	1
110	3	39	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	31.9	9.0	1	110	5	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.3	20.0	1
110	3	40	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	32.4	14.0	1	110	5	78	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	138.0	13.0	1
110	3	41	Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	89.1	23.0	1	110	5	79	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	50.5	18.0	1
110	3	42	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	53.5	13.0	1	110	5	80	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	84.3	10.0	1
110	3	43	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	43.5	10.0	1	110	5	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.7	18.0	1
110	3	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.9	8.0	1	110	5	82	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	108.0	15.0	1
110	3	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	6.0	1	110	5	83	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	50.8	16.0	1
110	3	46	Araçá seco	<i>Marlierea sp</i>	32.1	3.0	1	110	5	84	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	38.4	13.0	1
110	3	47	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	44.1	13.0	1	110	5	85	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	139.6	6.0	1
110	3	48	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	51.7	10.0	1	110	6	86	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	106.8	16.0	1
110	3	49	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	41.7	10.0	1	110	6	87	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	54.1	17.0	1
110	4	50	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	71.2	15.0	1	110	6	88	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	75.8	11.0	2
110	4	51	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	89.7	6.0	1	110	6	89	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	40.6	8.0	1
110	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	24.0	1	110	6	90	Mangabarana f. pequena	<i>Micropholis venulosa</i>	90.8	4.0	1
110	4	53	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	85.9	10.0	1	110	6	91	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	73.6	16.0	1
110	4	54	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	180.0	14.0	1	110	6	92	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	91.1	10.0	1
110	4	55	Louro amarelo f. miúda	<i>Aniba guianensis</i>	32.0	13.0	1	110	6	93	Cutiti f. peluda/ abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	99.4	20.0	1
110	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.1	10.0	1	110	6	94	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	47.0	14.0	1
110	4	57	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	55.3	24.0	1	110	6	95	Abiurana vermelha f. comprida	<i>Pouteria anibiifolia</i>	35.0	10.0	1
110	4	58	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	52.0	10.0	1	110	6	96	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	65.6	15.0	1
110	4	59	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	36.9	12.0	1	110	6	97	Caripé amarelo	<i>Hirtella brachyteosa</i>	154.9	19.0	1
110	4	60	Envira f. miúda	<i>Xylopia cayennensis</i>	90.0	22.0	1	110	6	98	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	38.4	4.0	1
110	4	61	Pintadinho f. branca	<i>Licania canescens</i>	34.2	11.0	1	110	7	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.3	9.0	1
110	4	62	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	84.7	17.0	1	110	7	100	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	33.8	7.0	1
110	4	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	13.0	1	110	7	101	Balata f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	76.3	11.0	1
110	4	64	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	40.3	10.0	1	110	7	102	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	59.9	20.0	1
110	4	65	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	112.0	16.0	1	110	7	103	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.5	6.0	1
110	4	66	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	185.8	16.0	1	110	7	104	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	81.0	12.0	1
110	5	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.6	17.0	1	110	7	105	Jatuá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	52.6	7.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
110	7	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	11.0	1	111	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	3.0	2
110	7	107	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	34.7	9.0	1	111	1	6	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	55.0	12.0	2
110	7	108	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	98.1	23.0	1	111	1	7	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	158.0	7.0	1
110	7	109	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	121.6	16.0	1	111	1	8	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	51.0	5.0	3
110	7	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	3.0	1	111	1	9	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	121.0	14.0	1
110	8	111	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	60.0	7.0	1	111	1	10	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	55.0	9.0	1
110	8	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.7	10.0	1	111	1	11	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	49.1	12.0	1
110	8	113	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	210.0	11.0	1	111	1	12	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	6.0	2
110	8	114	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	134.4	17.0	1	111	1	13	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.0	7.0	2
110	8	115	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	40.0	7.0	1	111	2	14	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	72.0	18.0	1
110	8	116	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	51.4	8.0	1	111	2	15	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	43.0	10.0	2
110	8	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.9	6.0	1	111	2	16	Caxixá	<i>Maprounea guianensis</i>	53.0	7.0	2
110	8	118	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	100.8	15.0	1	111	2	17	Tachi vermelho	<i>Sclerolobium chrysophyllum</i>	36.2	10.0	2
110	8	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.1	4.0	1	111	2	18	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	33.4	13.0	2
110	8	120	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.3	2.0	1	111	2	19	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	48.0	13.0	2
110	9	121	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	258.0	25.0	1	111	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	7.0	1
110	9	122	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	49.2	4.0	1	111	2	21	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	31.6	10.0	2
110	9	123	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.5	6.0	1	111	3	22	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	187.8	17.0	1
110	9	124	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	75.4	17.0	1	111	3	23	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	81.6	16.0	2
110	9	125	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	124.5	15.0	1	111	3	24	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	168.0	12.0	2
110	9	126	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	176.8	16.0	1	111	3	25	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	33.4	10.0	2
110	9	127	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	61.2	17.0	1	111	3	26	Caripé torrado	<i>Licania egleri</i>	40.0	15.0	2
110	9	128	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	36.6	4.0	1	111	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	14.0	1
110	9	129	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	53.7	18.0	1	111	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.6	17.0	1
110	9	130	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.0	4.0	1	111	3	29	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	48.4	20.0	2
110	10	131	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	40.4	13.0	1	111	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.6	18.0	1
110	10	132	Envira pindauba	<i>Duguetia echinophora</i>	80.5	10.0	1	111	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	17.0	2
110	10	133	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	318.8	14.0	1	111	3	32	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	137.0	19.0	2
110	10	134	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	59.5	12.0	1	111	3	33	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	90.0	16.0	2
110	10	135	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	65.3	9.0	1	111	3	34	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	80.8	14.0	2
110	10	136	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	140.1	20.0	1	111	4	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.0	11.0	2
110	10	137	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.2	7.0	1	111	4	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	3.0	2
111	1	1	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	72.4	11.0	2	111	4	37	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.2	10.0	2
111	1	2	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	36.0	13.0	1	111	4	38	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	31.4	8.0	2
111	1	3	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	72.4	16.0	3	111	4	39	Tamanqueira f. média	<i>Zantoxylum sp1</i>	38.6	8.0	2
111	1	4	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	116.0	14.0	1	111	4	40	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	57.0	14.0	2
								111	4	41	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	36.0	9.0	1
								111	4	42	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	82.0	10.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
111	4	43	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	44.0	4.0	2	111	6	79	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	43.0	8.0	2
111	4	44	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	100.0	13.0	2	111	6	80	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	55.3	18.0	1
111	4	45	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	75.0	18.0	2	111	6	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	9.0	1
111	4	46	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.0	10.0	2	111	7	82	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	177.0	11.0	2
111	4	47	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	94.4	15.0	1	111	7	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	7.0	2
111	4	48	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.4	6.0	2	111	7	84	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	72.0	9.0	2
111	4	49	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.4	6.0	2	111	7	85	Sucupira amarela	<i>Diptotropis triloba</i>	188.0	19.0	1
111	4	50	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.8	7.0	1	111	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.2	2.0	1
111	4	51	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.6	9.0	1	111	7	87	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	40.0	12.0	2
111	4	52	Breu f. grande	<i>Protium apiculatum</i>	90.0	14.0	2	111	7	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	2.0	1
111	4	53	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	44.0	2.0	3	111	8	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	8.0	1
111	5	54	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.8	6.0	2	111	8	90	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	51.0	12.0	1
111	5	55	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.8	6.0	1	111	8	91	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	109.8	12.0	2
111	5	56	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	46.4	12.0	2	111	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.2	10.0	1
111	5	57	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	52.6	11.0	2	111	8	93	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	164.0	12.0	2
111	5	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	23.0	1	111	8	94	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	56.0	11.0	1
111	5	59	Breu sucububinha	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	40.0	12.0	2	111	8	95	Caripé	<i>Licania octandra</i>	46.0	5.0	3
111	5	60	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	225.0	17.0	2	111	9	96	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	100.0	18.0	2
111	5	61	Tachi pitomba=Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	38.0	6.0	2	111	9	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.6	11.0	1
111	5	62	Breu folha branca/Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.0	8.0	2	111	9	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.4	12.0	1
111	5	63	Breu folha branca/Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	56.0	7.0	1	111	9	99	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	61.0	10.0	2
111	5	64	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	160.0	11.0		111	9	100	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	126.0	13.0	1
111	5	65	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	93.0	16.0	1	111	9	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	17.0	2
111	5	66	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	139.0	17.0	2	111	9	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	5.0	1
111	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.4	16.0	1	111	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	15.0	1
111	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	13.0	1	111	9	104	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	34.8	8.0	1
111	6	69	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	36.0	10.0	2	111	9	105	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	44.4	10.0	2
111	6	70	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	100.0	18.0	2	111	9	106	Caripé torrado	<i>Licania octandra</i>	31.4	13.0	2
111	6	71	Goiabinha folha grande	<i>Eugenia cupulata</i>	31.4	11.0	1	111	9	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	7.0	1
111	6	72	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	31.0	14.0	1	111	9	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	13.0	2
111	6	73	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	36.8	12.0	2	111	9	109	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	33.0	15.0	2
111	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.8	18.0	2	111	9	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	16.0	2
111	6	75	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	231.0	22.0	2	111	9	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	10.0	1
111	6	76	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	64.0	7.0	1	111	9	112	Caripé torrado	<i>Licania octandra</i>	44.6	12.0	2
111	6	77	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	52.0	13.0	1	111	9	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	3.0	1
111	6	78	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	67.0	12.0	2	111	9	114	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	148.0	15.0	1
								111	9	115	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	32.8	6.0	1
								111	10	116	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	95.0	19.0	2
								111	10	117	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	152.0	5.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
111	10	118	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	40.0	9.0	2	112	2	26	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	39.5	12.0	1
111	10	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.6	10.0	1	112	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.9	17.0	1
111	10	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	9.0	1	112	2	28	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	37.3	6.0	1
111	10	121	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	64.0	16.0	2	112	2	29	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	63.0	7.0	1
111	10	122	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.4	15.0	2	112	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.6	16.0	1
111	10	123	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	117.0	13.0	2	112	3	31	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	59.2	17.0	1
111	10	124	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	46.0	8.0	2	112	3	32	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.3	4.0	1
111	10	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	12.0	1	112	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.7	5.0	1
111	10	126	Quinarana f. verde	<i>Geissospermum velosii</i>	35.0	2.0	3	112	3	34	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	148.7	18.0	1
111	10	127	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	43.0	10.0	2	112	3	35	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	77.5	16.0	1
111	10	128	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	68.0	8.0	1	112	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.4	15.0	1
								112	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.6	13.0	1
								112	3	38	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	32.8	4.0	1
								112	3	39	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	58.8	16.0	1
112	1	1	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	37.6	12.0	1	112	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.0	14.0	1
112	1	2	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	81.6	9.0	1	112	3	41	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.0	3.0	1
112	1	3	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	322.8	15.0	1	112	3	42	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.9	10.0	1
112	1	4	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	60.0	6.0	1	112	4	43	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.7	3.0	1
112	1	5	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	71.6	14.0	1	112	4	44	Embaúba f. prateada	<i>Cecropia concolor</i>	39.4	11.0	1
112	1	6	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	39.9	7.0	1	112	4	45	Abiu balatarana f. grande	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	39.6	7.0	1
112	1	7	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.2	4.0	1	112	4	46	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	32.9	11.0	1
112	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.5	3.0	1	112	4	47	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	108.0	10.0	1
112	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.1	3.0	1	112	4	48	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	34.1	6.0	1
112	1	10	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	120.8	13.0	1	112	4	49	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	32.6	7.0	1
112	1	11	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.3	4.0	1	112	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.8	5.0	1
112	1	12	Envira pindaúba	<i>Duguetia echinophora</i>	41.5	11.0	1	112	4	51	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	55.1	15.0	1
112	1	13	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	375.5	14.0	3	112	4	52	Araçá	<i>Myrciaria floribunda</i>	55.9	10.0	1
112	1	14	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	158.0	20.0	1	112	4	53	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	51.8	11.0	1
112	2	15	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	42.3	6.0	1	112	4	54	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	64.4	19.0	1
112	2	16	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	66.4	8.0	1	112	4	55	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	39.8	8.0	1
112	2	17	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	123.9	17.0	1	112	4	56	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.7	9.0	1
112	2	18	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	90.3	8.0	1	112	5	57	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	48.2	12.0	1
112	2	19	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	55.0	11.0	1	112	5	58	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	47.1	4.0	1
112	2	20	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	33.3	3.0	1	112	5	59	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	75.8	21.0	1
112	2	21	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	48.2	20.0	1	112	5	60	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	49.0	15.0	1
112	2	22	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	55.3	24.0	1	112	5	61	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	33.7	6.0	1
112	2	23	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	64.3	19.0	1	112	5	62	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	67.8	16.0	1
112	2	24	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	77.7	13.0	1	112	5	63	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	54.8	9.0	1
112	2	25	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	38.0	18.0	1	112	5	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.9	4.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	
112	5	65	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	40.8	15.0	1	112	8	103	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	53.0	12.0	1	
112	5	66	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	37.5	13.0	1	112	8	104	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	112.3	13.0	1	
112	5	67	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	63.6	7.0	1	112	8	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.1	9.0	1	
112	5	68	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	85.7	4.0	1	112	8	106	Mamorana da terra firme	<i>Bombax globosa</i>	79.6	12.0	1	
112	5	69	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	55.2	13.0	1	112	8	107	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	53.0	14.0	1	
112	5	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.5	4.0	1	112	8	108	Quinalada/ papo de mutun f. com	<i>Touroulia guianensis</i>	48.5	7.0	1	
112	5	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	13.0	1	112	9	109	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	184.6	12.0	1	
112	6	72	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	130.1	23.0	1	112	9	110	Tauari vermelho	<i>Cariniana decandra</i>	95.8	23.0	1	
112	6	73	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	56.7	11.0	1	112	9	111	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.7	5.0	1	
112	6	74	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.5	13.0	1	112	9	112	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	42.0	5.0	1	
112	6	75	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	79.8	15.0	1	112	9	113	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	63.0	11.0	1	
112	6	76	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	139.5	8.0	1	112	9	114	Louro amarelo f. miúda	<i>Aniba guianensis</i>	132.6	16.0	1	
112	6	77	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	41.5	7.0	1	112	9	115	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.0	6.0	1	
112	6	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.5	6.0	1	112	9	116	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	42.5	10.0	1	
112	6	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.3	12.0	1	112	9	117	Abiu f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	71.5	10.0	1	
112	6	80	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	39.0	3.0	1	112	9	118	Pitomba fedorenta	<i>Talisia subalbans</i>	83.4	18.0	1	
112	6	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.8	20.0	1	112	9	119	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	97.3	11.0	1	
112	6	82	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	31.4	4.0	1	112	9	120	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	60.1	6.0	1	
112	6	83	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	210.9	21.0	1	112	10	121	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	60.0	6.0	1	
112	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.9	19.0	1	112	10	122	Araçá	<i>Myrciaria floribunda</i>	32.2	4.0	1	
112	7	85	Cariperana preta	<i>Licania octandra</i>	55.5	20.0	1	112	10	123	Caxixá	<i>Maprounea guianensis</i>	115.4	17.0	1	
112	7	86	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	111.5	10.0	1	112	10	124	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	44.5	17.0	1	
112	7	87	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	60.6	13.0	1	112	10	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.2	3.0	1	
112	7	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.6	20.0	1	112	10	126	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	39.0	9.0	1	
112	7	89	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.5	8.0	1	112	10	127	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	31.8	9.0	1	
112	7	90	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.1	15.0	1	112	10	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.7	10.0	1	
112	7	91	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	128.9	14.0	1	112	10	129	Abiu uchirana	<i>Pouteria cuneata</i>	195.9	20.0	1	
112	7	92	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.3	3.0	1	112	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.3	7.0	1	
112	7	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.6	10.0	1									
112	7	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.5	21.0	1									
112	7	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.3	20.0	1									
112	7	96	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	43.4	12.0	1									
112	7	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	14.0	1									
112	8	98	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.0	6.0	1									
112	8	99	Abiu	<i>Pouteria guianensis</i>	110.1	16.0	1	113	1	1	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	67.2	14.0	1	
112	8	100	Achichá	<i>Sterculia speciosa</i>	72.3	15.0	1	113	1	2	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	114.0	13.0	1	
112	8	101	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	32.5	3.0	1	113	1	3	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	200.0	10.0	2	
112	8	102	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	40.3	6.0	1	113	1	4	Abiurana vermelha f.	<i>Pouteria minima</i>	66.4	9.0	1	

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
			miúda/guajará mole					113	4	39	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	36.3	11.0	1
113	1	5	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	41.3	14.0	2	113	4	40	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	82.0	14.0	2
113	1	6	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	52.0	15.2	2	113	4	41	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.1	14.0	1
113	1	7	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	53.1	10.0	2	113	4	42	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	55.2	10.0	2
113	1	8	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.2	6.0	1	113	4	43	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	32.2	10.0	1
113	1	9	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	55.2	9.0	2	113	4	44	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	102.0	16.0	1
113	1	10	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	71.2	20.0	2	113	4	45	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	36.4	10.0	1
113	1	11	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	42.0	9.0	1	113	4	46	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	44.0	5.0	2
113	1	12	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	32.0	6.0	2	113	4	47	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	91.3	22.0	1
113	1	13	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	130.0	11.0	2	113	5	48	Abiurana f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	49.4	14.0	1
113	2	14	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	49.0	16.0	1	113	5	49	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	109.3	15.0	1
113	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.2	2.0	1	113	5	50	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	80.4	13.0	1
113	2	16	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	6.0	2	113	5	51	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	61.0	10.0	1
113	2	17	Abiurana cutite/Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	36.4	15.0	1	113	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.1	4.0	1
113	2	18	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	33.0	5.0	1	113	5	53	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	88.1	6.0	2
113	2	19	Abiurana vermelha casca arrepiada	<i>Pouteria krukovii</i>	87.0	17.0	2	113	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.2	2.0	1
113	2	20	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	48.4	16.0	2	113	5	55	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.0	8.0	1
113	2	21	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	57.4	4.0	1	113	5	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	16.0	2
113	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	14.0	1	113	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	6.0	2
113	2	23	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	205.0	15.0	1	113	5	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	12.0	2
113	2	24	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	103.3	7.0	1	113	5	59	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	72.0	7.0	1
113	3	25	Abiu rosadinha f. grande	<i>Pouteria egleri</i>	120.4	16.0	1	113	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.2	2.0	2
113	3	26	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.0	6.0	1	113	6	61	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	61.0	10.0	2
113	3	27	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.1	12.0	1	113	6	62	Abiurana	<i>Pouteria sp6</i>	38.3	10.0	1
113	3	28	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	62.0	16.0	1	113	6	63	Vermelhinho	<i>Matayba inelegans</i>	40.4	10.0	2
113	3	29	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	55.0	9.0	1	113	6	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	8.0	1
113	3	30	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	110.0	20.0	1	113	6	65	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	207.0	18.0	1
113	3	31	Envira pindaúba	<i>Duguetia echinophora</i>	68.0	13.0	1	113	6	66	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	41.1	12.0	1
113	3	32	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	49.4	14.0	1	113	6	67	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	77.2	18.0	2
113	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.1	6.0	1	113	6	68	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.2	8.0	1
113	3	34	Araracanga	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	71.4	16.0	2	113	6	69	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	63.0	14.0	1
113	3	35	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.0	3.0	3	113	6	70	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	43.1	8.0	1
113	4	36	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	64.2	14.0	2	113	6	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.4	5.0	1
113	4	37	Jarana f. grande	<i>Lecythis sp1</i>	83.2	19.0	1	113	6	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.8	2.0	1
113	4	38	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	183.4	17.0	1	113	6	73	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	35.4	2.0	3
								113	6	74	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	32.4	5.0	2
								113	6	75	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	33.2	6.0	1
								113	7	76	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	162.0	22.0	1
								113	7	77	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	154.0	21.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
113	7	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	8.0	1	113	10	116	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	48.0	9.0	1
113	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.4	9.0	1	113	10	117	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	42.2	8.0	1
113	7	80	Abiurana vermelha f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	64.2	15.0	1	113	10	118	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.1	6.0	1
113	7	81	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.4	5.0	1	113	10	119	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	51.4	8.0	1
113	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.3	12.0	3	113	10	120	Abiurana casca arrepiada	<i>Pouteria gongrypii</i>	157.0	14.0	1
113	7	83	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.3	8.0	1	113	10	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	10.0	1
113	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	12.0	2	113	10	122	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.0	5.0	2
113	8	85	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	45.0	6.0	1	113	10	123	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	112.3	20.0	1
113	8	86	Vermelhinho	<i>Leonia cymosa</i>	104.3	5.0	1	113	10	124	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	58.3	16.0	1
113	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	3.0	1	113	10	125	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.2	5.0	2
113	8	88	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	120.0	25.0	1	113	10	126	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	72.1	14.0	1
113	8	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.3	4.0	2	113	10	127	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	63.4	8.0	1
113	8	90	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	37.3	10.0	2	113	10	128	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	39.0	4.0	3
113	8	91	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	94.4	20.0	1	113	10	129	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	69.0	10.0	1
113	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	18.0	2	113	10	130	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	36.2	14.0	1
113	8	93	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	52.1	10.0	2	113	10	131	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	223.3	8.0	3
113	8	94	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.3	8.0	1	113	10	132	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	249.0	21.0	2
113	8	95	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	159.3	24.0	1	113	10	133	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.3	10.0	2
113	8	96	Aracanga	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	50.0	12.0	2	113	10	134	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	37.1	10.0	1
113	8	97	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	36.3	12.0	1								
113	8	98	Abiurana vermelha f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	46.0	16.0	1	114	1	1	Araça peua	<i>Myrcia multiflora</i>	55.1	4.0	1
113	8	99	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	79.3	12.0	2	114	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.2	3.0	1
113	8	100	Abiurana vermelha f. média	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	50.0	14.0	1	114	1	3	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	244.0	23.0	1
113	8	101	Jatuá branco / Cachua	<i>Trichilia quadrijuga</i>	35.1	7.0	1	114	1	4	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	32.0	3.0	1
113	8	102	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	54.1	12.0	1	114	1	5	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	147.0	10.0	2
113	8	103	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	205.0	14.0	2	114	1	6	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	43.1	6.0	1
113	9	104	Abiurana vermelha f. grande	<i>Priourella priourii</i>	31.2	18.0	2	114	1	7	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	49.0	8.0	1
113	9	105	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	169.0	21.0	1	114	1	8	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	46.4	7.0	1
113	9	106	Abiurana vermelha casca arrepiada	<i>Pouteria krukovii</i>	63.3	15.0	1	114	1	9	Sorvinha	<i>Couma utilis</i>	41.0	3.0	1
113	9	107	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	54.0	14.0	2	114	2	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.1	4.0	1
113	9	108	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	95.0	21.0	1	114	2	11	Rosadinho f. grande	<i>Pouteria egleri</i>	102.0	12.0	1
113	9	109	Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	218.0	20.0	1	114	2	12	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	39.3	12.0	1
113	9	110	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.4	8.0	2	114	2	13	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	43.4	10.0	1
113	9	111	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	84.2	12.0	1	114	2	14	Maparanã/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	43.1	14.0	1
113	9	112	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	209.0	11.0	1	114	2	15	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	33.1	6.0	2
113	9	113	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	40.3	8.0	1	114	2	16	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	61.0	8.0	1
113	9	114	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.2	7.0	1								
113	9	115	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	141.4	18.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
114	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	10.0	1	114	5	55	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	217.0	14.0	2
114	2	18	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	140.2	9.0	1	114	5	56	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	63.0	18.0	2
114	2	19	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	274.3	20.0	1	114	5	57	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	60.4	9.0	2
114	2	20	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	58.0	8.0	1	114	5	58	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	40.0	14.0	2
114	2	21	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	98.2	18.0	1	114	5	59	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	44.0	14.0	1
114	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	34.3	6.0	1	114	5	60	Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	43.0	9.0	1
114	3	23	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.1	5.0	2	114	5	61	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	78.2	17.0	1
114	3	24	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.3	6.0	2	114	5	62	Rabo de arara	<i>Horstia sp</i>	55.0	12.0	2
114	3	25	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	5.0	3	114	5	63	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	51.4	14.0	1
114	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	14.0	1	114	5	64	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	52.0	9.0	1
114	3	27	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	94.3	9.0	3	114	5	65	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	34.1	7.0	1
114	3	28	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	173.3	4.0	2	114	5	66	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	73.4	8.0	1
114	3	29	Abiurana farinha seca	<i>Myrtiluma eugeniifolia</i>	196.0	14.0	1	114	6	67	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	87.1	18.0	1
114	3	30	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	75.0	13.0	2	114	6	68	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	141.4	21.0	1
114	3	31	Abiurana farinha seca	<i>Pouteria eugeniifolia</i>	89.2	18.0	1	114	6	69	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	38.0	9.0	1
114	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	77.1	12.0	1	114	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	2.0	1
114	3	33	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	59.2	8.0	1	114	6	71	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	71.1	14.0	1
114	3	34	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.2	7.0	1	114	6	72	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.2	5.0	2
114	3	35	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	38.1	6.0	1	114	6	73	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	173.3	21.0	1
114	3	36	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	52.3	18.0	1	114	6	74	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	62.4	12.0	1
114	4	37	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	97.1	8.0	1	114	6	75	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.4	10.0	1
114	4	38	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugeniifolia</i>	210.0	19.0	1	114	6	76	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	50.4	16.0	1
114	4	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.9	9.0	1	114	6	77	Abiurana vermelho f. comprida	<i>Pouteria retinervis</i>	36.3	5.0	2
114	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	15.0	1	114	6	78	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	70.4	21.0	2
114	4	41	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	35.0	10.0	1	114	6	79	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	64.0	8.0	1
114	4	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.0	20.0	1	114	6	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	9.0	2
114	4	43	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	51.3	12.0	2	114	6	81	Abiurana vermelho f. comprida	<i>Pouteria retinervis</i>	47.2	8.0	1
114	4	44	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	77.1	18.0	1	114	7	82	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.0	8.0	1
114	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.1	20.0	2	114	7	83	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	46.0	14.0	1
114	4	46	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	55.4	12.0	1	114	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.2	3.0	1
114	4	47	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	47.9	8.0	1	114	7	85	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	38.0	8.0	1
114	4	48	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	90.0	20.0	1	114	7	86	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	347.4	22.0	1
114	5	49	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.2	9.0	2	114	7	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.4	4.0	1
114	5	50	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	183.1	13.0	2	114	7	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	6.0	1
114	5	51	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	35.4	9.0	1	114	7	89	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	122.0	22.0	1
114	5	52	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	59.2	16.0	2	114	7	90	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	75.0	14.0	1
114	5	53	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	39.3	10.0	2	114	7	91	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	152.4	4.0	1
114	5	54	Jutai vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	117.0	21.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
114	7	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.1	3.0	1	114	10	131	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	45.4	9.0	1
114	7	93	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	201.0	30.0	1	114	10	132	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	36.4	9.0	1
114	7	94	Freijó f. miúda	<i>Cordia sp</i>	109.0	25.0	1	114	10	133	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	118.4	6.0	1
114	7	95	Abiurana caramuri	<i>Pouteria macrophylla</i>	57.0	14.0	1	114	10	134	Abiu casca seca f. miúda	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	36.4	8.0	1
114	7	96	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	49.3	15.0	1	114	10	135	Tamanqueira f. grande	<i>Zantoxylum rignelliana</i>	38.0	20.0	1
114	7	97	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	104.4	18.0	2	114	10	136	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	32.2	9.0	2
114	8	98	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	147.4	10.0	1	114	10	137	Abiurana farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	195.3	20.0	1
114	8	99	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.2	9.0	1	114	10	138	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	95.3	8.0	1
114	8	100	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	69.3	18.0	2	114	10	139	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	12.0	1
114	8	101	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	56.2	9.0	2	114	10	140	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	66.3	14.0	1
114	8	102	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	50.0	9.0	1	114	10	141	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	52.3	8.0	1
114	8	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.2	6.0	1	114	10	142	Louro amarelo casca grossa	<i>Aniba williamsii</i>	100.0	18.0	1
114	8	104	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	39.0	9.0	2	114	10	143	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	40.0	10.0	1
114	8	105	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	102.4	19.0	2	114	10	144	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	3.0	1
114	8	106	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	277.0	9.0	1	114	10	145	Abiurana farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	80.1	18.0	1
114	8	107	Abiu casca arrepiada	<i>Pouteria krukovii</i>	35.0	12.0	1	114	10	146	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	69.3	9.0	1
114	8	108	Abiurana caramuri	<i>Pouteria macrophylla</i>	56.4	14.0	1	114	10	147	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	41.4	8.0	2
114	8	109	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	101.3	14.0	1								
114	8	110	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	37.4	19.0	1	115	1	1	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	57.4	10.0	2
114	8	111	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	59.4	19.0	2	115	1	2	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	41.4	10.0	1
114	8	112	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	39.4	9.0	1	115	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.4	15.0	2
114	8	113	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	263.2	20.0	2	115	1	4	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	34.0	12.0	2
114	8	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.1	16.0	2	115	1	5	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	55.4	10.0	1
114	8	115	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	51.3	14.0	1	115	1	6	Quinarana f. verde	<i>Geissospermum velosii</i>	45.0	10.0	2
114	8	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.4	8.0	1	115	1	7	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	108.0	8.0	2
114	8	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.1	6.0	1	115	1	8	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	34.0	10.0	2
114	8	118	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	35.3	7.0	1	115	1	9	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	158.0	13.0	1
114	9	119	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	108.0	9.0	1	115	1	10	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	45.0	3.0	3
114	9	120	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	49.0	7.0	1	115	1	11	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	61.0	13.0	2
114	9	121	Embaubarana benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	50.3	12.0	2	115	1	12	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	35.0	16.0	2
114	9	122	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	93.3	12.0	1	115	1	13	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	7.0	1
114	9	123	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.3	5.0	1	115	1	14	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	81.0	12.0	2
114	9	124	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.4	12.0	1	115	1	15	Embaúba f. branca	<i>Cecropia latiloba</i>	102.4	19.0	2
114	9	125	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	35.2	5.0	2	115	1	16	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	54.8	9.0	1
114	9	126	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	67.4	2.0	1	115	1	17	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	53.0	9.0	2
114	9	127	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	46.0	7.0	1	115	1	18	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	77.0	15.0	1
114	9	128	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	41.1	5.0	2	115	1	19	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.6	5.0	1
114	9	129	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	55.2	2.0	2								
114	9	130	Abiurana farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	175.1	16.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
115	1	20	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	80.0	17.0	1	115	5	58	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	169.4	16.0	2
115	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.6	16.0	1	115	5	59	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	250.0	10.0	2
115	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	187.0	5.0	1	115	5	60	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	40.4	12.0	1
115	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.0	15.0	1	115	5	61	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	35.0	6.0	1
115	2	24	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	109.0	5.0	2	115	5	62	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	67.6	8.0	1
115	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	11.0	1	115	5	63	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	109.0	20.0	2
115	2	26	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	75.0	12.0	1	115	5	64	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	48.0	10.0	2
115	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	8.0	1	115	5	65	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	38.0	8.0	2
115	2	28	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	45.0	10.0	2	115	5	66	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	39.8	13.0	2
115	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.4	12.0	2	115	5	67	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	179.0	10.0	2
115	3	30	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	15.0	1	115	5	68	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	127.0	15.0	1
115	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	10.0	1	115	6	69	Cachuá	<i>Trichilia micrantha</i>	50.0	5.0	1
115	3	32	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	65.0	13.0	1	115	6	70	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	3.0	2
115	3	33	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	33.0	12.0	2	115	6	71	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	36.0	9.0	2
115	3	34	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	39.8	10.0	2	115	6	72	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	137.0	17.0	2
115	3	35	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	97.0	8.0	2	115	6	73	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	44.0	5.0	2
115	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.2	18.0	2	115	6	74	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	109.0	3.0	1
115	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	5.0	1	115	6	75	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	38.6	4.0	2
115	3	38	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	104.0	10.0	1	115	7	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	2.0	1
115	3	39	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.8	12.0	1	115	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	2.0	1
115	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	10.0	2	115	7	78	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.0	6.0	2
115	3	41	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	54.0	6.0	1	115	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	2.0	1
115	3	42	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	89.4	3.0	2	115	7	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	5.0	1
115	3	43	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	72.0	20.0	2	115	7	81	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	39.8	18.0	1
115	4	44	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	62.0	8.0	1	115	7	82	Embaúba f. branca	<i>Cecropia latiloba</i>	84.0	9.0	2
115	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	15.0	1	115	7	83	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	45.6	11.0	2
115	4	46	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	359.0	16.0	2	115	7	84	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	151.0	18.0	2
115	4	47	Quinarana f. verde	<i>Geissospermum velosii</i>	104.3	8.0	2	115	7	85	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	18.0	2
115	4	48	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	50.0	16.0	1	115	7	86	Quinarana f. branca	<i>Geissospermum velosii</i>	141.0	10.0	2
115	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	19.0	2	115	7	87	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	43.2	3.0	1
115	4	50	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.0	8.0	2	115	7	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	4.0	1
115	4	51	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	207.0	20.0	1	115	7	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	11.0	1
115	4	52	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.0	8.0	2	115	7	90	Quinarana f. branca	<i>Geissospermum velosii</i>	107.0	5.0	2
115	4	53	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	42.0	6.0	1	115	8	91	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	67.0	10.0	1
115	4	54	Angelim fava amarela	<i>Hymenolobium flavum</i>	115.0	10.0	1	115	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	5.0	1
115	4	55	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	35.4	12.0	2	115	8	93	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	36.0	14.0	1
115	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	15.0	1	115	8	94	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	50.0	6.0	2
115	4	57	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	143.0	14.0	2	115	8	95	Angelim aroeira f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	32.0	5.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
115	8	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	20.0	2	116	1	1	Pitombarana vermelha	<i>Talisia subalbans</i>	33.5	11.0	1
115	8	97	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	104.0	15.0	2	116	1	2	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	165.6	21.0	1
115	8	98	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	55.0	17.0	1	116	1	3	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	70.1	8.0	1
115	8	99	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	118.0	14.0	2	116	1	4	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.0	4.0	1
115	8	100	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	40.0	12.0	2	116	1	5	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	132.6	9.0	1
115	8	101	Louro preto f. miúda	<i>Ocotea caudata</i>	173.0	5.0	1	116	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	12.0	1
115	8	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	50.0	10.0	2	116	1	7	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	171.2	20.0	1
115	8	103	Breu f. grande	<i>Protium apiculatum</i>	71.0	12.0	2	116	1	8	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	210.7	25.0	1
115	8	104	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	58.8	12.0	1	116	1	9	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	31.5	9.0	1
115	9	105	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	96.0	12.0	1	116	1	10	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	89.2	23.0	1
115	9	106	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	131.0	14.0	1	116	1	11	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	34.1	12.0	1
115	9	107	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	191.0	20.0	2	116	1	12	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	56.9	11.0	1
115	9	108	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	42.0	4.0	2	116	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	77.0	20.0	1
115	9	109	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	48.0	8.0	1	116	2	14	Abiurana f. grossa	<i>Pouteria campanulata</i>	36.4	7.0	1
115	9	110	Breu f. grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.0	14.0	2	116	2	15	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	35.3	10.0	1
115	9	111	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	73.6	10.0	2	116	2	16	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	48.9	16.0	1
115	9	112	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.0	8.0	2	116	2	17	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.2	11.0	1
115	9	113	Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	190.2	15.0	2	116	2	18	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	54.5	10.0	1
115	9	114	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	36.0	5.0	1	116	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.3	9.0	1
115	9	115	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.0	6.0	1	116	2	20	Envira vermelha	<i>Fusaea longifolia</i>	35.4	4.0	1
115	9	116	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	49.0	15.0	1	116	2	21	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	39.0	8.0	1
115	9	117	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	199.0	11.0	2	116	2	22	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.7	9.0	1
115	9	118	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	54.9	14.0	1	116	2	23	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	39.1	14.0	1
115	9	119	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	58.4	11.0	2	116	3	24	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	51.3	18.0	1
115	9	120	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	135.0	7.0	2	116	3	25	Freijó branco f. miúda	<i>Cordia sprucei</i>	58.2	21.0	1
115	9	121	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.0	8.0	1	116	3	26	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	101.1	14.0	1
115	10	122	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.6	4.0	1	116	3	27	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	180.9	17.0	1
115	10	123	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	48.0	15.0	2	116	3	28	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	60.5	18.0	1
115	10	124	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	39.0	11.0	1	116	3	29	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	46.5	13.0	1
115	10	125	Cachuá	<i>Trichilia micrantha</i>	51.0	8.0	1	116	3	30	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	39.8	8.0	1
115	10	126	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	112.0	9.0	1	116	3	31	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	190.6	3.0	1
115	10	127	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.0	5.0	2	116	3	32	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	37.5	3.0	1
115	10	128	Embaúba vick	<i>Pourouma guianensis</i>	53.0	15.0	2	116	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.4	3.0	1
115	10	129	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.4	20.0	2	116	4	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.1	12.0	1
115	10	130	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	38.0	10.0	2	116	4	35	Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	83.0	23.0	1
115	10	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	15.0	2	116	4	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	16.0	1
								116	4	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	26.0	2
								116	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.8	4.0	1
								116	4	39	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	52.3	7.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
116	4	40	Mururé	<i>Pseudolmedia murure</i>	69.4	13.0	1	116	7	78	Magabarana f. pequena	<i>Micropholis sp1</i>	113.6	19.0	1
116	4	41	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	52.6	18.0	1	116	8	79	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	55.1	11.0	1
116	5	42	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	188.2	10.0	1	116	8	80	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	31.8	4.0	1
116	5	43	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	52.5	13.0	1	116	8	81	Murta branca	<i>Eugenia patrisii</i>	34.4	7.0	1
116	5	44	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	120.7	7.0	1	116	8	82	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.9	7.0	1
116	5	45	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	55.3	0.0		116	8	83	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	152.8	20.0	1
116	5	46	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	34.0	7.0	1	116	8	84	Abiurana vermelha f. comprida	<i>Pouteria anibiifolia</i>	128.8	19.0	1
116	5	47	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	123.1	20.0	1	116	8	85	Macucurana	<i>Licania eglei</i>	57.6	16.0	1
116	5	48	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	34.8	13.0	1	116	8	86	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	149.4	4.0	1
116	5	49	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	49.0	4.0	1	116	8	87	Ucuubarana amarela	<i>Virola callophylla</i>	107.3	19.0	1
116	5	50	Caripé chorão	<i>Licania apetala</i>	38.9	17.0	1	116	8	88	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	40.0	6.0	1
116	5	51	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	103.4	16.0	1	116	8	89	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	177.0	21.0	1
116	6	52	Breu c. vermelho	<i>Protium heptaphyllum</i>	92.1	14.0	1	116	8	90	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	58.8	4.0	1
116	6	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	10.0	1	116	9	91	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	216.5	16.0	1
116	6	54	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	50.4	12.0	1	116	9	92	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	160.4	24.0	1
116	6	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.1	9.0	1	116	9	93	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	36.1	15.0	1
116	6	56	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	262.5	15.0	2	116	9	94	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	45.9	6.0	1
116	6	57	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.8	14.0	1	116	9	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.0	20.0	1
116	6	58	Envira taia f. grande	<i>Annona sp3</i>	31.5	6.0	1	116	9	96	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	34.5	16.0	1
116	6	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	19.0	1	116	9	97	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.0	2.0	1
116	6	60	Tauarí coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	188.7	22.0	1	116	9	98	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	158.1	15.0	1
116	6	61	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	40.4	12.0	1	116	9	99	Envira pindauba	<i>Duguetia echinophora</i>	49.6	15.0	1
116	6	62	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	63.0	7.0	1	116	9	100	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	64.6	11.0	1
116	6	63	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	36.1	11.0	1	116	9	101	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	33.0	15.0	1
116	6	64	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	70.9	21.0	1	116	9	102	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	58.5	19.0	1
116	6	65	Macucurana	<i>Licania eglei</i>	139.7	17.0	1	116	9	103	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	40.5	15.0	1
116	6	66	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	39.7	12.0	1	116	9	104	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	81.0	9.0	1
116	7	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.5	19.0	2	116	9	105	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	270.0	18.0	1
116	7	68	Paricá	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	53.8	18.0	1	116	10	106	Favinha amarela	<i>Hymenolobium flavum</i>	53.8	13.0	1
116	7	69	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	171.0	25.0		116	10	107	Tauarí f. lisa	<i>Couratari sp</i>	113.0	19.0	1
116	7	70	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	39.0	10.0	1	116	10	108	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	33.3	6.0	1
116	7	71	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	47.4	7.0	1	116	10	109	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.5	3.0	1
116	7	72	Caripé fofo	<i>Licania oblongifolia</i>	135.0	14.0	1	116	10	110	Gombeira péd de anta	<i>Swartzia recurva</i>	38.0	8.0	1
116	7	73	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	51.8	11.0	1	116	10	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.7	4.0	1
116	7	74	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	56.6	10.0	1	116	10	112	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	304.8	15.0	1
116	7	75	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	110.9	20.0	1	116	10	113	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	46.3	13.0	1
116	7	76	Mangabarana f. pequena	<i>Micropholis venulosa</i>	48.1	8.0	1	116	10	114	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	51.0	6.0	1
116	7	77	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	145.9	10.0	1	116	10	115	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.9	19.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
116	10	116	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	85.7	16.0	1	117	4	33	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	47.7	4.5	1
116	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.3	10.0	1	117	4	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.7	17.0	2
116	10	118	Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	36.2	6.0	1	117	4	35	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	47.0	9.0	2
								117	4	36	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	55.5	11.0	2
								117	4	37	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.6	8.0	2
								117	4	38	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	135.0	25.0	1
117	1	1	Cacaorana amarela	<i>Theobroma speciosum</i>	44.0	3.0	2	117	4	39	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	99.2	10.0	3
117	1	2	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	33.5	5.0	2	117	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.6	5.0	1
117	1	3	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.0	8.0	2	117	4	41	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.5	7.0	2
117	1	4	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	43.3	11.0	2	117	4	42	Abiu casca arrepiada	<i>Pouteria decorticans</i>	99.0	4.0	2
117	1	5	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	98.2	12.0	1	117	4	43	Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	36.2	6.0	1
117	1	6	Macucarana	<i>Licania egleri</i>	40.7	12.0	1	117	4	44	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	40.5	11.0	1
117	1	7	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	46.7	5.0	2	117	4	45	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	31.0	6.0	2
117	1	8	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	44.0	20.0	2	117	5	46	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	42.5	5.0	2
117	1	9	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	188.5	14.0	1	117	5	47	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	96.0	14.0	2
117	1	10	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	41.5	10.0	2	117	5	48	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	89.5	13.0	2
117	1	11	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	149.0	15.0	1	117	5	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	11.0	2
117	2	12	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	31.7	11.0	2	117	5	50	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	105.0	10.0	1
117	2	13	Pitombinha	<i>Talisia pedicellaris</i>	61.2	13.0	2	117	5	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.6	11.0	1
117	2	14	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	44.8	6.0	1	117	5	52	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	31.2	9.0	2
117	2	15	Cacaorana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	38.3	5.0	2	117	5	53	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	63.0	10.0	1
117	2	16	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	75.5	10.0	1	117	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.2	3.0	1
117	2	17	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	169.0	25.0	1	117	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	74.5	10.0	1
117	2	18	Louro pimenta	<i>Ocotea canaliculata</i>	34.8	10.0	2	117	5	56	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	35.7	13.0	1
117	2	19	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.3	5.0	2	117	6	57	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	110.0	11.0	1
117	2	20	Abiu f. grande	<i>Pouteria manausensis</i>	173.0	14.0	2	117	6	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	3.0	1
117	2	21	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.0	5.0	1	117	6	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.5	15.0	2
117	2	22	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	55.5	10.0	2	117	6	60	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	155.2	11.0	1
117	2	23	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	94.5	10.0	2	117	6	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	5.0	1
117	3	24	Papo de mutum f. composta	<i>Touroullia guianensis</i>	68.0	5.0	1	117	6	62	Quinarana f. verde	<i>Geissospermum velosii</i>	128.5	10.0	3
117	3	25	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	93.0	14.0	2	117	6	63	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	60.0	7.0	2
117	3	26	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	31.5	6.0	1	117	6	64	Ucuuba chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	238.0	8.0	1
117	4	27	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	55.3	13.0	2	117	6	65	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	38.7	5.0	1
117	4	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	4.0	2	117	6	66	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	175.8	15.0	2
117	4	29	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	112.3	16.0	1	117	6	67	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.2	10.0	1
117	4	30	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	61.7	14.0	2	117	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.6	8.0	2
117	4	31	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	75.8	20.0	2	117	6	69	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	77.9	14.0	2
117	4	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.5	11.0	2	117	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.7	7.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	
117	6	71	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	80.6	13.0	2	117	10	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.7	6.0	1	
117	7	72	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	79.5	25.0	2	117	10	111	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	69.5	7.0	2	
117	7	73	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	68.5	16.0	2	117	10	112	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	43.5	10.0	2	
117	7	74	Arituzinho	<i>Licania brasiliensis</i>	73.0	13.0	2	117	10	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	8.0	1	
117	7	75	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	69.0	13.0	2	117	10	114	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	252.3	13.0	2	
117	7	76	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	78.0	15.0	1	117	10	115	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	34.4	5.0	2	
117	7	77	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	47.2	10.0	2	117	10	116	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	47.0	11.0	2	
117	7	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	13.0	1									
117	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	11.0	2									
117	7	80	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	59.2	11.0	2									
117	7	81	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	128.0	10.0	3	118	1	1	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	103.2	18.0	1	
117	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.6	13.0	2	118	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	69.0	17.0	1	
117	7	83	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.5	5.0	2	118	1	3	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	39.0	9.0	1	
117	8	84	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	34.5	6.0	1	118	1	4	Pitombarana f. grande peluda	<i>Talisia mollis</i>	31.9	7.0	2	
117	8	85	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	37.3	4.0	1									
117	8	86	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	214.5	14.0	2	118	1	5	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.0	10.0	2	
117	8	87	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	240.0	13.0	3	118	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	153.5	16.0	3	
117	8	88	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	36.5	9.0	2	118	1	7	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	45.5	7.0	2	
117	8	89	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	75.2	15.0	1	118	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.4	11.0	1	
117	8	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.5	11.0	1	118	2	9	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	48.0	11.0	1	
117	8	91	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	45.3	8.0	1	118	2	10	Mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	170.0	12.0	1	
117	8	92	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	125.7	13.0	2	118	2	11	Guariúba f. grande	<i>Batocarpus amazonicus</i>	97.8	13.0	1	
117	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.7	6.0	1	118	2	12	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	66.5	12.0	1	
117	8	94	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	284.7	17.0	1	118	2	13	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	178.5	12.0	1	
117	8	95	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	31.0	5.0	1	118	2	14	Pau doce/ Glici	<i>Glycidendron amazonicum</i>	121.0	14.0	2	
117	8	96	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	150.7	5.0	2	118	2	15	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	77.8	10.0	1	
117	9	97	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	121.0	25.0	2	118	2	16	Louro pimenta	<i>Ocotea canaliculata</i>	54.6	10.0	1	
117	9	98	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	113.0	14.0	2	118	2	17	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	50.3	5.0	2	
117	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.7	7.0	2	118	2	18	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	203.0	18.0	2	
117	9	100	Inga peluda	<i>Inga cayennensis</i>	32.5	5.0	2	118	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.4	1.7	1	
117	9	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	20.0	2	118	2	20	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	41.0	7.0	1	
117	9	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.7	3.0	1	118	2	21	Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	31.5	6.0	2	
117	9	103	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	188.7	20.0	1	118	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.6	2.0	1	
117	9	104	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	47.5	5.0	2	118	2	23	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	40.8	7.0	2	
117	9	105	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	42.2	10.0	2	118	2	24	Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	31.0	6.0	1	
117	9	106	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	191.0	18.0	1	118	3	25	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	50.7	10.0	2	
117	10	107	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	76.6	25.0	2	118	3	26	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	33.5	7.0	1	
117	10	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.3	11.0	2	118	3	27	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	67.5	14.0	2	
117	10	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.8	12.0	2	118	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	2.0	1	

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
118	3	29	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	40.0	9.0	1	118	6	68	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	63.0	9.0	2
118	3	30	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	105.0	9.0	1	118	6	69	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	190.3	13.0	2
118	3	31	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	39.0	10.0	1	118	6	70	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	92.2	13.0	2
118	3	32	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	60.3	12.0	1	118	6	71	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	79.0	12.0	1
118	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.5	2.0	1	118	6	72	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	38.8	7.0	2
118	3	34	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.6	6.0	2	118	6	73	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	48.3	6.0	2
118	3	35	Lacre goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i>	37.0	3.0	2	118	6	74	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	37.7	9.0	1
118	3	36	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	35.5	5.0	1	118	7	75	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	44.0	10.0	2
118	3	37	Cacaorana amarela	<i>Theobroma speciosum</i>	38.5	11.0	2	118	7	76	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	44.0	9.0	2
118	3	38	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	36.0	8.0	2	118	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.5	2.0	1
118	4	39	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	38.4	6.0	2	118	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	182.2	4.0	2
118	4	40	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	180.0	9.0	1	118	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	2.0	2
118	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.7	2.0	1	118	7	80	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	53.2	12.0	1
118	4	42	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	168.0	7.0	3	118	7	81	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	31.5	4.0	2
118	4	43	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	156.0	18.0	1	118	7	82	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	82.0	12.0	1
118	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.2	2.0	1	118	7	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	1.7	1
118	4	45	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	34.0	9.0	1	118	7	84	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	52.5	7.0	1
118	4	46	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	88.0	11.0	1	118	7	85	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	47.7	14.0	1
118	4	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	11.0	2	118	7	86	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priourella prieurii</i>	75.0	10.0	1
118	5	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.5	2.0	1	118	8	87	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	33.5	3.0	2
118	5	49	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	140.0	17.0	1	118	8	88	Embaúba	<i>Cecropia palmata</i>	65.7	13.0	2
118	5	50	Goiabinha escamosa	<i>Eugenia omissa</i>	37.5	5.0	1	118	8	89	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	64.3	8.0	1
118	5	51	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.3	6.0	1	118	8	90	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	115.0	16.0	1
118	5	52	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	72.8	8.0	1	118	8	91	Pitombinha	<i>Talisia pedicellaris</i>	71.3	7.0	2
118	5	53	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	32.5	6.0	1	118	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.1	3.0	1
118	5	54	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	45.3	7.0	1	118	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	3.0	1
118	5	55	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	165.5	12.0	2	118	8	94	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	211.5	4.0	3
118	5	56	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.8	5.0	2	118	8	95	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	240.0	20.0	1
118	5	57	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	151.2	13.0	1	118	8	96	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	70.6	14.0	2
118	5	58	Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	45.2	9.0	2	118	9	97	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	58.3	11.0	1
118	5	59	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	68.5	10.0	1	118	9	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	2.0	1
118	5	60	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	36.2	8.0	2	118	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	9.0	2
118	5	61	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.2	7.0	2	118	9	100	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	32.7	7.0	2
118	5	62	Papo de mutun f. miúda	<i>Lacunaria crenata</i>	37.2	8.0	2	118	9	101	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	39.2	7.0	2
118	6	63	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	197.0	6.0	1	118	9	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	131.0	10.0	1
118	6	64	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.6	7.0	2	118	9	103	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	138.0	9.0	1
118	6	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.2	15.0	1	118	9	104	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	52.9	12.0	1
118	6	66	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	261.7	14.0	1	118	9	105	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	34.0	7.0	2
118	6	67	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	165.0	13.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
118	9	106	Abiu f. sésbil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	59.3	14.0	1	119	1	11	Achichá	<i>Sterculia speciosa</i>	45.6	3.0	1
118	9	107	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	43.0	8.0	1	119	1	12	Quiina	<i>Quiina florida</i>	35.5	5.0	1
118	9	108	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	49.5	9.0	1	119	2	13	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	82.1	12.0	1
118	10	109	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	45.1	10.0	2	119	2	14	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	56.2	7.0	1
118	10	110	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.4	8.0	2	119	2	15	Vermelinho	<i>Leonia cymosa</i>	73.5	17.0	1
118	10	111	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	49.0	4.0	3	119	2	16	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	37.3	10.0	1
118	10	112	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	107.3	10.0	1	119	2	17	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	37.0	8.0	1
118	10	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	8.0	1	119	2	18	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	39.6	11.0	1
118	10	114	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	35.2	4.0	2	119	2	19	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	188.0	3.0	1
118	10	115	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	75.0	11.0	1	119	2	20	Louro faia	<i>Euplassa pinnata</i>	31.5	10.0	1
118	10	116	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	210.0	10.0	1	119	2	21	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	53.0	15.0	1
118	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	75.5	14.0	1	119	2	22	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	33.0	7.0	1
118	10	118	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.2	13.0	1	119	2	23	Jutá mirim / Jutá pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	211.0	25.0	1
118	10	119	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	36.4	8.0	1	119	2	24	Achichá	<i>Sterculia speciosa</i>	40.9	1.0	1
118	10	120	Gaivotinha	<i>Croton lanjouensis</i>	125.5	13.0	1	119	2	25	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	60.6	6.0	1
118	10	121	Casqueiro vermelho	<i>Xylopia cayennensis</i>	39.0	15.0	2	119	2	26	Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	165.0	21.0	1
118	10	122	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	37.2	14.0	1	119	3	27	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	33.3	6.0	1
118	10	123	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	42.8	10.0	1	119	3	28	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	79.1	10.0	1
118	10	124	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	152.0	13.0	1	119	3	29	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	34.8	11.0	1
118	10	125	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	41.5	16.0	1	119	3	30	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	90.0	18.0	1
118	10	126	Peroba	<i>Rauwolfia paraensis</i>	64.0	14.0	1	119	3	31	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	88.3	19.0	1
118	10	127	Ingá pretinho da mata	<i>Inga fagifolia</i>	107.0	10.0	1	119	3	32	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	37.2	12.0	1
118	10	128	Sucuruba f. aspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	44.3	9.0	1	119	3	33	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	174.9	16.0	1
118	10	129	Gaivotinha	<i>Croton lanjouensis</i>	106.0	8.0	1	119	3	34	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	100.7	20.0	1
118	10	130	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	32.6	7.0	1	119	3	35	Ingá cipó	<i>Inga edulis</i>	54.5	8.0	1
								119	3	36	Louro	<i>Nectandra sp</i>	106.1	10.0	1
								119	3	37	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	38.2	12.0	1
								119	3	38	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	54.3	1.0	
								119	4	39	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	71.3	25.0	1
119	1	1	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	143.4	6.0	1	119	4	40	Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	70.0	10.0	1
119	1	2	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	91.6	20.0	1	119	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.9	8.0	1
119	1	3	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	118.0	12.0	1	119	4	42	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.4	7.0	1
119	1	4	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	45.8	15.0	1	119	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.1	11.0	1
119	1	5	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	37.7	14.0	1	119	4	44	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	34.5	4.0	1
119	1	6	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	184.0	21.0	1	119	4	45	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	41.8	11.0	1
119	1	7	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	80.4	7.0	1	119	4	46	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	143.7	23.0	1
119	1	8	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	170.3	27.0	1	119	4	47	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	53.3	10.0	1
119	1	9	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	57.9	18.0	1	119	4	48	Paricá	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	42.3	13.0	1
119	1	10	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	52.4	8.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
119	4	49	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	74.5	12.0	1	119	8	88	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	41.0	10.0	1
119	4	50	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	36.4	15.0	1	119	8	89	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	41.0	8.0	1
119	5	51	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	38.4	11.0	1	119	8	90	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	284.9	12.0	1
119	5	52	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	83.7	15.0	1	119	8	91	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	36.4	4.0	1
119	5	53	Taurí	<i>Couratari guianensis</i>	270.0	30.0	1	119	8	92	Ajarai vermelho	<i>Sarcaulus brasiliensis</i>	41.2	6.0	1
119	5	54	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	55.8	19.0	1	119	8	93	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	42.0	6.0	1
119	5	55	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	115.9	14.0	1	119	8	94	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	31.3	2.0	1
119	5	56	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	41.0	9.0	1	119	9	95	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	33.5	6.0	1
119	5	57	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	37.2	20.0	1	119	9	96	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	40.5	6.0	1
119	5	58	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	48.8	15.0	1	119	9	97	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	40.8	8.0	1
119	5	59	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	31.0	7.0	1	119	9	98	Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	180.0	24.0	1
119	5	60	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	89.9	14.0	1	119	9	99	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	155.9	25.0	1
119	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.7	12.0	1	119	9	100	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	69.4	15.0	1
119	5	62	Pau roxo	<i>Peltogyne venulosa</i>	112.7	26.0	1	119	9	101	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	216.0	19.0	1
119	5	63	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	98.3	14.0	1	119	9	102	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	97.2	20.0	1
119	5	64	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	46.5	12.0	1	119	9	103	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	46.9	10.0	1
119	5	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.9	3.0	1	119	9	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	3.0	1
119	5	66	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	39.7	9.0	1	119	9	105	Abiurana vermelha f. comprida	<i>Pouteria anibiifolia</i>	40.1	7.0	1
119	6	67	Abiu balatarana f. grande	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	36.3	6.0	1	119	9	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	3.0	1
119	6	68	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	258.6	21.0	1	119	9	107	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	40.4	10.0	1
119	6	69	Taurí branco	<i>Couratari guianensis</i>	32.4	9.0	1	119	9	108	Breu sucubinha	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	134.5	25.0	1
119	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.7	16.0	1	119	9	109	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	44.2	7.0	1
119	6	71	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	62.8	13.0	1	119	9	110	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.0	9.0	1
119	6	72	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.4	3.0	1	119	9	111	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	34.6	15.0	1
119	6	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	180.7	9.0	1	119	10	112	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	129.9	15.0	1
119	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.3	20.0	1	119	10	113	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	125.6	25.0	1
119	6	75	Amphirrox	<i>Amphirrox sp</i>	40.1	3.0	1	119	10	114	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	67.0	18.0	1
119	6	76	Louro	<i>Nectandra sp</i>	83.3	23.0	1	119	10	115	Soracea	<i>Soracea guianensis</i>	57.7	3.0	1
119	6	77	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	35.9	8.0	1	119	10	116	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	78.4	23.0	1
119	6	78	Puruí f. peluda	<i>Duroia formicarium</i>	41.9	5.0	1	119	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	3.0	1
119	7	79	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	52.2	11.0	1	119	10	118	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	76.5	14.0	1
119	7	80	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.3	2.0	1	119	10	119	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	84.0	15.0	1
119	7	81	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	31.9	7.0	1	119	10	120	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	49.1	16.0	1
119	7	82	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	45.0	10.0	1	119	10	121	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	114.6	14.0	1
119	7	83	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	44.4	14.0	1	119	10	122	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	122.4	15.0	1
119	7	84	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	32.2	13.0	1	119	10	123	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	94.7	3.0	1
119	7	85	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	38.4	14.0	1	119	10	124	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	32.0	12.0	1
119	7	86	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	44.1	5.0	1	119	10	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.4	18.0	1
119	7	87	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	37.2	15.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
119	10	126	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	62.3	9.0	1	120	4	35	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	109.0	17.0	1
								120	4	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	73.1	8.0	1
								120	4	37	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	71.5	13.0	2
120	1	1	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	87.3	7.0	1	120	4	38	Abiurana vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	82.9	18.0	1
120	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.3	2.0	1	120	4	39	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	39.6	8.0	1
120	1	3	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	44.0	7.0	1	120	5	40	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	41.8	13.0	1
120	1	4	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	97.5	6.0	1	120	5	41	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	37.6	5.0	1
120	2	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.5	2.0	1	120	5	42	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	31.7	3.0	3
120	2	6	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	255.7	15.0	1	120	5	43	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.0	11.0	1
120	2	7	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	82.0	22.0	1	120	5	44	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	55.3	11.0	1
120	2	8	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	34.7	7.0	1	120	5	45	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	77.1	8.0	3
120	2	9	Aracapuri	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	47.2	7.0	1	120	5	46	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	78.4	7.0	3
120	2	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.9	22.0	2	120	5	47	Sucupira	<i>Diptotropis triloba</i>	84.0	11.0	1
120	2	11	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	38.6	9.0	1	120	5	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	52.6	6.0	1
120	2	12	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	53.9	8.0	1	120	5	49	Ucuubarana f. grande	<i>Iryanthera juruensis</i>	35.5	7.0	1
120	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.6	6.0	1	120	5	50	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	68.9	12.0	1
120	2	14	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	34.4	8.0	1	120	5	51	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	57.2	8.0	1
120	2	15	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	72.4	13.0	1	120	6	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	118.0	13.0	2
120	2	16	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	68.5	13.0	1	120	6	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.4	2.0	1
120	2	17	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	171.5	20.0	1	120	6	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.7	8.0	1
120	3	18	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	36.3	8.0	1	120	6	55	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	103.9	16.0	1
120	3	19	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	64.0	9.0	1	120	6	56	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	44.2	7.0	1
120	3	20	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	72.6	16.0	1	120	6	57	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	40.9	13.0	1
120	3	21	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	238.0	24.0	1	120	6	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	69.1	6.0	1
120	3	22	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	55.5	18.0	1	120	6	59	Abiu f. comprida	<i>Pouteria anibiifolia</i>	45.0	10.0	1
120	3	23	Muiratinga peluda f. áspera	<i>Perebea mollis</i>	64.0	17.0	1	120	6	60	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	34.2	6.0	1
120	3	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.6	9.0	1	120	6	61	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	83.8	19.0	1
120	3	25	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	38.6	9.0	1	120	6	62	Abiu f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	44.4	18.0	1
120	3	26	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	72.6	10.0	1	120	6	63	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	71.5	17.0	1
120	3	27	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	48.8	8.0	1	120	6	64	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	62.5	11.0	1
120	3	28	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	35.8	11.0	2	120	6	65	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	31.5	3.0	1
120	4	29	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	40.2	6.0	3	120	6	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.7	6.0	1
120	4	30	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	54.0	8.0	2	120	7	67	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	42.2	13.0	1
120	4	31	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	41.5	11.0	1	120	7	68	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	31.1	11.0	1
120	4	32	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	34.2	8.0	2	120	7	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.4	6.0	1
120	4	33	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	37.9	8.0	1	120	7	70	Embaubarana	<i>Cecropia concolor</i>	35.2	10.0	1
120	4	34	Envira mole	<i>Rollinia edulis</i>	154.5	12.0	1	120	7	71	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	33.8	4.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
120	7	72	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.7	8.0	1	120	9	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	2.0	1
120	7	73	Muruci branco	<i>Byrsonima densa</i>	32.6	9.0	1	120	9	111	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	48.3	10.0	1
120	7	74	Lacre vermelho	<i>Vismia bemerguii</i>	32.0	5.0	1	120	9	112	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	98.5	19.0	3
120	7	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	2.0	1	120	9	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	19.0	1
120	7	76	Abiurana vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	66.4	7.0	1	120	9	114	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	54.5	10.0	1
120	7	77	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	48.0	10.0	1	120	9	115	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	34.5	8.0	1
120	7	78	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.2	11.0	2	120	10	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.7	3.0	1
120	7	79	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	248.5	23.0	1	120	10	117	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	48.5	13.0	1
120	7	80	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	38.1	12.0	1	120	10	118	Abiurana vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	98.6	13.0	1
120	8	81	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	51.0	10.0	1	120	10	119	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	53.0	7.0	1
120	8	82	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	47.0	8.0	1	120	10	120	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	44.8	10.0	1
120	8	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	14.0	1	120	10	121	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	41.8	12.0	1
120	8	84	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	65.4	7.0	1	120	10	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.5	3.0	1
120	8	85	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	45.3	5.0	1	120	10	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.6	10.0	1
120	8	86	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	5.0	1	120	10	124	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	34.0	8.0	1
120	8	87	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	46.0	9.0	1	120	10	125	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	155.0	17.0	1
120	8	88	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	194.3	13.0	1	120	10	126	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	131.0	26.0	1
120	8	89	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	8.0	3	120	10	127	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	61.2	8.0	1
120	8	90	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.0	6.0	1	120	10	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	6.0	1
120	8	91	Jacaminzinho	<i>Rinorea riana</i>	52.0	7.0	1	120	10	129	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	3.0	1
120	8	92	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	113.0	18.0	1	120	10	130	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	51.5	13.0	1
120	8	93	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	65.2	19.0	1	120	10	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.1	20.0	1
120	8	94	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.6	13.0	2								
120	8	95	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	41.0	8.0	1								
120	8	96	Envira pindauba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	103.0	17.0	1								
120	8	97	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	146.4	24.0	2								
120	8	98	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	49.8	6.0	1								
120	9	99	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	38.0	3.0	3	121	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.3	3.0	1
120	9	100	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	55.4	11.0	1	121	1	2	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	42.5	7.0	1
120	9	101	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	72.1	13.0	1	121	1	3	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	39.6	1.0	1
120	9	102	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	79.5	11.0	1	121	1	4	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	33.1	6.0	1
120	9	103	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.6	6.0	1	121	1	5	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	36.7	11.0	1
120	9	104	Envira pindauba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	99.4	18.0	1	121	1	6	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	76.0	12.0	2
120	9	105	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	55.5	12.0	1	121	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.3	22.0	1
120	9	106	Envira pindauba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	53.1	14.0	1	121	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.8	2.0	1
120	9	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.8	8.0	1	121	1	9	Abiu f. dura	<i>Pouteria oppositifolia</i>	59.0	11.0	1
120	9	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	10.0	1	121	1	10	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	42.8	8.0	1
120	9	109	Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	34.5	12.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
121	2	11	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	72.3	17.0	1	121	5	48	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	32.3	12.0	1
121	2	12	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	37.8	8.0	1	121	5	49	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	96.5	13.0	1
121	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	202.0	10.0	2	121	5	50	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	54.9	12.0	1
121	2	14	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	46.8	10.0	1	121	5	51	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	88.0	19.0	1
121	2	15	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	275.5	10.0	1	121	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.3	2.0	1
121	2	16	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	123.0	8.0	1	121	5	53	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	31.8	6.0	1
121	2	17	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	95.8	23.0	1	121	6	54	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	119.5	19.0	1
121	2	18	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	64.1	12.0	1	121	6	55	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	51.2	7.0	1
121	2	19	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	165.8	7.0	3	121	6	56	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	141.5	8.0	2
121	3	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	16.0	1	121	6	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	123.0	6.0	2
121	3	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.7	22.0	1	121	6	58	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	43.4	6.0	1
121	3	22	Abiurana vermelha casca fina	<i>Pouteria retinervis</i>	67.5	19.0	1	121	6	59	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.4	9.0	1
121	3	23	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	218.0	12.0	1	121	6	60	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.1	12.0	1
121	3	24	Louro f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	40.4	9.0	1	121	6	61	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	35.6	5.0	1
121	3	25	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.8	6.0	1	121	6	62	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	156.5	12.0	1
121	3	26	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	37.5	7.0	1	121	6	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	70.1	23.0	1
121	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.2	7.0	1	121	6	64	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.0	7.0	2
121	3	28	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	48.0	13.0	1	121	6	65	Marupaí	<i>Simaba polyphylla</i>	41.6	6.0	1
121	3	29	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	205.4	19.0	1	121	6	66	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	134.5	22.0	2
121	3	30	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	57.7	8.0	1	121	7	67	Papo de mutum	<i>Lacunaria crenata</i>	115.5	13.0	1
121	3	31	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	35.5	5.0	1	121	7	68	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	52.5	10.0	3
121	3	32	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	78.8	23.0	1	121	7	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.8	12.0	2
121	3	33	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	229.3	29.0	1	121	7	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	5.0	1
121	3	34	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	242.5	25.0	1	121	7	71	João mole	<i>Neea floribunda</i>	50.5	11.0	1
121	3	35	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	74.6	23.0	1	121	7	72	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	155.0	17.0	1
121	4	36	Lacre vermelho	<i>Vismia bemerguii</i>	47.6	9.0	2	121	7	73	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	83.0	12.0	1
121	4	37	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	35.7	5.0	2	121	7	74	Breu s. cheiro	<i>Protium unifoliolatum</i>	39.3	10.0	1
121	4	38	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	46.1	11.0	1	121	7	75	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	56.0	18.0	1
121	4	39	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	50.8	10.0	1	121	7	76	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	59.8	13.0	1
121	4	40	Abiurana vermelha f. comprida	<i>Pouteria anibiifolia</i>	47.9	2.0	2	121	7	77	Ucuubarana f. lisa	<i>Iryanthera laevis</i>	54.1	11.0	1
121	4	41	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	116.6	11.0	2	121	7	78	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	70.1	14.0	2
121	4	42	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	68.4	10.0	2	121	7	79	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	64.1	11.0	1
121	4	43	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	38.7	7.0	1	121	7	80	Embauba	<i>Cecropia sp</i>	59.0	16.0	1
121	4	44	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	224.1	12.0	1	121	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.5	12.0	1
121	5	45	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.8	5.0	1	121	7	82	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	38.3	7.0	1
121	5	46	Abiu fruto arrepiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	243.5	17.0	1	121	7	83	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	129.8	11.0	3
121	5	47	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	64.4	4.0	2	121	8	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.5	15.0	1
								121	8	85	Freijó branco f. áspera	<i>Cordia scabrida</i>	32.1	11.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
121	8	86	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	52.0	2.0	1	122	1	5	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	31.3	9.0	2
121	8	87	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	39.4	6.0	1	122	1	6	Tauari coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	47.3	6.0	1
121	8	88	Lacre vermelho	<i>Vismia bemerguii</i>	38.8	8.0	1	122	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.8	17.0	1
121	8	89	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	192.5	7.0	3	122	1	8	Abiu f. dourada	<i>Priourella priourii</i>	36.8	9.0	1
121	8	90	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	196.2	11.0	1	122	1	9	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	60.0	4.0	1
121	8	91	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	39.2	6.0	1	122	1	10	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	47.3	18.0	3
121	8	92	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	54.6	6.0	1	122	1	11	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	64.7	11.0	3
121	8	93	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	92.5	13.0	1	122	1	12	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	55.5	12.0	1
121	8	94	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	43.9	9.0	1	122	1	13	Pente de macaco	<i>Apeiba burchellii</i>	38.1	10.0	1
121	9	95	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	67.0	11.0	1	122	1	14	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	45.9	8.0	1
121	9	96	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	48.1	8.0	1	122	2	15	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	115.5	18.0	1
121	9	97	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	65.5	8.0	1	122	2	16	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	64.5	13.0	1
121	9	98	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	166.4	11.0	1	122	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	6.0	1
121	9	99	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	77.3	13.0	1	122	2	18	Ucuuba da mata	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	225.2	19.0	2
121	9	100	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	109.6	12.0	1	122	2	19	Abiu f. dura	<i>Pouteria oppositifolia</i>	94.7	12.0	1
121	9	101	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	61.3	12.0	1	122	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.2	5.0	1
121	9	102	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	34.3	6.0	1	122	2	21	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	66.0	10.0	1
121	10	103	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	49.2	9.0	1	122	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.3	5.0	1
121	10	104	Mari-mari f. média	<i>Cassia fastuosa</i>	34.5	9.0	1	122	2	23	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	61.0	5.0	1
121	10	105	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.8	9.0	1	122	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	2.0	1
121	10	106	Angelim aroeira f. média	<i>Hymenolobium petraeum</i>	90.5	14.0	1	122	2	25	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	39.0	10.0	1
121	10	107	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.7	8.0	1	122	2	26	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	45.5	9.0	1
121	10	108	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.8	7.0	1	122	2	27	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	34.0	2.0	1
121	10	109	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	66.0	23.0	1	122	2	28	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	41.8	12.0	3
121	10	110	Abiu fruto arrepiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	128.4	13.0	1	122	2	29	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	31.3	5.0	1
121	10	111	Abiu casca doce	<i>Pradosia sp1</i>	398.0	11.0	1	122	3	30	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	64.4	12.0	1
121	10	112	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.8	9.0	1	122	3	31	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	35.0	11.0	1
121	10	113	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	90.2	23.0	1	122	3	32	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	119.0	18.0	1
121	10	114	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	72.8	9.0	1	122	3	33	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	108.8	17.0	1
121	10	115	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	54.7	11.0	1	122	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.4	12.0	1
								122	3	35	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	163.0	17.0	1
								122	3	36	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	34.5	6.0	1
								122	3	37	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	36.9	9.0	1
								122	3	38	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	35.0	7.0	1
								122	3	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	221.5	8.0	1
								122	3	40	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	48.8	6.0	1
122	1	1	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	328.0	25.0	3	122	4	41	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	40.1	7.0	1
122	1	2	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	42.2	11.0	1	122	4	42	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	77.4	6.0	1
122	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	10.0	1	122	4	43	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	66.6	19.0	1
122	1	4	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	75.8	9.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
122	4	44	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	45.5	12.0	1	122	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	2.0	1
122	4	45	Lacre vermelho	<i>Vismia bemerguii</i>	54.0	10.0	1	122	7	83	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	158.5	12.0	3
122	4	46	Freijó branco f. áspera	<i>Cordia scabrida</i>	60.3	17.0	1	122	7	84	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	208.8	26.0	1
122	4	47	Lacre vermelho	<i>Vismia bemerguii</i>	37.5	9.0	1	122	7	85	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	72.5	12.0	1
122	4	48	Lacre vermelho	<i>Vismia bemerguii</i>	44.2	6.0	1	122	7	86	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	33.0	13.0	1
122	4	49	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	35.7	12.0	1	122	7	87	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	84.5	12.0	1
122	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.9	13.0	2	122	7	88	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	36.5	7.0	2
122	4	51	Pitomba f. peluda	<i>Talisia mollis</i>	33.7	3.0	1	122	7	89	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	36.4	9.0	1
122	4	52	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	32.4	12.0	1	122	7	90	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	54.3	5.0	1
122	4	53	Jatuá branco	<i>Trichillia micrantha</i>	51.5	5.0	1	122	7	91	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	199.0	18.0	1
122	5	54	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	32.5	6.0	1	122	7	92	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	55.9	9.0	1
122	5	55	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	56.4	5.0	1	122	7	93	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	66.1	9.0	1
122	5	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	10.0	1	122	8	94	Patauá	<i>Oenocarpus bataua var bataua</i>	65.5	19.0	1
122	5	57	Muirapiranga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	89.2	11.0	1	122	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.4	6.0	1
122	5	58	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	82.0	13.0	1	122	8	96	Tauarí coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	329.0	28.0	1
122	5	59	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	42.1	10.0	1	122	8	97	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	54.5	10.0	1
122	5	60	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	46.2	10.0	1	122	8	98	Tauarí vermelho	<i>Couratari guianensis</i>	112.0	19.0	1
122	5	61	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	83.5	22.0	1	122	8	99	Cariperana f. peluda	<i>Hirtela faciculata</i>	58.7	17.0	2
122	5	62	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.9	6.0	1	122	8	100	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	31.8	8.0	2
122	5	63	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	42.0	7.0	1	122	8	101	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	123.0	16.0	1
122	5	64	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	46.8	6.0	1	122	9	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	20.0	1
122	5	65	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	31.0	5.0	1	122	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.9	5.0	1
122	5	66	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	50.8	10.0	1	122	9	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	11.0	1
122	5	67	Abiu fruto arrepiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	54.0	11.0	1	122	9	105	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	86.8	13.0	1
122	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	10.0	1	122	9	106	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	86.2	22.0	2
122	6	69	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	33.6	6.0	2	122	9	107	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.7	11.0	1
122	6	70	Freijó branco f. áspera	<i>Cordia scabrida</i>	44.0	20.0	2	122	9	108	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	40.2	16.0	1
122	6	71	Pitomba f. peluda	<i>Talisia mollis</i>	32.0	8.0	1	122	9	109	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.0	13.0	1
122	6	72	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	180.5	20.0	1	122	9	110	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	36.6	6.0	1
122	6	73	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.5	7.0	1	122	9	111	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	43.0	4.0	1
122	6	74	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	44.2	8.0	1	122	9	112	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	48.7	11.0	1
122	6	75	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	37.0	5.0	1	122	9	113	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	91.5	12.0	1
122	6	76	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	43.1	12.0	1	122	9	114	Louro	<i>Licaria brasiliensis</i>	44.6	14.0	1
122	6	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	3.0	1	122	9	115	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	31.0	4.0	2
122	6	78	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	163.0	14.0	1	122	9	116	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	120.0	9.0	1
122	6	79	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	37.0	10.0	1	122	9	117	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	50.2	9.0	1
122	7	80	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	227.0	15.0	2	122	10	118	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	96.6	18.0	1
122	7	81	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	54.5	8.0	3								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
122	10	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.6	5.0	1	123	3	24	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	144.8	13.0	2
122	10	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.1	4.0	1	123	3	25	Goiabinha da mata	<i>Eugenia omissa</i>	94.0	17.0	2
122	10	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	3.0	1	123	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.6	2.0	1
122	10	122	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	166.2	12.0	1	123	3	27	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	34.0	4.0	2
122	10	123	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	33.8	6.0	1	123	3	28	Gaiotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	55.4	11.0	2
122	10	124	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	88.0	23.0	1	123	3	29	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	132.0	7.0	2
122	10	125	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.7	5.0	1	123	3	30	Gaiotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	63.4	18.0	2
122	10	126	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	156.7	13.0	1	123	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	7.0	1
122	10	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	16.0	1	123	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	70.3	10.0	1
122	10	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.3	4.0	1	123	3	33	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	32.4	2.0	2
122	10	129	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	48.0	12.0	1	123	3	34	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	31.0	2.0	2
122	10	130	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	34.7	13.0	1	123	3	35	Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	78.0	5.0	3
								123	3	36	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	61.2	14.0	2
								123	4	37	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.0	8.0	3
								123	4	38	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.0	10.0	2
								123	4	39	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	39.4	10.0	1
123	1	1	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	56.6	12.0	2	123	4	40	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	102.2	20.0	1
123	1	2	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.0	5.0	1	123	4	41	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	84.0	13.0	2
123	1	3	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	59.4	15.0	1	123	4	42	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	31.4	3.0	1
123	1	4	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.4	8.0	1	123	4	43	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	100.0	2.0	3
123	1	5	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	220.0	22.0	2	123	4	44	Sucuruba branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	227.0	19.0	2
123	1	6	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	69.4	21.0	2	123	4	45	Gaiotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	92.2	15.0	2
123	1	7	Casqueiro vermelho	<i>Xylopia cayennensis</i>	49.6	24.0	2	123	4	46	Goiabinha f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	41.4	7.0	2
123	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	19.0	1	123	4	47	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	201.0	17.0	1
123	1	9	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.0	10.0	2	123	4	48	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	32.0	2.0	1
123	1	10	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	144.6	18.0	2	123	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	69.0	11.0	2
123	1	11	Pitaica	<i>Swartzia pollyphylla</i>	44.2	8.0	2	123	4	50	Lacre f. amarela	<i>Vismia latifolia</i>	47.6	12.0	1
123	1	12	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.0	7.0	2	123	4	51	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	34.0	7.0	2
123	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	161.0	12.0	2	123	5	52	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	102.0	12.0	2
123	2	14	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	40.2	13.0	2	123	5	53	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	54.4	11.0	2
123	2	15	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	61.0	18.0	2	123	5	54	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	101.6	18.0	2
123	2	16	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	39.0	6.0	1	123	5	55	Lourinho preto	<i>Ocotea fasciculata</i>	42.0	10.0	2
123	2	17	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	77.2	22.0	2	123	5	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.6	11.0	1
123	2	18	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	36.4	2.0	1	123	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	11.0	1
123	2	19	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.6	12.0	2	123	5	58	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	49.4	14.0	1
123	2	20	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	40.0	12.0	2	123	5	59	Louro fofó	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	44.0	11.0	2
123	2	21	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	119.0	27.0	1	123	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.4	6.0	1
123	2	22	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	52.2	14.0	2	123	5	61	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	56.6	7.0	2
123	3	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	5.0	1	123	5	62	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	37.0	8.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
123	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.6	3.0	1	123	9	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	8.0	1
123	5	64	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	39.0	2.0	1	123	9	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	7.0	1
123	6	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	71.4	10.0	1	123	9	103	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	65.4	7.0	1
123	6	66	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	64.6	9.0	1	123	9	104	Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	134.4	18.0	1
123	6	67	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	68.6	15.0	3	123	9	105	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	84.4	4.0	1
123	6	68	Macucurana	<i>Licania egléri</i>	105.6	11.0	1	123	9	106	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	34.0	7.0	1
123	6	69	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	66.0	13.0	1	123	9	107	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	37.4	10.0	1
123	6	70	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	31.0	17.0	3	123	9	108	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.4	10.0	1
123	6	71	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	131.0	24.0	1	123	9	109	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	86.0	14.0	1
123	6	72	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	67.4	18.0	1	123	9	110	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	123.0	15.0	2
123	6	73	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	58.4	14.0	1	123	9	111	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	52.4	10.0	1
123	6	74	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	41.0	10.0	1	123	10	112	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	41.0	12.0	1
123	7	75	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	107.0	15.0	2	123	10	113	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	33.6	7.0	2
123	7	76	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	154.6	18.0	1	123	10	114	Cachuá f. grande	<i>Trichillia micrantha</i>	56.0	6.0	2
123	7	77	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	132.4	20.0	1	123	10	115	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	67.0	11.0	1
123	7	78	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	75.0	10.0	2	123	10	116	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	40.0	14.0	2
123	7	79	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	47.0	8.0	2	123	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.2	20.0	1
123	7	80	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	63.0	11.0	2	123	10	118	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	49.0	10.0	2
123	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	4.0	1	123	10	119	Araça peua	<i>Myrcia multiflora</i>	51.0	6.0	2
123	7	82	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	86.2	10.0	1	123	10	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.6	2.5	1
123	7	83	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	93.0	5.0	1	123	10	121	Macucurana	<i>Licania egléri</i>	39.0	12.0	1
123	7	84	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	60.0	12.0	2								
123	7	85	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	39.0	10.0	1	124	1	1	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	35.0	6.0	1
123	7	86	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	150.0	18.0	1	124	1	2	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	58.0	10.0	1
123	7	87	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	70.2	10.0	1	124	1	3	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	80.4	11.0	1
123	7	88	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.0	10.0	1	124	1	4	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	33.6	7.0	2
123	7	89	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.2	12.0	2	124	1	5	Tachí pitomba	<i>Sclerolobium melinonii</i>	32.0	7.0	1
123	8	90	Embaúba	<i>Cecropia palmata</i>	107.8	27.0	2	124	1	6	Sorvinha	<i>Couma utilis</i>	55.3	10.0	1
123	8	91	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	91.0	11.0	1	124	1	7	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.5	6.0	2
123	8	92	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	94.4	14.0	2	124	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	2.0	1
123	8	93	Linacea	<i>Hebepetalum humirifolium</i>	42.0	6.0	1	124	1	9	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	60.5	12.0	1
123	8	94	Araça peua	<i>Myrcia multiflora</i>	73.3	12.0	1	124	1	10	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	38.7	7.0	1
123	8	95	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.2	8.0	2	124	1	11	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	51.5	6.0	2
123	8	96	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	31.0	13.0	2	124	1	12	Tauari cari	<i>Cariniana decandra</i>	63.3	5.0	1
123	8	97	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	37.4	6.0	1	124	1	13	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.6	5.0	2
123	8	98	Tauari	<i>Cariniana micrantha</i>	210.0	25.0	2	124	1	14	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	80.6	2.0	1
123	8	99	Ucuuba chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	282.0	15.0	1								
123	9	100	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	76.4	11.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
124	2	15	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	56.5	13.0	2	124	4	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.3	2.0	1
124	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	5.0	1	124	4	54	Goiabinha escamosa/ g.da mata	<i>Eugenia omissa</i>	61.7	9.0	1
124	2	17	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	35.5	9.0	1	124	4	55	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	57.0	10.0	1
124	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	8.0	2	124	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.6	3.0	1
124	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.8	6.0	1	124	4	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	3.0	2
124	2	20	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	53.5	2.0	1	124	4	58	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	5.0	2
124	2	21	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.0	7.0	1	124	4	59	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	69.0	12.0	1
124	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.7	2.0	1	124	4	60	Jutaí vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	188.0	13.0	1
124	2	23	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	79.0	11.0	2	124	4	61	Abiu f. sésnil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	34.3	8.0	1
124	2	24	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	56.5	9.0	2	124	4	62	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	48.0	9.0	1
124	2	25	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	98.4	14.0	1	124	4	63	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	110.1	11.0	1
124	2	26	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	32.0	13.0	1	124	5	64	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	31.6	4.0	2
124	3	27	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	40.8	10.0	1	124	5	65	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	35.2	6.0	2
124	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	6.0	1	124	5	66	Envira catinga de cutia	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	37.5	3.0	2
124	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.2	2.0	1	124	5	67	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	117.0	16.0	1
124	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.5	6.0	1	124	5	68	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	65.5	10.0	1
124	3	31	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	35.5	8.0	1	124	5	69	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	36.0	7.0	1
124	3	32	Pitaica	<i>Swartzia pollyphylla</i>	86.0	13.0	2	124	5	70	Ucuuba f. peluda	<i>Viola multinervia</i>	50.3	8.0	1
124	3	33	Abiu magabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	106.5	12.0	1	124	5	71	Cumatê preto	<i>Calyptanthes bipennis</i>	34.0	6.0	1
124	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.5	1.7	1	124	5	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.9	10.0	1
124	3	35	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	52.0	11.0	2	124	5	73	Ingá pretinho da mata	<i>Inga fagifolia</i>	94.5	12.0	1
124	3	36	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	31.7	8.0	2	124	5	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	4.0	1
124	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.2	4.0	1	124	5	75	Murupita/Burra leiteira	<i>Sapium aereum</i>	36.4	9.0	1
124	3	38	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	149.8	14.0	2	124	6	76	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	40.0	5.0	1
124	3	39	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	32.0	5.0	2	124	6	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	3.0	1
124	3	40	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	99.6	14.0	1	124	6	78	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	34.5	11.0	2
124	3	41	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	60.7	10.0	2	124	6	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	13.0	1
124	3	42	Goiabinha f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	34.3	7.0	1	124	6	80	Tauari cari	<i>Cariniana decandra</i>	37.0	8.0	1
124	3	43	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	75.3	11.0	1	124	6	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.6	2.0	1
124	3	44	Embaúba	<i>Cecropia palmata</i>	103.7	17.0	2	124	6	82	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	49.0	14.0	1
124	3	45	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	103.3	15.0	1	124	6	83	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	54.0	7.0	1
124	3	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	6.0	1	124	6	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.5	8.0	2
124	3	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	7.0	1	124	6	85	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	49.0	9.0	2
124	3	48	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	93.2	8.0	2	124	6	86	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	63.0	16.0	2
124	4	49	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	52.5	9.0	2	124	6	87	Abiu f. sésnil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	84.4	3.0	3
124	4	50	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	106.0	13.0	1	124	6	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	4.0	1
124	4	51	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	69.7	9.0	1	124	6	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	2.0	1
124	4	52	Embaúba	<i>Cecropia palmata</i>	37.0	11.0	1	124	6	90	Murupita/Burra leiteira	<i>Sapium aereum</i>	40.0	10.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
124	6	91	Lacre vermelho	<i>Vismia latifolia</i>	52.5	9.0	1	124	9	130	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	176.4	15.0	1
124	6	92	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	32.4	7.0	1	124	9	131	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	142.5	8.0	2
124	6	93	Caxixá f. branca	<i>Styrax sp</i>	42.8	10.0	1	124	9	132	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	37.5	10.0	2
124	6	94	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.0	10.0	1	124	10	133	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	31.0	8.0	2
124	6	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	12.0	1	124	10	134	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	142.8	18.0	2
124	6	96	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	45.7	8.0	1	124	10	135	Tamanqueira f. miúda	<i>Zantoxylum sp2</i>	42.0	7.0	1
124	7	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.8	8.0	1	124	10	136	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	72.6	15.0	2
124	7	98	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	49.6	9.0	1	124	10	137	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	64.5	13.0	2
124	7	99	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	57.3	11.0	1	124	10	138	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	109.7	13.0	1
124	7	100	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	129.2	13.0	1	124	10	139	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	146.5	17.0	2
124	7	101	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	74.0	14.0	1	124	10	140	Pacapeuazinho	<i>Swartzia arborescens</i>	94.6	7.0	2
124	7	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	8.0	1	124	10	141	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	34.5	9.0	1
124	7	103	Comida de pombo f. grande	<i>Lacistema grandifolium</i>	44.8	10.0	1	124	10	142	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	56.0	11.0	2
124	7	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	3.0	1	124	10	143	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	217.0	20.0	1
124	7	105	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	59.0	10.0	1	124	10	144	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	42.0	10.0	1
124	7	106	Ucuuba de sangue	<i>Virola venosa</i>	70.5	11.0	1	124	10	145	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	180.0	15.0	2
124	7	107	Tamanqueira f. grande	<i>Zantoxylum rigneliana</i>	96.3	13.0	1	124	10	146	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	52.0	16.0	1
124	7	108	Uchi liso	<i>Endopleura uchi</i>	144.5	15.0	1	124	10	147	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	7.0	2
124	7	109	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	107.0	9.0	1	124	10	148	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.7	2.0	1
124	7	110	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.0	3.0	3	124	10	149	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	92.3	13.0	2
124	8	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	6.0	1	124	10	150	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	47.5	15.0	1
124	8	112	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	47.2	7.0	2	124	10	151	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	176.3	16.0	1
124	8	113	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	62.0	13.0	2	124	10	152	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	118.8	11.0	2
124	8	114	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	31.0	6.0	2								
124	8	115	Abiurana farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	54.5	13.0	2								
124	8	116	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	47.5	10.0	2								
124	8	117	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	57.0	12.0	2								
124	8	118	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	144.0	14.0	1	125	1	1	Araracanga f. peluda	<i>Aspidosperma sp</i>	42.0	14.0	1
124	8	119	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.0	12.0	2	125	1	2	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	79.6	18.0	1
124	8	120	Abiu f. seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	41.0	13.0	1	125	1	3	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	39.8	12.0	1
124	8	121	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.5	7.0	1	125	1	4	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	121.3	9.0	1
124	9	122	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	41.5	4.0	1	125	1	5	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	89.8	19.0	1
124	9	123	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	104.0	20.0	1	125	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	3.0	1
124	9	124	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	12.0	1	125	1	7	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.1	4.0	1
124	9	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	10.0	2	125	1	8	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.3	18.0	1
124	9	126	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	72.0	10.0	2	125	1	9	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	153.5	24.0	1
124	9	127	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	81.3	17.0	1	125	1	10	Ucuuba f. comprida	<i>Virola crebrinervia</i>	123.4	26.0	1
124	9	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	5.0	1	125	1	11	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	120.1	9.0	1
124	9	129	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	68.5	11.0	1	125	1	12	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	67.5	15.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
125	1	13	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	42.1	5.0	1	125	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	7.0	1
125	1	14	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	31.4	9.0	1	125	4	52	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	36.9	9.0	1
125	1	15	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	39.9	7.0	1	125	4	53	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	236.6	13.0	1
125	2	16	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	43.1	12.0	1	125	4	54	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	38.6	5.0	1
125	2	17	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	41.6	15.0	1	125	4	55	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	50.8	16.0	1
125	2	18	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	36.8	17.0	1	125	4	56	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	36.5	4.0	1
125	2	19	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	34.6	10.0	1	125	4	57	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	80.1	24.0	1
125	2	20	Tauari	<i>Couratari guianensis</i>	114.0	12.0	1	125	4	58	Abiu f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	65.7	9.0	1
125	2	21	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	75.1	7.0	1	125	4	59	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	32.7	15.0	1
125	2	22	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	61.4	4.0	1	125	5	60	Cauchorana	<i>Perebea mollis</i>	31.0	7.0	1
125	2	23	Lacistema	<i>Lacistema aggregatum</i>	31.6	4.0	1	125	5	61	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	151.5	3.0	1
125	2	24	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	43.0	13.0	1	125	6	62	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	80.0	18.0	1
125	2	25	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	71.6	4.0	1	125	6	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.8	10.0	1
125	2	26	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	101.0	19.0	1	125	6	64	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	77.1	10.0	1
125	2	27	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	38.3	6.0	1	125	6	65	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.6	4.0	1
125	2	28	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	46.0	13.0	1	125	6	66	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	90.0	7.0	1
125	2	29	Louro pimenta	<i>Ocotea canaliculata</i>	75.8	19.0	1	125	6	67	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	34.0	3.0	1
125	2	30	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	35.3	7.0	1	125	6	68	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	76.5	13.0	1
125	2	31	Ucuuba preta	<i>Virola michellii</i>	108.1	20.0	1	125	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.9	3.0	1
125	2	32	Abiurana vermelho f. comprida	<i>Pouteria retinervis</i>	43.4	16.0	1	125	6	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	82.1	10.0	1
125	2	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.4	12.0	1	125	6	71	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	35.8	4.0	1
125	3	34	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	53.0	9.0	1	125	6	72	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	33.1	10.0	1
125	3	35	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	67.9	15.0	1	125	6	73	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	47.5	4.0	1
125	3	36	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	38.2	7.0	1	125	6	74	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	38.7	4.0	1
125	3	37	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	34.0	10.0	1	125	6	75	Tauari-Churú f. grande	<i>Couratari sp</i>	300.0	27.0	1
125	3	38	Ucuuba chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	321.5	19.0	1	125	7	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.1	12.0	1
125	3	39	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	136.0	24.0	1	125	7	77	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	34.1	4.0	1
125	3	40	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.1	5.0	1	125	7	78	Ucuuba preta	<i>Virola michellii</i>	74.3	11.0	1
125	4	41	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	32.5	2.0	1	125	7	79	Cipó chichuá	<i>Salacia impressifolia</i>	33.5	3.0	1
125	4	42	Ucuuba preta	<i>Virola michellii</i>	162.2	2.0	1	125	7	80	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	35.3	9.0	1
125	4	43	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	85.7	9.0	1	125	7	81	Paricá	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	39.7	12.0	1
125	4	44	Abiu uchirana	<i>Pouteria cuneata</i>	67.4	23.0	1	125	7	82	Tento bicolor	<i>Ormosia coccinea</i>	238.9	20.0	1
125	4	45	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	33.1	9.0	1	125	7	83	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	33.2	8.0	1
125	4	46	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	43.5	19.0	1	125	7	84	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	38.0	7.0	1
125	4	47	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	48.6	11.0	1	125	7	85	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	48.4	6.0	1
125	4	48	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.2	10.0	1	125	7	86	Murta branca	<i>Eugenia omisa</i>	35.0	9.0	1
125	4	49	Abiu leite amarelo	<i>Pouteria eugenifolia</i>	82.7	16.0	1	125	7	87	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	80.2	14.0	1
125	4	50	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	46.7	7.0	1	125	8	88	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	33.4	8.0	1
								125	8	89	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	117.4	19.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
125	8	90	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	35.9	8.0	1	125	10	128	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	157.0	21.0	1
125	8	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	8.0	1	125	10	129	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	78.1	13.0	1
125	8	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	111.1	5.0	1	125	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	17.0	1
125	8	93	Abiurana vermelha f. comprida	<i>Pouteria anibiifolia</i>	60.7	19.0	1								
125	8	94	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	33.8	7.0	1								
125	8	95	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	93.0	17.0	1	126	1	1	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	94.0	15.0	1
125	8	96	Balatinha	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	134.7	24.0	1	126	1	2	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	130.0	16.0	1
125	8	97	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	74.1	7.0	1	126	1	3	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	57.0	10.0	1
125	8	98	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	54.3	8.0	1	126	1	4	Caripé torrado	<i>Licania egleri</i>	71.0	10.0	1
125	8	99	Ingá vermelho f. miúda	<i>Inga disticha</i>	38.7	13.0	1	126	1	5	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	32.0	6.0	2
125	9	100	Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	49.2	19.0	1	126	1	6	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	69.0	21.0	1
125	9	101	Louro f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	50.0	17.0	1	126	1	7	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	42.0	10.0	1
125	9	102	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	41.2	8.0	1	126	1	8	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	152.0	14.0	1
125	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.2	6.0	1	126	2	9	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	39.0	5.0	1
125	9	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.8	19.0	1	126	2	10	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	99.0	8.0	2
125	9	105	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.5	12.0	1	126	2	11	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	137.0	10.0	2
125	9	106	Balatinha	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	77.3	18.0	1	126	2	12	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	197.0	15.0	2
125	9	107	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.0	7.0	1	126	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	57.0	4.0	2
125	9	108	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	228.0	17.0	1	126	2	14	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	97.0	8.0	1
125	9	109	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	58.4	12.0	1	126	2	15	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	174.0	20.0	1
125	9	110	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	120.5	10.0	1	126	2	16	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.0	5.0	2
125	9	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.3	7.0	1	126	2	17	Angelim f. miúda	<i>Hymenolobium petraeum</i>	648.0	15.0	1
125	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.4	18.0	1	126	3	18	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	34.0	4.0	3
125	9	113	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	41.7	19.0	1	126	3	19	Imbaubarana f. branca	<i>Cecropia latiloba</i>	61.0	16.0	1
125	9	114	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	37.3	6.0	1	126	3	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	17.0	2
125	9	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	10.0	1	126	3	21	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.0	10.0	
125	10	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	11.0	1	126	3	22	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	41.0	15.0	2
125	10	117	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	82.3	12.0	1	126	3	23	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	31.8	7.0	1
125	10	118	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	76.4	21.0	1	126	3	24	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	65.0	14.0	1
125	10	119	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	63.1	7.0	1	126	3	25	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	75.0	16.0	1
125	10	120	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	54.6	8.0	1	126	3	26	Ingá	<i>Inga sp</i>	31.4	12.0	2
125	10	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.1	13.0	1	126	4	27	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	246.0	14.0	1
125	10	122	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	97.2	7.0	1	126	4	28	Abiu cutite f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	42.0	7.0	1
125	10	123	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	31.5	4.0	1	126	4	29	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	53.0	12.0	1
125	10	124	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	51.6	15.0	1	126	4	30	Tachi pitomba f. peluda	<i>Sclerolobium guianensis</i>	35.0	10.0	2
125	10	125	Amphirrox	<i>Amphirrox sp</i>	116.0	19.0	1	126	4	31	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	209.0	14.0	1
125	10	126	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	33.5	8.0	1	126	4	32	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	45.0	6.0	1
125	10	127	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	60.3	16.0	1	126	4	33	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	32.0	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
126	4	34	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	87.4	16.0	1	126	8	73	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	94.0	8.0	1
126	5	35	Araracanga f. miúda	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	84.0	28.0	1	126	8	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	2.0	1
126	5	36	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	35.0	14.0	1	126	8	75	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	34.0	5.0	2
126	5	37	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	40.0	13.0	1	126	8	76	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	80.0	9.0	1
126	5	38	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	44.0	18.0	1	126	8	77	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	159.0	20.0	1
126	5	39	Matamatá casca vermelha	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	85.0	16.0	1	126	8	78	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	95.0	14.0	1
126	5	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	5.0	1	126	9	79	Espetorana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	38.8	7.0	2
126	5	41	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	33.0	10.0	1	126	9	80	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	69.0	10.0	1
126	5	42	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	109.0	4.0	2	126	9	81	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	90.0	14.0	1
126	5	43	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	159.0	20.0	1	126	9	82	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	43.8	12.0	2
126	5	44	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	94.0	20.0	1	126	9	83	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	82.0	15.0	1
126	6	45	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	45.0	11.0	2	126	9	84	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	79.0	12.0	1
126	6	46	Abiu balatarana	<i>Pouteria ramiflora</i>	108.0	8.0	1	126	9	85	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	106.0	6.0	2
126	6	47	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	117.0	9.0	2	126	9	86	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	53.0	5.0	2
126	6	48	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	54.0	6.0	2	126	9	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	9.0	1
126	6	49	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	59.0	15.0	2	126	9	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	18.0	2
126	6	50	Abiu vermelho f. grande	<i>Prieurella prieurii</i>	64.0	20.0	1	126	10	89	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	41.6	6.0	1
126	6	51	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	98.0	15.0	1	126	10	90	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	203.0	17.0	2
126	6	52	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	270.0	15.0	1	126	10	91	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	151.0	20.0	2
126	6	53	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	50.0	6.0	1	126	10	92	Caripé torrado	<i>Licania egleri</i>	69.0	6.0	1
126	6	54	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	71.4	9.0	2	126	10	93	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	93.0	20.0	2
126	6	55	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.8	10.0	1	126	10	94	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	41.4	10.0	2
126	6	56	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	125.0	5.0	2	126	10	95	Sucupira	<i>Diploptropis triloba</i>	36.8	8.0	2
126	7	57	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	145.0	15.0	1	126	10	96	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	32.0	8.0	1
126	7	58	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	40.0	8.0	1	126	10	97	Tinteiro vermelho	<i>Miconia chrysophylla</i>	39.4	5.0	2
126	7	59	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	38.0	10.0	1	126	10	98	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	7.0	2
126	7	60	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	41.0	11.0	2	126	10	99	Tachi pitomba	<i>Sclerolobium melinonii</i>	61.8	13.0	2
126	7	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	8.0	1	126	10	100	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	33.0	4.0	1
126	7	62	Arraieira	<i>Conceveiba guianense</i>	45.0	10.0	2	126	10	101	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	64.0	10.0	1
126	7	63	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	44.0	8.0	2								
126	7	64	Espetorana c. grossa	<i>Matayba olygandra</i>	32.0	9.0	2								
126	7	65	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	106.0	5.0	2								
126	7	66	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	47.0	14.0	1	127	1	1	Araracanga	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	37.4	9.0	1
126	8	67	Manguerana	<i>Tovomita schomburgkii</i>	89.0	10.0	1	127	1	2	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	33.0	10.0	2
126	8	68	Mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	113.0	18.0	2	127	1	3	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	32.4	8.0	1
126	8	69	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	34.0	14.0	1	127	1	4	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	90.4	22.0	1
126	8	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	109.0	8.0	2	127	1	5	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	118.0	20.0	1
126	8	71	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	33.0	5.0	1	127	1	6	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	47.0	18.0	1
126	8	72	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	84.0	15.0	1	127	1	7	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	49.0	8.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
127	1	8	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	100.0	13.0	2	127	5	47	Tanimbuca/Cuiarana	<i>Terminalia amazonica</i>	220.0	15.0	1
127	1	9	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	81.0	6.0	1	127	5	48	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.0	4.0	2
127	1	10	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	140.0	20.0	1	127	5	49	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	52.0	10.0	1
127	2	11	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	126.8	20.0	1	127	5	50	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	246.0	16.0	1
127	2	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	9.0	1	127	5	51	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	204.0	12.0	1
127	2	13	Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	84.0	12.0	1	127	5	52	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	36.0	8.0	1
127	2	14	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.0	5.0	2	127	5	53	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	45.0	13.0	2
127	2	15	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	52.0	8.0	1	127	5	54	Abiu cutite f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	210.0	21.0	1
127	2	16	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	156.4	12.0	1	127	5	55	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	84.0	12.0	2
127	2	17	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	5.0	1	127	5	56	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	42.0	15.0	1
127	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	5.0	1	127	5	57	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	36.8	4.0	2
127	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	30.0	5.0	1	127	6	58	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	77.0	10.0	1
127	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	2.0	1	127	6	59	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	251.0	14.0	1
127	3	21	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	48.4	10.0	1	127	6	60	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	54.8	12.0	1
127	3	22	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	58.0	10.0	1	127	6	61	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	62.8	15.0	1
127	3	23	Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	39.0	10.0	2	127	6	62	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	98.0	14.0	2
127	3	24	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	35.0	10.0	1	127	6	63	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	33.0	10.0	1
127	3	25	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	77.0	14.0	1	127	6	64	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	4.0	3
127	3	26	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	37.0	5.0	2	127	6	65	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	79.0	12.0	1
127	3	27	Angelim rajado	<i>Hymenolobium flavum</i>	65.0	10.0	1	127	6	66	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	32.0	8.0	1
127	3	28	Tinteiro vermelho	<i>Miconia chrysophylla</i>	32.0	14.0	2	127	7	67	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	34.8	7.0	1
127	4	29	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	35.0	4.0	1	127	7	68	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	39.0	9.0	2
127	4	30	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	31.0	10.0	1	127	7	69	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	150.0	19.0	1
127	4	31	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	49.0	5.0	1	127	7	70	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	67.4	10.0	1
127	4	32	Louro preto f. miúda	<i>Ocotea caudata</i>	87.0	10.0	2	127	7	71	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	56.0	12.0	2
127	4	33	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	120.4	20.0	1	127	7	72	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	34.0	7.0	1
127	4	34	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	56.0	8.0	1	127	7	73	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	31.0	14.0	1
127	4	35	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	32.0	15.0	1	127	7	74	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	31.0	10.0	1
127	4	36	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	108.0	20.0	1	127	7	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	18.0	2
127	4	37	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	34.0	10.0	1	127	7	76	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	32.0	9.0	1
127	4	38	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	44.4	12.0	1	127	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	15.0	2
127	4	39	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	93.0	14.0	1	127	7	78	Sardineirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	64.0	16.0	1
127	4	40	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	122.0	14.0	1	127	7	79	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	80.0	6.0	3
127	4	41	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	65.8	12.0	1	127	8	80	Cumaterana	<i>Myrcia paivai</i>	89.2	16.0	1
127	4	42	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	32.0	6.0	1	127	8	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	18.0	1
127	4	43	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	36.0	11.0	2	127	8	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.6	12.0	1
127	5	44	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	118.0	22.0	1	127	8	83	Cutiti f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	196.0	12.0	1
127	5	45	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	101.0	16.0	2	127	8	84	Cutiti f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	121.4	19.0	1
127	5	46	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	51.0	8.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
127	8	85	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	49.0	8.0	1	128	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.2	6.0	1
127	8	86	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	86.0	12.0	1	128	1	11	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	34.0	5.0	1
127	8	87	Caripé torrado	<i>Licania egleri</i>	37.0	16.0	1	128	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	14.0	3
127	8	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	15.0	1	128	2	13	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	156.1	6.0	1
127	9	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	73.0	14.0	1	128	2	14	Gombeira preta/ Pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	70.3	20.0	1
127	9	90	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	294.4	16.0	1	128	2	15	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.1	7.0	2
127	9	91	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	91.0	19.0	1	128	2	16	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	57.4	20.0	1
127	9	92	Quina lada/ papo de mutun f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	47.4	12.0	2	128	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	15.0	1
127	9	93	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	67.0	10.0	1	128	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	16.0	1
127	9	94	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	31.4	5.0	1	128	2	19	Ucuuba vermelha f. g. peluda	<i>Virola callophylla</i>	34.0	6.0	1
127	9	95	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	62.0	15.0	1	128	2	20	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	295.2	22.0	2
127	9	96	Sorva	<i>Couma macrocarpa</i>	50.6	8.0	1	128	2	21	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	56.4	25.0	1
127	10	97	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	52.0	12.0	1	128	2	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	10.0	1
127	10	98	Pitaica	<i>Swartzia pollyphylla</i>	136.0	15.0	2	128	2	23	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	63.4	18.0	1
127	10	99	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	39.0	6.0	1	128	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.1	8.0	2
127	10	100	Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	179.0	18.0	1	128	2	25	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	125.4	12.0	1
127	10	101	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.0	5.0	2	128	2	26	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	48.0	7.0	1
127	10	102	Mirauba f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	223.0	13.0	1	128	2	27	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.4	12.0	1
127	10	103	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	197.0	12.0	1	128	2	28	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	39.2	5.0	1
127	10	104	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	33.6	9.0	2	128	2	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.4	12.0	1
127	10	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	15.0	1	128	3	30	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	189.0	9.0	1
127	10	106	Goiabinha casca lisa	<i>Myrcia multiflora</i>	61.8	14.0	2	128	3	31	Envira branca	<i>Xylopia benthamii</i>	63.1	16.0	1
127	10	107	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	115.0	18.0	1	128	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.3	3.0	2
127	10	108	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	70.0	15.0	1	128	3	33	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	46.2	10.0	2
127	10	109	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	68.0	14.0	1	128	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	5.0	1
127	10	110	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	127.6	20.0	1	128	3	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	1.5	1
								128	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	7.0	2
								128	3	37	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	51.2	8.0	1
128	1	1	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	56.1	22.0	1	128	3	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.1	18.0	2
128	1	2	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	56.4	9.0	2	128	3	39	Axixá/ pau de piriquito	<i>Sterculia pruriens</i>	85.2	16.0	2
128	1	3	Abiu f. prateada	<i>Pouteria filipes</i>	39.2	6.0	1	128	3	40	Cutiti f. peluda/ abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	32.0	3.0	1
128	1	4	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	40.4	14.0	1	128	3	41	Macucu f. miúda	<i>Couepia guianensis</i>	38.0	8.0	1
128	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.3	6.0	1	128	3	42	Mirauba f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	43.3	8.0	1
128	1	6	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	32.0	9.0	2	128	3	43	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	34.1	7.0	1
128	1	7	Envira pindauba preta/ conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	35.1	3.0	1	128	3	44	Breu vermelho	<i>Protium decandrum</i>	150.0	7.0	1
128	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.1	14.0	1	128	3	45	Pau gaiyota	<i>Croton lanjouwensis</i>	51.1	13.0	1
128	1	9	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	60.2	15.0	1	128	4	46	Folha com nervoura	<i>Roucheria sp</i>	45.3	4.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
128	4	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.4	6.0	1	128	7	85	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	178.0	25.0	1
128	4	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	187.4	3.0	3	128	7	86	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	181.4	28.0	2
128	4	49	Achichá	<i>Sterculia pruriens</i>	35.4	14.0	1	128	7	87	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	75.3	12.0	1
128	4	50	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	70.0	10.0	1	128	7	88	Andira uchi f. trifoliada	<i>Andira sp</i>	62.2	11.0	1
128	4	51	Envira	<i>Annona sp4</i>	43.0	6.0	1	128	7	89	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.2	8.0	1
128	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	7.0	1	128	7	90	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	152.0	13.0	1
128	4	53	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	62.2	10.0	1	128	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.2	1.5	1
128	4	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	2.0	1	128	7	92	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	45.3	2.0	2
128	4	55	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	58.1	17.0	2	128	7	93	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	56.0	9.0	2
128	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	6.0	1	128	7	94	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	32.1	6.0	1
128	4	57	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	91.3	14.0	1	128	7	95	Achuá/ uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	215.0	19.0	1
128	4	58	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	119.3	16.0	1	128	7	96	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.3	12.0	1
128	4	59	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	49.3	8.0	1	128	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	3.0	1
128	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	3.0	1	128	8	98	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	204.3	12.0	1
128	5	61	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	63.3	16.0	1	128	8	99	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	45.3	12.0	1
128	5	62	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	81.4	17.0	1	128	9	100	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	79.3	9.0	1
128	5	63	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	33.2	6.0	1	128	9	101	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	46.2	20.0	1
128	5	64	Jutá mirim / Jutá pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	87.2	18.0	2	128	9	102	Caju açu	<i>Anacardium giganteum</i>	210.0	20.0	1
128	5	65	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	33.3	13.0	2	128	9	103	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	31.3	7.0	1
128	5	66	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	89.2	9.0	1	128	9	104	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	60.0	12.0	1
128	5	67	Abiu f. prateada	<i>Pouteria filipes</i>	94.3	18.0	1	128	9	105	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	394.0	20.0	1
128	5	68	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	211.0	20.0	1	128	9	106	Cumatê preto	<i>Calyptanthes bipennis</i>	37.2	3.0	1
128	5	69	Tauari cachimbo f. grande	<i>Couratari sp</i>	270.0	18.0	2	128	9	107	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	42.2	8.0	1
128	5	70	Abiu f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	63.2	20.0	1	128	9	108	Abiu canelado	<i>Pouteria anibiifolia</i>	152.2	12.0	1
128	5	71	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	237.0	16.0	1	128	9	109	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	89.4	15.0	1
128	5	72	Gombeira preta	<i>Swartzia pollyphylla</i>	37.3	6.0	2	128	10	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	4.0	1
128	6	73	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	70.2	20.0	1	128	10	111	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	31.0	10.0	1
128	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	9.0	2	128	10	112	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourellii</i>	39.4	10.0	1
128	6	75	Muirapiranga/ Gombeira f. miúda	<i>Maquira sclerophylla</i>	69.4	14.0	2	128	10	113	Abiu muruci	<i>Pouteria classiflora</i>	33.4	6.0	1
128	6	76	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	35.4	9.0	1	128	10	114	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	185.4	21.0	1
128	6	77	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	48.0	7.0	1	128	10	115	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	49.1	6.0	1
128	6	78	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	31.1	5.0	1	128	10	116	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	151.3	16.0	1
128	6	79	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	41.4	18.0	1	128	10	117	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.4	7.0	1
128	6	80	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egléri</i>	110.0	20.0	1	129	1	1	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.3	8.0	1
128	6	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.2	5.0	1	129	1	2	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	68.1	20.0	1
128	6	82	Murta casca vermelha	<i>Calyptanthes macrophylla</i>	51.0	16.0	1	129	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.3	6.0	1
128	6	83	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	81.2	10.0	1								
128	6	84	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	66.0	11.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
129	1	4	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	125.4	20.0	1	129	3	42	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	42.0	16.0	1
129	1	5	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	42.2	5.0	1	129	4	43	Abiu f. clara	<i>Pouteria krukovii</i>	67.2	20.0	1
129	1	6	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	89.1	12.0	1	129	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	2.0	1
129	1	7	Ucuuba amarela/Ucuubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	173.0	21.0	1	129	4	45	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	31.0	6.0	1
129	1	8	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.4	7.0	2	129	4	46	Andira uchi f. trifoliada	<i>Andira sp</i>	48.2	6.0	1
129	1	9	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	34.3	5.0	1	129	4	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.1	2.0	2
129	1	10	Louro fofo/ L. tamanco	<i>Nectandra cuspidata</i>	49.2	10.0	2	129	4	48	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	102.4	18.0	1
129	1	11	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	35.4	8.0	1	129	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.3	17.0	1
129	1	12	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	52.4	5.0	1	129	4	50	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	127.0	15.0	1
129	2	13	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	73.1	20.0	1	129	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	14.0	1
129	2	14	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	87.2	8.0	2	129	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	83.0	12.0	1
129	2	15	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	121.2	14.0	1	129	4	53	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	204.2	18.0	2
129	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	10.0	1	129	4	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	12.0	1
129	2	17	Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	87.1	9.0	1	129	4	55	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	41.2	4.0	2
129	2	18	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	50.3	10.0	2	129	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.1	9.0	1
129	2	19	Abiu f. clara	<i>Pouteria krukovii</i>	46.4	10.0	1	129	4	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	12.0	1
129	2	20	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	69.0	18.0	1	129	5	58	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	78.0	11.0	1
129	2	21	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	77.2	16.0	1	129	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	10.0	1
129	2	22	Mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	74.2	13.0	1	129	5	60	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.0	4.0	1
129	2	23	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	50.2	7.0	2	129	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.3	3.0	1
129	2	24	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	37.2	5.0	1	129	5	62	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	143.1	15.0	1
129	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.4	8.0	1	129	5	63	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	31.3	5.0	1
129	3	26	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	71.4	8.0	1	129	5	64	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	31.4	6.0	1
129	3	27	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.4	6.0	2	129	5	65	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	79.4	18.0	1
129	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	6.0	1	129	5	66	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	130.4	20.0	1
129	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	20.0	1	129	5	67	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	190.1	15.0	1
129	3	30	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	52.0	4.0	2	129	5	68	Ingá vermelho/ xixica	<i>Inga alba</i>	32.1	10.0	1
129	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.4	2.0	2	129	5	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.1	4.0	1
129	3	32	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	88.0	8.0	1	129	5	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.3	3.0	1
129	3	33	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	71.0	14.0	2	129	5	71	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	243.1	21.0	1
129	3	34	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	94.4	22.0	1	129	6	72	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	54.0	9.0	1
129	3	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	12.0	1	129	6	73	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	38.0	4.0	1
129	3	36	Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	89.4	16.0	2	129	6	74	Ingá vermelho/ xixica	<i>Inga alba</i>	63.1	14.0	1
129	3	37	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	37.0	9.0	2	129	6	75	Vermelhinho	<i>Leonia cymosa</i>	50.4	7.0	1
129	3	38	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	136.4	23.0	1	129	6	76	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	103.3	15.0	1
129	3	39	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	57.4	18.0	2	129	6	77	Abiu mangabarana f. verde	<i>Micropholis guianensis</i>	57.3	14.0	2
129	3	40	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	136.2	18.0	1	129	6	78	Murta c. vermelha/ goiabinha	<i>Calyptanthus macrophylla</i>	60.0	6.0	2
129	3	41	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	121.0	18.0	2	129	6	79	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	37.3	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
129	6	80	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	41.3	6.0	2	129	9	118	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	63.0	13.0	1
129	6	81	Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	176.4	16.0	1	129	9	119	Mulateiro escorrega macaco	<i>Peltogyne paniculata</i>	174.0	22.0	1
129	6	82	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	53.1	12.0	2	129	9	120	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	47.3	12.0	1
129	7	83	Macucu vermelho f. miúda	<i>Couepia guianensis</i>	116.1	18.0	2	129	9	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.1	5.0	1
129	7	84	Itaúba preta	<i>Mezilaurus lindaviana</i>	42.4	8.0	1	129	9	122	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	84.3	9.0	1
129	7	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	3.0	1	129	9	123	Imbauba vick	<i>Pourouma guianensis</i>	31.2	9.0	1
129	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	3.0	1	129	9	124	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	45.2	14.0	1
129	7	87	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	31.1	4.0	1	129	9	125	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	52.3	9.0	1
129	7	88	Murapiranga/ gombeira f. miúda	<i>Swartzia arborescens</i>	34.3	5.0	1	129	9	126	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	10.0	1
129	7	89	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	108.2	20.0	1	129	10	127	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	177.0	4.0	1
129	7	90	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	35.4	2.0	1	129	10	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.4	5.0	2
129	7	91	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	95.0	8.0	1	129	10	129	Envira pindauba preta/ conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	117.3	24.0	1
129	7	92	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	104.2	20.0	2	129	10	130	Come de pombo f. grande	<i>Lacistema pubescens</i>	35.1	10.0	1
129	7	93	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	91.4	22.0	1	129	10	131	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	55.3	18.0	1
129	7	94	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	79.4	24.0	1	129	10	132	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodaphne grandis</i>	99.2	18.0	3
129	7	95	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	150.3	15.0	1	129	10	133	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	163.0	17.0	1
129	8	96	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	52.4	14.0	1	129	10	134	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	52.2	14.0	1
129	8	97	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	40.4	2.0	1	129	10	135	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	8.0	1
129	8	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.2	2.0	1	129	10	136	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	97.4	14.0	1
129	8	99	Espetorana f. grande	<i>Matayba arborescens</i>	56.0	3.0	1								
129	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	10.0	1								
129	8	101	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	66.1	14.0	1	130	1	1	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	36.1	8.0	1
129	8	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	2.0	1	130	1	2	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	41.3	14.0	2
129	8	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.1	2.0	1	130	1	3	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.4	9.0	1
129	8	104	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	41.3	14.0	2	130	1	4	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium nitidum</i>	61.1	14.0	2
129	8	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.1	2.0	1	130	1	5	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	291.3	22.0	1
129	8	106	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	32.2	7.0	1	130	1	6	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	170.0	12.0	1
129	8	107	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	53.0	10.0	2	130	1	7	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.4	6.0	1
129	8	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	1	130	1	8	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	35.1	7.0	1
129	8	109	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	53.0	10.0	1	130	1	9	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	40.4	10.0	1
129	8	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	2.0	1	130	1	10	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	95.2	12.0	2
129	9	111	Envira pindauba preta/ conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	107.3	22.0	1	130	2	11	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	41.0	12.0	1
129	9	112	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	54.4	13.0	1	130	2	12	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	34.1	10.0	1
129	9	113	Abiu canelado	<i>Pouteria anibifolia</i>	105.0	14.0	2	130	2	13	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	151.0	21.0	1
129	9	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	13.0	1	130	2	14	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	128.4	21.0	2
129	9	115	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	185.0	14.0	1	130	2	15	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	57.1	19.0	2
129	9	116	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	105.1	14.0	1	130	2	16	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	51.0	16.0	1
129	9	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	14.0	1	130	2	17	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	67.3	23.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
130	2	18	Sapateiro	<i>Miconia pyrifolia</i>	39.3	7.0	2	130	5	56	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	45.2	20.0	2
130	2	19	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	31.3	14.0	2	130	5	57	Vermelinho	<i>Leonia cymosa</i>	100.4	18.0	1
130	2	20	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	40.3	6.0	1	130	5	58	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	42.0	13.0	2
130	2	21	Rabo de arara	<i>Horstia sp</i>	38.1	6.0	2	130	5	59	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	137.4	12.1	1
130	2	22	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	53.4	10.0	1	130	5	60	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	61.2	12.0	1
130	2	23	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	40.2	8.0	2	130	5	61	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	129.2	14.0	1
130	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.1	4.0	1	130	5	62	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	7.0	1
130	2	25	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	32.0	7.0	1	130	5	63	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	188.4	14.0	1
130	3	26	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	39.0	7.0	1	130	5	64	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	50.4	16.0	2
130	3	27	Murta casca escura	<i>Eugenia cupulata</i>	43.0	8.0	2	130	5	65	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	103.4	22.0	2
130	3	28	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	134.2	12.0	1	130	5	66	Murta c. solta	<i>Marlierea umbraticola</i>	63.4	8.0	2
130	3	29	Caripe f. branca	<i>Licania pallida</i>	34.4	8.0	1	130	6	67	Quarubarana	<i>Erismia uncinatum</i>	303.0	10.0	3
130	3	30	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	148.3	8.0	1	130	6	68	Envira branca	<i>Xylopia benthamii</i>	79.0	20.0	3
130	3	31	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	140.0	9.0	1	130	6	69	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	276.3	17.0	1
130	3	32	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	37.0	8.0	2	130	6	70	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	82.4	9.0	1
130	3	33	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	65.2	15.1	1	130	6	71	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	47.1	9.0	1
130	3	34	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	100.2	15.0	1	130	6	72	Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	63.4	15.0	2
130	3	35	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	32.2	3.0	1	130	6	73	Envira preta f. peluda	<i>Gutteria villosa</i>	70.4	22.0	1
130	3	36	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	282.0	22.0	1	130	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.3	6.0	1
130	3	37	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	58.4	10.0	1	130	6	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.1	16.0	1
130	4	38	Abiu vermelho	<i>Pouteria gongrypii</i>	83.1	15.0	1	130	6	76	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	37.3	7.0	1
130	4	39	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	102.0	9.0	1	130	6	77	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	67.1	9.0	1
130	4	40	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	90.1	9.0	1	130	6	78	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	31.0	8.0	1
130	4	41	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.4	6.0	2	130	6	79	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	135.0	22.0	1
130	4	42	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	115.1	19.0	1	130	6	80	Loro ferro	<i>Licaria rigida</i>	33.0	6.0	2
130	4	43	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	43.4	6.0	2	130	7	81	Ucuuba	<i>Virola michelli</i>	47.0	7.0	1
130	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.2	6.0	1	130	7	82	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	41.4	4.0	1
130	4	45	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	175.0	12.0	1	130	7	83	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	39.4	3.0	1
130	4	46	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	41.1	0.0	2	130	7	84	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.4	2.0	3
130	4	47	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	111.0	6.0	1	130	7	85	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	35.0	3.0	1
130	4	48	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	98.3	17.0	2	130	7	86	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	40.1	10.0	2
130	4	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.3	16.0	1	130	7	87	Capitiu grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	45.1	12.0	2
130	4	50	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	42.2	6.0	1	130	7	88	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	45.1	10.0	2
130	5	51	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	44.4	6.0	1	130	7	89	Abiu casca amarela canelado	<i>Pouteria anibifolia</i>	181.4	22.0	1
130	5	52	Ucuuba amarela/Ucubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	192.0	19.0	1	130	7	90	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	47.0	9.0	1
130	5	53	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	147.0	12.0	1	130	7	91	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	35.0	8.0	1
130	5	54	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	49.2	4.0	2	130	7	92	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	91.1	17.0	1
130	5	55	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	46.0	3.0	1	130	7	93	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	55.4	13.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
130	7	94	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.3	6.0	1	130	10	131	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.1	9.0	1
130	8	95	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	137.1	7.0	1	130	10	132	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	49.4	8.0	1
130	8	96	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	31.4	8.0	2	130	10	133	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	31.2	14.0	1
130	8	97	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.4	12.0	1	130	10	134	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	37.3	6.0	2
130	8	98	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	42.0	10.0	1	130	10	135	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	95.0	22.0	1
130	8	99	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	39.0	11.0	1								
130	8	100	Breu vermelho f. grande	<i>Protium sp3</i>	118.0	14.0	1								
130	8	101	Ucuubarana casca vermelha	<i>Iryanthera laevis</i>	40.3	12.0	2	131	1	1	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	91.8	12.0	2
130	8	102	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	39.1	8.0	2	131	1	2	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	32.4	8.0	1
130	8	103	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	113.0	24.0	1	131	1	3	Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Viola venosa</i>	53.0	15.0	1
130	8	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.3	2.0	1	131	1	4	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	46.0	14.0	2
130	8	105	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	87.1	9.0	1	131	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	18.0	1
130	8	106	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.0	8.0	1	131	1	6	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	50.0	10.0	2
130	8	107	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	90.1	22.0	1	131	1	7	Axixá f. grande	<i>Sterculia speciosa</i>	38.6	10.0	1
130	8	108	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	150.2	14.0	2	131	1	8	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	39.0	10.0	1
130	8	109	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	38.0	6.0	1	131	1	9	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	43.0	14.0	2
130	8	110	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	73.0	9.0	1	131	1	10	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	38.4	4.0	3
130	8	111	Muiracatiara f. grande	<i>Astronium gracile</i>	76.1	20.0	2	131	1	11	Goiabinha	<i>Eugenia omissa</i>	57.4	15.0	1
130	9	112	Louro preto canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	43.0	17.0	1	131	2	12	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	88.0	12.0	1
130	9	113	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	174.3	14.0	2	131	2	13	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	32.4	7.0	1
130	9	114	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	114.0	8.0	1	131	2	14	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.6	10.0	2
130	9	115	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	43.3	7.0	1	131	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	4.0	1
130	9	116	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	60.2	6.0	1	131	2	16	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	63.0	14.0	1
130	9	117	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.3	5.0	1	131	2	17	Uchi f. peluda	<i>Andira parviflora</i>	52.0	14.0	1
130	9	118	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	102.2	18.0	1	131	2	18	Manguerana	<i>Tovomita schomburgkii</i>	47.0	8.0	1
130	9	119	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	33.4	4.0	2	131	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.8	5.0	1
130	9	120	Louro fofo/ L. tamanco	<i>Nectandra cuspidata</i>	53.3	24.0	1	131	2	20	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	78.0	8.0	1
130	9	121	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	78.0	16.0	1	131	3	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	20.0	1
130	9	122	Breu preto f. grande	<i>Protium hebetatum</i>	58.2	8.0	1	131	3	22	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	149.0	14.0	1
130	9	123	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.3	6.0	1	131	3	23	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	78.0	20.0	1
130	9	124	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	76.0	15.0	1	131	3	24	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	55.0	6.0	2
130	10	125	Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	150.4	14.0	1	131	3	25	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	35.0	5.0	2
130	10	126	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	34.4	6.0	2	131	3	26	Casca preciosa	<i>Aniba canelila</i>	49.0	10.0	1
130	10	127	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	222.4	16.0	1	131	3	27	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	116.0	12.0	1
130	10	128	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	48.4	8.0	2	131	3	28	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	32.4	5.0	1
130	10	129	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	51.4	8.0	2	131	3	29	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.4	8.0	2
130	10	130	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	60.4	14.0	1	131	4	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.4	2.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
131	4	31	Goiabinha casca lisa/ Araçapeua	<i>Myrcia multiflora</i>	46.0	12.0	1	131	6	69	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	74.8	20.0	2
131	4	32	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	261.0	15.0	1	131	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.8	11.0	1
131	4	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	115.0	10.0	2	131	6	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	14.0	1
131	4	34	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	114.0	20.0	1	131	6	72	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	61.4	11.0	2
131	4	35	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	98.0	20.0	1	131	6	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.4	9.0	2
131	4	36	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	3.0	2	131	6	74	Ucuuba chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	158.0	13.0	1
131	4	37	Goiabinha/ murta branca	<i>Eugenia brachipoda</i>	31.0	5.0	2	131	6	75	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	42.0	16.0	1
131	4	38	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	46.0	11.0	2	131	6	76	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	38.0	11.0	1
131	4	39	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	55.0	11.0	2	131	6	77	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	60.4	16.0	2
131	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	9.0	1	131	7	78	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	56.0	10.0	2
131	4	41	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	115.0	12.0	2	131	7	79	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.6	11.0	1
131	4	42	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.4	6.0	2	131	7	80	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	38.2	12.0	1
131	5	43	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	10.0	1	131	7	81	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.8	6.0	1
131	5	44	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.0	5.0	2	131	7	82	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	5.0	1
131	5	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	22.0	2	131	7	83	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	80.6	18.0	2
131	5	46	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	122.0	7.0	2	131	7	84	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	131.0	12.0	1
131	5	47	Pitaica	<i>Swartzia pollyphylla</i>	32.0	10.0	2	131	7	85	Cachuá	<i>Trichillia micrantha</i>	34.8	10.0	2
131	5	48	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	97.0	20.0	1	131	7	86	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	45.4	9.0	1
131	5	49	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minutiflora</i>	51.0	15.0	1	131	7	87	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	163.4	14.0	1
131	5	50	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.0	12.0	1	131	7	88	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	34.0	10.0	2
131	5	51	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	41.4	13.0	1	131	7	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	4.0	2
131	5	52	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	43.4	14.0	1	131	7	90	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.4	8.0	1
131	5	53	Sucupira f. peluda	<i>Diploptropis triloba</i>	65.8	29.0	2	131	7	91	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	71.0	10.0	2
131	5	54	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	256.0	20.0	1	131	7	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	5.0	1
131	5	55	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	34.4	9.0	2	131	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.6	14.0	1
131	5	56	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	56.0	17.0	2	131	8	94	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	96.0	6.0	1
131	6	57	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	127.0	22.0	2	131	8	95	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	42.8	10.0	1
131	6	58	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	272.0	11.0	2	131	8	96	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	2.0	3
131	6	59	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.0	8.0	2	131	8	97	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	39.8	10.0	2
131	6	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	12.0	1	131	8	98	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	32.6	9.0	2
131	6	61	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	51.0	12.0	2	131	8	99	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	215.0	10.0	2
131	6	62	Envira f. grande/ conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	106.0	11.0	2	131	8	100	Sorva	<i>Couma macrocarpa</i>	76.0	8.0	1
131	6	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.6	6.0	1	131	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	2.0	1
131	6	64	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	61.6	16.0	1	131	8	102	Araracanga	<i>Aspidosperma inundatum</i>	50.0	14.0	1
131	6	65	Pitaica	<i>Swartzia pollyphylla</i>	427.0	10.0	3	131	8	103	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	68.4	14.0	2
131	6	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	31.2	12.0	2	131	9	104	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	32.4	10.0	3
131	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.4	10.0	1	131	9	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	12.0	2
131	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	2.0	1	131	9	106	Jatobá vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	190.0	19.0	1
								131	9	107	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	36.0	19.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
131	9	108	Paricá ferro	<i>Abarema auriculata</i>	95.0	15.0	1	132	1	6	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	137.0	22.0	1
131	9	109	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	65.0	14.0	1	132	1	7	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	97.5	18.0	1
131	9	110	Angelim aroeira f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	99.4	16.0	2	132	1	8	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	47.5	7.0	1
131	9	111	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	6.0	2	132	1	9	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	110.2	10.0	1
131	9	112	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	87.0	15.0	1	132	1	10	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	147.0	16.0	1
131	9	113	Envira conde	<i>Annona tenuipes</i>	127.6	15.0	2	132	2	11	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	159.5	6.0	3
131	9	114	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.4	10.0	2	132	2	12	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	32.0	6.0	1
131	9	115	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.0	8.0	1	132	2	13	Muiratinga f. áspera	<i>Helicostylis scabra</i>	145.0	17.0	1
131	9	116	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.0	12.0	2	132	2	14	Abiu uccubarana	<i>Pouteria oppositifolia</i>	226.4	12.0	1
131	10	117	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	84.4	5.0	1	132	2	15	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	199.6	6.0	2
131	10	118	Envira grande f. peluda	<i>Guatteria poeppigiana</i>	33.0	10.0	1	132	2	16	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	42.4	6.0	1
131	10	119	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	32.6	9.0	2	132	2	17	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	33.2	2.0	1
131	10	120	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	60.0	10.0	1	132	2	18	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	46.5	8.0	1
131	10	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.4	4.0	1	132	2	19	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	42.5	6.0	1
131	10	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.4	10.0	1	132	3	20	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	188.0	26.0	1
131	10	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	10.0	2	132	3	21	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	57.8	12.0	1
131	10	124	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	144.8	15.0	1	132	3	22	Abiu casca seca	<i>Micropholis acutangula</i>	76.0	16.0	1
131	10	125	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	45.0	10.0	2	132	3	23	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	67.4	13.0	3
131	10	126	Maruparana	<i>Simaba calophylla</i>	46.0	5.0	2	132	3	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	12.0	1
131	10	127	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	34.6	10.0	2	132	3	25	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	167.4	16.0	1
131	10	128	Espetorana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	39.0	8.0	2	132	3	26	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	55.6	22.0	1
131	10	129	Balatarana f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	56.6	10.0	2	132	3	27	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.0	6.0	1
131	10	130	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	120.0	12.0	2	132	4	28	Fava camuzê/Paricana	<i>Stryphnodendron guianensis</i>	125.5	11.0	1
131	10	131	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	50.2	5.0	2	132	4	29	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.2	8.0	1
131	10	132	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	148.0	14.0	1	132	4	30	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	36.3	6.0	1
131	10	133	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	10.0	1	132	4	31	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	62.0	9.0	2
131	10	134	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	113.0	13.0	2	132	4	32	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	43.1	8.0	1
131	10	135	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	119.0	5.0	3	132	4	33	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	40.0	17.0	2
131	10	136	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	44.2	10.0	1	132	4	34	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	47.8	17.0	1
131	10	137	Paricá ferro	<i>Abarema auriculata</i>	41.2	11.0	2	132	4	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.9	12.0	3
								132	4	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.6	11.0	1
132	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.9	11.0	1	132	4	37	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	98.8	7.0	1
132	1	2	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.5	5.0	1	132	4	38	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	102.7	16.0	1
132	1	3	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	31.0	12.0	1	132	4	39	Muiratinga f. grande	<i>Maquira sclerophylla</i>	178.7	17.0	1
132	1	4	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	37.7	6.0	1	132	4	40	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	93.2	11.0	1
132	1	5	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	66.2	12.0	1	132	4	41	Ingá dois pares	<i>Inga brachystachys</i>	41.8	6.0	2
								132	5	42	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	42.2	10.0	1
								132	5	43	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	111.0	18.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
132	5	44	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	34.5	12.0	1				macaco				
132	5	45	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	11.0	1	132	7	81	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	35.6	9.0	1
132	5	46	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	137.0	17.0	1	132	7	82	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	75.1	11.0	1
132	5	47	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	69.0	13.0	1	132	7	83	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	71.2	17.0	1
132	5	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.1	7.0	1	132	7	84	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	8.0	1
132	5	49	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	52.2	11.0	1	132	7	85	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	39.5	7.0	1
132	5	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.9	13.0	1	132	7	86	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	53.0	8.0	1
132	5	51	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	71.2	5.0	1	132	7	87	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	92.9	13.0	1
132	5	52	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	73.1	8.0	1	132	7	88	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	136.5	17.0	3
132	5	53	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	32.1	7.0	1	132	8	89	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	204.4	15.0	1
132	5	54	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	64.0	10.0	1	132	8	90	Breu sucubura	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	95.2	17.0	1
132	5	55	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	92.7	13.0	1	132	8	91	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	75.9	9.0	1
132	5	56	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	77.5	7.0	1	132	8	92	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	37.9	10.0	1
132	5	57	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	65.7	17.0	3	132	8	93	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	131.5	11.0	3
132	5	58	Jacamimbrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	57.9	6.0	1	132	8	94	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	145.2	16.0	1
132	5	59	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.3	10.0	2	132	8	95	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	52.7	19.0	1
132	5	60	Abiu fruto arpejado	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	60.4	5.0	1	132	8	96	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	46.5	6.0	1
132	6	61	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	32.4	6.0	1	132	8	97	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	63.0	13.0	1
132	6	62	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	69.0	18.0	1	132	8	98	Tauari amarelo	<i>Couratari guianensis</i>	115.8	23.0	1
132	6	63	Urucurana f. peluda	<i>Sloanea sp</i>	42.6	8.0	1	132	8	99	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	40.2	11.0	1
132	6	64	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	115.0	19.0	1	132	8	100	Murucí branco	<i>Byrsonima densa</i>	39.5	10.0	3
132	6	65	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	48.0	14.0	1	132	9	101	Jacamimbrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	42.0	4.0	1
132	6	66	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	132.2	22.0	1	132	9	102	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	68.5	8.0	1
132	6	67	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	64.0	16.0	1	132	9	103	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	40.8	7.0	1
132	6	68	Freijó branco f. áspera	<i>Cordia scabrida</i>	90.6	6.0	1	132	9	104	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	60.2	17.0	1
132	6	69	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	34.9	8.0	1	132	9	105	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	64.8	14.0	1
132	6	70	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	80.4	17.0	1	132	9	106	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	137.1	21.0	1
132	6	71	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	48.5	8.0	1	132	9	107	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	53.6	18.0	2
132	6	72	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	42.3	12.0	1	132	9	108	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	63.2	10.0	1
132	6	73	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	46.7	7.0	1	132	9	109	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	56.7	13.0	1
132	6	74	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	31.1	5.0	1	132	9	110	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	141.5	12.0	2
132	6	75	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	64.2	17.0	1	132	9	111	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	92.0	19.0	1
132	7	76	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	71.2	17.0	1	132	9	112	Capitú f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	61.6	12.0	1
132	7	77	Pau sangue	<i>Conarus angustifolius var. perrottetii</i>	39.1	11.0	1	132	9	113	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	61.5	18.0	1
132	7	78	João mole f. peluda	<i>Guapira sp3</i>	122.6	18.0	1	132	9	114	Jacamimbrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	41.7	7.0	1
132	7	79	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	86.3	13.0	2	132	9	115	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	31.0	7.0	1
132	7	80	Cachaceiro/Morango de	<i>Dulacia candida</i>	62.2	14.0	1	132	9	116	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	122.0	17.0	1
								132	9	117	Canelarana	<i>Alchorneopsis trimera</i>	86.0	18.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
132	9	118	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	46.1	10.0	1	133	1	18	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	44.2	19.0	1
132	9	119	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	48.5	7.0	1	133	2	19	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	138.0	19.0	1
132	9	120	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	49.2	12.0	1	133	2	20	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	54.0	11.0	1
132	9	121	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	151.0	26.0	1	133	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	6.0	1
132	10	122	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.2	5.0	1	133	2	22	Angelim pedra f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	114.4	21.0	1
132	10	123	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	35.4	6.0	1	133	2	23	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.7	6.0	1
132	10	124	Pipo de macaco	<i>Heisteria duckei</i>	48.5	10.0	1	133	2	24	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	156.5	23.0	1
132	10	125	Breu sucuruba	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	185.5	13.0	1	133	2	25	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	103.0	26.0	1
132	10	126	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	38.5	6.0	1	133	2	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	12.0	2
132	10	127	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	54.5	9.0	1	133	2	27	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	66.3	9.0	1
132	10	128	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	121.5	19.0	1	133	2	28	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	35.0	7.0	1
132	10	129	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.1	5.0	1	133	2	29	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	214.9	10.0	1
132	10	130	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	124.6	22.0	1	133	2	30	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	48.0	11.0	1
132	10	131	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.3	6.0	1	133	2	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	6.0	1
132	10	132	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	40.6	7.0	1	133	2	32	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	44.2	11.0	3
132	10	133	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	46.5	5.0	1	133	2	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.3	14.0	2
132	10	134	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	83.1	17.0	1	133	3	34	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.1	5.0	1
133	1	1	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	69.3	18.0	1	133	3	35	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	47.0	19.0	1
133	1	2	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	126.0	16.0	1	133	3	36	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	33.0	7.0	1
133	1	3	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	45.1	12.0	1	133	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.9	12.0	1
133	1	4	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	155.0	7.0	3	133	3	38	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	72.5	11.0	1
133	1	5	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	39.2	8.0	1	133	3	39	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	31.2	4.0	1
133	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.6	20.0	1	133	3	40	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	44.3	12.0	1
133	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	12.0	1	133	3	41	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	75.2	18.0	1
133	1	8	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	32.7	7.0	1	133	3	42	Tauarí coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	99.9	17.0	1
133	1	9	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	37.3	12.0	1	133	4	43	Abiurana vermelha casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	37.6	12.0	1
133	1	10	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.5	5.0	1	133	4	44	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	48.6	14.0	1
133	1	11	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	78.3	17.0	1	133	4	45	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	287.0	19.0	3
133	1	12	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	32.5	19.0	1	133	4	46	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	159.9	13.0	3
133	1	13	Tauarí coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	220.2	17.0	1	133	4	47	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	101.0	6.0	1
133	1	14	Envira preta f. peluda	<i>Gutteria villosa</i>	62.8	12.0	1	133	4	48	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	34.5	6.0	1
133	1	15	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.0	10.0	1	133	4	49	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	33.0	7.0	1
133	1	16	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	67.6	19.0	1	133	4	50	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	122.1	18.0	1
133	1	17	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	40.2	6.0	1	133	4	51	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	48.0	7.0	2
								133	4	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	83.2	6.0	2
								133	4	53	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	225.3	8.0	2
								133	4	54	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	92.5	9.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
133	5	55	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	40.8	9.0	1	133	7	94	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	168.0	25.0	1
133	5	56	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	259.0	29.0	1	133	8	95	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	37.0	13.0	1
133	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.7	22.0	2	133	8	96	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	93.5	18.0	1
133	5	58	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	53.9	9.0	1	133	8	97	Puruí de formiga	<i>Duroia formicarium</i>	34.5	7.0	1
133	5	59	Guariúba f. grande	<i>Batocarpus amazonicus</i>	114.8	19.0	1	133	8	98	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	50.0	17.0	1
133	5	60	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	350.4	19.0	1	133	8	99	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.6	7.0	1
133	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.8	7.0	1	133	8	100	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	267.5	16.0	1
133	5	62	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	51.9	14.0	1	133	8	101	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	35.5	11.0	1
133	5	63	Abiu muruci	<i>Pouteria classiflora</i>	36.4	6.0	1	133	8	102	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	177.0	16.0	1
133	5	64	Papo de mutum f. composta	<i>Touroullia guianensis</i>	60.0	6.0	1	133	8	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	11.0	1
133	5	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.4	2.0	1	133	8	104	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	86.5	12.0	2
133	5	66	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	46.3	7.0	1	133	8	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	70.0	14.0	2
133	6	67	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	45.2	17.0	1	133	8	106	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.0	12.0	1
133	6	68	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	185.5	18.0	1	133	9	107	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	32.0	7.0	1
133	6	69	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	222.0	22.0	1	133	9	108	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	54.2	6.0	1
133	6	70	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.1	3.0	1	133	9	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.4	15.0	1
133	6	71	Ucuúba da mata	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	385.0	25.0	1	133	9	110	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	87.1	13.0	1
133	6	72	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	53.2	10.0	1	133	9	111	Abiu fruto arripiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	111.0	7.0	1
133	6	73	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	165.5	27.0	1	133	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	71.7	14.0	1
133	6	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.5	8.0	1	133	9	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	15.0	1
133	6	75	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	119.0	22.0	1	133	9	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	11.0	1
133	6	76	Ucuubarana f. grande	<i>Iryanthera juruensis</i>	42.7	10.0	1	133	9	115	Cumatê f. miúda	<i>Myrcia paivai</i>	39.1	10.0	2
133	6	77	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	44.4	5.0	1	133	9	116	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	98.2	12.0	1
133	6	78	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	131.7	19.0	1	133	9	117	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	35.2	10.0	1
133	6	79	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	40.6	10.0	1	133	9	118	Goibarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	47.8	12.0	1
133	6	80	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	149.5	23.0	1	133	9	119	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	83.5	5.0	1
133	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	13.0	1	133	10	120	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	81.1	19.0	1
133	7	82	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.7	16.0	1	133	10	121	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	31.6	2.0	1
133	7	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.5	17.0	1	133	10	122	Cumatê f. dourada	<i>Myrcia acuminata</i>	42.0	11.0	1
133	7	84	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	98.9	22.0	1	133	10	123	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	44.1	5.0	1
133	7	85	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	70.5	13.0	1	133	10	124	Mururé	<i>Pseudolmedia murure</i>	86.5	11.0	1
133	7	86	Angelim pedra f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	258.0	30.0	1	133	10	125	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	5.0	1
133	7	87	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	38.0	10.0	1	133	10	126	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.0	5.0	3
133	7	88	Abiu branco f. grande	<i>Pouteria guianensis</i>	221.0	17.0	1	133	10	127	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	78.8	12.0	1
133	7	89	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	48.5	6.0	1	133	10	128	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.4	6.0	2
133	7	90	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	83.0	13.0	1	133	10	129	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.8	2.0	3
133	7	91	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	131.5	10.0	1	133	10	130	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	46.9	5.0	1
133	7	92	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	42.9	19.0	1	133	10	131	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	49.7	8.0	1
133	7	93	Cumatê f. miúda	<i>Myrcia paivai</i>	41.8	6.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
133	10	132	Envira lamuci	<i>Duguetia echinophora</i>	54.3	3.0	3	134	2	36	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	89.9	13.0	1
								134	2	37	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.5	10.0	3
								134	3	38	Cariperana f. peluda	<i>Hirtela faciculata</i>	42.5	13.0	1
								134	3	39	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	108.5	17.0	1
								134	3	40	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	225.5	17.0	1
								134	3	41	Abiu f. dura	<i>Pouteria oppositifolia</i>	126.4	26.0	1
								134	3	42	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	31.9	6.0	1
								134	3	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.7	15.0	2
								134	3	44	Tauarí coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	49.9	11.0	1
								134	3	45	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	38.0	8.0	1
								134	3	46	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	146.2	12.0	1
								134	3	47	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	32.2	7.0	1
								134	3	48	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	44.5	5.0	1
								134	3	49	Parurú/Uchí de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	47.2	10.0	1
								134	4	50	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	163.0	13.0	3
								134	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	80.3	24.0	1
								134	4	52	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	103.4	16.0	1
								134	4	53	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	39.2	7.0	2
								134	4	54	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	51.6	9.0	1
								134	4	55	Louro canelado	<i>Ocotea kujumary</i>	84.0	13.0	1
								134	4	56	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	32.7	11.0	1
								134	4	57	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	116.4	18.0	1
								134	4	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.5	1.5	1
								134	4	59	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	190.9	26.0	1
								134	4	60	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.4	6.0	1
								134	4	61	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	51.0	9.0	1
								134	4	62	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	70.1	16.0	1
								134	4	63	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	45.2	8.0	1
								134	4	64	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	32.3	10.0	1
								134	5	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.4	15.0	1
								134	5	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.1	6.0	1
								134	5	67	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	31.1	10.0	1
								134	5	68	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	33.6	13.0	1
								134	5	69	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	86.5	16.0	1
								134	5	70	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	67.5	18.0	1
								134	5	71	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	65.3	0.0	
								134	5	72	Abiu peludo f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	168.8	19.0	1
								134	5	73	Pintadinho	<i>Licania canescens</i>	34.5	8.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
134	5	74	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	114.0	23.0	1	134	8	113	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	65.9	11.0	1
134	5	75	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	41.1	10.0	1	134	8	114	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	55.4	9.0	1
134	5	76	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	93.5	21.0	1	134	8	115	Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	32.0	7.0	1
134	5	77	Abiu f. amarela	<i>Pouteria filipes</i>	50.6	12.0	1	134	9	116	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	60.2	14.0	1
134	5	78	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	59.8	11.0	1	134	9	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.1	18.0	1
134	5	79	Papo de mutum f. comprida	<i>Lacunaria jenmanii</i>	34.7	14.0	1	134	9	118	Limãozinho	<i>Zantoxylum rignelliana</i>	36.5	5.0	1
134	5	80	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	79.2	25.0	1	134	9	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	12.0	1
134	6	81	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	149.1	16.0	1	134	9	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.8	15.0	1
134	6	82	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	114.8	12.0	1	134	9	121	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	40.6	13.0	2
134	6	83	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	82.5	22.0	1	134	9	122	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	161.0	10.0	1
134	6	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.1	6.0	1	134	9	123	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.9	5.0	1
134	6	85	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	67.7	12.0	1	134	9	124	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.5	4.0	1
134	6	86	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	39.1	7.0	1	134	9	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	17.0	1
134	6	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	5.0	1	134	9	126	Tauari coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	224.5	18.0	1
134	6	88	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	71.1	17.0	1	134	9	127	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	70.0	11.0	1
134	6	89	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	47.7	8.0	1	134	9	128	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	39.9	12.0	3
134	7	90	Fava barbatimão	<i>Stryphnodendron barbadetiman</i>	42.0	7.0	2	134	10	129	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	74.8	13.0	1
134	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.8	1.5	1	134	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	5.0	1
134	7	92	Abiu f. amarela	<i>Pouteria filipes</i>	57.5	10.0	1	134	10	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.9	14.0	1
134	7	93	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	35.8	5.0	1	134	10	132	Breu inhambu	<i>Protium sagotianum</i>	33.0	9.0	1
134	7	94	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	145.1	18.0	1	134	10	133	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	40.1	10.0	3
134	7	95	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	50.4	15.0	1	134	10	134	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	59.1	12.0	3
134	7	96	Abiu f. comprida	<i>Pouteria anibiifolia</i>	55.2	8.0	1	134	10	135	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	75.4	15.0	3
134	7	97	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	194.2	13.0	1	134	10	136	Abiu fruto arrepiado	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	96.0	21.0	1
134	7	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.2	1.5	1	134	10	137	Ucuuba da mata	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	330.5	29.0	1
134	7	99	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	45.7	9.0	1								
134	7	100	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	159.3	25.0	1								
134	7	101	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	57.2	7.0	1	135	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	14.0	1
134	7	102	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	39.0	8.0	3	135	1	2	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	107.0	11.0	2
134	7	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.5	2.0	1	135	1	3	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	186.0	29.0	1
134	8	104	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	68.5	6.0	1	135	1	4	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	111.0	25.0	1
134	8	105	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	43.6	8.0	1	135	1	5	Abiu f. clara	<i>Pouteria anibiifolia</i>	35.0	8.0	1
134	8	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	2.0	1	135	1	6	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.0	7.0	1
134	8	107	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	79.9	13.0	1	135	1	7	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	178.0	15.0	1
134	8	108	Tinteiro	<i>Miconia gratissima</i>	40.5	5.0	1	135	1	8	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.0	8.0	2
134	8	109	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	40.9	8.0	2	135	1	9	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	47.0	6.0	1
134	8	110	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	98.0	14.0	3	135	1	10	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	103.0	15.0	1
134	8	111	Abiu peludo f. marrom	<i>Pouteria manausensis</i>	164.5	19.0	1	135	1	11	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	41.0	1.0	1
134	8	112	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	165.3	10.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
135	1	12	Murta grande	<i>Myrcia fallax</i>	37.0	8.0	2	135	5	49	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	46.0	18.0	1
135	2	13	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.0	6.0	1	135	5	50	Freijó f. média	<i>Cordia sp</i>	78.0	5.0	1
135	2	14	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	37.0	5.0	1	135	5	51	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	77.0	20.0	1
135	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	7.0	2	135	5	52	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	71.0	20.0	1
135	2	16	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	55.0	10.0	2	135	5	53	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	43.0	10.0	1
135	2	17	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	58.0	8.0	1	135	5	54	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	64.0	10.0	1
135	2	18	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	46.0	20.0	1	135	5	55	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	31.0	5.0	2
135	2	19	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	42.0	7.0	2	135	5	56	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	102.0	7.0	1
135	2	20	Tucujá/Pau de colher	<i>Lacmellea arborescens</i>	40.0	2.0	2	135	5	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	129.0	9.0	2
135	2	21	Araracanga f. grande	<i>Aspidosperma eteanum</i>	165.0	19.0	1	135	5	58	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	116.0	15.0	1
135	2	22	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	136.0	14.0	1	135	6	59	Macucú f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	46.0	7.0	1
135	2	23	Manguerana	<i>Tovomita schomburgkii</i>	50.0	6.0	1	135	6	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	3.0	1
135	2	24	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	72.0	20.0	1	135	6	61	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	48.0	12.0	1
135	2	25	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	55.0	7.0	1	135	6	62	Tauari preto	<i>Couratari sp</i>	228.0	20.0	1
135	3	26	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	165.0	19.0	1	135	6	63	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	37.0	6.0	1
135	3	27	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	62.0	14.0	1	135	6	64	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	2.3	1
135	3	28	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	34.0	6.0	2	135	6	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	2.0	1
135	3	29	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	212.0	10.0	2	135	6	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	130.0	12.0	1
135	3	30	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	67.0	12.0	2	135	6	67	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	39.0	7.0	1
135	3	31	Murta casca vermelha	<i>Calyptanthes macrophylla</i>	108.0	14.0	2	135	6	68	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	6.0	1
135	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	15.0	1	135	6	69	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	33.0	9.0	1
135	3	33	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	60.0	9.0	1	135	6	70	Envira amarela/Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	104.0	16.0	1
135	4	34	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	134.0	7.0	1	135	6	71	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	110.0	19.0	1
135	4	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	2.0	2	135	6	72	Castanha do pará	<i>Bertholletia excelsa</i>	90.8	21.0	1
135	4	36	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	70.0	4.0	2	135	6	73	Abiurana f. clara	<i>Pouteria banguii</i>	36.0	7.0	1
135	4	37	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	44.0	5.0	1	135	6	74	Abiurana cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	60.0	9.0	1
135	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	10.0	1	135	7	75	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	35.0	6.0	1
135	4	39	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	55.0	13.0	2	135	7	76	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	105.0	19.0	1
135	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	10.0	1	135	7	77	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.0	5.0	1
135	4	41	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	135.0	21.0	1	135	7	78	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	153.0	14.0	1
135	4	42	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	41.0	14.0	2	135	7	79	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	133.0	11.0	1
135	4	43	Abiu barrigudo/Guajará f. grande	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	75.0	14.0	1	135	7	80	Ucuúba vermelha f. miúda	<i>Iryanthera laevis</i>	31.0	5.0	1
135	4	44	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	34.0	4.0	1	135	7	81	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	36.0	5.0	1
135	4	45	Abiurana rosadinho	<i>Pouteria eglei</i>	160.0	15.0	1	135	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	9.0	1
135	4	46	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	208.0	22.0	1	135	7	83	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	179.0	14.0	2
135	4	47	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	56.0	7.0	1	135	7	84	Pintaubarana	<i>Talisia subalbans</i>	43.0	16.0	1
135	4	48	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	39.0	8.0	2	135	7	85	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron</i>	158.0	16.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
				<i>brachystachyum</i>											
135	8	86	Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	64.0	19.0	1	135	10	123	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	134.0	16.0	1
135	8	87	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	68.0	13.0	1	135	10	124	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	60.0	14.0	1
135	8	88	Cacau bravo	<i>Theobroma sp</i>	31.0	12.0	1								
135	8	89	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	118.0	19.0	1								
135	8	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	15.0	1	136	1	1	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	88.7	9.0	1
135	8	91	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	37.0	6.0	1	136	1	2	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	35.0	8.0	2
135	8	92	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	112.0	9.0	2	136	1	3	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	55.3	15.0	1
135	8	93	Muiracatiara f. miúda	<i>Astronium lecointei</i>	97.0	20.0	1	136	1	4	Louro fofo	<i>Rhodostemonodaphne grandis</i>	80.9	16.0	1
135	8	94	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	33.0	12.0	1	136	1	5	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	35.0	8.0	1
135	8	95	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	146.0	18.0	1	136	1	6	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	59.0	8.0	1
135	8	96	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	51.0	5.0	1	136	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.5	9.0	1
135	8	97	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	169.0	15.0	1	136	1	8	Cachuá	<i>Trichillia micrantha</i>	63.8	7.0	1
135	8	98	Cacau bravo	<i>Theobroma sp</i>	45.0	10.0	1	136	1	9	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	91.0	7.0	1
135	8	99	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	46.0	19.0	1	136	2	10	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	61.2	6.0	1
135	8	100	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	95.0	15.0	2	136	2	11	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	35.3	7.0	1
135	8	101	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	48.0	14.0	1	136	2	12	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	58.4	10.0	1
135	8	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.0	6.0	1	136	2	13	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	136.0	12.0	1
135	8	103	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	176.0	18.0	1	136	2	14	Caripé	<i>Licania octandra</i>	63.2	10.0	1
135	9	104	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.0	5.0	2	136	2	15	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	37.4	8.0	1
135	9	105	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	37.0	6.0	2	136	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.8	9.0	1
135	9	106	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	82.0	18.0	1	136	3	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.8	3.0	1
135	9	107	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	38.0	6.0	1	136	3	18	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	90.7	12.0	1
135	9	108	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	72.0	13.0	1	136	3	19	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	39.0	10.0	1
135	9	109	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	52.0	14.0	1	136	3	20	Cramuri	<i>Pouteria krukovi</i>	55.8	11.0	1
135	9	110	Louro amarelo f. grande	<i>Licaria aritu</i>	31.0	14.0	1	136	3	21	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	38.3	5.0	1
135	9	111	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	90.0	21.0	1	136	3	22	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	38.0	6.0	1
135	9	112	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.0	4.0	2	136	3	23	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	37.0	4.0	2
135	9	113	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	106.0	19.0	1	136	3	24	Caripé	<i>Licania octandra</i>	52.8	5.0	1
135	9	114	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	60.0	8.0	1	136	3	25	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	107.0	13.0	1
135	9	115	Muiratinga f. média	<i>Mouriri sagotiana</i>	40.0	5.0	1	136	3	26	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	44.4	8.0	1
135	10	116	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	49.0	14.0	1	136	3	27	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	58.5	11.0	2
135	10	117	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	67.0	9.0	1	136	3	28	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	40.5	7.0	1
135	10	118	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	66.0	8.0	1	136	3	29	Espetorana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	33.4	6.0	2
135	10	119	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	97.0	13.0	1	136	3	30	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	89.5	14.0	2
135	10	120	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	77.0	9.0	2	136	3	31	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	81.5	13.0	1
135	10	121	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	151.0	10.0	2	136	3	32	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	38.2	7.0	1
135	10	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	5.0	1	136	4	33	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	62.8	10.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
136	4	34	Cacaorana amarela	<i>Theobroma speciosum</i>	38.5	8.0	1	136	6	72	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	87.2	9.0	1
136	4	35	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	38.8	11.0	2	136	6	73	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	31.4	7.0	1
136	4	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	9.0	1	136	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.3	12.0	1
136	4	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.3	6.0	2	136	7	75	Espetorana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	34.0	6.0	2
136	4	38	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	67.0	10.0	1	136	7	76	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	103.0	9.0	1
136	4	39	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	240.0	15.0	2	136	7	77	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	83.7	10.0	1
136	4	40	Papo de mutum f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	87.0	11.0	2	136	7	78	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	37.5	11.0	1
136	4	41	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	61.2	9.0	1	136	7	79	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	58.2	12.0	2
136	4	42	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	53.0	8.0	1	136	7	80	Embaubarana benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	31.3	7.0	2
136	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.3	6.0	2	136	7	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	7.0	1
136	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.2	2.0	1	136	7	82	Espetorana f. grande	<i>Matayba arborescens</i>	78.6	10.0	1
136	5	45	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	39.0	9.0	1	136	7	83	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	46.0	8.0	2
136	5	46	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.0	9.0	1	136	7	84	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	49.5	10.0	1
136	5	47	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	115.4	17.0	2	136	7	85	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	48.2	8.0	1
136	5	48	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	38.5	6.0	1	136	7	86	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	222.0	20.0	1
136	5	49	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	80.0	14.0	2	136	7	87	Abiu quadrado	<i>Micropholis acutangula</i>	33.5	5.0	1
136	5	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.8	9.0	2	136	7	88	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	34.0	11.0	1
136	5	51	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	73.6	12.0	1	136	8	89	Capitú f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	189.8	9.0	2
136	5	52	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	208.0	6.0	1	136	8	90	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	63.5	11.0	1
136	5	53	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	87.4	8.0	1	136	8	91	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	52.0	9.0	1
136	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.4	10.0	1	136	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	3.0	1
136	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.5	8.0	1	136	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.5	11.0	2
136	6	56	Gombeira f. pequena	<i>Swartzia laxiflora</i>	44.8	6.0	2	136	8	94	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	79.2	10.0	2
136	6	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	3.0	1	136	8	95	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	36.2	9.0	1
136	6	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.5	2.0	1	136	8	96	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priourella priouirii</i>	43.0	6.0	2
136	6	59	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	43.0	10.0	1	136	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.1	17.0	2
136	6	60	Uchi liso	<i>Endopleura uchi</i>	39.5	7.0	1	136	8	98	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	61.3	12.0	1
136	6	61	Mará mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	34.0	6.0	1	136	8	99	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	80.0	16.0	1
136	6	62	Pente de macaco	<i>Apelba echinata</i>	133.5	6.0	1	136	8	100	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	73.0	16.0	2
136	6	63	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	35.0	8.0	2	136	8	101	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	52.7	13.0	1
136	6	64	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	31.8	6.0	1	136	8	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.1	3.0	1
136	6	65	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	104.5	12.0	1	136	8	103	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	177.0	16.0	1
136	6	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	9.0	1	136	8	104	Tauari cari	<i>Cariniana decandra</i>	178.1	16.0	1
136	6	67	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	40.5	6.0	2	136	8	105	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	50.0	8.0	2
136	6	68	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaenochiton kappleri</i>	149.2	15.0	1	136	8	106	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.1	10.0	1
136	6	69	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	79.5	11.0	1	136	9	107	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	325.0	18.0	1
136	6	70	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	31.0	5.0	1	136	9	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.8	9.0	1
136	6	71	Angelim f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	34.5	8.0	1	136	9	109	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	162.0	13.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
136	9	110	Sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	153.5	16.0	2	137	1	7	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	46.5	9.0	1
136	9	111	Abiu f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	38.0	9.0	1	137	1	8	Envira ata/ araticum	<i>Duguetia stalacantha</i>	39.5	12.0	1
136	9	112	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	39.0	9.0	1	137	1	9	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	187.5	19.0	1
136	9	113	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	51.8	8.0	1	137	1	10	Abiurana amarela	<i>Pouteria krukovii</i>	62.8	17.0	1
136	9	114	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	116.0	11.0	2	137	1	11	Capitiu f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	228.5	18.0	1
136	9	115	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	61.3	12.0	1	137	2	12	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	32.8	5.0	1
136	9	116	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	32.0	7.0	1	137	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	78.7	8.0	1
136	9	117	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	50.4	11.0	2	137	2	14	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	96.3	14.0	1
136	9	118	Goiabarana casca lisa	<i>Marlierea umbraticola</i>	46.4	12.0	1	137	2	15	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	56.4	7.0	1
136	9	119	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	427.0	14.0	2	137	2	16	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	40.2	12.0	1
136	9	120	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	82.2	15.0	2	137	2	17	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	184.2	21.0	1
136	9	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	13.0	2	137	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.7	3.0	1
136	9	122	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	31.5	3.0	3	137	2	19	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	59.1	10.0	1
136	10	123	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.2	7.0	1	137	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.4	3.0	1
136	10	124	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	151.4	12.0	1	137	2	21	Ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	70.2	11.0	1
136	10	125	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	171.2	8.0	1	137	2	22	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	101.1	14.0	1
136	10	126	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	32.7	7.0	1	137	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.8	4.0	1
136	10	127	Camitiê bravo	<i>Chrysophyllum auratum</i>	185.8	14.0	1	137	2	24	Sorvinha	<i>Couma utilis</i>	100.5	25.0	1
136	10	128	Tauari cari	<i>Cariniana decandra</i>	84.0	15.0	1	137	2	25	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	53.0	14.0	1
136	10	129	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	44.1	7.0	1	137	3	26	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	84.5	16.0	1
136	10	130	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	48.8	6.0	1	137	3	27	Canela de Jacamim	<i>Rinorea passoura</i>	46.9	5.0	1
136	10	131	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	348.5	19.0	1	137	3	28	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	50.5	13.0	1
136	10	132	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	182.7	7.0	1	137	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.3	3.0	1
136	10	133	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	108.0	18.0	1	137	3	30	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	40.5	2.0	2
136	10	134	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	111.0	10.0	1	137	3	31	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.1	11.0	1
136	10	135	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.5	9.0	1	137	3	32	Abiu f. prateada	<i>Priourella priourii</i>	74.7	9.0	1
136	10	136	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	31.7	9.0	2	137	3	33	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.0	13.0	1
136	10	137	Pau sangue	<i>Conarus angustifolius var. perrottetii</i>	38.8	9.0	2	137	3	34	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	138.8	18.0	1
136	10	138	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	31.5	9.0	1	137	3	35	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	5.0	1
								137	3	36	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.1	2.0	1
								137	3	37	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	107.8	10.0	1
								137	3	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	5.0	1
								137	3	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.7	17.0	1
137	1	1	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	60.3	16.0	1	137	3	40	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	6.0	1
137	1	2	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	138.8	24.0	1	137	3	41	Ucuba preta f. peluda	<i>Virola multinervis</i>	91.5	20.0	1
137	1	3	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	79.7	13.0	1	137	3	42	Sapucaia	<i>Lecythis pisonis</i>	58.1	13.0	1
137	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.8	22.0	1	137	3	43	Envira preta	<i>Gutteria poeppigiana</i>	55.0	16.0	1
137	1	5	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	34.7	6.0	1	137	3	44	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	59.1	14.0	1
137	1	6	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	132.2	6.0	1	137	3	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.5	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
137	3	46	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	59.1	8.0	1	137	7	85	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	61.6	21.0	1
137	4	47	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	124.4	4.0	1	137	7	86	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	56.2	11.0	1
137	4	48	Canela de Jacamim	<i>Rinorea passoura</i>	36.3	4.0	1	137	7	87	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	95.8	10.0	1
137	4	49	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	176.8	10.0	1	137	7	88	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	390.0	12.0	1
137	4	50	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	56.4	6.0	1	137	8	89	Abiurana amarela	<i>Pouteria krukovii</i>	123.1	22.0	1
137	4	51	Paypayrola	<i>Paypayrola sp</i>	48.8	4.0	1	137	8	90	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	81.7	10.0	1
137	4	52	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	71.7	9.0	1	137	8	91	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.6	4.0	1
137	4	53	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.8	5.0	1	137	8	92	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	33.7	8.0	1
137	4	54	Abiu casca grossa	<i>Pouteria pachycarpa</i>	133.8	12.0	1	137	8	93	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.6	12.0	1
137	4	55	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	96.8	6.0	1	137	8	94	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	153.3	24.0	1
137	5	56	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	50.3	9.0	1	137	8	95	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.5	7.0	1
137	5	57	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	114.0	12.0	1	137	8	96	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	82.9	7.0	1
137	5	58	Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	42.7	20.0	1	137	8	97	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	109.3	11.0	1
137	5	59	Pau rouxinho	<i>Peltogyne venulosa</i>	160.1	22.0	1	137	8	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.1	22.0	1
137	5	60	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	44.4	13.0	1	137	8	99	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	34.3	9.0	1
137	5	61	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	33.0	6.0	1	137	8	100	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	44.3	8.0	1
137	5	62	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	136.5	15.0	1	137	9	101	Abiu amarelo	<i>Pouteria melanopoda</i>	117.4	13.0	1
137	5	63	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	72.3	19.0	1	137	9	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.9	7.0	1
137	5	64	Balata f. peluda	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	31.5	7.0	1	137	9	103	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	42.5	12.0	1
137	6	65	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	53.6	6.0	1	137	9	104	Envira preta cascuda	<i>Guatteria schomburgkiana</i>	44.3	7.0	1
137	6	66	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	66.5	4.0	1	137	9	105	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	125.9	20.0	1
137	6	67	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	52.0	4.0	1	137	9	106	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	71.4	14.0	1
137	6	68	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	108.2	18.0	1	137	9	107	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	38.9	12.0	1
137	6	69	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	63.3	6.0	1	137	9	108	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	38.0	9.0	1
137	6	70	Murta amarela	<i>Eugenia brachipoda</i>	32.3	7.0	1	137	9	109	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.5	9.0	1
137	6	71	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	88.7	18.0	1	137	9	110	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	143.8	12.0	1
137	6	72	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	166.4	7.0	1	137	10	111	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.1	26.0	1
137	6	73	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	35.0	4.0	1	137	10	112	Araracanga	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	31.9	9.0	1
137	6	74	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	34.3	14.0	1	137	10	113	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	37.9	4.0	1
137	6	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	12.0	1	137	10	114	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	80.1	18.0	1
137	6	76	Canela de Jacamim	<i>Rinorea passoura</i>	35.1	4.0	1	137	10	115	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	53.8	14.0	1
137	7	77	Abiu f. prateada	<i>Pouteria filipes</i>	49.5	10.0	1	137	10	116	Papo de mutum f. longa	<i>Lacunaria sigueirae</i>	37.9	3.0	1
137	7	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.4	9.0	1	137	10	117	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	39.4	4.0	1
137	7	79	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	44.7	11.0	1	137	10	118	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	33.5	1.0	1
137	7	80	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	139.3	17.0	1	137	10	119	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	127.2	12.0	1
137	7	81	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	41.6	4.0	1	137	10	120	Louro canelado	<i>Ocotea cumjmary</i>	44.5	1.0	3
137	7	82	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	45.0	13.0	1	137	10	121	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	140.4	15.0	1
137	7	83	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	52.3	15.0	1	137	10	122	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	51.5	12.0	1
137	7	84	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.5	4.0	3	137	10	123	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	33.7	3.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
137	10	124	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	85.2	10.0	1	138	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.8	8.0	1
137	10	125	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	72.0	10.0	1	138	3	35	Pau rouxinho	<i>Peltogyne venulosa</i>	88.6	21.0	1
137	10	126	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.8	5.0	1	138	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.1	21.0	1
								138	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.9	20.0	1
								138	4	38	Cariperana	<i>Hirtella racemosa</i>	36.8	12.0	1
								138	4	39	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	107.5	22.0	1
138	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	19.0	1	138	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.5	17.0	1
138	1	2	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	96.7	20.0	1	138	4	41	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	177.3	10.0	1
138	1	3	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	34.7	6.0	1	138	4	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.2	18.0	1
138	1	4	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	166.4	14.0	1	138	4	43	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	257.9	17.0	1
138	1	5	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	82.0	11.0	1	138	4	44	Araça	<i>Myrciaria floribunda</i>	31.9	6.0	1
138	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.3	15.0	1	138	4	45	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	189.5	24.0	1
138	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	12.0	1	138	4	46	Carapanaúba f. miúda	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	409.0	22.0	1
138	1	8	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	104.8	19.0	1	138	4	47	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.2	16.0	1
138	1	9	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	42.8	10.0	1	138	4	48	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	43.5	16.0	1
138	1	10	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	180.0	18.0	1	138	4	49	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.4	13.0	1
138	1	11	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	147.6	12.0	1	138	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.2	20.0	1
138	1	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.4	11.0	1	138	5	51	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	31.0	5.0	1
138	1	13	Paracutaca f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	108.3	22.0	1	138	5	52	Ingá cipó	<i>Inga edulis</i>	33.3	5.0	1
138	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	72.9	19.0	1	138	5	53	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	79.8	8.0	1
138	2	15	Achichá	<i>Sterculia speciosa</i>	35.6	12.0	1	138	5	54	Breu leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	49.3	9.0	1
138	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	68.2	23.0	1	138	5	55	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	44.4	7.0	1
138	2	17	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	127.8	10.0	1	138	5	56	Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	72.1	10.0	1
138	2	18	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.5	6.0	1	138	5	57	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	69.8	25.0	1
138	2	19	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.5	6.0	1	138	5	58	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	31.7	13.0	1
138	2	20	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.5	3.0	1	138	5	59	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	36.3	7.0	1
138	2	21	Ucuubarana f. lisa	<i>Iryanthera laevis</i>	38.8	12.0	1	138	5	60	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	36.3	10.0	1
138	2	22	Muruci da mata	<i>Byrsonima amazonica</i>	106.4	19.0	1	138	5	61	Pintadinho	<i>Licania canescens</i>	38.8	15.0	1
138	2	23	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	36.5	16.0	1	138	5	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	6.0	1
138	2	24	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	76.8	10.0	1	138	5	63	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	252.9	12.0	1
138	2	25	Envira branca	<i>Xylopia amazonica</i>	87.0	27.0	1	138	5	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.4	11.0	1
138	3	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.4	14.0	1	138	5	65	Tento bicolor	<i>Ormosia paraensis</i>	184.2	21.0	1
138	3	27	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	31.3	12.0	1	138	6	66	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.8	6.0	1
138	3	28	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	113.6	23.0	1	138	6	67	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	195.0	22.0	1
138	3	29	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	74.0	21.0	1	138	6	68	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	78.5	16.0	1
138	3	30	Envira branca	<i>Xylopia amazonica</i>	46.2	19.0	1	138	6	69	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	49.3	8.0	1
138	3	31	Murici da mata	<i>Byrsonima stipulacea</i>	51.3	10.0	1	138	6	70	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	143.0	17.0	1
138	3	32	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	228.8	19.0	1	138	6	71	Vermelhinho	<i>Matayba inelegans</i>	32.2	12.0	1
138	3	33	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	97.5	10.0	1	138	6	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	18.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
138	6	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	19.0	1	138	9	112	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	80.8	8.0	1
138	6	74	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	72.0	7.0	1	138	9	113	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	51.1	15.0	1
138	6	75	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.5	8.0	1	138	9	114	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	64.0	18.0	1
138	6	76	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	2.0	1	138	9	115	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	51.3	6.0	1
138	6	77	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	32.5	5.0	1	138	10	116	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	42.0	8.0	1
138	6	78	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	32.3	10.0	1	138	10	117	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.1	11.0	1
138	7	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.7	22.0	1	138	10	118	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	101.4	15.0	1
138	7	80	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	60.8	7.0	1	138	10	119	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.3	9.0	1
138	7	81	Envira taia	<i>Annona ambotay</i>	33.0	7.0	1	138	10	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	13.0	1
138	7	82	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	52.7	8.0	1	138	10	121	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	105.5	18.0	1
138	7	83	Sucupira amarela	<i>Diptotropis purpurea</i>	78.7	17.0	1	138	10	122	Abiurana f. grande prateada	<i>Pouteria filipes</i>	50.7	7.0	1
138	7	84	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	59.5	11.0	1	138	10	123	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	54.3	3.0	1
138	7	85	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.5	3.0	1	138	10	124	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	4.0	1
138	7	86	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	64.6	17.0	1	138	10	125	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	131.8	13.0	1
138	7	87	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	119.2	17.0	1	138	10	126	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	34.3	6.0	1
138	7	88	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	77.7	12.0	1	138	10	127	Breu sucubininha	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	124.4	12.0	1
138	7	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	3.0	1								
138	7	90	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	67.2	10.0	1								
138	7	91	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	54.6	3.0	1	139	1	1	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	86.8	16.0	1
138	7	92	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.9	1.0	1	139	1	2	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	92.5	18.0	1
138	8	93	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	32.7	8.0	1	139	1	3	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	35.3	13.0	1
138	8	94	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.5	2.0	1	139	1	4	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	52.0	7.0	1
138	8	95	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	80.6	15.0	1	139	1	5	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	182.4	13.0	1
138	8	96	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	70.0	15.0	1	139	1	6	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	57.0	7.0	1
138	8	97	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	40.5	8.0	1	139	1	7	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	41.9	5.0	1
138	8	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.1	15.0	1	139	1	8	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	32.1	6.0	1
138	8	99	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	43.6	2.0	1	139	1	9	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	55.5	5.0	1
138	8	100	Pau gaivota	<i>Croton lanjouensis</i>	122.5	10.0	1	139	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.2	16.0	1
138	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	11.0	1	139	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	3.0	1
138	8	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	17.0	1	139	2	12	Quiina	<i>Quiina florida</i>	50.0	5.0	1
138	8	103	Vermelhinho	<i>Matayba inelegans</i>	43.7	8.0	1	139	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	177.7	6.0	1
138	8	104	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	60.0	14.0	1	139	2	14	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.6	4.0	1
138	8	105	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	33.5	4.0	1	139	2	15	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	75.7	11.0	1
138	8	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.1	7.0	1	139	2	16	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	67.0	11.0	1
138	9	107	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	34.6	8.0	1	139	2	17	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	42.1	7.0	1
138	9	108	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.7	2.0	1	139	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.1	17.0	1
138	9	109	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	104.0	12.0	1	139	2	19	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	72.0	17.0	1
138	9	110	Preciosarana/ Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	38.6	6.0	1	139	2	20	Envira pindauba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	52.0	9.0	1
138	9	111	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	36.1	2.0	3								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
139	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.3	12.0	1	139	5	60	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	72.1	12.0	1
139	3	22	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	18.0	1	139	5	61	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	140.0	7.0	3
139	3	23	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	125.8	16.0	1	139	5	62	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	49.1	8.0	1
139	3	24	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	32.6	9.0	1	139	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	68.2	17.0	1
139	3	25	Achichá	<i>Sterculia pruriens</i>	32.7	9.0	1	139	5	64	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	78.6	10.0	1
139	3	26	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia corrugata</i>	38.7	10.0	1	139	5	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.7	23.0	1
139	3	27	Ucuubarana amarela	<i>Virola callophylla</i>	220.1	25.0	1	139	5	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	209.3	6.0	3
139	3	28	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	45.0	13.0	1	139	5	67	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.0	3.0	1
139	3	29	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	2.0	1	139	5	68	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.9	4.0	1
139	3	30	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.4	13.0	1	139	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.3	19.0	1
139	3	31	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	100.8	21.0	1	139	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.5	10.0	1
139	3	32	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	31.2	10.0	1	139	6	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.9	10.0	1
139	3	33	Ucuubarana amarela	<i>Virola callophylla</i>	167.3	14.0	1	139	6	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.3	6.0	1
139	3	34	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	38.5	14.0	1	139	6	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.9	7.0	1
139	3	35	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.9	6.0	1	139	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.3	13.0	1
139	3	36	Tauari f. grande	<i>Cariniana sp</i>	87.7	10.0	1	139	6	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	161.7	5.0	3
139	3	37	Ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	133.0	12.0	1	139	6	76	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	41.4	14.0	1
139	3	38	Amarelão/Garapeira	<i>Apuleia leiocarpa var molaris</i>	299.7	9.0	1	139	6	77	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	105.7	15.0	1
139	3	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.1	14.0	1	139	6	78	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.8	6.0	1
139	3	40	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	53.3	10.0	1	139	6	79	Abiu leite amarelo	<i>Pouteria eugenifolia</i>	41.4	10.0	1
139	3	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.1	18.0	1	139	6	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	6.0	1
139	3	42	Papo de mutum f. longa	<i>Lacunaria sigueirae</i>	51.5	9.0	1	139	6	81	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	39.4	9.0	1
139	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.5	7.0	1	139	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.3	19.0	1
139	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	68.0	17.0	1	139	7	83	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	51.5	4.0	1
139	4	45	Abiu vermelho	<i>Chrysophyllum sp</i>	117.5	17.0	1	139	7	84	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	48.7	7.0	1
139	4	46	Canela de Jacamim	<i>Rinorea passoura</i>	34.6	5.0	1	139	7	85	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	167.0	16.0	1
139	4	47	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	71.9	17.0	1	139	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.1	12.0	1
139	4	48	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.9	9.0	1	139	7	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.8	12.0	1
139	4	49	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	45.3	13.0	1	139	7	88	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	53.0	11.0	1
139	4	50	Camitiê bravo	<i>Chrysophyllum auratum</i>	119.7	10.0	1	139	7	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.1	10.0	1
139	4	51	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	32.9	12.0	1	139	7	90	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	164.6	18.0	1
139	4	52	João mole	<i>Neea floribunda</i>	72.1	10.0	1	139	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	14.0	1
139	4	53	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	44.8	9.0	1	139	7	92	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	152.1	19.0	1
139	4	54	Papo de mutun f. miúda	<i>Lacunaria crenata</i>	77.8	9.0	1	139	7	93	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	130.6	17.0	1
139	4	55	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	33.0	4.0	1	139	7	94	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	34.5	6.0	1
139	4	56	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	15.0	1	139	7	95	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	116.0	7.0	1
139	4	57	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.8	7.0	1	139	7	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.9	9.0	1
139	5	58	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	5.0	1	139	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.7	10.0	1
139	5	59	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.5	9.0	1	139	8	98	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	171.0	16.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
139	8	99	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	79.6	10.0	1	140	1	4	Pacapeuzinho	<i>Swartzia arborescens</i>	41.0	5.0	1
139	8	100	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	64.0	9.0	1	140	1	5	Envira taia	<i>Duguetia stalacantha</i>	42.0	9.0	1
139	8	101	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	62.2	10.0	1	140	1	6	Balatinha	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	147.4	12.0	1
139	8	102	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	211.5	15.0	1	140	1	7	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	161.6	14.0	1
139	8	103	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	46.7	6.0	1	140	1	8	Abiurana f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	114.8	14.0	1
139	8	104	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	154.2	7.0	1	140	1	9	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	37.5	10.0	1
139	8	105	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	211.1	15.0	1	140	2	10	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	165.7	11.0	1
139	8	106	Aracacanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	37.2	1.0	1	140	2	11	Louro casca vermelha	<i>Ocotea glomerata</i>	105.0	22.0	1
139	8	107	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	49.5	11.0	1	140	2	12	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	51.0	10.0	1
139	8	108	Fava orelha	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	237.9	11.0	1	140	2	13	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	35.2	7.0	1
139	8	109	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	148.9	9.0	1	140	2	14	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	39.2	9.0	1
139	9	110	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	67.1	9.0	1	140	2	15	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	78.0	11.0	1
139	9	111	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	33.7	10.0	1	140	2	16	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	138.4	17.0	1
139	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.3	17.0	1	140	2	17	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	37.1	7.0	1
139	9	113	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	37.9	9.0	1	140	2	18	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	34.5	5.0	1
139	9	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	3.0	1	140	2	19	Achichá	<i>Sterculia speciosa</i>	39.9	9.0	1
139	9	115	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	63.1	12.0	1	140	2	20	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	99.8	18.0	1
139	9	116	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	36.7	6.0	1	140	2	21	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	82.5	12.0	1
139	9	117	Mururé	<i>Pseudolmedia murure</i>	60.5	10.0	1	140	3	22	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	100.2	7.0	1
139	9	118	Louro pimenta	<i>Ocotea canaliculata</i>	39.6	10.0	1	140	3	23	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	5.0	1
139	9	119	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	51.7	3.0	1	140	3	24	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	122.3	10.0	1
139	9	120	Ucuubarana f. lisa	<i>Iryanthera laevis</i>	49.2	9.0	1	140	3	25	Mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	168.0	14.0	1
139	9	121	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	113.0	13.0	1	140	3	26	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	107.1	10.0	1
139	9	122	Abiu uchirana	<i>Pouteria cuneata</i>	210.2	19.0	1	140	3	27	Abiu f. fina	<i>Pouteria sp5</i>	31.2	10.0	1
139	9	123	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	73.0	15.0	1	140	3	28	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.1	6.0	1
139	9	124	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	41.6	12.0	1	140	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.9	3.0	1
139	9	125	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	41.9	7.0	1	140	3	30	Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Virola venosa</i>	60.5	8.0	1
139	10	126	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	58.5	16.0	1	140	3	31	Mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	33.2	7.0	1
139	10	127	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	51.8	10.0	1	140	3	32	Tauará coco f. lisa	<i>Cariniana decandra</i>	227.6	16.0	1
139	10	128	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	34.6	6.0	1	140	3	33	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	46.5	6.0	1
139	10	129	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	131.7	16.0	1	140	3	34	Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	73.3	10.0	1
139	10	130	Envira f. lisa	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	58.1	9.0	1	140	3	35	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	132.7	15.0	1
								140	3	36	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	42.6	10.0	1
								140	3	37	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	41.2	9.0	1
								140	3	38	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	121.0	16.0	1
								140	3	39	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	48.3	6.0	1
140	1	1	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	318.5	16.0	1	140	3	40	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	58.1	15.0	1
140	1	2	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	119.2	15.0	1	140	3	41	Envira	<i>Xylopia amazonica</i>	48.9	13.0	1
140	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.7	18.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
140	4	42	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	61.5	11.0	1				macaco				
140	4	43	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	51.2	6.0	1	140	7	81	Canela de Jacamim	<i>Rinorea passoura</i>	35.7	2.0	1
140	4	44	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	156.5	17.0	1	140	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.8	3.0	1
140	4	45	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	38.3	4.0	1	140	7	83	Quiina	<i>Quiina florida</i>	50.6	8.0	1
140	4	46	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	112.2	18.0	1	140	7	84	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.1	9.0	1
140	4	47	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	33.5	9.0	1	140	7	85	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	158.2	7.0	1
140	4	48	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	82.8	13.0	1	140	7	86	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	40.2	5.0	1
140	4	49	Murtarana	<i>Roucheria punctata</i>	32.0	7.0	1	140	8	87	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	38.8	7.0	1
140	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.9	12.0	1	140	8	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.7	11.0	1
140	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.6	16.0	1	140	8	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	10.0	1
140	4	52	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	100.3	18.0	1	140	8	90	Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	95.5	11.0	1
140	4	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	13.0	1	140	8	91	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.8	3.0	1
140	4	54	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	98.9	10.0	1	140	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.6	8.0	1
140	4	55	Muiratinga f. áspera	<i>Helicostylis scabra</i>	35.4	8.0	1	140	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.8	3.0	1
140	4	56	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	41.3	7.0	1	140	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.6	13.0	1
140	4	57	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	40.7	10.0	1	140	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	13.0	1
140	4	58	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	147.5	15.0	1	140	8	96	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	70.4	11.0	1
140	5	59	Farinha seca	<i>Licania unguiculata</i>	40.2	7.0	1	140	8	97	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	115.5	14.0	1
140	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	3.0	1	140	8	98	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	117.0	9.0	1
140	5	61	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	45.7	8.0	1	140	8	99	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	59.6	10.0	3
140	5	62	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	70.7	10.0	1	140	8	100	Abiu vermelho	<i>Chrysophyllum sp</i>	89.2	15.0	1
140	5	63	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	128.2	19.0	1	140	8	101	Miraúba	<i>Mouriri sagotiana</i>	92.1	8.0	1
140	5	64	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	32.1	6.0	1	140	8	102	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	132.0	12.0	1
140	5	65	Mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	67.0	5.0	1	140	8	103	Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Virola venosa</i>	67.4	12.0	1
140	5	66	Muiratinga/Janitá	<i>Helicostylis pedunculata</i>	85.5	9.0	1	140	9	104	Abiu vermelho	<i>Chrysophyllum sp</i>	80.0	13.0	1
140	5	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.4	3.0	1	140	9	105	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	156.8	19.0	1
140	5	68	Louro preto f. miúda	<i>Ocotea caudata</i>	56.0	14.0	1	140	9	106	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	40.7	7.0	1
140	5	69	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	51.5	6.0	1	140	9	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.2	6.0	1
140	5	70	Louro ferro/Preciosarana	<i>Licaria rigida</i>	83.5	7.0	3	140	9	108	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	31.6	7.0	1
140	6	71	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	43.5	7.0	1	140	9	109	Caripé duro	<i>Licania egleri</i>	172.8	15.0	1
140	6	72	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	52.8	7.0	1	140	9	110	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	59.5	10.0	1
140	6	73	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	97.0	7.0	1	140	9	111	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	69.9	9.0	1
140	6	74	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	43.8	8.0	1	140	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	15.0	1
140	6	75	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.7	7.0	1	140	9	113	Maramará f. branca	<i>Miconia chrysophylla</i>	89.9	3.0	1
140	6	76	Papo de mutun f. miúda	<i>Lacunaria crenata</i>	63.7	5.0	1	140	9	114	Quinalada/ papo de mutun f. com	<i>Touroulia guianensis</i>	35.3	5.0	1
140	6	77	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	36.1	7.0	1	140	9	115	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	78.5	11.0	1
140	6	78	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	70.3	12.0	1	140	10	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	4.0	1
140	6	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	68.5	16.0	1								
140	7	80	Cachaceiro/Morango de	<i>Dulacia candida</i>	33.5	1.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
140	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.6	12.0	1	141	3	22	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	44.5	8.0	1
140	10	118	Ingá de sangue	<i>Inga lateriflora</i>	79.6	15.0	1	141	3	23	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	49.5	12.0	2
140	10	119	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	47.4	4.0	1	141	3	24	Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	37.2	5.0	2
140	10	120	Abiu massarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	122.9	11.0	1	141	3	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.3	14.0	1
140	10	121	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	89.3	8.0	1	141	3	26	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	33.0	13.0	2
140	10	122	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	65.9	9.0	1	141	3	27	Sucuruba f. aspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	31.5	10.0	2
140	10	123	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	102.0	15.0	1	141	3	28	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	38.0	9.0	1
140	10	124	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	68.0	10.0	1	141	4	29	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	52.0	10.0	1
140	10	125	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	46.6	8.0	1	141	4	30	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	229.4	6.0	2
140	10	126	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	129.0	17.0	1	141	4	31	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	50.6	4.0	2
140	10	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.6	5.0	1	141	4	32	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	168.8	20.0	1
140	10	128	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	138.9	12.0	1	141	4	33	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	52.3	16.0	2
140	10	129	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.3	10.0	1	141	4	34	Pitombarana f. grande peluda	<i>Talisia mollis</i>	40.0	12.0	2
141	1	1	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	89.0	18.0	2	141	4	35	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	32.6	15.0	2
141	1	2	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	135.0	17.0	1	141	4	36	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	38.0	11.0	1
141	1	3	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	4.0	2	141	4	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.6	15.0	2
141	1	4	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	105.5	10.0	2	141	4	38	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	58.5	20.0	2
141	1	5	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	55.7	13.0	2	141	4	39	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	46.0	5.0	2
141	1	6	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	47.0	18.0	1	141	4	40	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	189.0	20.0	2
141	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	5.0	1	141	4	41	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	205.4	20.0	2
141	1	8	Caripé	<i>Licania octandra</i>	48.2	13.0	1	141	4	42	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	32.5	7.0	2
141	1	9	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	35.3	5.0	1	141	4	43	Camitiê branco	<i>Chrysophyllum auratum</i>	71.5	15.0	2
141	1	10	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	38.5	15.0	2	141	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	16.0	2
141	1	11	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	52.7	10.0	2	141	4	45	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	32.6	6.0	1
141	2	12	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	134.2	11.0	1	141	4	46	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	92.0	8.0	2
141	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.1	4.0	1	141	4	47	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	49.2	13.0	2
141	2	14	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	34.4	8.0	1	141	5	48	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	41.0	6.0	2
141	2	15	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	43.1	9.0	2	141	5	49	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	48.0	10.0	2
141	2	16	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	42.7	5.0	1	141	5	50	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	51.7	6.0	1
141	2	17	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	39.7	8.0	2	141	5	51	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	55.0	9.0	2
141	2	18	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	62.3	15.0	2	141	5	52	Pau jacarerana	<i>Casearia mariquitensis</i>	74.5	10.0	1
141	2	19	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	34.7	8.0	2	141	5	53	Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	39.5	8.0	2
141	2	20	Abiu puerulento	<i>Pouteria heterosepala</i>	35.7	7.0	1	141	5	54	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.5	4.0	2
141	3	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	101.5	10.0	2	141	5	55	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.3	8.0	2
								141	5	56	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	31.5	7.0	2
								141	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.7	16.0	2
								141	5	58	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	43.0	10.0	2
								141	6	59	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	57.5	15.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
141	6	60	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	106.4	10.0	2	141	10	98	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	48.5	5.0	2
141	6	61	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	65.4	10.0	2	141	10	99	Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	73.5	13.0	2
141	6	62	Muiratinga cauchorana	<i>Maquira sclerophylla</i>	35.4	9.0	2	141	10	100	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	148.0	6.0	1
141	6	63	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	37.5	3.0	2								
141	6	64	Ingá dois pares	<i>Inga brachystachys</i>	34.0	4.0	2								
141	6	65	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	74.0	11.0	1								
141	6	66	Ingá dois pares	<i>Inga brachystachys</i>	37.8	5.0	2	142	1	1	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	103.0	10.0	2
141	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.3	3.0	2	142	1	2	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	132.3	20.0	1
141	6	68	Araticunzinho	<i>Annona sp1</i>	39.0	5.0	2	142	1	3	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	36.4	10.0	2
141	6	69	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	300.0	15.0	2	142	1	4	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	41.0	10.0	1
141	6	70	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	33.4	9.0	1	142	1	5	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	48.7	13.0	2
141	7	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	142.0	5.0	1	142	1	6	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	68.0	15.0	2
141	7	72	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	122.0	17.0	2	142	1	7	Lourinho preto	<i>Ocotea fasciculata</i>	34.5	12.0	2
141	7	73	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	197.0	13.0	3	142	1	8	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	50.3	9.0	2
141	7	74	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	93.0	10.0	2	142	1	9	Cumatê f. grande	<i>Myrcia atramentifera</i>	51.2	17.0	2
141	7	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.5	15.0	1	142	1	10	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	199.5	20.0	1
141	7	76	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	38.3	9.0	2	142	1	11	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	31.3	6.0	2
141	8	77	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	39.5	7.0	3	142	1	12	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	43.0	5.0	2
141	8	78	Breu leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	58.0	5.0	1	142	1	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.2	12.0	1
141	8	79	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	54.2	7.0	3	142	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.6	14.0	2
141	8	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	17.0	2	142	1	15	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	103.0	13.0	2
141	8	81	Guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	156.2	10.0	2	142	1	16	Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	34.0	7.0	2
141	8	82	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	33.0	5.0	2	142	2	17	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	38.0	4.0	2
141	8	83	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	32.8	7.0	2	142	2	18	Abiu massarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	78.6	14.0	2
141	8	84	Goiabarana casca solta	<i>Eugenia belamitana</i>	75.0	10.0	1	142	2	19	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	61.2	10.0	2
141	8	85	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	70.7	15.0	2	142	2	20	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	52.7	12.0	2
141	8	86	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	53.6	9.0	1	142	2	21	Maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	49.5	8.0	2
141	8	87	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	105.0	13.0	2	142	2	22	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.0	7.0	2
141	9	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	20.0	2	142	2	23	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	63.2	7.0	2
141	9	89	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	33.2	7.0	1	142	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	16.0	2
141	9	90	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	41.0	6.0	2	142	2	25	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	83.6	20.0	2
141	9	91	Uchi liso	<i>Endopleura uchi</i>	200.4	16.0	2	142	2	26	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	92.5	25.0	2
141	9	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	216.7	12.0	1	142	2	27	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	67.0	14.0	1
141	9	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	7.0	2	142	3	28	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	37.5	8.0	1
141	9	94	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	34.0	10.0	2	142	3	29	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	51.3	15.0	2
141	9	95	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	77.2	6.0	2	142	3	30	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	110.0	15.0	1
141	10	96	Embaúbarana bengue	<i>Pourouma guianensis</i>	35.3	10.0	2	142	3	31	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	92.5	15.0	2
141	10	97	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	182.5	12.0	2	142	3	32	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	104.0	8.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
142	3	33	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.2	10.0	2	142	6	71	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	145.0	25.0	1
142	3	34	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	210.0	15.0	2	142	6	72	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	37.8	8.0	2
142	3	35	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	37.0	5.0	2	142	6	73	Goiabinha	<i>Myrciaria floribunda</i>	56.5	14.0	2
142	3	36	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	45.6	9.0	1	142	6	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	56.2	6.0	1
142	3	37	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	36.4	13.0	1	142	6	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	123.2	7.0	2
142	3	38	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	36.7	9.0	2	142	6	76	Caxixá vermelho	<i>Phyllanthus sp</i>	34.0	5.0	2
142	3	39	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	35.0	5.0	1	142	7	77	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	132.3	11.0	3
142	3	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	10.0	2	142	7	78	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	44.6	9.0	1
142	3	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.2	2.0	1	142	7	79	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	207.0	10.0	1
142	3	42	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	94.3	10.0	2	142	7	80	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	62.5	7.0	3
142	4	43	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	76.5	5.0	1	142	7	81	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	36.0	9.0	2
142	4	44	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	64.0	10.0	2	142	7	82	Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	135.0	23.0	2
142	4	45	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	202.3	10.0	2	142	7	83	Inga pretinho da mata	<i>Inga flavescens</i>	37.5	8.0	2
142	4	46	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	49.0	10.0	1	142	7	84	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	45.2	8.0	1
142	4	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.3	18.0	2	142	7	85	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	32.0	7.0	1
142	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	2.0	1	142	7	86	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	83.8	10.0	2
142	4	49	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	39.2	10.0	1	142	7	87	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	60.5	12.0	2
142	4	50	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	97.5	8.0	2	142	8	88	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	68.2	15.0	1
142	4	51	Manguerana	<i>Tovomita schomburgkii</i>	48.2	9.0	1	142	8	89	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	416.4	15.0	2
142	4	52	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	200.0	15.0	1	142	8	90	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	44.0	7.0	1
142	4	53	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	55.7	7.0	1	142	8	91	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	56.2	7.0	2
142	4	54	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	33.2	7.0	2	142	8	92	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	53.0	13.0	1
142	5	55	Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	134.0	14.0	1	142	8	93	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	79.2	11.0	2
142	5	56	Cariperana	<i>Licania kunthiana</i>	42.0	17.0	1	142	8	94	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	52.5	15.0	1
142	5	57	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	75.0	15.0	1	142	8	95	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	38.0	8.0	2
142	5	58	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	232.3	20.0	1	142	8	96	Acariquara	<i>Minuartia guianensis</i>	60.3	10.0	2
142	5	59	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	74.0	15.0	2	142	8	97	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	31.5	7.0	2
142	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	2.0	1	142	9	98	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	47.0	8.0	1
142	5	61	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	31.7	10.0	2	142	9	99	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	120.0	12.0	2
142	5	62	Araticunzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	31.7	5.0	2	142	9	100	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	35.6	5.0	2
142	5	63	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	39.5	9.0	2	142	9	101	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	155.0	12.0	1
142	5	64	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	75.0	8.0	1	142	9	102	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	57.0	5.0	2
142	5	65	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	79.2	17.0	1	142	9	103	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	44.0	6.0	1
142	5	66	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	58.2	8.0	2	142	9	104	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	54.0	15.0	2
142	5	67	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	110.0	17.0	1	142	9	105	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	31.5	9.0	2
142	5	68	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	41.1	16.0	1	142	9	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	7.0	1
142	6	69	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	33.3	5.0	1	142	9	107	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.8	5.0	2
142	6	70	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	100.0	15.0	2	142	9	108	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	51.7	6.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
142	9	109	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	36.5	10.0	1	143	2	26	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	100.0	7.0	2
142	10	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.7	11.0	2	143	2	27	Abiu f. clara	<i>Pouteria anibiifolia</i>	32.0	7.0	1
142	10	111	Espetorana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	32.2	6.0	2	143	2	28	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	72.0	8.0	1
142	10	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	5.0	1	143	2	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	3.0	1
142	10	113	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	171.0	13.0	1	143	2	30	Breu vermelho	<i>Protium decandrum</i>	31.0	7.0	1
142	10	114	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	155.0	15.0	2	143	2	31	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	58.0	10.0	1
142	10	115	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	35.0	5.0	3	143	3	32	Abiu amarelo f. marrom	<i>Pouteria macrophylla</i>	50.0	6.0	1
142	10	116	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	55.2	12.0	2	143	3	33	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	41.0	2.0	1
142	10	117	Pitaica	<i>Swartzia pollyphylla</i>	42.1	14.0	1	143	3	34	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	79.0	19.0	1
142	10	118	Patauá	<i>Oenocarpus bataua var bataua</i>	44.2	2.0	1	143	3	35	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	51.0	8.0	1
								143	3	36	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	74.0	14.0	1
								143	3	37	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	56.0	6.0	2
								143	3	38	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	37.0	0.0	
								143	3	39	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	184.2	20.0	1
143	1	1	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	88.0	12.0	1	143	3	40	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	44.0	5.0	1
143	1	2	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	87.0	9.0	1	143	3	41	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	93.0	8.0	1
143	1	3	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	68.0	16.0	1	143	3	42	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	59.0	3.0	3
143	1	4	Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera laevigata</i>	71.0	9.0	2	143	4	43	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	43.0	0.0	
143	1	5	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	61.0	8.0	1	143	4	44	Abiu f. marrom	<i>Pouteria filipes</i>	100.0	16.0	1
143	1	6	Ucuuba vermelha f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	46.0	15.0	2	143	4	45	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	132.0	10.0	1
143	1	7	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	33.0	8.0	2	143	4	46	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.0	6.0	2
143	1	8	Ucuuba vermelha f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	48.0	9.0	1	143	4	47	Achuá/Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	155.0	13.0	1
143	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	18.0	1	143	4	48	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	31.0	7.0	1
143	1	10	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	40.0	12.0	2	143	4	49	Murta escamosa	<i>Myrciaria floribunda</i>	32.0	6.0	2
143	1	11	Maramará vermelho/Tinteiro	<i>Miconia serialis</i>	32.0	6.0	1	143	4	50	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	76.0	16.0	1
143	1	12	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	83.0	17.0	1	143	4	51	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.0	5.0	1
143	1	13	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	35.0	8.0	1	143	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	6.0	1
143	1	14	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	33.0	7.0	1	143	5	53	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	52.0	6.0	2
143	1	15	Murta amarela	<i>Eugenia brachipoda</i>	53.0	12.0	2	143	5	54	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.0	6.0	1
143	2	16	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	72.0	8.0	1	143	5	55	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	36.0	5.0	1
143	2	17	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	37.0	7.0	1	143	5	56	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	88.0	9.0	1
143	2	18	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	35.0	9.0	1	143	5	57	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	187.0	15.0	3
143	2	19	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	43.0	8.0	1	143	5	58	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	42.0	6.0	2
143	2	20	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	153.0	20.0	2	143	5	59	Abiu f. clara	<i>Pouteria anibiifolia</i>	66.0	6.0	1
143	2	21	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	85.0	16.0	1	143	5	60	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	56.0	9.0	1
143	2	22	Muirapuama f. grande	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	44.0	5.0	2	143	5	61	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	31.0	5.0	1
143	2	23	Pitaica pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	56.0	14.0	1	143	5	62	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	261.0	13.0	1
143	2	24	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	95.0	14.0	1	143	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	1.0	1
143	2	25	Embaúba benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	50.0	8.0	1	143	5	64	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	213.0	13.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
143	5	65	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	97.0	5.0	1	143	9	103	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	74.0	9.0	1
143	6	66	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	43.0	12.0	1	143	9	104	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	113.0	6.0	1
143	6	67	Papo de mutum f. comprida	<i>Lacunaria jenmanii</i>	55.0	13.0	2	143	9	105	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	155.0	8.0	1
143	6	68	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.0	8.0	2	143	9	106	Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	76.0	10.0	1
143	6	69	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	62.0	13.0	2	143	9	107	Abiu amarelo casca arpejada	<i>Pouteria krukovii</i>	153.0	19.0	1
143	6	70	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	11.0	1	143	9	108	Abiu amarelo casca arpejada	<i>Pouteria krukovii</i>	51.0	7.0	1
143	6	71	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	47.0	7.0	2	143	9	109	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	79.0	16.0	1
143	6	72	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	37.0	8.0	1	143	10	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.0	3.0	1
143	6	73	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	39.0	10.0	2	143	10	111	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	113.0	16.0	1
143	6	74	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	49.0	8.0	1	143	10	112	Araça vermelho	<i>Myrciaria floribunda</i>	102.0	15.0	1
143	6	75	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	32.0	5.0	1	143	10	113	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.0	4.0	1
143	6	76	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	150.0	22.0	1	143	10	114	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	61.0	14.0	1
143	6	77	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	149.0	22.0	1	143	10	115	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	151.0	17.0	1
143	6	78	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	14.0	1	143	10	116	Itaúba preta	<i>Mezilaurus lindaviana</i>	300.0	18.0	1
143	6	79	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	44.0	12.0	1	143	10	117	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	38.0	13.0	1
143	6	80	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	47.0	10.0	3	143	10	118	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	293.0	24.0	1
143	6	81	Abiurana vermelha f. grande	<i>Prieurella prieurii</i>	44.0	10.0	1	143	10	119	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	10.0	1
143	6	82	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	77.0	10.0	1	143	10	120	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	53.0	13.0	1
143	7	83	Abiu branco canelado	<i>Pouteria anibifolia</i>	240.0	14.0	1	143	10	121	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	52.0	17.0	1
143	7	84	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	40.0	4.0	1	143	10	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	1.0	1
143	7	85	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	78.0	18.0	1	143	10	123	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	36.0	3.0	3
143	7	86	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	79.0	13.0	1								
143	7	87	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	6.0	1								
143	7	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	17.0	1								
143	7	89	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	121.0	13.0	1								
143	7	90	Goiaba de anta f. peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	35.0	7.0	1	144	1	1	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	94.2	16.0	1
143	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	9.0	1	144	1	2	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	49.0	12.0	1
143	7	92	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	180.0	15.0	1	144	1	3	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	46.1	8.0	1
143	8	93	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	100.0	14.0	2	144	1	4	Uchi f. peluda	<i>Andira parviflora</i>	55.0	14.0	1
143	8	94	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	40.0	14.0	1	144	1	5	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	60.4	8.0	1
143	8	95	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	5.0	2	144	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	200.0	14.0	1
143	8	96	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	8.0	2	144	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.4	5.0	1
143	8	97	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	66.0	6.0	3	144	1	8	Murta casca marrom	<i>Calyptranthes sp</i>	56.4	12.0	1
143	8	98	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	104.0	9.0	1	144	1	9	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	210.0	18.0	2
143	8	99	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	231.0	14.0	2	144	1	10	Abiu f. clara	<i>Pouteria krukovii</i>	31.4	5.0	1
143	8	100	Mãe de palha	<i>Attalea sp</i>	61.0	6.0	1	144	1	11	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	46.1	5.0	2
143	8	101	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	93.0	13.0	1	144	1	12	Araça peua	<i>Myrcia multiflora</i>	50.3	4.0	1
143	9	102	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	33.0	5.0	1	144	1	13	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	72.4	9.0	2
								144	2	14	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	137.1	7.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
144	2	15	Abiu f. clara	<i>Pouteria krukovii</i>	44.3	10.0	1	144	5	53	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	68.1	15.0	1
144	2	16	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	64.3	18.0	1	144	5	54	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	41.4	6.0	1
144	2	17	Abiu rosadinho f. grande	<i>Pouteria egleri</i>	93.2	13.0	1	144	5	55	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	31.1	5.0	1
144	2	18	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	224.0	8.0	2	144	5	56	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	31.1	4.0	1
144	2	19	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	70.0	7.0	1	144	5	57	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	68.1	9.0	1
144	2	20	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	41.1	4.0	1	144	5	58	Cumatê preto	<i>Calyptanthes bipennis</i>	97.4	14.0	1
144	2	21	Abiu canelado	<i>Pouteria anibiifolia</i>	188.0	20.0	1	144	6	59	Ucuubarana vermelha f. peluda	<i>Virola callophylla</i>	32.2	5.0	2
144	2	22	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	56.4	8.0	1	144	6	60	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	53.1	10.0	2
144	3	23	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	50.3	9.0	1	144	6	61	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	31.4	7.0	1
144	3	24	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	36.0	10.0	2	144	6	62	Come de pombo f. grande	<i>Lacistema pubescens</i>	33.4	10.0	2
144	3	25	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	43.4	12.0	2	144	6	63	Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	107.0	18.0	1
144	3	26	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	70.0	7.0	1	144	6	64	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	37.0	16.0	3
144	3	27	Caripé	<i>Hirtela racemosa</i>	38.2	6.0	1	144	6	65	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	44.4	12.0	1
144	3	28	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	35.6	6.0	2	144	6	66	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	36.0	4.0	1
144	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	1.5	1	144	6	67	Come de pombo f. grande	<i>Lacistema pubescens</i>	39.1	7.0	2
144	3	30	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	38.0	6.0	1	144	6	68	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	70.2	16.0	1
144	3	31	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	39.0	5.0	1	144	6	69	Abiu muruci	<i>Pouteria classiflora</i>	39.0	14.0	1
144	3	32	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	208.0	14.0	1	144	6	70	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	86.1	14.0	1
144	3	33	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	64.0	6.0	1	144	6	71	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.3	5.0	1
144	3	34	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	36.1	5.0	1	144	6	72	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	60.4	8.0	1
144	3	35	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	47.2	16.0	1	144	6	73	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	80.2	14.0	2
144	3	36	Murta f. g. peluda/ goiabinha	<i>Eugenia cupulata</i>	48.1	12.0	1	144	6	74	Louro amarelo f. grande	<i>Ocotea cujumary</i>	57.4	20.0	2
144	4	37	Abiu f. amarela prateada	<i>Pouteria banguii</i>	69.2	17.0	1	144	6	75	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	220.3	20.0	3
144	4	38	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.1	8.0	1	144	6	76	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.2	6.0	1
144	4	39	Timborana	<i>Pseudoptadenia suaveolens</i>	170.0	18.0	1	144	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.2	22.0	2
144	4	40	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	225.4	20.0	1	144	7	78	Cumarú rosa	<i>Dipteryx magnifica</i>	172.0	9.0	1
144	4	41	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	220.3	10.0	2	144	7	79	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	33.3	5.0	1
144	4	42	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	151.2	16.0	1	144	7	80	Abiu balatinha	<i>Ecclinusa guianensis</i>	45.0	5.0	1
144	4	43	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	86.4	12.0	1	144	7	81	Tatapiririca da mata	<i>Tapirira myriantha</i>	75.2	14.0	1
144	4	44	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.1	16.0	2	144	7	82	Tatapiririca da mata	<i>Tapirira myriantha</i>	89.2	14.0	1
144	4	45	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	48.0	20.0	2	144	7	83	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	32.2	14.0	1
144	4	46	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	50.2	19.0	1	144	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	2.0	1
144	4	47	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	42.2	16.0	1	144	7	85	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	31.4	8.0	1
144	4	48	Jatúá vermelho/ cachuá vermelho	<i>Trichilia schomburgkii</i>	33.4	12.0		144	7	86	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	54.2	12.0	1
144	4	49	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	47.1	15.0	1	144	7	87	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	47.2	11.0	2
144	5	50	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	81.2	14.0	1	144	8	88	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.2	6.0	1
144	5	51	Embaúba	<i>Cecropia sciadophylla</i>	38.1	8.0	1	144	8	89	Muiratinga f. áspera	<i>Sorocea guilleminiana</i>	33.2	5.0	2
144	5	52	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	15.0	2	144	8	90	Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	210.0	20.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
144	8	91	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	36.3	8.0	2								
144	8	92	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	97.0	18.0	1								
144	8	93	Ucuuba amarela	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	41.0	10.0	2	145	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	59.1	10.0	1
144	8	94	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	75.1	7.0	2	145	1	2	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	110.2	12.0	1
144	8	95	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	31.1	5.0	2	145	1	3	Aracapuri	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	45.4	10.0	1
144	8	96	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	39.1	3.0	1	145	1	4	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.3	11.0	1
144	8	97	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	58.1	16.0	1	145	1	5	Urucurana f. miúda	<i>Sloanea guianensis</i>	47.5	3.0	1
144	9	98	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	193.0	22.0	1	145	1	6	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.1	3.0	1
144	9	99	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	34.0	5.0	2	145	1	7	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	52.8	15.0	1
144	9	100	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	84.2	10.0	1	145	1	8	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	34.9	6.0	1
144	9	101	Loro preto c. grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	35.0	10.0	2	145	1	9	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	39.5	11.0	1
144	9	102	Angelim aroeira f. média	<i>Hymenolobium petraeum</i>	38.4	8.0	1	145	1	10	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	131.2	15.0	1
144	9	103	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	82.2	8.0	2	145	1	11	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	58.8	9.0	1
144	9	104	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	78.2	12.0	1	145	2	12	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	97.0	10.0	1
144	9	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.4	3.0	1	145	2	13	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	34.3	11.0	1
144	9	106	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	84.4	7.0	1	145	2	14	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	39.1	11.0	1
144	9	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.1	3.0	1	145	2	15	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	180.0	11.0	1
144	9	108	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	33.4	7.0	1	145	2	16	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	48.0	10.0	1
144	9	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.4	20.0	2	145	2	17	Bacabinha quina	<i>Ferdinandusa elipitica</i>	64.8	17.0	1
144	9	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	4.0	2	145	2	18	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	36.0	9.0	1
144	10	111	Envira pindauba preta/ conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	125.7	24.0	1	145	2	19	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	64.7	7.0	1
144	10	112	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	63.3	16.0	2	145	2	20	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.9	2.0	1
144	10	113	Caferana grande	<i>Cousarea paniculata</i>	33.1	9.0	1	145	2	21	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	47.1	10.0	1
144	10	114	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	32.4	8.0	1	145	2	22	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	48.2	13.0	1
144	10	115	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	34.4	6.0	2	145	2	23	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	84.9	13.0	1
144	10	116	Caferana	<i>Cousarea paniculata</i>	69.1	20.0	1	145	2	24	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	95.0	15.0	1
144	10	117	Vermelhinho	<i>Leonia cymosa</i>	52.0	8.0	1	145	2	25	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	35.4	5.0	1
144	10	118	Macucú f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	38.1	8.0	1	145	2	26	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.2	8.0	1
144	10	119	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	263.0	20.0	1	145	3	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.7	17.0	1
144	10	120	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	62.1	20.0	1	145	3	28	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	49.4	6.0	1
144	10	121	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	122.0	12.0	1	145	3	29	Ucubarana chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	65.0	13.0	1
144	10	122	Abiu balatinha	<i>Ecclinusa guianensis</i>	175.0	20.0	1	145	3	30	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	93.8	10.0	1
144	10	123	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	191.0	20.0	1	145	3	31	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	47.5	6.0	1
144	10	124	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.2	7.0	3	145	3	32	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	74.1	8.0	1
144	10	125	Rabo de arara	<i>Horstia sp</i>	44.3	8.0	3	145	3	33	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	42.7	5.0	1
144	10	126	Murta escamosa	<i>Myrciaria floribunda</i>	37.3	6.0	1	145	3	34	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	72.7	5.0	1
144	10	127	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	183.1	22.0	1	145	3	35	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	31.8	9.0	1
								145	3	36	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	167.0	18.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
145	4	37	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	41.8	9.0	1	145	7	76	Uchirana paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	70.6	13.0	1
145	4	38	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	78.8	13.0	1	145	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.5	3.0	1
145	4	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	162.3	5.0	1	145	7	78	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	31.3	6.0	1
145	4	40	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	51.8	11.0	1	145	7	79	Envira turi f. lisa	<i>Guatteria poeppigiana</i>	70.1	17.0	1
145	4	41	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	57.0	2.0	1	145	7	80	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	41.5	15.0	1
145	4	42	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	90.7	7.0	1	145	7	81	Caripé	<i>Licania canescens</i>	66.7	14.0	1
145	4	43	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	38.1	10.0	1	145	7	82	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	150.0	15.0	1
145	4	44	Envira turi f. lisa	<i>Guatteria poeppigiana</i>	57.9	5.0	1	145	8	83	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	58.1	25.0	1
145	4	45	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.5	9.0	1	145	8	84	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	55.7	14.0	1
145	4	46	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	37.1	11.0	1	145	8	85	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.4	7.0	1
145	4	47	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	228.2	15.0	1	145	8	86	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.1	1.0	2
145	5	48	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	65.7	6.0	1	145	8	87	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	45.9	12.0	1
145	5	49	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	68.3	12.0	1	145	8	88	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	42.2	5.0	1
145	5	50	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	33.0	7.0	1	145	8	89	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	99.7	2.0	3
145	5	51	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	42.7	4.0	1	145	8	90	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	32.4	11.0	1
145	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	69.1	19.0	1	145	8	91	Maramará	<i>Miconia gratissima</i>	34.9	2.0	1
145	5	53	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	132.6	18.0	1	145	8	92	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	158.4	19.0	1
145	5	54	Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	194.5	14.0	1	145	8	93	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	141.5	17.0	1
145	5	55	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	85.4	10.0	1	145	8	94	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.2	11.0	1
145	5	56	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	55.0	9.0	1	145	8	95	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.1	7.0	1
145	5	57	Manguerana da terra firme	<i>Tovomita brevistaminea</i>	62.3	10.0	1	145	8	96	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	41.0	14.0	1
145	6	58	Tauari f. grande	<i>Cariniana sp</i>	41.0	6.0	1	145	8	97	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	46.2	4.0	1
145	6	59	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	45.5	13.0	1	145	8	98	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	80.0	10.0	1
145	6	60	Bacabinha quina	<i>Ferdinandusa elipitica</i>	79.4	21.0	1	145	9	99	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	171.0	15.0	1
145	6	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	19.0	1	145	9	100	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	58.3	13.0	1
145	6	62	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	36.5	8.0	1	145	9	101	Cacaurana amarelo	<i>Theobroma speciosum</i>	35.9	6.0	2
145	6	63	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.9	3.0	1	145	9	102	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	135.3	14.0	1
145	6	64	Barrotoinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	70.7	6.0	1	145	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.4	13.0	1
145	6	65	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	32.5	7.0	1	145	9	104	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	36.7	9.0	1
145	6	66	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	87.8	12.0	1	145	9	105	Cumatê f. miúda	<i>Myrcia acuminata</i>	101.4	17.0	1
145	6	67	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	6.0	1	145	9	106	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	34.9	5.0	1
145	6	68	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	186.7	24.0	1	145	9	107	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.5	6.0	
145	6	69	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.3	5.0	1	145	9	108	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	34.5	11.0	1
145	7	70	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	126.0	16.0	1	145	9	109	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	38.4	12.0	1
145	7	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	85.4	7.0	1	145	9	110	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	55.4	15.0	1
145	7	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.5	7.0	1	145	9	111	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	53.6	7.0	1
145	7	73	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	59.2	14.0	1	145	9	112	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	37.0	16.0	1
145	7	74	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	48.7	6.0	1	145	9	113	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	39.4	8.0	1
145	7	75	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	170.4	19.0	1	145	10	114	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	73.2	9.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
145	10	115	Mangabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	120.0	12.0	1	146	2	20	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	52.1	14.0	1
145	10	116	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	43.9	16.0	1	146	2	21	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.3	13.0	1
145	10	117	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	169.3	15.0	1	146	2	22	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	34.1	8.0	2
145	10	118	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.3	7.0	1	146	2	23	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	75.0	10.0	1
145	10	119	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.9	7.0	1	146	2	24	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	124.0	14.0	1
145	10	120	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	186.7	4.0	1	146	2	25	Abiu seco amarelo	<i>Priourella sessilifolia</i>	38.1	13.0	1
145	10	121	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	32.7	12.0	1	146	2	26	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	152.1	13.0	1
145	10	122	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	48.7	6.0	1	146	3	27	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	101.0	10.0	1
145	10	123	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.5	4.0	1	146	3	28	Loro ferro	<i>Licaria rigida</i>	31.1	5.0	1
145	10	124	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	94.0	15.0	1	146	3	29	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	32.4	5.0	2
145	10	125	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	87.8	11.0	1	146	3	30	Tachi	<i>Sclerolobium paraensis</i>	46.3	9.0	1
145	10	126	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	115.5	12.0	1	146	3	31	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.4	2.0	1
145	10	127	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	34.7	9.0	1	146	3	32	Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	300.0	22.0	1
145	10	128	Araracanga	<i>Aspidosperma eteanum</i>	67.5	17.0	1	146	3	33	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.4	6.0	1
145	10	129	Pintadinho	<i>Licania canescens</i>	55.6	14.0	1	146	3	34	Murapiranga/ gombeira f. miúda	<i>Swartzia arborescens</i>	47.0	4.0	1
145	10	130	Jatuá branco	<i>Trichilia micrantha</i>	32.0	6.0	1	146	3	35	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	110.0	17.0	1
146	1	1	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	63.3	19.0	1	146	3	36	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	63.2	16.0	1
146	1	2	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	58.0	0.0	1	146	3	37	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	45.3	8.0	2
146	1	3	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	36.3	6.0	1	146	3	38	Rosadinha f. miúda	<i>Chrysophyllum anomalum</i>	102.0	8.0	1
146	1	4	Envira amarela/ Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	46.4	4.0	1	146	4	39	Muiratinga amarela chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	185.0	14.0	1
146	1	5	Muiratinga amarela	<i>Maquira guianensis</i>	47.1	14.0	1	146	4	40	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	159.0	20.0	1
146	1	6	Achuá/Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	47.2	14.0	1	146	4	41	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	110.0	3.0	2
146	1	7	Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	158.1	14.0	1	146	4	42	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	53.0	10.0	2
146	1	8	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	180.0	12.0	1	146	4	43	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	33.0	3.0	2
146	1	9	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	52.0	4.0	2	146	4	44	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	117.0	8.0	1
146	1	10	Castanha sapucaia	<i>Lecythis holcogyne</i>	304.0	22.0	1	146	4	45	Cumarú verdadeiro	<i>Dipteryx odorata</i>	34.0	4.0	2
146	1	11	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	34.0	6.0	1	146	4	46	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.4	5.0	1
146	1	12	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	49.3	12.0	1	146	4	47	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	31.3	7.0	2
146	2	13	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	178.4	18.0	2	146	4	48	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	54.4	10.0	1
146	2	14	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	34.4	7.0	1	146	4	49	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	51.4	13.0	1
146	2	15	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	31.0	10.0	1	146	4	50	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	41.4	6.0	1
146	2	16	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	33.4	8.0	2	146	4	51	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	131.0	20.0	2
146	2	17	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	157.0	9.0	2	146	5	52	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	39.2	5.0	2
146	2	18	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	84.0	10.0	2	146	5	53	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	33.2	6.0	2
146	2	19	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	114.0	10.0	1	146	5	54	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	57.1	14.0	1
								146	5	55	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	59.3	8.0	1
								146	5	56	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	202.0	24.0	2
								146	5	57	Cuiarana/Mirindiba f. miúda	<i>Buchenavia amazonicum</i>	240.0	22.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
146	5	58	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	36.1	7.0	2	146	8	96	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	35.1	5.0	2
146	5	59	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	52.4	10.0	2	146	8	97	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.0	5.0	2
146	5	60	Abiu f. prateada	<i>Pouteria fillipes</i>	44.2	14.0	1	146	8	98	Pau de cobra f. média	<i>Ouratea paraensis</i>	62.1	6.0	1
146	5	61	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	36.4	8.0	1	146	8	99	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	50.3	10.0	1
146	5	62	Rosadinha f. grande	<i>Pouteria egleri</i>	54.0	4.0	1	146	8	100	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	120.0	20.0	2
146	5	63	Macucu f. tomentosa	<i>Licania egleri</i>	68.1	14.0	1	146	8	101	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	31.0	6.0	1
146	5	64	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	42.4	9.0	1	146	8	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	14.0	1
146	5	65	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	61.0	10.0	1	146	8	103	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	45.3	8.0	1
146	5	66	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	68.0	10.0		146	8	104	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	33.0	7.0	1
146	6	67	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	43.4	4.0	2	146	8	105	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	73.0	11.0	1
146	6	68	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	97.0	20.0	1	146	8	106	Freijó branco f. miúda	<i>Cordia sprucei</i>	38.1	20.0	1
146	6	69	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	122.0	10.0	2	146	9	107	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	33.3	9.0	1
146	6	70	Abiu guajará	<i>Pouteria excelsa</i>	56.4	8.0	2	146	9	108	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	33.4	2.0	2
146	6	71	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	52.1	3.0	1	146	9	109	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	73.3	21.0	2
146	6	72	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	110.0	9.0	1	146	9	110	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	79.2	12.0	2
146	6	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	18.0	2	146	9	111	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	142.0	12.0	2
146	6	74	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	232.2	14.0	1	146	9	112	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.4	10.0	1
146	6	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	6.0	1	146	9	113	Ucuuba vermelha	<i>Iryanthera laevigata</i>	42.3	12.0	2
146	6	76	Vermelhinho	<i>Matayba inelegans</i>	37.1	8.0	2	146	9	114	Abiu rosadinha f. grande	<i>Pouteria egleri</i>	93.3	14.0	1
146	7	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	9.0	1	146	9	115	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	34.0	7.0	2
146	7	78	Caripé f. branquissada	<i>Licania pallida</i>	55.2	20.0	1	146	9	116	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	70.1	20.0	1
146	7	79	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	35.2	5.0	2	146	9	117	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	62.3	20.0	2
146	7	80	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	85.1	20.0	1	146	9	118	Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium flavum</i>	33.3	6.0	1
146	7	81	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	102.0	24.0	1	146	9	119	Achuá f. serrilhada	<i>Saccoglottis guianensis</i>	91.2	20.0	2
146	7	82	Manguerana f. miúda	<i>Tovomita schomburgkii</i>	48.4	17.0	1	146	9	120	Marupaí	<i>Simaba polyphylla</i>	34.3	6.0	1
146	7	83	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.3	5.0	2	146	10	121	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	142.3	21.0	1
146	7	84	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	66.3	12.0	2	146	10	122	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	156.4	6.0	1
146	7	85	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	42.4	10.0	1	146	10	123	Abiu f. clara	<i>Pouteria krukovii</i>	151.2	14.0	1
146	7	86	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	37.1	5.0	1	146	10	124	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	90.1	0.0	1
146	7	87	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	45.2	8.0	1								
146	8	88	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	264.0	10.0	1	147	1	1	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.3	8.0	2
146	8	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.3	6.0	1	147	1	2	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	52.1	15.0	1
146	8	90	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	48.0	8.0	1	147	1	3	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	65.4	9.0	1
146	8	91	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	40.2	10.0	2	147	1	4	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.3	7.0	1
146	8	92	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	34.0	3.0	1	147	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.2	2.0	1
146	8	93	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	35.4	10.0	1	147	1	6	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	71.1	18.0	1
146	8	94	Loro preto c. grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	38.1	8.0	1	147	1	7	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	48.1	11.0	1
146	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	8.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
147	1	8	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	62.3	20.0	2	147	5	45	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	47.0	8.0	1
147	1	9	Gombeira preta	<i>Swartzia pollyphylla</i>	45.1	10.0	1	147	5	46	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	163.0	6.0	1
147	1	10	Tento bicolor	<i>Ormosia paraensis</i>	122.1	18.0	1	147	5	47	Papo de mutun f. grande	<i>Lacunaria jenmanii</i>	39.0	10.0	1
147	1	11	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.3	5.0	1	147	5	48	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	264.3	9.0	2
147	1	12	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.0	7.0	2	147	5	49	Chichuá	<i>Maytenus guianensis</i>	97.0	8.0	2
147	1	13	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	154.0	18.0	1	147	5	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	4.0	2
147	1	14	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	38.1	3.0	2	147	5	51	Andira uchi f. trifoliada	<i>Andira sp</i>	35.0	6.0	1
147	2	15	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	127.0	22.0	1	147	5	52	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	47.4	18.0	1
147	2	16	Quinalada/ papo de mutun f. com	<i>Touroulia guianensis</i>	63.2	10.0	1	147	5	53	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	46.2	14.0	1
147	2	17	Gombeira preta/ amarela	<i>Swartzia racemosa</i>	40.4	12.0	1	147	5	54	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.0	12.0	1
147	2	18	Mará mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	32.0	6.0	2	147	5	55	Jatuá branco / Cachuá	<i>Trichilia quadrijuga</i>	43.3	8.0	2
147	2	19	Cariperana f. peluda	<i>Licania canumanensis</i>	61.2	10.0	1	147	5	56	Pitomba da mata	<i>Talisia mollis</i>	41.4	10.0	1
147	2	20	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	40.4	8.0	1	147	5	57	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	61.1	17.0	1
147	2	21	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	56.2	11.0	1	147	5	58	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	170.0	20.0	1
147	2	22	Gombeira preta	<i>Swartzia pollyphylla</i>	43.1	8.0	1	147	6	59	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	65.4	19.0	1
147	2	23	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	33.1	5.0	2	147	6	60	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	32.4	8.0	1
147	2	24	Quinalada/ papo de mutun f. com	<i>Touroulia guianensis</i>	49.4	10.0	1	147	6	61	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	113.3	9.0	1
147	3	25	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	48.0	18.0	1	147	6	62	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	51.1	3.0	1
147	3	26	Urucurana f. peluda	<i>Sloanea sp</i>	86.3	13.0	2	147	6	63	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	100.0	12.0	2
147	3	27	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.1	6.0	1	147	6	64	Guajará f. grande	<i>Pouteria oppositifolia</i>	42.0	15.0	1
147	3	28	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	45.0	10.0	1	147	6	65	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	140.0	13.0	1
147	3	29	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	73.0	20.0	1	147	6	66	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	110.0	22.0	1
147	3	30	Louro p.casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	104.4	10.0		147	6	67	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	42.3	6.0	1
147	4	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.1	18.0	1	147	6	68	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	160.0	8.0	1
147	4	32	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	114.0	14.0	1	147	6	69	Breu sucuruba	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	236.4	14.0	2
147	4	33	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	115.1	15.0	1	147	6	70	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.2	7.0	3
147	4	34	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	96.4	14.0	1	147	7	71	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	94.0	18.0	1
147	4	35	Louro aritu	<i>Licaria aritu</i>	124.0	9.0	2	147	7	72	Abiu f. clara	<i>Pouteria krukovii</i>	44.0	12.0	1
147	4	36	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	116.2	12.0	1	147	7	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.3	19.0	2
147	4	37	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	42.1	12.0	1	147	7	74	Abiu f. clara	<i>Pouteria krukovii</i>	32.4	6.0	1
147	4	38	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	109.0	12.0	1	147	7	75	Gombeira preta	<i>Swartzia pollyphylla</i>	35.1	12.0	1
147	4	39	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	217.1	15.0	1	147	7	76	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	144.0	20.0	1
147	4	40	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	37.1	7.0	1	147	7	77	Angelim aroeira f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	47.3	20.0	2
147	4	41	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	33.0	8.0	1	147	7	78	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.0	5.0	3
147	4	42	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	239.0	12.0	2	147	7	79	Matamatá branco	<i>Eschweillera coriacea</i>	45.0	6.0	1
147	5	43	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	115.1	24.0	1	147	7	80	Achuá/ uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	109.0	20.0	1
147	5	44	Papo de mutun f. média	<i>Lacunaria crenata</i>	32.0	8.0		147	7	81	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.0	8.0	1
								147	7	82	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	35.0	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
147	7	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	26.0	2	147	10	121	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.4	5.0	2
147	7	84	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	160.0	8.0	1	147	10	122	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.4	14.0	1
147	7	85	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	75.0	5.0	2	147	10	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.3	5.0	1
147	7	86	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	251.1	8.0	2	147	10	124	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	184.1	12.0	1
147	7	87	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	48.0	18.0	3	147	10	125	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	43.2	14.0	1
147	8	88	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.0	8.0	1	147	10	126	Macucú	<i>Licania egleri</i>	33.4	10.0	1
147	8	89	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.0	14.0	1	147	10	127	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	94.3	14.0	2
147	8	90	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	48.4	8.0	1	147	10	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	22.0	1
147	8	91	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	200.0	9.0	1								
147	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	8.0	1								
147	8	93	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	168.0	14.0	1								
147	8	94	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	51.0	6.0	1								
147	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.1	22.0	1								
147	8	96	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	60.3	20.0	1	148	1	1	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	69.4	5.0	2
147	8	97	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.2	5.0	2	148	1	2	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	138.0	6.0	2
147	8	98	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.2	6.0	2	148	1	3	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	31.2	10.0	2
147	8	99	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	60.1	13.0	2	148	1	4	Tachi pitomba	<i>Sclerolobium mellinonii</i>	120.0	14.0	2
147	8	100	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	69.4	4.0	1	148	1	5	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	101.4	9.0	2
147	9	101	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	176.0	14.0	1	148	1	6	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	136.0	8.0	2
147	9	102	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	77.0	18.0	2	148	1	7	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	88.0	10.0	1
147	9	103	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.0	5.0	2	148	1	8	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	57.6	14.0	2
147	9	104	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	40.0	10.0	1	148	1	9	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	62.4	16.0	1
147	9	105	Freijó f. grande	<i>Cordia sprucei</i>	31.4	10.0	1	148	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.4	2.0	1
147	9	106	Achuá/ uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	100.3	17.0	1	148	2	11	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	35.4	7.0	2
147	9	107	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	134.0	18.0	1	148	2	12	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	164.0	10.0	1
147	9	108	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	46.2	12.0	1	148	2	13	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	64.4	8.0	2
147	9	109	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	155.4	18.0	1	148	2	14	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	70.6	12.0	2
147	9	110	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priourella prieurii</i>	62.0	14.0	1	148	2	15	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	42.0	9.0	2
147	9	111	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	55.2	6.0	1	148	2	16	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	38.0	12.0	2
147	9	112	Breu mesclão	<i>Protium hebetatum</i>	59.3	6.0	1	148	2	17	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	36.6	6.0	1
147	9	113	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	40.3	6.0	1	148	2	18	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	32.6	3.0	1
147	9	114	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	48.4	14.0	1	148	2	19	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	51.6	12.0	2
147	9	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.1	14.0	1	148	2	20	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	36.0	12.0	2
147	9	116	Abiu guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	36.3	22.0	1	148	2	21	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	35.0	2.0	2
147	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.3	24.0	1	148	2	22	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	39.2	6.0	2
147	10	118	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	85.4	19.0	1	148	3	23	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	206.6	15.0	2
147	10	119	Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	136.1	10.0	2	148	3	24	Tachi pitomba	<i>Sclerolobium mellinonii</i>	105.0	12.0	2
147	10	120	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	142.4	6.0	1	148	3	25	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.4	14.0	2
								148	3	26	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	114.0	16.0	1
								148	3	27	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	66.6	10.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
148	3	28	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	93.0	22.0	1	148	7	65	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	69.0	14.0	1
148	3	29	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	77.6	19.0	2	148	7	66	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	85.2	18.0	1
148	3	30	Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	219.0	10.0	1	148	7	67	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	324.0	6.0	2
148	3	31	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	50.0	13.0	2	148	7	68	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	38.2	3.0	2
148	3	32	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.0	12.0	2	148	7	69	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	37.0	4.0	2
148	3	33	Ucuubão/Ucuuba chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	148.0	17.0	1	148	7	70	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	36.0	13.0	1
148	3	34	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	73.0	13.0	1	148	7	71	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	82.0	11.0	1
148	3	35	Casqueiro vermelho	<i>Xylopia cayennensis</i>	53.4	20.0	2	148	7	72	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	48.0	11.0	2
148	4	36	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	38.0	11.0	1	148	7	73	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	114.0	17.0	1
148	4	37	Louro branco	<i>Alouea myristicoides</i>	45.0	9.0	1	148	7	74	Embaubarana	<i>Pourouma mollis</i>	42.0	9.0	2
148	4	38	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	106.6	8.0	2	148	7	75	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	36.0	18.0	1
148	4	39	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	71.0	7.0	2	148	7	76	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	44.4	10.0	2
148	4	40	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	114.0	16.0	1	148	7	77	Ingá	<i>Inga sp</i>	64.4	18.0	2
148	4	41	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	63.0	8.0	1	148	7	78	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	85.4	13.0	2
148	5	42	Abiu branco canelado/Abiu sucuba	<i>Pouteria anibifolia</i>	43.0	4.0	3	148	8	79	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.6	11.0	1
148	5	43	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	58.6	6.0	1	148	8	80	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	56.0	14.0	3
148	5	44	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	60.4	3.0	3	148	8	81	Guariúba f. grande	<i>Batocarpus amazonicus</i>	142.0	14.0	1
148	5	45	Uchi pucu/Uchi liso	<i>Endopleura uchi</i>	76.4	11.0	1	148	8	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	12.0	1
148	5	46	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	69.0	11.0	1	148	8	83	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	112.4	10.0	1
148	5	47	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.6	16.0	3	148	8	84	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	49.0	5.0	1
148	5	48	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	147.0	18.0	1	148	8	85	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	45.0	12.0	1
148	5	49	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	60.0	8.0	2	148	8	86	Breu sucubura f. aspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	91.4	13.0	2
148	5	50	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	40.0	7.0	1	148	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	10.0	1
148	5	51	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	60.6	17.0	2	148	8	88	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	54.0	14.0	1
148	5	52	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	34.0	3.0	2	148	9	89	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	196.0	11.0	1
148	5	53	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	34.0	6.0	1	148	9	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	6.0	1
148	5	54	Farinha seca/Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	31.4	7.0	1	148	9	91	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.0	2.0	2
148	6	55	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	98.0	17.0	1	148	9	92	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	53.0	10.0	1
148	6	56	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	124.0	16.0	1	148	9	93	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	33.6	6.0	3
148	6	57	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	44.4	13.0	2	148	9	94	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	100.0	13.0	1
148	6	58	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	169.0	13.0	2	148	9	95	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priourella priourii</i>	48.5	9.0	2
148	6	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.6	15.0	2	148	9	96	Bacurirana da mata	<i>Rhedia acuminata</i>	56.0	12.0	2
148	6	60	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	37.2	10.0	1	148	9	97	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	37.0	15.0	1
148	7	61	Ucuuba chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	216.0	13.0	1	148	9	98	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	136.0	16.0	1
148	7	62	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.2	6.0	2	148	9	99	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	36.4	11.0	2
148	7	63	Jaraná	<i>Lecythis holcogyne</i>	62.6	8.0	2	148	9	100	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	77.2	16.0	2
148	7	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.8	10.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
148	9	101	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	52.0	12.0	1	149	3	26	Macucurana	<i>Licania eglei</i>	71.7	18.0	2
148	9	102	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	39.0	9.0	1	149	3	27	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	59.8	6.0	1
148	9	103	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	68.0	13.0	2	149	3	28	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	41.1	5.0	3
148	10	104	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	32.0	10.0	1	149	3	29	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	66.9	14.0	2
148	10	105	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	73.0	11.0	1	149	3	30	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	41.6	10.0	1
148	10	106	Miraúba escamosa	<i>Mouriri nigra</i>	134.0	11.0	1	149	3	31	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	34.0	8.0	2
148	10	107	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	47.6	14.0	1	149	3	32	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	58.8	9.0	2
148	10	108	Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	73.0	13.0	1	149	3	33	Abiu f. clara	<i>Pouteria krukovii</i>	66.2	6.0	2
148	10	109	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	44.0	8.0	1	149	3	34	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	36.2	8.0	2
148	10	110	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	112.0	11.0	1	149	3	35	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	134.8	21.0	1
								149	3	36	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	97.8	17.0	1
								149	4	37	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	31.6	6.0	1
								149	4	38	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	44.3	5.0	1
								149	4	39	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	88.2	12.0	2
149	1	1	Murta c. solta	<i>Marlierea umbraticola</i>	41.0	7.0	1	149	4	40	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	66.4	9.0	1
149	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.9	3.0	1	149	4	41	Matamatá branco	<i>Eschweillera coriacea</i>	31.6	8.0	1
149	1	3	Caripé f. esbranquiçada	<i>Licania canescens</i>	33.4	8.0	2	149	4	42	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	74.6	6.0	1
149	1	4	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.2	5.0	2	149	4	43	Quinarana f. miúda e verde	<i>Geissospermum velosii</i>	83.9	8.0	3
149	1	5	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	99.1	12.0	1	149	5	44	Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	54.2	3.0	1
149	1	6	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	73.3	18.0	2	149	5	45	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	62.5	12.0	1
149	1	7	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	41.1	12.0	2	149	5	46	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	269.7	19.0	1
149	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	18.0	2	149	5	47	Abiu casca vermelha	<i>Pouteria retinervis</i>	61.3	14.0	2
149	1	9	Freijó branco f. miúda	<i>Cordia sprucei</i>	43.3	16.0	1	149	5	48	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	197.5	10.0	2
149	1	10	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	55.5	12.0	1	149	5	49	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	50.6	6.0	1
149	1	11	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	44.6	14.0	2	149	5	50	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	56.5	10.0	1
149	1	12	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	59.4	0.0		149	5	51	Abiurana vermelha f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	126.2	17.0	1
149	1	13	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	57.0	14.0	1	149	5	52	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	46.3	6.0	1
149	1	14	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	104.3	22.0	1	149	6	53	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictus</i>	64.5	9.0	1
149	1	15	Espetorana	<i>Matayba guianensis</i>	57.8	9.0	1	149	6	54	Abiu mocambi/Muraicica	<i>Priourella priourii</i>	118.9	12.0	2
149	1	16	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	123.2	20.0	1	149	6	55	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	257.2	14.0	2
149	2	17	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	119.4	13.0	1	149	6	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.4	4.0	1
149	2	18	Abiu rosadinho f. grande	<i>Pouteria eglei</i>	43.8	18.0	1	149	6	57	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	49.5	21.0	1
149	2	19	Sapucaia f. grande	<i>Lecythis holcogyne</i>	176.8	16.0	1	149	6	58	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	199.9	20.0	1
149	2	20	Andira uchi	<i>Andira sp</i>	61.8	14.0	2	149	6	59	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	50.5	15.0	1
149	2	21	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	44.7	10.0	2	149	6	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	20.0	1
149	2	22	Fava bengue	<i>Parkia nitida</i>	232.3	12.0	1	149	6	61	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	64.8	19.0	1
149	2	23	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	153.4	6.0	1	149	6	62	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	32.0	8.0	1
149	2	24	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	182.5	5.0	1	149	6	63	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	156.5	22.0	3
149	3	25	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	109.2	12.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
149	6	64	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.4	8.0	2								
149	6	65	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.9	12.0	2	149	10	103	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	33.8	10.0	1
149	7	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	140.0	7.0	2	149	10	104	Manguerana f. miúda	<i>Tovomita schomburgkii</i>	50.4	7.0	1
149	7	67	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	220.9	18.0	1	149	10	105	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	41.1	13.0	1
149	7	68	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	62.9	11.0	1	149	10	106	Muiratinga amarela chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	94.3	9.0	1
149	7	69	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	34.8	10.0	1	149	10	107	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	85.1	14.0	2
149	7	70	Breu vermelho	<i>Protium decandrum</i>	88.3	13.0	2	149	10	108	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	38.0	11.0	1
149	7	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	112.5	10.0	1	149	10	109	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	115.0	6.0	1
149	7	72	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.6	7.0	1	149	10	110	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	174.5	19.0	1
149	7	73	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	46.1	12.0	1	149	10	111	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	32.7	7.0	1
149	7	74	Envira pindaúba amarela	<i>Duguetia echinophora</i>	48.3	8.0	1	149	10	112	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	44.0	9.0	1
149	7	75	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	92.5	10.0		149	10	113	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	34.4	5.0	1
149	8	76	Amapá	<i>Parahancornia amapa</i>	73.7	14.0	1	149	10	114	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.4	2.0	2
149	8	77	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	166.7	10.0	1	149	10	115	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.1	5.0	2
149	8	78	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	49.0	17.0	1								
149	8	79	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	57.2	16.0	1								
149	8	80	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	47.9	17.0	2								
149	8	81	Breu mesclão	<i>Protium hebetatum</i>	77.0	7.0	2	150	1	1	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.7	4.0	1
149	8	82	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	130.3	7.0	2	150	1	2	Abiu casca fina	<i>Pouteria gongrypii</i>	69.2	9.0	1
149	8	83	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	67.5	10.0	2	150	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	10.0	1
149	8	84	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	42.9	16.0	1	150	1	4	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	163.0	15.0	1
149	8	85	Quinalada	<i>Touroulia guianensis</i>	50.5	8.0	2	150	1	5	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	44.8	5.0	1
149	9	86	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	37.9	7.0	1	150	1	6	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	122.2	17.0	1
149	9	87	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.0	12.0	1	150	1	7	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.3	3.0	1
149	9	88	Papo de mutum	<i>Lacunaria crenata</i>	58.0	9.0	3	150	1	8	Tanambuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	150.0	21.0	1
149	9	89	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	166.7	22.0	1	150	1	9	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	39.5	7.0	1
149	9	90	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	50.8	8.0	2	150	1	10	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	44.9	17.0	1
149	9	91	Quinarana f. miúda e verde	<i>Geissospermum velosii</i>	115.3	16.0		150	1	11	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	32.3	7.0	1
149	9	92	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	36.3	14.0	2	150	1	12	Muiratinga amarela f. dura	<i>Maquira coreacea</i>	64.3	7.0	3
149	9	93	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	141.2	16.0	3	150	1	13	João mole	<i>Neea floribunda</i>	75.3	14.0	1
149	9	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.2	13.0	1	150	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.7	9.0	1
149	9	95	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	118.0	9.0	2	150	1	15	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.9	4.0	1
149	9	96	Urucurana	<i>Sloanea garkeana</i>	102.5	20.0	1	150	2	16	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	48.8	4.0	1
149	9	97	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	173.4	12.0	1	150	2	17	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	87.2	12.0	1
149	9	98	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	38.6	13.0	2	150	2	18	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	126.0	16.0	1
149	9	99	Sucupira	<i>Diploptropis martiusa</i>	100.0	18.0	2	150	2	19	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	83.3	11.0	1
149	9	100	Jatua branco / Cachua	<i>Trichillia quadrijuga</i>	48.8	6.0	1	150	2	20	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	42.5	7.0	1
149	10	101	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	46.2	14.0	1	150	2	21	Louro	<i>Ocotea canaliculata</i>	150.0	19.0	1
149	10	102	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	40.5	6.0	2	150	2	22	Papo de mutum f. composta	<i>Touroulia guianensis</i>	58.1	13.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
150	2	23	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.0	6.0	1	150	6	62	Mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	136.8	14.0	1
150	2	24	Louro	<i>Ocotea caudata</i>	76.2	12.0	1	150	6	63	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.7	9.0	1
150	2	25	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	56.5	17.0	1	150	6	64	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	50.0	10.0	1
150	2	26	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	129.5	13.0	1	150	6	65	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.5	4.0	1
150	2	27	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	48.0	9.0	1	150	6	66	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	111.8	13.0	1
150	2	28	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	88.1	18.0	1	150	6	67	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	177.1	19.0	1
150	2	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.6	2.0	1	150	6	68	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	34.0	10.0	1
150	2	30	Tento bicolor	<i>Ormosia paraensis</i>	240.9	27.0	1	150	6	69	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.4	6.0	1
150	2	31	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	45.5	16.0	1	150	6	70	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.5	7.0	1
150	3	32	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	44.2	6.0	1	150	6	71	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	53.7	12.0	1
150	3	33	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	33.3	6.0	1	150	7	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	8.0	1
150	3	34	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	99.0	5.0	1	150	7	73	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	63.5	12.0	1
150	3	35	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	170.5	14.0	3	150	7	74	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	56.1	6.0	1
150	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.6	9.0	1	150	7	75	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	57.8	12.0	1
150	3	37	Magabarana f. miúda	<i>Micropholis venulosa</i>	92.1	10.0	1	150	7	76	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	41.0	13.0	1
150	3	38	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	110.1	1.0	1	150	7	77	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	51.9	7.0	1
150	3	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	163.1	7.0	3	150	7	78	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	74.3	6.0	1
150	3	40	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	172.1	17.0	3	150	7	79	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	147.8	10.0	1
150	3	41	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	53.7	6.0	1	150	7	80	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	49.8	9.0	1
150	4	42	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	145.0	21.0	1	150	7	81	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	90.8	15.0	1
150	4	43	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	196.9	4.0	1	150	7	82	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	72.0	0.0	1
150	4	44	Breu sucubinha	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	202.9	19.0	1	150	8	83	Massarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	45.6	9.0	1
150	4	45	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	84.9	12.0	1	150	8	84	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	99.6	11.0	1
150	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	17.0	1	150	8	85	Abiu uchirana	<i>Pouteria cuneata</i>	114.0	19.0	1
150	4	47	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	99.0	15.0	1	150	8	86	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	91.9	21.0	1
150	4	48	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	55.2	8.0	1	150	8	87	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	70.0	9.0	1
150	4	49	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	128.1	16.0	1	150	8	88	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.1	7.0	3
150	4	50	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	45.4	8.0	1	150	8	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.3	12.0	1
150	5	51	Achichá	<i>Sterculia pruriens</i>	34.1	9.0	1	150	8	90	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	59.7	9.0	1
150	5	52	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	118.0	10.0	1	150	8	91	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	53.0	7.0	1
150	5	53	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.9	30.0	1	150	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.5	15.0	1
150	5	54	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.5	6.0	1	150	8	93	Envira branca	<i>Xylopiya benthamii</i>	50.5	18.0	1
150	5	55	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	45.2	12.0	1	150	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.4	17.0	1
150	5	56	Breu sucubinha	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	94.5	16.0	1	150	8	95	Pau jacarerana	<i>Casearia mariquitensis</i>	54.7	9.0	1
150	5	57	Caqui preto f. miúda	<i>Diospyros praetermissa</i>	42.0	13.0	1	150	8	96	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	175.2	24.0	1
150	5	58	Papo de mutum	<i>Lacunaria crenata</i>	39.7	9.0	1	150	9	97	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	47.0	20.0	1
150	5	59	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	48.9	5.0	1	150	9	98	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	171.5	21.0	1
150	5	60	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	53.3	8.0	1	150	9	99	Louro canela	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	75.0	8.0	1
150	6	61	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	42.5	9.0	1	150	9	100	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	69.0	16.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
150	9	101	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	56.3	17.0	1	151	1	5	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	48.0	5.0	1
150	9	102	Paricá	<i>Stryphnodendron polystachyum</i>	32.5	7.0	1	151	1	6	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	43.5	7.0	1
150	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.1	12.0	1	151	1	7	Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	44.2	10.0	2
150	9	104	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	102.9	8.0	1	151	2	8	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	39.0	13.0	2
150	9	105	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	78.1	9.0	1	151	2	9	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	168.0	20.0	1
150	9	106	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	56.5	15.0	1	151	2	10	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	31.0	6.0	2
150	9	107	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	69.4	7.0	1	151	2	11	Jacaminzinho	<i>Rinorea riana</i>	31.5	2.0	2
150	9	108	Envira turi	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	99.7	13.0	1	151	2	12	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	154.5	12.0	1
150	9	109	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.2	1.0	1	151	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	145.3	20.0	1
150	9	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.4	20.0	1	151	2	14	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	209.5	12.0	1
150	9	111	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	47.2	0.0		151	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	15.0	2
150	9	112	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	46.4	8.0	1	151	2	16	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	52.0	10.0	2
150	9	113	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	43.3	16.0	1	151	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.6	13.0	2
150	9	114	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	107.9	10.0	1	151	2	18	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	37.4	9.0	2
150	9	115	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	40.3	10.0	1	151	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.3	15.0	2
150	10	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.2	3.0	1	151	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.8	14.0	2
150	10	117	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	31.7	7.0	1	151	2	21	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	193.3	15.0	2
150	10	118	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	71.9	7.0	1	151	2	22	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	34.5	7.0	2
150	10	119	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	111.3	14.0	1	151	3	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.5	20.0	1
150	10	120	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	128.0	16.0	1	151	3	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	4.0	2
150	10	121	Massarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	32.4	10.0	1	151	3	25	Manguerana	<i>Tovomita schomburgkii</i>	68.8	8.0	1
150	10	122	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.7	4.0	1	151	3	26	Casqueiro vermelho	<i>Xylopia cayennensis</i>	59.0	10.0	2
150	10	123	Abiu f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	121.9	18.0	1	151	3	27	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	325.0	20.0	1
150	10	124	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	78.4	22.0	1	151	3	28	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	80.0	10.0	1
150	10	125	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	69.3	17.0	1	151	3	29	Caripé f. pálida	<i>Licania pallida</i>	93.5	20.0	1
150	10	126	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	50.0	6.0	1	151	3	30	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	50.5	13.0	1
150	10	127	Louro pimenta	<i>Ocotea canaliculata</i>	83.5	15.0	1	151	3	31	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	53.8	11.0	1
150	10	128	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	62.7	15.0	1	151	3	32	Espetorana f. grande	<i>Matayba olygandra</i>	104.2	15.0	2
150	10	129	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	81.1	16.0	1	151	3	33	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	41.0	10.0	2
150	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.3	10.0	1	151	3	34	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	39.0	2.0	2
150	10	131	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	48.5	13.0	1	151	4	35	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	67.2	10.0	2
150	10	132	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.9	7.0	1	151	4	36	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	95.5	16.0	2
151	1	1	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	40.7	9.0	1	151	4	37	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	140.8	13.0	1
151	1	2	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	123.4	10.0	2	151	4	38	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	42.0	0.0	
151	1	3	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	54.0	8.0	2	151	4	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	167.7	6.0	3
151	1	4	Cauchorana	<i>Perebea mollis</i>	55.0	8.0	1	151	5	40	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	49.6	13.0	2
								151	5	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.3	15.0	2
								151	5	42	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	75.0	15.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
151	5	43	Amapá amargoso	<i>Brosimum potabili</i>	134.0	15.0	1	151	8	79	Caripé	<i>Licania octandra</i>	209.7	16.0	1
151	5	44	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	35.2	4.0	2	151	8	80	Caripé f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	32.0	6.0	2
151	5	45	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.8	8.0	2	151	8	81	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.8	8.0	2
151	5	46	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.2	5.0	2	151	8	82	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	96.5	13.0	1
151	5	47	Sucupira f. grande	<i>Diptotropis triloba</i>	142.6	20.0	1	151	8	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.6	3.0	2
151	5	48	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	230.5	14.0	2	151	8	84	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	69.0	11.0	2
151	5	49	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	124.0	22.0	1	151	8	85	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	41.4	10.0	1
151	5	50	Pama f. grande	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	96.5	15.0	1	151	8	86	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	153.5	14.0	2
151	5	51	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.5	10.0	2	151	9	87	Uchi coroa	<i>Duckesia verrucosa</i>	32.2	9.0	2
151	5	52	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	44.5	7.0	2	151	9	88	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	40.2	8.0	2
151	5	53	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.5	7.0	2	151	9	89	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	72.2	20.0	2
151	6	54	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	82.4	10.0	1	151	9	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	16.0	2
151	6	55	Abiu acariquara	<i>Pouteria prancei</i>	113.0	13.0	2	151	9	91	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	50.4	13.0	2
151	6	56	Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	146.0	20.0	2	151	9	92	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	77.5	10.0	1
151	6	57	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	116.0	22.0	2	151	9	93	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	31.6	8.0	2
151	6	58	Quaruba branca	<i>Erisma racemosa</i>	343.5	13.0	2	151	9	94	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.0	6.0	2
151	6	59	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	33.3	5.0	2	151	9	95	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	48.2	15.0	1
151	6	60	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	67.5	6.0	2	151	9	96	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	73.0	8.0	2
151	6	61	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	115.7	20.0	1	151	9	97	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	32.1	8.0	2
151	6	62	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	41.6	13.0	2	151	9	98	Amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	55.5	10.0	2
151	6	63	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	51.7	11.0	1	151	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	10.0	2
151	6	64	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	41.0	12.0	2	151	9	100	Envira conde	<i>Annona tenuipes</i>	44.0	6.0	2
151	6	65	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	46.6	12.0	2	151	10	101	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	118.0	13.0	2
151	6	66	Cariperana f. pálida	<i>Licania pallida</i>	32.0	7.0	2	151	10	102	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	34.3	6.0	2
151	6	67	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	99.2	17.0	2	151	10	103	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	32.2	7.0	2
151	6	68	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	33.0	8.0	1	151	10	104	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	33.5	7.0	2
151	7	69	Sapucaia f. grande	<i>Lecythis holcogyne</i>	439.0	15.0	2	151	10	105	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.2	9.0	1
151	7	70	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	41.2	5.0	2	151	10	106	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	67.5	13.0	2
151	7	71	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	141.0	12.0	2	151	10	107	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	131.2	20.0	2
151	7	72	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	241.5	9.0	2	151	10	108	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	6.0	2
151	7	73	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	38.2	8.0	2	151	10	109	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	142.0	13.0	2
151	7	74	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	31.7	5.0	2	151	10	110	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	64.0	16.0	2
151	7	75	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	84.0	10.0	2	151	10	111	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	61.0	13.0	2
151	7	76	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	31.2	15.0	2	151	10	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.8	2.0	2
151	8	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.2	15.0	2	151	10	113	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.5	7.0	2
151	8	78	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	117.5	17.0	1	151	10	114	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	142.0	23.0	2
								151	10	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	4.0	2
								151	10	116	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	98.4	13.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
151	10	117	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	33.5	9.0	1	152	3	31	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	120.0	10.0	2
151	10	118	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	90.2	13.0	2	152	3	32	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	111.0	9.0	1
151	10	119	Sucupira f. grande	<i>Diploptropis triloba</i>	170.2	23.0	1	152	3	33	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	47.0	4.0	3
151	10	120	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	31.3	4.0	2	152	3	34	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.2	7.0	1
151	10	121	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	34.0	11.0	2	152	3	35	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	55.2	9.0	1
								152	3	36	Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	31.5	5.0	2
								152	3	37	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	137.7	13.0	2
152	1	1	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	79.6	18.0	2	152	3	38	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	83.4	20.0	3
152	1	2	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	32.7	6.0	2	152	3	39	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	65.2	13.0	2
152	1	3	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	61.3	9.0	1	152	4	40	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	33.4	7.0	3
152	1	4	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	7.0	2	152	4	41	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.6	7.0	2
152	1	5	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	129.0	13.0	2	152	4	42	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	93.2	7.0	1
152	1	6	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	67.5	12.0	1	152	4	43	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	91.2	18.0	2
152	1	7	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	54.5	16.0	1	152	4	44	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	31.2	7.0	2
152	1	8	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	77.1	5.0	2	152	4	45	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.0	8.0	1
152	1	9	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	44.8	16.0	2	152	4	46	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	49.4	9.0	1
152	1	10	Ucuuba chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	146.5	15.0	2	152	4	47	Muiracatiara f. grande	<i>Astronium gracile</i>	212.2	20.0	2
152	1	11	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.4	6.0	2	152	4	48	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	88.0	8.0	2
152	1	12	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	116.0	11.0	1	152	4	49	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	83.0	3.0	3
152	1	13	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	232.0	20.0	2	152	4	50	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	49.2	3.0	2
152	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.4	23.0	2	152	5	51	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	97.5	13.0	2
152	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.7	15.0	1	152	5	52	Breu sucubura f. aspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	68.0	15.0	2
152	2	16	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	120.7	20.0	1	152	5	53	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	54.0	10.0	2
152	2	17	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	60.2	14.0	1	152	5	54	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	50.0	6.0	2
152	2	18	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	46.7	15.0	2	152	5	55	Gombeirinha	<i>Swartzia arborescens</i>	47.0	7.0	2
152	2	19	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	65.4	11.0	1	152	5	56	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	50.4	5.0	2
152	2	20	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.8	7.0	3	152	5	57	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	46.8	11.0	2
152	2	21	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	130.5	12.0	1	152	5	58	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	67.4	15.0	3
152	2	22	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	51.6	9.0	1	152	5	59	Cacaarana amarela	<i>Theobroma speciosum</i>	57.0	10.0	2
152	2	23	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	71.2	10.0	2	152	5	60	Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Virola venosa</i>	51.5	12.0	2
152	2	24	Sorvinha	<i>Couma utilis</i>	83.7	7.0	1	152	5	61	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	38.1	11.0	2
152	2	25	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	110.2	4.0	2	152	5	62	Abiu branco f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	62.5	12.0	3
152	2	26	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	52.4	7.0	2	152	5	63	Sucubura	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	155.5	20.0	2
152	2	27	Quaruba branca	<i>Erismia racemosa</i>	316.0	17.0	1	152	5	64	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	45.0	9.0	2
152	3	28	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	48.2	7.0	1	152	6	65	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	93.0	10.0	1
152	3	29	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	43.5	10.0	1	152	6	66	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	33.7	7.0	2
152	3	30	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	41.0	8.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
152	6	67	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	124.0	14.0	2	152	9	106	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	32.0	8.0	2
152	6	68	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.4	5.0	2	152	9	107	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.0	15.0	2
152	6	69	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	56.5	11.0	3	152	9	108	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	77.3	16.0	2
152	6	70	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	44.2	11.0	2	152	9	109	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.2	6.0	2
152	6	71	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	39.0	5.0	2	152	9	110	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	190.0	22.0	2
152	6	72	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.7	7.0	2	152	9	111	Quaruba branca	<i>Vochysia obscura</i>	131.2	11.0	1
152	6	73	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	49.3	8.0	2	152	9	112	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	50.6	6.0	3
152	6	74	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	46.8	15.0	2	152	9	113	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	34.0	0.0	2
152	6	75	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	36.4	11.0	2	152	9	114	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	38.0	6.0	1
152	6	76	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	70.2	12.0	2	152	9	115	Goiabarana branca	<i>Eugenia schomburgkii</i>	34.0	13.0	2
152	6	77	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	34.3	7.0	2	152	9	116	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	92.5	15.0	1
152	6	78	Lourinho preto	<i>Ocotea fasciculata</i>	36.7	13.0	2	152	9	117	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	50.6	13.0	2
152	7	79	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	36.0	10.0	2	152	9	118	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	8.0	2
152	7	80	Ucuuba de sangue	<i>Virola venosa</i>	55.8	11.0	2	152	9	119	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	37.2	11.0	1
152	7	81	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	39.5	7.0	2	152	9	120	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	7.0	2
152	7	82	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	31.2	6.0	1	152	9	121	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.3	9.0	2
152	7	83	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	34.3	10.0	2	152	9	122	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	43.0	16.0	2
152	7	84	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	93.0	15.0	2	152	9	123	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	59.3	14.0	2
152	7	85	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	75.0	25.0	2	152	9	124	Jacaminzinho	<i>Rinorea riana</i>	46.2	6.0	2
152	7	86	Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	43.0	3.0	2	152	9	125	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.0	10.0	2
152	7	87	Casqueiro vermelho	<i>Xylopia cayennensis</i>	63.6	14.0	2	152	9	126	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	115.7	12.0	2
152	7	88	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	36.0	12.0	2	152	10	127	Jacaminzinho	<i>Rinorea riana</i>	49.0	6.0	2
152	7	89	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.3	14.0	2	152	10	128	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	51.5	10.0	1
152	7	90	Murupita/Burra leiteira	<i>Sapium aereum</i>	107.0	15.0	2	152	10	129	Angelim farinha amarela	<i>Hymenolobium flavum</i>	125.0	15.0	1
152	7	91	Envira conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	59.7	15.0	1	152	10	130	Murupita/Burra leiteira	<i>Sapium aereum</i>	33.3	9.0	1
152	7	92	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	81.3	16.0	2	152	10	131	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	154.7	10.0	2
152	8	93	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.5	10.0	2	152	10	132	Carapanaúba branca	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	66.2	8.0	2
152	8	94	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	41.7	9.0	1								
152	8	95	Pitaica pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	47.2	9.0	2	153	1	1	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	94.0	8.0	1
152	8	96	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	43.4	7.0	2	153	1	2	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	108.8	16.0	2
152	8	97	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	39.6	10.0	2	153	1	3	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	156.6	16.0	1
152	8	98	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	96.2	12.0	2	153	1	4	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	37.4	12.0	2
152	8	99	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	44.2	10.0	1	153	1	5	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	43.8	8.0	1
152	8	100	Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	54.6	10.0	2	153	1	6	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	66.0	16.0	2
152	8	101	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	88.0	20.2	2	153	1	7	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	36.0	7.0	1
152	8	102	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	39.0	12.0	2	153	1	8	Goiabinha piquia	<i>Eugenia cupulata</i>	52.0	13.0	2
152	8	103	Jarani	<i>Lecythis holcogyne</i>	58.0	11.0	2								
152	8	104	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	32.2	14.0	2								
152	8	105	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	33.6	0.0									

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
153	1	9	Pitaica	<i>Swartzia pollyphylla</i>	34.0	15.0	3	153	4	48	João mole	<i>Neea floribunda</i>	85.0	16.0	2
153	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	8.0	1	153	4	49	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.6	5.0	2
153	1	11	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	108.0	9.0	1	153	5	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.4	10.0	1
153	1	12	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	83.0	11.0	1	153	5	51	Manguerana f. miúda	<i>Tovomita schomburgkii</i>	51.0	9.0	3
153	2	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	277.0	10.0	2	153	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.6	8.0	1
153	2	14	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	61.0	13.0	2	153	5	53	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	58.0	11.0	1
153	2	15	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	37.0	5.0	2	153	5	54	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	248.0	12.0	2
153	2	16	Cumarú rosa	<i>Dipteryx magnifica</i>	124.0	16.0	1	153	5	55	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	71.6	8.0	2
153	2	17	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.8	5.0	2	153	5	56	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	167.0	20.0	1
153	2	18	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	225.0	8.0	2	153	5	57	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	42.4	4.0	2
153	2	19	Ingá dois pares	<i>Inga brachystachys</i>	37.0	9.0	2	153	5	58	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	50.0	10.0	1
153	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	6.0	1	153	5	59	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	99.0	20.0	1
153	3	21	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	60.4	8.0	1	153	5	60	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	80.0	18.0	1
153	3	22	Araça peua	<i>Myrcia multiflora</i>	46.0	5.0	2	153	5	61	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	65.0	7.0	1
153	3	23	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	204.0	8.0	1	153	5	62	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	12.0	2
153	3	24	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	182.0	2.0	1	153	5	63	Gaiotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	68.0	13.0	3
153	3	25	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	37.0	11.0	1	153	5	64	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	40.0	4.0	2
153	3	26	Embaúbarana	<i>Pourouma mollis</i>	59.0	11.0	1	153	5	65	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	80.0	11.0	1
153	3	27	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	38.0	8.0	1	153	5	66	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	70.0	13.0	1
153	3	28	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	80.0	10.0	1	153	5	67	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	38.8	11.0	2
153	3	29	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	103.0	20.0	2	153	5	68	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	138.0	7.0	1
153	3	30	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	46.0	2.0	3	153	5	69	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	99.0	8.0	2
153	3	31	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	56.0	5.0	2	153	5	70	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	40.0	16.0	2
153	4	32	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	55.0	12.0	2	153	5	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	6.0	1
153	4	33	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	38.0	9.0	2	153	5	72	Ingá	<i>Inga sp</i>	35.0	12.0	2
153	4	34	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	183.0	27.0	1	153	6	73	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	305.0	15.0	2
153	4	35	Pau vick	<i>Dendrobangia boliviana</i>	31.0	7.0	1	153	6	74	Araracanga f. comprida	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	50.8	16.0	1
153	4	36	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	5.0	1	153	6	75	Breu sucuruba branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	301.0	20.0	1
153	4	37	Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	94.0	7.0	1	153	6	76	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	32.0	8.0	1
153	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.8	8.0	1	153	6	77	Abiu acariquera	<i>Pouteria priourii</i>	107.0	10.0	2
153	4	39	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	72.0	14.0	1	153	6	78	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	84.0	13.0	2
153	4	40	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	68.0	14.0	1	153	7	79	Muiratinga preta f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	32.8	10.0	2
153	4	41	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	61.0	15.0	2	153	7	80	Fava angico	<i>Parkia velutina</i>	52.0	8.0	2
153	4	42	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	66.6	13.0	2	153	7	81	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	162.0	5.0	3
153	4	43	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	52.6	4.0	2	153	7	82	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.0	2.0	3
153	4	44	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	95.0	29.0	1	153	7	83	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	50.4	5.0	1
153	4	45	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	127.8	20.0	1	153	7	84	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	48.0	15.0	2
153	4	46	Muiratinga amarela	<i>Maquira guianensis</i>	118.0	12.0	1	153	7	85	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	34.0	15.0	3
153	4	47	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	33.0	8.0	1	153	7	86	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	69.0	13.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
153	7	87	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	95.0	9.0	1	153	10	126	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	47.0	12.0	1
153	7	88	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	36.6	15.0	2	153	10	127	Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	213.0	17.0	1
153	7	89	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	34.6	8.0	1	153	10	128	Muruci da mata f. peluda	<i>Byrsonima stipulacea</i>	39.0	16.0	1
153	7	90	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	49.0	8.0	2	153	10	129	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.6	5.0	2
153	8	91	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	42.0	9.0	2	153	10	130	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	119.0	14.0	1
153	8	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	10.0	2	153	10	131	Envira mole	<i>Rollinia edulis</i>	74.0	10.0	1
153	8	93	Pau ferro/Pau santo	<i>Zollernia paraensis</i>	177.0	15.0	2	153	10	132	Louro preto f. miúda	<i>Ocotea caudata</i>	33.0	9.0	2
153	8	94	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	151.0	11.0	1	153	10	133	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	37.0	19.0	2
153	8	95	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	57.0	11.0	1								
153	8	96	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	33.0	8.0	1								
153	8	97	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	86.0	18.0	2								
153	8	98	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	200.0	16.0	1								
153	8	99	Uchi liso/Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	46.0	20.0	2	154	1	1	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	91.0	26.0	1
153	8	100	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	31.0	11.0	2	154	1	2	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	39.2	6.0	1
153	8	101	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	98.2	17.0		154	1	3	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	50.4	8.0	1
153	9	102	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	74.0	5.0	2	154	1	4	Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	38.0	7.0	1
153	9	103	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	160.0	5.0	1	154	1	5	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	93.7	17.0	1
153	9	104	Breu sucubura	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	131.0	19.0	1	154	1	6	Cachaceiro/Morango de macaco	<i>Dulacia candida</i>	171.0	28.0	1
153	9	105	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	40.6	8.0	1	154	1	7	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	100.9	18.0	1
153	9	106	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	172.0	22.0	1	154	1	8	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	79.7	13.0	1
153	9	107	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	60.7	2.0	1	154	1	9	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	47.5	10.0	1
153	9	108	Pau gaivota	<i>Croton lanjouwensis</i>	121.0	13.0	1	154	1	10	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	32.2	10.0	1
153	9	109	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	51.0	15.0	2	154	1	11	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	47.5	7.0	1
153	9	110	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	38.8	11.0	1	154	1	12	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	31.2	4.0	1
153	9	111	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	89.0	12.0	1	154	1	13	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	143.0	5.0	2
153	9	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	6.0	2	154	2	14	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	140.8	22.0	1
153	9	113	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.2	5.0	2	154	2	15	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.1	8.0	1
153	9	114	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	4.0	1	154	2	16	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	56.4	13.0	1
153	9	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	11.0	2	154	2	17	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	45.1	8.0	1
153	10	116	Sucupira amarela	<i>Diploptropis triloba</i>	85.0	12.0	2	154	2	18	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	164.6	26.0	1
153	10	117	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	116.0	15.0	1	154	2	19	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	80.5	12.0	1
153	10	118	Breu sucubura	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	43.0	12.0	1	154	2	20	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	75.0	19.0	1
153	10	119	Miraúba f. grande	<i>Mouriri brachyanthera</i>	75.0	12.0	1	154	3	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	16.0	1
153	10	120	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.6	6.0	1	154	3	22	Apuí	<i>Ficus nifaifolia</i>	325.0	18.0	2
153	10	121	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.6	5.0	1	154	3	23	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	151.6	16.0	1
153	10	122	Freijórana	<i>Cordia bicolor</i>	43.0	16.0	2	154	3	24	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	129.7	10.0	2
153	10	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.0	2.0	2	154	3	25	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.9	6.0	1
153	10	124	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	32.0	8.0	1	154	3	26	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	86.0	9.0	1
153	10	125	Breu de leite/ amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	45.6	4.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
154	3	27	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	80.7	7.0	1	154	6	65	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	46.0	11.0	1
154	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.5	17.0	1	154	6	66	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	50.2	8.0	1
154	3	29	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	170.8	20.0	1	154	6	67	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	170.0	10.0	1
154	3	30	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	31.7	6.0	1	154	6	68	Peroba	<i>Rauwolfia paraensis</i>	265.0	12.0	1
154	4	31	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	275.1	22.0	1	154	6	69	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	57.3	9.0	1
154	4	32	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	47.5	15.0	1	154	7	70	Breu sucubura	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	91.0	18.0	1
154	4	33	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	40.2	6.0	1	154	7	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.8	2.0	1
154	4	34	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	59.0	22.0	1	154	7	72	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	127.0	10.0	1
154	4	35	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	56.2	12.0	1	154	7	73	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	156.0	17.0	1
154	4	36	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	65.7	17.0	1	154	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.6	9.0	1
154	4	37	Angelim roeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	105.8	16.0	1	154	7	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	119.0	12.0	1
154	4	38	Pacapeuazinho	<i>Swartzia arborescens</i>	36.1	6.0	1	154	7	76	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	40.0	7.0	1
154	4	39	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	58.0	11.0	1	154	7	77	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	37.0	12.0	1
154	4	40	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	99.4	21.0	3	154	7	78	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	103.0	15.0	1
154	4	41	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	80.4	12.0	1	154	7	79	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	140.0	12.0	1
154	4	42	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.7	4.0	3	154	7	80	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	275.0	19.0	1
154	4	43	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	45.9	6.0	2	154	7	81	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	87.8	16.0	3
154	4	44	Louro	<i>Licaria brasiliensis</i>	89.0	10.0	1	154	7	82	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	37.0	11.0	1
154	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.4	7.0	1	154	8	83	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	71.0	13.0	1
154	4	46	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	103.0	13.0	1	154	8	84	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	81.0	14.0	1
154	4	47	Paricá vermelho/ mapuchi	<i>Balizia pedicellaris</i>	273.0	23.0	1	154	8	85	Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	145.0	19.0	1
154	5	48	Abiu f. arrepiada	<i>Chrysophyllum cunelifolium</i>	114.0	19.0	1	154	8	86	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	111.0	7.0	1
154	5	49	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	119.4	3.0	3	154	8	87	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	238.0	18.0	1
154	5	50	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.0	10.0	1	154	8	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	15.0	1
154	5	51	Puruí de formiga	<i>Duroia formicarium</i>	35.0	4.0	2	154	8	89	Matamatá branco	<i>Eschweillera coriacea</i>	92.8	11.0	1
154	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	12.0	1	154	8	90	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	62.0	9.0	1
154	5	53	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.8	7.0	1	154	9	91	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	67.0	18.0	1
154	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	14.0	1	154	9	92	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	75.0	16.0	1
154	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.6	14.0	1	154	9	93	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	91.0	12.0	1
154	5	56	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	96.0	15.0	1	154	9	94	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.8	17.0	1
154	5	57	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	54.0	16.0	1	154	9	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	7.0	1
154	5	58	Breu f. branca	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	10.0	1	154	9	96	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	133.0	9.0	1
154	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	13.0	1	154	9	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.0	7.0	1
154	5	60	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	102.0	12.0	1	154	9	98	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	41.4	11.0	1
154	5	61	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	13.0	1	154	9	99	Tachi f. dourada	<i>Sclerolobium chrysophyllum</i>	70.0	16.0	1
154	6	62	Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	117.0	13.0	1	154	9	100	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	114.4	11.0	1
154	6	63	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	73.0	12.0	1	154	9	101	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	104.0	19.0	1
154	6	64	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	185.0	16.0	1	154	9	102	Abiu ucuubarana	<i>Sygygiopsis oppositifolia</i>	88.0	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
154	9	103	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	71.0	7.0	1	155	2	16	Miraúba caingá	<i>Mouriri sagotiana</i>	103.6	9.0	1
154	9	104	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	35.4	9.0	1	155	2	17	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	40.0	5.0	1
154	10	105	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	44.0	12.0	1	155	2	18	Cumatê f. miúda	<i>Myrcia paivai</i>	36.0	11.0	1
154	10	106	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	137.0	21.0	1	155	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	7.0	1
154	10	107	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	37.0	9.0	1	155	2	20	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	38.2	9.0	1
154	10	108	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	143.0	14.0	1	155	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.6	3.0	1
154	10	109	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	33.0	14.0	1	155	2	22	Acapurana da terra firme	<i>Batesia floribunda</i>	241.0	10.0	1
154	10	110	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	31.8	12.0	2	155	2	23	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	51.7	5.0	1
154	10	111	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	110.0	18.0	1	155	2	24	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	34.8	7.0	1
154	10	112	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.0	8.0	1	155	2	25	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	47.9	14.0	1
154	10	113	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	56.4	14.0	1	155	3	26	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	37.0	4.0	3
154	10	114	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	37.4	10.0	3	155	3	27	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	153.0	10.0	3
154	10	115	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	32.6	16.0	1	155	3	28	Acapurana da terra firme	<i>Batesia floribunda</i>	69.8	9.0	3
154	10	116	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	75.0	16.0	2	155	3	29	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	36.4	9.0	1
154	10	117	Louro p.casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	196.0	21.0	1	155	3	30	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	124.0	11.0	1
154	10	118	Pau vermelho/Chapéu de sol	<i>Chaunochiton kappleri</i>	32.0	3.0	2	155	3	31	Parapará	<i>Jacaranda copaia</i>	40.6	12.0	1
154	10	119	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	67.0	8.0	1	155	4	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	128.0	6.0	1
154	10	120	Ingá dois pares	<i>Inga brachystachys</i>	38.0	15.0	1	155	4	33	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	37.7	6.0	1
154	10	121	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	73.0	12.0	1	155	4	34	Breu c. vermelho	<i>Protium heptaphyllum</i>	42.0	6.0	1
154	10	122	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	53.4	11.0	1	155	4	35	Mari-mari f. média	<i>Cassia fastuosa</i>	43.8	10.0	2
								155	4	36	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	78.0	11.0	1
								155	4	37	Louro babão	<i>Licaria canella</i>	109.8	14.0	1
								155	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.8	2.0	1
								155	4	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.3	12.0	1
								155	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.6	10.0	1
155	1	1	Mururé	<i>Pseudolmedia murure</i>	31.0	8.0	1	155	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.5	3.0	1
155	1	2	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	42.2	9.0	1	155	4	42	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	94.5	24.0	1
155	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.5	22.0	2	155	4	43	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	187.8	13.0	1
155	1	4	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	44.0	7.0	1	155	5	44	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	48.4	12.0	1
155	1	5	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	32.0	7.0	1	155	5	45	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	33.8	4.0	1
155	1	6	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	46.0	8.0	1	155	5	46	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	133.6	10.0	1
155	1	7	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	73.0	14.0	1	155	5	47	Abiu branco f. grande	<i>Pouteria guianensis</i>	64.5	13.0	1
155	1	8	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.2	6.0	1	155	5	48	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	34.7	10.0	1
155	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	70.5	25.0	1	155	5	49	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.5	6.0	1
155	1	10	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	51.7	11.0	1	155	5	50	Aroeira/ muiracatiara branca	<i>Astronium gracile</i>	92.5	24.0	1
155	1	11	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	41.2	12.0	1	155	5	51	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	61.5	13.0	1
155	1	12	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	54.0	10.0	1	155	5	52	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	76.5	19.0	1
155	1	13	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.6	7.0	1	155	5	53	Breu	<i>Protium hebetatum</i>	78.3	13.0	1
155	1	14	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	167.0	13.0	1	155	5	54	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	223.4	23.0	1
155	1	15	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	37.0	11.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
155	6	55	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	37.2	8.0	1	155	10	93	Angelim pedra	<i>Hymenolobium excelsum</i>	117.6	13.0	1
155	6	56	Apiú	<i>Ficus nifaiifolia</i>	496.0	25.0	1	155	10	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.5	1.5	1
155	6	57	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	66.9	18.0	2	155	10	95	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	161.0	18.0	1
155	6	58	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	79.6	7.0	1	155	10	96	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	40.0	8.0	1
155	6	59	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	35.5	7.0	1	155	10	97	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	51.0	7.0	2
155	6	60	Abiu f. dourada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	48.9	6.0	1	155	10	98	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	33.8	5.0	1
155	6	61	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	53.6	15.0	1	155	10	99	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	47.0	8.0	1
155	6	62	Abiu branco f. grande	<i>Pouteria guianensis</i>	31.2	10.0	1	155	10	100	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.5	4.0	1
155	6	63	Freijó	<i>Cordia scabrifolia</i>	38.1	9.0	1	155	10	101	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	63.3	17.0	1
155	6	64	Muiratinga f. peluda	<i>Helicostylis pedunculata</i>	67.5	7.0	1								
155	6	65	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	50.0	9.0	1								
155	6	66	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	33.1	6.0	1								
155	7	67	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	55.0	12.0	1	156	1	1	Tachi pitomba f. p.	<i>Sclerolobium guianensis</i>	43.0	11.0	2
155	7	68	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.0	2.0	1	156	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.6	7.0	1
155	7	69	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	44.0	9.0	1	156	1	3	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	67.0	16.0	2
155	7	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	177.8	7.0	2	156	1	4	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	142.0	14.0	2
155	7	71	Ucuuba da mata	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	254.9	17.0	1	156	1	5	Tachi pitomba f. p.	<i>Sclerolobium guianensis</i>	35.2	7.0	2
155	7	72	Abiu chocolate	<i>Pouteria eugenifolia</i>	37.9	10.0	1	156	1	6	Envira bananinha	<i>Xylopia benthamii</i>	43.5	17.0	2
155	7	73	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	55.2	12.0	1	156	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.5	15.0	1
155	8	74	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	72.4	17.0	1	156	1	8	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	10.0	2
155	8	75	Louro arituzinho	<i>Licaria guianensis</i>	42.6	10.0	1	156	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	12.0	1
155	8	76	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	80.6	23.0	1	156	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	10.0	1
155	8	77	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	109.4	21.0	1	156	1	11	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	39.8	7.0	2
155	8	78	Caripé vermelho	<i>Licania octandra</i>	46.2	13.0	1	156	1	12	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	38.5	9.0	2
155	8	79	Abiu branco f. grande	<i>Pouteria guianensis</i>	53.6	14.0	1	156	2	13	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	52.5	7.0	2
155	8	80	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	38.5	5.0	1	156	2	14	Embaúbarana da mata	<i>Pourouma mollis</i>	44.5	11.0	2
155	8	81	Louro babão	<i>Licaria canella</i>	39.2	11.0	1	156	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	13.0	2
155	8	82	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	190.5	17.0	3	156	2	16	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	36.0	2.0	3
155	8	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	1.5	1	156	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	12.0	2
155	9	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	12.0	1	156	2	18	Caripé	<i>Licania octandra</i>	58.0	7.0	2
155	9	85	Envira conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	38.8	6.0	1	156	2	19	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	80.2	6.0	2
155	9	86	Louro itaúba	<i>Licaria rigida</i>	31.0	6.0	1	156	2	20	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	81.8	9.0	2
155	9	87	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	96.4	28.0	1	156	2	21	Sucupira f. grande	<i>Diptotropis triloba</i>	47.0	11.0	2
155	9	88	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	175.9	17.0	1	156	2	22	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	40.2	6.0	1
155	10	89	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	104.5	18.0	1	156	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	9.0	1
155	10	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.1	28.0	1	156	3	24	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	79.2	2.0	3
155	10	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.1	12.0	1	156	3	25	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	68.0	7.0	1
155	10	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.5	10.0	1	156	3	26	Ucuuba f. comprida	<i>Virola crebrinervia</i>	57.0	25.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
156	3	27	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	41.5	8.0	2	156	6	65	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	41.6	10.0	2
156	3	28	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	85.0	14.0	2	156	6	66	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	90.5	13.0	2
156	3	29	Bacurirana da mata	<i>Rheedia acuminata</i>	56.5	13.0	1	156	6	67	Caripé	<i>Licania octandra</i>	124.0	18.0	1
156	3	30	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	66.0	12.0	2	156	6	68	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	39.9	8.0	1
156	3	31	Pau sangue	<i>Conarus angustifolius var. perrottetii</i>	85.6	9.0	2	156	6	69	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	88.5	13.0	1
156	3	32	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	67.0	6.0	2	156	6	70	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	77.0	11.0	2
156	3	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	97.6	10.0	1	156	6	71	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	87.5	10.0	2
156	3	34	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	76.3	10.0	1	156	6	72	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	58.0	7.0	2
156	3	35	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.6	5.0	1	156	6	73	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	77.0	10.0	2
156	3	36	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	64.8	20.0	2	156	6	74	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.4	13.0	2
156	3	37	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.1	8.0	2	156	6	75	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	67.2	16.0	2
156	3	38	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	67.4	10.0	2	156	6	76	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	32.7	5.0	2
156	3	39	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	31.8	10.0	2	156	7	77	Tanimbuca amarela	<i>Buchenavia congesta</i>	165.0	26.0	2
156	3	40	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	45.0	9.0	2	156	7	78	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	52.5	5.0	3
156	4	41	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	242.5	14.0	1	156	7	79	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	129.5	15.0	1
156	4	42	Breu vermelho f. grande	<i>Protium sp3</i>	103.0	13.0	2	156	7	80	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	63.0	13.0	1
156	4	43	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	42.0	5.0	2	156	7	81	Jarana vermelha	<i>Lecythis sp3</i>	55.0	15.0	2
156	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.3	4.0	1	156	7	82	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	107.0	8.0	2
156	4	45	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	117.0	13.0	1	156	7	83	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	174.5	25.0	1
156	4	46	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	31.5	9.0	2	156	7	84	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	33.5	5.0	2
156	4	47	Tauari coco	<i>Cariniana micrantha</i>	31.7	8.0	1	156	7	85	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	37.2	5.0	2
156	4	48	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	62.0	10.0	2	156	7	86	Embaúbarana	<i>Pourouma mollis</i>	47.5	12.0	2
156	4	49	Paricá ferro	<i>Abarema auriculata</i>	61.0	13.0	2	156	7	87	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	31.0	7.0	2
156	4	50	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.0	8.0	1	156	7	88	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	154.8	10.0	2
156	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	16.0	2	156	7	89	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	32.2	6.0	2
156	4	52	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	125.5	17.0	1	156	7	90	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	71.0	10.0	2
156	4	53	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	35.5	5.0	2	156	7	91	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	70.7	5.0	2
156	4	54	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	33.0	8.0	2	156	7	92	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.8	5.0	2
156	4	55	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	85.0	11.0	2	156	8	93	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	153.5	18.0	1
156	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	20.0	2	156	8	94	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	33.2	10.0	2
156	4	57	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	118.7	14.0	1	156	8	95	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	151.0	15.0	2
156	4	58	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	102.8	23.0	2	156	8	96	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	51.0	7.0	1
156	5	59	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	44.0	13.0	2	156	8	97	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	32.0	3.5	1
156	5	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	13.0	2	156	8	98	Gomberia f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	37.5	13.0	2
156	5	61	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	131.2	9.0	1	156	8	99	Espeturanha vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	35.2	12.0	2
156	5	62	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	72.5	5.0	1	156	8	100	Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumbá</i>	33.8	6.0	1
156	5	63	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	41.8	4.5	1	156	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	1
156	5	64	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.8	13.0	2	156	8	102	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	40.0	6.0	1
								156	8	103	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	45.2	11.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
156	8	104	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	47.1	9.0	1	156	10	143	Goiabinha vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	60.0	6.0	1
156	8	105	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	177.0	22.0	1	156	10	144	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	92.0	10.0	2
156	8	106	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	48.1	6.0	2								
156	8	107	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	108.8	18.0	2								
156	8	108	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	143.0	17.0	1								
156	8	109	Capitui f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	123.0	8.0	3	157	1	1	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	87.0	11.0	1
156	8	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.0	10.0	1	157	1	2	Maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	32.3	3.0	2
156	8	111	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	108.0	10.0	2	157	1	3	Cacaarana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.7	7.0	2
156	9	112	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	76.2	16.0	2	157	1	4	Mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	76.5	11.0	2
156	9	113	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	42.0	15.0	2	157	1	5	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	91.0	12.0	2
156	9	114	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	46.6	7.0	1	157	1	6	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	31.0	6.0	2
156	9	115	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	39.3	10.0	2	157	1	7	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	32.0	1.8	2
156	9	116	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	58.5	11.0	2	157	1	8	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	44.3	4.0	2
156	9	117	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.3	5.0	1	157	1	9	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	44.2	9.0	1
156	9	118	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	71.7	9.0	2	157	1	10	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	41.5	7.0	2
156	9	119	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	107.0	5.0	2	157	1	11	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	53.7	17.0	2
156	9	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	8.0	2	157	2	12	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	64.0	6.0	1
156	9	121	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	37.5	11.0	2	157	2	13	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	68.1	16.0	1
156	9	122	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	40.3	9.0	2	157	2	14	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	61.3	15.0	1
156	9	123	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	11.0	1	157	2	15	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	40.2	5.0	1
156	9	124	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	65.0	0.0	2	157	2	16	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	32.3	12.0	2
156	9	125	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	33.2	14.0	1	157	2	17	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	32.0	8.0	2
156	10	126	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	45.0	8.0	2	157	2	18	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	161.0	12.0	2
156	10	127	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	36.2	9.0	2	157	2	19	Espetorana vermelho	<i>Matayba oygandra</i>	34.7	7.0	2
156	10	128	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	39.8	10.0	2	157	2	20	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	48.7	17.0	1
156	10	129	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	64.5	15.0	1	157	2	21	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	40.0	9.0	2
156	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	17.0	1	157	2	22	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	212.0	19.0	
156	10	131	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	46.0	8.0	2	157	2	23	Papo de mutum f. p.	<i>Lacunaria crenata</i>	56.0	13.0	2
156	10	132	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	72.5	9.0	1	157	2	24	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	66.3	15.0	1
156	10	133	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	122.6	17.0	1	157	2	25	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	48.5	11.0	1
156	10	134	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	76.0	17.0	1	157	2	26	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	32.5	8.0	2
156	10	135	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	176.7	13.0	2	157	2	27	Goiabinha da mata	<i>Eugenia brachipoda</i>	38.2	12.0	2
156	10	136	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.3	18.0	2	157	2	28	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	38.5	11.0	1
156	10	137	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.5	13.0	2	157	2	29	Sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	178.0	15.0	2
156	10	138	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	36.2	6.0	2	157	3	30	Cacaarana amarelo	<i>Theobroma speciosum</i>	40.2	13.0	2
156	10	139	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	97.0	19.0	2	157	3	31	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	176.0	8.0	3
156	10	140	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.3	4.0	1	157	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.3	7.0	1
156	10	141	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	99.3	9.0	1	157	3	33	Cacaarana amarelo	<i>Theobroma speciosum</i>	36.7	15.0	2
156	10	142	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	71.2	18.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
157	3	34	Cacaurana amarelo	<i>Theobroma speciosum</i>	34.2	8.0	2	157	6	72	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	49.7	12.0	1
157	3	35	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	54.4	16.0	1	157	6	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	123.5	9.0	2
157	3	36	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	47.0	12.0	2	157	6	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	100.4	4.0	2
157	3	37	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	38.0	9.0	1	157	6	75	Embaubarana da mata	<i>Pourouma mollis</i>	143.3	18.0	2
157	3	38	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.0	9.0	2	157	6	76	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	32.2	6.0	1
157	3	39	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	153.3	10.0	2	157	6	77	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	106.8	18.0	1
157	3	40	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.3	6.0	2	157	6	78	Sapucaia f. grande	<i>Lecythis holcogyne</i>	146.7	14.0	1
157	3	41	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	79.0	10.0	2	157	6	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.6	8.0	1
157	3	42	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	37.0	11.0	1	157	6	80	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	34.0	8.0	2
157	3	43	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	149.5	15.0	2	157	6	81	Abiu verm. f. g.	<i>Pouteria retinervis</i>	35.2	8.0	2
157	3	44	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	50.0	10.0	1	157	6	82	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	80.3	18.0	2
157	3	45	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	108.0	25.0	2	157	7	83	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	57.3	12.0	1
157	3	46	Cacaurana amarelo	<i>Theobroma speciosum</i>	41.6	6.0	2	157	7	84	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	93.1	9.0	2
157	3	47	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	58.2	12.0	1	157	7	85	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	115.1	15.0	1
157	3	48	Camitiê bravo	<i>Chrysophyllum auratum</i>	97.0	22.0	1	157	7	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	19.0	2
157	3	49	Louro f. peluda	<i>Endlicheria sprucei</i>	33.2	11.0	2	157	7	87	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	54.7	5.0	2
157	4	50	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	32.3	7.0	1	157	7	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	18.0	2
157	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.5	8.0	2	157	7	89	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	178.0	15.0	1
157	4	52	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	66.3	16.0	2	157	7	90	Tachi pitomba f. p.	<i>Sclerolobium guianensis</i>	71.4	11.0	2
157	4	53	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	133.5	10.0	1	157	7	91	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	81.5	9.0	2
157	4	54	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	36.2	7.0	1	157	8	92	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	84.8	17.0	1
157	4	55	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	36.7	8.0	2	157	8	93	Casca doce	<i>Pradosia praeatta</i>	255.0	22.0	1
157	4	56	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	45.5	15.0	2	157	8	94	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	40.2	4.0	2
157	4	57	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	31.0	4.0	2	157	8	95	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	61.1	8.0	2
157	4	58	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	31.8	9.0	2	157	8	96	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	38.2	11.0	2
157	4	59	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	165.3	14.0	1	157	8	97	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.5	8.0	1
157	4	60	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	135.0	4.0	3	157	8	98	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	39.5	12.0	2
157	4	61	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	98.0	15.0	1	157	8	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.5	7.0	1
157	5	62	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	177.5	7.0	1	157	8	100	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	38.5	8.0	2
157	5	63	Parurú/Uchi de morcego	<i>Vantanea parviflora</i>	203.0	15.0	1	157	8	101	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.7	5.0	1
157	5	64	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.5	10.0	2	157	9	102	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	36.0	3.0	2
157	5	65	Ucuuba de sangue	<i>Virola venosa</i>	52.7	11.0	2	157	9	103	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	112.0	16.0	1
157	5	66	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	43.2	14.0	1	157	9	104	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	32.5	11.0	2
157	6	67	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	46.0	6.5	1	157	9	105	Cumarú rosa	<i>Dipteryx magnifica</i>	88.0	7.0	1
157	6	68	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	55.7	7.0	2	157	9	106	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	187.0	15.0	2
157	6	69	Mirauba casca solta/ escamosa	<i>Mouriri nigra</i>	207.0	15.0	1	157	9	107	Mirauba f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	41.1	5.0	2
157	6	70	Envira vassourinha	<i>Xylopia amazonica</i>	42.0	9.0	1	157	9	108	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	46.2	13.0	2
157	6	71	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	51.0	11.0	2	157	9	109	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	51.0	9.0	2
								157	9	110	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	82.6	6.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
157	9	111	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.0	6.0	1	158	3	22	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	59.0	8.0	1
157	9	112	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	117.5	11.0	2	158	3	23	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.0	5.0	1
157	9	113	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	43.9	9.0	2	158	3	24	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	77.0	17.0	1
157	9	114	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	68.5	14.0	2	158	3	25	Goiabinha f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	47.4	9.0	1
157	10	115	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	94.2	16.0	2	158	3	26	Parinari	<i>Parinari rodolphii</i>	103.0	20.0	1
157	10	116	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	310.4	16.0	2	158	3	27	Tinteiro vermelho	<i>Miconia chrysophylla</i>	34.8	5.0	2
157	10	117	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	62.7	21.0	1	158	3	28	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	97.4	15.0	2
157	10	118	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	43.0	7.0	1	158	3	29	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	148.0	20.0	1
157	10	119	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	198.7	5.0	3	158	3	30	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	159.0	19.0	1
157	10	120	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	118.0	7.0	1	158	3	31	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.8	2.0	2
157	10	121	Uchi de morcego	<i>Andira surinamensis</i>	115.6	27.0	2	158	3	32	Guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	113.4	22.0	1
157	10	122	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	33.3	10.0	2	158	4	33	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	194.0	24.0	2
157	10	123	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	34.3	11.0	2	158	4	34	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	58.0	16.0	1
157	10	124	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	53.0	11.0	2	158	4	35	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	75.0	14.0	2
								158	4	36	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	230.0	14.0	2
								158	4	37	Araracanga	<i>Aspidosperma sp</i>	35.6	12.0	1
								158	4	38	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	71.0	8.0	1
158	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	9.0	2	158	4	39	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	205.0	10.0	1
158	1	2	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	148.0	10.0	2	158	4	40	Abiu cutite f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	68.0	16.0	1
158	1	3	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	32.0	5.0	1	158	5	41	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	136.4	23.0	1
158	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	19.0	1	158	5	42	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	53.8	12.0	1
158	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.2	4.0	1	158	5	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.8	17.0	1
158	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	11.0	2	158	5	44	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	57.8	14.0	1
158	1	7	Abiurana f. marron	<i>Pouteria minima</i>	31.0	10.0	1	158	5	45	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	56.0	20.0	1
158	1	8	Cumatê preto	<i>Calyptanthus bipennis</i>	34.4	6.0	2	158	5	46	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	152.0	15.0	2
158	1	9	Mata pau	<i>Coussapoua sp</i>	277.0	17.0	2	158	5	47	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	143.0	20.0	1
158	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	9.0	1	158	5	48	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	34.0	6.0	2
158	2	11	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	295.0	12.0	1	158	5	49	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	46.0	11.0	1
158	2	12	Embaúbarana	<i>Pourouma mollis</i>	61.6	10.0	1	158	6	50	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	47.0	5.0	2
158	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	3.0	1	158	6	51	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	40.0	9.0	1
158	2	14	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	31.4	14.0	1	158	6	52	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	34.0	8.0	2
158	2	15	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	32.4	6.0	1	158	6	53	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	70.0	8.0	1
158	2	16	Achichá	<i>Sterculia speciosa</i>	38.4	10.0	1	158	6	54	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	167.0	14.0	2
158	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.6	12.0	2	158	6	55	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	137.0	19.0	1
158	2	18	Pitombarana f. grande peluda	<i>Talisia mollis</i>	38.4	8.0	2	158	6	56	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	63.8	16.0	2
158	2	19	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	3.0	2	158	6	57	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	169.0	8.0	1
158	2	20	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	124.0	20.0	1	158	6	58	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	76.0	16.0	1
158	3	21	Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	190.0	14.0	1	158	6	59	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.0	14.0	1
								158	6	60	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	39.6	11.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
158	6	61	Cumatê	<i>Myrcia fallax</i>	75.8	15.0	2	158	10	100	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	41.0	5.0	2
158	7	62	Abiu balatarana	<i>Pouteria ramiflora</i>	31.0	5.0	1	158	10	101	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.9	7.0	1
158	7	63	Pau jacarerana	<i>Casearia mariquitensis</i>	44.0	12.0	1	158	10	102	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	37.4	7.0	3
158	7	64	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.0	15.0	1	158	10	103	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.0	6.0	3
158	7	65	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	52.0	15.0	1	158	10	104	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	34.0	9.0	2
158	7	66	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.0	6.0		158	10	105	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	262.0	11.0	2
158	7	67	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	43.0	5.0	1	158	10	106	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	275.0	16.0	2
158	7	68	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	44.0	9.0	1	158	10	107	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	362.0	28.0	1
158	7	69	Embaubarana	<i>Pourouma mollis</i>	34.0	16.0	1								
158	7	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	143.0	16.0	1								
158	8	71	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	38.0	8.0	1	159	1	1	Tucujá/Pau de colher	<i>Lacmellea arborescens</i>	37.4	3.0	2
158	8	72	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	38.0	6.0	2	159	1	2	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	40.9	7.0	1
158	8	73	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	37.0	13.0	1	159	1	3	Gombeira preta	<i>Swartzia pollyphylla</i>	107.4	12.0	1
158	8	74	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	262.0	23.0	2	159	1	4	Cacaurana amarelo	<i>Theobroma speciosum</i>	34.1	12.0	2
158	8	75	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.0	5.0	2	159	1	5	Jacamim preto/Biriteiro	<i>Rinorea guianensis</i>	80.2	8.0	1
158	8	76	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	87.0	19.0	2	159	1	6	Tachi	<i>Sclerolobium paraensis</i>	46.8	8.0	1
158	8	77	Macucurana	<i>Licania egléri</i>	46.0	17.0	1	159	1	7	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	102.8	18.0	1
158	8	78	Matamatá casca vermelha	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	54.0	19.0	1	159	1	8	Amapá doce/Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides</i>	181.0	23.0	1
158	8	79	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	45.0	15.0	1	159	1	9	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	55.7	10.0	2
158	8	80	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	84.0	12.0	2	159	1	10	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	109.1	14.0	1
158	8	81	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	34.8	10.0	2	159	1	11	Papo de mutum	<i>Lacunaria crenata</i>	40.6	9.0	1
158	8	82	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	35.0	15.0	2	159	1	12	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.6	5.0	2
158	8	83	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	98.0	15.0	2	159	1	13	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	64.3	5.0	2
158	8	84	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	57.0	15.0	2	159	1	14	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	41.5	6.0	1
158	8	85	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	35.0	12.0	2	159	2	15	Angelim aroeira f. miúda	<i>Hymenolobium petraeum</i>	274.9	18.0	1
158	8	86	Abiurana vermelha	<i>Pouteria cladantha</i>	135.0	20.0	2	159	2	16	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	72.9	10.0	1
158	8	87	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	36.4	10.0	2	159	2	17	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	152.8	6.0	1
158	8	88	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	99.0	20.0	1	159	2	18	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	33.9	12.0	1
158	9	89	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	82.0	20.0	1	159	2	19	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	111.9	20.0	1
158	9	90	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	50.0	23.0	1	159	2	20	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	33.1	18.0	1
158	9	91	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	35.8	14.0	2	159	2	21	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	57.6	12.0	1
158	9	92	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	37.0	5.0	2	159	2	22	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	85.2	16.0	2
158	9	93	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	112.6	20.0	1	159	2	23	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	31.2	8.0	1
158	9	94	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	35.0	10.0	1	159	2	24	Murta branca	<i>Eugenia omissa</i>	36.0	8.0	1
158	9	95	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	103.0	17.0	1	159	2	25	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	49.7	10.0	2
158	9	96	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	93.0	15.0	1	159	3	26	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	99.5	18.0	1
158	9	97	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	89.4	5.0	2								
158	9	98	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	33.0	14.0	1								
158	10	99	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.4	6.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
159	3	27	Marapuamã	<i>Ptychopetalum olacoides</i>	34.5	6.0	1	159	6	65	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	60.4	2.0	3
159	3	28	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	135.0	8.0	1	159	6	66	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	53.3	10.0	3
159	3	29	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	218.9	22.0	1	159	6	67	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.6	1.5	3
159	3	30	Miraua f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	102.9	14.0	1	159	7	68	Louro f. miúda	<i>Ocotea canaliculata</i>	65.7	20.0	1
159	3	31	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	187.5	26.0	1	159	7	69	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	51.8	12.0	1
159	3	32	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	79.8	9.0	2	159	7	70	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	112.3	18.0	1
159	3	33	Macucu verdadeiro	<i>Licania heteromorpha</i>	39.3	18.0	2	159	7	71	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	36.2	8.0	1
159	4	34	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	108.2	18.0	2	159	7	72	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	64.0	14.0	2
159	4	35	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	58.7	12.0	1	159	7	73	Goiabinha f. peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	44.4	10.0	2
159	4	36	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	253.0	20.0	1	159	7	74	Araça vermelho	<i>Myrciaria floribunda</i>	40.3	7.0	1
159	4	37	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	87.7	12.0	2	159	7	75	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	46.6	8.0	1
159	4	38	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	46.4	10.0	1	159	7	76	Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	47.5	2.0	2
159	4	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.8	21.0	1	159	7	77	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	102.0	12.0	1
159	4	40	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.2	10.0	2	159	7	78	Matamatá f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	223.0	22.0	1
159	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.5	10.0	2	159	8	79	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	103.4	12.0	1
159	4	42	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	61.6	14.0	3	159	8	80	Abiu mocambi/Muraicica	<i>Priourella prieurii</i>	112.2	20.0	1
159	4	43	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	49.2	8.0	1	159	8	81	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	115.5	13.0	2
159	4	44	Espetorana vermelha	<i>Cupania scrobiculata</i>	55.8	7.0	3	159	8	82	Gombeira preta/ amarela	<i>Swartzia racemosa</i>	47.3	8.0	2
159	5	45	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	112.8	18.0	2	159	8	83	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	35.5	3.0	1
159	5	46	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	190.2	8.0	1	159	8	84	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	33.0	10.0	3
159	5	47	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	71.7	9.0	2	159	8	85	Murta c. solta	<i>Marlierea umbraticola</i>	45.0	15.0	1
159	5	48	Jacamim preto/Biriteiro	<i>Rinorea guianensis</i>	76.2	8.0	1	159	8	86	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	55.0	6.0	1
159	5	49	Louro amarelo	<i>Aniba parviflora</i>	36.2	6.0	1	159	8	87	Araça peua	<i>Myrcia multiflora</i>	71.0	9.0	2
159	5	50	Jacamim preto/Biriteiro	<i>Rinorea guianensis</i>	115.9	16.0	2	159	8	88	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	72.4	14.0	1
159	5	51	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	87.8	14.0	1	159	8	89	Cacaurana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.9	14.0	2
159	5	52	Abiu f. grande	<i>Ecclinusa abbreviata</i>	51.8	14.0	1	159	9	90	Jutá vermelho	<i>Hymenaea parvifolia</i>	51.7	10.0	1
159	5	53	Cumarú rosa	<i>Dipteryx magnifica</i>	35.7	11.0	1	159	9	91	Murupita/Burra leiteira	<i>Sapium aereum</i>	48.2	8.0	1
159	6	54	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	115.7	10.0	2	159	9	92	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	42.9	3.0	1
159	6	55	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	61.2	6.0	2	159	9	93	Murupita/Burra leiteira	<i>Sapium aereum</i>	54.1	15.0	1
159	6	56	Jacamim preto/Biriteiro	<i>Rinorea guianensis</i>	65.5	9.0	1	159	9	94	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	48.7	4.0	1
159	6	57	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	34.7	8.0	2	159	9	95	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	31.8	6.0	1
159	6	58	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	31.2	14.0	3	159	9	96	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	68.9	6.0	3
159	6	59	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	64.5	18.0	1	159	10	97	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	152.3	18.0	1
159	6	60	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	112.1	9.0	2	159	10	98	Pajurá fruto grande	<i>Parinari sp</i>	63.8	5.0	1
159	6	61	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	32.1	8.0	2	159	10	99	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	42.5	5.0	1
159	6	62	Envira taia	<i>Annona ambotay</i>	33.9	9.0	2	159	10	100	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	37.6	6.0	1
159	6	63	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	73.2	10.0	1	159	10	101	Breu vermelho	<i>Protium decandrum</i>	71.3	8.0	1
159	6	64	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	36.2	2.0	3	159	10	102	Pitomba da mata	<i>Talisia mollis</i>	34.7	8.0	2
								159	10	103	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	46.4	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
159	10	104	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	121.4	18.0	1	160	3	29	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	35.1	7.0	1
159	10	105	Abiu casca seca/Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	47.0	8.0	1	160	3	30	Marfim verdadeiro	<i>Agonandra paraensis</i>	39.8	8.0	3
159	10	106	Ingá guariba/ ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	37.0	12.0	1	160	3	31	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	43.3	5.0	2
159	10	107	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	79.9	9.0	1	160	3	32	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	116.2	20.0	1
159	10	108	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	76.5	14.0	2	160	3	33	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	44.5	9.0	2
159	10	109	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	86.0	22.0	1	160	3	34	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.2	12.0	1
								160	3	35	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.8	8.0	2
								160	4	36	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	96.5	10.0	1
								160	4	37	Abiurana vermelha f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	31.4	6.0	1
160	1	1	Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	78.8	14.0	1	160	4	38	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	54.4	5.0	1
160	1	2	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minutiflora</i>	39.1	9.0	1	160	4	39	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	39.2	10.0	1
160	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.9	14.0	1	160	4	40	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	32.2	5.0	1
								160	4	41	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	206.4	24.0	1
160	1	4	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	73.0	13.0	1	160	4	42	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	32.2	6.0	2
160	1	5	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	70.5	14.0	1	160	4	43	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	33.5	15.0	1
160	1	6	Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	31.0	6.0	1	160	4	44	Gomberia/ amarela	<i>Swartzia racemosa</i>	108.2	14.0	1
160	1	7	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	31.0	4.0	1	160	5	45	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	67.2	10.0	2
160	1	8	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	181.4	20.0	1	160	5	46	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.5	8.0	2
160	1	9	Jacamim preto/Biriteiro	<i>Rinorea guianensis</i>	81.3	8.0	1	160	5	47	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	5.0	1
160	1	10	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	31.5	9.0	2	160	5	48	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	66.3	12.0	2
160	1	11	Envira turi pindauba f. grossa	<i>Unnonopsis rufescens</i>	34.9	4.0	1	160	5	49	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	95.9	12.0	1
								160	5	50	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	391.4	23.0	1
160	1	12	Envira p. preta/ conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	67.1	14.0	1	160	5	51	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	81.0	19.0	1
160	1	13	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	55.5	13.0	1	160	5	52	Canela de velho/ mataladorana	<i>Casearia javitensis</i>	42.0	7.0	1
160	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.8	19.0	1	160	5	53	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	82.1	16.0	2
160	2	15	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	215.8	14.0	1	160	6	54	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	47.8	16.0	1
160	2	16	Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	87.9	14.0	1	160	6	55	Breu mesclão	<i>Protium hebetatum</i>	48.0	14.0	1
160	2	17	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	32.4	5.0	1	160	6	56	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	134.0	24.0	1
160	2	18	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	47.8	8.0	1	160	6	57	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	125.1	14.0	1
160	2	19	Espetorana	<i>Matayba guianensis</i>	50.5	12.0	1	160	6	58	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	103.9	12.0	1
160	2	20	Aracanga	<i>Aspidosperma inundatum</i>	52.2	18.0	2	160	6	59	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.6	14.0	2
160	2	21	Envira p. preta/ conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	49.3	8.0	1	160	6	60	Gombeira preta/ amarela	<i>Swartzia racemosa</i>	85.3	20.0	1
160	2	22	Embaúba	<i>Cecropia sciadophylla</i>	36.5	14.0	2	160	6	61	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	68.4	16.0	1
160	2	23	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	190.8	12.0	1	160	6	62	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.7	7.0	1
160	2	24	Caripé branco	<i>Hirtella brachyteosa</i>	83.4	9.0	1	160	6	63	Gogó de guariba	<i>Moutabea guianensis</i>	38.2	5.0	1
160	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	18.0	1	160	6	64	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	45.0	14.0	1
160	3	26	Envira Pindaúba preta/ Envira conduru	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	52.1	8.0	1	160	6	65	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	140.1	12.0	1
160	3	27	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	98.0	12.0	2	160	7	66	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.0	5.0	2
160	3	28	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	51.7	8.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	
160	7	67	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	113.1	20.0	1	160	10	106	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	41.7	10.0	2	
160	7	68	Abiu	<i>Pouteria sp1</i>	121.5	16.0	1	160	10	107	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	54.4	8.0	1	
160	7	69	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	56.2	12.0	1	160	10	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.2	20.0	1	
160	7	70	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	90.7	18.0	1	160	10	109	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	35.6	6.0	1	
160	7	71	Araracanga	<i>Aspidosperma inundatum</i>	139.0	19.0	1	160	10	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.2	20.0	1	
160	7	72	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	64.9	0.0	3	160	10	111	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	47.2	9.0	1	
160	7	73	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.2	14.0	2	160	10	112	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	54.0	12.0	1	
160	7	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	22.0	2	160	10	113	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	75.0	10.0	2	
160	7	75	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	44.6	8.0	1	160	10	114	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.9	14.0	2	
160	7	76	Matamatá branco	<i>Eschweillera coriacea</i>	50.8	13.0	1									
160	8	77	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	33.4	6.0	2									
160	8	78	Breu mescla	<i>Protium altsoni</i>	58.1	18.0	2									
160	8	79	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	199.6	26.0	2	161	1	1	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	139.1	18.0	1	
160	8	80	Cumarú rosa	<i>Dipteryx magnifica</i>	194.0	14.0	1	161	1	2	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	128.5	18.0	1	
160	8	81	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.5	5.0	2	161	1	3	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	43.3	14.0	1	
160	8	82	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	64.7	8.0	2	161	1	4	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.2	5.0	2	
160	8	83	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	82.0	20.0	1	161	1	5	Pitaica pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	45.2	6.0	2	
160	8	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.8	16.0	1	161	1	6	Abiu f. clara	<i>Pouteria krukovii</i>	31.4	8.0	1	
160	8	85	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	156.1	22.0	1	161	1	7	Pitomba da mata	<i>Talisia mollis</i>	34.3	10.0	1	
160	8	86	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.0	5.0	1	161	1	8	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	59.3	8.0	2	
160	8	87	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.8	7.0	2	161	1	9	Ingá vermelha/ xixica	<i>Inga alba</i>	80.0	14.0	1	
160	8	88	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	75.8	8.0	2	161	1	10	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	114.5	19.0	1	
160	8	89	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.1	8.0	2	161	2	11	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	151.4	14.0	1	
160	9	90	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	5.0	2	161	2	12	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.7	10.0	2	
160	9	91	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.1	5.0	1	161	2	13	Abiu branca	<i>Pouteria guianensis</i>	165.3	15.0	1	
160	9	92	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	134.6	19.0	1	161	2	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	9.0	1	
160	9	93	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	60.1	14.0	1	161	2	15	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	36.3	12.0	1	
160	9	94	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	64.3	12.0	1	161	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	21.0	1	
160	9	95	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	51.6	8.0	1	161	2	17	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.2	8.0	1	
160	9	96	Sardinheirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	31.2	2.0	2	161	2	18	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.9	1.5	1	
160	9	97	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	31.9	15.0	1	161	2	19	Marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	65.4	18.0	2	
160	9	98	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	39.5	6.0	1	161	3	20	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	144.0	14.0	2	
160	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.6	2.0	1	161	3	21	Envira turi f. miúda	<i>Bocageopsis multiflora</i>	99.2	19.0	1	
160	9	100	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	37.4	6.0	1	161	3	22	Jatatúba branco/ caxua	<i>Trichillia micrantha</i>	37.6	9.0	2	
160	9	101	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	231.9	15.0	1	161	3	23	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	61.6	11.0	1	
160	9	102	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	32.6	5.0	1	161	3	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.4	7.0	2	
160	9	103	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	216.1	17.0	1	161	3	25	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	115.0	20.0	1	
160	10	104	Envira cana/ branca	<i>Xylopia nitida</i>	33.6	14.0	1	161	3	26	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	98.5	16.0	1	
160	10	105	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	77.7	13.0	1	161	3	27	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	74.0	7.0	1	

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
161	3	28	Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	295.5	18.0	1	161	7	65	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	76.5	12.0	1
161	3	29	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	84.5	7.0	1	161	7	66	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.4	12.0	1
161	3	30	Abiu canelado	<i>Pouteria anibifolia</i>	133.8	16.0	2	161	7	67	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	39.2	12.0	1
161	4	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.5	10.0	1	161	7	68	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	40.8	10.0	1
161	4	32	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	96.8	15.0	2	161	7	69	Guajará f. grande	<i>Pouteria oppositifolia</i>	31.6	8.0	2
161	4	33	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	77.9	8.0	1	161	7	70	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	65.6	10.0	1
161	4	34	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	218.7	19.0	1	161	7	71	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	35.0	14.0	1
161	4	35	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	42.0	7.0	2	161	7	72	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	47.5	14.0	1
161	4	36	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	39.8	6.0	1	161	7	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	100.9	10.0	1
161	4	37	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	83.4	14.0	1	161	7	74	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	117.1	8.0	1
161	4	38	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	51.2	6.0	1	161	7	75	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.4	9.0	1
161	4	39	Caripé branco	<i>Hirtella brachyteosa</i>	102.9	14.0	2	161	8	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	8.0	1
161	4	40	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	92.8	12.0	2	161	8	77	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.2	7.0	1
161	4	41	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priurella prieurii</i>	90.1	14.0	2	161	8	78	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	38.2	8.0	1
161	4	42	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	72.4	12.0	1	161	8	79	Abiu vermelho canelado	<i>Pouteria retinervis</i>	64.6	12.0	1
161	4	43	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	156.2	20.0	1	161	8	80	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	84.9	12.0	1
161	5	44	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	306.8	12.0	1	161	8	81	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	40.0	14.0	1
161	5	45	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	39.6	7.0	2	161	8	82	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	40.9	10.0	1
161	5	46	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	33.5	7.0	2	161	8	83	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	114.7	12.0	2
161	5	47	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	79.8	4.0	2	161	8	84	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	31.7	10.0	2
161	5	48	Tachi preto f. amarela/ pitomba	<i>Sclerolobium chrysophyllum</i>	208.0	18.0	1	161	8	85	Rabo de arara	<i>Horstia sp</i>	64.1	13.0	1
161	5	49	Marupá	<i>Simaba polyphylla</i>	31.2	6.0	1	161	8	86	Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	35.0	12.0	1
161	5	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	63.7	22.0	2	161	8	87	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	69.0	13.0	1
161	5	51	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.7	7.0	2	161	8	88	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	180.6	18.0	2
161	6	52	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	49.9	12.0	1	161	8	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.5	14.0	1
161	6	53	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	41.8	8.0	2	161	9	90	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	123.5	22.0	1
161	6	54	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	111.9	16.0	1	161	9	91	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	70.4	12.0	2
161	6	55	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	212.0	20.0	1	161	9	92	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.1	12.0	1
161	6	56	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	38.0	6.0	3	161	9	93	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	40.6	9.0	2
161	6	57	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	31.0	10.0		161	9	94	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	79.2	12.0	2
161	6	58	Freijó branco f. miúda	<i>Cordia sprucei</i>	94.0	21.0	2	161	9	95	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	66.8	14.0	1
161	6	59	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	66.4	20.0	1	161	9	96	Ucuuba amarela/Ucuubão	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	44.5	7.0	2
161	6	60	Breu sucuruba	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	35.2	8.0	1	161	9	97	Caju amarelo	<i>Anacardium spruceanum</i>	79.7	15.0	1
161	6	61	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	36.4	10.0	1	161	9	98	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	36.2	10.0	2
161	6	62	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	59.3	12.0	1	161	9	99	Jataúba f. grande	<i>Trichillia semptentrionalis</i>	35.2	10.0	2
161	7	63	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	69.5	8.0	1	161	9	100	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	38.4	7.0	2
161	7	64	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	146.5	24.0	1	161	9	101	Envira branca	<i>Xylopia benthamii</i>	38.1	14.0	1
								161	9	102	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	48.5	9.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
161	9	103	Pitaica pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	93.6	9.0	2	162	1	13	Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	169.9	22.0	1
161	9	104	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	33.6	10.0	2	162	1	14	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	78.6	9.0	1
161	9	105	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	152.0	20.0	1	162	2	15	Louro fofo/ L. tamanco	<i>Nectandra cuspidata</i>	46.9	16.0	2
161	9	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.6	14.0	1	162	2	16	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	73.9	24.0	1
161	9	107	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	58.8	9.0	1	162	2	17	Tachi preto	<i>Tachigalia alba</i>	133.6	15.0	1
161	9	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.8	5.0	1	162	2	18	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	53.4	5.0	1
161	9	109	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	54.8	8.0	1	162	2	19	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	75.8	15.0	1
161	9	110	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.1	5.0	2	162	2	20	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	35.9	8.0	2
161	9	111	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	49.2	14.0	2	162	2	21	Casca doce	<i>Pradosia praeatta</i>	191.8	19.0	1
161	10	112	Abiurana f. grande prateada	<i>Pouteria filipes</i>	35.6	9.0	1	162	2	22	Cariperana	<i>Licania bracteata</i>	35.8	10.0	1
161	10	113	Tachi casca v. f. grande	<i>Sclerolobium paniculatum</i>	96.6	12.0	1	162	2	23	Envira pindaúba amarela/ envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	69.0	13.0	1
161	10	114	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	75.2	18.0	1	162	2	24	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.0	1.5	1
161	10	115	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	47.0	8.0	1	162	2	25	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	99.3	20.0	1
161	10	116	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	36.2	6.0	1	162	2	26	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	35.7	14.0	1
161	10	117	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	197.5	14.0	1	162	3	27	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	198.2	14.0	2
161	10	118	Abiurana vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	63.6	14.0	1	162	3	28	Sardineirinha fruto grande	<i>Casearia pitumba</i>	41.5	10.0	1
161	10	119	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	41.9	10.0	1	162	3	29	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	231.6	10.0	2
161	10	120	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.5	7.0	1	162	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	3.0	1
161	10	121	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	90.9	20.0	1	162	3	31	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	210.3	10.0	1
161	10	122	Guajará	<i>Neoxythece robusto</i>	103.0	14.0	1	162	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.8	3.0	1
161	10	123	Tauri	<i>Cariniana micrantha</i>	169.8	22.0	1	162	3	33	Cariperana vermelha	<i>Hirtella sp</i>	51.3	10.0	1
161	10	124	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	53.1	8.0	1	162	3	34	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	43.8	12.0	1
161	10	125	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	70.3	15.0	1	162	4	35	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	87.4	25.0	1
								162	4	36	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	112.1	14.0	1
								162	4	37	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	51.4	15.0	1
								162	4	38	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	34.7	8.0	1
								162	4	39	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	140.6	17.0	1
								162	4	40	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	47.0	12.0	1
								162	4	41	Abiu f. amarela	<i>Pouteria filipes</i>	49.6	12.0	1
								162	4	42	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	32.2	5.0	1
								162	4	43	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	35.0	6.0	1
								162	4	44	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	85.6	14.0	2
								162	4	45	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	45.8	8.0	1
								162	4	46	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	42.0	10.0	1
								162	4	47	Breu sucucuba	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	96.9	20.0	1
								162	4	48	Caripé branco	<i>Hirtella brachyteosa</i>	86.4	13.0	1
								162	5	49	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.7	5.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
162	5	50	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	32.9	5.0	1	162	9	89	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	14.0	1
162	5	51	Muiratinga amarela chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	67.0	14.0	1	162	9	90	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	31.1	5.0	1
162	5	52	Breu mesclão	<i>Protium hebetatum</i>	54.6	6.0	1	162	9	91	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	143.1	8.0	1
162	5	53	Matamatá f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	154.0	22.0	1	162	9	92	Murta escamosa/ casca solta	<i>Myrciaria floribunda</i>	39.1	7.0	1
162	6	54	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	44.0	10.0	1	162	9	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.2	6.0	3
162	6	55	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	86.5	9.0	1	162	9	94	Embaúba	<i>Cecropia palmata</i>	50.9	5.0	2
162	6	56	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.3	6.0	3	162	9	95	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	61.1	6.0	1
162	6	57	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	49.3	22.0	3	162	9	96	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.3	3.0	1
162	6	58	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	132.4	20.0	1	162	9	97	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	71.0	10.0	1
162	7	59	Caripé branco	<i>Hirtella brachyteosa</i>	120.4	9.0	1	162	9	98	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	57.5	10.0	1
162	7	60	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.6	9.0	1	162	9	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.4	12.0	1
162	7	61	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	45.4	7.0	1	162	9	100	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	35.8	7.0	1
162	7	62	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	244.3	20.0	1	162	9	101	Muuba/Goiaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	83.4	15.0	1
162	7	63	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	47.3	12.0	1	162	9	102	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	34.0	8.0	1
162	7	64	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	33.5	7.0	1	162	9	103	Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	90.6	8.0	1
162	7	65	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	5.0	1	162	9	104	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	44.9	9.0	1
162	7	66	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.4	5.0	1	162	9	105	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	196.5	22.0	1
162	7	67	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	39.3	14.0	1	162	9	106	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	39.0	8.0	1
162	7	68	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	46.4	6.0	1	162	10	107	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	60.3	14.0	2
162	7	69	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	221.0	14.0	3	162	10	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.9	12.0	1
162	8	70	Goiabinha f. peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	34.1	8.0	1	162	10	109	Gombeira preta/ amarela	<i>Swartzia racemosa</i>	31.5	3.0	1
162	8	71	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	123.1	14.0	1	162	10	110	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	55.0	9.0	1
162	8	72	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	42.9	10.0	1	162	10	111	Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	140.4	14.0	1
162	8	73	Gombeira preta/ amarela	<i>Swartzia racemosa</i>	51.9	8.0	1	162	10	112	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	45.2	7.0	2
162	8	74	Achuá f. serrilhada	<i>Saccoglottis guianensis</i>	165.8	19.0	1	162	10	113	Abiurana branca	<i>Pouteria guianensis</i>	89.8	10.0	1
162	8	75	Acariquara	<i>Minquartia guianensis</i>	80.5	18.0	1	162	10	114	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	146.9	14.0	1
162	8	76	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.7	3.0	2	162	10	115	Louro amarelo/ arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	174.1	12.0	1
162	8	77	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	59.8	12.0	1	162	10	116	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	70.0	12.0	1
162	8	78	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	84.6	18.0	1								
162	8	79	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	65.2	10.0	1								
162	8	80	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	100.2	6.0	1								
162	8	81	Muiratinga amarela chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	142.7	20.0	1	163	1	1	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	203.5	18.0	1
162	8	82	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	53.5	9.0	1	163	1	2	Mangabarana f. verde	<i>Micropholis sp2</i>	109.3	12.0	2
162	8	83	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	32.8	7.0	2	163	1	3	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	45.0	9.0	2
162	8	84	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	34.0	12.0	1	163	1	4	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	60.0	13.0	1
162	8	85	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	263.3	22.0	1	163	1	5	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	71.5	12.0	2
162	9	86	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	86.5	14.0	1	163	1	6	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	146.7	18.0	2
162	9	87	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	74.1	13.0	1	163	1	7	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	34.4	7.0	1
162	9	88	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.1	14.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
163	1	8	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	185.0	20.0	2	163	4	46	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	33.2	10.0	1
163	1	9	Cumatê preto	<i>Calyptanthus bipennis</i>	36.2	12.0	2	163	4	47	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	39.0	12.0	2
163	1	10	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	160.7	14.0	2	163	4	48	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	34.3	9.0	2
163	1	11	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	39.0	6.0	1	163	4	49	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	99.5	12.0	1
163	1	12	Pau vick	<i>Dendrobangia boliviana</i>	160.0	18.0	2	163	5	50	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	61.7	8.0	2
163	2	13	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	50.7	12.0	1	163	5	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.7	15.0	2
163	2	14	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	183.0	9.0	3	163	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	3.0	1
163	2	15	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	34.5	7.0	1	163	5	53	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	109.5	16.0	1
163	2	16	Pitaica pedra de onça	<i>Swartzia racemosa</i>	120.0	14.0	2	163	5	54	Embaubarana- benguê	<i>Pourouma guianensis</i>	40.0	5.0	3
163	2	17	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	51.5	16.0	2	163	5	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.5	13.0	1
163	2	18	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	99.8	23.0	2	163	5	56	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	46.7	9.0	2
163	2	19	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	48.4	9.0	2	163	5	57	Casqueiro vermelho	<i>Xylopia cayennensis</i>	40.9	17.0	2
163	2	20	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	95.5	13.0	2	163	5	58	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	140.5	16.0	1
163	2	21	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	51.0	10.0	2	163	5	59	Espetorana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	33.0	3.0	2
163	2	22	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	145.4	19.0	1	163	5	60	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	66.8	8.0	3
163	2	23	Abiu seco f. grande	<i>Pouteria jariensis</i>	77.0	11.0	2	163	5	61	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.0	10.0	1
163	2	24	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	49.4	11.0	1	163	5	62	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	74.2	12.0	1
163	2	25	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	41.3	7.0	2	163	5	63	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	36.2	12.0	1
163	3	26	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	118.5	16.0	2	163	5	64	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	48.0	10.0	1
163	3	27	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	32.0	9.0	1	163	5	65	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	32.0	13.0	2
163	3	28	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	71.8	11.0	2	163	5	66	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	31.5	10.0	2
163	3	29	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	163.3	15.0	1	163	6	67	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	58.1	10.0	1
163	3	30	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	44.4	11.0	2	163	6	68	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	38.0	13.0	1
163	3	31	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.0	9.0	2	163	6	69	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	131.3	10.0	1
163	3	32	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	78.0	12.0	1	163	6	70	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	84.3	10.0	1
163	3	33	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	47.1	0.0		163	6	71	Guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	34.5	11.0	1
163	3	34	Goiabinha f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	52.6	10.0	2	163	6	72	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	36.5	15.0	2
163	3	35	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	32.0	6.0	2	163	6	73	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	61.7	14.0	2
163	3	36	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	7.0	2	163	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.8	13.0	1
163	3	37	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	3.5	2	163	6	75	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	53.5	10.0	2
163	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	3.0	1	163	6	76	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	217.0	13.0	1
163	4	39	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	96.0	15.0	1	163	6	77	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	39.6	0.0	2
163	4	40	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.5	15.0	2	163	6	78	Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	72.2	15.0	2
163	4	41	Sardinheira branca	<i>Casearia arborea</i>	33.0	9.0	2	163	6	79	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	50.8	6.0	2
163	4	42	Pente de macaco	<i>Apelba burchellii</i>	43.5	3.0	2	163	7	80	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	45.5	7.0	2
163	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	9.0	1	163	7	81	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	122.4	11.0	2
163	4	44	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	66.5	11.0	1	163	7	82	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	38.0	3.0	2
163	4	45	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	138.7	23.0	1	163	7	83	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	61.2	7.0	3

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
163	7	84	Fava tamboril	<i>Enterolobium maximum</i>	41.1	3.0	2	163	10	122	Cariperana f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	110.5	17.0	2
163	7	85	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	153.7	14.0	2	163	10	123	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	50.0	6.0	1
163	7	86	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	32.0	12.0	2	163	10	124	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	51.5	14.0	2
163	7	87	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	44.7	12.0	2	163	10	125	Cuiarana amarela/Mirindiba	<i>Buchenavia grandis</i>	39.2	5.0	1
163	7	88	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	86.2	9.0	2	163	10	126	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	129.0	30.0	2
163	7	89	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	62.5	23.0	2	163	10	127	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	66.5	9.0	2
163	7	90	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	32.0	5.0	2	163	10	128	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	32.0	10.0	2
163	7	91	Puruí de formiga	<i>Duroia macrophylla</i>	34.0	5.0	2	163	10	129	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	57.5	13.0	1
163	7	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	50.0	7.0	2	163	10	130	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	45.0	10.0	1
163	7	93	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	44.7	17.0	1	163	10	131	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	71.0	12.0	3
163	8	94	Guajarazão	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	67.5	13.0	1	163	10	132	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	31.7	13.0	2
163	8	95	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	133.3	25.0	1								
163	8	96	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	95.5	13.0	1								
163	8	97	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	85.5	13.0	2								
163	8	98	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	39.6	7.0	1	164	1	1	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	182.0	26.0	1
163	8	99	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	70.0	16.0	2	164	1	2	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	132.0	25.0	2
163	8	100	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	43.5	11.0	1	164	1	3	Pataúá	<i>Oenocarpus bataua var bataua</i>	67.0	7.0	1
163	8	101	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	46.6	10.0	1	164	1	4	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.2	12.0	2
163	8	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	9.0	2	164	1	5	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	112.2	17.0	2
163	8	103	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	52.5	6.0	2	164	1	6	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	90.5	13.0	2
163	8	104	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	60.3	15.0	2	164	1	7	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	137.0	27.0	2
163	8	105	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	35.7	7.0	2	164	1	8	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	145.0	13.0	2
163	8	106	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	100.0	9.0	1	164	1	9	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	136.0	19.0	2
163	8	107	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	52.5	10.0	2	164	1	10	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	158.0	16.0	2
163	8	108	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	31.0	5.0	2	164	1	11	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.3	8.0	2
163	9	109	Breu três folhas	<i>Protium trifoliolatum</i>	34.3	6.0	2	164	1	12	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.5	12.0	2
163	9	110	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	48.1	16.0	2	164	1	13	Tachi pitomba vermelho	<i>Sclerolobium paniculatum</i>	37.3	15.0	2
163	9	111	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	101.0	14.0	2	164	1	14	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	39.8	13.0	2
163	9	112	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	32.7	5.0	1	164	1	15	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	103.5	17.0	2
163	9	113	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	159.0	18.0	2	164	1	16	Goiabinha escamosa	<i>Eugenia omissa</i>	35.5	9.0	2
163	9	114	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	46.1	10.0	1	164	2	17	Espetorana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	39.3	11.0	2
163	9	115	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	112.8	11.0	2	164	2	18	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	70.2	13.0	2
163	9	116	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	31.0	9.0	2	164	2	19	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	73.8	15.0	1
163	9	117	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	63.7	6.0	2	164	2	20	Abiu f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	31.0	9.0	1
163	9	118	Cacaurana amarelo	<i>Theobroma speciosum</i>	33.6	7.0	2	164	2	21	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	48.0	9.0	1
163	9	119	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	31.8	8.0	2	164	2	22	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	84.2	20.0	2
163	9	120	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	33.5	6.0	2	164	2	23	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	61.0	13.0	1
163	10	121	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	61.2	10.0	1	164	2	24	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	53.0	11.0	2
								164	2	25	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	79.2	12.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
164	2	26	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	53.3	13.0	2	164	4	64	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	48.5	14.0	2
164	2	27	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	36.8	16.0	2	164	5	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	18.0	2
164	2	28	Sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	257.6	17.0	2	164	5	66	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	257.0	14.0	1
164	2	29	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	96.3	19.0	3	164	5	67	Abiu farinha seca	<i>Pouteria eugenifolia</i>	270.0	17.0	1
164	2	30	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	38.0	15.0	2	164	5	68	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	46.0	14.0	2
164	3	31	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	136.0	20.0	1	164	5	69	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.8	15.0	3
164	3	32	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	56.3	12.0	2	164	5	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	198.8	8.0	1
164	3	33	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	40.6	15.0	1	164	5	71	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	42.2	9.0	2
164	3	34	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	109.7	12.0	1	164	5	72	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.3	7.0	2
164	3	35	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	45.2	10.0	1	164	5	73	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.0	7.0	2
164	3	36	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	76.5	23.0	2	164	5	74	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	84.1	16.0	1
164	3	37	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	53.7	16.0	1	164	5	75	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	137.0	20.0	2
164	3	38	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	62.5	16.0	1	164	5	76	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	71.5	12.0	1
164	3	39	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	164.0	25.0	2	164	5	77	Abiu f. peluda/ Abiu cutite f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	147.4	18.0	2
164	3	40	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	34.0	13.0	2	164	6	78	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.0	6.0	2
164	3	41	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	141.0	18.0	2	164	6	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	9.0	1
164	3	42	Apuí	<i>Ficus guianensis</i>	57.4	12.0	3	164	6	80	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	218.5	11.0	1
164	3	43	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	35.4	4.0	1	164	6	81	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	118.3	9.0	2
164	3	44	Cariperana f. p.	<i>Couepia canumanensis</i>	106.0	19.0	2	164	6	82	Guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	104.0	22.0	2
164	3	45	Gombeira f. pequena	<i>Swartzia laxiflora</i>	102.6	15.0	2	164	6	83	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	81.0	13.0	2
164	3	46	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.7	10.0	2	164	6	84	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.0	12.0	2
164	4	47	Mará mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	44.8	2.0	2	164	7	85	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	2.0	1
164	4	48	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	54.4	16.0	2	164	7	86	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	39.4	10.0	2
164	4	49	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	59.5	12.0	2	164	7	87	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	33.0	10.0	2
164	4	50	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	75.7	8.0	2	164	7	88	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	105.4	18.0	2
164	4	51	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	39.5	13.0	2	164	7	89	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	41.8	13.0	1
164	4	52	Mará mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	40.0	9.0	2	164	7	90	Ucuuba de sangue/ Ucuuba branca	<i>Virola venosa</i>	82.2	18.0	2
164	4	53	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	46.0	13.0	2	164	7	91	Jacareúba	<i>Calophyllum brasiliensis</i>	217.7	20.0	2
164	4	54	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	82.0	11.0	2	164	7	92	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	42.0	5.0	2
164	4	55	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	48.2	7.0	2	164	7	93	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	143.0	13.0	2
164	4	56	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	35.2	13.0	2	164	7	94	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	35.5	9.0	2
164	4	57	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	50.2	15.0	1	164	7	95	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	52.0	12.0	1
164	4	58	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	31.1	9.0	1	164	8	96	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	43.5	10.0	1
164	4	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.0	9.0	1	164	8	97	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	41.7	15.0	2
164	4	60	Muuba/Goiaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	76.7	17.0	1	164	8	98	Paraparã	<i>Jacaranda copaia</i>	65.2	22.0	2
164	4	61	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	90.5	11.0	1	164	8	99	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	44.5	13.0	1
164	4	62	Tinteiro branco	<i>Miconia pyrifolia</i>	33.6	10.0	2	164	8	100	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	91.2	12.0	3
164	4	63	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	38.0	10.0	2	164	8	101	Uchirana	<i>Saccoglotis guianensis</i>	45.0	15.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
164	8	102	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	34.5	6.0	2								
164	8	103	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	93.0	12.0	2	165	1	1	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	73.5	13.0	1
164	8	104	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.3	15.0	2	165	1	2	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	42.7	9.0	2
164	8	105	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	176.3	10.0		165	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.7	16.0	1
164	8	106	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	165.0	10.0	2	165	1	4	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	59.6	18.0	2
164	8	107	Abiurana vermelha canelado	<i>Pouteria anibifolia</i>	184.5	14.0	2	165	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	1
164	8	108	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	243.5	15.0	1	165	1	6	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	77.2	6.0	1
164	8	109	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	45.0	10.0	1	165	1	7	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	51.0	11.0	1
164	9	110	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	39.5	9.0	1	165	1	8	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.5	7.0	2
164	9	111	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	144.2	9.0	1	165	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.3	1.7	1
164	9	112	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	60.5	11.0	2	165	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.3	8.0	1
164	9	113	Jutaí	<i>Hymenaea intermedia</i>	33.2	13.0	2	165	2	11	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	100.0	19.0	2
164	9	114	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	51.7	17.0	2	165	2	12	Caripé	<i>Licania octandra</i>	40.0	10.0	1
164	9	115	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	35.5	7.0	1	165	2	13	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	60.0	16.0	2
164	9	116	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	208.6	16.0	1	165	2	14	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.0	6.0	2
164	9	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.4	14.0	1	165	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.5	2.0	1
164	9	118	Abiu f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	40.6	11.0	2	165	2	16	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	89.1	16.0	2
164	9	119	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.5	4.0	2	165	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.1	2.3	1
164	9	120	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	59.5	11.0	2	165	2	18	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	56.0	9.0	1
164	9	121	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	40.7	14.0	2	165	2	19	Muiracatiara aroeira	<i>Astronium lecointei</i>	42.2	12.0	2
164	9	122	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	32.0	10.0	2	165	2	20	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	137.8	12.0	1
164	10	123	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	62.0	16.0	2	165	2	21	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	90.8	8.0	2
164	10	124	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	37.2	4.0	2	165	2	22	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	72.6	20.0	2
164	10	125	Cariperana f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	115.0	13.0	1	165	2	23	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	48.0	10.0	1
164	10	126	Matamatá c. fina	<i>Eschweilera pedicellata</i>	33.0	10.0	2	165	2	24	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	70.0	4.0	1
164	10	127	Capitú f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	46.6	12.0	3	165	2	25	Breu c. vermelho	<i>Protium heptaphyllum</i>	33.5	9.0	2
164	10	128	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	73.7	16.0	1	165	3	26	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	95.8	20.0	1
164	10	129	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	97.0	10.0	1	165	3	27	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	182.2	22.0	1
164	10	130	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	32.6	7.0	2	165	3	28	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	105.0	21.0	1
164	10	131	Abiu mocambi/Abiu f. dourada	<i>Priourella prieurii</i>	132.0	15.0	1	165	3	29	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	73.5	12.0	2
164	10	132	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	77.0	10.0	1	165	3	30	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	43.0	7.0	2
164	10	133	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	37.8	7.0	2	165	3	31	Sorvinha	<i>Couma utilis</i>	58.2	10.0	1
164	10	134	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.5	4.0	2	165	3	32	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	146.0	16.0	1
164	10	135	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	39.8	9.0	2	165	3	33	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	41.0	7.0	1
164	10	136	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	65.7	20.0	2	165	3	34	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.0	8.0	2
164	10	137	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	40.0	7.0	1	165	3	35	Envira grande f. peluda	<i>Guatteria poeppigiana</i>	41.0	3.0	3
								165	3	36	Matamatá f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	152.5	14.0	1
								165	3	37	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	80.3	15.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
165	3	38	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	39.4	10.0	2	165	6	77	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	72.3	13.0	2
165	3	39	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	33.0	0.0		165	6	78	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	81.0	9.0	2
165	4	40	Embaubarana da mata	<i>Pourouma mollis</i>	59.2	10.0	1	165	6	79	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	81.8	10.0	2
165	4	41	Embaubarana da mata	<i>Pourouma mollis</i>	92.0	14.0	2	165	7	80	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	38.5	10.0	2
165	4	42	Abiu verm. f. comprida	<i>Pouteria retinervis</i>	31.7	6.0	2	165	7	81	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	136.2	18.0	2
165	4	43	Ucuuba de sangue	<i>Virola venosa</i>	35.6	9.0	2	165	7	82	Janitá f. peluda	<i>Trymatococcus sp</i>	50.8	7.0	2
165	4	44	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	64.3	9.0	1	165	7	83	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.6	2.0	3
165	4	45	Embaubarana da mata	<i>Pourouma mollis</i>	37.6	10.0	2	165	7	84	Carapanáuba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	151.2	22.0	2
165	4	46	Embaubarana da mata	<i>Pourouma mollis</i>	99.0	15.0	2	165	7	85	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	197.0	7.0	3
165	4	47	Embaubarana da mata	<i>Pourouma mollis</i>	65.1	10.0	2	165	7	86	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	41.0	5.0	1
165	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	10.0	1	165	7	87	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	123.5	13.0	1
165	4	49	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	40.8	15.0	2	165	7	88	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	71.5	8.0	1
165	4	50	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	94.0	3.0	3	165	7	89	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	34.7	7.0	1
165	4	51	Abiu f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	61.4	14.0	2	165	7	90	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	212.0	9.0	1
165	5	52	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	42.2	17.0	2	165	8	91	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	76.0	28.0	2
165	5	53	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	47.0	11.0	2	165	8	92	Cariperana f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	41.2	7.0	1
165	5	54	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	64.6	10.0	2	165	8	93	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	7.0	1
165	5	55	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	53.7	10.0	2	165	8	94	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	67.9	17.0	2
165	5	56	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	66.9	8.0	2	165	8	95	Cariperana f. p.	<i>Couepia canumanensis</i>	66.5	14.0	1
165	5	57	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.4	7.0	2	165	8	96	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	161.6	14.0	1
165	5	58	Maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	36.4	6.0	2	165	8	97	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	41.7	13.0	1
165	5	59	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.3	5.0	1	165	8	98	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	32.6	4.0	2
165	5	60	Caxixá	<i>Maprounea guianensis</i>	146.0	17.0	1	165	8	99	Janitá f. peluda	<i>Trymatococcus sp</i>	73.0	11.0	2
165	5	61	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	38.8	4.6	1	165	8	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.2	16.0	2
165	5	62	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	202.0	16.0	1	165	8	101	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	225.5	11.0	1
165	5	63	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	61.5	0.0	3	165	8	102	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	59.5	12.0	2
165	5	64	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	81.2	5.0	1	165	8	103	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.4	3.0	1
165	5	65	Cariperana f. pálida	<i>Licania pallida</i>	36.7	10.0	2	165	8	104	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	49.5	5.0	3
165	5	66	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	38.5	11.0	1	165	9	105	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	46.4	15.0	1
165	5	67	Vermelhinho casca fina	<i>Leonia cymosa</i>	96.5	12.0	2	165	9	106	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	48.2	12.0	1
165	6	68	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.5	6.0	1	165	9	107	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	72.0	19.0	2
165	6	69	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	125.3	27.0	2	165	9	108	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	34.5	9.0	2
165	6	70	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.5	6.0	2	165	9	109	Cacaurana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	34.2	8.0	2
165	6	71	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	195.0	17.0	2	165	9	110	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	60.6	9.0	2
165	6	72	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	82.2	14.0	2	165	9	111	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	99.2	10.0	2
165	6	73	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	45.5	8.0	2	165	9	112	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	78.0	16.0	2
165	6	74	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	94.7	24.0	2	165	9	113	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	38.0	6.0	1
165	6	75	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	45.0	7.0	1	165	9	114	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	144.3	18.0	1
165	6	76	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	107.2	19.0	1	165	9	115	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	77.9	19.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
165	9	116	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	46.0	6.0	1	166	1	10	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	71.8	11.0	2
165	9	117	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	82.2	16.0	2	166	1	11	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	33.5	9.0	2
165	9	118	Matamatá f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	96.2	15.0	1	166	1	12	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	37.5	10.0	2
165	9	119	Sucupira f. grande	<i>Diploptropis triloba</i>	65.0	14.0	2	166	2	13	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	52.7	11.0	2
165	9	120	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	80.0	13.0	2	166	2	14	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	87.6	14.0	1
165	9	121	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	68.2	6.0	1	166	2	15	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	103.0	13.0	2
165	9	122	Matamatá f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	32.0	4.0	1	166	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	3.0	1
165	9	123	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	51.7	5.0	2	166	2	17	Capitiu grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	50.7	11.0	2
165	9	124	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	41.2	6.0	1	166	2	18	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	144.0	15.0	2
165	10	125	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	146.2	14.0	2	166	2	19	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	46.0	7.0	2
165	10	126	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	5.0	1	166	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.7	2.0	1
165	10	127	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	56.5	12.0	2	166	2	21	Envira preta f. média	<i>Gutteria umbonata</i>	81.3	17.0	2
165	10	128	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	50.2	11.0	1	166	2	22	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	78.0	10.0	1
165	10	129	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	51.7	10.0	2	166	2	23	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	44.3	8.0	1
165	10	130	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	139.0	14.0	1	166	2	24	Pintadinho f. amarela	<i>Licania membranacea</i>	33.0	5.0	1
165	10	131	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	15.0	1	166	3	25	Muuba/Goíaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	76.5	12.0	1
165	10	132	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	53.2	11.0	1	166	3	26	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	57.7	18.0	2
165	10	133	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	82.0	13.0	2	166	3	27	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	136.7	16.0	2
165	10	134	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	94.4	19.0	1	166	3	28	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	89.0	12.0	2
165	10	135	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	101.0	18.0	1	166	3	29	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	56.2	5.0	2
165	10	136	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	50.2	7.0	2	166	3	30	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	76.5	15.0	1
165	10	137	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	50.2	8.0	2	166	3	31	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	67.0	19.0	2
165	10	138	Caripé	<i>Licania octandra</i>	245.5	12.0	1	166	3	32	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	32.5	7.0	2
165	10	139	Ucuuba preta	<i>Viola michelli</i>	51.0	8.0	1	166	3	33	Pintadinho f. branca	<i>Licania canescens</i>	36.5	9.0	2
165	10	140	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	80.0	19.0	2	166	3	34	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	71.5	11.0	2
165	10	141	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	42.8	10.0	1	166	4	35	Louro branco	<i>Aiouea myristicoides</i>	53.7	12.0	2
								166	4	36	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	100.0	16.0	1
								166	4	37	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	52.0	10.0	2
								166	4	38	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	63.3	6.0	1
								166	4	39	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	134.7	23.0	1
								166	4	40	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	190.5	12.0	1
								166	4	41	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	55.5	13.0	1
								166	4	42	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	69.0	12.0	2
								166	4	43	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	77.7	13.0	2
								166	4	44	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	144.4	12.0	1
								166	4	45	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	31.8	8.0	2
								166	5	46	Uchí pucu	<i>Endopleura uchi</i>	48.5	11.0	2
								166	5	47	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	38.0	10.0	1
								166	5	48	Embaúbarana	<i>Pourouma mollis</i>	36.8	10.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
166	5	49	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	298.5	12.0	2	166	8	87	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	103.0	14.0	2
166	5	50	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	52.4	13.0	2	166	8	88	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	49.7	10.0	2
166	5	51	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	32.3	9.0	1	166	8	89	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	132.0	20.0	2
166	5	52	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	36.0	8.0	2	166	8	90	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.8	12.0	2
166	5	53	Cariperana f. pálida	<i>Licania pallida</i>	70.2	12.0	2	166	8	91	Louro canelado	<i>Ocotea kujumary</i>	45.8	13.0	2
166	5	54	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	34.8	13.0	2	166	8	92	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	47.0	10.0	2
166	5	55	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	73.2	7.0	1	166	8	93	Sapucaia f. grande	<i>Lecythis holcogyne</i>	201.5	16.0	1
166	5	56	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.5	5.0	1	166	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.3	4.0	2
166	5	57	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	56.5	10.0	1	166	8	95	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	101.0	18.0	1
166	5	58	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	32.3	7.0	2	166	8	96	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	36.7	10.0	2
166	5	59	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	47.0	12.0	2	166	8	97	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	47.7	13.0	2
166	5	60	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	72.3	16.0	1	166	8	98	Abiu rosadinho	<i>Pouteria filipes</i>	75.0	14.0	2
166	5	61	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	36.0	10.0	1	166	8	99	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	78.5	15.0	2
166	5	62	Abiu f. p.	<i>Pouteria manausensis</i>	73.8	15.0	2	166	8	100	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.1	6.0	1
166	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.2	3.0	1	166	9	101	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	96.0	13.0	1
166	6	64	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.8	12.0	1	166	9	102	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	76.8	13.0	2
166	6	65	Matamatá vermelho f. serrilhada	<i>Lecythis serrata</i>	69.7	15.0	1	166	9	103	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	57.2	11.0	1
166	6	66	Louro	<i>Ocotea petalanthra</i>	34.8	11.0	2	166	9	104	Saboeiro	<i>Abarema jupunba</i>	58.0	10.0	2
166	6	67	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	43.0	13.0	2	166	9	105	Paricá ferro	<i>Abarema auriculata</i>	132.8	12.0	1
166	6	68	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	144.0	11.0	2	166	9	106	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.5	10.0	2
166	6	69	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.0	10.0	2	166	9	107	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	56.0	13.0	2
166	6	70	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	76.0	10.0	1	166	9	108	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	39.4	10.0	1
166	6	71	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	205.0	13.0	1	166	9	109	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	44.5	2.5	1
166	6	72	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	206.0	10.0	2	166	10	110	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	52.5	10.0	1
166	6	73	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	34.0	13.0	2	166	10	111	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	51.0	9.0	1
166	7	74	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	49.2	13.0	2	166	10	112	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	43.0	2.0	1
166	7	75	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	64.0	10.0	1	166	10	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.4	11.0	1
166	7	76	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	39.3	9.0	2	166	10	114	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	68.7	11.0	1
166	7	77	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	44.0	7.0	2	166	10	115	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.0	9.0	1
166	7	78	Abiu vermelho f. lisa	<i>Pouteria cladantha</i>	44.0	9.0	1	166	10	116	Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	73.0	17.0	2
166	7	79	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.0	5.0	1	166	10	117	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	88.0	23.0	2
166	7	80	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	120.5	16.0	2	166	10	118	Capitiu grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	79.3	7.0	2
166	7	81	Murrão preto	<i>Couratari guianensis</i>	37.1	4.0	1	166	10	119	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.7	10.0	2
166	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	66.0	7.0	1	166	10	120	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	55.0	13.0	2
166	7	83	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	45.4	10.0	1	166	10	121	Ucuuba chorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	123.0	25.0	2
166	7	84	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	94.5	6.0	1	166	10	122	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	61.2	14.0	2
166	8	85	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	153.0	17.0	2	166	10	123	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	37.5	10.0	2
166	8	86	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.8	9.0	1	166	10	124	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	115.7	15.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
166	10	125	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	37.0	7.0	1	167	3	30	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	31.0	6.0	2
166	10	126	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	39.5	7.0	2	167	3	31	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	114.5	17.0	1
166	10	127	Uchi liso	<i>Endopleura uchi</i>	34.4	8.0	1	167	3	32	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	82.5	15.0	1
166	10	128	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	75.5	14.0	1	167	3	33	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	75.9	14.0	1
166	10	129	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	150.0	16.0	2	167	3	34	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	46.2	9.0	1
166	10	130	Mangabarana f. verde	<i>Micropholis sp2</i>	120.0	19.0	2	167	3	35	Puruí canelado/Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	166.4	21.0	1
								167	3	36	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	65.9	11.0	1
								167	4	37	Embaúba	<i>Cecropia sp</i>	95.0	14.0	2
								167	4	38	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.5	3.0	1
								167	4	39	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.6	14.0	1
								167	4	40	Abiu balatarana	<i>Pouteria ramiflora</i>	92.8	9.0	1
167	1	1	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	169.2	16.0	2	167	4	41	Abiurana vermelha f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	198.2	16.0	1
167	1	2	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	51.4	8.0	1	167	4	42	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	32.2	8.0	1
167	1	3	Matamata-cí f. miúda	<i>Eschweilera micrantha</i>	50.1	9.0	1	167	4	43	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	65.8	19.0	1
167	1	4	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	72.3	14.0	1	167	4	44	Abiu f. amarela	<i>Pouteria filipes</i>	36.5	6.0	1
167	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.3	5.0	1	167	4	45	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	45.8	8.0	1
167	1	6	Muiratinga mão de onça	<i>Naucleopsis caloneura</i>	31.9	11.0	1	167	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.8	6.0	1
167	1	7	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	64.0	14.0	1	167	4	47	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	42.2	12.0	1
167	1	8	Caripé f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	32.8	10.0	1	167	4	48	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	118.9	20.0	1
167	1	9	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	37.7	12.0	1	167	4	49	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	80.0	12.0	1
167	1	10	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	58.6	16.0	1	167	5	50	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	34.1	7.0	1
167	1	11	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	202.0	22.0	2	167	5	51	Abiurana vermelha f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	209.1	20.0	1
167	1	12	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	44.0	8.0	2	167	5	52	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	49.6	9.0	1
167	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.7	6.0	1	167	5	53	João mole	<i>Neea floribunda</i>	66.6	14.0	1
167	2	14	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	120.2	8.0	1	167	5	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.6	3.0	1
167	2	15	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	77.0	7.0	1	167	5	55	Mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	44.7	7.0	1
167	2	16	Envira turi f. grande	<i>Unnonopsis rufescens</i>	35.4	7.0	1	167	5	56	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	34.9	8.0	1
167	2	17	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	41.9	12.0	2	167	5	57	Abiu barbicha	<i>Chrysophyllum tenuifolium</i>	207.1	20.0	1
167	2	18	Achichá= pau de periquito	<i>Sterculia speciosa</i>	33.1	10.0	1	167	5	58	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	34.4	8.0	1
167	2	19	Murta f. grande peluda	<i>Eugenia cupulata</i>	44.2	12.0	1	167	5	59	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	64.1	14.0	1
167	2	20	Guariúba f. grande	<i>Batocarpus amazonicus</i>	109.6	20.0	1	167	5	60	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	37.7	8.0	2
167	2	21	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	40.0	16.0	1	167	5	61	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.5	9.0	1
167	2	22	Ucuuba preta f. peluda	<i>Viola multinervia</i>	33.3	7.0	2	167	6	62	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	69.0	9.0	1
167	2	23	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	76.9	10.0	1	167	6	63	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	42.2	10.0	1
167	2	24	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	47.2	8.0	1	167	6	64	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	86.7	13.0	1
167	2	25	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	45.6	8.0	1	167	6	65	Caju f. comprida	<i>Anacardium tenuifolium</i>	61.2	20.0	1
167	2	26	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.8	9.0	2	167	6	66	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	36.6	10.0	2
167	2	27	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	75.4	6.0	1	167	6	67	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	136.5	14.0	1
167	3	28	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	5.0	1								
167	3	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	15.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
167	6	68	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	134.3	12.0	1	167	10	105	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	41.1	9.0	2
167	6	69	Tapioqueira/ farinha seca	<i>Lindackeria paraensis</i>	31.4	4.0	1	167	10	106	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	89.4	14.0	1
167	6	70	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	38.8	7.0	2	167	10	107	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	209.2	13.0	1
167	6	71	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	62.4	14.0	1	167	10	108	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	39.2	9.0	1
167	6	72	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	55.7	3.0	1	167	10	109	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	39.4	9.0	2
167	6	73	Preciosa	<i>Aniba canelila</i>	86.6	9.0	1	167	10	110	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	73.6	12.0	1
167	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.4	14.0	2	167	10	111	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	40.6	9.0	1
167	6	74A	Caripé f. branca	<i>Licania pallida</i>	64.9	10.0	1	167	10	112	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	34.1	5.0	1
167	7	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	7.0	1	167	10	113	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	170.2	21.0	1
167	7	76	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	47.5	8.0	1								
167	7	77	Caripé casca roxa	<i>Hirtela eriandra</i>	41.2	7.0	1								
167	7	78	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	143.8	22.0	1	168	1	1	Patauá	<i>Oenocarpus bataua var bataua</i>	57.6	14.0	1
167	7	79	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	45.9	8.0	2	168	1	2	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	63.0	14.0	2
167	7	80	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	44.7	14.0	1	168	1	3	Envira preta	<i>Guatteria poeppigiana</i>	50.0	13.0	
167	7	81	Jacamim branco	<i>Rinorea racemosa</i>	51.9	9.0	1	168	1	4	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	160.0	10.0	1
167	7	82	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	40.4	6.0	1	168	1	5	Ucuubarana f. lisa	<i>Iryanthera laevis</i>	74.0	7.0	2
167	8	83	Pau gaivota	<i>Croton lanjouensis</i>	75.2	15.0	1	168	1	6	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	8.0	2
167	8	84	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	50.5	7.0	1	168	1	7	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	47.0	11.0	1
167	8	85	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	90.4	15.0	1	168	1	8	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	48.0	16.0	1
167	8	86	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	47.0	9.0	1	168	1	9	Cutiti f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	110.0	18.0	2
167	8	87	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	44.8	6.0	2	168	1	10	Apuí	<i>Ficus gomelleira</i>	178.0	19.0	2
167	8	88	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	51.0	10.0	1	168	1	11	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	60.0	10.0	2
167	8	89	Abiu rosadinho f. grande	<i>Pouteria egléri</i>	194.3	18.0	1	168	2	12	Caripé	<i>Licania octandra</i>	82.4	12.0	1
167	9	90	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	83.3	10.0	1	168	2	13	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	86.0	11.0	1
167	9	91	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	61.6	12.0	2	168	2	14	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	52.2	10.0	1
167	9	92	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	69.3	12.0	1	168	2	15	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	231.0	17.0	1
167	9	93	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	69.2	20.0	2	168	2	16	Macucurana	<i>Licania egléri</i>	79.6	12.0	1
167	9	94	Caripé f. branca	<i>Licania pallida</i>	31.1	14.0	1	168	2	17	Abiu guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	80.0	13.0	1
167	9	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.3	22.0	2	168	2	18	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	41.0	8.0	1
167	9	96	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	87.7	20.0	2	168	2	19	Casca preciosa	<i>Aniba canelila</i>	83.0	7.0	2
167	9	97	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	31.9	3.0	2	168	2	20	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	47.0	8.0	2
167	9	98	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	268.2	19.0	1	168	2	21	Ucuubarana f. lisa	<i>Iryanthera laevis</i>	65.0	6.0	1
167	10	99	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	58.4	19.0	1	168	2	22	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	61.4	18.0	2
167	10	100	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	42.8	7.0	1	168	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	75.0	6.0	1
167	10	101	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	121.6	12.0	1	168	2	24	Freijórana	<i>Cordia bicolor</i>	49.2	20.0	1
167	10	102	Espeturana vermelha	<i>Matayba olygandra</i>	38.8	7.0	2	168	2	25	Espeturana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	52.0	17.0	1
167	10	103	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	64.6	21.0	1	168	2	26	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	42.0	8.0	1
167	10	104	Abiurana vermelha f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	157.8	20.0	1	168	2	27	Pau doce/ Glici	<i>Glycidendron amazonicum</i>	192.0	24.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
168	3	28	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	41.2	0.0	2	168	6	66	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	102.0	21.0	1
168	3	29	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	50.0	14.0	1	168	6	67	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	39.6	10.0	1
168	3	30	Pau de índio	<i>Croton trombetensis</i>	64.2	13.0	1	168	6	68	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.0	10.0	1
168	3	31	Espetorana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	82.0	6.0	1	168	6	69	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	92.0	13.0	1
168	3	32	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	260.0	24.0	1	168	6	70	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	83.0	19.0	2
168	3	33	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	42.0	15.0	1	168	6	71	Caripé	<i>Licania octandra</i>	96.2	17.0	1
168	3	34	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	38.0	7.0	1	168	7	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.0	3.0	1
168	3	35	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	184.0	8.0	1	168	7	73	Camitiê bravo	<i>Chrysophyllum auratum</i>	153.0	17.0	1
168	3	36	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	103.0	7.0	1	168	7	74	Preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	45.8	14.0	1
168	3	37	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	160.0	16.0	2	168	7	75	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	41.8	8.0	1
168	4	38	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	120.0	10.0	1	168	7	76	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	136.0	13.0	1
168	4	39	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	61.0	8.0	1	168	7	77	Macucú	<i>Licania egleri</i>	33.6	8.0	1
168	4	40	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	45.0	7.0	1	168	7	78	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	106.4	19.0	1
168	4	41	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.0	9.0	1	168	7	79	Pau de cobra	<i>Ouratea castanaefolia</i>	121.5	18.0	1
168	4	42	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	45.6	9.0	1	168	7	80	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	48.0	13.0	1
168	4	43	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	45.8	4.0	2	168	7	81	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	70.2	4.0	2
168	4	44	Ucuubarana f. lisa	<i>Iryanthera laevis</i>	31.2	8.0	2	168	7	82	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	47.6	18.0	1
168	4	45	Pitaica	<i>Swartzia pollyphylla</i>	58.1	18.0	1	168	7	83	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	35.0	17.0	1
168	4	46	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	61.0	11.0	1	168	7	84	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	35.0	5.0	1
168	4	47	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.0	7.0	2	168	7	85	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	88.0	11.0	1
168	4	48	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	152.0	6.0	2	168	7	86	Abiu balatarana	<i>Pouteria ramiflora</i>	53.4	10.0	1
168	4	49	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	70.0	17.0	1	168	7	87	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	32.0	8.0	1
168	4	50	Cariperana	<i>Licania octandra</i>	65.0	12.0	1	168	8	88	Caripé	<i>Licania octandra</i>	77.0	13.0	1
168	5	51	Açoita cavalo	<i>Luehea speciosa</i>	62.0	16.0	1	168	8	89	Goiabinha piquiá/ goiaba f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	45.0	9.0	1
168	5	52	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	127.6	22.0	1	168	8	90	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	35.0	3.0	3
168	5	53	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	86.0	18.0	1	168	8	91	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	62.0	11.0	1
168	5	54	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	71.0	11.0	1	168	8	92	Breu sucubra branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	105.0	9.0	1
168	5	55	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	68.0	10.0	1	168	8	93	Muiratinga	<i>Maquira guianensis</i>	35.8	8.0	1
168	5	56	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	125.0	10.0	3	168	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	10.0	1
168	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.4	11.0	2	168	8	95	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	54.8	11.0	1
168	6	58	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	84.4	12.0	2	168	8	96	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	31.8	8.0	1
168	6	59	Mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	48.0	9.0	1	168	9	97	Piquiarana	<i>Caryocar glabrum</i>	92.0	8.0	1
168	6	60	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	45.0	7.0	1	168	9	98	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	121.0	2.0	1
168	6	61	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	64.0	9.0	1	168	9	99	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	64.0	22.0	1
168	6	62	Quaruba branca	<i>Vochysia obscura</i>	312.0	16.0	1	168	9	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	8.0	1
168	6	63	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	37.0	11.0	1	168	9	101	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	48.4	18.0	1
168	6	64	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.0	9.0	1	168	9	102	Preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	35.3	9.0	2
168	6	65	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	102.0	11.0	1	168	9	103	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	145.0	20.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
168	9	104	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	180.0	23.0	1	169	2	24	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	80.2	9.0	2
168	9	105	Abiurana f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	136.0	26.0	1	169	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	11.0	1
168	9	106	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	112.6	10.0	1	169	2	26	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	105.2	17.0	2
168	10	107	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	46.0	10.0	2	169	2	27	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.4	20.0	2
168	10	108	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	67.0	5.0	1	169	3	28	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	60.8	16.0	2
168	10	109	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	55.0	13.0	1	169	3	29	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	32.2	11.0	2
168	10	110	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	3.0	3	169	3	30	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	131.0	16.0	1
168	10	111	Miraua f. miuda	<i>Mouriri callocarpa</i>	47.1	10.0	1	169	3	31	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	35.8	7.0	2
168	10	112	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	50.0	13.0	1	169	3	32	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	129.2	21.0	2
168	10	113	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	128.0	22.0	1	169	3	33	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	56.4	7.0	1
168	10	114	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella prieurii</i>	31.0	8.0	1	169	3	34	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	44.2	10.0	2
168	10	115	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	249.0	15.0	1	169	3	35	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	46.4	16.0	2
168	10	116	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	38.0	11.0	2	169	3	36	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	192.4	26.0	2
								169	3	37	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	35.2	11.0	1
								169	3	38	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella prieurii</i>	51.6	9.0	1
								169	3	39	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	33.6	6.0	2
169	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.2	19.0	1	169	3	40	Lourinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	33.8	9.0	2
169	1	2	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	33.2	8.0	1	169	3	41	Cacaarana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	42.6	11.0	2
169	1	3	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	50.0	7.0	1	169	3	42	Abiu cutite f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	102.0	10.0	1
169	1	4	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	44.4	6.0	1	169	3	43	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	45.2	11.0	1
169	1	5	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	103.2	17.0	1	169	3	44	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	86.2	12.0	2
169	1	6	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	76.4	22.0	2	169	3	45	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	47.2	12.0	1
169	1	7	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	32.0	12.0	1	169	3	46	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	31.6	10.0	1
169	1	8	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	54.0	7.0	1	169	4	47	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	48.2	11.0	1
169	1	9	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	87.2	16.0	2	169	4	48	Sucupira preta	<i>Diploptropis purpurea</i>	46.0	20.0	1
169	1	10	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	31.0	11.0	2	169	4	49	Manguerana	<i>Tovomita schomburgkii</i>	52.4	7.0	2
169	1	11	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	74.2	18.0	1	169	4	50	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	53.4	16.0	1
169	1	12	Goiabarana vermelha	<i>Eugenia brachipoda</i>	54.2	7.0	2	169	4	51	Louro arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	173.2	15.0	1
169	1	13	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	152.0	12.0	1	169	4	52	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	32.4	16.0	1
169	1	14	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	65.0	7.0	1	169	4	53	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	47.6	16.0	2
169	1	15	Envira turí preto f. miúda	<i>Unnonopsis rufescens</i>	37.4	7.0	1	169	4	54	Andira uchi	<i>Andira sp</i>	163.0	22.0	2
169	2	16	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	106.2	18.0	2	169	4	55	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	45.4	13.0	2
169	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.0	17.0	2	169	4	56	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	33.4	8.0	2
169	2	18	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	170.8	10.0	2	169	4	57	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	60.8	17.0	1
169	2	19	Cariperana folha peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	36.4	13.0	1	169	4	58	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	57.0	7.0	1
169	2	20	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	33.6	6.0	1	169	4	59	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	233.0	12.0	1
169	2	21	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	32.0	12.0	1	169	4	60	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella prieurii</i>	40.6	12.0	1
169	2	22	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.0	13.0	1	169	4	61	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	196.0	13.0	1
169	2	23	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	65.0	7.0	2	169	4	62	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	31.0	12.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
169	5	63	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	32.0	8.0	2	169	7	101	Tatapiririca	<i>Tapirira guianensis</i>	33.0	14.0	2
169	5	64	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.2	6.0	1	169	7	102	João mole f. grande	<i>Guapira noxia</i>	63.0	15.0	2
169	5	65	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	44.0	7.0	1	169	8	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.4	14.0	1
169	5	66	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	181.2	11.0	2	169	8	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.0	2.0	1
169	5	67	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	163.0	22.0	1	169	8	105	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	21.0	2
169	5	68	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	38.0	10.0	2	169	8	106	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.0	9.0	1
169	5	69	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	33.0	13.0	2	169	8	107	Abiu f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	57.0	18.0	1
169	5	70	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	34.0	7.0	2	169	8	108	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	101.0	20.0	1
169	6	71	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	33.2	5.0	2	169	8	109	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	52.0	14.0	1
169	6	72	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	149.2	21.0	2	169	8	110	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	44.4	8.0	1
169	6	73	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	153.2	19.0	1	169	8	111	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	55.0	17.0	1
169	6	74	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.6	15.0	1	169	8	112	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	36.0	13.0	2
169	6	75	Muruci da mata	<i>Byrsonima amazonica</i>	103.6	21.0	2	169	8	113	Angelim f. miúda	<i>Hymenolobium petraeum</i>	50.0	14.0	2
169	6	76	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	61.0	12.0	2	169	8	114	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	51.0	5.0	2
169	6	77	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	58.0	7.0	1	169	8	115	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	33.0	6.0	2
169	6	78	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	90.0	3.0	2	169	8	116	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	143.0	20.0	1
169	6	79	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	34.2	7.0	2	169	9	117	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	56.0	7.0	1
169	6	80	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	33.8	10.0	1	169	9	118	Abiu f. grande	<i>Pouteria retinervis</i>	73.0	16.0	1
169	6	81	Caripé f. branca	<i>Licania pallida</i>	36.4	4.0	1	169	9	119	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	128.0	15.0	2
169	7	82	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	80.0	6.0	2	169	9	120	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	33.0	6.0	1
169	7	83	Purui f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	32.0	6.0	1	169	9	121	Abiu cutite f. peluda miúda	<i>Pouteria manausensis</i>	179.0	22.0	1
169	7	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.6	20.0	1	169	9	122	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	60.0	18.0	1
169	7	85	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	35.2	6.0	1	169	9	123	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	49.0	7.0	1
169	7	86	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	141.0	12.0	2	169	9	124	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.8	2.0	1
169	7	87	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.4	14.0	1	169	10	125	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	96.0	6.0	3
169	7	88	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	33.8	16.0	1	169	10	126	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	99.0	18.0	2
169	7	89	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	60.4	16.0	2	169	10	127	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	96.0	21.0	1
169	7	90	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	72.4	13.0	1	169	10	128	Caripé f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	34.8	15.0	1
169	7	91	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.6	12.0	2	169	10	129	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	52.0	14.0	2
169	7	92	Escova de macaco	<i>Peltogyne paniculata</i>	45.0	9.0	2	169	10	130	Cariperana f. marron/ folha pallida	<i>Licania pallida</i>	158.6	19.0	1
169	7	93	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	92.6	11.0	1	169	10	131	Abiu f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	104.0	11.0	1
169	7	94	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	32.6	11.0	1	169	10	132	Manguerana	<i>Tovomita schomburgkii</i>	41.0	10.0	1
169	7	95	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	44.0	13.0	1								
169	7	96	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	65.0	12.0	1								
169	7	97	Envira turi duro/Turi vermelho	<i>Bocageopsis multiflora</i>	35.0	7.0	1	170	1	1	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	48.0	9.0	1
169	7	98	Mututi duro da terra firme	<i>Pterocarpus rhoiri</i>	39.0	16.0	2	170	1	2	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	233.0	9.0	1
169	7	99	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	87.0	12.0	1	170	1	3	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	40.0	8.0	1
169	7	100	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	67.0	14.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
170	1	4	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	101.6	12.0	1	170	4	43	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	225.0	16.0	2
170	1	5	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	47.7	15.0	1	170	4	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.2	12.0	1
170	1	6	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	258.0	16.0	1	170	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.4	14.0	1
170	1	7	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	99.8	15.0	2	170	4	46	Andirá uchi	<i>Andira sp</i>	32.2	11.0	1
170	1	8	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	68.8	25.0	1	170	4	47	Abiu balatarana	<i>Ecclinusa guianensis</i>	45.0	5.0	2
170	1	9	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	51.4	17.0	2	170	4	48	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	72.6	12.0	2
170	1	10	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	32.4	16.0	1	170	4	49	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.2	10.0	2
170	1	11	Cacau bravo	<i>Theobroma sp</i>	50.0	15.0	1	170	4	50	Sucupira preta	<i>Diploptropis purpurea</i>	60.0	16.0	1
170	1	12	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	49.0	18.0	1	170	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	67.2	15.0	1
170	1	13	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	33.6	13.0	1	170	5	52	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	36.6	18.0	1
170	2	14	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	214.4	12.0	1	170	5	53	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	90.2	15.0	1
170	2	15	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	60.2	12.0	2	170	5	54	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	101.0	19.0	2
170	2	16	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	33.0	8.0	1	170	5	55	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	52.2	8.0	1
170	2	17	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	85.0	16.0	2	170	5	56	Freijó branco f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	44.0	14.0	2
170	2	18	Cariperana branca f. peluda	<i>Hirtella bicornis var pubescens</i>	40.6	12.0	1	170	5	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.6	15.0	1
170	2	19	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	33.0	1.0	1	170	5	58	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	33.2	7.0	1
170	2	20	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	39.8	13.0	1	170	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.2	6.0	2
170	2	21	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	31.8	9.0	1	170	5	60	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	35.0	3.0	1
170	3	22	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	43.0	7.0	1	170	5	61	Envira preta	<i>Gutteria poeppigiana</i>	44.0	12.0	1
170	3	23	Ucuuba de sangue	<i>Virola venosa</i>	144.0	29.0	1	170	5	62	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.8	3.0	1
170	3	24	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	41.6	5.0	1	170	5	63	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	41.0	18.0	1
170	3	25	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	65.0	8.0	1	170	5	64	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	33.0	6.0	2
170	3	26	Andira uchi	<i>Andira sp</i>	92.0	17.0	1	170	5	65	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	42.4	6.0	2
170	3	27	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	152.0	16.0	2	170	5	66	Goiabinha piquia/ goiabinha f. g.	<i>Eugenia cupulata</i>	31.0	12.0	2
170	3	28	Abuta	<i>Abuta guianensis</i>	41.0	0.0	2	170	6	67	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	38.0	6.0	1
170	3	29	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	33.0	14.0	1	170	6	68	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	70.0	14.0	2
170	3	30	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	32.0	7.0	1	170	6	69	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	40.8	9.0	2
170	3	31	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	33.0	13.0	1	170	6	70	Muuba/Goiaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	42.4	17.0	2
170	3	32	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	46.0	13.0	1	170	6	71	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	5.0	1
170	3	33	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	37.4	7.0	1	170	6	72	Araça casca lisa	<i>Calycolpus sp</i>	44.2	10.0	2
170	3	34	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	53.0	17.0	1	170	6	73	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	81.4	9.0	2
170	3	35	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	125.4	8.0	1	170	6	74	Cutiti f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	53.0	14.0	2
170	4	36	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	76.0	13.0	1	170	6	75	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	66.0	16.0	1
170	4	37	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	60.0	10.0	1	170	6	76	Gombeira	<i>Swartzia corrugata</i>	31.6	8.0	2
170	4	38	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	40.0	9.0	2	170	6	77	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	36.0	9.0	1
170	4	39	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	234.2	17.0	2	170	6	78	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	78.0	8.0	2
170	4	40	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	35.0	13.0	2	170	6	79	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	64.0	12.0	1
170	4	41	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	43.8	11.0	2	170	6	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	12.0	1
170	4	42	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	53.2	18.0	2								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
170	7	81	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	51.2	12.0	2	170	9	120	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	33.6	20.0	2
170	7	82	Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	31.0	9.0	2	170	9	121	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	32.0	17.0	1
170	7	83	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	31.6	4.0	2	170	9	122	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	157.6	14.0	1
170	7	84	Lacre vermelho	<i>Vismia latifolia</i>	50.4	9.0	2	170	9	123	Capitiu f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	187.4	6.0	3
170	7	85	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	41.8	4.0	2	170	10	124	Muiratinga chorona f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	64.2	14.0	1
170	7	86	Embaúba vermelha	<i>Cecropia distachya</i>	70.2	17.0	3	170	10	125	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	45.0	18.0	2
170	7	87	Embaúba f. prateada	<i>Cecropia concolor</i>	81.6	20.0	1	170	10	126	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella prieurii</i>	36.4	11.0	2
170	7	88	Tatapiririca	<i>Tapirira guianensis</i>	34.4	12.0	1	170	10	127	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	104.0	14.0	2
170	7	89	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	33.0	14.0	2	170	10	128	Ingá pretinho da mata	<i>Inga fagifolia</i>	31.4	6.0	2
170	7	90	Puruí	<i>Duroia macrophylla</i>	155.4	19.0	2	170	10	129	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	48.0	14.0	2
170	7	91	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	48.0	7.0	1	170	10	130	Muiratinga chorona f. grande	<i>Naucleopsis krukovii</i>	70.0	18.0	1
170	7	92	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	40.2	9.0	2	170	10	131	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	32.0	10.0	2
170	7	93	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	40.2	9.0	2	170	10	132	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	48.6	10.0	2
170	7	94	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	76.2	15.0	2	170	10	133	Matamatá vermelho	<i>Eschweilera atropetiolata</i>	213.4	26.0	1
170	7	95	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.2	7.0	1	170	10	134	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	45.0	7.0	1
170	8	96	Envira conduruí	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	101.2	17.0	1	170	10	135	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	35.2	10.0	2
170	8	97	Inga branco	<i>Inga pezizifera</i>	35.2	12.0	1	170	10	136	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	63.4	11.0	2
170	8	98	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.2	7.0	1	170	10	137	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	40.6	12.0	2
170	8	99	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	45.6	12.0	2	170	10	138	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	40.4	13.0	2
170	8	100	Paricá vermelho/ mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	214.0	13.0	1	170	10	139	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	51.2	7.0	1
170	8	101	Goiabinha piquia	<i>Eugenia cupulata</i>	41.4	13.0	2								
170	8	102	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	34.6	14.0	2								
170	8	103	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.0	17.0	2	171	1	1	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	46.0	10.0	1
170	8	104	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	44.0	13.0	2	171	1	2	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	30.0	7.0	1
170	8	105	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	33.2	14.0	2	171	1	3	Tatapiririca f. peluda	<i>Tapirira peckoltiana</i>	34.0	8.0	2
170	8	106	Breu leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	88.0	12.0	2	171	1	4	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	32.0	3.0	2
170	8	107	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	60.0	20.0	2	171	1	5	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	37.2	5.0	1
170	8	108	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	81.0	11.0	1	171	1	6	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	92.2	11.0	1
170	8	109	Embaúba	<i>Cecropia palmata</i>	70.0	18.0	1	171	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	64.8	8.0	1
170	8	110	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	63.0	10.0	1	171	1	8	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	44.0	4.0	1
170	8	111	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	35.4	9.0	1	171	1	9	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	228.0	10.0	1
170	9	112	Embaúba	<i>Cecropia palmata</i>	81.2	17.0	2	171	1	10	Envira preta f. grande	<i>Gutteria olivacea</i>	32.0	3.0	2
170	9	113	João mole	<i>Neea floribunda</i>	59.0	8.0	2	171	1	11	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	36.2	9.0	2
170	9	114	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	31.4	13.0	1	171	1	12	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	125.2	6.0	2
170	9	115	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	38.2	17.0	2	171	1	13	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	95.0	10.0	1
170	9	116	Sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	239.0	18.0	1	171	1	14	Angelim f. grande	<i>Hymenolobium nitidum</i>	51.2	14.0	1
170	9	117	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	84.0	24.0	1	171	2	15	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	121.0	20.0	2
170	9	118	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	33.2	4.0	1	171	2	16	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	66.2	12.0	2
170	9	119	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	65.6	5.0	3								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
171	2	17	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	46.0	13.0	2	171	5	56	Muirapiranga branca	<i>Brosimum lactescens</i>	56.0	18.0	1
171	2	18	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	35.8	5.0	2	171	5	57	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	56.0	9.0	1
171	2	19	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	155.4	18.0	1	171	5	58	Abiu magabarana	<i>Micropholis venulosa</i>	219.0	13.0	1
171	2	20	Mara-mará vermelho	<i>Miconia serialis</i>	31.0	5.0	1	171	5	59	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	58.6	9.0	2
171	2	21	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	35.0	4.0	1	171	5	60	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	78.0	8.0	2
171	2	22	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	96.2	22.0	1	171	5	61	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	109.0	10.0	2
171	2	23	Bacuri	<i>Rheedia acuminata</i>	32.8	5.0	1	171	5	62	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	104.0	9.0	1
171	2	24	Muuba/Goiaba de anta	<i>Bellucia grossularioides</i>	51.0	15.0	1	171	5	63	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	183.0	27.0	1
171	2	25	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	38.4	4.0	1	171	6	64	Maparaná/Pau amarelo	<i>Dryptes variabilis</i>	73.0	19.0	1
171	2	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	4.0	1	171	6	65	Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	257.0	20.0	1
171	2	27	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	162.0	26.0	2	171	6	66	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	45.0	16.0	1
171	2	28	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	79.0	10.0	2	171	6	67	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	54.0	6.0	1
171	2	29	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	62.0	10.0	1	171	6	68	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	91.0	8.0	1
171	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.8	8.0	1	171	6	69	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	73.0	9.0	1
171	3	31	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	52.0	7.0	1	171	6	70	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	78.0	12.0	1
171	3	32	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	8.0	1	171	6	71	Abiu vermelho casca solta	<i>Pouteria gongrypii</i>	111.6	15.0	1
171	3	33	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	110.0	11.0	1	171	7	72	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	45.0	10.0	1
171	3	34	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	48.6	10.0	1	171	7	73	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	128.8	11.0	1
171	3	35	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.4	8.0	1	171	7	74	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	201.0	22.0	1
171	3	36	Macucu	<i>Licania heteromorpha</i>	59.0	3.0	2	171	7	75	Uchi liiso	<i>Endopleura uchi</i>	57.0	9.0	1
171	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.9	21.0	1	171	7	76	Goiabinha f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	52.0	13.0	1
171	3	38	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	38.4	14.0	1	171	7	77	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.0	6.0	1
171	3	39	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella prieurii</i>	63.4	11.0	1	171	7	78	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	35.0	10.0	1
171	3	40	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	58.0	11.0	2	171	7	79	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	79.0	9.0	1
171	3	41	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	56.4	8.0	1	171	7	80	Tinteiro f. vermelha	<i>Miconia chrysophylla</i>	46.0	7.0	1
171	3	42	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	65.0	12.0	2	171	7	81	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	50.0	9.0	1
171	4	43	Goiabinha piquia	<i>Eugenia cupulata</i>	34.0	11.0	1	171	7	82	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	8.0	1
171	4	44	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	31.0	5.0	1	171	7	83	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	118.0	12.0	1
171	4	45	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	120.0	19.0	2	171	8	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	8.0	1
171	4	46	Caripé f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	98.0	12.0	1	171	8	85	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	120.0	17.0	1
171	4	47	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	77.8	16.0	2	171	8	86	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	11.0	2
171	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.0	9.0	1	171	8	87	Carapanáuba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	156.0	18.0	1
171	4	49	Goiabinha f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	38.0	8.0	2	171	8	88	Macucurana	<i>Licania egleri</i>	38.2	12.0	1
171	4	50	Cariperana f. grande	<i>Licania canescens</i>	101.0	12.0	1	171	8	89	Preciosa	<i>Aniba canelilla</i>	80.0	18.0	1
171	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	18.0	1	171	8	90	Capitú f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	155.0	30.0	1
171	4	52	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	35.0	9.0	1	171	8	91	Abiurana f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	76.0	10.0	1
171	4	53	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	80.0	12.0	1	171	8	92	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	46.6	8.0	1
171	5	54	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	99.4	8.0	1	171	8	93	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	32.0	7.0	1
171	5	55	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	60.0	20.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
171	8	94	Inga peluda	<i>Inga cayennensis</i>	60.0	16.0	2	172	1	6	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	118.4	16.0	2
171	8	95	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	36.0	8.0	2	172	1	7	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	72.0	14.0	1
171	9	96	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	68.2	11.0	1	172	1	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	10.0	2
171	9	97	Cutiti f. peluda/ abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	135.2	20.0	1	172	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	3.0	1
171	9	98	Louro pretinho	<i>Ocotea fasciculata</i>	54.4	8.0	1	172	1	10	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	51.6	13.0	2
171	9	99	Freijó branco f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	35.0	11.0	1	172	1	11	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	55.0	11.0	2
171	9	100	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	58.2	16.0	1	172	2	12	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	81.4	9.0	1
171	9	101	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	46.2	10.0	1	172	2	13	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	48.2	8.0	1
171	9	102	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	65.8	12.0	1	172	2	14	Cacaorana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	33.8	7.0	1
171	9	103	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	51.0	12.0	1	172	2	15	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	32.2	6.0	2
171	9	104	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.2	2.0	1	172	2	16	Pau de bicho	<i>Tapura amazonica</i>	140.0	17.0	2
171	9	105	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	35.6	5.0	1	172	2	17	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	36.4	12.0	2
171	9	106	Ucuuba f. peluda	<i>Viola multinervia</i>	36.0	13.0	1	172	2	18	Mapuchiqui	<i>Balizia pedicellaris</i>	146.0	16.0	1
171	9	107	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	77.2	12.0	1	172	2	19	Cutiti f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	152.0	17.0	1
171	9	108	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	66.0	3.0	3	172	2	20	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	60.0	7.0	1
171	10	109	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	52.0	13.0	1	172	2	21	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	33.0	7.0	1
171	10	110	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	214.0	24.0	1	172	2	22	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	60.0	11.0	1
171	10	111	Goiabinha f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	41.0	9.0	2	172	2	23	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	57.0	7.0	1
171	10	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.2	3.0	2	172	2	24	Gombeira f. grande	<i>Swartzia corrugata</i>	50.0	6.0	1
171	10	113	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.0	14.0	1	172	2	25	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	58.8	16.0	1
171	10	114	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	78.4	15.0	2	172	2	26	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	51.4	6.0	1
171	10	115	Visgueiro	<i>Parkia pendula</i>	109.0	18.0	2	172	2	27	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	90.0	13.0	1
171	10	116	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	119.0	12.0	1	172	3	28	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	45.0	9.0	1
171	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.6	12.0	1	172	3	29	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.0	11.0	2
171	10	118	Abiu f. grande	<i>Pouteria krukovii</i>	66.0	3.0	3	172	3	30	Carapanaúba	<i>Aspidosperma auriculatum</i>	47.0	14.0	2
171	10	119	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	63.0	14.0	2	172	3	31	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	53.6	7.0	2
171	10	120	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	37.6	5.0	1	172	3	32	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	69.0	8.0	2
171	10	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	7.0	1	172	3	33	Jatobazão	<i>Hymenaea reticulata</i>	164.4	19.0	2
171	10	122	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	36.4	10.0	1	172	3	34	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	42.0	8.0	2
171	10	123	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	149.0	8.0	3	172	3	35	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	65.0	7.0	2
								172	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.6	19.0	2
								172	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.2	10.0	2
								172	3	38	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	88.0	9.0	2
172	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.4	11.0	1	172	3	39	Macucurana	<i>Licania egléri</i>	44.0	13.0	2
172	1	2	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	99.2	10.0	1	172	3	40	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	67.0	18.0	2
172	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.4	12.0	1	172	3	41	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.8	2.0	3
172	1	4	Abiu cutite	<i>Pouteria macrophylla</i>	115.8	16.0	2	172	3	42	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	33.8	9.0	2
172	1	5	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	85.0	14.0	2	172	4	43	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.2	7.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
172	4	44	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	41.0	7.0	2	172	6	83	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	93.0	15.0	2
172	4	45	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.8	10.0	1	172	6	84	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	87.8	7.0	1
172	4	46	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	48.0	12.0	1	172	6	85	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	57.6	10.0	1
172	4	47	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	5.0	1	172	6	86	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	46.2	14.0	2
172	4	48	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	72.8	9.0	2	172	6	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.8	11.0	2
172	4	49	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	31.2	12.0	2	172	6	88	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	38.0	10.0	2
172	4	50	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	57.0	14.0	1	172	6	89	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.0	7.0	2
172	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	16.0	1	172	6	90	Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	92.0	14.0	2
172	4	52	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	122.0	18.0	1	172	6	91	Cariperana f. peluda	<i>Licania canumanensis</i>	45.8	6.0	1
172	4	53	Macucu vermelho	<i>Licania egleri</i>	62.0	16.0	2	172	6	92	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.0	12.0	1
172	4	54	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	38.2	2.0	1	172	7	93	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	46.0	8.0	2
172	4	55	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	62.4	10.0	1	172	7	94	Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	105.0	22.0	2
172	4	56	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.6	2.0	1	172	7	95	Breu sucubura	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	38.0	12.0	2
172	4	57	Gaivotinha	<i>Croton lanjouwensis</i>	56.0	7.0	1	172	7	96	Breu sucubura	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	60.0	23.0	1
172	4	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	2.0	1	172	7	97	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	31.0	6.0	1
172	5	59	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	48.0	8.0	2	172	7	98	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	36.0	8.0	1
172	5	60	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	50.6	11.0	2	172	7	99	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	82.0	10.0	1
172	5	61	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	65.6	8.0	1	172	7	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	13.0	1
172	5	62	Fava amarga	<i>Vatairea sericea</i>	115.0	17.0	2	172	7	101	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	41.0	11.0	2
172	5	63	Pitombarana vermelha	<i>Talisia subalbans</i>	33.4	9.0	2	172	7	102	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	40.0	8.0	2
172	5	64	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	46.2	10.0	2	172	7	103	Matamatá-cí	<i>Eschweilera apiculata</i>	58.0	10.0	1
172	5	65	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	71.2	11.0	2	172	7	104	Pau sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	41.0	7.0	2
172	5	66	Capitíu f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	34.0	12.0	2	172	7	105	Amaparana	<i>Thyrsodium paraensis</i>	51.2	7.0	2
172	5	67	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	35.4	9.0	2	172	7	106	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.2	15.0	1
172	5	68	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	135.0	10.0	1	172	7	107	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	33.8	6.0	1
172	5	69	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	118.4	9.0	1	172	7	108	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	50.2	14.0	2
172	5	70	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	52.0	11.0	1	172	7	109	Angelim aroeira f. miúda	<i>Hymenolobium petraeum</i>	61.0	11.0	2
172	5	71	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	172.8	11.0	1	172	7	111	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	73.0	21.0	2
172	5	72	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	78.6	13.0	1	172	7	110 A	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	53.2	12.0	2
172	5	73	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	38.0	9.0	2	172	7	110 B	Cajurana/ maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	32.0	11.0	1
172	5	74	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	37.0	6.0	1	172	8	112	Breu sucubura branco	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	286.4	16.0	2
172	5	75	Sucubura branca	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	247.6	16.0	1	172	8	113	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	65.4	11.0	2
172	5	76	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	84.0	8.0	1	172	8	114	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.0	7.0	2
172	5	77	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	75.6	8.0	1	172	8	115	Ucuubarana	<i>Iryanthera juruensis</i>	36.8	10.0	1
172	5	78	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	95.6	11.0	1	172	8	116	Ucuuba preta f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	51.2	7.0	3
172	6	79	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	32.2	5.0	1	172	8	117	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.2	8.0	3
172	6	80	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	92.0	12.0	1	172	8	118	Caripé casca torrada	<i>Licania unguiculata</i>	51.8	6.0	1
172	6	81	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	34.0	9.0	1								
172	6	82	Papo de mutum	<i>Lacunaria jenmanii</i>	67.6	13.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
172	8	119	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	96.0	18.0	1	173	1	4	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	65.0	14.0	3
172	8	120	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	53.8	12.0	1	173	1	5	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	162.7	20.0	2
172	8	121	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	93.0	13.0	2	173	1	6	Muirapuama	<i>Ptychopetalum uncinatum</i>	67.0	6.0	2
172	8	122	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	166.4	8.0	2	173	1	7	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.4	2.0	2
172	8	123	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.0	7.0	1	173	1	8	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	61.0	11.0	1
172	8	124	Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	83.0	10.0	2	173	1	9	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	59.7	11.0	2
172	9	125	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	163.2	9.0	2	173	2	10	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	81.0	22.0	1
172	9	126	Angelim f. miúda	<i>Hymenolobium petraeum</i>	53.8	13.0	2	173	2	11	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	180.0	10.0	1
172	9	127	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	51.4	11.0	1	173	2	12	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	33.0	4.0	1
172	9	128	Abiurana f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	40.0	11.0	1	173	2	13	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	8.0	1
172	9	129	Capoteiro	<i>Sterculia speciosa</i>	53.8	13.0	2	173	2	14	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	37.5	11.0	1
172	9	130	Envira cana	<i>Xylopia nitida</i>	40.2	16.0	2	173	2	15	Jaraní	<i>Lecythis holcogyne</i>	70.0	23.0	2
172	9	131	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	53.0	7.0	2	173	2	16	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	138.5	7.0	2
172	9	132	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	150.4	16.0	1	173	2	17	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	31.0	7.0	1
172	9	133	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	68.0	14.0	2	173	2	18	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	31.0	10.0	2
172	9	134	Pitambarana	<i>Talisia subalbans</i>	34.0	8.0	2	173	2	19	Freijó branco f. grande	<i>Cordia exaltata</i>	36.3	11.0	2
172	9	135	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	43.0	10.0	1	173	2	20	Pitaica	<i>Swartzia pollyphylla</i>	480.0	12.0	2
172	9	136	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.0	7.0	2	173	2	21	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	34.0	9.0	2
172	9	137	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	53.2	6.0	1	173	2	22	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	47.7	6.0	1
172	9	138	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.8	7.0	1	173	2	23	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.7	3.0	1
172	9	139	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	40.0	13.0	1	173	2	24	Fruto de pombo/Sardinheira f. peluda	<i>Lacistema grandifolium</i>	53.4	10.0	2
172	10	140	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	157.8	12.0	1	173	2	25	Tucumã	<i>Astrocaryum aculeatum</i>	64.3	12.0	1
172	10	141	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	58.0	8.0	1	173	3	26	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.3	12.0	2
172	10	142	Caripé casca torrada	<i>Licania unguiculata</i>	34.2	11.0	2	173	3	27	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	38.8	8.0	1
172	10	143	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	35.8	17.0	1	173	3	28	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	81.6	9.0	1
172	10	144	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	95.0	19.0	2	173	3	29	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	126.5	18.0	1
172	10	145	Abiurana f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	121.2	21.0	2	173	3	30	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	58.6	10.0	1
172	10	146	Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	123.2	16.0	2	173	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	11.0	2
172	10	147	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	33.0	11.0	1	173	3	32	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	129.0	14.0	2
172	10	148	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	40.2	10.0	1	173	3	33	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	92.5	15.0	2
172	10	149	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	120.0	9.0	1	173	3	34	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	34.0	10.0	2
172	10	150	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	43.0	11.0	2	173	3	35	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	40.7	10.0	1
								173	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.8	9.0	1
								173	3	37	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	35.2	6.0	2
								173	3	38	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	43.5	12.0	2
173	1	1	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.0	12.0	2	173	3	39	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	127.6	13.0	2
173	1	2	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	80.5	11.0	1	173	3	40	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	32.2	6.0	1
173	1	3	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	32.5	13.0	1	173	3	41	Matacaladorana	<i>Casearia javitensis</i>	31.5	4.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
173	3	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.7	10.0	1	173	6	81	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	32.5	6.0	2
173	3	43	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	4.0	2	173	6	82	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	74.2	16.0	2
173	3	44	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.5	13.0	1	173	6	83	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	47.0	9.0	2
173	4	45	Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	54.0	11.0	2	173	6	84	Papo de mutum f. longa	<i>Lacunaria sigueirae</i>	59.0	9.0	1
173	4	46	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.5	9.0	2	173	7	85	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	45.0	10.0	2
173	4	47	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	64.3	7.0	2	173	7	86	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	42.7	2.5	3
173	4	48	Louro amarelo f. grande	<i>Ocotea cujumary</i>	43.7	7.0	2	173	7	87	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	95.8	21.0	1
173	4	49	Embaubarana bengué	<i>Pourouma guianensis</i>	31.0	3.5	1	173	7	88	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	90.5	10.0	2
173	4	50	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	56.2	10.0	1	173	7	89	Cariperana f. peluda	<i>Couepia canumanensis</i>	57.2	14.0	2
173	4	51	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	50.8	12.0	2	173	7	90	Vermelinho	<i>Leonia cymosa</i>	85.2	16.0	3
173	4	52	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	35.8	5.0	2	173	7	91	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	92.4	15.0	1
173	4	53	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	37.5	7.0	1	173	7	92	Freijó branco f. amarela	<i>Cordia bicolor</i>	59.6	15.0	2
173	4	54	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	102.5	7.0	1	173	7	93	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	36.7	5.0	2
173	4	55	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.0	9.0	1	173	7	94	Cariperana f. peluda	<i>Licania canumanensis</i>	60.0	12.0	1
173	4	56	Espetorana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	44.4	9.0	2	173	7	95	Tarumã	<i>Vitex triflora</i>	54.0	3.0	1
173	5	57	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	89.4	9.0	2	173	7	96	Angelim amargoso	<i>Vatairea sericea</i>	79.5	17.0	2
173	5	58	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	33.1	6.0	2	173	7	97	Castanha de periquito	<i>Sterculia pruriens</i>	52.5	2.5	1
173	5	59	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	7.0	2	173	7	98	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	55.7	18.0	2
173	5	60	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	87.2	10.0	1	173	8	99	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	86.2	15.0	2
173	5	61	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	53.0	6.5	2	173	8	100	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	114.8	14.0	1
173	5	62	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	99.5	12.0	2	173	8	101	Morototó	<i>Schefflera morototoni</i>	117.7	19.0	1
173	5	63	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	32.0	6.0	2	173	8	102	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	43.0	6.5	1
173	5	64	Aracacanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	90.8	16.0	2	173	8	103	Embaúba f. prateada	<i>Cecropia concolor</i>	102.0	20.0	1
173	5	65	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	127.3	21.0	2	173	8	104	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	69.7	6.0	2
173	5	66	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	103.2	18.0	2	173	8	105	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	53.5	9.0	1
173	5	67	Aracacanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	112.0	16.0	1	173	8	106	Goiaba de anta/Muuba	<i>Bellucia grossularioides</i>	40.0	17.0	2
173	5	68	Cariperana f. peluda	<i>Licania canumanensis</i>	46.5	10.0	2	173	8	107	Papo de mutum f. m.	<i>Lacunaria crenata</i>	60.0	15.0	2
173	5	69	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	84.2	11.0	2	173	8	108	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	51.5	12.0	1
173	5	70	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	32.7	9.0	1	173	9	109	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	108.5	11.0	1
173	6	71	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	57.0	12.0	2	173	9	110	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.3	6.0	1
173	6	72	Tachi pitomba f. p.	<i>Sclerolobium guianensis</i>	74.0	16.0	2	173	9	111	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	51.4	9.0	2
173	6	73	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	48.8	7.0	1	173	9	112	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	63.2	12.0	2
173	6	74	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	109.0	15.0	2	173	9	113	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.3	9.0	2
173	6	75	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	118.7	6.0	1	173	9	114	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	33.5	8.0	2
173	6	76	Angelim farinha amarela	<i>Hymenolobium flavum</i>	188.5	13.0	1	173	9	115	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	96.5	13.0	2
173	6	77	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.6	7.0	2	173	9	116	Ucuubarana f. grande	<i>Sloanea grandiflora</i>	64.5	11.0	2
173	6	78	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	47.5	10.0	2	173	9	117	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	37.5	5.0	2
173	6	79	Pau roxo	<i>Peltogyne paniculata</i>	55.7	14.0	1	173	9	118	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	117.5	12.0	2
173	6	80	Papo de mutum f. longa	<i>Lacunaria sigueirae</i>	40.0	9.0	1	173	9	119	Cumatê f. miúda	<i>Myrcia paivai</i>	88.3	12.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
173	9	120	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	40.8	10.0	2	174	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.6	3.5	1
173	9	121	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	94.2	7.0	2	174	2	18	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	58.2	14.0	1
173	9	122	Ingá vermelho/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	83.0	10.0	2	174	2	19	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	285.5	17.0	1
173	9	123	Abiurana vermelha f. miúda/guajará mole	<i>Pouteria minima</i>	49.0	8.0	2	174	2	20	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	42.0	10.0	1
173	9	124	Ucuuba de sangue	<i>Virola venosa</i>	50.0	8.0	2	174	2	21	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	10.0	2
173	9	125	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	64.0	18.0	2	174	2	22	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	36.8	7.0	2
173	10	126	Pau de sangue	<i>Connarus angustifolius var. perrottetii</i>	38.0	6.0	2	174	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.5	12.0	2
173	10	127	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	50.2	10.0	2	174	2	24	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	94.5	13.0	1
173	10	128	Breu grande casca amarela	<i>Protium fimbriatum</i>	95.7	11.0	2	174	2	25	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	4.0	1
173	10	129	Acapurana da terra firme	<i>Batesia floribunda</i>	31.3	20.0	2	174	2	26	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	57.0	7.0	2
173	10	130	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	95.0	20.0	1	174	2	27	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.5	18.0	2
173	10	131	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	110.7	8.0	2	174	2	28	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	182.0	15.0	3
173	10	132	Angelim f. peluda	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	88.0	17.0	2	174	2	29	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	62.2	14.0	1
173	10	133	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	38.6	2.0	1	174	3	30	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	40.8	16.0	2
173	10	134	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	70.2	6.0	1	174	3	31	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	47.2	9.0	2
173	10	135	Cariperana f. branca	<i>Licania kunthiana</i>	36.7	16.0	1	174	3	32	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	51.4	10.0	2
173	10	136	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma marcgravianum</i>	202.0	17.0	1	174	3	33	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	81.5	15.0	2
173	10	137	Amarelão/Garapeira	<i>Apuleia leiocarpa var molaris</i>	130.5	7.0	1	174	3	34	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	137.5	25.0	1
173	10	138	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	84.0	5.5	2	174	3	35	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	33.4	10.0	2
174	1	1	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	169.6	7.0	1	174	3	36	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	104.0	12.0	1
174	1	2	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	45.7	9.0	2	174	3	37	Jacaminrana	<i>Paypayrola grandiflora</i>	46.0	7.0	1
174	1	3	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	33.0	9.0	2	174	3	38	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	58.0	10.0	2
174	1	4	Jutaí mirim / Jutaí pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	182.2	15.0	2	174	3	39	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	124.2	17.0	2
174	1	5	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	110.0	15.0	1	174	3	40	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	180.0	16.0	1
174	1	6	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	58.0	11.0	2	174	3	41	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria retinervis</i>	118.4	8.0	1
174	1	7	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	124.4	22.0	2	174	3	42	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.5	5.0	2
174	1	8	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	63.2	11.0	1	174	3	43	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	57.2	12.0	1
174	1	9	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.7	5.0	1	174	3	44	Fruita de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	38.7	9.0	2
174	1	10	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	34.5	6.0	1	174	3	45	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	59.0	7.0	1
174	1	11	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	33.8	9.0	2	174	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.5	7.0	1
174	1	12	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	31.5	8.0	1	174	4	47	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	92.5	20.0	1
174	1	13	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	64.0	7.0	2	174	4	48	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	65.0	10.0	1
174	1	14	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.5	3.5	1	174	4	49	Cariperana f. amarela	<i>Licania membranacea</i>	36.0	9.0	1
174	2	15	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	83.5	7.0	1	174	4	50	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.2	5.0	2
174	2	16	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	65.0	9.0	2	174	4	51	Mará mará/ cumatê	<i>Miconia chrysophylla</i>	90.0	11.0	1
								174	4	52	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	84.7	12.0	2
								174	4	53	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	47.2	10.0	1
								174	4	54	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	156.0	14.0	1
								174	4	55	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	127.0	12.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
174	4	56	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	43.0	10.0	1	174	8	95	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.2	7.0	1
174	4	57	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	77.2	11.0	1	174	8	96	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	88.5	3.5	1
174	4	58	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	150.2	16.0	1	174	8	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.5	7.0	1
174	5	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.5	10.0	1	174	8	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	3.0	1
174	5	60	Abiu seco	<i>Pouteria lasiocarpa</i>	37.0	5.0	2	174	8	99	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	32.5	7.0	1
174	5	61	Cumatê f. miúda	<i>Myrcia paivai</i>	55.2	13.0	1	174	8	100	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	37.5	1.8	1
174	5	62	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	46.0	10.0	1	174	8	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.3	7.0	1
174	5	63	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	69.4	5.0	1	174	8	102	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	81.5	10.0	1
174	5	64	Sardinheira	<i>Casearia silvestre</i>	55.0	7.0	1	174	8	103	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	38.2	8.0	1
174	5	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.0	2.5	1	174	8	104	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	150.0	12.0	2
174	5	66	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	39.2	6.0	2	174	8	105	Abiu vermelho f. grande	<i>Priourella priourii</i>	85.7	15.0	1
174	5	67	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	32.1	5.0	2	174	8	106	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	40.6	12.0	1
174	5	68	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	33.1	5.0	1	174	8	107	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	41.1	13.0	1
174	6	69	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.7	2.0	1	174	8	108	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	117.5	11.0	1
174	6	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	70.3	9.0	2	174	9	109	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	11.0	2
174	6	71	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	80.0	16.0	2	174	9	110	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.3	1.8	1
174	6	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.0	2.0	1	174	9	111	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	47.2	7.0	1
174	6	73	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	231.0	5.0	1	174	9	112	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	32.7	7.0	1
174	6	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.0	6.0	3	174	9	113	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	59.0	10.0	2
174	6	75	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	195.0	8.0	1	174	9	114	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	101.0	11.0	1
174	6	76	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	61.0	9.0	1	174	9	115	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	47.5	6.0	2
174	6	77	Muiratinga peluda f. áspera	<i>Perebea mollis</i>	38.0	11.0	2	174	9	116	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	37.0	11.0	2
174	6	78	Envira turi preto	<i>Unnonopsis duckei</i>	42.0	10.0	1	174	9	117	Breu branco f. miúda	<i>Protium heptaphyllum</i>	75.5	8.0	1
174	6	79	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	81.5	19.0	1	174	9	118	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	68.0	16.0	1
174	6	80	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.4	9.0	2	174	9	119	Papo de mutum	<i>Lacunaria crenata</i>	37.1	6.0	1
174	6	81	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	100.0	28.0	1	174	9	120	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.3	17.0	1
174	6	82	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	47.7	10.0	2	174	9	121	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.8	3.5	1
174	6	83	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.2	5.0	2	174	9	122	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	190.4	16.0	2
174	7	84	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	115.0	13.0	1	174	9	122 A	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.7	6.0	2
174	7	85	Canela de veado	<i>Amaioua guianensis</i>	69.3	11.0	1	174	10	123	Sucupira amarela/ Sucupira escamosa	<i>Bowdichia nitida</i>	60.3	25.0	2
174	7	86	Açoita cavalo f. grande	<i>Lueheopsis duckeana</i>	123.2	25.0	2	174	10	124	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.9	13.0	1
174	7	87	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	99.5	10.0	2	174	10	125	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	75.0	15.0	1
174	7	88	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	158.5	19.0	1	174	10	126	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	31.0	7.0	2
174	7	89	Matamatá-cí fruto grande	<i>Eschweilera amazonica</i>	67.0	9.0	1	174	10	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.7	2.5	1
174	7	90	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	128.0	11.0	1	174	10	128	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.9	1.0	
174	7	91	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	42.2	10.0	2	174	10	129	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.2	16.0	2
174	7	92	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	33.0	13.0	1	174	10	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.7	23.0	2
174	7	93	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	32.5	4.0	2	174	10	131	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	33.2	7.0	1
174	8	94	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	5.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
174	10	132	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	188.7	3.0	1	175	4	32	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	90.0	13.0	2
174	10	133	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	168.3	12.0	1	175	4	33	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	74.1	4.0	1
174	10	134	Cachuá	<i>Trichillia micrantha</i>	50.5	8.0	2	175	4	34	Abiu vermelho f. parda	<i>Pouteria banguii</i>	93.8	11.0	1
174	10	135	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	52.2	10.0	2	175	4	35	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	105.0	9.0	2
174	10	136	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.7	15.0	2	175	5	36	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	47.5	8.0	1
								175	5	37	Louro fofo	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	180.0	13.0	2
								175	5	38	Abiu f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	150.0	16.0	2
								175	5	39	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	60.4	8.0	1
175	1	1	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	54.5	5.0	1	175	5	40	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	39.0	5.0	1
175	1	2	Goiabarana f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	40.0	9.0	2	175	5	41	Matamatá c. lisa	<i>Eschweilera pedicellata</i>	42.0	5.0	1
175	1	3	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.7	9.0	1	175	5	42	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	31.0	7.0	1
175	1	4	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	72.0	11.0	2	175	5	43	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.5	4.0	2
175	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.0	8.0	1	175	5	44	Saboeiro f. fina	<i>Abarema piresii</i>	54.0	9.0	2
175	1	6	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	84.7	12.0	1	175	5	45	Abiu branco f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	32.7	7.0	1
175	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	39.7	4.0	1	175	5	46	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	40.0	10.0	1
175	2	8	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	110.3	6.0	1	175	5	47	Batiputa	<i>Rhabdodendron amazonicum</i>	61.2	8.0	2
175	2	9	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	113.0	10.0	1	175	5	48	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	39.3	5.0	1
175	2	10	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	43.2	5.0	2	175	6	49	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	34.4	8.0	2
175	2	11	Tachi preto s/ formiga	<i>Tachigalia alba</i>	61.6	13.0	2	175	6	50	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	41.0	6.0	1
175	2	12	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	32.2	10.0	2	175	6	51	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	42.5	9.0	2
175	2	13	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	163.7	16.0	2	175	6	52	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	79.6	11.0	2
175	2	14	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	238.5	14.0	1	175	6	53	Pau marfim	<i>Agonandra brasiliensis</i>	72.0	16.0	2
175	2	15	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	44.2	7.0	2	175	6	54	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	31.0	9.0	2
175	2	16	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	87.0	12.0	1	175	6	55	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	70.0	13.0	1
175	2	17	Gema de ovo	<i>Poecilanthe effusa</i>	31.0	3.5	2	175	6	56	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	31.0	6.0	2
175	2	18	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	34.5	6.0	2	175	6	57	Louro preto f. grande	<i>Ocotea cernua</i>	38.5	8.0	2
175	2	19	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	59.0	12.0	2	175	6	58	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.8	3.0	1
175	3	20	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	32.2	3.5	2	175	6	59	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	46.3	5.0	1
175	3	21	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	85.5	10.0	1	175	6	60	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	15.0	2
175	3	22	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	39.7	9.0	2	175	6	61	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	40.7	6.0	1
175	3	23	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	186.4	6.0	2	175	6	62	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	54.7	17.0	2
175	3	24	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	104.0	10.0	1	175	6	63	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	98.7	15.0	1
175	3	25	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	48.2	9.0	1	175	7	64	Espetorana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	56.5	8.0	2
175	4	26	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	77.6	11.0	2	175	7	65	Sucupira f. grande	<i>Diptotropis triloba</i>	130.5	30.0	2
175	4	27	Pipo de macaco	<i>Heisteria brachyteosa</i>	87.0	12.0	2	175	7	66	Gombeira f. peluda	<i>Swartzia laxiflora</i>	31.0	10.0	2
175	4	28	Espetorana vermelho	<i>Matayba olygandra</i>	45.3	12.0	2	175	7	67	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	75.0	9.0	2
175	4	29	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	34.0	10.0	1	175	7	68	Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	126.5	18.0	1
175	4	30	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	213.0	15.0	2	175	7	69	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	66.2	10.0	1
175	4	31	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	59.0	21.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
175	7	70	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	66.6	4.0	3	175	10	109	Goiabinha da mata	<i>Myrciaria floribunda</i>	51.0	9.0	2
175	7	71	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	55.0	13.0	2	175	10	110	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	161.0	12.0	1
175	7	72	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	63.7	11.0	1	175	10	111	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	48.2	7.0	2
175	7	73	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	7.0	1	175	10	112	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	84.0	14.0	1
175	7	74	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	92.5	6.0	1	175	10	113	Tapioqueira	<i>Lindackeria latifolia</i>	40.5	6.0	2
175	7	75	Angelim aroeira	<i>Hymenolobium petraeum</i>	100.0	16.0	2	175	10	114	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	116.5	16.0	2
175	8	76	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	71.6	6.0	1	175	10	115	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	31.0	8.0	1
175	8	77	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.4	6.0	1	175	10	116	Envira catinga de cutia	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	38.0	13.0	1
175	8	78	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	57.0	12.0	1	175	10	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.3	2.0	1
175	8	79	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	152.6	10.0	2								
175	8	80	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	42.5	11.0	2								
175	8	81	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	64.3	6.0	2								
175	8	82	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	33.0	8.0	1	176	1	1	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.8	9.0	1
175	8	83	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	111.2	15.0	2	176	1	2	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	36.5	6.0	2
175	8	84	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	39.5	5.0	2	176	1	3	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	80.6	8.0	1
175	8	85	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	31.5	5.0	2	176	1	4	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	71.3	9.0	1
175	8	86	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	65.2	8.0	2	176	1	5	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	37.1	10.0	1
175	8	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	41.7	10.0	1	176	1	6	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	196.0	15.0	3
175	8	88	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	41.3	10.0	2	176	1	7	Jatuá vermelho	<i>Trichilia schomburgkii</i>	38.6	10.0	
175	8	89	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	80.0	9.0	1	176	2	8	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.6	20.0	1
175	9	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.6	8.0	1	176	2	9	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.6	5.0	1
175	9	91	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	36.5	7.0	2	176	2	10	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.9	4.0	1
175	9	92	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	125.4	10.0	1	176	2	11	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.0	7.0	1
175	9	93	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	112.5	11.0	1	176	2	12	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	49.1	6.0	1
175	9	94	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	51.3	6.0	1	176	2	13	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	45.9	7.0	1
175	9	95	Abiu mangabinha	<i>Micropholis venulosa</i>	106.5	12.0	2	176	2	14	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	70.5	8.0	2
175	9	96	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	31.5	14.0	2	176	2	15	Goiabinha f. miúda	<i>Myrciaria tenella</i>	32.0	8.0	1
175	9	97	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.5	10.0	1	176	2	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	48.0	22.0	1
175	9	98	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.5	3.0	1	176	2	17	Abiu barbicha f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	229.2	23.0	1
175	9	99	Cariperana f. p.	<i>Couepia canumanensis</i>	52.6	9.0	2	176	2	18	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	73.5	3.0	1
175	9	100	Quinarana f. verde	<i>Geissospermum velosii</i>	74.6	13.0	2	176	2	19	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	145.0	19.0	1
175	9	101	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	36.6	14.0	2	176	2	20	Abiu barrigudo/Guajará f. grande	<i>Chrysophyllum excelsum</i>	43.3	17.0	1
175	9	102	Breu grande leite amarelo	<i>Protium fimbriatum</i>	38.5	10.0	2								
175	9	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.8	2.0	1	176	3	21	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	69.7	10.0	1
175	10	104	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	219.0	15.0	1	176	3	22	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.7	6.0	1
175	10	105	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	31.7	10.0	2	176	3	23	Abiurana branca	<i>Pouteria juruensis</i>	144.2	12.0	1
175	10	106	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	32.0	4.0	1	176	3	24	Abiu barbicha f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	136.8	16.0	2
175	10	107	Castanha de galinha	<i>Couepia longipendula</i>	63.2	15.0	1	176	3	25	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	235.9	19.0	1
175	10	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	61.7	22.0	2	176	3	26	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	108.9	17.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
176	3	27	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	59.9	18.0	1	176	5	65	João mole f. média	<i>Guapira sp2</i>	43.8	18.0	1
176	3	28	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	38.2	7.0	1	176	5	66	Sardineira branca	<i>Casearia arborea</i>	41.9	7.0	2
176	3	29	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	92.7	18.0	1	176	5	67	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	77.4	26.0	1
176	3	30	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.3	16.0	1	176	5	68	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	36.7	6.0	1
176	3	31	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.2	16.0	1	176	5	69	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	32.2	7.0	1
176	3	32	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	101.5	19.0	1	176	5	70	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	77.3	11.0	1
176	3	33	Abiu acariquarana	<i>Pouteria prancei</i>	43.1	19.0	1	176	5	71	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	82.3	8.0	1
176	3	34	Espetorana vermelha	<i>Matayba arborescens</i>	49.9	12.0	1	176	6	72	Guajara bolacha	<i>Pouteria oppositifolia</i>	45.0	9.0	2
176	3	35	Capitiu f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	53.6	6.0	1	176	6	73	João mole	<i>Neea floribunda</i>	69.6	16.0	1
176	3	36	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	48.5	14.0	1	176	6	74	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	65.9	12.0	1
176	3	37	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	39.9	7.0	1	176	6	75	Canela de velho/ mataladorana	<i>Casearia javitensis</i>	44.6	10.0	2
176	3	38	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	32.7	6.0	1	176	6	76	Envira turi vermelho	<i>Xylopi amazonica</i>	60.4	14.0	2
176	3	39	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	74.9	10.0	1	176	6	77	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	41.3	7.0	1
176	4	40	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	66.3	16.0	1	176	6	78	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	32.7	6.0	2
176	4	41	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	77.3	15.0	2	176	6	79	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.7	13.0	1
176	4	42	Abiu vermelho f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	139.5	19.0	1	176	6	80	Mari sarro da mata	<i>Andira sp</i>	42.3	7.0	2
176	4	43	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	65.4	14.0	2	176	6	81	Lacre vermelho	<i>Vismia latifolia</i>	98.8	9.0	1
176	4	44	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	83.8	13.0	1	176	6	82	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	39.2	10.0	1
176	4	45	Gombeira preta/ amarela	<i>Swartzia racemosa</i>	59.9	16.0	1	176	6	83	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	106.2	6.0	2
176	4	46	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	112.8	20.0	2	176	6	84	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	31.2	5.0	1
176	4	47	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	48.8	10.0	1	176	6	85	Envira Pindaúba preta/ Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	104.2	20.0	1
176	4	48	Tachi branco	<i>Sclerolobium melinonii</i>	115.6	18.0	1	176	6	86	Achuá/ uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	33.8	6.0	2
176	4	49	Abiu barbicha f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	103.2	14.0	1	176	6	87	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.2	22.0	1
176	4	50	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.2	25.0	1	176	6	88	Ucuubarana c. vermelha	<i>Iryanthera juruensis</i>	66.4	14.0	1
176	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.8	14.0	1	176	6	89	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	81.5	9.0	1
176	4	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.8	13.0	2	176	6	90	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	16.0	2
176	4	53	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	113.5	6.0	2	176	7	91	Breu sucubura	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	49.1	14.0	1
176	4	54	Jutai mirim / Jutai pororoca	<i>Dialium guianensis</i>	120.5	4.0	2	176	7	92	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.1	8.0	1
176	5	55	Pente de macaco	<i>Apeiba echinata</i>	80.6	9.0	1	176	7	93	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	78.7	14.0	2
176	5	56	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	32.5	8.0	1	176	7	94	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	73.8	13.0	2
176	5	57	Breu sucubura	<i>Trattinickia burseraefolia</i>	48.1	15.0	1	176	7	95	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.8	12.0	1
176	5	58	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	48.7	7.0	2	176	7	96	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	59.8	14.0	2
176	5	59	Abiu branco	<i>Pouteria guianensis</i>	36.6	14.0	1	176	7	97	Capitiú	<i>Siparuma amazonica</i>	54.3	12.0	2
176	5	60	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	49.4	18.0	1	176	7	98	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	31.1	6.0	2
176	5	61	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	92.5	8.0	2	176	7	99	Breu sucubura f. aspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	60.1	22.0	1
176	5	62	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	76.6	20.0	1	176	7	100	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.1	20.0	1
176	5	63	Canela de velho	<i>Casearia javitensis</i>	77.4	8.0	1	176	7	101	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	63.5	16.0	1
176	5	64	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	45.5	13.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
176	7	102	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.8	20.0	2	176	9	141	Jatuá branco / Cachua	<i>Trichilia quadrijuga</i>	32.5	5.0	2
176	7	103	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.0	8.0	2	176	9	142	Caripé	<i>Licania octandra</i>	81.2	15.0	2
176	7	104	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	34.1	8.0	2	176	9	143	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	32.1	14.0	1
176	7	105	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	41.9	18.0	1	176	9	144	Paracutaca da mata	<i>Swartzia pollyphylla</i>	387.4	14.0	1
176	7	106	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	32.1	14.0	2	176	9	145	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	50.1	14.0	2
176	7	107	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	93.9	18.0	1	176	9	146	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.8	8.0	2
176	7	108	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	51.2	13.0	1	176	9	147	Quinarana f. miúda	<i>Geissospermum velosii</i>	34.1	4.0	3
176	7	109	Cariperana da mata	<i>Licania octandra</i>	77.9	20.0	1	176	9	148	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	39.7	10.0	2
176	7	110	Jarana	<i>Lecythis lurida</i>	69.5	13.0	1	176	9	149	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	49.9	12.0	2
176	7	111	Verdinho	<i>Ilex sp</i>	57.2	13.0	1	176	10	150	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	80.4	12.0	1
176	7	112	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.5	4.0	1	176	10	151	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	58.6	9.0	1
176	8	113	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	72.3	18.0	1	176	10	152	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	86.0	15.0	2
176	8	114	Jatuá branco / Cachua	<i>Trichilia quadrijuga</i>	36.9	3.0	2	176	10	153	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.7	14.0	1
176	8	115	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.6	14.0	2	176	10	154	Bacaba inajá/ bacaba leque	<i>Oenocarpus distictius</i>	40.9	18.0	1
176	8	116	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.2	9.0	2	176	10	155	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	36.8	12.0	1
176	8	117	Breu manga	<i>Tetragastris altissima</i>	39.9	7.0	2	176	10	156	Abiu f. grande	<i>Pouteria gongrypii</i>	99.7	10.0	1
176	8	118	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.3	6.0	1	176	10	157	Mangabarana f. média	<i>Micropholis egensis</i>	55.1	7.0	1
176	8	119	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	54.1	7.0	1	176	10	158	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	4.0	1
176	8	120	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	35.2	9.0	1	176	10	159	Tucujá/Pau de colher	<i>Lacmellea arborescens</i>	53.7	12.0	1
176	8	121	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	80.9	13.0	1	176	10	160	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	96.3	14.0	1
176	8	122	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.3	22.0	1	176	10	161	Caripé	<i>Licania octandra</i>	101.9	22.0	1
176	8	123	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	52.5	10.0	1	176	10	162	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	65.8	10.0	2
176	8	124	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	273.8	20.0	1	176	10	163	Ucuubarana vermelha	<i>Iryanthera laevis</i>	43.9	7.0	1
176	8	125	Bacabarana	<i>Oenocarpus mapora</i>	34.3	7.0	2	176	10	164	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	56.6	14.0	1
176	8	126	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	84.6	18.0	1	176	10	165	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.7	13.0	1
176	8	127	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.6	14.0	1	176	10	166	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	31.8	7.0	2
176	8	128	Abiu	<i>Pouteria krukovii</i>	36.6	3.0	1								
176	8	129	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	80.5	12.0	1	177	1	1	Imbauba vick	<i>Pourouma guianensis</i>	58.1	14.0	2
176	8	130	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	54.6	20.0	1	177	1	2	Imbauba vick	<i>Pourouma guianensis</i>	56.6	14.0	2
176	8	131	Espetorana	<i>Matayba olygandra</i>	39.8	7.0	2	177	1	3	Lacre vermelho	<i>Vismia guianensis</i>	51.0	12.0	2
176	8	132	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	69.8	19.0	1	177	1	4	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	5.0	2
176	9	133	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	61.3	8.0	1	177	1	5	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	51.2	6.0	1
176	9	134	Breu preto	<i>Protium tenuifolium</i>	69.4	14.0	2	177	1	6	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	32.6	8.0	1
176	9	135	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	125.8	14.0	1	177	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	55.2	13.0	1
176	9	136	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	146.6	7.0	1	177	1	8	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.4	8.0	1
176	9	137	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	77.8	10.0	1	177	1	9	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	67.9	12.0	2
176	9	138	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.9	16.0	2	177	1	10	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.3	2.0	1
176	9	139	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	44.1	18.0	1								
176	9	140	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	109.1	12.0	1								

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
177	1	11	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	20.0	1	177	4	49	Abiu balatarana f. grande	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	80.6	12.0	2
177	2	12	Abuta/Canela brava	<i>Abuta grandiflora</i>	43.8	0.0		177	5	50	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.1	5.0	1
177	2	13	Cacaorana	<i>Theobroma glaucum</i>	35.3	6.0	1	177	5	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.5	24.0	1
177	2	14	Fruta de jaboti	<i>Eugenia patrisii</i>	31.6	6.0	2	177	5	52	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.1	18.0	1
177	2	15	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	58.2	14.0	1	177	5	53	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	112.9	14.0	1
177	2	16	Imbauba vick	<i>Pourouma guianensis</i>	101.0	9.0	1	177	5	54	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	32.1	9.0	2
177	2	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.9	8.0	1	177	5	55	Marfim verdadeiro	<i>Agonandra paraensis</i>	53.0	15.0	2
177	2	18	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	154.2	18.0	1	177	5	56	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	45.3	10.0	1
177	2	19	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	31.1	4.0	3	177	5	57	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	48.7	12.0	1
177	2	20	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	69.8	8.0	1	177	5	58	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	59.5	14.0	1
177	2	21	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	52.1	6.0	2	177	5	59	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	106.2	12.0	3
177	2	22	Gombeira preta/ amarela	<i>Swartzia racemosa</i>	85.7	12.0	1	177	5	60	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	46.3	10.0	1
177	3	23	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.9	6.0	3	177	5	61	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	42.9	8.0	1
177	3	24	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	40.5	8.0	1	177	5	62	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	110.4	20.0	1
177	3	25	Fava cerveja	<i>Dimorphandra parviflora</i>	101.7	16.0	1	177	5	63	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.6	12.0	1
177	3	26	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	80.3	14.0	2	177	5	64	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	32.2	5.0	1
177	3	27	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	55.7	10.0	2	177	5	65	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	42.6	15.0	1
177	3	28	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	86.2	10.0	1	177	5	66	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	46.1	7.0	2
177	3	29	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.3	4.0	1	177	6	67	Gombeira pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	110.5	9.0	1
177	3	30	Abiu barbicha f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	226.8	16.0	1	177	6	68	Louro canelado	<i>Ocotea cujumary</i>	44.1	12.0	2
177	3	31	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	77.9	15.0	1	177	6	69	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	47.8	14.0	1
177	3	32	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	175.6	14.0	1	177	6	70	Ucuubarana peito de moça	<i>Iryanthera juruensis</i>	37.5	8.0	1
177	3	33	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	77.9	8.0	1	177	6	71	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	181.7	15.0	1
177	3	34	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	34.0	6.0	1	177	6	72	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	82.8	3.0	2
177	3	35	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.8	17.0	2	177	6	73	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	42.7	9.0	1
177	3	36	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	171.8	15.0	2	177	6	74	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	74.6	9.0	2
177	4	37	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria minima</i>	55.5	15.0	1	177	6	75	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	42.3	20.0	1
177	4	38	Uchi pucu	<i>Endopleura uchi</i>	73.5	20.0	1	177	6	76	Quinarana f. prateada	<i>Geissospermum sericeum</i>	32.1	6.0	1
177	4	39	Jarana vermelha f. grande	<i>Lecythis prancei</i>	101.2	18.0		177	6	77	Goiabinha casca escura/Araçá casca escura	<i>Marlierea sp</i>	37.8	6.0	1
177	4	40	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	34.3	10.0	1	177	6	78	Jatúá vermelho	<i>Trichilia schomburgkii</i>	39.0	20.0	1
177	4	41	Cacau branco	<i>Theobroma guianensis</i>	32.3	2.0	1	177	6	79	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	66.8	7.0	1
177	4	42	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.7	9.0	1	177	6	80	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	35.3	10.0	1
177	4	43	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	117.6	14.0	1	177	6	81	Caripé	<i>Licania octandra</i>	143.8	9.0	1
177	4	44	Abiu massarandubinha	<i>Pouteria procera</i>	60.8	16.0	1	177	6	82	Jatúá branco / Cachua	<i>Trichilia quadrijuga</i>	55.5	6.0	2
177	4	45	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	84.6	15.0	1	177	6	83	Abiu casca arrepiada	<i>Pouteria krukovii</i>	68.0	15.0	1
177	4	46	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	41.2	6.0	1	177	7	84	Marupaí	<i>Simaba polyphylla</i>	36.3	8.0	1
177	4	47	Louro preto casca grossa	<i>Rhodostemonodephone grandis</i>	62.8	14.0	1	177	7	85	Abiu vermelho f. peluda	<i>Pouteria classiflora</i>	128.9	12.0	1
177	4	48	Sucupira amarela	<i>Diplotropis triloba</i>	54.1	14.0	1	177	7	86	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	64.3	6.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
177	7	87	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	40.1	5.0	1	177	10	125	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	40.9	10.0	1
177	7	88	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	62.4	10.0	1	177	10	126	Abiu barbicha f. séssil	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	147.0	18.0	2
177	7	89	Coração de negro	<i>Swartzia corrugata</i>	40.5	9.0	2	177	10	127	Abiu acariquara	<i>Pouteria prieurii</i>	57.3	13.0	1
177	7	90	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	47.5	5.0	1	177	10	128	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	31.0	9.0	1
177	7	91	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	57.8	10.0	1	177	10	129	Pau doce/ Glici	<i>Glycidendron amazonicum</i>	64.5	8.0	2
177	7	92	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	5.0	1								
177	7	93	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	114.6	12.0	1								
177	7	94	Abiu guajarazinho	<i>Pouteria cuspidata</i>	53.1	15.0	1	178	1	1	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.8	8.0	1
177	7	95	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.0	5.0	2	178	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.2	2.0	1
177	8	96	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	35.5	6.0	1	178	1	3	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	107.0	7.0	2
177	8	97	Abiu branco f. grande	<i>Pouteria guianensis</i>	48.7	10.0	2	178	1	4	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	120.3	16.0	2
177	8	98	Bacurí	<i>Rheedia acuminata</i>	56.5	10.0	1	178	1	5	Cacaorana branca	<i>Theobroma glaucum</i>	35.0	13.0	2
177	8	99	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	63.1	12.0	1	178	1	6	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.6	3.0	1
177	8	100	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	125.1	12.0	1	178	1	7	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	63.0	12.0	1
177	8	101	Ucuuba de sangue	<i>Viola venosa</i>	74.4	9.0	1	178	1	8	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	42.0	14.0	2
177	8	102	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	227.2	22.0	1	178	1	9	Arituzinho	<i>Licaria brasiliensis</i>	40.0	7.0	2
177	8	103	Cajuaçu	<i>Anacardium spruceanum</i>	147.0	10.0	2	178	1	10	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	46.4	18.0	2
177	8	104	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	93.3	13.0	2	178	1	11	Ucuuba de sangue	<i>Viola venosa</i>	57.6	12.0	1
177	8	105	Goiabinha	<i>Myrciaria floribunda</i>	31.1	5.0	2	178	1	12	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	66.6	13.0	1
177	8	106	Breu sucuruba f. aspera	<i>Trattinickia laurencei var boliviana</i>	43.6	8.0	2	178	1	13	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	153.0	12.0	1
177	8	107	Freijó branco	<i>Cordia bicolor</i>	105.1	20.0	2	178	1	14	Aracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	40.6	14.0	1
177	8	108	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	61.5	14.0	2	178	1	15	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	92.2	16.0	2
177	8	109	Marupá	<i>Simaruba amara</i>	40.9	6.0	1	178	1	16	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	2.0	1
177	8	110	Balatarana	<i>Ecclinusa ramiflora</i>	36.3	8.0	1	178	1	17	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.6	6.0	1
177	8	111	Envira preta f. grande	<i>Guatteria olivacea</i>	48.4	6.0	2	178	2	18	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	31.0	11.0	1
177	8	112	Caferana	<i>Cousarea paniculata</i>	66.8	20.0	2	178	2	19	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	46.6	12.0	2
177	8	113	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	41.5	10.0	1	178	2	20	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.0	12.0	1
177	9	114	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	31.0	8.0	2	178	2	21	Miraúba	<i>Mouriri nigra</i>	118.0	16.0	2
177	9	115	Paricá grande da terra firme	<i>Parkia multijuga</i>	62.8	12.0	3	178	2	22	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	5.0	1
177	9	116	Gombeira preta/ amarela	<i>Swartzia racemosa</i>	65.8	10.0	2	178	2	23	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	34.0	6.0	2
177	9	117	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	75.4	9.0	1	178	2	24	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	148.8	13.0	1
177	9	118	Jacamim preto/Biriteiro	<i>Rinorea guianensis</i>	45.0	2.0	2	178	2	25	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	53.0	10.0	2
177	9	119	Tauari-Churú f. grande	<i>Couratari sp</i>	131.2	9.0	1	178	2	26	Abiu cutite f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	40.2	12.0	2
177	9	120	Cramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	103.2	9.0	1	178	2	27	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	34.2	6.0	2
177	9	121	Caripé branco f. peluda	<i>Hirtela bicornis var. vilosa</i>	41.4	9.0	1	178	2	28	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	53.2	11.0	2
177	10	122	Cumatê preto	<i>Calyptanthes bipennis</i>	101.8	14.0	2	178	2	29	Aracapuri	<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	96.6	7.0	1
177	10	123	Puruí f. grande	<i>Duroia macrophylla</i>	33.5	4.0	1	178	2	30	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	33.0	8.0	1
177	10	124	Murta c. solta	<i>Marlierea umbraticola</i>	43.8	6.0	1	178	2	31	Paruru	<i>Vantanea parviflora</i>	56.8	14.0	1
								178	2	32	Sucupira amarela	<i>Diptotropis triloba</i>	120.6	17.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	OF
178	2	33	Louro canela	<i>Rhodostemonodendron grandis</i>	70.4	10.0	1	178	5	71	Cacaorana amarela	<i>Theobroma speciosum</i>	33.6	4.0	2
178	3	34	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	44.4	10.0	2	178	5	72	Cacaorana amarela	<i>Theobroma speciosum</i>	31.4	6.0	1
178	3	35	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	33.8	10.0	2	178	5	73	Ingá branco	<i>Inga marginata</i>	38.7	11.0	2
178	3	36	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	133.4	16.0	2	178	5	74	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	45.4	8.0	2
178	3	37	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	123.4	8.0	2	178	6	75	Ingá pereba/Ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	35.4	8.0	2
178	3	38	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	35.0	7.0	1	178	6	76	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	34.4	7.0	1
178	3	39	Sucupira amarela	<i>Diptropis triloba</i>	159.2	12.0	2	178	6	77	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	57.4	11.0	2
178	3	40	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	58.0	12.0	2	178	6	78	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	118.0	10.0	2
178	3	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.8	10.0	1	178	6	79	Cacaorana amarela	<i>Theobroma speciosum</i>	40.0	5.0	1
178	3	42	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	48.2	11.0	1	178	6	80	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	31.4	6.0	2
178	3	43	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	126.4	15.0	1	178	6	81	Ingá f. peluda/Ingá guariba	<i>Inga rubiginosa</i>	55.0	4.0	2
178	3	44	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	65.0	17.0	1	178	6	82	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	56.0	10.0	2
178	3	45	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	64.8	17.0	1	178	6	83	Ingá roceiro	<i>Inga thibaudiana</i>	54.6	6.0	2
178	3	46	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	119.0	12.0	2	178	7	84	Capitium f. grande	<i>Bracteanthus duckei</i>	200.0	10.0	2
178	4	47	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	72.0	11.0	1	178	7	85	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	33.0	5.0	2
178	4	48	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.4	5.0	2	178	7	86	Angelim rajado	<i>Zygia racemosa</i>	40.0	8.0	1
178	4	49	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	132.4	21.0	3	178	7	87	Abiu guajará	<i>Pouteria excelsa</i>	75.2	11.0	1
178	4	50	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	155.0	20.0	1	178	7	88	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	98.9	13.0	1
178	4	51	Matamatá branco	<i>Eschweilera coriacea</i>	57.2	10.0	2	178	7	89	Trapiarana	<i>Ampelocera edentula</i>	46.6	6.0	1
178	4	52	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	53.0	21.0	2	178	7	90	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	80.0	12.0	1
178	4	53	Tento flamengo	<i>Ormosia holerythra</i>	163.8	18.0	1	178	7	91	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.8	13.0	2
178	4	54	Muiratinga chorona	<i>Maquira sclerophylla</i>	94.2	18.0	2	178	8	92	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	283.2	17.0	1
178	4	55	Seringa itaúba	<i>Hevea guianensis</i>	40.0	14.0	1	178	8	93	Pitombarana	<i>Talisia subalbans</i>	37.2	5.0	1
178	4	56	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	44.0	6.0	2	178	8	94	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	34.0	11.0	1
178	4	57	Maparajuba	<i>Manilkara amazonica</i>	143.6	12.0	1	178	8	95	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	80.2	11.0	1
178	4	58	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	72.0	19.0	1	178	8	96	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	70.0	8.0	1
178	4	59	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.6	17.0	1	178	8	97	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	95.8	12.0	2
178	4	60	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	80.6	8.0	1	178	8	98	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	31.6	5.0	1
178	5	61	Muiratinga mão de gato	<i>Helicostylis tomentosa</i>	51.0	7.0	1	178	8	99	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	34.0	5.0	1
178	5	62	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	31.8	8.0	2	178	8	100	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	48.6	8.0	1
178	5	63	Caucho macho	<i>Brosimum parinarioides ssp. parinarioides</i>	85.8	16.0	1	178	8	101	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.0	4.0	1
178	5	64	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	135.0	11.0	1	178	8	102	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	56.4	7.0	3
178	5	65	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	38.0	10.0	1	178	8	103	Ingá pereba/Ingá vermelho	<i>Inga alba</i>	37.0	13.0	1
178	5	66	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	38.4	10.0	1	178	8	104	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	68.2	18.0	1
178	5	67	Abiu f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	76.2	12.0	1	178	9	105	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	39.0	6.0	1
178	5	68	Cacaorana branco	<i>Theobroma glaucum</i>	33.0	4.0	2	178	9	106	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	88.4	21.0	1
178	5	69	Caripé casca torrada	<i>Licania unguiculata</i>	42.4	6.0	3	178	9	107	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	130.2	18.0	1
178	5	70	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	58.8	8.0	2	178	9	108	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	55.4	10.0	1
								178	9	109	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	40.4	10.0	2

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
178	9	110	Ingá f. peluda	<i>Inga rubiginosa</i>	40.2	10.0	1	179	2	21	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	70.2	6.0	2
178	9	111	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.4	15.0	1	179	2	22	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	64.0	13.0	1
178	9	112	Piquiá	<i>Caryocar villosum</i>	136.4	13.0	2	179	2	23	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	37.0	12.0	2
178	9	113	João mole branco	<i>Guapira sp1</i>	90.8	13.0	2	179	2	24	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	69.6	15.0	2
178	9	114	Embaúba f. prateada	<i>Cecropia concolor</i>	57.0	17.0	1	179	2	25	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	45.0	5.0	2
178	9	115	Amarelão/Garapeira	<i>Apuleia leiocarpa var molaris</i>	202.0	15.0	1	179	2	26	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.6	15.0	1
178	9	116	Abiu balatarana	<i>Pouteria ramiflora</i>	75.0	4.0	1	179	3	27	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	43.0	6.0	2
178	10	117	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	117.0	15.0		179	3	28	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	40.8	2.0	3
178	10	118	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.0	7.0	2	179	3	29	Janitá	<i>Brosimum guianense</i>	109.0	6.0	2
178	10	119	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	33.4	7.0	1	179	3	30	Guajará mole	<i>Pouteria reticulata</i>	59.4	7.0	2
178	10	120	Muiratinga fura-fura	<i>Clarisia ilicifolia</i>	33.0	10.0	2	179	3	31	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	46.2	5.0	2
178	10	121	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	64.0	11.0	2	179	3	32	Uchirana	<i>Saccoglottis guianensis</i>	87.8	14.0	2
178	10	122	Muiratinga f. dura	<i>Maquira callophylla</i>	34.0	12.0	1	179	3	33	Goiabinha f. grande	<i>Eugenia cupulata</i>	39.6	13.0	2
178	10	123	Abiu mangabarana	<i>Micropholis guianensis</i>	116.2	18.0	2	179	3	34	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.6	6.0	2
178	10	124	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	43.0	12.0	3	179	3	35	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	43.4	10.0	
178	10	125	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	75.0	13.0	2	179	3	36	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	49.4	12.0	2
								179	3	37	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	43.0	17.0	2
								179	3	38	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	101.6	8.0	2
179	1	1	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	55.2	9.0	2	179	3	39	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.8	2.0	2
179	1	2	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	46.0	22.0	2	179	3	40	Caqui f. branca	<i>Diospyros melinonii</i>	35.0	19.0	2
179	1	3	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	77.0	15.0	2	179	4	41	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	53.2	5.0	1
179	1	4	Pau de remo	<i>Chimarrhis turbinata</i>	284.6	19.0	2	179	4	42	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	80.0	16.0	1
179	1	5	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.4	4.0	2	179	4	43	Sucupira amarela	<i>Diploptropis triloba</i>	78.0	14.0	2
179	1	6	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	59.0	8.0	1	179	4	44	Sucupira amarela	<i>Diploptropis triloba</i>	142.8	16.0	2
179	1	7	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.6	2.0	2	179	4	45	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	41.2	12.0	1
179	1	8	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	42.0	8.0	1	179	4	46	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.0	2.0	1
179	1	9	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	147.0	9.0	1	179	4	47	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	34.0	7.0	1
179	1	10	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	53.6	5.0	2	179	4	48	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	35.8	7.0	2
179	1	11	Acariquarana	<i>Rinorea guianensis</i>	59.6	10.0	3	179	4	49	Abiu casca grossa	<i>Pouteria pachycarpa</i>	67.8	12.0	2
179	1	12	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	37.6	8.0	2	179	4	50	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	237.8	13.0	2
179	1	13	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	48.2	10.0	2	179	4	51	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	34.0	2.0	1
179	1	14	Angelim vermelho	<i>Dinizia excelsa</i>	458.8	18.0	2	179	4	52	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	41.2	12.0	2
179	2	15	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.4	7.0	1	179	4	53	Abiu f. séssil/Abiu urucurana	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i>	33.2	9.0	1
179	2	16	Quinarana	<i>Geissospermum sericeum</i>	90.0	6.0	2	179	4	54	Tucujá/Pau de colher	<i>Lacmellea arborescens</i>	31.0	4.0	2
179	2	17	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	52.2	11.0	2	179	4	55	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	56.8	10.0	2
179	2	18	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	39.2	6.0	2	179	4	56	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	44.2	11.0	2
179	2	19	Jarana amarela	<i>Lecythis prancei</i>	90.0	12.0	2	179	4	57	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	45.0	12.0	1
179	2	20	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron brachystachyum</i>	75.0	12.0	1	179	4	58	Caripé casca torrada	<i>Licania unguiculata</i>	36.2	13.0	1
								179	4	59	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	52.4	16.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF	PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
179	4	60	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	36.4	7.0	1	179	6	99	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.4	2.0	1
179	4	61	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	85.0	15.0	1	179	6	100	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	53.6	7.0	2
179	4	62	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	96.0	22.0	1	179	6	101	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	32.6	2.0	1
179	4	63	Pau doce/ Glicí	<i>Glycidendron amazonicum</i>	115.0	14.0	2	179	6	102	Ingá pereba/Ingá xixica	<i>Inga alba</i>	176.6	17.0	1
179	5	64	Envira surucucu	<i>Duguetia echinophora</i>	42.0	8.0	1	179	6	103	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	44.0	9.0	1
179	5	65	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	7.0	1	179	6	104	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.0	10.0	2
179	5	66	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	46.0	12.0	1	179	7	105	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	76.0	10.0	2
179	5	67	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	64.0	23.0	1	179	7	106	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	33.0	8.0	1
179	5	68	Louro preto	<i>Ocotea caudata</i>	36.0	9.0	2	179	7	107	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	75.0	8.0	1
179	5	69	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	121.0	9.0	2	179	7	108	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	31.0	2.0	1
179	5	70	Caripé casca torrada	<i>Licania unguiculata</i>	37.2	14.0	1	179	7	109	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	34.0	9.0	2
179	5	71	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	43.6	17.0	1	179	7	110	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	65.0	15.0	1
179	5	72	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	47.2	13.0	2	179	7	111	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	129.0	17.0	1
179	5	73	Abiu caramuri	<i>Pouteria krukovii</i>	68.0	14.0	1	179	7	112	Macucurana	<i>Licania egléri</i>	55.0	12.0	1
179	5	74	Cutiti f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	80.0	17.0	2	179	7	113	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	32.0	10.0	2
179	5	75	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	44.0	9.0	1	179	7	114	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	37.0	12.0	1
179	5	76	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	10.0	1	179	7	115	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	35.0	7.0	
179	5	77	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	57.2	14.0	2	179	7	116	Cajurana/ maruparana	<i>Simaba polyphylla</i>	38.0	5.0	2
179	5	78	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	46.0	10.0	2	179	7	117	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.0	10.0	1
179	5	79	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	130.0	11.0	1	179	7	118	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	37.0	5.0	1
179	5	80	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	40.0	2.0	1	179	7	119	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	31.0	9.0	1
179	5	81	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	56.0	13.0	1	179	7	120	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	40.0	13.0	1
179	6	82	Envira condurú	<i>Onychopetalum amazonicum</i>	104.0	15.0	3	179	7	121	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	64.0	10.0	1
179	6	83	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	56.2	8.0	1	179	7	122	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	40.0	10.0	1
179	6	84	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	50.0	13.0	1	179	7	123	Carapanaúba amarela	<i>Aspidosperma nitidum</i>	147.4	19.0	1
179	6	85	Breu querosene/Breu resina	<i>Protium spruceanum</i>	86.0	11.0	2	179	8	124	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	43.0	6.0	1
179	6	86	Andira buiusú mirá	<i>Andira sp</i>	36.6	8.0	2	179	8	125	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	51.4	12.0	1
179	6	87	Abiu cutite f. peluda	<i>Pouteria manausensis</i>	57.0	20.0	1	179	8	126	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	34.2	8.0	1
179	6	88	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	61.2	13.0	1	179	8	127	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	40.0	8.0	2
179	6	89	Gombeira Pé de anta	<i>Swartzia recurva</i>	115.0	12.0	2	179	8	128	Pepino da mata	<i>Ambelania acida</i>	42.0	8.0	1
179	6	90	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	37.4	6.0	1	179	8	129	Tatapiririca	<i>Tapirira guianensis</i>	44.0	7.0	1
179	6	91	Cumarú	<i>Dipteryx odorata</i>	240.6	18.0	2	179	8	130	Araracanga preta	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	36.0	9.0	1
179	6	92	Ucuuba preta	<i>Virola michelli</i>	90.8	22.0	1	179	8	131	Muirapiranga	<i>Brosimum rubescens</i>	100.6	13.0	1
179	6	93	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	61.0	7.0	2	179	8	132	Mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	45.0	7.0	1
179	6	94	Itaúba	<i>Mezilaurus itauba</i>	55.0	8.0	2	179	8	133	Breu mescla vermelho	<i>Protium hebetatum</i>	43.8	12.0	2
179	6	95	Envira preta f. média	<i>Guatteria umbonata</i>	68.0	17.0	1	179	8	134	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	48.6	6.0	2
179	6	96	Ucuuba f. peluda	<i>Virola multinervia</i>	44.0	8.0	2	179	8	135	Breu amarelo	<i>Protium paniculatum</i>	61.0	10.0	2
179	6	97	Louro abacate	<i>Ocotea glomerata</i>	68.2	9.0	2	179	8	136	Barrocinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	55.6	10.0	1
179	6	98	Louro ferro	<i>Licaria rigida</i>	42.6	10.0	1	179	8	137	Tatapiririca	<i>Tapirira guianensis</i>	64.0	11.0	1

PARCELA	QUADRA	Nº ARV	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	CAP (CM)	FUSTE (M)	QF
179	8	138	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	39.4	13.0	1
179	8	139	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	50.0	11.0	2
179	9	140	Embaúba f. branca	<i>Cecropia latiloba</i>	73.4	17.0	1
179	9	141	Abiu vermelho f. grande	<i>Priurella prieurii</i>	100.0	11.0	3
179	9	142	Jacamin branco	<i>Rinorea racemosa</i>	32.4	2.0	1
179	9	143	Macucu de sangue	<i>Licania heteromorpha</i>	56.0	13.0	2
179	9	144	Barrotinho	<i>Tetragastris panamensis</i>	58.0	6.0	1
179	9	145	Embaúba f. branca	<i>Cecropia latiloba</i>	69.4	17.0	1
179	9	146	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	46.4	18.0	2
179	9	147	Guariúba	<i>Clarisia racemosa</i>	31.4	9.0	2
179	9	148	Carapanaúba preta	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	58.6	11.0	2
179	9	149	Louro prata	<i>Ocotea guianensis</i>	57.0	14.0	2
179	9	150	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	58.2	6.0	2
179	9	151	Gombeira amarela	<i>Candeleodendron viridiflora</i>	66.2	6.0	2
179	9	152	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	60.0	13.0	1
179	9	153	Timborana	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i>	66.2	7.0	1
179	10	154	Embaúba torem	<i>Cecropia sciadophylla</i>	85.0	10.0	1
179	10	155	Embaúba torem	<i>Cecropia sciadophylla</i>	122.0	10.0	1
179	10	156	Paricarana	<i>Stryphnodendron obovatum</i>	55.0	10.0	2
179	10	157	Breu grande	<i>Protium apiculatum</i>	35.6	12.0	2
179	10	158	Cupiúba	<i>Goupia glabra</i>	43.0	7.0	2
179	10	159	Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	154.8	13.0	1
179	10	160	Abiu vermelho f. miúda	<i>Pouteria retinervis</i>	55.0	5.0	2
179	10	161	Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	93.0	15.0	1
179	10	162	Breu branco	<i>Protium pallidum</i>	81.0	8.0	2
179	10	163	Caqui	<i>Diospyros praetermissa</i>	32.4	10.0	2
179	10	164	Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	45.0	12.0	2
179	10	165	Breu sucuruba	<i>Trattinickia rhoifolia</i>	47.8	12.0	2
179	10	166	Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	58.0	13.0	1
179	10	167	Sardinheira	<i>Casearia decandra</i>	36.2	6.0	2
179	10	168	Pau jacaré	<i>Laetia procera</i>	35.0	10.0	2
179	10	169	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	59.0	5.0	1
179	10	170	Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	74.0	8.0	1
179	10	171	Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	79.2	18.0	1
179	10	172	Bacaba	<i>Oenocarpus bacaba</i>	65.0	10.0	2
179	10	173	Mará mará branco	<i>Miconia mirabilis</i>	33.0	8.0	2
179	10	174	Envira preta f. peluda	<i>Guatteria villosa</i>	43.4	6.0	2
179	10	175	Embaúba branca	<i>Cecropia distachya</i>	80.0	14.0	2

ANEXO 4: Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, CREA-PA

ANEXO 5: Mapa de localização das parcelas amostrais do inventário da floresta ombrófila densa , Platô Bela Cruz, Flona Saracá-Taqüera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará.