



LAUDO TÉCNICO

Por falta de acesso a literatura atualizada e pouca divulgação da mesma até pouco tempo atrás existia ambigüidade à respeito da classificação correta da espécie *Saguinus martinsi* (Primates), cujo sinônimo é *Saguinus bicolor martinsi*. A confusão se deve ao fato da existência da *Saguinus bicolor bicolor* que é uma espécie criticamente ameaçada com distribuição nos arredores de Manaus (AM). Por outro lado, a *Saguinus martinsi*, é endêmico de uma região maior onde situa-se a Flona Saracá-Taquera e, assim, a áreas de extração de bauxita da Mineração Rio do Norte, que se estende ao norte do Rio Amazonas entre os rios Erepecurú e Nhamundá (Hershkovitz 1977). Ao contrário do mencionado no relatório, *S. martinsi* é de mínima preocupação" ("*Least Concern*") pelo critério da IUCN (Rylands *et al.* 2007). Os relatórios realizados em 2006 sobre o monitoramento de primatas nos referidos platôs (Planta 2006) indicaram que a espécie *Saguinus bicolor martinsi* era criticamente ameaçada e foram baseadas nas classificações errôneas encontradas, durante a revisão bibliográfica, no Plano de Manejo para FLONA de Saracá-Taquera. A informação foi obtida no site do IBAMA (http://www.ibama.gov.br/flonasaraca/index.php?id_menu=138). Porém, a partir do relatório de junho de 2007 essa ambigüidade foi esclarecida como detalhado no parecer abaixo transcrito:

"Das espécies já registradas para a região da Floresta Nacional Saracá-Taquera, duas estavam listadas como ameaçadas de extinção: *Chiropotes satanas* (Hoffmannsegg, 1807) e *Saguinus bicolor martinsi* (Thomas 1912). Porém, estas duas espécies têm sido reavaliadas recentemente, e seu status de ameaça reduzido (Rylands *et al.* 2003 bc). No caso do *Chiropotes satanas*, uma revisão propôs que as três subespécies (i.e. *Chiropotes satanas chiropotes*, *Chiropotes satanas utahicki* e *Chiropotes satanas satanas*) fossem elevadas a nível de espécie. Desta forma, a espécie que era conhecida como *Chiropotes satanas*, para área de estudo, agora é chamada de *Chiropotes sagulatus* (Silva Júnior & Figueredo 2002). Rylands *et al.* (2003c) citam que a partir da avaliação do Groves (2001), *S. b. martinsi* foi considerada uma espécie à parte do *Saguinus bicolor bicolor*, encontrado próximo à cidade de Manaus. Portanto, o nome da espécie encontrada na nossa área de estudo é *Saguinus martinsi*, e é de *Least Concern* (Rylands *et al.* 2003b). Estas reavaliações demonstram como o estudo das espécies encontradas na região é importante, uma vez que assuntos tão preliminares, ainda estão sendo delineados."

(fonte: PLANTA, 2007)


Referencias consultadas:

Hershkovitz, P. 1977. *Living New World Monkeys (Platyrrhini) With an Introduction to Primates, Vol. 1* University of Chicago Press, Chicago.

PLANTA Tecnologia Ambiental. 2006. Monitoramento de Primatas no Platô Bacaba da Mineração Rio do Norte, Porto Trombetas – Pará.

PLANTA Tecnologia Ambiental. 2007. Monitoramento de Primatas no Platô Bacaba da Mineração Rio do Norte, Porto Trombetas – Pará. Junho 2007.

Rylands, A.B., Bampi, M.I., Chiarello, A.G., da Fonseca, G.A.B., Mendes, S.L. & Marcelino, M. 2003. *Saguinus martinsi*. em: IUCN 2007. *2007 IUCN Red List of Threatened Species*. <www.iucnredlist.org>. acesso em 04 de abril de 2008



Prof. Dr. Geraldo Wilson Fernandes
Universidade Federal de Minas Gerais